

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





• • • •

GEOGRAPHISCHES JAHRBUCH

I. BAND, 1866.

UNTER MITWIRKUNG

VON

A. Auwers, J. J. Baeyer, Herm. Berghaus, E. Debes,
H. W. Dove, A. Fabricius, A. Grisebach, G. A. v. Klöden,
Friedr. Müller, A. Petermann, K. v. Scherzer, R. v. Schlagintweit,
L. K. Schmarda, F. E. Seligmann, E. v. Sydow, C. Vogel

herausgegeben

E. Behm.

Mitredakteur von Petermann's Geogr. Mittheilungen.

Recession Co

GOTHA.
JUSTUS PERTHES.

1866.

Vorwort.

Zwei Aufgaben sind es hauptsächlich, welche das Geographische Jahrbuch, dessen erster Band hier vorliegt, zu lösen trachtet. am raschesten wechselnde Element in der Geographie sind die Zahlenangaben, Flächeninhalt, Höhe, Tiefe, Position, Bevölkerung, klimatische Daten u. s. w., alle sind in ihrem numerischen Ausdruck unausgesetzt der Berichtigung und Veränderung unterworfen, jeder Fortschritt der Landesaufnahmen, jede genauere Lagebestimmung einer Sternwarte, jede verlässlichere Höhenmessung eines als Vergleichspunkt dienenden Ortes, jede Volkszählung hat die Änderung einer grossen Anzahl geographischer Zahlen zur Folge, ganz abgesehen davon, dass Messungen und Zählungen sich rasch vermehren und auch in solche Gebiete der Erde vordringen, wo man bisher dergleichen vermisste. Zahlen spielen aber in der Geographie eine grosse Rolle und es schien daher nützlich, in einer periodischen Publikation die für die Geographie wichtigsten numerischen Daten zu sammeln und fortlaufend zu berichtigen und zu vervollständigen. Dabei wurde die Begründung jeder Zahl oder der Nachweis der Quellen, dessen Mangel die ohnehin rasch veraltenden Zahlenangaben in den geographischen Hülfs- und Lehrbüchern zum grossen Theil werthlos macht, als streng durchzuführendes Prinzip festgehalten.

Bei den nicht unbedeutenden Schwierigkeiten, welche sich dieser Aufgabe entgegenstellen, kann das Jahrbuch nur allmählich ihrer Lösung nahe kommen. Was der erste Band in seiner zweiten Ab-

Par west 44: 6-27.40.

theilung bietet, ist nur ein Anfang dazu, denn schon die Rücksicht auf den Umfang verhinderte für diess Mal die Aufnahme z. B. von massenhaften Höhenzahlen, Positionen, der Bewohnerzahlen aussereuropäischer Orte, und einige Abschnitte, wie namentlich die Übersicht von Areal und Bevölkerung der Länder, würden schlecht vor der Kritik bestehen, wollte man sie als etwas Fertiges betrachten und nicht vielmehr als ein Gerüst, das erst nach und nach ausgebaut werden muss. Die bereitwillige Unterstützung, welche die Redaktion bei den Statistischen Bureaux und vielen einzelnen Fachmännern fand, lässt aber hoffen, dass das Jahrbuch mit der Zeit seine erste Aufgabe erfüllen und sich zu einem Central-Organ für die wichtigsten statistisch-geographischen Nachweise heranbilden werde.

Seine zweite Aufgabe besteht darin, die Fortschritte der Erdkunde periodisch aufzuzeichnen. Es wäre sehr unrecht, das Verdienst der geographischen Jahresberichte, wie sie namentlich von den Vorständen der Londoner und Petersburger Gesellschaft, sowie von Vivien de Saint-Martin ausgearbeitet werden, zu unterschätzen, leisten sie doch in ihrer Richtung Vorzügliches, aber die Geographie setzt sich aus so vielen Zweigen der Wissenschaft zusammen, dass ein Einzelner unmöglich ihr ganzes Gebiet bemeistern kann und nur eine Vereinigung von Männern verschiedener Fächer im Stande sein wird, nach allen Richtungen befriedigende Jahresberichte zu liefern. Die Redaktion hat das Glück gehabt, eine glänzende Reihe von Gelehrten dafür zu gewinnen, denen sich das nächste Mal noch Geheimrath Dove für die meteorologischen Jahresberichte anzuschliessen versprach. Auf solche Weise werden alle Zweige der Geographie gleich berechtigt neben einander Berücksichtigung finden, während bisher stets einzelne auf Kosten der anderen bevorzugt waren. Man darf wohl sicher hoffen, dass diese Jahresberichte eine Fülle von Belehrung in die weitesten Kreise ausstrahlen und in hohem Grade anregend auf den weiteren Gang der Wissenschaft Einfluss üben werden.

indessen einen passenden Ausgangs- und Anfangspunkt für diese Jahresberichte zu gewinnen, bringt dieser erste Band in seiner dritten Abtheilung nicht Referate über das im abgelaufenen Jahre Geleistete, sondern einleitende Abhandlungen über den gegenwärtigen Standpunkt der geographischen Wissenschaften.

Was diesen beiden Hauptabtheilungen vorausgeht, sind geographische Anhänge zu einem Kalender, dessen Zugabe wegen der Kalendersteuer unterblieb. Die nach den Tagen des Jahres geordnete Sammlung von Daten aus der Geschichte der Geographie, sowie die Sammlung von Notizen über die Zeitrechnung verschiedener Völker werden um so mehr an Interesse gewinnen, je mehr sie in späteren Bänden des Jahrbuches anwachsen.

Die letzte Abtheilung mit ihren Hülfstafeln sucht ihr Verdienst zumeist in der Zuverlässigkeit und Genauigkeit der angegebenen Werthe und Vergleichungen. Die Reduktionstafeln mussten auf eine kleine Anzahl beschränkt werden, um den Band nicht übermässig anzuschwellen, spätere Bände sollen die noch fehlenden enthalten.

Zum Schluss sprechen Verlagshandlung und Redaktion ihren ergebensten Dank den Vorständen der Statistischen Bureaux sowie allen den Herren aus, die das neue Unternehmen so bereitwillig und wirksam unterstützt haben. Möchte ihre Mühe Frucht bringen und das Buch bei nachsichtiger Beurtheilung günstige Aufnahme finden.

		•	·
· ·	,	,	

Inhalt.

I. Abtheilung	: Gre	ogre	phi	sche	Zei	trec	hnun	g.		Selte
Geograph. Ephemeriden (Da	aten a	aus	der (Gesc	hich	te de	r Ge	ograi	ohie)	
Zeitrechnung verschiedener									,	
Zeitrechnung der Siamesen										8
Don Volandon don Tuname					•	•	•	•	•	Ş
Zeitrechnung der Papuas	one W	a		•	•	•	•	•	•	10
Zeitrechnung in Persien	BUL IN	ou-G	штев	•	•	•	•	•	•	11
Zeitrechnung der Kimbund	• VXI	· Law i	. QR	a. 4	-iba	· Bener	Valan	•	•	12
Zeitunterschied von 366 Or									•	18
	vен u	er r	ar ue	•	•	•	•	•	•	16
Tageslängen:							 .			
1. Tafel für die Tageslär										
oberen Sonnenrandes)	unter	. der							V on	
Dr. A. Auwers in G			·	• -	:	٠.	. •		:	17
2. Tafel für die Tageslän				po R	reitei	ZWls	chen	45°	und	
55°. Von Dr. A. Au	wers	•	•	•	•	•	•	•	•	18
II. Abtheilung: 1. Areal und Bevölkerung	_	_								e h m
in Gotha.										
Europa										21
Deutsche Bundesstaaten										21
Deutsche Bundesstaaten Republik Schweis Königreich Dänemark Königreiche Schweden und										26
Königreich Dänemark										27
Königreiche Schweden und	Norv	woger	1	•						27
Königreich der Niederland	В								٠.	29
Königreich Belgien . Königreich Gross-Britannic										30
Königreich Gross-Britannie	n und	d Irl	and							30
Ubersicht des Britische	n Rei	iches								39
Kaiserthum Frankreich										34
Republik Andorra .										36
Königreich Spanien .										37
Königreich Portugal .										89
Königreich Italien . Kirchenstaat Fürstenthum										40
Kirchenstaat Fürstenthum	Mons	ico. '	Renni	hlik	Sen 1	Marin	^		-	AR

иіл

	_										Seite
Europäische Türke	i.	. •	•	•	•	•		•	•		44
Europäische Türke Walachei, Mold	au, S	erbie	n, Mon	tene	gro	•				•	46
Ubersicht des 7	'ürkis	chen	Reiche	38.						•	48
Königreich Grieche		mit	den Io	nisch	hen II	aseln			•	•	48
Kaiserthum Russla	nd	•	•					•	•	•	50
Asien											53
Russische Gebiete	•	•	•	•	:	•	:	Ċ	:	•	55
Übersicht des I	Inagia	chen	Reiche		:	·	÷	:		•	56
Türkische Gebiete					•	•	Ċ	•	÷	•	57
Arabien	•	•	•	÷	·	Ċ		·		·	59
Persien	•	•					•	•	•	•	60
Afghanistan mit Ho Beludschistan Turan Chinesisches Reich	erat	•	•	•	•	:	·	•	·	•	61
Reludschisten		•	•	•	•	•	•	Ċ	•	•	62
Turan	•	•	•	•	•	·	Ċ	•	•	•	62
Chinesisches Reich	•	•	•	·	•	•	:	·	·	·	63
Janan	•	•	•	•	·	•	Ċ	•	•	•	65
Jap an Indien	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	66
				Ċ	•	•	÷	•	·	·	67
Hinter-Indien . Ostindische Inseln	•	·	•	·	•		·	•	·	•	68
							•	•	•	•	
Australien und Polynesi Australien Inseln südlich vom	en	•	•	•	•	•	•	•	•	•	70
Australien	<u>-</u> :	. :	. •.	· .	٠.		•	•	•	•	72
Inseln südlich vom	Wen	dekre	is des	Stei	nbock	8	•	<u>.</u>	. •.	٠	74
Inseln zwischen der	m "Aq	uator	und d	iem				Steir	bocks	•	75
Inseln nördlich von	ı Aqu	ator	•	•	•	•	•	•	•	•	83
Afrika				_				_			86
Afrika Die nördlichen Küs	tenlär	der			•	·	·	-			88
											89
Sahara Mohammedanische l	Reich	e des	mittle	ren i	Sudan						93
Der westliche Suda	n vo	m Se	negal	bis	zum	untere	n N	iger	mit Ki	n-	
schluss von Ober	-Guir	e a .	-					٠.			95
Ost-Afrika Süd-Afrika Äquatorial-Gebiete Inseln im Atlantisel											97
Süd-Afrika .											99
Äquatorial-Gebiete											103
Inseln im Atlantisch	hen M	[eer									103
Inseln im Indischen	Oce	an									104
Amerika											105
Nord - Amerika:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	103
Grönland, Russ	.i.aha	- 4	مخالم								107
Britisches Nor						•	•	•	•	•	108
Saint-Pierre et				•	•	•	•	•	•	•	108
Saint-Flerre et	- marq	TETOIT	•	•	•	•	•	•	•	•	109
Vereinigte Star Kaiserthum Me Central-Amerik	il.	•	•	•	•	•	:	:	•	•	
Cantan A Cantan	XLEO	. •	•	•	•	•	•	•	•	:	114
Central-Amerik Westindische I	u .	•	•	•	•	•	•	•	•	:	115
	mecili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	119
Süd-Amerika:											
Kaiserthum Br			٠.	•	•	•	•	•	•	٠	117
Europäische K	ol onie	n in	Guyan	8							119

Republik Veuesnela Republik Neu-Granada Republik Ecusdor Galapagos-Inseln Republik Peru Republik Belivia Republik Chile Argentinische Republik Republik Paraguay Republica oriental del Uruguay Patagonien und Feuerland, Falkland-Inseln, Aurora-Inseln-Regionen Süd-Georgia Zusammenstellung der Erdtheile Polar-Regionen Vergleichendes Résumé 2. Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's 3. Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Bayern Königreich Bayern Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Dänemark Königreich Norwegen Königreich Norwegen Königreich Norwegen Königreich der Niederlande	seln, Insel
Republik Ecuador Galapagos-Inseln Republik Peru Republik Bolivia Republik Chile Argentinische Republik Republik Paraguay Republica oriental del Uruguay Patagonien und Feuerland, Falkland-Inseln, Aurora-Inselner Regionen Süd-Georgia Zusammenstellung der Erdtheile Polar-Rogionen Vergleichendes Résumé Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden	seln, Insei
Galapagos-Inseln Republik Peru Republik Polivia Republik Chile Argentinische Republik Republik Paraguay Republica oriental del Uruguay Patagonien und Feuerland, Falkland-Inseln, Aurora-Inselden Stid-Georgia Zusammenstellung der Erdtheile Polar-Regionen Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Bachsen Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden Königreich Schweden	seln, Insel
Republik Peru Republik Bolivia Republik Chile Argentinische Republik Republik Paraguay Republica oriental del Uruguay Patagonien und Peuerland, Falkland-Inseln, Aurora-Institution Süd-Georgia Zusammenstellung der Erdtheile Polar-Regionen Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayarn Königreich Sachsen Königreich Sachsen Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden Königreich Schweden	seln, Insei
Republik Peru Republik Bolivia Republik Chile Argentinische Republik Republik Paraguay Republik Paraguay Republica oriental del Uruguay Patagonien und Feuerland, Falkland-Inseln, Aurora-Institution Std-Georgia Zusammenstellung der Erdtheile Polar-Regionen Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Sachsen Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden Königreich Schweden	seln, Insei
Argentinische Republik Republik Paraguay Republica oriental del Uruguay Patagonien und Feuerland, Falkland-Inseln, Aurora-Inselication oriental del Uruguay Patagonien und Feuerland, Falkland-Inseln, Aurora-Inselication oriental del English oriental del Polar-Regionen Vergleichendes Résumé Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Freussen Königreich Bayern Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutschweiz Königreich Schweden Königreich Schweden	seln, Insel
Argentinische Republik Republik Paraguay Republica oriental del Uruguay Patagonien und Feuerland, Falkland-Inseln, Aurora-Inselication oriental del Uruguay Patagonien und Feuerland, Falkland-Inseln, Aurora-Inselication oriental del English oriental del Polar-Regionen Vergleichendes Résumé Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Freussen Königreich Bayern Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutschweiz Königreich Schweden Königreich Schweden	seln, Insel
Republik Paraguay Republica oriental del Uruguay Patagonien und Fenerland, Falkland-Inseln, Aurora-Ins Süd-Georgia Zusammenstellung der Erdtheile Polar-Regionen Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Bayern Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden	seln, Insei
Republica oriental del Uruguay Patagonien und Feuerland, Falkland-Inseln, Aurora-Inselie Georgia Zusammenstellung der Erdtheile Polar-Regionen Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden	erung in
Republica oriental del Uruguay Patagonien und Feuerland, Falkland-Inseln, Aurora-Inselie Georgia Zusammenstellung der Erdtheile Polar-Regionen Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden	erung in
Süd-Georgia Zusammenstellung der Erdtheile Polar-Regionen Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden Königreich Schweden	erung in
Zusammenstellung der Erdtheile Polar-Regionen Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden Königreich Schweden	erung in mehr als
Polar-Regionen . Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche . 2000 Einwohner haben . Österreichischer Kaiserstaat . Königreich Preussen . Königreich Bayern . Königreich Bayern . Königreich Sachsen . Königreich Hannover . Königreich Württemberg . Grossherzogthum Baden . Andere Deutsche Staaten . Republik Schweiz . Königreich Schweden .	erung in mehr als
Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Bayern Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden	erung in mehr als
Vergleichendes Résumé Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölk verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Bayern Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden	erung in mehr als
verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden Königreich Schweden	mehr als
verschiedenen Ländern Europa's Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden	mehr als
Ortsbevölkerung: Volkszahl der Orte in Europa, welche 2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Schweden	mehr als
2000 Einwohner haben Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Dänemark Königreich Schweden	
Österreichischer Kaiserstaat Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Hannover Königreich Württemberg Grossherzogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Dänemark Königreich Schweden	
Königreich Preussen Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Hannover Königreich Württemberg Grosshersogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Dänemark Königreich Schweden	
Königreich Bayern Königreich Sachsen Königreich Hannover Königreich Württemberg Grosshersogthum Baden Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Dänemark Königreich Schweden	
Königreich Hannover	
Königreich Hannover	
Königreich Württemberg	
Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Dänemark Königreich Schweden	
Andere Deutsche Staaten Republik Schweiz Königreich Dänemark Königreich Schweden	
Republik Schweiz Königreich Dänemark Königreich Schweden	
Königreich Dänemark Königreich Schweden	
Königreich Schweden	
Vanismaiah Naumanan	
V Znismaiah Nasswanan	
Transcale des Mindelles de	
Königreich der Niederlande	
Königreich Belgien Königreich Gross-Britannien und Irland Kaiserthum Frankreich Königreich Spanien Königreich Portugal, nebst Azoren und Madeira	
Königreich Belgien	
Kaiserthum Frankreich	
Königreich Spanien	
Königreich Portugal, nebst Azoren und Madeira	
Monaco, San Marino, Kirchenstaat	
Monaco, San Marino, Kirchenstaat Königreich Griechenland Moldau, Walachei, Serbien Kaiserthum Russland	: :
Moldau, Walachei, Serbien.	: :
Kaiserthum Russland	
Coopenhicaba I Rugo and Droite you 90 Stammenter 77-	
Geographische Länge und Breite von 86 Sternwarten. Zu	
gestellt von Dr. A. Auwers	
Höhentafel von 100 bekannteren Gebirgsgruppen der E	
sonders der Alpen. Von Herm. Berghaus in Gotha	rde, be-
Die in der Himálaya-Kette bis jetzt gemessenen Gipfel. Zu	rde, be-

		•				Seite
7. Verzeichniss von Landsee'n midehnung und Tiefe. Von Prof.	t Anga	be ihr	er Höhe Kläd	e nlage en in	, Aus	- n 281
8. Verzeichniss von Flüssen mit gebiets, der Länge, des Gefä	Angab	e der	Grösse Schiff	des	Strom	- n
Prof. Dr. G. A. v. Klöden . 9. Fünftägige Wärmemittel für 100						. 290
Dr. H. W. Dove in Berlin .		•		•	•	. 301
III. Abtheilung: Geog	graphi	scher	Jahre	beri	eh t .	
Abhandlungen über den gegenwä Wisse	rtigen enschaf		punkt d	ler ge	ograph	ischen
1. Über den gegenwärtigen Stand de	r Gradı	nessun	g. Von	Gener	al-Lieu	
Dr. J. J. Baeyer in Berlin .		. • .	•_ :	•	•	. 338
Übersicht des gegenwärtigen St 2. Drei Karten-Klippen. Geo-kart	andpun) lographi	tes de sche l	r Gradm Betrachtu	essung ng vo	en n Majo	. 847 r
E. v. Sydow in Berlin					•	. 348
3. Übersicht der neueren topographisch		ialkart	en Europ	äische	r Länder	
Zusammengestellt von E. v. Syde	o₩.	· .	• •	٠	·	. 362
4. Der gegenwärtige Standpunkt der			er Pilanz	en. V	on Hot	
rath Prof. Dr. A. Grisebach in			÷	. •	. : -	. 878
5. Die Thiergeographie und ihre Au	ifgabe.	Von-	Prof. D	r. Lu	dwig E	
Schmarda in Wien						. 402
6. Die Menschenracen. Von Prof. D						. 427
7. Linguistische Ethnographie. Von	Bibliot	hekar	Dr. Frie	drich	Mulie	
in Wien		: .				, 484
8. Bevölkerungs-Statistik. Von Aug					eth un	
Mitglied der Centralstelle für Lan					- 307-14	. 498
9. Einige Mittheilungen über den W				ntigate	T Well	
verkehrsmittel. Von Dr. Karl v.						. 518
10. Die im Jahre 1865 eröffneten E						
Gross-Britanniens) nebst einigen sta	I FTR CTRCT	ви ияс	ii w eisem.	VOD C	. voge	. 537
11. Einiges über die geographischen Rei	·	aallaab		D.L.	Ladiana	
der Gegenwart. Von E. Behm.	isen, Ge	96 112C11	arten und	ı Fuon	жамоне	. 5 52
12. Notis über den kartographischen	Itandan	nb+ da	- Frda	Van E	mof Da	
A. Petermann in Gotha.	- wanupu	ukt de	I IM uo.	1011	101. 101	. 581
A. I COO MEAN A COME.	•	•	• •	•	•	
IV. Abtheilu	na. II	::1 a. +.	hallan			
	_			'		
Von E. De	eb es i	n Got	ha.			
1. Geographische Maasse.						
Einleitung über das Metersystem						I
Die Maasse der verschiedenen Lä	nder					V
Frankreich						VII
Gross-Britannien und Irland			•			1 X
Russland	•					XIII

											Selte
	Vereinigte	Staaten	•		•	•					XIII
	Schweden										ΧV
	Norwegen									٠.	XVI
	Dänemark										XVI
	Niederland	e nebst	den	Ostin	d. ur	nd W	estind	. Bes	itsun	gen	XVII
	Belgien .									٠.	XIX
	Schweiz .										XIX
	Spanien .										XX
	Portugal .		·					·			XXII
	Italien .			_							XXII
	Griechenla	nd .		-				-			XXVI
	Europäisch		i nn	d Neb	enlän	der					XXVII
	Deutschlar				-		· ·	·		·	XXVIII
	Vergleichende		der	wicht	iosten	Tän	enma		mit 1	Ra-	
	duktionstafel			W 1011	-6000		B				XXXV
	Vergleichende		ler v	richtie	raten	Meile	nmaaa		•	•	LXXXVI
	Vergleichende								•	•	LXXXVIII
0	_			_	•				· · -		
Z.	Vergleichung d	er Lang	ea	VOD 1	erro,	Par	is unc	ı Gr	eenw	icn	LXXXIX
ð.	Tabellen zur		uung	g von	Rog	enma	1388 1	n Ze	ıtma	888	
	und umgekehrt		. •	 ·	٠	• .		•	•	•	XCIII
4.	Tabellen zur ge	egenseit	igen	Verw	randli	ung c	ler Ti	herm	omet	er-	
_	skalen von Fal									•	XCVI
ð.	Kompass oder V							enei	nung	zen	
	bei den versch	iedenen	see	fahre	nden	Völl	kern				CIII

Tafeln.

- I. Diagramm zur gegenseitigen Verwandlung der Längen von Greenwich, Paris und Perro.
 II. Kompass oder Windrose der Seeleute.

Einige Berichtigungen.

- Seite 47, Anmerkung, Zeile 3 von oben, lies von Russland statt an Russland.
 - , 56, Zeile 3 von oben, letzte Kolumne, lies 318.963 statt 218.963.
 - " 74 in der Überschrift sind die Worte "Engl. Q.-Mln." und "D. Q.-Mln." etwas nach rechts zu verschieben.
 - , 74, Zeile 4 von unten, lies Taranaki statt Taranak.
 - 77, Anmerkung, Zeile 18 von oben, lies Puebo statt Tuebo.
 - " 176 u. 177. Berichtigte Angaben über die Ortsbevölkerung von Schleswig-Holstein nach der Zählung vom 3. Dezember 1864 sind nach dem "Prenss. Staats-Anzeiger" vom 22. u. 25. März 1866:

	,,-				Transfer 10				WIN ICCO.			
Altona.				53039	Heiligenhai	en.		2275	Oldenburg			2585
Apenrade				5537	Itsehoe .			7356	Oldesloe .			8904
Barmstedt	ŧ.			2387	Kellinghus	en .		2105	Plön			2716
Blankenes	e u.	W	ede	5419	Kiel			18770	Rendsburg			9432
Bramstedt	ι.			2159	Lütjenburg			2287	Segeberg .			4659
Elmshorn				6671	Meldorf .			3347	Ütersen .			3888
Glückstad	t			5051	Neumünste	r.		7800	Wandsbeck	-		7477
Heide .				6846	Neustadt .			3813	Wilster .			3144
Ein *	feb	lt	bei	Kelling	nusen, Meldon	rf, N	Teu	münster,	Pinneberg, P	reet	z.	Ütersen
and Wane				•	•	•					•	

Seite 270, Zeile 5 von oben, Kolumne "Höchster Gipfel", unter "Wild-Spitze", lies △11946,6 W′ I. 11625′ statt △11625 W′ I. 11312′

Seite XVI, Zeile 16 von unten, lies 139,13 statt 113,13.

- " LVIII, Kolumne 5, Zeile 3 von unten, lies 261,99 statt 262,00.
- " LXII, letzte Kolumne, Zeile 6 von unten, lies 148,48 statt 148,49.

Geographische Ephemeriden.

Januar.

- 1. Insel Annobon von den Portugiesen entdeckt 1471.
- 2. Insel Seniavine von Lütke entdeckt 1828.
- Insel Ljeskow von Bellingshausen entdeckt 1820.
- Swan River von van Vlaming entdeckt 1697.
- Dampier's Ankunft an der Nordwestküste von Australien 1688.
- 6. v. Humboldt's Ankunftin Quito 1802.
- 7, Krapf's Ankunft in Zanzibar 1844.
- Stuart beginnt vom Chambers-Creek seine dritte Reise durch Australien 1862.
- Die Kapkolonie kommt von Holland an England 1806.
- Deception-Insel von Foster entdeckt 1829.
- Krapf zu Derendingen bei Tübingen geb. 1810.
- 12. Oudney stirbt zu Murmur bei Katagum in Afrika 1824.
- 13. Vogel's Ankunft in Kuka 1854.
- Insel Puinipet von Lütke entdeckt 1828.
- Livingstone tritt von Kolobeng seine grosse Reise zum oberen Zambesi an 1853.
- 16. Wilkesland von Wilkes gesehen 1840.

- 17. Insel Principe von den Portugiesen entdeckt 1471.
- Sandwich-Inseln von Cook entdeckt 1778.
- Adelie-Land von D'Urville entdeckt 1840.
- Columbus tritt in den Dienst der Castilischen Krone 1486.
- Insel Eoa (Tonga-Archipel) von Tasman entdeckt 1643.
- 22. Peter's I. Land von Bellingshausen entdeckt 1821.
- Vasco da Gama erreicht die Zambesi-Mündungen 1498.
- 24. Höhenmessung des Popocatepetl durch Al. v. Humboldt 1804.
- 25. Pigafetta's Ankunft auf Timor 1522.
- 26. Encarnacion (Taumotu-Archipel) von de Quiros entdeckt 1606.
- 27. R. Lander auf Fernando Po gest. 1834.
- 28. Vulkan Erebus entdeckt von J. Ross 1841.
- Pakaafo oder Bowditch Insel von Wilkes entdeckt 1841.
- 30. Cook erreicht seine südlichste Breite (71° 10') 1774.
- Vana-Vana od. Barrow-Insel (Niedriger Archipel) von Beechey entdeckt 1826.

Februar.

- Lucas reist von Tripoli nach Mesurata ab 1789.
- Cockburn-Insel (Taumotu-Archipel)
 von Beechey entdeckt 1826.
- 3. Der Polarfahrer Kane geb. 1822.
- Denham und Clapperton erblicken den Tsad-See 1823.
- 5. Los quatro Coronadas (Taumotu-Archipel) von de Quiros entdeckt 1606.
- Fidji-Inseln von Tasman entdeckt 1643.
- 7. v. Humboldt's Abreise von Caracas nach dem Orinoco 1800.

- Die Fanning-Insel im Gr. Ocean von England in Besitz genommen 1861.
- 9. Balleny-Inseln von Balleny entdeckt 1839.
- 10. Tahiti von de Quiros entdeckt 1606.
- 11. Burke und Wills erreichen den Carpentaria-Golf 1861.
- 12. Erstes Austral. Goldfeld von Hargreaves entdeckt 1851.
- 13. Der Tanganyika-See von Burton und Speke entdeckt 1858.
- 14. Cook's Ermordung 1779.
- 15. Speke's Ankunft in Gondokoro 1863.
- 16. Graham Land entdeckt von Biscoe 1832.
- 17. Denham's und Clapperton's Ankunft in Kuka 1823.
- 18. Galilei zu Pisa geboren 1564.

- South Shetland von Smith entdeckt 1819.
- Vogel reist von England nach Afrika ab 1853.
- 21. Insel El Peregrino von de Quiros entdeckt 1606.
- 22. v. Beurmann's Ankunft in der Oase Udschila (Audjila) 1862.
- 23. J. Ross erreicht seinen südlichsten Punkt (78° 10') 1842.
- 24. Petherick in Mundo 1858.
- v. Heuglin und Steudner erreichen den Rek-See im Nilgebiet 1863.
- 26. Adolph Stieler geboren 1775.
- 27. Louis Phillippe-Land entdeckt von D'Urville 1838.
- 28. Guill. Delisle geboren 1675.

März.

- Entdeckung von Yucatan durch Hernandez de Cordoba 1517.
- 2. Sabrina-Land entdeckt von Balleny 1839.
- 3. Speke schifft sich auf dem Tanganyika-See ein 1858.
- Burton und Speke kehren aus dem Innern nach Zanzibarzurück 1859.
- Denham beginnt seine Reise von Tripoli nach dem Sudan 1822.
- 6. Die Ladronen (Insel Guam) von Magalhäes entdeckt 1521.
- 7. Ed. Vogel geb. zu Leipzig 1829.
- 9. Amerigo Vespucci geb. zu Florenz
- 1451. 10. Krapf's Abreise von Ankober (Schoa) 1842.
- 11. Rob. Schomburgk gest. zu Berlin
- 1865. 12. Dampier verlässt die Nordwestküste
- von Australien 1688.

 13. Adolph Stieler gest. 1836.
- 15. Raoul- oder Sunday-Insel von D'Entrecasteaux entdeckt 1793.
- Die Philippinen (Insel Samar) von Magalhäes entdeckt 1521.
- Société géologique de France gegründet 1880.

- 18. Insel Neu-Amsterdam von Elcano entdeckt 1522.
- Roscher's Ermordung zu Hisonguny in Afrika 1860.
- 20. Newton's Tod 1727.
- 21. Joach. Lelewel geb. zu Warschau 1786.
- 22. Nukutawake (Taumotu Arch.) von Bougainville entdeckt 1768.
- 23. Ile de Harpe (Taumotu-Arch.) von Bougainville entdeckt 1768.
- 24. Barth's Abreise von Tripoli nach dem Sudan 1850.
- D'Urville's Rückkehr nach Toulon von seiner ersten Reise 1829.
- 26. Grosses Erdbeben von Caracas 1812.
- Florida entdeckt von Juan Ponçe de Leon 1513.
- v. Humboldt's Ankunft im Hafen von Carthagena 1801.
- Leichhardt's Rückkehr von Port Essington nach Sydney 1846.
- 30. v. Humboldt schifft sich auf dem Apure ein 1800,
- Gebr. Lander beginnen ihre Afrikan.
 Reise von Badagry 1830.

April.

- 2. Barth's Ankunft in Kuka 1851.
- Vespucci erreicht seinen südlichsten

 Punkt an der Ostküste von Süd-Amerika (angebl. 52°S.B.) 1502.
- Grampus Inseln von Meares entdeckt 1788.
- 5. v. Humboldt's Ankunft am Orinoco
- Dawhaida und Manaka oder Group-Inseln (Taumotu-Arch.) von Cook entdeckt 1769.
- Vasco da Gama erreicht Mombas an der Afrikan. Ostküste 1498.
- Denham und Clapperton kommen in Mursuk an 1822.
- Cook beginnt von Deptford seine sweite Reise nach der Südsce 1772.
- Steudner's Tod zu Wau in Afrika 1863.
- Aitutaki (Cook Inseln) von Bligh entdeckt 1798.
- v. Humboldt tritt von Berlin seine Reise nach Central-Asien an 1829.
- 13. Clapperton in Sokoto gest. 1827.
- 14. Shirwa-See von Livingstone entdeckt 1859.

- 15. v. Humboldt kommt zu den Katarakten von Atures 1800.
- Waterlandt oder Manhii (Taumotu-Arch.) entdeckt von Le Maire 1616.
- 17. Benjamin Franklin gest. 1790.
- Rangiroa od. Vliegen-Insel (Niedrige Inseln) v. Le Maire entdeckt 1616.
- 19. Cook erreicht die Küste von Neu-Süd-Wales 1770.
- 20. Caillé's Ankunft in Timbuktu 1828.
- 21. Thornton am Shire in Afrika gest. 1863.
- 22. D'Urville's erste Expedition von Toulon ausgelaufen 1826.
- Stuart erreicht das Centrum Australiens (Central M' Stuart) 1860.
- 26. Ph. Jac. Fallmerayer in München test. 1861.
- 27. Magalhães' Tod 1521.
- 28. Entdeckung des Golfstromes durch Juan Ponce de Leon 1513.
- 29. Caillé's Abreise von Deboke am Rio Nunez nach Timbuktu 1827.
- 30. Die Novara-Expedition von Triest aus begonnen 1857.

Mai.

- 2. Delisle zu Paris gest. 1720.
- 3. Samoa-Inseln von Bougainville entdeckt 1768.
- Theilungsbulle Alexander's VI. erlassen 1493.
- Columbus entdeckt Jamaica (Santiago) 1494.
- 6. Todestag Al. v. Humboldt's 1859.
- Taimyr-Halbinsel von Laptieff umfahren 1741.
- 8. D'Urville's Tod auf der Eisenbahn zwischen Paris u. Versailles 1842.
- 9. Columbus beginnt seine vierte Fahrt nach Amerika 1502.
- v. Humboldt an der Mündung des Cassiquiare 1800.
- 11. Kilimandscharo von Rebmann entdeckt 1848.

- Lad. Magyar fährt in den Congo ein 1848.
- Safařik geb. zu Kobelarow in Böhmen 1795.
- Banks-Inseln (nördl. von den Neuen Hebriden) v. Bligh entdeckt 1789.
- 15. Gründung von Melbourne 1837.
- 16. Reitz zu Doka in Afrika gest. 1853.
- 17. Vasco da Gama erblickt die Küste von Indien 1498.
- Barentz tritt von Texel seine Nordfahrt an 1596.
- Hayrick und Platform (Admiralitäts-Inseln) v. Bristow entdeckt 1817.
- 20. Vasco da Gama's Ankunft in Calicut 1498.
- 21. Columbus stirbt in Valladolid 1506.
- Mungo Park schifft sich in Portsmouth nach Afrika ein 1795.

- 23. v. Humboldt beginnt von Esmeralda seine Fahrt den Orinoco hinab 1800.
- 24. Copernicus gest. 1543.
- 25. Manga Reva oder Gambier-Inseln von Wilson entdeckt 1797.
- 26. Franklin's Abfahrt von der Themse nach dem Polarmeer 1845.
- Abreise der Castelnau'schen Expedition von Villa Maria nach Villa Bella 1845.
- Pakaruha oder Serle-Insel (Niedriger Archipel) von Wilson entdeckt 1797.
- Cook beginnt von Long Reach seine dritte Reise nach der Südsee 1776.
- Columbus beginnt seine dritte Fahrt nach Amerika 1498.
- 31. Livingstone's Ankunft in Loanda 1854.

Juni.

- Livingstone's Abreise von Kolobeng nach dem Ngami-See 1849.
- 2. Insel Totoya (Fidji-Gruppe) von D'Urville entdeckt 1827.
- 3. Venus Durchgang von Cook auf Tahiti beobachtet 1769.
- 4. Weddell's Abreise von Tarija nach dem Gran Chaco 1846.
- 5. v. Humboldt's Abfahrt von Corunna nach Amerika 1799.
- Aki-Aki oder Queen Charlotte-Insel (Taumotu-Arch.) von Wallis entdeckt 1767.
- 7. Entdeckung des Tabasco-Flusses durch Grijalva 1518.
- 8. Gründung d. Deutschen Bundes 1815.
- 9. Die African Association zu London gegründet 1788.
- Coelho u. Vespucci segeln von Lissabon nach Brasilien ab 1503.
- 11. Tod des Polarfahrers Franklin 1847.
- Capt. Marion auf Neu-Seeland von den Eingebornen gefressen 1772.
- Nengo-Nengo oder Prince William Henry-Insel (Taumotu-Archipel) von Wallis entdeckt 1767.
- 14. Martens erreicht Spitzbergen 1671.

- 15. Tasman's Rückkehr nach Batavia 1643.
- 17. Spitzbergen von Barentz entdeckt 1596.
- 18. Barth entdeckt den Benue 1851.
- 19. v. Humboldt landet a. Teneriffa 1799.
- 20. Barth's Ankunft am Niger 1853.21. Mungo Park landet zu Jillifree am
- Gambia 1795.
- 22. v. Humboldt's Ersteigung des Pik von Teneriffa 1799.
- v. Humboldt's Besteigung des Chimborazo 1802.
- Sebast. Cabot entdeckt das Festland von Nord-Amerika (Labrador) 1497.
- 25. Abfahrt der "Novara" von Manila 1858.
- Burton und Speke beginnen ihre Reise von der Afrikan. Ostküste bei Kaole nach dem Tanganyika-See 1857.
- 27. Burnes kommt in Buchara an 1832.
- 28. Overweg schifft sich auf dem Tsad-See ein 1851.
- Ledyard's Abreise von London nach Afrika 1788.

Juli.

- 1. Vatos oder Turtle I⁴ (Fidji-Gruppe) von Cook entdeckt 1774.
- 2. Pitcairn-Insel von Carteret entdeckt 1767.
- 3. Pyghella oder Coquille-Insel (Cavolinen) von Duperrey entdeckt 1824.
- Unabhängigkeitserklärung der Nord-Amerikan. Kolonien von England 1776.
- Algier durch die Franzosen erobert 1830.
- 6. Inglefield beginnt seine Polarfahrt 1852.

- 8. Vasco da Gama läuft vom Tejo aus 1497.
- O. v. Kotzebue's Rückkehr von seiner Reise auf der "Predpriatie" 1826.
- 11. Matilda-Insel (Taumotu-Arch.) von Carteret entdeckt 1767.
- v. Barnim stirbt zu Roseires am Blauen Nil 1860.
- 13. Mississippi-Quelle von Schoolcraft entdeckt 1832.
- Ersteigung des Matterhorn durch Whymper, Hudson, Haddo und Lord Douglas 1865.
- Harris kommt nach Schoa (Dinomali) 1841.
- Al. v. Humboldt's Landung in Cumana 1799.
- 17. Semring-Eisenbahn eröffnet 1854.
- 18. Barth's Ankunft in Rhat 1850.
- Vogel tritt seine Keise von Kuka nach Mandara an 1854.

- 20. Clapperton kommt zum zweiten Mal nach Kano 1826.
- Marquejas Inseln (Fatuhiva) von Mendaña entdeckt 1595.
- Die Bindama-See'n unfern des Cunene in Süd-Afrika von Lad. Magyar entdeckt 1852.
- 23. Parry erreicht 82° 44' N. Br. 1827.
- 24. Stuart erreicht von Süd-Australien her die Nordküste 1862.
- 26. Clapperton und Oudney kommen in Rhat an 1822.
- Moorea oder Eimeo (Gesellschaftsinseln) von Wallis entdeckt 1767.
- Der Ausfluss des Weissen Nil aus dem Ukerewe-See von Speke entdeckt 1862.
- 29. Bolabola (Society 1^{de}) von Cook entdeckt 1769.
- 30. Der Ukerewe-See von Speke entdeckt 1858.
- 31. Insel Trinidad von Columbus entdeckt 1498.

August.

- Columbus entdeckt das Festland von Süd-Amerika (Orinoco-Delta) 1498.
- 2. v. Humboldt's Ankunft in Barnaul 1829.
- Abfahrt des Columbus von Palos nach Amerika 1492.
- 4. Rosmuislow entdeckt eine Einfahrt in Novaja-Semlja 1769.
- 5. Tanna (Neue Hebriden) von Cook entdeckt 1774.
- 6. Vertrag von Verdun 843.
- 7. Geburtstag Carl Ritter's 1779.
- 8. Erste Ersteigung des Mont Blanc durch Poccard und Balmat 1786.
- 9. Eyre am Mount Deception in Süd-Australien 1840.
- 10. Stiftung der Universität zu Berlin 1809.
- Tekureks (Taumotu Archipel) von Cook entdeckt 1773.
- Eruption des Vesuv von Al. v. Humboldt, L. v. Buch und Gay-Lussac beobachtet 1905.

- Leichhardt tritt von Sydney seine Reise nach Port Essington an 1844.
- Insel Rurutu oder Oheteroah von Cook entdeckt 1769.
- Cabral entdeckt Santa Maria (Azoren) 1432.
- Vespucci beginnt beim Cabo de San Roque die Fahrt längs der Brasilian. Küste nach Süden 1501.
- v. Humboldt in Bati, seinem fernsten Punkt in Central-Asien, 1829.
- Amerikan. Polynesien als Eigenthum der Verein. Staaten erklärt 1856.
- Barentz entdeckt Hoek de Begeerte 1596.
- 20. Abreise der Burke'schen Expedition von Melbourne 1860.
- 21. Jarvis-Ins. von Brown entdeckt 1821.
- Eyre am nördlichen Theil des Lake Torrens in Süd-Australien 1840.
- Brüsseler maritime Konferenzen begonnen 1858.
- 24. Pariser Bluthochzeit 1572.
- 25. Frhr. v. Bunsen geb. 1791.

- 26. Cook beginnt von Plymouth seine erste Reise nach der Südsee 1768.
- 27. Abtretung der Bai-Inseln an Honduras 1856.
- 28. Bonpland geb. zu La Rochelle 1773.
- Vasco da Gama kommt von Indien zurück 1499.
- 30. Entdeckung der Torres-Strasse 1606.
- Guillain beginnt von St.-Denis aus seine Expedition nach Ost-Afrika 1846.

September.

- 1. Ende der Ostindischen Kompagnie 1858.
- Eyre entdeckt den Mount Hopeless in Süd-Australien 1840.
- Graça's Ankunft in der Residenz des Matiamvo in Süd-Afrika 1847.
- Freeling am nordwestlichen Theil des Torrens-Beckens in Australien 1857.
- Erste Reise um die Welt vollendet (el Cano's Ankunft in San Lucar) 1522.
- 7. Barth's Einzug in Timbuktu 1853.
- 8. Clavijo kommt nach Samarkand 1404.
- 9. Howland-Ins. (Phoenix-Gruppe) von Netcher entdeckt 1842.
- 10. Mungo Park geb. bei Selkirk 1771.
- Exploring oder Wilson Inseln (Fidji-Gruppe) von Wilson entdeckt 1797.
- Chanykow, Lehmann und Bogoslowsky kommen nach Samarkand 1841.
- 14. Al. v. Humboldt's Geburtstag 1769.

- Samarang-Inseln von Scott entdeckt 1840.
- 16. Engelbert Kämpfer zu Lemgo geb. 1651.
- 17. Ph. de Kerhallet geb. 1809.
- 18. Landesvermessung von Württemberg begonnen 1820.
- 19. Bounty-Ins. von Bligh entdeckt 1788.
- 20. Magalhães beginnt von San Lucar · die erste Erdumsegelung 1519.
- 21. v. Humboldt's Ankunft in Orenburg 1829.
- 22. P. S. Pallas zu Berlin geb. 1741.
- 23. Jonard's Todestag 1862.
- Neu-Caledonien an Frankreich gekommen 1853.
- 25. Balboa entdeckt die Südsee 1513.
- Overweg's Tod in Maduari, Afrika, 1852.
- 27. Brun-Rollet's Tod zu Chartum, Afrika, 1857.
- 28. Todestag Carl Ritter's 1859.
- 29. Entstehung des Vulkans Jorullo 1759.
- 30. Strassburg von den Franzosen eingenommen 1681.

Oktober.

- Raraka Insel (Niedriger Archipel) von Ireland entdeckt 1831.
- 2. Speke's Abreise von Bagamoyo nach dem Ukerewe-See 1860.
- Magalhäes beim Grünen Vorgebirge 1519.
- 4. Rückkehr der dritten Cook'schen Expedition nach England 1780.
- 7. Cook erreicht Neu-Seeland (Poverty-Bay) 1769.
- Der Afrika Reisende Wahlberg zu Lagklarebäck geb. 1810.
- 10. Norfolk-Insel von Cook entdeckt 1774.

- 11. Jul. v. Klaproth geb. zu Berlin 1785.
- Entdeckung von Amerika (Guanahani Watlings-Insel) durch Columbus 1492.
- 13. Humphrey-Insel von Patrickson entdeckt 1822.
- Weddell's Ankunft in Santa Cruz de la Sierra 1845.
- 15. Crespo-Insel von Crespo entdeckt 1801.
- 17. Labillardière's Besteigung des Pik von Teneriffa 1791.
- 18. v. Russegger geb. zu Salzburg 1802.

- 19. Clapperton kommt zum zweiten Mal nach Sokoto 1826.
- 21. Magalhães entdeckt die nach ihm benannte Strasse 1520.
- 22. Tyrwhit, Engl. Konsul in Kuka, stirbt daselbst 1824.
- 23. Insel Vavitao von Broughton entdeckt 1791.
- Insel Fernão do Po von den Spaniern in Besitz genommen 1778.
- 25. Mündung des Benue in den Niger von Lander entdeckt 1880.

- 26. Entdeckung der nordwestlichen Durchfahrt von M'Clure 1850.
- Die Gebr. Lander erreichen die Nun-Mündung des Niger 1830.
- 28. Ida Pfeifer gest. zu Wien 1858.
- Abreise der Castelnau'schen Expedition von Goyaz nach Matto-Grosso 1844.
- 30. Schleswig-Holstein an Deutschland 1864.
- 31. Ungarn wird Erbreich des Österr. Hauses 1681.

November.

- 1. Erdbeben von Lissabon 1755.
- 2. Columbus entdeckt die Insel Dominica 1793.
- Remy und Brenchley auf dem Chimborazo 1856.
- 4. Columbus entdeckt Guadalupe 1793.
- French Frigate's Shoal von La Pérouse entdeckt 1786.
- 7. Palmyra-Insel entdeckt 1802.
- 8. Pigafetta's Ankunft bei den Molukken 1521.
- Stiftung der Societät der Wissenschaften in Göttingen 1751.
- Grenzvertrag zwischen Preussen und Russland 1817.
- 13. Todestag des Infanten Heinrich 1460.
- 14. Columbus entdeckt Santa Cruz 1793.
- 15. Columbus entdeckt Puerto Rico 1793.
- 16. Ende der Republik Krakau 1846.
- Walpole Insel (Kermadec Gruppe)
 von Butler entdeckt 1794.
- Unabhängigkeitserklärung von Belgien 1830.

- Monteiro und Gamitto erreichen Lunda, Cazembe's Residenz, 1831.
- Missionär Williams auf Eromanga ermordet 1839.
- R. Lander kommt von Sokoto nach Badagry zurück 1827.
- 22. Vasco da Gama umschifft das Kap der Guten Hoffnung 1497.
- 23. v. Harnier's Tod am Weiss. Nil 1861.
- 24. v. Humboldt's Abfahrt von Nueva Barcelona nach Cuba 1800.
- Katharinen Kap (Guinea) entdeckt von Lagueira 1481.
- Geographische Gesellschaft zu Florenz gegründet 1824.
- 27. Magalhães gelangt in den Stillen Ocean 1520.
- 28. Frhr. v. Bunsen in Bonn gest. 1860.
- Krapf's Ankunft zu Kitui in Ost-Afrika 1849.
- 30. Ausbruch des Cotopaxi 1744.

Dezember.

- Begegnung Barth's und Vogel's bei Surrikulo 1854.
- Mungo Park beginnt von Pisania am Gambia seine erste Reise nach dem Niger 1795.
- 3. Krapf entdeckt den Kenia 1849.
- 4. Stiftung der Universität zu Leipzig 1409.
- 6. Columbus entdeckt Haiti (Española) und Tortuga 1492.
- Clapperton beginnt von Badagry seine zweite Reise nach dem Sudan 1825.
- Erste Deutsche Eisenbahn eröffnet 1835.
- 9. Lad. Magyar landet in Benguela 1848.
- 10. Ph. J. Fallmeraver geb. 1791.

- 11. Major Papen su Goslar gest. 1858.
- 13. Nen-Seeland von Tasman entdeckt 1642.
- Clapperton und Oudney reisen von Kuks nach Kano ab 1823.
- Geographische Gesellschaft zu Paris gegründet 1821.
- Boussingault und Hall am Chimborazo bis 3080 Toisen 1833.
- Leichhardt's Ankunft in Port Essington 1845.
- Beginn des Aufstandes der Nord-Amerikan. Kolonien 1773.
- 19. v. Humboldt's Ankunft in Havana 1800.
- Provinzisleintheilung des Amur-Landes 1858.
- 21. De Quiros' Abfahrt von Callao 1605.

- Qparo oder Rapa-Insel von Vancouver entdeckt 1791.
- 23. Toole's Ankunft in Kuka 1823.
- 24. Christmas-Insel von Cook entdeckt 1777.
- 25. Newton geb. 1642.
- Gründung der Kolonie Süd-Australien 1836.
- Magalhães' Abfahrt aus dem Hafen von Rio Janeiro 1519.
- 28. v. Humboldt kommt aus Central-Asien nach Berlin zurück 1829.
- 29. Jupiter Trabanten entdeckt 1609.
- 30. Grenzvertrag von Mesilla (Mexiko)
 1853.
- 31. Du Petit Thouars beginnt seine Reise auf "La Venus" von Brest 1836.

Zeitrechnung verschiedener Völker.

Zeitrechnung der Siamesen.

Die 24 Stunden des Tages theilen die Siamesen in zwei gleiche Theile. Die Tageszeit heisst Wan, die Nachtzeit Kun. Die erstere beginnt stets um 6 Uhr Morgens, die letztere um 6 Uhr Abends. Die Vormittagsstunden werden von 1 bis 6 gezählt, ebenso die Nachmittagsstunden, während die Nachtstunden von 1 bis 12 gezählt werden; doch theilt man die Nacht in vier Wachen von je 3 Stunden und nennt eine solche Wache Yam. Der Vormittag heisst Pela Chow, der Nachmittag Pela Bai und das Wort für Tagesstunde ist Mong, das für die Nacht Toom. Sam (die dritte) Mong Chow heisst daher 9 Uhr Vormittags, Sam Mong Bai 3 Uhr Nachmittags, Sam Toom 9 Uhr Abends.

Die Siamesischen Monate gelten für Mondsmonate, aber sie weichen oft um einen oder mehrere Tage davon ab. Jeder Monat zerfällt in zwei Theile, nämlich Kang Kun und Kang Raam. Der erstere hat immer 15 Tage, aber der letztere hat nur in jedem 2. 4., 6., 8., 10. und 12. Monat 15 Tage, dagegen in jedem 1., 3., 5.

7., 9. und 11. Monat nur 14 Tage. Sechs Monate haben daher 30, die übrigen sechs 29 Tage, die 12 Monate zusammen 354 Tage, also ungefähr 11 Tage weniger als ein volles Sonnenjahr. Um diess auszugleichen, wird alle 2 bis 3 Jahre ein Monat von 30 Tagen eingeschaltet. Die Jahre 1853, 1855, 1858, 1861 und 1863 waren solche Schaltjahre. Da aber hierbei immer noch ein Verlust von ungefähr 3 Tagen in 19 Jahren bleibt, so wird von Zeit zu Zeit, wie ihre Brahminen-Astrologen es für nöthig finden, ein Tag dem 7. Monat hinzugefügt; diess geschah z. B. im Jahre 1860.

Für Woche haben die Siamesen kein besonderes Wort, aber jeder der sieben Wochentage hat seinen Namen und seine Zahl: Sonntag Wan Atit, Montag Wan Chan, Dienstag Angkan, Mittwoch Poot, Donnerstag Prahat, Freitag Sook, Sonnabend Sow.

Die zwölf Monate werden durch Zahlen bezeichnet, nur der erste und zweite haben besondere Namen.

Ausser dem Jahr haben die Siamesen auch noch zwei Cyklen von Jahren, einen innerhalb des anderen. Der grössere umfasst 12, der kleinere 10 Jahre, der erstere heisst Pee, der letztere Sok. Die Jahre des Cyklus von 12 heissen: 1. Pee Chooat (Jahr der Ratte), 2. Pee Chaloo (Jahr der Kuh), 3. Pee Kan (Jahr des Tigers), 4. Pee Taw (Jahr des Kaninchens), 5. Pee Marong (Jahr des Grossen Drachen), 6. Pee Maseng (Jahr des Kleinen Drachen), 7. Pee Mameea (Jahr des Pferdes), 8. Pee Mamaa (Jahr der Ziege), 9. Pee Wawk (Jahr des Affen), 10. Pee Raka (Jahr des Hahnes), 11. Pee Chaw (Jahr des Hundes), 12. Pee Koon (Jahr des Schweines). — Die Jahre des Cyklus von 10 Jahren werden numerirt: Eka sok (erstes des Cyklus), To sok (zweites des Cyklus) u. s. w.

Die heilige Ära der Siamesen, nach welcher jedoch nur in religiösen Dingen gerechnet wird, beginnt mit Buddah's Tod, 543 vor Chr., die bürgerliche oder Kleine Ära beginnt von der Zeit, wo sie Pra Rooang, ein sehr berühmter Siamesischer König, einführte, d. h. von 639 nach Chr.

(Aus dem "Bangkok Calendar for the year 1864. Printed at the Press of the American Missionary Association, Bangkok 1863".)

Der Kalender der Tungusen.

Die Tungusen haben für Woche und Wochentage keine Bezeichnung in ihrer Sprache; ihr Jahr hat 13 Monate und wird in zwei Hälften oder Jahreszeiten getheilt, deren erste mit Ende Mai beginnt und mit dem September endigt; die zweite grössere Hälfte währt von Ende September bis Mai. Die Namen der Monate entsprechen theils den Erscheinungen im Gebiete der Natur, theils den Beschäftigungen, welchen sie zu bestimmten Zeiten obliegen. Wir theilen zum genaueren Verständniss dieser eigenthümlichen Zeiteintheilung nachstehende Tabelle mit:

Erste Hälfte oder erste Jahreszeit, Frühling und Sommer.

1.	Monat:	Mots	chun,	d.	i.	die	Zeit,	wo	das	Gras	
		herve	orzusp	ros	se	n bo	ginnt				

- 2. Tscharulin, d. i. die Zeit, wo man aus den Bäumen den Saft zu pressen vermag
- Kaniakit, d. i. die Zeit, wo man die 3. Wurzel der Sarana (einer sehr mehlreichen Liliengattung) auszugraben pflegt
- Irkin. d. i. die Zeit des Fettwerdens der Renthiere und des Verschwindens der Mücken
- 5. Sirindian. Um diese Zeit beginnt das Wasser wieder kalt zu werden und gegen das Ende zu gefrieren.

Ende Mai und Anfang Juni.

Von Mitte Juni bis Mitte Juli

Mitte Juli bis Mitte August.

Die zweite Hälfte des August und Anfang Septembers.

September und Anfang des Oktober.

Zweite Hälfte oder zweite Jahreszeit, Herbst und Winter.

- 6. Monat: Uun, d. i. die Zeit, wo die Renthiere sich begatten
- 7. Chudkarpe, d.i. die Zeit der kürzesten Tage oder dunkle Zeit des Landes
- 8. Atka, d. i. Anfang der Zunahme des Tages
- 9. Mira, d.i. Begattungszeit der Renthiere
- Girchun, d. i. Zeit der Jagd auf wilde 10. ,, Renthiere
- 11. Oktankir, d. i. die Zeit, in welcher der Schnee zu thauen beginnt
- 12. Turan, d. i. Wiedererscheinen Krähen
- 13. Schonkin, d. i. Zeit des Aufthauens der Flüsse

Oktober u. Hälfte Novembers. Hälfte Novembers und Hälfte

Dezembers.

Hälfte Dezembers und Hälfte Januars.

Hälfte Januars und Hälfte Februars.

Zweite Hälfte des Februar und erste Hälfte des März.

Zweite Hälfte des März und Anfang des April.

Der übrige Theil des April.

Anfang bis Ende Mai.

("Das Ausland" 1865, Nr. 24.)

Zeitrechnung der Papuas auf Neu-Guinea.

Die Zeitrechnung der Papuas von Lobo basirt auf der Wiederkehr der Musons und des Vollmondes; letzterer Zeitabschnitt heisst Sechs Uransas werden für den Ost-Muson gerechnet und 5 für den West-Muson, während sie für die Kenterung, die sie Meti besar (d. h. grosse Ebbe) nennen, einen Monat annehmen. Sie erkennen diesen Zeitpunkt an dem neuen Ausschlagen des Eisenholzbaumes, welches gewöhnlich im Oktober stattfindet, und wo sie sich dann zum Tripang- und Schildkrötenfang bereit machen. Ein Muson heisst übrigens Ngarakwida und ein Jahr Ngaraska, der Tag Mommat.

(Finsch, Neu-Guinea, Bremen 1865.)

Zeitrechnung in Persien.

Die Perser rechnen, wie überhaupt alle Orientalen, nach Mondesjahren und so fällt daher ihr Jahr gegen das Sonnenjahr um 11 Tage 21 Stunden, 0 Minuten und 5 Sekunden kürzer aus. Die Persischen Monate datiren sich mithin allemal vom Ansichtigwerden der feinsten Sichel des Trabanten nach seiner Konjunktion bis zum Anfang der nächsten, eine Periode von 29 Tagen 12 Stunden, 44 Minuten und 3 Sekunden, und zählen daher per Monat zu 29 oder 30 Tagen, wodurch sie die jährliche Ausgleichung rektificiren. Aus der Zählung nach Mondjahren ist also ersichtlich, dass ein Persischer Mondmonat, z. B. der Fastenmonat, einmal in die Mitte des Sommers und etwa 18 bis 19 Jahre darauf in die Mitte des Winters fallen muss und dass überhaupt, ausser dem Feste der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche, um das sich alle anderen in einem Cyklus von 36 bis 38 Jahren herumdrehen, alle Tage des Jahres sich in jedem folgenden um etwa 10 bis 11 Tage früher wiederholen.

Den Schwierigkeiten, einen jeden neuen Monat mit einem vollen Tage und das neue Jahr mit einem Neumond zu beginnen, begegnet man dadurch, dass man nach Menonischem Gesetz die Unterschiede der Kalendermonate zu 29 oder 30 Tagen, gegenüber dem wirklichen Umlaufe des Mondes, von Zeit zu Zeit durch Einschaltung einzelner Monatstage auszugleichen sucht. Aus diesem Grunde ist die Rechnung nur der intelligenteren Priesterkaste zugänglich.

Die Perser haben nicht alle vier Jahre, so wie wir, sondern alljährlich ein Schaltjahr, indem sie das Fest des Tahwihl oder des geographischen neuen Jahres um 5 Stunden 48 Minuten und 50⁴/₈ Sekunden jährlich später feiern, daher den genannten Zeitraum alle Jahre einschalten. Nach jedesmaligen vier Jahren, wenn somit der Tahwihl, vom 20. März ausgegangen, in den 21. gekommen ist und der des darauf folgenden Jahres in den 22. kommen müsste, wird er durch das Europäische Einschalten des 29. Februar wieder in seine Anfangsepoche zurück versetzt.

Was die Tageszeiten anbelangt, so hat es damit in Persien folgende Bewandtniss: In Europa richtet man die Uhren auf die Ziffer 12, sobald die Sonne in den Meridian des Ortes getreten ist, und hat den Auf- und Untergang der Sonne variabel. In Persien weist der Zeiger der Uhr auf die Ziffer 12 beim wahren Untergang der Sonne nach astronomischer Richtigkeit und ist der Aufgang und der Mittag variabel. In den Frühstunden pflegt man zu sagen: 1, 2 u. s. w. Stunden nach dem Sonnen-Aufgang; später heisst es etwa: 1 Stunde vor dem Mittage oder "zohr" (Mittag), oder 1 Stunde nach dem Mittage; gegen den Abend zu endlich: 5, 4 oder 1 Stunde vor dem Untergange oder "gurubaftab" (Sonnenuntergang). Vor Mitternacht sagt man: So und so viele Stunden nach dem Untergange, und nach Mitternacht heisst es: So und so viele Stunden vor dem Aufgange.

(Major Krziz, Bilder aus Persien, in Österr. Militär-Zeitung, 25. Juni 1865.)

Zeitrechnung der Kimbunda-Völker in Süd-Afrika (Benguela).

Die Kimbunda theilen die Zeit in Tage, Monate und Jahre ein; von der Eintheilung des Monats in Wochen und des Tages in Stunden wissen sie nichts, sondern unterscheiden einzelne Abschnitte des Tages bloss nach dem Stand der Sonne; diese Abschnitte sind: Vomene (Morgen), Vomene katu (Vormittag), Hatukili (Mittag), Kiliongo (Nachmittag), Ongonuschi (Abend), Uteke (Nacht). Die einzelnen Tage führen sie in folgender Weise an: hetan (heute), hela (morgen), helaina (übermorgen), helatualale (gestern), helainyanya (vorgestern). Die übrigen Tage bezeichnen sie mit Zahlen von dem gegenwärtigen Tage an gerechnet.

Den Monat (Sayi) berechnen sie von einem Neumond zum andern und 12 solcher Monate machen ein Jahr (Virimba) aus. Das Jahr theilen sie in die trockene oder kalte und in die regnerische Jahreszeit ein; der Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober sind die "Virimba onbambi", d. h. kalte Jahreszeit; der November, Dezember, Jänner, Februar, März und April sind die "Virimba yombera", d. h. regnerische Jahreszeit. Sonst haben sie zur Bezeichnung der einzelnen Monate keine besonderen Benennungen. Die verflossenen Jahre pflegen sie mit der Anführung einer darin vorgefallenen

merkwürdigen Begebenheit oder Erscheinung zu bezeichnen, z. B. "Virimba ya sala inéne" (das Jahr der grossen Hungersnoth), "Virimba ya tuenda Komo" (das Jahr der Ankunft Komo's) u. s. w. Das Lebensalter geben sie schon bei siebenjährigen Kindern nicht mehr mit der Anzahl der Jahre an, sondern bestimmen es bloss im Allgemeinen nach den Phasen des menschlichen Lebens.

(Ladislaus Magyar, Reisen in Süd-Afrika. Leipzig 1859.)

Zeit-Unterschied von 366 Orten der Erde.

Als Mittelpunkt ist Paris angenommen. Will man z. B. wissen, wie viel Uhr es in St. Petersburg ist, wenn Paris 3 Uhr Nachmittags hat, so addirt man 1 Uhr 51 Minuten 53 Sekunden zu 3 Uhr und erhält 4 Uhr 51 Minuten 53 Sekunden, während es um dieselbe Zeit in New York erst 3 Uhr — 5 Uhr 5 Min. 22 Sek., also 9 Uhr 54 Min. 38 Sek. Vormittags ist. Hat man in Berlin 6 Uhr Morgens und will wissen, wie viel Uhr es in St. Petersburg ist, so addirt man zu 6 Uhr: 1 Uhr 51 Min. 53 Sek. — 0 Uhr 44 Min. 14 Sek. und erhält 7 Uhr 7 Min. 39 Sek., während es um dieselbe Zeit in New York 6 Uhr — 5 Uhr 5 Min. 22 Sek. — 0 Uhr 44 Min. 14 Sek., also 10 Min. 24 Sek. nach Mitternacht ist. (Die Zeitunterschiede in der Tabelle sind grösstentheils der "Connaissance des Temps pour l'an 1864" entnommen, die der Sternwarten dem später folgenden Verzeichniss derselben.)

			Uhr	Min.	Sek.				Uhr	Min,	8ek.
Aachen			+ 0	14	57	Astrachan			+ 3	2	49
Aulborg			+ 0	30	21	Athen			+ 1	25	35
Aar huus			+ 0	31	29	Auckland	•		+11	29	47
Abo .			+ 1	19	47	Augsburg			+ 0	34	16
Acapulco			6	48	38	Bagdad			+ 2	48	9
Aden .			+ 2	51	20	Bahia			— 2	43	25
Adoa .			+ 2	26	20	Baku.			+ 3	9	59
Adriunopel	١.		+ 1	37	7	Baltimore			5	15	48
Aleppo			+ 2	19	0	Bamberg			+ 0	34	11
Alexandria	ı (Ägy	pten)	+ 1	50	10	Barcelona			- 0	0	41
Algier		•	+ 0	2	57	Barnaul			+ 5	26	54
Altona			+ 0	30	26	Batavia			+ 6	57	52
Amboina			+ 8	23	18	Bayonne		•	- 0	15	16
Amsterdan	O.		+ 0	10	12	Bayreuth			+ 0	37	2
Antipoden-	-Insel		+11	49	18	Belgrad			+ 1	12	37
Archangel			+ 2	82	54	Belize			- 6	1	55
Arequipa			- 4	55	42	Benares			+ 5	22	22
Arica .			4	50	57	Benguela			 + 0	44	19
Ascension	(Insel	1)	— 1	6	55	Bergen			+ 0	11	51

		Uhr.	Min.	Sek.	Uhr Min. S	ek.
Berlin		+ 0	44	14	Dover — 0 4	3
Bermudas-Inseln .		4	27	52		35
Bern		- + 0	20	25		13
Bogota		_ 5	6	17	Dünkirchen + 0 0	10
Bologna .		+ 0	36	4		24
Bombay		+ 4	42	13	Edinburgh — 0 22	4
Bonn		+ 0	19	3	Elberfeld + 0 19	19
Bordeaux		— 0	11	40	Emden + 0 19	30
Boston		- 4	53	36	Erfurt + 0 34	49
Braunschweig .		+ 0	32	45		53
Bremen		+ 0	25	54	Fernando Po $+$ 0 25	38
Breslau		+ 0	58	49		26
Brest		- 0	27	19	Finisterre (Kap) 0 46	40
Brüssel		+ 0	8	8		23
Bucharest		+ 1	35	5		23
Buenos Ayres .		- 4	. 2	57		41
Cadix		— 0	34	33	Foulpointe (Madagaskar) + 3 9	1
Cagliari		+ 0	27	10	Frankfurt a. M + 0 25	24
Cairo		+ 1	55	41		52
Calcutta		+ 1 + 5	44	0	Frederikshaab (Grönland) - 3 29	24
Callao		 5	18	18	Funchal (Madeira) . — 1 17	3
Campèche		- 6	11	23	Galatz + 1 42	53
Candia		+ 1	31	11		16
Canton		+ 7	23	46		34
Capstadt		+ 1	4	34	Genua + 0 26	16
Caracas		- 4	37	0		57
Carthagena		5	11	38		44
Cassel		+ 0	28	38	Godhavn — 3 42	56
Cattaro		- - 1	5	44		36
Chicago		— 5	59	52	Göteborg + 0 38	17
Christiania		+ 0	33	34	Gotha . : . + 0 33	30
Chuquisaca		- 4	26	58	Göttingen + 0 30	26
Cincinnati		5	47	20	Greenwich — 0 9	21
Coblenz		+ 0	21	3		30
Coburg		+ 0	34	31		44
Cöln		+ 0	18	30	Guardafui (Kap) . + 3 15	58
Constantinopel .		+ 1	46	35	Guayaquil — 5 29	13
Constanz		+ 0	27	22		36
Corfu		+ 1	10	23		51
Crefeld		+ 0	16	55		39
Cumana		- 4	26	0		42
Curação		4	45	5		30
Cuzco		- 4	57	38		33
Danzig		+ 1	5	19	Hammerfest + 1 25	41
Darnistadt		+ 0	25	18		87
Dessau		÷ 0	39	47		5 5
Djeddah		+ 2	27	41		11
Dorei (Neu-Guinea)		+ 8	46	38		30
Dorpat	•	+ 1	37	33	Hobarton + 9 40	1
~	•					

•	•			Ilhr	Min.	Sek.			Ilbe	Win	Sek.
Hongkong				+ 7	27	23	Mainz .		+. 0	28	45
Honolulu	•	•	•	- 10	41	0	1 30 1	•	+ 6	39	38
Innsbruck	•	•	•	+0	36	15	34.34	•		48	44
		•	•	+ 6	47	44	1	•	+ 0		20
Irkutsk	•	•	•	+ 3	17	37	Manchester . Mangkassar .	•	- 0	18	
Ispahan	•	•	•	, -	9	36	l == 11.	•	+ 7	48	26
Jaffa .	•	•	•		29	37		•	+ 7	54	35
Jakutsk	•	•	•				Mannheim	•	+ 0	24	30
Jassy .	•	•	•	+ 1	41	3	Marburg (Hessen)	٠	+ 0	25	44
Jekaterinbu		•	•	+ 3	52	59	Marocco	•	— 0	39	46
Jenisseisk	•	•	•	+ 5	59	8	Marseille .	•	+ 0	12	7
Jerusalem		•	•	+ 2	11	25	Mascat	•	+ 3	45	22
Julianeshas		•	•	- 3	13	24	Massana	•	+ 2	28	38
Kaiserslaut	ern	•	•	+ 0	21	45	Mastricht		+ 0	13	23
Karatschi	•	•	•	+ 4	18	43	Mauritius (Port Lou	is)	+ 3	40	48
Karlsburg	•	•	•	+ 1	24	56	Meiningen	•	+ 0	32	17
Kasan	•	•		+ 3	7	8	Memel	•	+ 1	15	3
Kiel .				+ 0	31	12	Messina	•	+ 0	52	58
Kiew .				+ 1	52	41	Mexico		— 6	45	42
Klagenfurt				+ 0	47	54	Moka		+ 2	43	58
Kola .			•	+ 2	2	43	Montevideo .		— з	54	14
Königsberg				+ 1	12		Montreal		5	8	33
Kopenhage	n			+ 0	40		Moskau		+ 2	20	56
Krakau				+ 1	10	29	Mozambique .		+ 2	83	58
Kremsmün	ster			+ 0	47		München		+ 0	37	5
Kuka				+ 0	44	15	Münster		+ 0	21	10
Kupang (I	'imor)			+ 8	5	1	Mursuk		+ 0	47	19
Laibach				+ 0	48		Nangasaki		+ 8	29	45
La Paz				- 4	41	58	Nanking		+ 7	45	48
Larnaka				+ 2	5	9	Nantes		— 0	15	33
Leipzig				+ 0	40	14	Naumburg		+ 0	37	45
Leyden				+ 0	8	36	Nauplia		+ 1	21	50
Lima .				- 5	17	51	Neapel		+ 0	47	38
Linz .				+ 0		48	Nertschinsk .		+ 7	36	59
Lissabon				<u> </u>	45	55	New Orleans .		- 6	9	50
Liverpool				— 0	21	21	New York		— 5	5	16
Livorno				+ 0	31	50	Nischnii-Nowgorod		+ 2	46	40
Loands.				+ 0	43	80	Nizza		+ 0	19	46
London				- 0	9	44	Nukahiva		- 9	29	47
Los Angele	es			— 6	41	31	Nürnberg		+ 0	34	58
Lübeck				+ 0	33	35	Nutka-Sund .		- 8	35	48
Luxemburg	t			+ 0	15	18	Ochotsk		+ 9	23	49
Lyon .	' .			+ 0	9	57	Odessa	:	+ 1	53	35
Macao				+ 7	24	56	Ofen		+i	6	51
Macouba				- 4	13	57	Oldenburg	:	+ ō	23	32
Madras			·	+ 5	11		Olmüts	:	+ 0	59	47
Madrid				_ 0	24	4	Omsk	Ċ	+ 4	43	51
Magdeburg			·	+ 0	37	14	Oporto	:	<u>-</u> ō	48	50
Mahon	•			<u> </u>	8	2	Orenburg	•	+ 3	31	5
Mailand				<u> </u>	27	25			+ 3	44	52
								-		_	

				Uhr	Min.	Sek.			Uhr	Min.	Sek.
Oruro				- 4	38	14	Saint-Louis (Senegal)		- 1	15	25
Osnabrück	•	•	•	+ 0	22	49	Sanct Helena .		- ō	32	13
•	-	•	:	+ 0	2	20	· ·	:	+ 1	51	53
Oster-Insel	• .	٠	•	$\frac{-7}{7}$	26	25	Sanct Thomas .	•	-	29	3
Ostkap (vo		۱۳۰۱	•	+11	28	16	a . n.	•	- 7	58	14
		-	•.	+11	13	55	San Prancisco .	•	8	19	14
Otago Otranto	•	•	•	+ 1	4	40	Santa Fé	•	_ 7	8	52
Paderborn	•	•	•	+ 0	25	40		:	5	6	19
Padua	•	•	•	+ 0	38	8	Santiago (Chile)	•	— 4	52	3
	•	•	•		44	4	Santiago (Cuba)	•	_ 5	12	50
Palermo	•	•	•		1	13	l	•	— 4	48	51
Palma	•	•	•		27	21	_ ~	•	_ 5	33	43
Panama	•	•	٠	- 5 - 3	23			•	一 7	56	37
Para .	•	•	•	_		25		•		28	55
Paris .	•	•	7	0	0	0		•		26 36	20
Patras	•	•	•	+ 1	17	38		•			
Peking	•	•	•	+ 7	36	84		•	+ 2	4	45
Perm	•	•	•	+ 3	85	44	Semipalatinsk .	•	+ 5	11	1
Pernambuc		•	•	— 2	28	48		٠	+ 9	55	39
Petropaulo		(Kam	ι -				Sierra Leone .	•	- 1	2	38
tschatka				+10	25	33	Simoda	•	+ 9	6	1
Philadelphi		•	•	5	9	. 59	Singapore	•	+ 6	46	3
Pitcairn-In	sel		•	8	50	7		•	+ 2	11	18
		•	•	— 5	29	14	Siut	•	+1	55	15
Plymouth				— 0	25	53	Smyrna	•	+ 1	39	12
Popayan				5	16	1	Sondershausen		+ 0	34	0
Portorico				4	33	52	Stettin		+ 0	48	58
Portsmouth	1			— 0	13	45	Stockholm		+1	2	53
Potosi				4	31	89			+ 0	43	0
Potsdam				+ 0	42	59	Strassburg		+ 0	21	40
Prag .				+ 0	48	20	Stawropol		+ 2	38	37
Presburg				+ 0	59	4	Stuttgart		+ 0	27	22
Pulkowa				+ 1	51	58	Suez		+ 2	0	44
Quebec				- 4	54	10	Surabaya		+ 7	21	33
Quito				— 5	24	22	Tacna		- 4	50	32
Ragusa				+ 1	3	7	Tahiti		-10	7	17
Rarotonga	(Inse	1)		-10	48	35	Tampico		— 6	40	49
Rastatt		•		+ 0	23	29	Tanger		— 0	32	36
Regensburg	Z			+ 0	39	2	Teheran		+3	16	29
Rensselaer		n		- 4	52	1	Teneriffa		1	15	56
Rewal				+ 1	29	38	Tiflis		+ 2	49	56
Reykjavik				_ 1	87	8	Timbuktu		- 0	16	21
Richmond		inien))	5	19	11	Tobolsk		+ 4	23	45
Riga .	0		٠.	+ 1	27	13	Toluca		<u> </u>	46	47
Rio Janeir	0		:	<u> </u>	2	ō		:	+ 5	30	30
Rom .		•	•	+ 0	40	85	Tongatabu		-11	50	18
Rotterdam		:	:	+ 0	8	36	m o	:	+ 1	27	34
Ruschtscht		:	•	+ 1	84	80	Toulon	:	+ 0	14	28
Saloniki	_	•	•	+ i	22	28	Toulouse	:	_ ŏ	3	31
Halsburg	•	:	•	+ ō	42	51	Trapezunt	:	+ 2	29	38
	•	•	•	, 0	-4	~1	. Trabourna	•	1		-

		Uhr Min. Sak.								
Triest .		- 0	45	41	Vera Craz			- 6	33	56
Tripoli (Afrika)		÷ 0	43	25	Veroma.			÷ 0	34	35
Troitak		∸ 3	57	2	Warasdin .			- 0	56	1
Truxillo		— 5	25	46	Warna			+ 1	42	34
Tübingen .		- 0	26	51	Warschau		•	+ 1	14	41
Tunis .		+ 0	31	23	Washington		•	— 5	17	33
Turin		÷ 0	21	29	Weimar		-	+ 0	35	59
Twer		+ 2	14	16	Widin .			+ 1	22	15
Ualau (Insel) .		+10	42	43	Wien .			+ 0	56	10
Ulma		+ 0	30	37	Wilna			÷ 1	31	50
Unalaschka (Insel) .	11	15	30	Wismar			÷ 0	36	30
Upsala		+ 1	1	•	Wittenberg			+ 0	41	15
Utrecht		+ 0	11	11	Worms		•	+ 0	24	7
Valdivia		— 5	3	26	Wittzburg .			+ 0	30	23
Valencia		— 0	10	59	Zante .			+ 1	28	6
Valparaiso		4	55	49	Zanzibar			- 2	27	38
Vardöehuus .		+ 1	55	1	Zürich .			÷ 0	24	51
Venedig		+ O	40	4						

Tageslängen.

1. Tafel für die Tageslängen (zwischen Aufgang und Untergang des oberen Sonnenrandes) unter den Breiten von 0° bis 90°. Von A. Auwers.

	Deklin.									Nördliche Breite. 1)								
Tag.	Tag. der ⊙			0° 5°			10°		15°		2 0°		5°	3	0			
_	+25°	12h	7 m	12	26*	12	45=	18	5=	131	26-	131	49=	141	14*			
Mai 20. u. Juli 24	. +20	12	7	12	22	12	37	12	52	13	9	18	26	13	46			
Mai 1. u. Aug. 12											52	13	5	13	19			
Apr. 16. u. Aug. 27	. +10	12	7	12	14	12	21	12	29	12	37	12	45	12	55			
Apr. 2. u. Sept. 10	0. + 5	12	7	12	10	12	14	12	18	12	22	12	26	12	31			
März 20. u. Sept. 2	3. 0	12	7	12	7	12	7	12	7	12	7	12	. 7	12	8			
Mārz 8. u. Okt. 6	. — 5	12	7	12	3	12	0	11	56	11	53	11	49	11	45			
Febr. 23. u. Okt. 19	9. —10	12	7	12	0	11	53	11	45	11	38	11	30	11	21			
Febr. 8. u. Nov. 8										11	23	11	10	10	57			
Jan. 21. u. Nov. 21	. —2 0	12	7	11	53	11	88	11	23	11	7	10	50	10	81			
-	-25	12	7	11	49	11	30	11	10	10	50	10	28	10	4			

¹) Dieselbe Tafel gilt für südliche Breiten, wenn man das Zeichen der Sonnendeklination überall umkehrt.

	Deklin.							
Tag.	der ⊙	35°	40°	45°	50° 55°	60°		
	+25°	14 ^b 43 ^m	15 ^h 15 ^m	15 54 m	16 44 17 52	19 37		
Mai 20. und Juli 24.	+20	14 7	14 32	15 2	15 88 16 25	17 32		
Mai 1. und August 12.	+15	13 85	18 53	14 15	14 41 15 18	15 57		
April 16. und August 27	. +10	13 5	13 17	13 31	18 48 14 9	14 37		
April 2. und Septbr. 10.	+ 5	12 56	12 43	12 50	12 59 13 9	13 24		
März 20. und Septbr. 23.	0	1 2 8	12 9	12 10	12 11 12 12	12 14		
März 8. und Oktober 6.	— 5	11 40	11 35	11 29	11 23 11 15	11 3		
Febr. 23. und Oktbr. 19.	10	11 12	11 1	10 49	10 84 10 16	9 52		
Febr. 8. und Novbr. 3.	15	10 42	10 25	10 6	9 43 9 13	8 34		
Januar 21, und Novbr. 21	. —20	10 11	9 48	9 20	8 47 8 4	76		
	-25	9 37	96	8 29	7 44 6 43	5 18		
		65°	70°	75°	80° 85°	90°		
	+25°					24h—=		
Mai 20. und Juli 24.	+20	19 19	24	24	24 - 24 -	24 —		
Mai 1. und August 12.	+15	17 1	18 51	24 —	24 - 24 -	24 —		
April 16. und August 27.		15 15	16 15	18 6	24 24	24		
April 2. und Septbr. 10.		13 48	14 12	15 1	16 45 24	24 —		
März 20. und Septbr. 28		12 16	12 20	12 26	12 39 13 18	24		
März 8. und Oktbr. 6.	— 5	10 50	10 29	9 55	8 46 4 32	0 —		
Febr. 23. und Oktbr. 19.	10	9 20	8 31	75	8 12 0	0 —		
Febr. 8, und Novbr. 3.	15	7 39	6 10	2 39	0 - 0 -	0 —		
Jan. 21. und Novbr. 21.	-20	5 36	2 20	0 —	0 - 0 -	0 —		
	25	2 8	0 —	0 —	0 - 0 -	0 —		

2. Tafel für die Tageslängen (zwischen Aufgang und Untergang des oberen Sonnenrandes) für nördl. Breiten zwischen 45° u. 55°. Von A. Auwers.

		•			Deklin.													
	Tag.			der ⊙	45°		46°		47°		48°		49°		50°			
		_			+24°	15 ^h 43 ^m		15 ^h 52 ^m		16 0m		16¹	10m	16	20m	16 ^h 30 ^m		
Juni	10.	und	Juli	8.	+23		33		40	15	49	15	57	16	7		17	
,,	1.	,,	,,	12.	+22		22		29		37		45	15	54	16	4	
Mai	25.	,,	"	18.	+21		12		19		26		34		42	15	51	
,,	20.	,,	"	24.	+20	15	2	15	8		15		28		30		38	
"	16.	"	"	28.	+19	14	52	14	58	15	5		12		19		26	
"	12.	22	Aug.	1.	+18		42		48	14	54	15	0	15	7		14	
"	8.	,,	,,	5.	+17		33		38		44	14	50	14	56	15	3	
"	4.	22	"	9.	+16		24		29		34		40		46	14	52	
"	1.	,,	"	12.	+15		15		20		24		3 0		35		41	
April	28.	"	,,	15.	+14	14	6		10		15		20		25		80	
,,	24.	>9	22	18.	+13	13	57	14	1	14	5		10		14		19	
,,	21.	"	"	21.	+12		48	18	52	18	56	14	0	14	4	14	9	
"	19.	,,	,,	24.	+11		40		48		47	18	50	13	54	18	58	
"	16.	"	"	27.	+10		31		34		37		41		44		48	
"	13.	"	"	8 0.	+ 9		23		26		28		31		34		38	
"	10.	"	Sept.	2.	+ 8		15		17		19		22		25 (28	

					Deklin.												
Tag.				der ⊙	45		40			7°		8°		9°		o°	
A pril	7.	und	Sept.	5.	+ 7°	13 ^b	6=		8	134	11 ^m		13 ^m		15	13	18=
,,	5.	,,	"	7.	+ 6	12		13	0	13	2	13	4	13	6		. 8
27	2.	"	,,	10.	+ 5		50	12		12		12		12		12	59
März	31.	,,	,,	13.	+ 4		42		43		44		46		47		49
"	28.	,,	>>	15.	+ 3		34		35		36		37		38		39
"	26.	,,	,,	18.	+ 2		26		26		27		28		29		30
"	23.	,,	,,	20.	+ 1		18		18		18		19		19		20
"	20.	"	"	23.	0		10		10		10		10		10		11
97	18.	"	"	25.	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	
"	15.	"	- ?".	28.	— 2	11		11		11		11	52	11		11	
"	13.	,,	Okt.	1.	— 8		45		45		44		43		48		42
39	10.	"	"	8.	- 4		37	•	36		35		34		84		32
"	8.	"	"	6.	— 5		29		28		27		25		24		23
"	, 5 .	"	,,	8.	6		22		20		18		17		15		13
_ ;;	3.	,,	"	11.	— 7		13		11		9	11	8	11	6	11	3
Febr.		"	"	14.	- 8	11	5	11	. 3	11	1	10	59	10		10	
>>	25.	"	"	16.	— 9	10	57	10		10			49		47		44
,,	23.	"	"	19.	-10		49		46		43		40		37		84
37	20.	"	22	22.	-11		40		37		34		31		27		24
"	17.	,,	"	25.	12		32		29		25		22		18		14
"	14.	"	27	28.	-13		24		20		16		12	10	8	10	4
"	11.	22	~ "	31.	-14		15		11	10	7	10	2	9	58	9	58
"	8.	,,	Nov.	8.	-15	10	6	10	2	9	57	9	53		48		48
"	5.	"	"	6.	-16	9	57	9	58		48		43		37		82
_ "	1.	,,	"	9.	-17		49		43	•	38		32		26		20
Jan.	29.	"	"	13.	-18		89		34		28		22	_	16		10
"	25.	"	"	17.	19		80		24		18	•	12	9	5	8	59
99	21.	"	"	21.	-20		20		14	9	8	9	1	8	54		47
"	16.	"	D "	26.	21		10	9	4	В	57	8	50		43		35
27	10.	"	Dez.	2.	22	9	0	8	54		47		39		31.		23
"	1.	"	"	11.	23	8	50		48		36		28		19		10
		_			24		40		3 3		25		16		7	7	57
		-			Deklin.												
		Tag		der ⊙	51	•	52	, 0	53	0	54	۰.	5!				
		T #	5٠		424°			164	53 ^m				19 ^m				
Juni	10		Juli	3.	+23	10	27	10	38-	16		17	2	17			
-	10.			12.	+23		14		23	10	34		46	16			
Mai	25.	"	39	18.	+21	16	ō	16	9		19	10	30	.,	41		
	20.	"	"	24.	+20	15		15	_	16	5		15		25		
"	16.	"	"	28.	+19		34		43	15		16	1	16			
"	12.	"	Aug.	1.	+ 18		22		30		38		47	15			
"	8.	"	_	5.	+17	15			17		25		33		41		
27	4.	"	"	9.	+16	14		15	5	15			19		27		
"	1.	"	,,	12.	+15		46	14	-	14		15	6		13		
April		"	"	15.	+14		35		41		47		53	15	0		
-	24.	"	"	18.	+13		24		29		35		41	14			
"	21.	"	"	21.	+12		13-		18		23		28		84		
79		"	"		,												

			,		Deklin.										
		Ta	g.		der ⊙	51		52		58	3°	54	ļ°	58	
April	19.	und	Aug.	24.	+11°	14 ^h	2 ^m	14h	7 m	14	11 ^m	14h	16 ^m	14 ^b	22m
,,	16.	,,	,,	27.	+10	13	52	13	56	14	0	14	4	14	9
"	13.	,,	,,	30.	+ 9		41		45	13	49	13	53	13	57
99	10.	22	Sept.	2.	+ 8		31		34		37		41		45
"	7.	,,	27	5.	+ 7		21		24		26		30 '		33
,,	5.	"	"	7.	+ 6		10		13		15		18		21
,,	2.	"	"	10.	+ 5	13	0	18	2	·13	5	13	7	13	9
März	81.	"	"	13.	+ 4	12	50	12	52	12	54	12	56	12	58
".	28.	"	"	15.	+ 3		40		42	•	43		45		46
",	26.	"	"	18.	+ 2		30		81		32		34		35
"	23.	"	"	20.	+ 1		21		21		22		23		23
"	20.	,,	"	23.	0		11		11		11	•	12		12
"	18.	"	"	25.	 1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1
"	15.		"	28.	— 2	11	51	11	51	11	50	11	50	11	49
"	13.	"	Okt.	1.	— 3		41		40		39		39		38
"	10.	"	"	3.	4		31		30		29		27		26
,,	8.	"	"	6.	— 5		21		20		18		16		15
"	5.	"	"	8.	- 6		11	11	9	11	7	11	5	11	3
"	3.	"	"	11.	- 7	11	1	10	59	10	57	10	54	10	51
Febr.	28.	"	"	14.	8	10	51		48		46		43		40
22	25.	"	"	16.	— 9		41		38		35		31		28
"	23.	"	"	19.	10		30		27		22		20		16
"	20.	"	"	22.	11		20		16		12	10	8	10	4
,,	17.	"	"	25.	-12	10	10	10	6	10	1	9	56	9	51
"	14.	"	22	28.	13	9	59	9	54	9	50		44		39
"	11.	"	"	31.	-14		48		43		38		32		26
"	8.	"	Nov.	3.	15		37	•	32		26		20		13
"	5.	,,	99	6.	16		26		20		14	9	7	9	0
"	1.	"	"	9.	17		15	9	8	9	1	8	54	8	47
Jan.	29.	,,	**	13.	18	9	3	8	56	8	49		41		33
"	25.	,,	"	17.	19	8	51		44		36		27		19
"	21.	"	"	21.	—20		39		31		23	8	13	8	4
"	16.	"	"	26.	—21		27		18	8	9	7	59	7	49
,,	10.	,,	Dez	. 2.	-22		14	8	5	7	55		43		33
,,	1.	"	"	11.	-23	8	1	7	51		41		29		17
		-	-		24	7	47		37		25		13		1

Areal und Bevölkerung aller Länder der Erde.

Von E. Behm.

L EUROPA.

Deutsche Bundesstaaten.

Länder und Landesth	elle.			Area	l in D. Geogr.	
Kaiserthum Österreich 1)					. 11.762,04	35.018.988
Österreich unter der					. 360,08	1.681.697
Österreich ob der En	ns				217,90	707. 450
Salaburg					. 130,15	146.769
Steiermark					. 407,84	1.056.778
Kärnten					. 188,42	332. 456
Krain					. 181,42	451.941
Görz, Gradisca, Istrie	n und	Tries	t		. 145,10	520.978
Tirol und Vorarlberg					532,04	851.016
Böhmen	•				943,70	4.705.525
Mähren					403,77	1.867.094
Schlesien					93,50	443.912
Galizien					1.425,78	4.597.470
Bukowina					189,91	456.920
Dalmatien					. 232,86	404.499
Lombardisch-Venetiani	sches	König	reich		. 456,69	2.446.056
Ungarn		•			. 8.896,88	9.900.785
Kroatien und Slavonie	en			•	. 350,16	876.009
Siebenbürgen .					. 997,51	1.926.727
Militärgrenze .					. 609,38	1.064.922
Aktives Militär						. 579.989
Königreich Preussen 2)					. 5.122,97	19.304.843 3)

^{&#}x27;) Zählung vom 31. Oktober 1857. Offizielle Mittheilung an den Gothalschen Hofkalender — Eine neuere Zählung ist innerhalb Oesterreichs nur in Wien am 30. November 1864 vorgenommen worden, welche 575.525 Einwohner nachwies, es stehl aber für 1867 eine Zählung im ganzen Reiche bevor.

2) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung des Königl. Preussischen Statistischen Bureau's.

Von den obigen, bis jetzt offiziell angenommenen Areal-Angaben weichen die Resultate der Kataster-Vermessung nicht unbeträchtlich ab:

	-				troc	kene	und nasse	Fläche.	trockene Fläche.
Preussen	. •						1178,834		1133,985
Posen .							525,444		525,444
Brandenburg							724,898		724,898
Pommern							574.888		546,891
Schlesien							731,197		731,197
Sachsen					·		458,191		458,191
Westfalen							366,628		366,628
Rheinland			·				486,633		486,633
	-	-	-	-	-		5046.188		4973,367

Nach der bisherigen Annahme haben diese acht Provinzen zusammen 5082,57 D. Q.-M. Herr Geh. Oberregierungsrath Dr. Engel, Chef des Königl. Preuss. Statist. Bureau's, bemerkt darüber in einem Briefe an die Redaktion des Jahrbuches: "Die Fläche des Preussischen Staates ist augenblicklich unbestimmter denn je Die Ziffer von 5046,158 Geogr. Q.-Min. ist die bei der eben vollendetan Grundsteuer - Veranlagung gewonnene, welche indess zu mancherlei Zweifeln Veranlassung glebt. Worin diese bestehen und wie sich die Abweichungen von den älteren Angaben erklären, das findet sich ausführlich in der im Oktoben 1664 als Manuskript gedruckten ""Denkschrift über das Vermessungswesen bei Ausführung des Gesetzes vom 21. Mai 1861, betreffend die anderweite Regulirung der Grundsteuer,"" entwickelt."

3) Darunter 279.421 Militärpersonen.

Länder und Landestheile.			A	real in	D. Geogr.	QMln. Bewohner.
Königreich Preussen. Pr	ovinz]	Preuss			1.178,08	3.014.595
Provinz Posen	•	•			536,21	1.523.729
"Brandenburg .					784,14	2.616.583
" Pommern .		•			576,72	1.437.375
" Schlesien .		•			741,74	8.510.706
" Sachsen					460,68	2.043.975
" Westfalen .					367,96	1.666.581
, Rheinland .					487,14	3.346.195
Hohenzollern'sche Lande					21,15	64.958
Jade-Gebiet					0,25	1.573
Lauenburg					19	49.704 ¹)
Preussische Besatzungen	in Sch	leswip	g-Hol	lstein		12.469
Preussische Besatzungen	in Fra	ankfur	t a.	M.,		
Luxemburg, Mainz,	Rasta	tt u.	8. W			16.400
Königreich Bayern ²) .					1.390,28	4.807.440 ³)
Regierungs-Bezirk Oberb					311,52	818.485
,, Nieder	rbayern				195,62	583.959
", Pfalz	٠.				108,22	625.157
,, Oberp	falz un	d Reg	ensb	urg	175,46	490.292
	anken			•	127,64	527.647
" Mittel	franker	ı .			137,72	562.826
	franken	u. Asc	haffe	nburg	162,41	617.819
	ben un	d Nev	burg		171,64	581. 255
Königreich Sachsen 1) .					271,88	2.343.994
Bezirk Dresden					78,78	615.169
" Leipzig					63,14	532.689
" Zwickau		•			84,28	872.448
" Budissin					45,68	316.886
Sächsisches Militär in H	ols tein			•	•	6.802
Königreich Hannover 5).					698,722	1.923.492
Landdrostei Hannover					106,681	381.230
" Hildesheim					82,306	372.014
", Lüneburg .					211,082	376.560
" Stade .					119,159	300.935
", Osnabrück					113,729	266.025
" Aurich .					54,476	193.607
Berghauptmannschaft Cla	usth a l		:	•	11,289	33.121
Königreich Württemberg 6)	•	•		•	354,28	1.748.328

Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mitthellung an den Gothalschen Hofkalender.
 Zählung vom 3. Dezember 1864. "Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern, herausgegeben vom Kgl. Statistischen Bureau", 13. Heft, München 1865. Das Areal ist darin nach den Vermessungen für das Steuerkataster angegeben.
 Darunter 118.082 Militärpersonen.
 Zählung vom 3. Dezember 1864. "Zeitschrift des Statistischen Bureau's des Königl. Sächsischen Ministeriums des Innern, 1865, Nr. 1 und 2."
 Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mitthellung an den Gothalschen Hofkalender.
 Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mitthellung an den Gothalschen Hofkalender.

Länder und Landestheil			_			in	D. Geogr. QMin.	
Königreich Württember	g.	Neckar	rkreis				60,43	512.107
Schwarzwaldkreis							86,70	435.045
Donaukreis							113,72	420.310
Jaxtkreis			•				93,48	380.866
Grossherzogthum Baden 1)						,	278,064 ²)	1.429.199 3)
Kreis Constanz .							37,800	127.246
" Villingen .							19,487	65.876
" Waldshut .							22,568	82.364
" Freiburg .							39,841	194.836
" Lörrach .		•	_				17,502	90.713
Offenham		·					29,087	148.164
" Dada-	•	•	•	•			19,050	120.355
Wantembe	•	•	•	•	•		27,886	223.805
" Wannhaim	•	•	•	•	•		8,270	89.083
,,	•	•	•	•	•		,	
" Heidelberg .	•	•	•	•	•		17,647	128.090
,, Mosbach .	•	•	•	•	•		39,481	158. 667
Kurfürstenthum Hessen 1)							174,105	745.063
Proving Niederhessen n	nit	Schaun	burg				80,673	362.362
" Oberhessen							35,385	119.598
" Fulda mit Sch	mal	kalden			_		33,285	137.636
" Hanau .	•	•	•				24,668	125.467
Grossherzogthum Hessen-D	arı	nstadt i	· ·				152,30	853.316
Provinz Starkenburg	•	•	•	•		,	54,47	328.167

¹⁾ Zählung vom S. Dezember 1864. "Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Gescherzogthums Beden. Herausgegeben von dem Handelsministerium. 20. Heft. Carisrube 1865.

 Mit der Bodensee-Fläche; ohne dieselbe hat der Kreis Constanz 33,977, das Grossherzogthum 274,741 Q.-Meilen.

9) Bei der Zählung nach der Methode des Zollvereins werden die auf Reisen Abwesenden, nicht aber die im Lande anwesenden Gasthof- und Familiengäste mitgezählt. Die faktisch anwesende Bevölkerung betrug 1.428.090, mit dem Oesterreichischen und Preuseischen Militär in Rastatt (5555) 1.483.145 Köpfe, denn es hatte der Kreis Constanz 127.582 Lörrach 90.523 Mannheim 89.270

Kreis Constanz 187,588 Lörrach 90,583 Mannbeim 39,870

"Villingen 65,592 Offenburg 148,049 Heidelberg 127,942

"Waldahut 89,161 Baden 190,370 Mosbach 158,319

"Freiburg 194,629 Karlaruhe 232,753

Für die Berechnung der Zollvereinareventien wird das Oesterreichische Militär in Rastatt (2237) mit zur Baden'schen Berölkerung gezählt, das Preussische dagegen nicht. Auf der anderen Seite gehört nicht das ganze Gebiet des Grossherwogthums zum Zollverein, sondern von demselben sind folgende Grenzdistrikte ausgesondert:

2298 Einwohnern.

3180

von den Amtsbezirken Constanz, Engen und Radolfzeil die Insel Reichenau, der Hof Pittenhard (Gemeinde Wiechs) und die Gemeinde

Büsingen mit vom Amtsbezirk Jestetten die Gemeinden Altenburg, Balterswell,

Berwangen, Dettigbofen, Jestetten, Lottstetten und der Nebenort der Gemeinde Weiswell: Albführen mit

so dass sich die Zahl, nach welcher der Antheil Badens an den Zollvereinseinkünsten zu berechnen ist, auf 1.496,958 Einwohner berechnet.

1) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung der Kurfürsti, Kommission für statistische Angelegenheiten.

a) Zählung vom 3. Dezember 1864. "Mittheilungen der Grossherzogl. Hessischen Centralstelle für die Landesstatistik, Juli 1865", und spätere schriftliche Berichtigung.

Länder und Landestheile. Grossherzogthum Hessen. Provinz Rheinhessen		Oberi		in D. Geogr. QMln. 72,87 24,96	Bewohner. 289.484 235.665
Herzogthümer Schleswig-Hols Herzogthum Schleswig Holstein	stein 1)		•	820,4 165,4 155	960.996 406.486 554.510
Herzogthum Braunschweig 2) Kreis Braunschweig . Wolfenbüttel .	•			07 000	292.708 76.866 57.064
,, Helmstedt	· · · ·	•		. 14,812 . 9,947 . 10,422	50.114 43.808 41.903 22.953
Kommunionbesitz mit Ha Grossherzogthum Mecklenbur	•	rin³)	•	8,621 . 244,12	680 552.612
Grossherzogthum Mecklenbur Herzogthum Strelits . Fürstenthum Ratzeburg	g-Strelitz	1)	•	. 49,49 . 42,72 . 6,77	99.060 82.175 16.885
Herzogthum Nassau 5) .	•			85,5	468.311
Grossherzogthum Sachsen-W Weimarischer Kreis Eisenacher Kreis Neustädter Kreis	eimar ⁶).	•	• •	66,08 32,17 22,19 11,67	280.201 145.306 83.658 51.237
Herzogthum Sachsen-Meinin	gen ⁶)			44,97	178.065
Herzogthum Sachsen-Altenbu Ostkreis Westkreis Herzogthum Sachsen-Coburg Herzogthum Sachsen-Coburg	und Go	; tha °)	• •	24,00 11,95 12,05 35,78 10,20	141.891 93.784 48.107 164.527 47.966
" Sachsen-God Herzogihum Oldenburg"). Herzogihum Oldenburg	tha	•	•	. 25,58 114,25 98,44	116.561 301.812 244.480

^{&#}x27;) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung an den Gothalschen Hofkalender. Ueber das Areal von Schleswig fehlen bis jetzt genaue Ermittelungen, wir behalten daher die bisherige Annahme bei, dass Schleswig vor der Losreissung von Dönemark 166,8 Q.-Min. umfasste und bei der Grenzbestimmung ungeführ 0,9 Q.-Mie. verlor (siehe die planimetrischen Berechnungen in "Geogr. Mittheil." 1864, S. 430, die auch von dem "Staatskalender für die Herzoghtimer Schleswig-Holstein und Lauenburg für 1865, Altona 1865," adoptirt worden sind.).

Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mitthellung des Statistischen Bureau's zu Braunschweig an die Redaktion.

²⁾ Zählung vom Herbst 1864. "Grossherzog). Mecklenburg - Schwerin'scher Staatskalender für 1866."

^{*)} Zählung vom Herbst 1860. Offizielle Mitthellung an den Gothaischen Hofkalender.
*) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mitthellung des Herzogl. Staatsministeriums and ie Redaktion.

an die Redaktion.

9) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten an die Redaktion.

1) Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung an den Gothalschen Hofkalender.

Länder und Landestheile. Hersogthum Oldenburg. Fürsten Fürstenthum Birkenfold	thum •			D. Geogr. QMin. 6,68 9,18	Bewohner. 22.134 35.198
Herzogthum Anhalt 1)				48,28 ²)	193.046
Kreis Dessau				,,	46.111
"Köthen					44.970
"Zerbst	•				24.731
"Bernburg		٠.			42.036
"Ballenstedt					25.300
"Coswig	•		•		9.898
Fürstenthum Schwarzburg-Sondersh	auser	2 ³)		15,68	66.189
Oberherrschaft	•	• .		6,23	28.649
Unterherrschaft				9,40	37.540
Fürstenthum Schwarzburg-Rudolsta	d1 3\			17,58	78.752
Oberherrschaft	u.,	•	•	15,83	57.560
Unterherrschaft	:	÷	Ċ	3,75	16.192
Fürstenthum Liechtenstein 1) .				2,90	7.150
Fürstenthum Waldeck)			_	20.86	59.143
Fürstenthum Waldeck				19,17	51.824
" Pyrmont				1,19	7.319
Fürstenthum Reuss, ältere Linie 5)				6,8	43.924
Fürstenthum Reuss, jüngere Linie	3)			15,06	86.472
Bezirk Gera	٠.			4,08	36.798
" Schleiz und Lobenstein				11,03	49.674
Fürstenthum Schaumburg-Lippe 1)		,		8,05	31,382
Fürstenthum Lippe (-Detmold) 1)				20,6	111.336
Landgrafschaft Hessen-Homburg ')				5,00	27.374
Amt Homburg		,		1,52	13.622
" Meisenheim		••		8,49	13.752

 Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mitthellung der Herzogi. Staatsministerial-Kanzlei an die Redaktion.

³⁾ Da bisher 43,28 D. Q.-M. als Flächeninhalt des Herzogthums Anhalt galten, wendeten wir ans um Auskunft an das Herzogt. Staatsministerium und erhielten zur Antwort, dass nach dem betreffenden Ermittelungen die Zahl 43,28 die richtige sei. Das Herzogthum sei bis jetzt weder im Ganzen noch im Eifnzelnen einer genauen Ausmassung unterworfen worden, es werde aber dessen ganzer Umfang auf circa 48 D. Q.-Meilen angenommen, resp. abgeschätzt, und zwar der des früheren Herzogthums Anhalt-Dessau auf 17 Q.-Min., der des vormaligen Herzogthums Anhalt-Bernburg auf 16 Q.-Min. und der des früheren Herzogthums Anhalt-Köthen auf 15 Q.-Min.

Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten an die Redaktion.
 Zählung von 1866. Offizielle Mittheilung an den Gothalschen Hofkalender. Eine neuere

Zählung ist nicht vorgenommen worden.

3) Zählung vom 3, Dezember 1864. Offizielle Mittheilung an den Gothalschen Hofkalender.

3) Zählung vom 3, Dezember 1864. Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's ver-

einigter Thüringischer Staaten an die Redaktion.

1) Zählung vom 8. Dezember 1864. Offizielle Mitthellung an den Gothalschen Hofkalender.

Länder und Lar Freie Stadt Lübeck Stadt und Vorst Landbezirke . Bergedorf, Lübec	') ādte		il (1857)	 	n D. Geogr. QMi 5,98	50.614 81.898 12.459 6.257
Freie Stadt Frankf Stadt Frankfurt Landgebiet .		· ·	:	· · ·	1,88	91.180 78.177 ³) 13.003
Freie Stadt Bremen Stadt Bremen Landgebiet . Vegesack . Bremerhaven	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 	3,5	104.091 70.692 21.983 3.981 7.435
Freie Stadt Hambur Stadt und Vorsti Landherrschaft d Landherrschaft d Amt Ritzebüttel Amt Bergedorf,	ädte ler Gee ler Man (1851)	schland	`. ´		6,39	229.941 175.683 25.613 16.669 6.035 5.941
Deutscher Bund 6) Österreich, Preussen	und ü b	origes D	eutschlan		11.467,313 21.434,618	46.057.916 72.791.120
•		Repu	blik S	chweiz	i.	
Kantone.		Trehu		in QKil		Bewohner am 0. Dezbr. 1860 °).
Zürich		_	2 L L COM.)	1.716	81,16	266.265
Bern				6.774	123,02	467.141
Luzern		·		1.244	22,59	130.504
Uri			-	1.083	19,67	14.741
Schwyz				928	16,85	45.039
Unterwalden ob dem	Wald	•		481	8,74	13.376
Unterwalden nid dem		•	•	290	5,27	11.526

Zählung vom 1. September 1862. Offizielle Mitthellung an den Gothalschen Hofkalender. Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung an den Gothaischen Hofkalender.

Mit`dem einheimischen, aber ohne das fremde Militär. Zählung vom 3. Dezember 1864. Offizielle Mittheilung an den Gothalschen Hofkalender.

3) Zählung von 1860. Offizielle Mittheilung an den Gothalschen Hofkalender.

⁴⁾ Zählung von 1860. Offizielle Mitthellung an den Gothalsehen Hofkelender.
5) Vom Kaiserthun gebören nur 5868,38 Q.-Min. mit 12.802.944 Bewohnern zum Deutschen Bund, nämlich Oesterreich unter und ob der Enns, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krain, Tirol und Vorariberg, Böhmen, Mähren, Schlesien; vom Küstenland die Stadt Triest und Gebiet, der Kreis Görz und ein Theil des Istrianer Kreises (zusammen 84,77 Q.-Min.), von Galizien die Herzogthümer Auschwitz und Zator (44,74 Q.-Min.). — Von Preussen gehören die Provinzen Preussen und Posen, sowie Schleswig nicht zum Deutschen Bund, daher Preussen incl. Lauenburg nur mit 3408,73 Q.-Min. und 14.768.519 Bewohnern vertreten ist. — Dagegen participirt das Königreich Hollaud mit dem Grossberzogthum Luxemburg (am 31. Dezember 1864 auf 46,60 Q.-Min. 206.140 Bewohner) am dem Herzogthum Limburg auf 40.05 Q.-Min. 51.510 Bewohner) am 206.140 Bewohner) und dem Herzogthum Limburg auf 40,05 Q.-Mln. 221,510 Bewohner) am Deutschen Bunde.

Nach Angaben des Eidgenössischen Topographischen Bureau's (s. "Geogr. Mittheil."
 1861, S. 81). Für die Kantone Bern, Luzern, Uri und beide Unterwalden sind diese Zahlen nur approximative. Die Reduktion der Q.-Kilometer auf Deutsche Q.-Meilen ist von uns mit Zugrundelegung des Verhältnisses 1 Q.-ML. = 55,0er92 Q.-Kilometer vorgenommen worden.
 ") "Schweizerische Statistik. Bevölkerung. Eidgen. Volkazählung vom 10. Dez. 1860. Bern 1862."

	Kan	tone.			Area	d in QKilom	QMin.	Bewohner am 10. Dezember 1860.
Glarus						687	12,48	33.363
Zug						285	4,27	19.608
Freiburg			. •		•	1.638	29,75	105.528
Solothurn					•	756	13,78	69.263
Baselstadt				•		37	0,67	40.683
Bas elland						428	7,77	51.582
Schaffhaus	sen					306	5,56	85.500
Appenzell	Ause	er-R	hoden			265	4,81	48.431
Appenzell	Inne	r-Rb	oden			159	2,89	12.000
St. Gallen					•	2.023	36,74	180.411
Graubtinde	en					7.009	127,29	90.718
Aargau						1.394	25,82	194.208
Thurgau						995	18,07	90.080
Tessin						2.802	50,89	116.343
Waadt						3.175	57,66	213.157
Wallis						5.221	94,82	90.792
Neuenburg						799	14,51	87.369
Genf .	· •	•			•	286	5,19	82.876
					Summe	40.732	739,74	2.510.494 .

Königreich Dänemark.

L	andest	be ile.					Areal	in D. Geogr. QMin	Bewohner am 1. Februar 1860. 1
Seeland,	Möen	und	Sam	800				188,00	574.811
Bornholi	n.							10,50	29.304
Fünen, I	Langel	and 1	and A	rroe				62,00	217.244
Lolland,	Falst	er u.	6. W					80,50	86.797
Jütland								457,00	699.989
				Köni	greich	Dä	nemark	693,00	1.608.095
Färöer								24	8.922
Island				•				1.870	66.987
		Dă	nische	s Ge	biet ir	ı Eı	iropa	2.587,00	1.684.004

Königreiche Schweden und Norwegen.

1. Schweden.

Bewohner, Dez 1860.") Zählung vom Län. Areal in D. Geogr. Q.-Min.*) Zählung v. \$1. Dez. 1860.*) 31. Dezember 1864.4) Stockholm (Stadt) 128.576 0,391 112.391

^{&#}x27;) Die Bevölkerung nich der Zählung vom 1. Februar 1860, aber gleich dem Areal mit Rücksicht auf die neuen Gebietsveränderungen berechnet. Offizielle Mittheilung an den Gothaischen Hofkalender.

thaischen Hofkalender.

3) Nach den Berechnungen des Majors A. Hahr (auf Grund des Verhältnisses 1 Geogr.
Q.-Mie. = 0,48144 Schwed. Q.-Min.) in Dr. C. F. Frisch's "Dänemark, Schweden und Norwegen" (Handbuch der Geographie und Statistik von Stein und Hörscheimann, 7. Aufl. von
Wappäns, 3. Bd. 3. Liefer. Leipzig 1863).

3) "Bildrag till Sveriges officiels Statistik. Statistika Centralhyråns underdåniga Berättelse
för året 1861. Stockholm 1864."

4) Nach dem Berichte des statistischen Bureau's in Stockholm von Dr. C. F. Frisch gätigst

mitgetheilt.

Län.	Areal in	D. Geogr. QMin.	Be w Zählung am 31, Der	ewohner, Dez. 1860. Zählung am		
Stockholm (Län)		134,285	121.737	31. Dezember 1864. 127.019		
Upsala .		93,068	92.536	96.094		
Södermanland		120,977	126.705	132.614		
Östergötland	: :	195,100	240917	250.797		
Jönköping .	: :	202,885	171.011	181.684		
Kronoberg .	: :	170,978	152.225	160.663		
Calmar .		206,800	221.029	232.273		
Gotland .	• •	57,062	50.137	52.777		
Blekinge .	• •	54,089	117.875	123.759		
Christianstad		117,242	209.581	220.143		
Malmöhus .	•. •	85,255	284.430	301.772		
Halland .		89,068	119.578	124.417		
Göteborg und Bo	hna .	91,088	214.342	228.358		
Elfsborg .	· au	231,684	269.322	277.529		
Skaraborg .	: :	155,846	222.240	233.603		
Wermland .	• •	306,880	247.171	258.668		
Örebro .	• •	160,648	151.651	160.402		
Westmanland	• •	118,133	1(3,300	108.279		
Kopparberg .	: :	570,881	166.899	174.071		
Gefleborg .		356,840	136.061	142,803		
Wester-Norrland	• •	426,808	116.669	124.903		
Jemtland .		906,595	61.218	67.202		
Westerbotten	: :	1.074,279	81.478	87.880		
Norrbotten .	: :	1.940,582	69.225	73,775		
Wener-See .	•	94,777	00.220	10.110		
Wetter-See .	•	83,677				
Mälar-See .		22,282				
Hjelmar-See		8,820				
Königreich S	chweden	8.025,810	3.859.728	4.070.061 ')		
Götha Rike .		1.784,491	2.272.687	2.387.775		
Svea Rike .		1.536,215	1.122.390	1.185.723		
Norrland .		4.705,104	464.651	496.563		
		2. Noru	egen. ²)			
Ämter. Christiania (Stad	t) .	Area	al in D. QMln. B	ewohner am 31. Dez. 1855. 31.715		

Ämter.		Areal in D. QMin.	Bewohner am 31. Dez. 1855
Christiania (Stadt)		. —	31.715
Agershuus		. 94,70	96.055
Smaalenene .		. 78,57	84.416

^{&#}x27;) Die ländliche und die städtische Bevölkerung betrugen: 1860 1863 1864 1861 1862 Ländliche Bevölkerung 8.548.334 8,425,209 3.467.948 3,506,313 8.583.462 459.586 Stadtische Bevölkerung 434.519 449.391 474.230 486.599

Stadtische Berölkerung 434.519 440.991 459.586 474.230 486.599

**) Nach Aall, Chef des Statistischen Bureau's in Christiania, in "Statistique internationale par Quetelet et Heuschling, Bruxelles 1865." Die Areal und Berölkerungsangahen für die Eintheilung nach Stiftern aus "Sveriges och Norges Stats-Kalender för år 1865." Neuere berölkerungsstatistische Angaben über Norwegen scheinen nicht vorhanden zu sein, doch theilt uns Herr Dr. Frisch in Stockholm aus den 1864 erschienenen offiziellen Berichten über die Gesundheitspfiege für 1862 ("Beretning om Sundhetstilstanden og Med-

Ämter.				Areal in D. QMin.	Bewohner im Jahre 1855.
Hedemarken .				. 486,90	101.394
Christian				. 491,33	115.149
Buskerud				. 271,55	90.343
Jarlsberg und Laurvi	K			. 41,88	73.223
Bratsberg	٠.			. 254,89	76.546
Nedenäs und Robygd	elage	t		. 217,52	59.112
Lister und Mandal				. 97,17	67.370
Stavanger				. 166,04	91.539
Bergen (Stadt)				· <u>-</u>	24.512
Söndre Bergenhuus				. 273,18	104.763
Nordre Bergenhuus				. 817,24	81.496
Romsdal				. 283,61	90.283
Söndre Throndhjem				. 338,84	96.318
Nordre Throndhjem				. 414,40	73.571
Nordland				. 687,60	77.587
Finmarken				. 1.284,80	54.655
König	reich	Nor	wegen	5.799,21	1.490.047
Christiania-Stift .				. 1.936,88	643.135
Christianssands Stift				. 263,21	244.413
Bergens Stift .				. 874,08	242.914
Throndhjems Stift				. 752,74	227.343
Tromsö-Stift .				. 1.972,40	132.242

Königreich der Niederlande, 1)

Proving	en.		Hektaren.	D. Geogr. Q.Mln.	Bewohner am 1859.	31. Desember 1864.
Nord-Brabant			512.796,16	93,18	406.835	421.009
Geldern .			508.658,54	92,38	402.052	424.410
Süd-Holland			299.122,88	54,82	617.199	661.321
Nord-Holland			273.003,57	49,58	521.125	561.266
Zecland .			176.265,53	32,01	165.518	175.066
Utrecht .			138.451,45	25,14	159.776	170.291
Friesland .			327.479,70	59,47	273.017	286.066
Overvssel .	٠.		332.219,96	60,33	234.376	247.694
Groningen .			229.225,60	41,63	205.005	221.724
Drenthe .			266.271,99	48,36	94.429	103.254
Herzogthum I	imbu	g	220.502,22	40,05	214.245	221.510
Königreich d. N	Viederl	ande	3.283.997,05	596,40	3.293.577	3.493.611
Grossherzogth	um L	uxem	burg	46,60		206.140
			Zusammen	643		3.699.751

dicinalforholdene"), denen jedoch die Volkszählung von 1855 zu Grunde lag, mit, dass 1862 die didnalforholdene"), denen jedoch die Volkszählung von 1855 zu Grunde lag, mit, dass 1862 die Sterblichkeit in Norwegen in Folge zweier Epidemien (Massern und Bräune) besondere in den Stiftern Christiania und Tromsö grösser gewesen ist als je zuvor, dass nämlich 32.494 Personen starben, während 1865 die 1860 durchschnittlich im Jahr nur 28.059 gestorben sind, dass aber trotzdem 1862 die Zahl der Geborenen die der Gestorbenen um 19.666 überatieg und nach Abzug der nach Amerika Ausgewanderten, deren Zahl auf 30.085 sich belief, die Gesammtbevölkerung Norwegens für das Ende des Jahres 1863 auf 1.655.285 berechnet wird.

1) Gütige Mittheilung des Legationsrathes Massel im Haag, Oktober 1865. Die Bewohnersahl für 1864 ist nur berechnet, die letzte Zählung war 1859, die nächste wird 1869 stattfinden.

Königreich Belgien.

Provin	zen.')		A	real in	Bewohner am 31. Dezember		
	•		Hektaren 3),	D. Geogr. QMin.*)	1856. °)	18 63 , 4)	
Antwerpen	٠.		283.176	51,428	434.485	471.908	
Brabant			328.296	59,620	748.840	839.301	
West-Flander	m		323.473	58,746	624.912	652.372	
Ost-Flandern			299.996	54,482	776.960	816.232	
Hennegau			372.180	67,592	769.065	845.961	
Lüttich .			289.390	52,556	503.662	554.789	
Limburg			241.238	43,911	191_708	199.242	
Luxemburg			441.765	80,229	193.753	206.291	
Namur .			366.025	66,474	286.175	306.975	
1	Summ	e _	2.945.539	534,940	4.529.560	4.893.021	

Königreich Grossbritannien und Irland.

				Are		Bewohner
			Eng	l. QMln.*),	Deutsch. QMln. ()	am 8. April 1861.*)
England .				50.922	2.395,18	18.954.444
Wales .				7.398	847,97	1.111.780
Schottland .				31.324 7)	1.473,34	3.062.294
Inseln in den	Brit.	Gewäs	sern *)	354	16,65	143.447
	Gross	britann	ie n	89.998	4.233,09	23.271.965°)
	Irland	d		32.513 ¹⁰)	1.529,26	5.798.758
Vereini	gtes l	Königre	ich	122.511	5.762,35	29.070.723

¹⁾ Die Französischen Namen der Provinzen sind: Anvers, Brabant, Flandre ooddentale,

 4) "Almanach Royal officiel, année 1865."
 4) "Census of England and Wales, 1861. Vol. III. Loudon 1863," und Dr. W. Farr in "Statistique internationale par Quetelet et Heuschling. Bruxelles 1865."
 6) Reducirt nach dem Verhältniss 1 D. Q.-Mie. = 21,800 statute sq. miles.
 7) Die Areäl-Angaben für Schottland differiren sehr, Coke giebt in seinem Buch "Census of the British Empire 1861", Part II (London 1864) 30.685 sq. miles und dieselbe Zahl finden wir bei Hughes, Milner ("The Gallery of Geography") und anderen Britischen Geographen, obgleich die Summe der bei Milner angeführten Areale der einzelnen Counties 31.176 sq. miles ist. Dr. W. Farr giebt die Zahl 20.047.462 Acres oder 31.324 sq. miles. Da aber die Vermessung von Schottland noch nicht beandet ist. bet keine dieser Angeben Zuwerlüssiekelt. Im Renoet von Schottland noch nicht beendet ist, hat keine dieser Angaben Zuverlässigkeit. Im "Report of the Progress of the Ordnance Survey and topogr. Depôt to the Sist december 1864" (London 1885) wird vom Chef der Landesvermessung selbst das Areal von Schottland nur in runder Zahl zu 30.000 sq. miles angegeben. Die Zahl 29.928 erhält man, wenn man die für England, Wales, Insel Man, Kanal-Inseln und Irland angeführten von der im Census-Bericht angenommenen Totalsumme (121.115) abzieht. Für England steht übrigens das Areal auch noch nicht fest, da die Aufnahmen in den nördlichen Grafschaften noch nicht abgeschlossen sind. Col. James giebt daher auch nur die runde Zahl 58,000 für England und Wales.

*) Man 281 sq. m. und 52.469 Bewohner, Jersey 45 sq. m. und 55.618 Bewohner, Guernsey mit Herm und Jethou 25 sq. m. und 29.850 Bewohner, Alderney 8 sq. m. und 4932 Bewohner, Sark 583 Bewohner.

 Auf Grund der Geburts-, Sterbe- und Auswanderungslisten sehätzte man in der Mitte des Jahres 1864 die Bewohnerzahl von England auf 20.772.308, von Schottland auf 3.118.701 (Statistical Abstract, 1850 to 1864, twelfth number, London 1865).

19) In den letzten Jahrgängen des "Report of the Progress of the Ordnance Survey and topogr. Dépôt" sieht 32.813, was aber sicherlich ein Druckfehler ist, denn in Acres (640 = 1 sq. m.) ausgedrückt beträgt das Areal von Irland 20.808.271 Acres.

				real in			wohner
Varein	igtes K	önigreicl	Engl. QMin 122.511	., Deutsch. Q. 5.762,3			April 1841. 70.728
	•	Matrose			•	20.0	
	en unu er Lane		:11			9	50.356
Helgoland .				1 0,2	5	_	2.172 ¹)
Gibraltar	•	•	. 1	0,0			15.462 ²)
Malta mit Go	ZO .	•	. 115	5,41			47.688 ³)
Europäis	che Bes	itzungen	122				65.317
Britisches Ge	biet in	Europa	122.633	5.768,0	9	29.4	86.396
			Grafsc	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
•			Graisc	naiten.			•
			Engl	and.			
Bedford .		. `.	135.287	Norfolk .			484.798
Berks .			176.256	Northampton			227.704
Buckingham			167.993	Northumberla	nd .		343.025
Cambridge			176.016	Nottingham			293.867
Chester .			505.428	Oxford .			170.944
Cornwall			369.390	Rutland .		•	21.861
Cumberland	•		205.276	Salop .		•	240.959
Derby .	•		389,327	Somerset .			444.878
Devon .	•		584.373	Southampton			481.815
Dorset .	•		188.789	Stafford .		•	746.943
Durham .	•	• • •	508.666	Suffolk .		•	337.070
Essex .	•		404.851	Surrey .		•	831.093
Gloucester			485.770	Sussex .	• •	•	363.735
Hereford .	-		123.712	Warwick .	• •	•	561.855
Hertford .			173.280	Westmoreland	• •	•	60.817
Huntingdon			64.250	Wilts .		•	249.311
Kent .			733.887 2.429.440	Worcester	:4:\	•	807.897
Lancaster	-		2.429.440	York (East R	iding).	•	240.227 40.433
Leicester . Lincoln .	-		412.246	" (City) " (North	Didinal.	•	245.154
Lincoin . Middlesex		• •	2.206.485	,, (West I	Siding)	•	1.507.796
	•	• •		,, (West I	eramg)	•	1.001.186
Monmouth	•		174.638	-			

Zählung von 1860.
 Ortsangehörige Civilbevölkerung im Juni 1860. Mit Einrechnung des Militärs (5604), der Verbrecher (844) und der flottirenden fremden Bevölkerung (2185) zählte Gibraltar 24.095 Beelen.

*) Im Jahre 1860. Die Zahl der Malteser betrug 137.660. Die fibrigen Bewohner waren Briten (1118) und Fremde (1064).
 *) Planimetrische Berechnungen in der Perthes'schen Anstalt ergaben für

Helgoland 0,31 Engl. Q.-Min. = 0,01 D. Geogr. Q.-Min. Gibraitar 1,98 " = 0,009 " " " Matta 106,29 " " = 5,00 " " " " " Gozo 86,44 " " = 1,71 " " " " "

Wales.

Anglesey .		•		54.609	Flint .		, .	69.737
Brecon .				61.627	Glamorgan		· . •.	317.752
Cardigan .				72.245	Merioneth	_		38.963
Carmarthen	•		:	111.796	Montgomery	·:		
	:	•	•		Montgomery			
Carnarvon	•	•	•		Pembroke .			
Denbigh .	•			100.778	Radnor .			25.382
-								
				Schot	tland.			
Südli	che (Irafscha	ften		Nörd	liche (rafschaf	en.
Ayr				198.971	Aberdeen .			221.569
Berwick .		•		36.613	Argyle .			TO TO 4
	•	•	٠		Digyro .			
Bute (Insel)	•	•	•	16.331	Banff .	•		
Clackmannan				21.450	Caithness .			41.111
Dumbarton				52.034	Caithness Elgin oder Mo Forfar	rav	•	42.695
Dumfries .				75.878	Forfar			204.425
Edinburgh	•	•	:	273.997	Inverness .		•	88.888
3340	•	•				•	• . •	
Fife	•	•	•	154.770	Kincardine	•		
Haddington				37.634	Nairn .			10.0 65
Kinross .				7.977	Orkney- und	Shetla	nd-Inse	ln 64.065
Kirkeudbright		_		42.495	Perth .			133.500
Lanark .	•	•	:	631.566	Ross und Cro			81.406
	•	•			noss unu cro	шагту		01.400
Linlithgow	•	•	•	38.645	Sutherland	•		25.246
Peebles .				11.408			Summe	1.086.375
Renfrew .				177.561		•		
Roxburgh .				54.119		•	•	
	•	•		10.449			•	
	•	•	•				•	
Sterling .	•	•	•	91.926				
Wigton .	•	•	•	42.095				
		Sumr	ne	1.975.919		•		
		~ ~ ~ ~		1.010.010		·		
						•		
				Irla	nd.	•		
							'	
Provinz Leinst		•	•	1.457.635		er .	• , •	1.513.558
Garlow .		• .		57.137	Çlare .			166.305
Drogheda To	nwo			14:.740	Cork .			464.697
Dublin .		-		155.444	Cork City	•		
Dublin City	•	•		254.808	Kerry . Limerick	•		
	•	•	•		Lerry .	•		
Kildare			•	90.946	Limerick Limerick Ci	•		172.801
Kilkenny		•		110.341	Limerick Ci	ty		44.476
Kilkenny Cit	v			14.174	Tipperary	٠.		249.106
King's .	•	-		90.043	Waterford	•		110.959
Longford	•	•		71.694	Waterford (٠. <u>.</u>		
	•	•	•		W Mreitord	JILY.		
Louth .	•	•	•	75.973	Proving Ulater			
Meath .	•	•		110.373	Antrim			247.564
Queen's				90.650	Armagh	n		190.086
Westmeath				90.879	Belfast Tow	'n		
Wexford	-			143.954	Carrickfergu	a Te-		
	•	•	•		Carrickiergu			
Wicklow	•	•	•	86.479	Cavan .	•		153.906

Donegal 237.395		maught .	. 913.135
Down 300.127			. 43.386
Fermanagh 105.768	Galway 1	COWB.	. 6.820
Londonderry 184.209			. 7.153
Monaghan 126.482	Mayo .		. 19.703
Tyrone 238.500		OP .	. 16.164
1,1020	Sligo .		3.670
	. Dage .	• •	. 5.510
Übersicht des 1	Rritischen Reich	hee	
Vereinigtes Königreich (incl. Militär und	Engl. QMin.	D. QMln.	Bewohner 1861.
		T 500	
Matrosen ausser Landes)	122.511	5.762,35	29.321.079
Europäische Besitzungen (Helgoland, Gi-			
braltar und Malta) ')	122	5,7	165.317
Nord-Amerikanische Kolonien	512.193	24.091,2	3.333.507
Westindische Besitzungen	106.449	5.006,9	1.114.508
Afrikanische Besitzungen	130.756	6.150,1	1.004.595
Inseln im Std-Atlantischen Ocean .	7.647	359,7	7.426
Besitzungen im Indischen Ocean und		•	
Hongkong	25.485	1.198,7	2.363.767
Australien und Neu-Seeland	2.582.070	121.448.6	1.322.937
Britische Kolonien und Besitzungen (mit			
Militär)		170 000 -	
	3.364.722	158.260,9	9.312.057
Britische Kolonien und Besitzungen			
(ohne Militär, 47.814 Mann) .			9.264.243
Britisch-Indien (excl. der 62.893 Mann			
		A 22 G 1 G G	19K K71 9K4
starken Brit. Armee)	933.722	48.919,2	1 35 .571.351
Britisches Reich	4.420.955	207.942,45	174.156.673 7
Britisches Reich	4.420.955	207.942,45	174.156.673 7
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen	4.420.955	207.942,45	174.156.673 7
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles	4.420.955 Inseln mit einge und 397.743 Bew	207.942,45 prechnet, daher cohner.	174.156.673 *)
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles ') Ausserhalb des Britischen Reiches leb	4.420.955 Inseln mit einge und 397.743 Bewiten zur Zeit de	207.942,45 trechnet, daher rohner.	174.156.673 ³) für die Europäi- April 1861 nach
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1165 sq. miles ') Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichet vollständigen Zusammenstellungen	4.420.955 Inseln mit einge und 397.743 Bewiten zur Zeit de	207.942,45 trechnet, daher rohner.	174.156.673 ³) für die Europäi- April 1861 nach
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles ') Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichst vollständigen Zusammenstellungen et hanen Geborene, nämlich in	4.420.955 Inseln mit einge und 397.743 Bew ten zur Zeit der der Census-Behör	207.942,45 trechnet, daher rohner.	174.156.673 ³) für die Europäi- April 1861 nach
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles ') Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichet vollständigen Zusammenstellungen eithanen Geborene, nämlich in Frankreich	4.420.955 Inseln mit einge und 397.743 Bev ten zur Zeit der Census-Behör	207.942,45 trechnet, daher rohner.	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter-
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles ') Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichst vollständigen Zusammenstellungen et hanen Geborene, nämlich in	4.420.955 Inseln mit einge und 397.743 Bew ten zur Zeit der er Census-Behör	207.942,45 trechnet, daher rohner.	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter-
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles ') Ausserhalb des Britischen Reiches let möglichet vollständigen Zusammenstellungen eithanen Geborene, nämlich in Frankreich Schweiz 1.124 Spanien 3.879 Portugal 2.073	4.420.955 Inseln mit einge und 397.743 Bewiten zur Zeit dei er Census-Behör Norwegen Bchweden . Bussland . Persien .	207.942,45 trechnet, daher rohner.	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter-
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles ') Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichst vollständigen Zusammenstellungen ethanen Geborene, nämlich in Frankreich 25.844 Spanien 3.879 Portugal 2.072 Italien 4.443	4.420.955 Inseln mit einge nnd 397.745 Bev iten zur Zeit de iter Census-Behör Norwegen Schweden . Bussland . Persien . China .	207.942,45 trechnet, daher rohner.	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter- 411 8,749 30 1,072
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles ') Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichst vollständigen Zusammenstellungen dianen Geborene, nämlich in Frankreich 25.844 Schweiz 1.124 Schweiz 2.1.124 Spanien 3.879 Portugal 2.072 Italien 4.413 Rom 1.054	4.420.955 Inseln mit einge und 397.743 Bewiten zur Zeit der der Census-Behör Norwegen Schweden Bussland Persien China Japan .	207.942,45 trechnet, daher rohner.	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter- 411
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles ') Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichst vollständigen Zusammenstellungen ethanen Geborene, nämlich in Frankreich 25.844 Spanien 3.879 Portugal 2.072 Italien 4.443	4.420.955 Inseln mit einge und \$97.743 Bev iten zur Zeit de der Census-Behör Norwegen Schweden . Bussland . Persien . China . Japan . Siam .	207.942,45 trechnet, daher rohner.	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter- 411 . 9.749 . 30 . 1.073 . 81
Britisches Reich 1) Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles 2) Ausserhalb des Britischen Reiches Ieb möglichst vollständigen Zusammenstellungen einem Geborene, nämlich in Frankreich Schweiz 1.124 Schweiz 25.844 Schweiz 1.124 Spanien 3.879 Portugal 2.072 Italien 4.413 Rom 1.054 Griechenland 535 Türkei 2.360 Cossterreich 1.172	4.420.955 Inseln mit einge und 397.743 Bewiten zur Zeit deter Census-Behör Norwegen Schweden. Bussland . Persien . China . Japan . Siam . Aegypten . Marokko .	207.942,45 trechnet, daher rohner.	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter- 411
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles ') Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichst vollständigen Zusammenstellungen et thanen Geborene, nämlich in Frankreich Schweiz 1.124 Spanien 2.072 Spanien 3.879 Portugal 1.054 Griechenland 555 Türket 2.360 Oesterreich 1.172 Preussen 1.685	4.420.955 Inseln mit einge nnd 397.745 Bev iten zur Zeit de iter Census-Behör Norwegen Bchweden Bussland Persien China Japan Sam Aegypten Marokko Ver Staaten	207.942,45 rechnet, daher rohner. s Census vom de 2.544.101 als	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter- 411 \$,749 \$3,09 1,072 81 931 931 942 946,182
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles ') Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichst vollständigen Zusammenstellungen dannen Geborene, nämlich in Frankreich 25.844 Schweiz 1.124 Schweiz 2.1.824 Spanien 3.879 Portugal 2.072 Italien 4.413 Rom 1.054 Griechenland 5355 Türkei 2.360 Oesterreich 1.172 Preussen 1.635 dem übrigen Deutschland 4.508	4.420.955 Inseln mit einge und 397.743 Bewiten zur Zeit de ler Census-Behör Norwegen Schweden Bussland Persien China Japan Siam Aegypten Marokko Ver. Staaten Central-Amer	207.942,45 rechnet, daher rohner. s Census vom de 2.544.101 als	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach 1 Britische Unter- 411 3,749 1.072 81 241 951 940 2476,189
Britisches Reich ') Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles ') Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichst vollständigen Zusammenstellungen et thanen Geborene, nämlich in Frankreich Schweiz 1.124 Spanien 2.072 Spanien 3.879 Portugal 1.054 Griechenland 555 Türket 2.360 Oesterreich 1.172 Preussen 1.685	4.420.955 Inseln mit einge nnd 397.745 Bev iten zur Zeit de iter Census-Behör Norwegen Bussland . Persien . China . Japan . Aegypten . Marokko . Ver. Staaten Central-Amer .	207.942,45 rechnet, daher rohner. s Census vom de 2.544.101 als	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter- 411 - \$.749 - 1.073 81 - 24 - 951 - 2476.182 - 2476.182 - 27
Britisches Reich	4.420.955 Inseln mit einge und 397.743 Bewiten zur Zeit de der Census-Behör Behweden . Russland . Persien . China . Japan . Siam . Aegypten . Marokko . Ver. Staaten Central-Amer Ecuador . Chile .	207.942,45 rechnet, daher rohner. s Census vom de 2.544.101 als	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach 1 Britische Unter- 411 3,749 1.072 81 241 951 940 2476,189
Britisches Reich	4.420.955 Inseln mit einge nnd 397.745 Bew iten zur Zeit de der Census-Behör Norwegen Schweden . Bussland . Persien . China . Japan . Slam . Aegypten . Marokko . Ver. Staaten Central-Ameri Ecuador . Chile . Brasilien .	207.942,45 rechnet, daher rohner. s Census vom de 2.544.101 als	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter- 411
Britisches Reich 1) Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles 1) Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichst vollständigen Zusammenstellungen it hanen Geborene, nämlich in Frankreich 25.844 Spanien 3.879 Portugal 1.124 Spanien 3.879 Portugal 4.413 Rom 1.054 Griechenland 525 Türkei 2.360 Oesterreich 1.172 Preussen 1.685 dem übrigen Deutschland 4.508 Belgien 4.092 Belgien 4.093 Belgien 372 Ihre Vertheilung in Deutschland war folg	4.420.955 Inseln mit einge nnd 397.745 Bew iten zur Zeit de ger Census-Behör Norwegen Schweden Bussland Persien China Japan Siam . Aegypten . Marokko . Ver. Staaten Central-Ameri Ecuador . Chile . Brasilien . gende:	207.942,45 rechnet, daher rohner. s Census vom de 2.544.101 als	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter- 411
Britisches Reich	4.420.955 Inseln mit einge nud \$97.743 Bev iten zur Zeit de ler Census-Behör Norwegen Behör horweden Bussland Persien China Japan Siam Aegypten Central-Ameri Ecuador Chile. Brasilien .	207.942,45 rechnet, daher rohner. s Census vom de 2.544.101 als	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach s Britische Unter- 411 3,749 1,072 1,072 1,072 2,44 2,540 2,476.182 2,476.182 2,77 4,153 2,888
Britisches Reich 1) Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles 1) Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichst vollständigen Zusammenstellungen it hanen Geborene, nämlich in Frankreich 25.844 Spanien 3.879 Portugal 1.124 Spanien 3.879 Portugal 4.413 Rom 1.054 Griechenland 525 Türkei 2.360 Oesterreich 1.172 Preussen 1.685 dem übrigen Deutschland 4.508 Belgien 4.092 Belgien 4.093 Belgien 372 Ihre Vertheilung in Deutschland war folg	4.420.955 Inseln mit einge nud \$97.743 Bev iten zur Zeit de iter Census-Behör Norwegen Bussland Persien China Japan Siam Aegypten Central-Amer Ecuador Chile Brasilien .	207.942,45 rechnet, daher rohner. s Census vom de 2.544.101 als	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter- 411
Britisches Reich 1) Im Census-Bericht sind die Jonischen schen Besitzungen die Zahlen 1163 sq. miles 1) Ausserhalb des Britischen Reiches leb möglichst vollständigen Zusammenstellungen et thanen Geborene, nämlich in Frankreich 25.844 Spanien 25.879 Portugal 2.079 Portugal 2.079 Italien 4.413 Rom 1.054 Griechenland 5355 Türkei 2.360 Oesterreich 1.172 Preussen 1.682 dem übrigen Deutschland 4.508 Belgien 4.099 Holland 887 Dänemark 372 Ihre Vertheilung in Deutschland war folg Anbait-Dessan 984	4.420.955 Inseln mit einge nnd 397.745 Bev iten zur Zeit de iter Census-Behör Norwegen Bussland Persien China Japan Siam Aegypten Marokko Ver. Staaten Central-Ameri Ecuador Chile Brasilien erende: Hannover Hannover Hannover Hannover .	207.942,45 rechnet, daher rohner. s Census vom de 2.544.101 als	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter- 411 8,749 30 1,072 81 951 94 951 145 2,476,182 1,45 2,838
Britisches Reich	4.420.955 Inseln mit einge und 397.743 Bewiten zur Zeit de der Census-Behör Behweden . Russland . Persien . China . Japan . Slam . Aegypten . Marokko . Ver. Staaten . Central-Ameri Ecuador . Chile . Brasilien . gende: Hannover . Hannover . Lübeck .	207.942,45 rechnet, daher rohner. s Census vom de 2.544.101 als	174.156.673 *) für die Europäi- April 1861 nach Britische Unter- 411 412 9.1 2.476.182 2.476.182 2.488 461 1.381 47

Kaiserthum Frankreich.

•	1	Dépai	rtem	ente	3.			Hektaren ')	al in D. G. QMin.) 31. De	ner am z. 1861.³)
Ain .								579.897	105,82	369.	767
Aisne								735.200	133,52	564.	597
Allier								73 0. 8 37	132,78	356.	432
Alpes (Base								695.419	126.30	146.	368
Alpes (Hau			·			·		558.961	101,51	125.	
Alpes Mari			•		:	•	:	393.000	71,87	194.	
Ardèche		'	•			•		552.665	100,87	388.	
		•	•		•	•	•				-
Ardennes		•	•		•	•	•	523.289	95,03	329.	
			•		•	•	•	489.387	88,88	251.	
Aube .		•						600.139	109,00	262.	
Aude .								631.324	114,66	283.	606
Avevron								874.333	158,79	396.	025
Bouches-du	-Rhô	ne						510.487	92,71	507.	112
Calvados								552.072	100,26	480.	
	•	:	:		•	:		574.147	104,27	240.	
Charente .	•	•	•		•	:		594.238	107,92		
Charente-In	. e	•	•		•	•		682.569	123,96	481.	
	iterie	ure	•		•	•	•				
Cher .	•	•	•		•	•	•	719.934	130,75	323.	
Corrèze .	•	•	•		•	•	•	586.6 09	106,58		
Corse .		•						874.741	158,86	252.	889
Côte-d'Or .								876.116	159,11	384.	140
Côtes-du-N	ord	•	•		•	•	•	688.562	125,05	628.	676
Hessen-Darm	atadt						144	l An anderes	a Orten Oesterr	eiche	49
Kurhessen		:	:	:	:		106	Ungarn .			59
Mecklenburg							88	Köln			56
Nassau .	•		•	•			321	Aachen .			94
Königr. Sach		•	٠.	•	•		595 33	Düsseldorf Steele			87 4
SCoburg un SMeiningen		8.0	•	•	•		35 11	Bremen (D	orf)		7
S. Weimar E		b	:	:	:		44	Gelsenkirch		: :	148
Warttemberg	٠.						851	Herne .			71
Nieder-Oeste			•	•			160	Bochum .			14
Ems und Sal			•	•	•		55	Coblens .			88
Steiermark u Tvrol	na k	arate	n	•	•		30 4	Bonn . Elberfeld .	• • •		321 1
Böhmen .	:	•	•	:	:		138			: :	115
Mähren und	Schle	sien		:			80	Königsberg	(Ost-Preussen)		86
Venetien	٠.				•		144	Memel .	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		179
Krain und T	riest	•	•	•	•		452	Pillau .			116
Dalmatien Galizien .	•	•	•	•	•		7 44	Danzig .	Swipemtinde		51 250
Ownzien .	•	•		•	•	4		,	annumentwo	 J., Alma	200

^{&#}x27;) Von diesen Areal-Angaben des "Gothaischen Hofkalenders" und des "Almanach de Paris 1865" differiren die des "Annaare du Burean des Longitudes pour l'an 1865" in Bezug auf einige Départements. Letzteres hat für Alpes Maritimes 383.900, für Hérault 619.800, Savois 575.520, Haute-Savoie 431.715, Vendée 670.349, Vienne 697.037, Haute-Vienne 551.638 und Vosges 607.996. Die obigen Angaben sind aber den Originalakten entnommen, namentlich sind die für Savoie und Haute-Savoie von den betreffenden Präfekturen mitgetheidt. Für Corsica cirkulirt noch eine andere Zahl, sie giebt aber nur die katastrirte, nicht die ganze Oberfäsche an. Var hatte früher 722.610 Hektaren, davon geht aber Grasse mit 114.265 Hektaren ab.

) "Bulletin des Lois, Nr. 1001".

³⁾ Reducirt nach dem Verhältniss 1 D. G. Q.-Mle. = 5.506,2924 Hektaren.

						Ar	eal in	Bewohner am
	Départe	ments	L.			Hektaren	D. G. QMin.	31. Dez. 1861.
Creuse						556.830	101,18	270.055
Dordogne						918.256	166,78	501.687
Doubs						522.755	94,94	296.280
Drôme					•	652.155	118,44	326.684
Eure						595.765	108,20	398.661
Eure-et-Loir					•	587.430	106,68	290.455
Finistère .						672.112	122,06	627,304
Gard						583,556	105,98	422.107
Garonne (Haute-	•	•		•	:	628.988	114,28	484.081
Gers		•	•	,		628.031	114,06	298.931
Gironde		•	•		•	974.032	176,89	667.193
Hérault	•	•	•		•	619.799		
Ille-et-Vilaine	•	•	•		•		112,56 122,15	409.391
	•	•	•		•	672.583		584.930
Indre	•	•	•		•	679.530	123,40	270.054
Indre-et-Loire .	•	•			•	611.370	111,08	323.572
Isère		•			•	828.934	150,54	577.748
Jura					•	499.401	90,70	298.053
Landes .				,	•	932.131	169,28	300.839
Loir-et-Cher .					•	635.092	115,84	269.029
Loire						475.962	86,44	517.603
Loire (Haute-)						496.225	90,12	305.521
Loire-Inférieure				,		687.456	124,83	580.207
Loiret .						677.119	122,97	352.757
Lot						521.174	94,65	295.542
Lot-et-Garonne						535.396	97,28	332.065
Lozère				,		516.973	93,89	137.367
Maine-et-Loire						712.093	129,38	526.012
Manche						592.838	107,87	591.421
Marne						818.044	148,57	385.498
Marne (Haute-).	•	•				621.968	112,96	254.413
Mayenne						517.063	93,90	375.163
Meurthe	•	:			:	609.004	110,60	428.643
	•	:				622.787	113,11	305.540
Morbihan	•				•	679.781	123,46	486.504
	•	•			•		97,50	
		•			•	536.889		446.457
Nièvre		•	•		•	681.656	123,80	332.814
Nord	•	•			•	568.087	103,17	1.303.380
Oise	•	•	•		•	585.506	106,33	401.417
Orne	•	•	•		•	609.729	110,73	423.350
Pas-de-Calais .	•	•	•		•	660.563	119,97	724.338
Puy-de-Dôme .	• •	٠.	•		•	795 .051	144,39	5 76.409
Pyrénées (Basses	s-) .					762.266	138,44	433.628
Pyrénées (Haute					•	452.945	82,26	240.179
Pyrénées-Orienta	les .					412.211	74,86	181.763
Rhin (Bas-)						455.845	82,69	577.574
Rhin (Haut-)						410.771	74,60	515.802
Rhône						279.039	50,68	662.493
Saône (Haute-)						533.992	96,98	317.183
							•	

							Ar	eal in	Bewohner am	
		Dép	artemen	ats.			Hektaren	D. G. QMin.	31. Dez. 1861.	
Saône-et-Le	oire						85 5.17 4	155,81	5 82.1 37	
Sarthe							620.668	112,72	466.155	
Savoie .							591.358	107,40	275.039	
Savoie (Ha	ute-)						341.715	62,06	267.49 6	
Seine .							47.550	8,64	1.953.660	
Seine-Infér	ieure						603.329	109,57	789.988	
Seine-et-Ma	arne						573.635	104,18	352.312	
Seine-et-Oi	80						560.365	101,77	513.07 3	
Sèvres (De	ux-)						599.988	108,96	828.817	
Somme							616.120	111,89	572.646	
Tarn .							574.216	104,28	353.633	
Tarn-et-Ga	ronne	,					372.016	67,56	232.551	
Var .							608.325	110,48	315.526	
Vaucluse .							354.770	64,48	268.255	
Vendée .							670.349	121,74	395.695	
Vienne							697.036	126 ,5 9	322.028	
Vienne (Ha	ute-)						551.657	100,19	319.595	
Vosges	. ′						607.995	110,42	415.485	
Yonne							742.804	134,90	370.305	
Trupp	en in	Al	gerien,	S	rien	und		,		
	Rom		•						90.507	
					Sun	ame	54.239.679	9.850,47	37.472.732	

Republik Andorra.

Bei dem Mangel an offiziellen Nachrichten suchten wir das Areal dieses Freistaates durch planimetrische Messung zu ermitteln, indem wir auf Sektion 256 der grossen Karte von Frankreich, wo die Grenze von Andorra gegen Frankreich detaillirt angegeben ist, die Grenze gegen Spanien nach der Donnet'schen Karte eintrugen. Wir mussten uns zu diesem unsichern Verfahren entschliessen, weil das betreffende Blatt des Coello'schen Atlas noch nicht erschienen ist. So fanden wir als Flächenraum von Andorra 7 D. Q.-Mln. komm (Spanien und Portugal in Stein's und Hörschelmann's Handbuch der Geographie und Statistik, 7. Auflage von Wappäus, Leipzig 1862) giebt der Republik 13 Leguas Länge und 9 bis 11 Leguas Breite, wonach das Areal etwa 130 Q:-Leguas oder 73 D. Q.-Mln. betragen würde, daher die Angabe ungefähr 10 Mal zu gross ist. Prof. v. Klöden (Handbuch der Erdkunde, 2. Bd. 2. Aufl. Berlin 1865) führt zwar die Willkomm'sche Angabe an, setzt aber hinzu: 8,88 Q.-Mln. Der "Almanach de Paris" für 1865 giebt die Oberfläche zu 450 bis 460 Q.-Kilometer oder 8,17 bis 8,35 Q.-Mln. Wir können also 7 bis 8 Q.-Mln. als wahrscheinliche Grösse

annehmen, hoffen aber bald durch besseres Kartenmaterial zu einer genaueren planimetrischen Messung befähigt zu sein.

Noch unsicherer als das Areal ist die Summe der Bevölkerung. Nach Willkomm beträgt sie gegen 4000 und diese Zahl wird daher am häufigsten angetroffen. Man findet sie aber bis über 16.000 angegeben. Der "Almanach de Paris" für 1865 schätzt sie auf 12.000 und fügt in einer Anmerkung bei: "Nous avons trouvé des évaluations diverses, mais la république compte 6 villages et une quarantaine de hameaux; nous n'avons pas cru adopter l'évaluation de 4000 hommes, ni de 9000, qu'on trouve dans diverses publications."

Königreich Spanien. 1)

			Area	l in `	Bewohner am			
Provingen.			Le	guas cuadr. 2)	D. QMin.	25. Dez. 1860	31. Dez. 1864, 3)	
Alava .				100,7	56,6	97.934	100. 886	
Albacete				498,9	280,6	206.099	214.228	
Alicante				175,8	98,6	390.565	412.514	
Almería				275,0	155,2	315.450	338.649	
A'vila .				249,1	140.2	168,773	172,701	
Badajoz				725.8	408.3	403.735	416.905	
Balcares 4)				155,4	87.5	269.818	278,660	
Barcelona				249,4	140.3	726.267	746.453	
Búrgos .		·		472,1	265.5	337.132	849.714	
Cáceres	-	Ċ	·	669,5	376,6	293.672	298.994	
Cádiz (Cádi	_			234,7	132,0	391.305 10.395	411.301	
Canárias 5)				234,6	132,0	237.036	256.408	

 ¹⁾ Censo de la poblacion de España segun el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860 por la Junta general de Estadística. Fol. Madrid 1863.
 7) 30 leg. = 1 Aequatorgrad.
 3) Auf Grundlage der Zählung vom Dezember 1860 nach den Geburts- und Sterbelisten

 Areal und Bevölkerung der einzelnen Balearischen Inseln nach dem Census von 1860: Mallorca) (200.032 Bewohner, Cabrera 25 8.414 Q.-Kilom. oder 62,0 D. Q.-Mln. Conejera Dragonera " 785 37.262 Menorca Ibiza 21,808 12,1 n Formentera 1.684 *) Areal und Bevölkerung der einzelnen Canarischen Inseln nach dem Census von 1860: Lauzarote
Fuerteventura (2.463 Q.-Kilom. oder 44,7 D. Q.-Min.) 15.837 Bewohner 1.482 Gran Canária 68 970 Tenerife 93,709 11.360 Gomera 2.602 5,026 Hierro Palma 726 81,138 13,9 ,,

⁴⁾ Auf Grundlage der Zählung vom Dezember 1860 nach den Geburts- und Sterbelisten berechnet und an den Gothalschen Hofkalender eingeschickt. Die Volkszählung, welche auf das Jahr 1885 festgesetzt war, ist laut königl. Dekret vom 30. November 1864 auf 1870 verschoben worden und soll von da an alle 10 Jahre Statt finden. (Moniteur univ. 6. Dezember 1864).

				al in	Bewoh	ner &m
Provin	nzen.		Leguas cuadr.		25. Dez. 1860	31. Dez. 1864.
Castellon		•	204,4	115,0	267.134	282.715
Ciudad-Real		•	655,0	368,4	247.991	256.905
Córdoba			433,6	243,9	358.657	371.3 27
Coruña .			257,2	144,7	557.311	589. 448
Cuenca .			561,9	316,1	229.514	236.088
Gerona.			189,9	106,8	311.158	319.477
	ranada	ì			441.404	1
	resídios		412,5	232,1	}	468.123
/de	e Africa	١			(3.119	•
Guadalajara			406,8	228,8	204.626	209.973
Guipúzcoa			60,8	34,2	162.547	170.125
Huelva .			344,4	193,7	176.626	184.043
Huesca .			491,1	276,2	263.230	272.692
Jaén .			433,1	243,6	362 .466	379.418
Leon .			515,2	289,8	340.244	348.437
Lérida .			398,9	224,4	314.531	329.12 2
Logrono			162,5	91,4	175.111	180.677
Lugo .			316,4	178,0	432.516	451,522
Madrid .			250,4	140,8	489.332	493.234
Málaga .			235,9	132,7	446.659	473,026
Múrcia .		:	374,1	210,4	382.812	407.500
Navarra			338,0	190,1	299.654	310.944
Orense .		:	223,8	128,7	369.138	383.340
Oviedo .		·	341,8	192,3	540.586	571.335
Paléncia	: :	:	261,2	146,9	185.955	190.574
Pontevedra	•	:	145,8	81,7	440.259	456.212
Salamanca	: :	:	412,7	232,2	262.383	278.421
Santander	: :	·	176,5	99,3	219.966	230.396
Segóvia	: :	:	226,7	127,5	146.292	150,740
Sevilla .	: :		442,4	248,9	473.920	490.368
Sória .			320,5	180,8	149.549	154.278
Tarragona		•	204,8	115,2	321.886	336.746
Teruel .	: :	•	459,0	258,2	237.276	245.598
Toledo .		•	466.7	262,5	323.782	386.249
Valéncia		•			618.032	
Valladolid		•	363,6 254,2	204,5 143,0	246.981	647.286 252.217
		•				
Vizcaya		•	70,9	39,9	168.705	177.355
Zamora		•	345,5	194,8	248.502	256.336
Zaragoza	· ;	. 10.4	552,0	310,5	390.551	403.015
Tabbe	n etc. in				14.950	14.950
	Summ	e	16.356,0	9200,4	15.673.536	16.302.625

Königreich Portugal, ')

	Distrikte und Provinzen.				Bewohner am 31. Dezember 1863.
L Festland.					
Vianna				45	204.579
Braga .				51,18	323.515
Porto .				51,18	423.676
Provinz Minho	•	•	•	147,86	951.770

[&]quot;) Offizielle Mittheilung an den Gothalschea Hofkalender. — Das Areal von Portugal wird in verschiedenen Jahrgängen des Hofkalenders sehr verschieden angegeben, ja Graf A. J. d'Avila, der Vertreter Portugals auf dem Statissischen Kongress, giebt dasselbe in der "Statistique internationale par Quetelet et Heuschling" (Brissel 1865) zu 1666 Q.-Min. an, doch ist diese Ziffer entschieden zu niedrig, denn Engelhardt ("Der Flächenraum der einzelnem Staaten in Europa etc." Berlin 1853) berechnet das Festland von Portugal zu 1739 Q.-Min. Graf d'Avila's Tabelle ist folgende:

						eal in	Bewohner	
Distrikte und Pr	ovi	nzen.			I:ektaren	D. QMin.	1861.	
L Festland.								
Viana de Castel	lo				220.498	40,04	198.937	
Braga		•	•		259.698	47,16	303.484	
Proving Minho .					480.196	87,20	502,421	
Villa Real .					416,496	75,64	195.884	
Braganza .		•	•	•	578.195	105,01	144.352	
Provinz Tras-os-Mor	nte	в.	•	•	994.691	180,65	340.186	
Porto					240.098	43,60	385.438	
Aveiro			•		298.897	54,28	- 244.44 6	
Coimbra .	•		•		347.897	63,18	273.990	
Proving Douro .				•	886.892	161,06	903.874	
Viseu					450.792	81,87	386.844	
Beira Alta				•	450.792	81,87	386.844	
Guarda .					558,595	101,45	202.193	
Castello Brance				•	666.894	121,02	152.583	
Beira Baixa .		•	•		1.224.989	222,47	354.776	
Leiria					862,597	65,85	164.492	
Santarem .					622.295	113,09	176.669	
Lissabon .		•			715,394	129,92	444.705	
Provinz Estremadur		•	•	•	1.700 286	308,79	785.866	
Portalegre .					612.495	111,24	90.078	
Evora	•	•	•	•	710.494	129,08	91,681	
Beja	:_	<u> </u>	:_	•	1.033.891	187,77	129,971	
Provinz Alemiejo		•	•	•	2.3 56.880	428,04	811.730	
Faro	·		•		504.792	91,68	157.666	
Provinz Algarve	٠.	_ • _			504.792	91,68	157.666	
		Fes	tland		8,599,518	1.561,78	3.693.363	
Inseln.								
Angra							69.824	
Horta	•	•					64.680	
Ponta del Gada	·	<u>.</u>		•			106.544	
Azoren zusammen	•			•		53,99	240.548	
Madeira .	•	•		. <u>.</u> :		15,75	101.420	
	_		Inse	_		69,74	841.968	
•			Sum	me		1.631.50	4.035.331	

Distrikte Provins		Areal in D. G. QMin.	Bewohner am 31. Dezember 1868.
Braganza		111,94	164.049
Villa Real		77,62	221. 847
Provins Tras-os-Mont	es	189,56	385.89 6
Aveiro		68,62	252.247
Coimbra		62,48	282.481
Viseu .		60,75	868.857
Guarda		100,18	217.552
Castello-Br	anco	116,44	165.500
Proving Beira .		408,87	1.286.637
Leiria .		110	180.504
Santarem		109,18	200.679
Lissabon		170,44	454.697
Provinz Estremadura		389,57	835.880
Portalegre		112,5	101.129
Evora .		123,19	104.150
Beja .		235,69	142.876
Provinz Alemtejo		471,88	348.155
Faro .		110,95	179.523
Provinz Algarve .		110,25	179.523
	Festland	1.716,49	3.987.861
II. Inseln.			
Angra .			72.099
Horta .			66.386
Ponta-Delg	ada	•	111.456
	n zusammen	53,99	249.941
Madeira		15,75	112.164
	Inseln	69,74	362.105
	Summe	1.786,28	4.349.966

Königreich Italien.

Zählung vom 31. Dezember 1861. 1)

		Areal in							
Pro	vinzen.		QKilom.	D. G. QM'n.*)	Bewohner.				
Abruzzo Citeriore	(Chieti) .		2.861,46	51,967	327.316				
Abruzzo Ulteriore	I (Teramo)		3.324,74	60,381	230.061				
Abruzzo Ulteriore	II (Aquila)		6.499,60	118,040	309.451				
Alessandria			5.055,00	91,804	645.607				
Ancona .			1.916,86	34,808	254.849				

¹⁾ Statistica del Regno d'Italia. Popolazione. Censimento generale (31. Dicembre 1861). Fol. Vol. I. Torino 1864, Vol. II. Torino 1865.

1) Berechnet nach dem Verhältniss 1 D. G. Q.-Mi. = 55,082924 Q.-Kilometer.

							Ares		
	E	rovin	een.				QKilom.	D. G. QMa.	Bewohner.
Areszo							3.805,91	60,089	219.559
Ascoli Pic	ogo						2.095,77	38,061	196.030
Basilicata [*]	(Pote	nza)		•			10.675,97	193,887	492.959
Benevento	:						1.751,51	51,809	220,506
Bergamo							2.660,88	48,815	847.235
Bologna	•						3.603,80	65,449	407.452
Brescia							5.179,68	94,067	486.383
Cagliari							13.529,92	245,717	372.097
Calabria (7.358,04	133,680	431,691 1)
Calabria U	Jlterio	re İ	(Re	ggio (Calab	ra)	3.924,29	71,269	324,546
Calabria U	Ilterio	re II	(C)	atenza	ro)	•	5.975,00	108,512	384.159
Caltaniset	ta						3.768,27	68,486	223,178
Capitanata	(For	gia)					7.652,18	138,972	312,885
Catania		•					5.102,19	92,661	450.460
Como							2.717,26	49,348	457,434
Cremona							2.147,65	39,004	339,641
Cuneo							7.136,08	129,599	597.279
Ferrara	١.						2.616,28	47,518	199,158
Firenze							5.861,82	106,448	696,214
Forli							1.855,29	33,694	224,463
Genova				٠.		•	4.113,58	74,706	650,143
Girgenti							3.861,85	70,126	263.880
Grosseto						•	4.434,59	80,527	100.626
Livorno							325,67	5,915	116.811
Lucca							1.493,64	27,126	256.161
Macerata							2.736,81	49,708	229,626
Massa e (Carrar	8.					1.760,46	31,972	140.733
Messina.							4.578,89	83,157	395.139 ¹)
Milano							2.992,54	54,847	948.320
Modena	•						2.502,25	45,448	260.591
Molise (Ca	ampob	asso)					4.603,94	83,612	346.007
Napoli							1.110,52	20,168	867.983
Noto							3.697,12	67,144	259.613
Novara							6.543,50	118,887	579.385
Palermo							5.086,91	92,384	585.163 1)
Parma							3.239,67	58,836	256.029
Pavia							3.329,51	60,467	419.785
Pesaro ed	Urbi	10					2.965,31	53,858	202,568
Piacenza							2.499,78	45,899	218.569
Pisa .							3.056,08	55,502	243.028
Porto Man	arizio						1.210,84	21,981	121.330
		,	•	•		-	* · , · ·	,	

^{&#}x27;) Dr. Maestri's Tabelle in "Statistique internationale par Quetelet et Heuschling" (Brüssel 1865) hat für Calabria Citeriore

Messina
Palermo
daher für des Königreich Italien 21.776.953. 431.992 394.761 584.929

			Areal in				
Provin	zen.		QKilom.	D. G. QMin.	Bewohner.		
Principato Citeriore	(Salerno)		5.480,97	99,540	528.2 56		
Principato Ulteriore			3.649,20	66,278	855.621		
Ravenna			1.922,82	34,911	209.518		
Reggio nell' Emilia			2.288,00	41,552	230.054		
Sassari			10.720,26	194,691	215.967		
Siena			3.793,42	68,892	193.935		
Sondrio			3.259,81	59,201	106.040		
Terra di Bari (Bari)	١		5.937,52	107,882	554.402		
Terra di Lavoro (Ca			5.974,78	108,508	653.464		
Terra d'Otranto (Leo			8.529,88	154,912	447.982		
Torino			10.269,58	186,505	941.992		
Trapani			3.145,51	57,125	214.981		
Umbria (Perugia)			9.632,86	174,942	513.019		
	Königreich	Italien	259.320,81	4.709,528	21.777.334 ')		
	Compa	rtime	ati territ or	i a l i.			
Piemonte e Liguria			34.327,98	623,482	3.535.736		
Lombardia .			22.286,78	404,751	3.104.838		
Parma e Piacenza			5.739,45	104,884	474,598		
Modena, Reggio e M	assa .		6.550,71	118,968	631.378		
Romagne			9.997,64	181,568	1.040.591		
Marche			9.714,25	176,421	883.073		
Umbria			9.632,86	174,942	513.019		
Toscana			22.270,68	404,458	1.826.334		
Provincie Napoletane			85.309,59	1.549,811	6.787.289		
Sicilia			29.240,24	531,088	2.392.414		
oicina							
Sardegna		: :	24.250,18	440,409	588.064		

1) S. vorhergehende Seite, Anm. 1. 2) Die Listen über die Bewegung der Bevölkerung (Statistica del Regno d'Italia. Movimento dello stato civile nell' anno 1863. Firenze 1864) ergeben für den 31. Dezember 1863 folgende Bevölkerungssummen (ohne Militär): Piemont . 2.806.081 Campanien 2.657.033 Ligarien 785.89**2** Puglia 1,339,443 Lombardei 3,157,665 Basilicata. 493.845 Emilia . 2 034,001 Calabrien 1.151.635 •• Umbrien . Sicilien . 519.054 2.455,924 Marken . 892,463 Sardinlen 593.647 Toscana . 2,000,267 Königreich Italien 22,104,789 Abruzzen und Molise 1.217.839

Da nun die Armee 1863 241.914 Mann, die Kriegsflotte 16.881 Mann zählten, so betrug die Gesammthevölkrung des Königreichs Ende 1863 ungefähr 22.363.584 Seelen. Man findet oft die Summe der Bevölkerung des Königreichs Italien nach der Zählung vom Dezember 1861 zu 21.776.953, die Bevölkerung der Provinzen Calabria Citeriore zu 431.923, Messina zu 394.761 und Palermo zu 584.929 angegeben (so in dem "Annuario statistico italiano per cura di C. Correnti e P. Maestri, Anno 1864", in dem "Gothaischen Genealog, Hoftalender für 1865", in Kolb's "Handbuch der vergleichenden Statistik", 4. Auft, 1865. Ratistica del Regno d'Italia" ist aber unbedingt erste und einzige Quelle, und da es die Zahl 21.777.334 auch in dem zweiten, erst 1865 erschienenen Bande wiederholt, so haben wahrscheinlich Berichtigungen in der Zählung der drei genannten Provinzen Statt gefunden.

Kirchenstaat.

Seit 1859 besteht der Kirchenstaat aus Rom und Comarca und den Delegationen Viterbo, Civitavecchia, Velletri und Frosinone. Eine Zählung ist ausser in der Stadt Rom seit 1853 nicht vorgenommen worden und unsere Bemühungen, offizielle Nachrichten über den Flächeninhalt des gegenwärtigen Gebietes und seiner Unterabtheilungen direkt aus Rom zu erhalten, waren bis jetzt vergeblich. Die offizielle "Statistica del Regno d'Italia", 1. Bd., p. XLI, so wie das "Annuario statistico italiano" von Correnti und Maestri (1864) rechnen auf das jetzige Päpstliche Gebiet

11.790,16 Q.-Kilom. = 214,12 D. Q.-Mln. und 682.489 Bewohner nach der Zählung von 1853, nach dem durchschnittlichen Wachsthum für den 1. Januar 1863 auf 723.121 Seelen berechnet. Wie die Augsb. Allgem. Zeitung vom 2. Oktober 1865 berichtet, enthielt die "Roma dei Romani" im September die Notiz, dass der Kirchenstaat 692.112 Bewohner, 63 auf 1 Q.-Kilometer enthalte, wonach also das Püpstliche Gebiet 10.986 Q.-Kilom. oder 199,5 Q.-Mln. betragen würde. Die Stadt Rom zählte zu Ostern 1864 nach dem offiziellen Römischen Staatshandbuch 203.896 Einwohner.

Fürstenthum Monaco.

Das Fürstenthum, welches früher 23,15 Q.-Kilom. (0,42 D. Q.-Mln.) umfasste und im Jahre 1857 noch 7.627 Bewohner hatte, ist durch den Verkauf der Gemeinden Mentone und Roccabruna an Frankreich (1861) auf das Gebiet der Gemeinde Monaco beschränkt, welches 1.887 Bewohner zählt und ungefähr 15 Kilometer Flächeninhalt haben soll 1).

Republik San Marino.

57,15 Q.-Kilom. = 1,04 D. Q.-Mln. und 5.700 Bewohner (im Jahre $1850)^2$).

Die "Statistica del Regno d'Italia" giebt folgende Übersicht der nicht zum Königreich Italien gehörenden, aber in ethnographischer Beziehung zu Italien gerechneten Gebiete:

	QKilom.	D. QMin.	Bewohner.
Provincie Romane .	. 11.790,16	214,12	682.489 (1853)
Venezia	. 23.881,59	433,71	2.293.729 (1857)
Distretti Mantovani	1.262.01	22.92	152.327

Offizielle Mittheilung an den Gothaischen Hofkalender vom Juli 1865.
 Statistica del Regno d'Italia, Vol. I, p. XLI.

				QKilom.	D. QMin.	Bewohner.
Trieste, Istria e Gorizia				8.524,48	154,81	541.758 (1857)
Tirolo Cisal;	pino			15.741,65	285,88	518.059 ,,
Svizzera Cis	alpin	a .		3.528,96	64,09	132.256 (1860)
Nizza .				2.755,28	50,04	122.362 (1858)
Corsica .				8.746,91	158,85	252.889 (1862)
Malta .				374,67	6,80	147.683 (1860)
Monaco .				23,15	0,42	7.627 (1857)
San Marino				57,16	1,04	5.700 (1850)
				76,685,96	1.392.697	4.856.879

Europäische Türkei.

Unmittelbare Länder 1).

Ejalets.	Areal in D. QMln.	Bewohner 1844
Rdirné (Adrianopel, Tschirmen), das alte Thracien, nebst dem besonderen Verwaltungsbezirke von		
Konstantinopel	450	1.800.000
Silistré (Silistria), Widdin, Nisch (Nissa), gebildet aus dem früheren Bul-	570 207 1.062	3.000.000
Selanik (Salonich), theilweise Maccdonien und einen		
Theil von Thessalien umfassend	. 575)	
Jania oder Janina (Alt-Epirus, gewöhnlich Süd- Albanien genannt, mit Theilen von Thessalien und Macedonien)		2.700.000
Rum-ili, Mittel- und Nord-Albanien mit Theiler Uskiup, von Macedonien		1.200.000
Bosna (Bosnien, Türkisch-Kroatien u. Herzegowina) 2)	1.060	1.176.000

¹) Bei den immer noch sehr mangelhaften Karten der Türkei begnügen wir uns vorläufig mit den Flächenberechnungen, welche Engelhardt ("Der Flächenraum der einzelnen Staaten in Europa und der übrigen Länder auf der Erich. Berlin 1853 ") auf Grund der Lapie'schen Karte ausgeführt hat. — Die Bewohnerzahlen für 1844 beruhen auf einer Art Zählung, die zu militärischen Zwecken augestellt wurde und sehr mangelhaft, leider aber die einzige geblieben ist. (S. Brachelli, Das Osmanische Reich, in Stein's und Hörschelmann's Handbuch der Geographie und Statistik. 7. Aufl. Leipzig 1858.)

3) Für Bosnien konnten wir hier neuere und zuverlässigere Angaben benutzen. Dr. Biau, Preuss. Konsul zu Serajevo, giebt in einem Bericht vom 1. Februar 1865 (Preuss. Handels-Archiv vom 19. Mai 1865) die Bevölkerung Bosniens "nach möglichst sorgätligen Berechnungen, welche sich mit Hülfe der letzten Türkischen Volkszählung (1855) und der davon unabhängigen Angaben der geistlichen Oberbehörden machen lassen", zu 882.722 Seeien an. Die Türkische Volkszählung von 1855 ergab:

Regierungsbezirk	Serajevo .		46,980	männliche	Bewohner,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Travnik .		73 845	"	,, ´
29	Bihatsch .		84,622	,,	"
"	Banjaluka		75.959	**	,,
,,	Svornik .		119,861	,,	,,
-	Novibager		45 495		

Provinz Bosnien 446.692 männliche Bewohner.

Nach der Konfession theilt sich nach Dr. Blau die Bevölkerung in 449.479 Gricchen, 286.708 Türken, 182.743 Katholiken, 10.026 Zigeuner, 2.438 Juden und 1.228 Diverse. — Das

a		Ej	alets.					Arc		Bewohner 1844.
Galipoli				•	•	•	•	٠	484 1)	500.000
Krid (Kandia	oder	Kret	:a)	•	•	• -			156,5 2)	210.000 ³)
							Sum	me	6.175,5	10.586.000

Areal beträgt nach Dr. Blau circa 1.000 Q.-Min., genauer bekannt ist der Flächeninhalt aber nur von dem Regierungsbezirk Bihatsch, der als der Oesterreichischen Grenze zunächst liegend ein Mai sorgfältig von Europäischen Offizieren aufgenommen worden ist:

Creis	Bihatsch .			23,50	QMln.	28.825	Bewohner,
22	Novoselo.			22,18	, ,,	17.850	,
"	Pridor .			9,58	,,,	19,460	"
,,	Novi .			11.00	22	13,550	,,
"	Dubiza .			3.94	"	8.180	»
"	Ostrotecha			9.81	"	26,740	,,
"	Krupa			10.71	27	15.010	,,
"	Starlmedj	an .	 	10.48	n	14.570	 20
"	Kosaras			6.49	"	10.750	n
29	Kliutsch .			12,12	"	8.720	n

Reg.-Bezirk Bihatsch , 119,64 Q.-Min. 158,655 Bewohner.

Kružiću (Karte von Dalmatien, Kroatien, Slavonien etc. in 9 Bl., 1861) giebt Bosnien 763, der Herzegowina 300 Q.Mien. Damit stimmt auch K. Sax (Mitthellungen der K. K. Geogr. Gesellschaft, 7. Jahrg., 1863, S. 98) nahe überein, indem er für Bosnien 765, für die Herzegowina 295 D. Q.Min., für beide 1.060 Q.Min. annimmt. Für die Bevölkerung der Herzegowina haben wir die Angabe von Kružiću — 293.000 — adoptirt.

1) Die Inselreihe von Thaso bis Rhodos bildete früher mit Gelipoli das Ejalet Djesair und wurde zur Europäischen Türkei gerechnet, jetzt aber machen sie nach dem Türkischen Staats-Almanach für 1885 – 68 mit Cypern zusammen das erste Ejalet der Asitischen Türkei aus, daher mussten ihre 126 Q.-Min. von Europa ab- und zu Asien gezählt werden. Mit ihrer Bevölkerungszahl müsste dasselbe geschehen, doch ist sie nicht für sich allein bekannt, die Türkische Zählung von 1844 giebt die Summe für Galipoli, die Inseln und Candia zu 700.000 an, nach Abzug von Candia (210.000 nach Spratt) bleiben also für Galipoli und die Inseln etwa 500.000.

2) Nach planimetrischer Berechnung auf einer Reduktion der Spratt'schen Karte ("Geogr. Mittheti." 1865, Heft X) hat die Hauptinsel 155, die umliegenden kleinen Inseln 1,52 Q.-Min, mämlich Dia 0,24, Yanisades 0,14, Elasa 0,04, Kupho-nisi 0,12, Galdar-nisi 0,12, Gaudo O,55, Gaudo Pulo 0,04, Elaphonisi 0,04, Pondiko-nisi 0,02, Grabusa 0,04, Agria Grabusa 0,04, Theo-

doro 0,08 Q.-Min.

3) Diese Summe ist eine Schätzung von dem besten Kenner Creta's, Capt. Spratt ("Travels and Researches in Crete", London 1865). "Nach den besten und zuverlässigsten Nachrichten", sagt Spratt, "die ich zumelst bei Erkundigung an Ort und Stelle oder durch Beobachtung im Verlauf der Aufnahme erhalten konnte, schätze ich die Bevölkerung von Creta auf ungefähr 210.000 Seelen, wovon % Mohammedaner. Diese Schätzung beruht darauf, dass im Ganzen etwa 800 Dörfer existiren, deren Familienzahl über 5 beträgt. Die durchschnittliche Zahl der Familien in diesen Dörfern beträgt nach den Berichten zuverlässiger lokaler Autoritäten, die für einen grossen Theil der Insel durch meine eigenen Beobachtungen bestätigt werden, nicht mehr als 40, und zwar ist diese Zahl eher zu gross als zu klein; rechnet man nun jede Famille zu 5 Personen, so erhält man für die ländliche Bevölkerung 160.000 Seelen. Die feblenden 50.000 erhält man, indem die Städte Candia, Khania und Retimo zu 85.000 und die in Klöstern, Weilern und Landgütern zerstreute Bevölkerung wie die Schäfer zu 15.000 angenommen werden. In einem kürzlich von einem Griechischen Autor zu Athen publicirten Werke wird aber die Bevölkerung auf mehr als 300.000 geschätzt, indem die Zahl der Dörfer zu 1.046 und die Durchschnittzahl der Familien in jedem derselben zu 50 angenommen wird. Diese Dürferzahl ist jedoch offenbar aus einem Werke entnommen, das mehr als 13 Jahrhunderte alt ist, nicht aus neueren Quellen. Um der Schätzung und Berechnung ein sig jedoch offenbars dewicht zu geben, wird auch ein Namensverzeichniss aller dieser Dörfer gegeben, aber ich kann nach wirklicher Beobachtung positiv behaupten, dass viele dieser Dörfer nicht mehr existiren und andere zu blossen Landgütern oder Wellern mit 1 bis 2 Familien reducirt sindt dennoch finden sie sich unter den Dörfern mit der Durchschnittszahl von 50 Familien! Pashley, der sehr gute Gelegenheit und Mittel hatte, die nothwendigen Erkundigungen einzuziehen, da zu seiner Zeit kein Grund vorlag, die wirklichen Zahlen für ein Religionsbekenntniss oder eine Gemeinde zu übertresben oder zu niedrig anzugeben, ermittelte im Jahre 1834 die Bevölkerung der Insel an 130.000 Seelen. Der Zuwachs in einem Vierteijahrhundert hat daher etwa //, beirngen, wogsgen er nach der Griechischen Autorität //, oder //, betragen haben müsste, was abgesehen von den schon angedeutsten Fehlerqueillen offenbar übertrieben ist."

Mittelbare Länder (Schutzstaaten).

Fürstenthum Walachei 1).

Distrikte.	Schreibart nach Bra	œħ	elli.	A	real in D. QMin.	Bewohner nach der Zählung von 1860.
Râmnicu-sàratŭ	Slam-Rimnik				59,6	91.055
Budèu	Buseo .				89,1	145.030
Prahova	Prahova .				88,8	199.314
Dîmbovița	Dumbowitza .				66,3	138.693
Muşcelŭ	Muschtschelo				29,1	78.25 5
Argeşu	Ardschisch				87,4	150.383
Vilcea	Wultschea				47,8	140.911
Gorgŭ	Gorschi .				51,8	145.937
Mehedinti	Mehedinitzi				99,9	185.631
Bràila	Braila .				108,2	66.490
Jalómi ţa	Ja lomitza				146,2	87.979
Ilfovŭ	$\mathbf{\Pi}\mathbf{fow}$.				73,2	277.407
Vlaşca	Vlaschka				69,7	113.759
Teleormanŭ	Teleorman .				65,8	137.580
Oltă	Oltu .				62,1	100.651
Romanatĭ	Romanatzi				69,9	129.128
Doljŭ	Dolschi .				115,6	212.718
-			Walac	hei	1.330.0	2.400.921

Fürstenthum Moldau 1).

				Are	al in	Bewohner nach der
Distrikte.				Faltsch 2)	D. QMln.	Zählung von 1859/90.
Dorohoi .				210.852,431	54,450	103.671
Botoschan				185.835,069	47,990	121.251
Suczawa.				290.993,056	75,146	96.22 4
Niamzo .				339.737,847	87,788	114.065
Roman .				163.380,208	42,191	86.139
Bakau .				250.258,681	64,626	139.009
Putna .				236.428,819	61,055	104.156
Tekutsch				160.762,154	41,515	92.255
Kowurluju				171.208,883	44,218	75.454
Tutowa .				178.192,708	46,016	84.864
Waslui .				166.732,689	43,057	88.328
Faltschi .				163.975,715	42,845	71.195
Jasav .				246.972,222	68,778	148.795
Kagul .				233.968,000	60,420	33.027
Ismail .				358.475,962	92,572	105.494
		Mold	au	3.357.773,846	867,1073)	1.463.927
Rumänien (D	ona				2.197	3.864.848

^{&#}x27;) Aus den offiziellen "Annale statistice si economice", 1860 und 1862, die der Redaktion von der Direktion der amtlichen Statistik in Bukarest gitigst überschickt wurden.
') Nach der Angabe von C. Negruzzi, Chef der amtlichen Statistik der Moldau, in "Lucrari statistice facute in anni 1859—1960. Publicate de Directia centrala de Statistica din Ministeriul de Interne a Moldaviei. Jasii 1861" ist 1 falces (Faltsch) = 2.880 Q.-Stingene (Klafter) und 18t. = 2,222 Meter. Der Faltsch hat demnach 14.219,2779 Q.-Meter und 1 Deutsche Q.-Mile. = 3.872,885 Faltsch. Nach diesem Verhältniss sind in der obigen Tabelle die Faltsch in Deutsche O.-Mile. ungerschutet worden. sche Q.-Min. umgerechnet worden.

3. Auf Grund der v. Stülpnagel'schen Karte von der Moldau und Besaarabien (Gotha,

Fürstenthum Serbien.

998 D. Q.-Mln. 1) und 1.078.281 Bewohner (im Jahre 1859). 2)

Die Bevölkerung zerfällt nach der Nationalität in 936.088 Serben, 122.893 Rumänen, 15.000 Zigeuner, 300 Juden und 400 Fremde verschiedener Nationen.

Fürstenthum Montenegro (Zrnagora)3).

80,4 D. Q.-Mln. und 196.238 Bewohner (im Jahre 1864) 4).

Nach der Nationalität vertheilt sich die Bevölkerung der Europäischen Türkei:

	nach Frhrn	v. Reden *)	nach Lejean)	nach Ficker ')
Slaven		7.700.000		
Bulgaren	4.500.000			4.500.000
Serben	1.500.000		1.660.000	1.600.000
Bosnier, Herzego-				
winer u. Krainer	1.450.000			
Sonstige Slaven .	250.000			
Kroaten		•		100.000
Russen und Polen.				100.000
Rumänen und Zinzaren	•	4.300.000	4.202,000	4.400.000
Skipetaren (Albaner)	•	1.600.000	1.309.302	1.800.000

Justus Perthes, 1856) berechneten Dr. Petermann und Major E. v. Sydow ("Geogr. Mittheil." 1856, S. 150) das Areal der Moldau zu 940 D. Q.-Min., wobei das auf 205 Q.-Min. geschätzte, nach offizieller Russischer Angabe aber 222,37 Q.-Min. grosse, im J. 1856 an Russiand abnach offizieller Russischer Angabe aber 323,37 Q.-Min. grosse, im J. 1856 an Russiand abgetretene Gebiet mit eingerechnet ist. Diese Zahlen haben fast überall Eingang gefunden, um so mehr, da auch Engelhardt's auf Grund der Laple'schen Karte angestellte Berechnung 735,88 Q.-Min. für die Moldau (ohne das neu hinzugekommene Gebiet) ergab; aber da die genannte Karte zum Theil nach jetzt veraltetem und wenig zuverlässigem Material gezeichnet ist, so dürfen jene Zahlen durchaus nicht als genaue angesehen werden und wir nehmen daher keinen Anstand, sie zu Gunsten der von der Rumänischen Regierung als gültig angenommenen Zahlen aufzugeben. Freillich steben auch diese letzteren Zahlen, was die Moldau anlangt, keineswegs fest, vielmehr stellt Negruzzi zwei Tabellen gegenüber, von denen die erste die Areale der Distrikte nach den der Census-Kommission vorliegenden Notizen, die zweite dieselben, nach den besten Karten bestehnet eight. Die erste wird aber als wenter zuverdieselben anach den besten Karten" berechnet giebt. Die erste wird aber als weniger zuverläusig bezeichnet als die zweite von uns reproducirte. Als Summe für das Areal der Moldau finden sich in der ersten Tabelle 2.925.772 Faltsch oder 755,55 Q.-Min.

') Nach Engelhardt's Berechnung.

³) Montenegro hat in Folge des Kriegs gegen die Türkel 1861—1862 im Frieden von Cetinie.

9. —9. Sept. 1862, die Oberherrlichkeit der Pforte anerkannt.
4) Das Areal planimetrisch berechnet nach H. Kiepert's Karte des Fürstenthums Zrnagora oder Montenegro, Mst. 1:500.000 (Berlin 1862), welche Karte auf die von der Oesterreichischen und Englischen Regierung veröffentlichte Aufnahme der internationalen Grenzberichtigungs-Kommisston von 1859 – 1860 begründet ist. — Die Bevölkerung nach der Zählung von 1864 (Augsb. Allgem. Zeitung, 19. April 1865, Beilage).

nDie Türkei und Griechenland in ihrer Entwickelungsfähigkeit". Frankfurt a. M. 1856.
 nEthnographie de la Turquie d'Europe". Ergänzungsheft 4 zu Petermann's Geogr. Mitthellungen. Gotha 1861.

1) "Ueber die ethnographischen Verhältnisse der Europäischen Türkei". Mittheilungen der K. K. Geogr. Gesellschaft, 5. Jahrgang. Wien 1861.

⁹⁾ Die Resultate des Census von 1859 wurden 1863 zu Belgrad in Serbischer Sprache amtlich veröffentlicht und einen Auszug daraus brachte die "Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde" (September 1864, S. 234).

				nach Frhrn v. Reden	nach Lejesu	nach Ficker
Osmanen				1.055.000		1.500.000
Orizohan		Ċ		1.050.000	990.000	1.000.000
A				150.000	400.000	400.000
Juden .				125.000		200.000
Zigeuner				80.000	390 .000	500.000
Tataren (No	gai)			25.000	33 .000	40.000
Deutsche					1.200	10.000
Magyaren					44.116	50.000
Amaham						2.000

Übersicht des Türkischen Reiches.

	Areal in D. QMin.	Bewohner.
Europäische Türkei	. 6.175,5	10.586.000
Schutzstaaten in Europa	. 3.275,5	5.139.367
Türkisches Reich in Europ	a 9.451	15.725.367
Klein-Asien	. 9.930,8	10.700.000
Armenien und Kurdistan	. 5.693,38	1.700.000
Syrien	. 6.872,48	2.750.000
Arabien	. 9.112,5	900,000
. Besitzungen in Asie	n 31.608,56	16.050.000
Ägyptisches Gebiet	31.000	7.465.000
Tripoli	. 16.200	750.000
Tunis	. 2.150	600.000
Schutzstaaten in Afrik	a 49.850	8.815.000
Türkisches Reich	. 90.400	40.600.000

Königreich Griechenland.

Nomarchien.		Area	l in D. QMin. ')	Bewohner nach der Zählung von 1561.')
Attica und Böotien .			116,40	116.024
Euböa			79,95	72.368
Phthiotis und Phocis			111,67	102.291
Acarnanien und Ätolien			138,24	109.392

^{&#}x27;) Nach dem Gothalschen Hofkalender für 1865. — M. Spiliotakis, Direktor des Statistischen Bureau's zu Athen, hat in der "Statistique internationale par Quetelet et Heuschling" (Brüssel 1865) abweichende Angaben über das Areal:

		Stremmen.	Hektaren.	D. QMla.
Peloponnes		21.575,000	2.157.500	891,82
Festland .		20.072.000	2.007.200	364,58
Inseln .		3.780,000	378,000	68,65

Summe 45.427,000 4.542,700 825

Engelhardt berechnete 895,55, oft findet man auch 892 oder 898 angeführt, daber scheint uns die Zahl 825 nicht glaubwürdig zu sein.

Auch in den Bevölkerungsangaben weicht die Tabelle von Spillotakis von der des Hofkelenders ab, die Zahl für Argolis und Corinth bezieht er auf Achaia und Elis, die Zahl für Achaia und Elis auf Arcadien, die Zahl für Arcadien auf Laconien, die Zahl von Laconien auf Argolis und Corinth. Es haben also hier Umstellungen Statt gefunden, offenbar Kopirfehler.

Nomarch	ten.			Areal	in D. QMin.	Bewohner nach der Zählung von 1861.
Argolis und Co	orinth .				91,25	138.249
Achaia und El	is .				94,81	113.719
Arcadien .					79,62	96.546
Messenien .					62,52	117.181
Laconien .					76,78	112.910
Cycladen .					49,86	118.1 30
-		Grie	cheni	and	900,60	1.096.810
Peloponnes					•	559.414
Pestland .						318.535
Inseln .						225.861

Ionische Inseln.

		•	Area				
-			h planimetr. B Engl. QMin.	erechnung ') D. QMin.	, Officielle A Engl. QMin.	Ingabe "), D.QMin.	Bewohner im Jahre 1860.1)
Corfu .			274,88	12,98	227	10,67	69.414
Fano .			5,95	0,28		,	
Merlera			2,98	0,14			
Samothraki			1,62	0,08			
Paxo			7,16	0,84	26	1,99	5.000
Antipaxo			1,08	0,05		•	
Santa Maura			110,12	5,18	156	7,88	20.672
Meganisi			8,82	0,42		•	
Arkudi			1,66	0,08			
. Kalamo			7,87	0,87			
Kastus			3,10	0,15			
Atoko .			1,7	0,08			
Thiaki (Ithaca)			37,63	1,77	44	2,06	11.756
Cephalonia			256,81	12,06	311	14,67	73.404
Echinaden			2,45	0,12		•	
Petala .			2,68	0,18			
Oxia .			1,96	0,09			
Bromona			0,49	0,02			
Makri und k	clein	ere	•	•			
Inseln			0,72	0,03			
Zante .			164,69	7,75	161	7,56	38.438
Cerigo und uml	ieger	nde	•	•		•	
Inseln			107,16	5,04	116	5,45	18.742
Strivali-Ins	eln		0,99	0,05		•	• -
Cerigitto			3,74	0,18			•
Ionische	Ins	eln	1.005,66	47,34	1.041	48,96	232.426
Griechenland u	nd I	onis	che Inseln	947,94		.,	1.329.236

^{&#}x27;) Die planimetrische Berechnung wurde auf Grund von Arrowsmith's Map of the Ionian Islands and Malta (London 1842) in der Perthes'schen Austalt ausgeführt.

⁷⁾ Census of England and Wales, 1861. Vol. III. General Report. Bei diesen offiziellen Arcalangaben sind die kleineren Inseln bei den zunächst gelegenen 7 grösseren mit eingerechnet. Geogr. Jahrbush.
4

Kaiserthum Russland.

Europäisches Russland 1).

Gouvernemer und Gebiete		Areal QWerst	in D. QMin.	Davon Binnengewässer in QMin.	Bewohner am 1. Januar 1864.
Archangel .		673.742,2	13.924,61	243,27	284.244
Astrachan .		193.310,4	3.995,27	8,48	453.575
Bessarabien .		30.669,2	633,87		1.026.346
Charkow .		47.836,0	988,65		1.590.926
Cherson .		63.209,0	1.306,38		1.330.138
Curland .		23.967,0	495,84	3,04	573.85 6
Donischen Kos	aken,	•	•	·	
Land der .	:	135.761,0	2.805,85		949.682
Esthland .		17.351,0	358,60		313.11 9
Grodno		33.444,0	691,21	_	894.194
Jaroslaw .		30.114,0	622,88	1,05	969.642
Jekaterinoslaw	•	59.185,0	1.225,27	·	1.204.751
Kaluga		27.142,5	560,97	_	964.796
Kasan		53.997,7	1.116,00		1.607.122
Kiew		44.730,4	924,46		2.012.095
Kostroma .		70.210,8	1.451,09	1,84	1.073.971
Kowno		35.762,0	739,11	2,75	1.052.164
Kursk		39.671,5	819,91		1.827.068
Lievland .		42.725,0	883,04	56,68	925.275
Minsk		78.457,7	1.621,52	1,84	1.001.335
Mohilew .		41.987,8	867,78		924.080
Moskau		29.113,0	601,70		1.564.240
Nischnij-Nowgo	rod	44.675,2	923,84	_	1.285.196
Nowgorod .	•	103.495,2	2.139,00	47,16	1.006.293
Olonez		131.473,9	2.717,27	341,10	296.59 3
Orel	•	41.567,6	859,12	<u>—</u>	1.533.619
Orenburg .	•	334.693,6	6.917,81	_	1.843.371
Orenburgische					
Ural'sche Kos	aken				250.000
Pensa	•	83.329,9	688,84		1.179.080
Perm		292.7 35, 8	6.050,12	3,90	2.138.548
Podolien .	•	37.293,8	770,76	 .	1.868.857
Poltawa .	•	43 .685,0	902,86		1.911.442
Pskow		39.488,5	816,18	17,96	718.907
Rjäsan	•	36.901,2	762,67	1,18	1.418.293
St. Petersburg	•	39.368,2	813,65	1,62	1.174.174
Ladoga-See	•	16.048,0	832,10		
Samara	•	139.608,0	2.885,36		1.690.77 9
Saratow .	•	71.916,2	1.486,84		1.636.135
Simbirsk .		44.737,7	883,28	-	1.183.812
Smolensk .	•	49.262,0	1.018,12		1.137.212
Tambow .	•	58.161,9	1.202,08	_	1.974.584

^{&#}x27;) Vom Statistischen Central-Comité, September 1865.

Gouvernement und Gebiete.			Areal QWerst	in D.QMln.	Davon Binnengewässer in QMin.	Bewohner am 1. Januar 1864.
Taurien			56.180,8	1.161,12	55,87	606.783
Tschernigow .			46.042,0	951,58		1.487.372
Tula			26.956,1	557,12	_	1.152.470
Twer			56.277,4	1.163,12	6,38	1.518.077
Wilna			37.120,6	767,70	3,08	899.993
Witebsk .			39.708,2	820,67	4,71	776.739
Wjatka			126.052,0	2.605,19		2.220.601
Wladimir .			41.638,3	860,56	0,91	1.216.619
Wolhynien .			62.667,0	1.295,17	0,49	1.557.635
Wologda .			348.414,8	7.200,89	7,96	974.721
Woronesch .			58.576,2	1.210,62		1.938.118
Novaja Semlja			101.694,0	2.101,80		
Azew'sches Mee	r .		30.852,0	637,64		
Su	mme	4	.363.031,6	90.134,58		61.061.801 1)

Königreich Polen2).

Gouvernements			Are	al in D. QMin.	Bewohner 1860.
Augustowo				342	636.531
Lublin .				563	967.205
Plotzk.				303	561.903
Radom .				438	946.737
Warschau				672	1.728.090
		Sun	me	2.318 ³)	4.840.466

Grossfürstenthum Finnland4).

Gouvernements.		Are	al in D. QMin.	Bewohner 1861.		
Åbo-Björneb	org			488	306.915	
Kuopio				800	207.682 (1860)	
Nyland				234	161.631	
St. Michel				431	150.718	
Tawastehus				343	153.647	
Uleåborg				3.012	176.684	
Wasa .				757	282.737	
Wiborg				779	277.144	
		Sum	me	6.844 5)	1.717.158	

Diess ist die Summe im Russischen Original oder vielmehr 60.811.801, indem die 250.000 Orenburgischen und Ural'schen Kosaken nicht mitgezählt, sondern nachträglich angeführt sind; die Addition der für die einzelnen Gouvernements angesetzten Zahlen giebt aber 60.888.151 oder mit den genannten Kosaken 61.138.157.
 St. Petersburger Kalender für 1865. — Eine Zählung zu Anfang des Jahres 1865 ergab für Polen 5.836.210 Bewohner (Journal de St.-Pétersburge, 12. Novbr. 1865).
 In vorhergehenden Jahrgängen finden sich die Angaben 2.331 und 2.258 Q.-Min.
 St. Petersburger Kalender für 1865.
 In vorhergehenden Jahrgängen finden sich die Angaben 6.835 und 6.870 Q.-Min.

Kaukasische Statthalterschaft 1).

		al in	Davomegrössere			
	QWerst	D. QMin.	See'n in QMin.	Bewohner 1862.		
Gouvernement Stawropol.	65.599,5	1.355,79		356.671		
Kuban'scher Landstrich .	86.850,6	1.794,09	13,67	512.8 33		
Ter'scher Landstrich .	44.011,8	909,62	·	393.020		
Cis-Kaukasien	196.461,4	4.059,50	13,67	1.262.524		
Daghestan'scher Landstrich	27.863,7	575,87		470.847		
Tifliser Gouvernement .	42.881,0	886,25		577.267		
Baku'sches Gouvernement	57.749,4	1.193,54	1,08	781. 3 07		
Eriwan'sches Gouvernement	25.607,6	529,25	24,88	421.228		
Kutaïser Gouvernement .	16.134,1	333,45	1,78	352.725		
Mingrelien mit Sswanetien	•	•	•			
und Ssamursakan	9.481,7	195,96		212.619		
Abchasien mit Zebelda und	•	•				
den unbewohnten Län-				-		
dern zwischen der Grenze						
Abchasiens u. dem Flusse						
Msynita	7.978,9	164,91		79.000		
Trans-Kaukasien	187.696,4	3.879,48	27,74	2.894.993		
Kaukasische Statthalterschaft	384.157,8	7.938,98	41,41	4.157.715		

Nimmt man den Kuban und Terek als Grenze zwischen Europa und Asien an, so gehören das Gouvernement Stawropol und ein Theil des Kuban'schen Landstriches (zusammen 2.239,08 D. Q.-Mln. mit 670.823 Bewohnern) zu Europa, die übrigen Gouvernements und Gebiete des Kaukasus (5.699,85 D. Q.-Mln. mit 3.486.694 Bewohnern) zu Asien.

Im Osten gilt als Grenze gegen Asien das Ural-Gebirge und der Ural-Fluss. Vom Gouvernement Perm gehören daher zu Asien die Distrikte Werchoturje (1.215,93 Q.-Mln. mit 185.112 Bewohnern im Jahre 1858²)), Kamyschlow (250,99 Q.-Mln. mit 201.874 Bew.), Irbit (225,46 Q.-Mln. mit 114.901 Bew.), Jekatherinburg (475,97 Q.-Mln. mit 286.719 Bew.) und Schadrinsk (312,45 Q.-Mln. mit

3) Die Bevölkerung dieser einzelnen Distrikte im Jahre 1864 liegt leider nicht vor, es müssen daher Zahlen aus den Jahren 1858 und 1864 addirt und resp. subtrahirt werden, ein Uebelstand, der hier indess von keiner grossen Bedeutung ist, da der Zunschs der Bevölkerung der ganzen Gouvernements Perm und Orenburg wührend der 6 Jahre nur 91.976 und resp.

56.790 Seelen betrug.

[&]quot;) Oberst-Lieut. H. J. Stebnitzky's "Ueher-icht der Kaukasischen Statthalterschaft" in "Geogr. Mittheil." 1865, S. 121. Die Areale sind von Stebnitzky selbst berechnet und er hat über die angewendete Methode in dem 3. Bande der (russischen) Mémoiren der Kaukasischen Sektion der Kaiserl. Russ. Geogr. Gesellschaft Bericht erstattet. Nach den "Statistischen Tabellen des Russischen Reiches. Herausgegeben vom Statist. Central-Comité. Die Berölkerung im Jahre 1858. Von A. Buschen. St. Petersburg 1863" (in Russischer Sprache), worin das Areal nach Direktor G. Schweizer's Berechnung auf einer im Jahre 1847 zu Tills verfertigten Karte (s. "Geogr. Mitheil." 1869, S. 9) mit geringen Aenderungen angenommen wird, betragen die Summen für die Statthalterschaft 388.713,6 Q.-Werst = 8.038,78 D. Q. Min. und 4.808.520 Bewohner; aber die Stebnitzky'schen Angaben sind unbedigt vorzuziehen.

234.917 Bew.), zusammen 2.480,8 Q.-Mln. mit 1.023.523 Bewohnern, vom Gouvernement Orenburg die Distrikte Tscheliaba (682,98 Q.-Mln. mit 225.185 Bew. im Jahre 1858), Troitzk (556,39 Q.-Mln. mit 155.124 Bew.) und Werchne-Uralsk (504,18 Q.-Mln. mit 136.996 Bew.), so wie das ganze Gebiet der Ural'schen Kosaken (861,47 Q.-Mln. mit 29.506 Bew.), zusammen 2.605 Q.-Mln. mit 546.811 Bewohnern. Die diesseit der Uralkette fallenden Theile der Distrikte Jekatherinburg, Troitzk und Werchne-Uralsk werden dabei als Äquivalent für den Trans-Uralischen Theil des Distrikts Orenburg betrachtet. Mit Annahme dieser Grenzen erhält man für das

Europäische	Rus	sland	•	•	87.287,81	QMln.	60.162.290	Bewohner,
Polen .			•		2.318	. ,,	4.840.466	29
Fin nland					6.844	99	1.717.158	1)
Russisches (ebie	t in	Eur	opa	96.449.81	QMln.	66.719.914	Bewohner.

Europa 178.150 Q.-Mln.1) und 285.000.000 Bewohner.

II. ASIEN.

Erlaubte der gegenwärtige Stand der Landesvermessungen und der Statistik schon bei Europa keine unbedingt zuverlässigen Zahlenangaben für Flächeninhalt und Bevölkerung, so kommen wir beim Übergang nach Asien aus dem Regen in die Traufe. Wenn dort z. B. die Arealangaben für das kleine Herzogthum Anhalt zwischen 43 und 48 Quadrat-Meilen schwanken und überhaupt keine sichere Basis haben, wenn Bayern gegenwärtig 5 Q.-Mln. grösser angegeben wird als bisher, wenn die Differenzen in den Ermittelungen des Areals von Preussen schon sehr beträchtlich waren, der Flächeninhalt von Spanien und Portugal nur annähernd aufgeführt werden konnte, weil die Landesvermessungen dort erst angefangen haben, wenn in der Türkei die betreffenden Zahlen um Hunderte, in Russland um Tausende von Quadrat-Meilen unsicher sind, so lässt sich für die weit ausgedehnten Reiche Asiens, wo mit Ausnahme Indiens und einiger Theile des Indischen Archipels niemals zusammenhängende Messungen Statt fanden, fast keine einzige sichere Zahl anführen und es ist nicht zu verwundern, dass die Differenzen in den Abschätzungen Zehntausende von Quadrat-Meilen und mehr betragen. Wirklich Genaues lässt sich hier erst in später Zukunft

^{&#}x27;) Nach Engelhardt's Ausmessung beträgt der Flächeninhalt von Europa etwa 4.000 Q-Min. mehr, nämlich 182,571 Q.-Min. Diese Differenz beruht hauptsächlich darauf, dass er für das Eussische Gebiet in Europa 100.429,66 Q.-Min. fand.

erwarten, und zwar nur dann, wenn es den Asiatischen Regierungen und Völkern gelingen sollte, sich aus der jetzigen Versunkenheit zu glücklicheren Zuständen zu erheben, denn bis dahin ist an eine Blüthe der Wissenschaft, wie sie eine wissenschaftliche Landesvermessung erfordert, nicht zu denken. Es würden allerdings annähernd richtige Ermittelungen des Flächeninhalts möglich sein, wenn die Küsten genau aufgenommen und die gegenseitigen Grenzen der Länder festgestellt und richtig niedergelegt wären, aber trotz rühmlicher und dankenswerther Anstrengungen der Engländer, Russen, Holländer und Franzosen fehlt noch viel, ehe die Grenzlinie zwischen Land und Meer für Asien feststeht, und was die Landesgrenzen anlangt, so lassen sie sich fast nirgends mit einiger Sicherheit auf der Karte einzeichnen. Gerade die Landschaften Central-Asiens, wo die meisten dieser Grenzen zusammenstossen, befinden sich gegenwärtig in solcher Zerrüttung, dass ihre staatliche Abgrenzung eine im höchsten Grade ungewisse ist. Die Kämpfe zwischen Afghanistan, Persien, Chiwa, Buchara und Kokan, so wie das energische Vorrücken Russlands in Central-Asien haben die Besitzverhältnisse in letzterer Zeit gänzlich umgestaltet, ohne dass sie zu einem Ruhepunkt gelangt wären. In Russland selbst weiss man jetzt nicht anzugeben, wo die Grenze gegen Kokan zu zichen sei, und zugleich haben die Arbeiten der Russischen Offiziere während des gegenwärtigen Feldzuges in Kokan gezeigt, dass die Topographie jener Landschaften, wie sie auf den bisherigen Karten erscheint, ungemein fehlerhaft ist. Aulieta z. B., eine Stadt in Kokan, liegt nach den astronomischen Beobachtungen der Russen 1/2 Grad südlicher und mehr als 1 Grad östlicher, die Stadt Turkestan mehr als 14 Grad südlicher als auf den Karten, und ähnlicher Berichtigungen bedürfen die Karten für den ganzen nördlichen Theil von Turan. Die Russischen Offiziere haben bereits eine Karte dieser Länder nach ihren neuen Positionsbestimmungen und Rekognoscirungen zusammengestellt, doch ist sie noch nicht veröffentlicht. Unter solchen Umständen könnte eine planimetrische Berechnung auf Grund der gegenwärtig vorliegenden Karten nur schaden, denn sie würde neue Zahlen in die Lehrbücher einführen, die nicht richtig sind und bald wieder ausgemerzt werden müssten, was erfahrungsmässig sehr langsam geschieht. Wir haben es daher vorgezogen, eine solche Berechnung auf eine günstigere Zeit zu verschieben und vorläufig die von Engelhardt ("Der Flächenraum der einzelnen Staaten in Europa und der übrigen Länder auf der Erde", Berlin 1853) beizubehalten.

wenigstens in den grossen Summen, da sie für die einzelnen Staaten Central-Asiens durchaus nicht mehr zutrifft. Besseres lässt sich jetzt nicht liefern, wenigstens nicht in solchem Zusammenhang und solcher Vollständigkeit wie bei Engelhardt; nur wenn man von der politischen Eintheilung absieht und die Landschaften nach natürlichen Grenzen vornimmt, wird eine planimetrische Berechnung ausführbar sein; sobald sich bei Neuzeichnung betreffender Karten in der Perthes'schen Anstalt Gelegenheit dazu findet, soll eine solche Berechnung vorgenommen werden. Es ist ein schlechter Trost, dass die Asiatischen Regierungen eben so wenig als wir die Ausdehnung ihrer Länder kennen, aber nach und nach wird es auch hier Licht werden.

Eben so schlimm wie mit den Arealangaben, ja noch schlimmer steht es mit den Zahlen für die Bevölkerung der Asiatischen Länder. Das Türkische Gebiet, das in Europa hinsichtlich der Bevölkerungsstatistik am schlechtesten bestellt ist, steht in Asien darin mit am höchsten, denn wir haben dafür doch eine Art von Zählung, wenn auch von sehr zweifelhaftem Werth und von altem Datum; dagegen fehlen für Länder wie Arabien, Persien, die Chanate von Turan u. s. w. einigermaassen zuverlässige Nachweise der Bewohnerzahl ganz und gar und man sieht sich auf allerhand vage Schätzungen angewiesen, unter denen man fast willkürlich wählen mag, denn eine eigentliche Kontrole giebt es nicht. Es ist daher wohl möglich, dass die Bevölkerungssumme für Asien, wie sie sich aus den nachfolgenden Zusammenstellungen ergiebt, um 100 Millionen oder mehr von der Wirklichkeit abweicht, doch wird sich durch sorgfältiges Sammeln und Vergleichen aller bezüglichen Nachrichten auch hierin allmählich eine Verkleinerung des möglichen Fehlers erzielen lassen.

Russische Gebiete.

	5.699,85 D.QMin. 8.486.694 Bewohner.			
Zu Asien gehörige Theile der Gouverne- ments Perm und Orenburg ')	5.085,8	1.570.334	••	

Sibirien 2).

Gouvernements		Area	l in	Davon Binnenge-	Bew	ohn er	
und (debiete.		QWerst	D. QMin.	wässer in D. QMin.	1858.	1861.7)
Gouvern.	Tobolsk		1.308.149	27.000,2	24,90	1.021.266	1.087.614
,,	Tomsk		761.799	15.733,9	59,40	694.651	714.746

Siehe oben "Kankasische Statthalterschaft".
 Statistische Tabellen des Russischen Reiches. St. Petersburg 1863. Die sämmtlichen Arealangaben darin nach den Schweiser'schen Berochnungen.
 Die Bevölkerungsangabe für 1861 aus dem St. Petersburger Kalender für 1865.

Gouvernements	Area		Davon Binnenge-	Bewoh	ner
und Gebiete.	QWerst	D. QMln.	wasser in D. Q. Min	. 1858.	1861.
Gouvern. Jenisseisk.	2.211.589	45.708,1		303.256	218.963
., Irkutsk .	646.372	13.357,0	570,40	319.9 36	349.150
Transbaikal. Gebiet	486.615	10.057,2		852.53 4	355.000
Gebiet von Jakutek	3.455.684	71.420,6		222.53 3	226.991
Amur-Gebiet	248.164	5.129,5	_	40.000	?
Ost - Sibirisches Kü-		•			
stengebiet	1.634.213	38.790,7		21.860	,
Gebiet von Semipa-		•			
latinsk	411.556	8.498,5	668,60	217.451	195.696
Gebiet der Sibirischen		•	, ,		
Kirgisen	703.711	14.544,0		277.451	290.332 ¹)
Gebiet der Orenbur-		•			•
gischen Kirgisen .	884.894	17.355,24	34,98	800.0002)	
Summe	12.702.746	262.594,94	1.358,28 4	.270.938	

Russisches Gebiet in Asien 278.381 Q.-Mln. und 9.327.966 Bewohner

Übersicht des Russischen Reiches.

					Q~Mln.	Bewohner.
Europäisches Russland					90.134,58	61.061.801
Polen					2.318	4.840.466
Finnland					6.844	1.717.158
Kaukasus					7.938,98	4.157.715
Sibirien					262.594,94	4.270.938
			Sumr	ne	369.830,43)	76.048.078
Mit Russisch-Amerika	•		•		394.040,1	76.102.078
						•
Das Kaspische Meer .					8.413,25 D. (QMln. 4).
Aral-See	•	•			1.267,38 "	,, 4).

^{&#}x27;) Im Jahre 1860.

^{&#}x27;) Im Janre 1000.
') Nach dem St. Petersburger Kalender, dessen statistische Notizen ebenfalls vom Statistischen Central-Comité ausgehen, wurde die Zahl der Orenburgischen Kirgisen (Kleine Horde) im Jahre 1858 auf 560.000 geschätzt. P. v. Köppen ("Die dem Russischen Reiche unterworfenen Kirgisen" in "Geogr. Mittheil." 1858, 8. 496) sagt: "Ueber die Zahl der Kirgisen der Kleinen Horde sind keine Nachrichten vorbanden; dieselbe kann nur annähernd angegeben werden. Wenn man erwägt, dass die Kibitkensteuer, welche auf Grund des 5. 79 des Reglements für die Verwaltung der Orenburgischen Kirgisen 1 Rubel 50 Kopeken Silber für die Jurte oder Kibitke ausmacht, gegenwärtig 180.000 Rubel beträgt und dass dieselbe wahrscheinlich auf 200.000 Rubel beträgt und dass dieselbe wahrscheinlich auf 200.000 Rubel beträgt und dass dieselbe wahrscheinlich auf 200.000 Rubel beträgt und dass dieselbe wahrscheinlich auf Exhl der Kibitke ausmacht, gegen würde, wenn auch die Kibitken der in öffenlichen Dienste stehenden Personen damit belegt wären und keine Unterschleife Statt fänden, so kann man die Zahl der Kibitke annehmen, so erhalten wir 650.000 Bewohner. Mir scheint kein Grund vorhanden, diese Zahl für zu gross zu halten, weshalb ich dieselbe auch annehme."
*) In den "Statistischen Tabellen des Russischen Reiches" (8t. Petersburg 1863) wird das

^{*)} In den "Statistischen Tabellen des Russischen Reiches" (St. Petersburg 1863) wird das Areal von Polen zu 2,257,81, das von Finnland zu 6,870 (?), das vom Kaukasus zu 8,033,78 angenommen, daher als Summe für das Russische Reich 370,042,00 Q.-Min. oder 17,893,736 Q.-Werst, mit Russisch-Amerika 394,251,78 Q.-Min. oder 19,055,138 Q.-Werst angegeben.
*) Statistische Tabellen des Russischen Reiches. St. Petersburg 1863.

Türkische Gebiete.

Gebiete. 1)

Areal in D. Q.-Min, *) Bewohner 1844. 1

Klein-Asien oder Ansdoli: Ejalets Kastemuni (Paphlagonien), Chudavendigiar (Bithynien mit Brussa), Aidin (Lydien mit Smyrna), Karaman (Phrygien und Pamphylien mit Konia), Adana (Cilicien), Bozoq (mit Angora) und Siwas (beide aus dem alten Cappadocien entstanden), Tharabezun (Pontus und Kolchis mit Trapezunt), dann das Ejalet Dschezairi oder die Inseln des Ägäischen und Weissen Meeres nebst		
Cypern	9.930,83)	10.790.000
Armenien und Kurdistan: Ejalets Erzerum, Charberut (Mesopotamien mit Kharput), Kurdistan (mit Diarbekir) Syrien, Scham: Ejalets Haleb (Syrien und Osröne mit Aleppo), Saida (Phönicien und Palästina mit Beyrut), Scham (mit Da- maskus), Mossul (Assyrien) und Bagdad (Babylonien nebst Scherisur und Turko-	5.693,88	1.700.0004)
manien)	6.872,43	2.750.000 ⁸)
Arabistan (der Türkische Theil von Arabien, mit ungewissen Grenzen und zweifelhaftem Gehorsam): Ejalets Habesch (West-Arabien und Äthiopien mit Mekka) und Haremè		•
Nebevi (mit Medina)	9.112,50	900.0006)
Summe	31.608,56	16.050.000

[&]quot;) Politische Eintheilung und Einwohnerzahlen nach v. Reden's "Die Türkei und Griechenland in ihrer Entwickelungsfähigkeit" (Frankfurt a. M. 1856). Die Eintheilung ist dem
Staatshandbuch dee Türkischen Reiches entnommen, die Bewohnerzahlen der zum Behuf der
Heeresergänzung 1844 vorgenommenen, wahrscheinlich sehr unzuverlässigen Zählung. — In
einem Theil Klein-Asiens und Syriens wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 1856 eine
Zählung angeordnet, deren Resultate nach Dr. A. D. Mordtmann ("Geogr. Mitthellungen"
1858, S. 89) folgende waren:

General-Gouvernement Chudavendigiar.

Proving		285,708 Mohama	eedaner,	110.917 Nich	t-Mohammed.,	895.925 Be	wohner
20	Kodscha-Ili	151.173		81.858		232 .531	
,,	Kjutabia	841.679	 77	48.098	,, ,,	389.777	"
,,	Aidin	376. 000	,,	64.000	,,	440.000	n

General-Gouvernement Diarbekir.

Prov. Amid (Kurdistan) 196.690 Mohammedaner, 67.816 Nichi-Mohammed., 266,506 Bewohner. General-Gouvernement Aleppo (Nördl. Syrien) 7.50.190 Bewohner.

In diesen Zahlen sind die Beamten und das Militär, ferner eires 12.000 irreguläre Truppen und 800 Zahtié (Landgendarmen) nicht inbegriffen. Aus den handschriftlichen Türkischen

Bevölkerungslisten über das Ejalet Trapezunt nach einer Zählung vom Juli 1856 thelit Dr. Blaz ("Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde, Dezember 1861, S. 480) die Zahl der Häuser, männlichen Bewohner und Gemeinden, nach den Konfessionen getrennt, für die einzelnen Kreise der fünf Liwas (Regierungsbezirke) mit:

Liwas.	Häuser.	Männliche Bewohne	r. Gemeinden.
Trapezunt	47.985	168,026	1.006
Ordu .	15.082	51.237	387
Karabissar Scharki	12.944	45.813	563
Glimiischchane .	18.792	42.941	322
Lazistan	21.052	67.801	411
Proving Trapegunt	110.855	374,618	2.639

Der Konfession nach waren von diesen 874.618 mäunlichen Bewohnern der Provinz 806.578 Kanholiken, 44 Protestanten und 2.578 Kromiy.

- 9) Das Arcal nach Engelhardt's "Der Flächenraum der einzelnen Staaten in Europa und der tibrigen Linder auf der Erde" (Berlin 1863). Nach der ätteren politischen Eintheilung, wie sie Engelhardt vorlag, vertheilt sich das Arcal in folgender Weise:
- Klein-Asien: Ejalet Anadoli 4.112,79, Karaman 1.903,97, Adana 713,10, Siwas 1.807,00, Marasch 461,40, Trebisonde 656,69, Duchesair 99,67, Insel Cypern 148,89.
- 2. Armenien und Kurdistau: Ejalet Erzerum 716,46, Kars 388,86, Wan 601,00 (der Wan-See 77,50 Q.-Min.), Bajasid 289,50, Musch 306,16, Urfa 1.504,22, Diarbekir 1.270,75, Basra 617,6.
- Syrien: Haleb 528,20, Damaskus 1.876,80, Akka mit Beyrut 88,50, Tarablus 101,88, Jeresalem 295,10, Land der Drusen und Maromiten 110,00, Mossul 489,50, Engdad 3.888,00.
- *) v. Reden hat 9.804 Q.-Min., weil er nach der früheren politischen Eintheilung die Inselm des Aegäischen und Weissen Meeres (von Thaso bis Rhodos) zur Europäischen Türkei rechnete, während sie nach dem neuesten Türkischen Staats-Almanach für das Jahr 1282 (1865—66) mit Cypern zusammen das erste Ejalet der Asiatischen Türkei bilden.
- 4) Die Stärke der Kurdischen Nation, die auf Persischem Gebiet lebenden Kurden mit eingerechnet, schätzte v. Russegger 1836 ("Reisen in Europa, Asien und Afrika, 1835 bis 1841", Stuttgart 1841 bis 1843) auf 3 Millionen, C. Ritter nur auf 800.000. Ueber die Kurdischen Stämme des Djebel Tör so wie über die Arabischen Madan-Stämme unterhalb Bagdad hat Dr. Schläfil 1861 statistisches Material gesammelt ("Geogr. Mittheil." 1863, S. 62).
- *) Nach Perrier ("La Syrie sous le gouvernement de Mehemed-Ali", Paris 1842) betrag Syriens Bevölkerung in der letzten Zeit der Aegyptischen Herrachaft 2.828.000 Seelen, nämlich 1.350.000 Araber, 360.000 Türken, 870.000 Christen, 83.000 Drusen, 38.000 Mutualia, 27.000 Juden, 100.000 Türkomanen, Kurden etc. Verschiedene andere Schätzungen der Syriachen Bevölkerung vor der Zählung von 1844, Schätzungen, welche zwischen 1.250.000 und 2.000.000 schwanken, siehe in J. Bowring's Report on the Commercial Statistics of Syria. Fol. London 1840.
- 8) Rüppell ("Reisen in Nubien, Kordofan und dem Peträisehen Arabien," Frankfurt a. M. 1839) schätzte die Berölkerung der Sinal-Halbinsel, die Einwohner von Sues und Wadi Araba nicht mitgerechnet, anf 7000 Seelen.

Ueber die Distrikte des Libanon findet sich eine statistische Tabelle auf der vom Dépôt de la Guerre 1983 herausgegebenen "Carte du Liban d'après les reconnaissances de la brigade topographique du corps expéditionnaire de Syrie en 1880—1881":

Arabien.

D. Q.-Min. ') Bewohner 1) Die Halbinsel ohne das Türkische Gebiet, aber mit der Syrisch-Arabischen Wüste und den Inseln des Persischen Golfes . 48.260,43 4.000.000

Distrikte.							Sobismat. Griechen.	Kathol. Griechen.	Drusen.	Metualis.	Moslim.	Israeliten.	Summe.
Akkar .	•	•	•	•		5.000			ī -	i –	2.500	_	12.50
Dennieh .		•	•				1.000		ı —	_	6.000	-	8.00
Tripoli (St		•	•	•		1.200		25		-	18.000	60	24.08
Kura, unter		•	•	•		500		_	! -		1.000	_	8.00
Kura, obere	•	•	•	•		1.800		-	_	200	I!	-	6.00
Sauleh .	•	•	•	•		4.000	200	-	_	_	100	-	4.30
Becherreh	•	•	•	•		80.000		-	-			_	30.00
Batrun .	•	•	•	•		15.000		300	-	100	820	_	19.17
Djeball .	•	•	•	•		17.500	1.500	-	_	-	200	-	19.20
Mneitri .	•	•	•	•	Ş	5.300	_	_	-	6.000	_	_	11.30
Fetueh .	•	•	•	•	•						!		
Kesruan .	•	•	•	•		25.000	-	800	-	_	25	-	25.82
Meten .	•	•	•	•	- {	30.000	10.000	8.000	5.000	130	300	- 1	53.48
Sable . Sabel .	•	•	•	•	,	6.500		255		1.000	50	- 1	
	٠.,٠	•	•	•		10.000		3.500		1.000			8.70
Beyrut (Stad Gharb	11)	•	•	•		4.000		200		200	18.000	1.000	46.20
Menassif.	•	•	•	•				200			-	- 1	12.30
Schehar .	•	•	•	•		8.500	400	1.100	4.600	-	50	300	14,95
Diurd .	•	•	•	•	,	8.500	1.200	150	8.500	·	1 1	_	8.85
Arkub .	•	•	•	•		3.800		600			_	_	6.85
Sebuf .	•	•	•	•		1.500	-	2.000			-	_	12.00
Diessin .	•	•	•	•			- 1			,	-	-	
Djessin . Rihan .	•	•	•	•	5	10.100	-	1.000	60	1.490	250	-	12.90
Charrub .	•	•	•	•	•	1	1				' !	- 1	
Teffah .	•	•	•	•	- {	6.000	- !	6.500		4.200	5.500	-	22,20
i enan Saida (Stadi	٠.	•	•	•)	1.000	200	1.800		800	8.000	700	12.00
Schekif .	, .	•	•	•	,		200		_		0.000	100	
Schomar .	•	•	•	•	1	750	_	250	-	15.500	- 1	-	16.500
Beschârs .	•	•	•	•	,	4.000		1.000		15.000	!	_	20.000
Merdi-Ayun	•	•	•	•		860	2.650	125	600	1.000	790	_	6.02
Huleh	•	•	•	•	1	150	180	100	2.220	1.000	8.140	_	5.79
Hasbaya .	•	•	•	•		820	4.610	170	5.080	_	8.140	_	18.820
Rascheya .	•	•	•	•		800	4.000		7.000		500		19.30
Rekâe .	•	•	•	•		4,100	3.000	2.100	500	2.000		_	19.200
Bâalbek .	•	•	•	•		6.000	2.000	4.000		8.000		_	21.200

1208.180 68.040 33.475 44.160 55.120 76.565 2.060 487.600

1) Nach Engelhardt's Berechnung.
2) Die Bewehnerzahl Arabiens wird gewöhnlich viel b\u00e4her augegeben, zu 3, sogar 12 Millionen. Schon Dieteried ("Die Bev\u00f6lkerung der Erde" in "Geogr. Mittheil." 1859, S. 1) reducirte die Zahl auf 5 Millionen, indem er die Bev\u00f6lkerung der gr\u00f6sseren Stidte zu 332,000, die des fischen Landes zu 100 auf jede Q.-Mie. oder 4.386.000 annahm; zu dieser Zahl gelangem wir anch auf anderem Wege. Der gr\u00f6sste Theil des Inneren, so weit es nicht W\u00e4tet ist, wird

') Nach Engelbardt's Berechnung.

wir auch auf anderem Wege. Der grösste Theil des Inneren, soweit es nicht Wüste ist, wird vem Wahhabiten-Reiche eingenommen, über das in neuester Zeit die Reisen von Palgrave (1882) neue Aufschillese gebracht haben. Palgrave giebt in seinem Itinerar ("Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde", Juli 1865) die Bevölkerung des ganzen Wahhabi-Reiches (die fünf Centralprovinzen Sedeir, Woschem, Aared, Aflad) und Yemama nebet den Enseren Kasin, el-Hasa, Katif, Harik, Wadi Dauasir und Wadi Soleiel) auf 1.800.000 Seelen an, worunter, höchstens 60.000 Beduinen (in den Hauptslämmen der Adjman, Otelba, Metzir, Kahtan, Harb, Sebasa und Anexe), und er sagt, dass er diese Zahlen den Musterrollen des Palastes su Riad

Persien.

26.450 D. Q.-Mln.1) und 5.000,000 Bewohner.2)

entnommen habe. In seinem Reisewerk wird die Bewohnerzahl genauer auf 1.319.000 excl. der 76.500 Seelen zählenden Beduinen angegeben. Die Bevölkerung des nördlich an das Wahhabiten Roich anstessenden Djebel Semmar oder Schammar mit der Hauptstadt Hail soll wannighen seich sinderen den probes Gemanner oder Stummer und 166.000 Bedulsen, betragen, doch ist diese Zahl sicherlich viel zu hoch gegriffen und viel glaubwürdiger erscheint Guarmani's Schätzung, 75.000 Seelen, wie denn Guarmani's Reise im Jahre 1864 ("Zeitzchrift für Allgemeine Erdkunde", März 1865) überhaupt sehr zuverlässige Daten geliefert hat. Wallin schätzte die Bevölkerung des Djebel Schammar im Jahre 1848 auf nur 2000 Familien oder etwa 14.000 Seelen. In der Oase Djanf, nordwestlich vom Djebel Schammar, leben nach Pal-grave 26- bis 28.000 Seelen. Für die südlichen und östlichen Küstengebiete giebt es nur sehr vage und spätische Schätzungen, nach J. H. Brauer's Zusammenstellung im Handbuch der Geographie und Statistik von Stein und Hörschelmanu, 7. Auflage von Wappäus, Artikel "Os-manisches Reich" (Leipzig 1864), rechnet man für das Imamat von Oman oder Maskat 500.000, die Insel Bahrein 40.000, die Insel Kischm 5000, die Piraten-Küste 10- bis 12.000, Jafa 20.000 Bewohner, ferner für einzelne Landschaften von Jemen, wie Assir 400,000, Wadi Bischeh 45.000, Wadi Bobeih 33.000, Nedschan 30.000, Lahdsch 12.000, so dass wir für Jemen etwa 1.000.000 Bewohner annehmen dür en. Wir haben also folgende Angaben:

Oase Djauf Djebel Schammar Wahhabi-Reich . 27,000 Inselp des Persischen Golfes 50.000 75.000 Jafa 20.000 Jemen mit Assir etc. . 1.000.000 1.300.000 Piraten-Küste . 11.000 Summe 2.983.000 Maskat 500,000

Für die Südküste und den meist aus Wüste bestehenden Rest des Inneren dürfen wir hiernach höchstens 1.000.000 Menschen annehmen, so dass für Arabien exclusive des Türkischen Gebietes die runde Summe von 4 Millionen als wahrscheinlich hervorgeht. Die Bevölkerung der ganzen Arabischen Halbinsel (mit Einschluss des Türkischen Gebietes) beträgt demnach ungeführ 5 Millionen.

In der "Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft" (17. Bd., 1868) hat A. Sprenger als "Beitrag zur Statistik von Arabien" eine im British Museum befindliche Notis von J. Rich, datirt Bagdad 1818, mitgetheilt, worlu die Zahl der waffenfählgen Männer (nicht der Bauern) eines jeden Arabischen Stammes nach der Angabe eines aus dem Nedachd gebürtigen Scheich Mohammed el-Bassam aufgeführt wird. Danach hätten zur Zeit der Wahlender der Angabe eines aus dem Angabeten Scheich Mohammed el-Bassam aufgeführt wird. gebürtigen Scheich Mohammed el-Bassäm aufgeführt wiru. Dansch seiten Bassäm aufgeführt wiru. Dansch seiten Bassäm aufgeführt wir Dansch se Jemen 14.300, von Sana 37.600, von Thama incl. Assir etc. 542.300 Mann beiragen. Die Zahlen mögen zum Theil glaubwürdig sein. Die Armee des Wahhabiten-Reiches giebt Palgrave gegenwärtig zu 50.000 Mann an, für das Hedjas und Thama erscheinen sie aber viel zu hoch, denn wenn man auch annimmt, dass in Kriegszeiten möglichst Viele zu den Waffen treten und daher vielleicht 10 Procent der Bevölkerung unter der Armee war, während im Wahhabiten Reiche gegenwärtig auf 26 Personen 1 Krieger kommt, so müsste die Bevölkerung des Tihama mit Assir und einigen benachbarten Landschaften über 5 Millionen betragen und die von Hedjas über 8 Millionen, wogegen das ganze Türkische Gebiet von Arabien 1844 nur 900.000 Bewohner gehabt haben soll.

1) Nach Engelhardt's Berechnung.

3) Ueber die Berölkerung Persiens findet man sehr verschiedene Angaben, ohne dass man ein eigentliches Kriterium für ihren Werth hätte. Nach einer Zählung zur Zeit Abba's IL (1642-1666) 301 Persien 40 millionen Bewohner gehabt haben, gegenwärtig aber nimmt man gewöhnlich nach Fraser (1891) 8 bis 9 Millionen oder nach Malcolm 10 Millionen nund die höchsten Schätzungen gehen nur auf 13 Millionen. Diese letztere Zahl nimmt Dieterici an, bei der die Millionen der Berölkerungen gehen nur auf 14 Millionen. indem er auf die städtische Bevölkerung 1 Million und für die ländliche Bevölkerung 500 auf 1 Q. Mie. rechnet. Dr. O. Blau ("Commerzielle Zustände Persiena", Berlin 1858) sagt: "Auf sinem Flächenraum von circa 26.000 Q. Min. wohnen als Unterthauen des Schabs von Iran nicht mehr als 10.000.000 Seelen: es ist also, da noch nicht 400 Köpfe auf die Quadratmelle kommen, Persien ein sehr menschenarmes Land. Ein grosser Theil dieser Bevölkerung, näm-tich über 8.000.000, lebt noch in völlig nomadischem Zustand und wandert mit seinen Zelten das ganze Jahr bindurch von Weideplatz zu Weideplatz oder gruppirt sich höchstens withrend einiger Wintermonate in Dorfschaften zusammen. Die angesiedelte ackerbauende Bevölkerung in Flecken, Dörfern und Gehöften beläuft sich auf etwa 4.000.000 Seelen und concentrirt sieh besonders in dep Niederungen um Flüsse, Bäche und See'n, so dass kaum mehr als der fünfte Theil der gesammten Bodenfläche angebaut ist. Den Rest von circa 3 Millionen bildet die städtische Bevölkerung, deren Mittelpunkte die Städte Isfahan mit circa 180.000, Täbris mit 160.000, Problem mit 100.000 Einvohnern sich Der Religion nach sind die bei weitem überwiegende Mehrzahl Moslims, nämlich 7.500.000 schiitischen Bekennt-

Afghanistan mit Herat.

12.160 D. Q.-Mln.) und 4.000.000 Bewohner. 3)

nisses, 500.000 Dissidenten verschiedener Sekten, 1.500.000 sunnitisehen Bekenntnisses, während Christen (Armenier 200.000, Nestorianer 100.000 und andere), Juden, Gebern und Helden etwa eine halbe Million zusammen ausmachen. Genauere statistische Nachweise sind weder vorhanden noch auch, bei dem Mangel aller offiziellen Organe für diese Zwecke, in Persien zu erhalten." Woranf sich die Zahlen stittsen, wird nicht augegeben, sie sind daher eben so wenig maassgebend wie die von Dieterici berechneten, beide scheinen aber zu hoch gegriffen. Isfahan z. B. hat jetzt nur noch 60.000 Einwohner, wie der Orientalist Prof. Petermann an Ort und Stelle ermittelte, Täbris nur 100.000, Teheran nur 80.000 Einwohner (nach Querry, Kansler der Französischen Gesandtschaft in Teheran, im "Gothalschen Hofkalender"). Demnach erscheint die Ziffer für die städtische Bevölkerung bei Blau zu hoch und eben so ist es mit der Nomaden-Bevölkerung. Für diese giebt Colonel Shell in den Anhängen zu Lady Shell's "Glimpese of Life and Manners in Persia" (London 1856) spezielle Verzeichnisse der einzelnen Stämme mit Zelt- oder Häuserrassich worans sich als Summen ergeben für Azerbeidjan 67.600, Chemseh 10.100, Fars 60.120, Kermanschah 36.700, Mazenderan 3.550, Tehran eta 21.570, Kerman 5.450, Hamaden, Mellayer, Tusirkan, Fershan eta 5.600, Laristan 860, Behblhan und Kongluys 15.430, Chorassan 86.080 Zelte oder Häuser. Ausserdem giebt es noch in Luristan einen sehr zahlreichen Stamm und im Distrikt Zohab einige Stämme, deren Zahl nicht bekannt ist. Die Gesammtzahl der Zelte betrüge hierusch höchstens 400.000, und renden wir 5 Köpfe auf das Zelt, so stellt sich eine Nomadenbevölkerung von 2.000.000 heraus. Die Nomaden aber betragen nach Blau etwa ein Drittel, nach anderen Angaben, wie wir gleich sehen werden, aber die Hälifte der Bevölkerung, so dass diese nicht mehr als 4 bis 6 Millionen erreichen kann.

betragen nach Blau etwa ein Drittel, nach anderen Angaben, wie wir gleich sehen werden, aber die Häifte der Bevölkerung, so dass diese nicht mehr als 6 bis 6 Millionen erreichen kann. Damit stimmt die Angabe Mackensie's, Britischen Konsuls in Glißn (Brugsch, Reise nach Persien, 1860), welcher die Bevölkerung Persiens auf wenig mehr als 5 Millionen, die Glißn's auf 150.000 schätzit auch stimmen damit ältere Angaben, die wir benutzen können, weil die Bewohnerzahl Persiens sich nach allen Nachrichten eher vermindert als vermehrt, was nach Krzis ("Bilder aus Persien" in Oesterr. Militär-Zeltung 1865) durch die grosse Sterbilchkeit unter den Kindern bedingt ist. So schätzte J. de Hagemeister ("Essai sur les ressources territoriales et commerciales de l'Asie occidentale" in v. Baer und v. Helmersen's Beiträgen zur Kenntniss des Russischen Reiches, S. Bd.) die Gesammtbevölkerung von Turkestan, Persien, Armenien, Kurdistan und Mesopotamien im Jahre 1839 auf 25 Millionen; setzen wir nun an Armenien, Kurdistan und Mesopotamien in Jahre 1839 auf 25 Millionen; setzen wir nun an Armenien, Kurdistan und Mesopotamien in Jahre 1839 auf 25 Millionen; setzen wir nun an Armenien, Kurdistan und Mesopotamien in Jahre 1839 auf 25 Millionen; setzen wir nun an Armenien, Kurdistan und Mesopotamien in 1700.000, Klein-Asien 10.700.000 Beuchars 2500.000, Kokan 3.000.000, Chiwa 1.500.000, Maymene 109.000, die Turkmanen 770.000 Seelen, so haben wir 20.270.000 Bewohner für die genannten Länder mit Ausnahme von Persien, se bleiben also für Persien nicht ganz 5 Millionen. Wichtiger aber sind General Blaramberg's, jetzigen Chefs der Russischen Landesvermessung, Angaben ("Statistische Uebersicht von Persien, zusammengestellt im Jahre 1841", St. Petersburg 1853, in Russischer Sprache), die sich auf die Zelt seines Aufenthaltes in Persien, 1837—1840, beziehen. Er sagt (p. 31), die Bevölkerung Persiens werde von den Statatsminnern, d. b. offiziell, auf 9 Millionen ansägsigen Spanischen aber und namentlich nach den Mittheilungen eines seit lange in

Ueber Chorassan konnte Blaramberg speziellere statistische Angaben mittheilen, die in

Westuned totarness arten:		
Bezirke. Familien.	Besirke. Familien.	Bezirke. Familien.
Nischapur 25.000	Kutschan 28.000	Jesferain 14.000
Meschhed 20,000	Sefnabad 600	Karan 800
Semman 10.000	Tschingran . 3.000	Turbet 6.000
Damghan 6.000	Radegan 800	Turschis 3.000
Bastam 8.000	Derages 1.800	Tebbes and Tun 10.000
Mesinan 800	Budschnurd 11,000	Kain 25.000
Sebsewar 8.000	Bom 1.300	Summe 187,100
Kelati-Nadiri . 2.500	Dschobein 1.500	oder etwa 855.000 Seelen.
2200011 2111211		oder siwa aboluuu deelem.

^{&#}x27;) Nach Engelhardt's Berechnung.

³⁾ Nach Dieteriel's Schätzung in "Geogr. Mitthell." 1859, 8.

Beludschisten.

7.800 D. Q.-Mln. 1) und 2.000.000 Bewohner. 2)

Turan.

Turkmanen-Gebiet) (770.000	Bewohner 3)
Chanat Maymene ⁴)	/	100.000	**
,, Chiwa	30.124 D. QMln.	1.500.000	,, ⁵)
,, Buchara ⁶)	\ /	2.500.000	,, ')
" Kokan ⁶)) (3.000.000	,, ⁶)
Summe	30.124 D. QMln.10)	7.870.000	Bewohner. 11)

 Nach Engelhardt's Berechnung.
 Nach Dieterict's Schätzung in "Geogr. Mittheil." 1859, S. 7.
 Nach Vambéry ("Reise in Mittel-Asien etc., 1863", Leipzig 1865) zählen die Turkmanen in dem ganzen Gebiet zwischen dem Kaspischen Meer im Westen, dem Oxus im Norden, Balch im Osten, Herat und Astrabad im Süden ungefähr 982.500 Köpfe, es haben nämlich die Stämme

Tschandor		12.000 Zelt	8	Sarik			10.000	Zelte
Erszari		50,000 ,,		Teke			60.000	
Alieli .		3.000 ,		Gökle	n		12.000	,,
Kara .		1.500		Jomui			40.000	••
Relow		8 000 "						,,

und auf iedes Zelt rechnet man im Durchschnitt 5 Bewohner, wie diess auch Galkine für die Turkmanen und überhaupt die Russen im Orenburgischen für die Nomadenstämme Central-Asiens thun. Von diesen 9*2.500 Seelen müssen wir bier aber die 212.400 abziehen, welche nach offiziellen Persischen Angaben vom Jahre 1855 auf Persischem Gebiet leben (Dr. Häntzsche, "Topographie und Statistik der Persischen Turkmanen" in der Zeitschrift für Allgem, Erdkunde, August 1862). Man darf sich natürlich nicht zu sehr auf Vambery's Zahlenangabe verlassen, da die Aussagen der Turkmanen selbst über die Stärke ihrer Stämme nach Galkine, der in den Jahren 1858 und 1859 längere Zeit unter ihnen verweilte ("Notice sur les Turco-mans de la côte orientale de la mer Caspienne" im Bulletin de la Société de géographie, Juli 1864) durchaus nicht zuverlässig, meist sehr übertrieben sind und Vambéry bei seiner Durchreise sicher nicht die Gelegenheit zu genaueren Abschätzungen hatte. Wie verschieden die Angaben auch über die bekannteren Stämme sind, zelgt folgende Zusammenstellung, bei welcher die Zahl der Zelte angeführt ist.

		AI	igade der	Turkman	en dei
	Galkine.	Burnes.	Ferrier.	Vambéry.	in Persien nach Häntzsche.
Teke .	50.000	40.000	35. 000	60.000	10.710
Göklen	40.000	9.000	12.000	12.000	2.550
Jomnt.	40.000	20 000	25.000	40.000	9 215

4) Das vollkommen unabhängige Chanat im Norden von Afghanistan hat, so weit es bewohnt ist, 18 D. Meilen Breite und 20 Meilen Länge (das Areal ist bei Engelhardt zum Thell in Afghanistan, zum Theil in Buchara mit eingerechnet) und besteht ausser der Hauptstadt aus 10 Dörfern und Ortschaften, von denen Kaisar, Kafrkale, Alvar und Chodschakend die bedeutendsten sind. Die Elswohner, die in Ansässige und Nomaden zerfallen, werden auf 100.000 Seelen geschätzt und sind meist Usbeken. Maymene hat allen Angriffen Afghanistans, auch denen Dost Mohammed's im Jahre 1862 widerstanden (Vambéry 1863).

4) Vambéry weiss keine Schätzung der Bewohnerzahl für Chiwa zu geben, auch Kühlewein (1858) sagt, die Bevölkerung sei schwer zu schätzen, eine Zählung habe niemals Statt gefunden. Balbi gab sie zu 800.000, Fraser zu 1.500.000, Abbott zu 2,600.000 an, wir acceptiren daher vorläufig die mittlere Angabe.

9) Michell berechnet den Flächeninhalt von Buchara in seinem jetzigen Umfang auf

7) mioneu cercunet den Fischeminnait von Buchara in seinem jetzigen Umfang auf 280.000 Engl. oder 10.818 D. Q.-Min. (Michell, "The Russians in Central Asia", London 1865).

1) Nach Vambéry (1863) kann man, ohne zu übertreiben, 2½ Millionen Bewohner für Buchara annehmen (Usbeken, Tadschik, Kirgisen, 60.000 Araber, 40.000 Merwi, Perser, 500 Hindu und gegen 10.000 Juden), auch Chanykow schätzte die Bevölkerung 1841 auf 2 bis 2½ Millionen, eben so Fraser auf 3½ Millionen; abweichende Angaben sind die von Balbi (1896) 1,200.000, von Irving (1809) 8,600.000, von Burnes 1.000.000.

Chinesisches Reich.

_	Areal in			Bevölkerung	
		b. v. Klöden. ')		1842.	1852.
Prov. Petschili .	2.773,6	2.77 0	27.990.871 ²)	36.879.838	46 .313.360
" Schantung.	2.774,8	3.060	28.958.764	29.529.877	41.700.621
"Schanssi .	3.131	2.600	14.004.210	17.056.9 25	20.166.07 2
"Honan	3.160,8	3.060	23.037.171	29.069.771	33.173.526
"Kiangssu.	2.000	2.090	37.843.501	39.646.92 4	54.494.644
"Anhoei		2.277	34.168.059	36.596.988	49.201.992
"Kiangssi .	3.604	3.392	23.046.999	26.513.889	43,814.866
"Fukian	2.277,2	2.513	14.779.1583	25.799.556	22.699.460
" Tschekiang	1.739,8	1.840	26.256.784	30.437.974	37.809.765
"Hupe	3.268	3.310	27.370.098	28.584.564	39.412.940
"Hunan	3.914,7	3.493	18.652.507	20.048.969	26.859.608
" Schenssi .	3.820	3.323	10.207.256	10.309.769	14.698.499
"Kanssu	12.257,84)	4.070	15.354.875	19.512.716	21.878.190
" Seetschuan	8.704	7.838	21.435.6785)	22.256.964	30.867.875
" Kuangtung	8.570,8	3.734	19.174.030+	21.152.603	27.610.128
"Kuangssi .	3.662	3.677	7.313.895	8.121.327	10.584.429
"Yünnan .	5.760	5.120	5.561.3205)	5.823.670	8.008.300
"Kueitscheu.	3.140	3.033	5.288.229	5.679.128	7.615.025
Insel Hainan	757,7				††)
Insel Formosa .	704,7				—*)
Chinesen in der					
Mandschurei .			1.249.784	1.665.542	
Eigentliches China	73.399	61.210	361.993.179*	1)414.686.994	536.909.300
~	Gegen	wärtige Bevö	ölkerung circe	450.000.000	*)

*) Michell schätzt das Areal von Kokan gegenwärtig auf 345.000 Engl. oder 16.227 D. Q. Min.

(a) In Engelhardt's Zahl (38.176) ist ein 541 Q.-Min. grosser Theil des Aral-See's und das jetzt zu Russland gehörige Geblet der Grossen Kirgisen-Horde (7.511) mit eingerechnet.
11) Auf die runde Summe von 8 Millionen schätzte auch Dieteriet die Bevölkerung von

Turkestan.

1) Mit Barkal und Urumtsi.

⁹) Michell bemerkt, dass man die Bevölkerung gegenwärtig unmöglich absehätzen könne; Vambery sagt, nach der Zahl der Städte und anderen Umständen lasse eich annehmen, dass das beutige Kokan mehr als 3 Millionen Einwohner habe: Usbeken, Tadschik, Kasak, Kirgisen (50.000 Zelte), Kiptschak (5- bis 6.000 Zelte).

¹⁾ Handbuch der Erdkunde, 3. Theil, Berlin 1862. Fast dieselben Arealangaben, auch mit der Summe von 61.000 Q. Min., aber in Engl. Q. Min. ausgedrückt, hat Fred. Martin in seinem "The Statesman's Yearbook for the year 1865". Bei beiden wird die Quelle nicht angegeben. Barrow schätzt das Areal von China auf 60.078, Mac Culloch auf 76.815 Q. Min. und so liessen sich noch andere Abschätzungen anführen, ohne dass man dadurch zu einem sichereren Resultat golangte.

Bach Pater Hyakinth (Erman's Archiv, Bd. IV, S. 581) 27.990.810.
 Nach Pater Hyakinth 14.777.410.

³) Dr. C. Williams (im "Journal of the Asiatic Society of Bengal" 1864, Nr. IV) schätzt die Bewohnerzahl von Yünnan auf 10 Millionen, die von Sestachnan auf 30 Millionen, ohne jedoch speziellere Belege zu geben. Allerdings leben in diesen Provinzen ureingeborene, nicht Chinesische Stämme, welche zur Regierung China's in keineriei Abhängigkeitzwerhältniss

Nebenländer.

				D. QMin.	
		1	ach Engelhardt,	hei v. Klöden.	Bevölkerung.
Mandschurei .			23.148 ¹)	18.000	3.000.000 2
Mongolei			61.33 5	61.360	3.000.0003)
Thian-schan-nanlu			20.452	20.640	1 000 0004
Thian-schan-pelu			7.605	7.920	(1.000.0004)
Tübet			30.654	30.650	11.000.0008)
Korea			4.128	4.128	9.000.0009
Lieukhieu-Inseln			1257)	48	500.000 ⁸)
Nebe	nlän	dor	147.447	142.746	27.500.000
Das Chinesische	R	eich	220.846	203.946	477.500.000

stehen und auch in den Chinesischen Zählungen nicht berücksichtigt sind, so wie bei den obigen Summen auch die Militärpersonen fehlen. Die Tangutischen Stämme in den Provinzen Kanssu und Seetschuan zählten im Jahre 1812 nach Pater Hyakinth 99.018 Familien.

†) Nach Pater Hyakinth 19.474.030.

††) Bei der Provinz Kuangtung mit eingezählt, doch wahrscheinlich ohne die auf 14 Mil-

Honen geschätzte unabhängige Urbevölkerung im Inneren der Insel.

*) Bei der Provins Fukian mitgerechnet. Nach Swinhoe, Engl. Vicekonsul auf Formosa,
("Notes on the Island of Formosa" im "Journal of the R. Geogr. Soe.", Vol. XXXIV, 1864) hat
die Insel 3 Millionen Chinesische Kolonisten ausser den Eingeborenen. Streng genommen
gehört nur die Westhälfte von Formosa zu China, während die Osthälfte unabhängig ist, wir
haben isden der einfacheren Urbersicht wegen die ganze Insel hinzusgrechnet.

gehört nur die Westhälfte von Formess zu China, während die Osthälfte unabhängig ist, wir haben jedoch der einfacheren Uebersicht wegen die ganze Insel hinzugerechnet.

***) Das Ergebniss der Zählung von 1812 findet man verschieden angegeben, so bei Kolb ("Handbuch der vergleichenden Statistik", 4. Auft, Leipzig 1865) zu 360.279.597, bei Martin zu 367.682.907, indem er für Kiangsai 30.426.999 ansetzt, bei Sir John Bowring ("Geogr. Mittheil." 1855, S. 318) zu 382.447.183. Die obigen Zahlen sind der besten Abhandlung liber die Bevölkerung China's, der von Sacharoff in den "Arbeiten der K. Russ. Gesandtschaft zu Peking".

entnommen.

****) Seit dem Jahre 703 nach Christo finden häufig Zählungen Statt, die früher auch ziemlich genau waren, in neuerer Zeit aber nachlässig betrieben werden. So scheint die Summe für 1852, die letzte, weiche in Europa bekannt geworden ist (durch Pauthier), aus hoch zu sein. In den 30 Jahren von 1812 bis 1842 betrug die Zunahme 52,698,815, für ein Decennum also durchschnittlich 17½ Millionen; nach diesem Massestab hätten wir für 1853 ungefähr 459 Millionen, für 1862 ungefähr 450 Millionen, denn bei den lange andaueraden Bürgerkriegen und der starken Auswanderung ist wohl eine beträchtlich erhöhte Zunahme in den letzten Decennien uicht anzunehmen. Da alle Nachrichten darin übereinstimmen, dass China ausser-ordentlich dicht bevölkert ist, so hat diese Zahl, bei welcher etwa 6,100 Seelen auf 1 Quadrat-Meile kommen, nichts Unwahrscheinliches. Aehuliche und noch grössere Dichtigkeit der Bevölkerung findet sich auch in Europäischen Ländern und in Indien ist sie zum Theil noch weit grösser.

1) Engelhardt berechnet für die Mandschurei in ihren vormaligen Grenzen 52.477,7 Q.-Mia, wobei der grössere Theil von Sachalin (950 Q.-Min.) mit eingerechnet ist. Nach Schweizers Berechnung beträgt aber das an Russiand abgetretene Gebiet ohne Sachalin 8.380 Q.-Min. nämlich die Amurprovinz 5.129,5, der Landstrich zwischen dem Amur und Ussuri im Westen und dem Japanischen Meer im Östen 8.251 Q.-Min.; die Zahl 8.330 musste also nebet den 950 Q.-Min. von 52.477,7 abgezogen werden.

§ Die Bevölkerung von Leaotung war im Jahre 1812 nur 942.008, in neuerer Zeit soll

Die Bevölkerung von Leactung war im Jahre 1812 nur 942.003, in neuerer Zeit soffi aber die Chinesiache Einwanderung so gestiegen sein, dass die Bewohnerahl dieser Provins über 2 Millionen betrage. Für die nördlicheren Theile der Mandschurel dürfen wir dagegen höchsiens 1 Million ansetzen, denn für Amurprovinz und Küstengebiet rechnen die Russen nur 60.000, und dass auch die bei China verbliebenen Theile des Amurgebietes sehr düna

bevölkert sind, geht aus allen Nachrichten hervor.

Japan.

			-			ch Engell	Areal in D. Q. Meiien	Ma 0 - 1 1/4 -
					ш	_		_
insel	Niphon	•	•	•	•	4.189	4.031,	
"	Sado	•	•	•	•	19	20,	
29	Oki .	•		•	•	8	6,	.5
"	Awadsi	•	•			13	10,	.8
Klein	e Inseln s	ü dlich	von	Niph	on	19	Hatsidsjoosima . 2,	1
						4.248	Oosima 1,	8
Insel	Sikok					328	391	9
							Kleine Inseln um Sikok 36.	
Insel	Kiusiu				٠,	745	688	A
"	Tsusima					16	14.	5
"	Iki u. s.	w.				3	. 2	4
"	Yoto					12	12	•
"	Amakusa					11	10.	.8
27	Kosiki					2	2,	
"	Jakuno-si	ima				4	9,	4
"	Tanega-si	ima				6	9,	
	e Inseln h		d bei	Kosil	ri	13	Firato und Kawatsi 2,	
						812	Nanasima 2	3
						***	To Karasima 0	
								02
Insel	Jeso					1.465,4	1.286	
						•	Okosiri . 2	
							Refounsiri 2	.8
								,8
							Kleine Inseln 2	
Kuril	en:						•	•
]	Kunaschir				•	49	23	.8
]	Iturup					125	48	
	•							,7
							Kleine Inseln 1	•
			1	Summ	0	7.027	6.627	,8

3) Diese von Dieterici, v. Klöden und Anderen angenommene Zahl dürfte eher zu hoch als zu niedrig sein. Die Chalchas zählen nach Rehmann nur etwa eine habe Million und ein grosser Theil des Landes wird von der Witste Gobl eingenommen.

4) Es fehlen alle sicheren Nachrichten, doch darf man wohl mit Dieterici 1 Million Be-wohner auf diese westlichen Landschaften des Chinesischen Reiches rechnen. Khotan hat etwa

7) Für die Lieukhieu-Inseln, deren Zugehörigkeit zu China übrigens zweifelhaft ist, seint Engelhardt 38 Q.-Min. an, was jedenfalls viel zu wenig ist. v. Siebold giebt folgende Berechnung für sie:

		Zju	B D.			Sanbok.						
Ohinawasima		٠.		37,88 Q	Mln.	Oosima .				94,42 QMin.		
Koumesima				0,96		Toksima .				8,96		
Yeyasima				1,42	~	Kakenasima				3,25		
Andere kleine	9 I	nsein		6,40	"	Yerabousima				8,89 ,,		

Geogr. Jahrbuch.

Für die Bevölkerung von Japan existirt keine irgend sichere numerische Angabe. Zählungen finden wahrscheinlich Statt, doch wurde nichts davon bekannt. Man nimmt jetzt allgemein 35 Millionen als wahrscheinliche Summe an. Diese Zahl fand Dieterici. indem er die Verhältnisse Japans denen China's ungefähr gleich-K. F. Neumann ("Das Reich Japan und seine Stellung in der westöstlichen Weltbewegung", 1857) sagt S. 48: "Das Reich leidet seit wenigstens zwei Jahrhunderten an Übervölkerung. Sein Umfang schien bereits zu Kämpfer's Zeiten in keinem günstigen Verhältniss zu den Bewohnern. Dörfer reihen sich an Dörfer und bilden meilenlange Strassen. Die zahlreichen Städte gehören zu den bevölkertsten auf Erden. Und so mögen jetzt in diesem gebirgigen Ostreich, wo ganze Strecken selbst dem Japanischen Fleiss. Japanischer Betriebsamkeit trotzen und unfruchtbar bleiben, wenigstens 30 Millionen Menschen leben, mehr als 4.500 auf der Quadratmeile." Auch der Verfasser des amtlichen Berichtes über die Preussische Expedition ("Die Preussische Expedition nach Ost-Asien", 1. Bd., Berlin 1864) giebt den Hauptinseln Niphon, Kiusiu und Sikok eine Bevölkerung von "mehr als 25 Millionen".

Indien.

Vorder-Indien.1)

								al in	
			_				Engl. QMin.		Bewohner 1861
Provinzen unter	d. Ge	neral-(Jouve	rneur	v. L	ndien	170.330	8.012	14.165.161
Bengal							28 0.200	13.179	41.498.608
Nordwest-Provi	nzen						116.493	5.479	80.110.497
Punjab							100.406	4.723	14.794.611
Madras							128.550	6.046	23.127.855
Bombay							137.743	6.479	11.937.512
Britisch-Inc	lien		•	• .	•		933.722	43.918	135.634.244
Einheimische St	aaten	von V	order	-Indie	n.		629.225	29.596	51.542.930
Französische u. 1	Portu	giesisc	he Be	itzun	gen		1.254	59	517.149
Vorder - Indien	mit	den I	Britisc	hen l	Be-				
sitzungen in	Hinter	r-Indie	n.				1.564.201	73.573	187.694.323
Ceylon	•	•	•	•	•		24.700	1.162	1.919.487
Kikaïsima			2.47	QMh	٦.	м	liakosima		4,04 QMln.
Andere kleine	Inseli	1.	1,60	,,			agarabesima		1,10
	Sanr	an.					onakouni		1,84
Ysikakisima			9,10	**		A	ndere kieine	Inseln .	9,25 ,,
Neohiosima			9,09					Summe	125,61 QMln
") Nach Dr. G	reen,	Flotten	arzt_d	es Per	ry'so	hen G	eschwaders,	der 1854 G	ross - Lieukhien
(oder Lutschu) bee	ruchte,	hat di	ese In	sel all	ein 1	50.000	bis 200.000 E	Sewohner (1	Heine, "Die Ex-
pedition in die Se 92 Inseln bestehen	ee'n v	on Chir	18, Ja	pan u	nd O	chotsk	" I, S. 247),	daber für	die ganze, aus

^{&#}x27;) Census of England and Wales, 1861, Vol. III, General Report. — Diese Zahlen sind

Hinter-Indien 1).

							A	real in	D. QMln.	Bewohner.
Birma									8.961 ²)	4.000.000 3)
Siam									14.5354)	5.000.000 ⁸)
Annam	(Cochi	nchi	1 8)						9.9304)	11.000.000*)
Franzö	sisch-C	ochir	china	**)					407	900.000
Unabha	ingige	Staat	en de	r M	alayiso	hen	Halbi	nsel		
mit	den Ti	oman	-Insel	n.	•				1.491 4)	200.000+)
Wilde	Wande	rstän	ınıe d	er H	albins	el		•		9.000 ++)
	Hinter	-Indi	en				•		35.324	21.109.000

keineswegs so feststehend und sicher, als sie ausschen. Eigentliche Zählungen fanden nur in einzelnen Theilen des grossen Indischen Reiches Statt, das Uebrige beruht auf Schätzungen, die namentiich für die einheimischen Staaten nur einen geringen Grad von Zuverlässigkeit haben. Selbet die Bewohnerzahl für Ceylon ist unsicher, wie der Gouverneur Sir C. J. Mac-Carthy auf dem Statistischen Kongress in London bemerkte, indem er eine Zählung nach dem Muster der Englischen für unausführbar erklärte und die Bevölkerung auf mehr als 2 Mill. schätzte. Eben so kann das Areal nur in so weit richtig angegeben werden, als die Vermessungen reichen, und wir finden daher in den verschiedenen offiziellen Schriften sehr abweichende sungen reichen, und wir finden daher in den verschiedenen offiziellen Schriften sehr abweichende Angaben. Die "Statistical Tables relating to the colonial and other possessions of the United Kingdom", Part IX, bestimmen für 1862 das Areal von Britisch-Indien zu 1.004.616 Engl. Q-Meilen und die Bevölkerung zu 14.271.210 Seelen, die Bevölkerung von Ceylon zu 2.079.881; die "Administration Reports for 1360–1861" geben für Britisch-Indien zu, der Strassen (Pulo Pinang, Malacca und Singapore) 376218 Engl. Q-Min. und 140.572.739 Bewohner; eine in Indien publichter Tabelle ("Allen"s Indian Mail", 33. Juni 1862) für Britisch-Indien zuc. Scinde 905.561 Engl. Q-Min. und 134.765.278 Bewohner und für die einzelnen Provinzen sehr von den obigen abweichende Zahlen (s. "Geogr. Mitheil." 1862, 8. 355). — Vgl. übrigens Behm, "Indien, seine Areal-Grösse und Bevölkerung etc." in "Geogr. Mittheil." 1867, 8. 348; die Resultate von genaueren Zählungen in Oudh 1863 (8.071.075 Bewohner auf 37.890 Engl. Q-Min.) und den im Jannar 1863 sur Provinz-Britisch-Burmah" vereinigten Engelischen Beitzungen in Hinter. Januar 1863 zur Provinz "Britisch-Burmah" vereinigten Englischen Besitzungen in Hinter-Indien, Pegu mit Martaban, Arracan und Tenasserim, 1861 (1.897.897 Bewohner auf 90.070 Engl. Q. Mln.) s. in "Geogr. Mittheil." 1864, S. 191.

1) Ohne die bei Vorder-Indien eingerechneten Britischen Besitzungen.
2) Nach Engelhardt, jedoch nach Abzug von Pegu und Martaban.
3) Schon C. Ritter ("Erdkunde von Asien", 4. Bd., 1. Abthell.) rechnete auf Birma 4 Mill. Bewohner, Capt. Yule (, A Narrative of the mission to the Court of Ava in 1855", London 1868) hielt diese Zahl für zu hoch, nach seiner Schätzung betrage die Bevölkerung des eigent-lichen Birms von 24° N. Br. bis zur Grenze der Britischen Besitzungen nicht über 1.200.000 und die des ganzen Birmanischen Reiches im weitesten Sinne des Wortes nicht über 3.600.000, wahrscheinlicher aber nicht tiber 3.000.000. Dagegen giebt Dr. C. Williams neuerdings (im "Journal of the Asiatic Soc. of Bengal", 1864, Nr. IV) die Bewohnerzahl wieder zu 4 Mill. an, und da seit Yule's Reise über ein Decennium vergangen ist, so möchte die letztere Zahl für die Gegenwart der Wahrheit nahe kommen.

4) Nach Engelhardt. Ganz Annam 10.837 davon das Französische Gebiet mit 407 Q.-Min.

ab, giebt 9.930 Q.Min.

*) Bischof Pallegoix ("Description du Royaume Thai ou Siam", 1854) berichtet, dass in Siam Zählungen vorgenommen werden, aber nur der Männer, während Frauen, Kinder und seibst die alten Männer nicht mitgezählt werden. Indem nun Pallegoix das Fünffache der seibst die alten Männer nicht mitgezählt werden. Indem nun Pallegotz das Funfache der Männerzahl als Seelenzahl annahm, erhielt er als Summe 6 Millionen, die sich nach den Nationalitäten folgendermaassen vertheilen: 1.900,000 Slamesen (Thai), 1.500,000 Chinesen, 1.000,000 Laos, 1.000,000 Malayen, 500,000 Cambodschaner, 50.000 Feguaner, 50.000 Karenen etc. Crawfurd ("A descriptive dictionary of the Indian Islands and adjacent countries", London 1858) hält diese Zahlen zum Theil für zu hoch, er setzt die Malayen in Slam nur zu 20,000, die Chinesen zu 75,000 an und erhält so als Totalsumme 4.450,000. Sir John Bowring ("The kingdom and people of Slam", London 1857) gab die Bewohnerzahl im Jahre 1855 auf 45 bis 5 Millionen antikach Allen scheint für die Jatztzeit eine zunde Zahl von 5 Millionen weder um Vieles zu hoch Nach Allem scheint für die Jetztzeit eine runde Zahl von 5 Millionen weder um Vieles zu hoch noch um Vieles zu niedrig zu sein.

Ostindische Inseln.

Domohnas

						Ar	eal in D. QMin.	Bewonner.
Malediven .							123 ¹)	150.000 ²)
Laccadiven .							35 ¹)	6.800 ³)
Andamanen .							120 ¹)	10.000 1)
Nikobaren 5) .							34,1	5.000
Keeling- oder C	ocos-	inseln					6 ^{'1})	— უ
• • _							2	2.442
Philippinen und							5.368	6.000.000
Sumatra mit de					den	zur		
Resid. Rhiau	gehör	igen	Inseln	٠.			8.102 ¹)	2.600.000 °)
Banca							237 ¹⁰)	54.387 ¹¹)
Billiton .	-						119 ¹⁰)	14.841 11)
Java und Madoe	ra.						2.445 ¹⁰)	13.649.680 ¹¹)
Natuna-Gruppe							38 ¹) ์	1.300 12)
Borneo nebst d		aliege	nden	klein	en Ina	seln	13.597 ⁽³)	1.200.000 14)
Celebes mit den							3.417 10)	473.040 11)
Kleine Sunda-Ir		٠.					1.935 ¹)	2.621.209 15)
Molukken .							2.()20 10)	376.029 11)
Amboins							479	170.594
Banda .							411	111.697
Ternate .							1.130	93.738
-					8	umme	37 .598	27.164.728 16)

Asien: 814.995 Q.-Mln. 17) und 798.600.000 Bewohner.

^{*)} Crawfurd führt die Schätzung eines Bischofs Lefevre, Apostol. Vikars von Nieder-Cochinchina, vom Jahre 1847 an, welche sich auf 16 Mill. belief, nämlich 18 Mill. Annamesen und 3 Mill. Cambodschaner und andere abhängige Nationen. Da aber ein grosser Theil des Landes gebirgig und von roben Völkern bewohnt, ein beträchtlicher Theil der Ebenen bewaldet und daher ebenfalls dünn bevölkert ist, so hält Orawfurd jene Schätzung für übertrieben und kommt durch Vergleichung mit Nachbarländern zu dem Schlusse, dass die Gesammtbevölkerung nur etwa 7700000 betrasen könne Giltzieff sehitzte die Bezölkerung Annam's ind Carre nur etwa 7.700.000 betragen könne. Gützlaff schätzte die Bevölkerung Annam's incl. Cambodscha und Cochinchina auf 12—15 Mill. (Journal of the R. Geogr. Soc. of London, Vol. XIX. 1849). Wir nehmen daher für die Gegenwart das Mittel dieser Schätzungen, 12 Mill., an und ziehen den Französischen Antheil davon ab.

^{**)} Die durch den Vertrag von Saigon (5. Juni 1862) an Frankreich abgetretenen Provinzen Blenhoa, Giadinh oder Saigon und Dinhtuong oder Mitho haben nach offiziellen Berichten ("Revue maritime et coloniale"), Mai 1885) 22,380 Q.-Kilom. oder 406,4 D. Q.-Min. Areal und etwa 900.000 Bewohner, die Insel Pulo-Condore 6,014 Hektaren oder 1,09 Q.-Min. und 300 Bewohner. Neuerdings soll auch Cambodscha, das zum Theil zu Siam, zum Theil zu Annam gabört und etwa 1 Mill. Bewohner haben soll, in den Besitz Frankreichs übergegangen sein (Persus Staate Angelent) 19 Santambae 1885)

⁽Preuss. Staats-Anzeiger", 12. September 1865).

†) Nach Logan und Crawfurd.

†) Père Bourien (in den » Transactions of the Ethnological Soc.", New Series, Vol. III, 1865) sehätzt diese Wanderstämme (Karlans, Semangs, Mantras, Jacoons, Sabimbangs, Mooka Koonings und Biduandas) auf 8- bis 10.000 Köpfe.

⁾ Nach Engelhardt.

^{1) 150-} bis 200.000 (Braner).

⁾ Thornton, Gazetteer of India.
) Selections from the Records of the Government of India, Nr. XXV: The Andaman Islands. Calcutta 1859.

- *) Nach den Aufnahmen der Oesterreichischen Novara-Expedition (Dr. v. Scherzer im statistisch-kommerziellen Theil des Novara-Werkes, 1. Bd., Wien 1864).
 - *) Erst seit neuerer Zeit von einigen Engländern und Malayen bewohnt.
- ') Census of England and Wales, 1861, Vol. III, General Report. Im Jahre 1868 betrug die Bewohnerzahl 3.345 (Coke, "Census of the British Empire, 1861", Part II).
- *) Der Flächeninhalt der einzelnen Inseln beträgt nach dem "Anuario estadistico de España, 1868":

							QKilom.	D. QMin.
Batanes und Babuyan	105						620	11,1
Luzon							110.940	2,014,8
nseln bei Luzon (Poli	llo. (Catano	luan	es. Ma	rinduo	20. `	•	•
Búrias, Ticao	and	Mash	te .	letate	re all	ed n		
3.637 QKilom.)			. ,				9.310	169,1
Mindoro	•	•	•		•	•	9.650	175,8
Palawan	•	•	•		•	•	13.850	251,5
	•	•	•		•	•		
Balabak	•	٠.	•		•	•	370	6,1
Dumaran; Cuyos, Cag	,ayan	er etc	.			•	8.840	60,7
amar							12.175	221,1
Visayas							43.860	792,8
Léyte .							9.500	172,5
Bolol						-	3,250	59,0
Cebú .	•	•	•	•		•	5,925	107,6
Negros .	•	•	•	•	•	•	8,705	158,1
Panay .	•	•	•		•	•	11.790	814,1
		•	•		•	•		
Kleinere Inse	BLIL	•	•		•	•	4.490	81,5
Mindanáo	•	•				•	84,780	1.588,6
Kleine Inseln dabei	•	•		•			2.950	53,6
Basilan							1.275	23,2
Kleine Inseln dabet							150	2,7
Jolo (Sulu)	-	-				-	800	14,5
Faui-taui und andere	von	Jolo	abh	ängige	Inselt		1.765	32,1
		_ ,		9-6	Sum		295,585	5.368

Das Gebiet von Sulu auf Borneo beträgt etwa 50,000 Q.-Kilom. oder 908 Q.-Min., mit dem Archipel also 954 Q.-Min.

Die Bewohnerzahl der Philippinen schätzt das "Anuario" im Ganzen auf 6 Millionen, da das Spanische Gebiet im J. 1857 etwa 4.500.000 zählte und das nicht von Spanien besetzte Gebiet etwa 125.000 Q.-Kilom. oder etwas über ½ beträgt. Für das Spanische Gebiet giebt das "Anuario" folgende auf das Jahr 1857 bezügliche Bevölkerungsangaben:

Provinsen.	Bewoh	ner 1857.	Provincen.	Bewo	ner 1857.
Abra (Insel Luzon)		36,737	Isabela (Insel Luzon) .		26.872
Albay (Insein Luzon u. Catar	duanes)	204.840	Laguna, La (Insel Luzon)		132.264
Antique (Insel Panay) .		77.639			134.493
	: :	447	Manila (Insel Luzon)		276 059
	: :	48.532	Masbate und Ticao		10.992
Batanes und Babuyanes .		8.884	341-3	• •	15.136
Batangas (Insel Luzon)		247.676			46.517
			Misamis (Insel Mindanso).		43.010
Benguet (insel Luzon) .		6,803	Moron (Insel Luzon) .		
Bislig (Insel Mindanso) .		12.718	Negros-Insel		113,379
Bojol (Inseln Bojol und Sign	iljor) .	175.686	Nueva-Écija (Insel Luzon)		74.698
Bulacan (Insel Luzon) .		214.261	Nueva-Vizcaya (Insel Luzon)		19.754
Burias (Insel Burias)		525	Pampanga (Insel Luzon) .		170.8 49
Cagayan (Insel Luzon) .		54.457	Pangasinan (Insel Luzon)		272. 427
Calamianes (Inseln Calamian			Polloc (Insel Mindanáo) .		328
ragua oder Palawan und C		17.964	Rombion (Inseln Rombion, Sil	nyan	
Camarines, N. u. S. (Insel L.	uzon).	209,696	und Tablas)		17.068
Capiz (Insel Panay)		148.713	Samar-Insel		117.866
Cavite (Insel Luzon)		56.839	Surigáo (Inseln Mindanáo un	d Di-	
Cayan (insel Luzon)		860			18.848
Cebú (Insel Cebú)		267.540	Tayabas (Insel Luzon)		102,210
Corregidor Innal		570	Union, La (Insel Luzon) .		45.657
Daváo (Insel Mindanáo)	• •	12.718	Zambales (Insel Luzon) .	• •	81.116
Rocos, N. (Insel Luzon)			Zambases (Insel Luzou) .		10.191
		140.266	Zamboanga (Insel Mindanáo)		
Hooos, S. (Insel Luzon) .		179.407	8:	amme	4.819.269
Ilo-ilo (Insel Panay)		527.970			

III. AUSTRALIEN UND POLYNESIEN.

Im Vergleich zu Asien ist Australien und Polynesien für die Bevölkerungs-Statistik ziemlich sicherer Boden. Einmal handelt es sich hier nur um geringe Summen, die gesammte Volkszahl des sogenannten fünften Welttheils erreicht noch nicht den Betrag, um welchen man bei der von Arabien, Persien und anderen Asiatischen Ländern im Unsichern ist, die Fehler in der Abschätzung fallen also nicht sehr ins Gewicht. Dann aber sind Australien und die Inseln des Grossen Oceans uns Europäern viel besser bekannt, bilden sie doch zum grössten Theil Besitzungen Europäischer Staaten. Wir haben daher offizielle Zählungen oder doch zuverlässige Schätzungen für die Australischen Kolonien. Neu-Seeland und die übrigen Englischen Inseln, für Neu-Caledonien, Tahiti, die Marquesas- und Tuamotu-Inseln als Französische Kolonien, zum Theil sogar für die Spanischen Insel-Archipele der Carolinen und Marianen. Dazu kommt. dass auf den meisten Insel-Gruppen Missionäre stationirt sind, welche bei der leichten Übersehbarkeit ihrer kleinen Gemeinden und dem Interesse, welches sie an der Zu- oder Abnahme derselben haben.

nGeogr. Mittheil." 1861, S. 89.
 Offizielle Angaben im "Gothalschen Hofkalender" für 1866.

								ziellen Angaben de					
für 1866	"am	En	de de	s j	abres	186	3 28.928,2 Q.	Min. und 19,119.49	4 B	ewohr	ıег,	nämi	ich:
Java un	d Ma	dur	Α.				13.649.680	Borneo, südl. un	ıd ö	stl. A	bthe	u.	610,679
Sumatra	's W	estk	tiste				1.070.758	Celebes'					294,418
Benkule	n						113.571	Molukken:					
Lampon							91.968	Menado (auf	Cei	ebes)			178. 697
Palemba	ng						526.669	Ternate .					93,738
							25.895	Amboins					170.594
Banca							54.387	Banda .					111.697
Billiton							14.841	Timor		•			907,184
Borneo.	west	1. A	btheil				341.073	Bali und Lombol	k				868.725

Die fast drei Mal höhere Summe (80 Millionen) für den Ostindischen Archipel fand Dieterici, indem er eine annähernde Dichtigkeit der Bevölkerung, wie man sie auf Java findet, auch für Sumatra, Borneo u. s. w. voraussetzte.

11) Engelhardt fand den Flächeninhalt von Asien zu 793.946 Q.-Min., eine Differens, die sich hauptsächlich durch die neuen Berechnungen für das Asiatische Russland und für Indien erklärt.

^{*)} Auf dem Holländischen Gebiet von 6.867 Q.-Min. schätzte man die Bevölkerung 1857 auf 2.196.333 Seelen, was 330 auf 1 Q.-Mie, ergiebt; nach diesem Maassatab würden also damals auf ganz Sumatra 2.592.000 Menschen gewesen sein, wofür wir jetzt rund 2.600.000 annehmen können.

^{19) &}quot;Aardrijkskundig en statistisch Woordenboek van Nederl. Indië", Amsterdam 1861.

 ^{18) &}quot;Aardrijkskundig en statistisch Woordenboek van Nederl. Indië", Amsterdam 1861.
 19) Engelhardt nach A. Petermann's "Map of Borneo", 1851.
 11) Diese auch von dem "Aardrijskundig en statistisch Woordenboek van Nederl. Indië" adoptirte Summe kommt heraus, wenn man die durchschnittliche Dichtigkeit der Bevölkerung im Niederländischen Gebiet (im J. 1857; 883,098 Seelen auf 9.374 Q.-Min., also 94,2 Seelen auf 1 Q.-Mie.) für die ganze Insel gelten lässt. Für Borneo proper oder das Königreich Burai rechnet das "Aardrijskundig Woordenboek" 255.000 Bewohner.
 16) In der Residentie Timor (1,042 Q.-Min.) 907.184, im Portugiesischen Theil von Timor und auf der Portugiesischen Insel Kambing 850.300 (nach den offiziellen Angaben im Hofkalender, die aber offenbar zu hoch sind), auf Ball und Lombok 863.725.
 19) Niederländisch-Indien hatte nach den offiziellen Angaben des "Gothaischen Hofkalenders

verhältnissmässig sehr genaue Angaben über die Bevölkerung liefern, ja wir müssen die Missionäre, welche auch für die Topographie des Grossen Oceans fortwährend viel mehr leisten, als im Allgemeinen bekannt ist, geradezu die Statistiker Polynesiens nennen. Die zahlreichen Missions-Zeitschriften, darunter der von der London Missionary Society seit 1845 in einzelnen Nummern auf der Insel Upolu herausgegebene "Samoan Reporter", sind daher die wichtigsten Quellen für diesen Theil der Geographie, ausserdem sind uns folgende Werke hauptsächlich von Nutzen gewesen:

- A. G. Findlay, Directory for the navigation of the Pacific Ocean.
 Part II. London 1851.
- A. G. Findlay, Directory for the navigation of the South Pacific Ocean. 2^d edition. London 1863.
- Capt. J. E. Erskine, Journal of a cruise among the islands of the Western Pacific. London 1853.
- Capt. A. Cheyne, A description of islands in the Western Pacific Ocean. London 1852.
- Wilkes, Narrative of the United States exploring expedition, 1838—1842. Philadelphia 1845.
- Ch. St. Julian, Official report on Central Polynesia, with a gazetteer of Central Polynesia, by Edw. Reeve. Sydney 1857.
- Rev. G. Turner, Nineteen years in Polynesia. London 1861.
- Rev. A. W. Murray, Missions in Western Polynesia. London 1863. Dr. Gulick, Micronesia of the Pacific Ocean (in "Nautical Magazine" 1862).

Wäre nicht die gänzliche Unsicherheit in Bezug auf die Bevölkerung von Neu-Guinea und den östlich davon gelegenen Insel-Gruppen einschliesslich der Salomon-Inseln, so würde der wahrscheinliche Fehler in der Summe für den fünften Welttheil nur wenige Tausende betragen.

Auch hinsichtlich der Areal-Angaben bietet dieser Abschnitt weit Befriedigenderes. Für das Festland Australien geben wir die neue, sehr sorgfältige Berechnung von E. Debes, für die Englischen, Französischen und Spanischen Inseln, sogar für die Hawaii-Gruppe haben wir offizielle Zahlen, die zum Theil sehr genau sind, eine Anzahl kleinerer Inseln sind eben so wie Australien in der Perthes'schen Anstalt neu berechnet worden. Für den Rest behielten wir Engelhardt's Bestimmungen bei, die überall da, wo sie ausreichende Karten zur Grundlage hatten, grosses Vertrauen verdienen, wie wir selbst wiederholt geprüft haben; freilich sind viele Inseln seit seiner Arbeit

genauer bekannt geworden, andere von der Karte verschwunden (wie die Roggewein-Inseln u. s. w.), so dass eine Revision seiner Bestimmungen und neue Berechnungen vielfach nothwendig geworden sind. Wir werden keine Gelegenheit versäumen, namentlich auf Neuzeichnungen in der Perthes'schen Anstalt solche Berechnungen vorzunehmen.

Australien.

		D. QMin. ') Insein nächst der Küste ').		Bewohner 1861 * excl. d. Eingeborne	
Western Australia	45.860,8	37,8	45.898,1	15.593	nicht gezählt.
South Australia .	17.818,6	88,1	17.901,7	126.830 ⁴)	5.046
Northern Territory	24.382,8	242,1	24.624,4	— ⁵)	nicht gezählt.
Queensland	31.301,4	130,3	31.431,7	30.059 6)	15.000
New South Wales	14.513,2		14.513,2	350.860 ¹)	nicht gezählt.
Victoria	4.149,9	10,4	4.160,8	538.628 ⁸)	1.694 9
Summe	188.025,7	508,7	138.529,4	1.061.970	55.000 *)

1.116.970

*) Der Flächeninhalt der Inseln nächst der Küste ist nach Debes' Berechnung in D. Q.-Meilen folgender:

	W	8	ter	ı A u	str	alia	L .	1	Barrow	l T
Lacrosse								0,4	Dorre	•
Adolphu								1,5	Dirk Hartog	•
Osborne								1,1	Faure 0,1	
Wollasto	n							0,8	Kleinste Inseln zusammen 2	
Inseln n	ördli	ch	von	Woll	acton		•	0,7	37.6	
Bigge								2,8		•
Coronati	o n							1,5	South Australia.	
Augustu	6							8,1	Kangaroo 78,6	š
Byam M	artin							0,7	Gambier-Inseln 0,4	
Montgon	ery							0,5	Sir Jos. Banks-Inseln 0,4	
Logendr								0,6	Thistle	
Dolphin								0,6	Neptune	
Lewis								0,6	Williams	
Rosemar	v				Ĭ.		-	0,8	Liguanea 0,5	
Enderby			·	·	·	:	:	0,8	Inseln südl. von Whidley 0,	

[&]quot;) Neue, sehr genaue planimetrische Berechnung von E. Debes, auf Grund einer in der Perthes'schen Anstalt neu gezeichneten, noch unpublicitren Karte in 9 Biatt und im Maassatab von 1:8500.000. Siehe über diese Berechnung "Geogr. Mittheil." 1865. Heft IX, S. 347, und Heft X, S. 389. Die in den offiziellen Census-Berichten ("Census of England and Wales 1861, Vol. III, General Report", London 1863) befindlichen Arealangaben für die Australischen Kolonien sind hiernach nur als annähernd richtige zu betrachten. Es sind folgende: Western Australia 978.000 Engl. Q.-Min. (46.000 D. Q.-Min.), South Australia 383.328 (18.030), Queensland 678.000 (31.890), New South Wales 323.437 (15.313), Victoria 86.831 (4.084). — Die Grenzen sind: von West-Australien gegen Ost der 129. Meridian (östl. von Greenwich); von Süd-Australien gegen West der 139., gegen Ost der 141. Meridian, gegen Nord der 26. Parallel 8. Breite; von dem Northern Territory, das provisorisch unter Verwaltung von Süd-Australien steht, gegen West der 139., gegen Ost der 188. Meridian, gegen Süd der 26. Parallel; von Queensland gegen West der 189. Meridian von der Nordküste bis zum 26. Parallel; von diesem bis zum 29. Parallel der 141. Meridian, gegen Süd der 26. Parallel, von diesem bis zum 29. Parallel der 141. Meridian, gegen Süd der 26. Parallel zwischen den Meridianen 138 und 141 östl. v. Gr., östlich von dem letzteren der 29. Parallel zischen den Meridianen 138. 300 (14.000).

Toward and an Owner							Uebrige Insein der Torres-Strasse bis
Investigator-Grup	po:					0,5	10° N. Br 0,8
Flinders .	•	•	•	•	•		Inseln zwischen C. York und Princess
Uebrige Insel		•	•	•	•	0,1	
Nuyts Archipelage	D:						
St. Peter .				•		0,8	
St. Francis			•			0,8	Howick-Gruppe 0,3
Uebrige Insel	D					0,1	Lizard
•						83,1	Insein zwischen Lizard u. Double Point 0,4
		_				٠,٠	
North	e r n	Te	rri	tor.	у.		Hinchinbrook
Observation .						0,1	Palm 2,0
Quoin						1,1	Magnetic 1,1
Drift Wood .					-	0,1	C. Cleveland-Insel 3,4
Chump		-				0,6	C. Upstart-I. nördl. von Abbott Bay . 2,6
Zwei Inseln an de	Mi	indni	ne d	as F	tz-		Gloucester, Holborne, Middle u. Stone 0,8
maurice R						0,9	Hook und 5 Inseln nördl. und westl. 1,8
Swamp Pt-Insel	:	-		-		1,8	Whitsunday und Inseln östl. u. westl. 2,5
Peron Inseln:	•	•	٠	-	•	-,-	Passage und 2 Inseln westlich 0,6
Stid-Insel	_	_	_	_		0,4	Shaw Peak-Insel u. S Inseln nördl. u. östl. 1,0
Nord-Insel	•	:	:		·	0,7	Cumberland
Port Patterson-In	امه	•	•	Ī	•	1,0	Northumberland 0,8
Bathurst		•	•			85,9	North Pt-Insel 2,4
Melville	•	•	•	•	•	114,5	Leicester und 2 Inseln westlich . 0,5
Vernon	•	• .	•	•	•	0,9	C. Townsend-Insel 1,1
Field und Barrow	. •	• •	•	•	•	0,6	Keppel
Bir Georg Hope's		•	•	•	•	1,0	8 Inseln in der Mündung des Fitzroy R. 0,3
Croker und Darc		•	•	•	•	4,8	South Hill-Insel stidl. von Keppel Bay 1,1
Inseln westl. u. nö		T	٠ <u>-</u> 'n		. wa		Curtis 8,7
Gonlbourn-Inseln		OHL	, o O	out u	AL -	1,0	Capricorn Group und Bunker-Gruppe 0,1
Nord-Insel	•					1,0	Facing 1,1
Süd-Insel .	•	•	•	•	•		Gt Sandy
Crocodile-Inseln	•	•	•	•	•	1,5	Insel stidlich von Gt Sandy 11,7
	•	•	•	•	•	2,9 12,9	Briebie
Wessel-Inseln	•	•	•	•	•		Moreton 3.0
Groote-Eylandt	•	•	•	•	•	45,1	Stradbroke 6,1
Bickerton .	•	•	•	٠.	•	8,7	4 Inseln in Moreton Bay 0,5
Winchelsea	•	•	•	•	•	0,4	
Woodah	•	•	•	•	•	1,1	180,8
C. Marie-Insel			•	•	•	0,6	Victoria.
Sir Edw. Pellew-		.					Insel in Shoal Inlet 0,3
Vanderlin Namb	•	•	•	•	•	4,7	Sunday und 5 umliegende Inseln . 0,3
North .	•	•	•	•	•	0,9	Snake oder La Trobe 0,9
Centre .	•	•	•	•	•	1,1	Insel nordwestlich von Snake 0,1
South West	•	•	٠	•	•	1,8	Inseln bei Wilson's Promontory . 0,1
West .	•	•	•	•	_ :	1,8	Grant oder Phillip 1,7
	•					242,1	French 2,6
Qt		nsl	a n d	l.		•	Engl. Company 4,0
Mornington .	_		_	_		17,7	Melville 0,4
Bentinck .	•	•	•	•	•	8,2	
Uebrige Inseln de	, W	Talle	ılav.	Grr.	De	1,8	
Prince of Wales		-	y-	GI U	P	8,6	diese Inseln (609 s) feet geneu mit der von
Horn	•	•	•	•	•	0,6	diese Inseln (503,7) fast genau mit der von Engelhardt gefundenen (504,7), obgleich die
D1-	•	•	•	•	•	8,2	Zahlen im Einzelnen fast durchweg differiren,
Mulgrave .	•	•	•	•	•	1,5	da sie nach anderen Karten bestimmt waren.
WITH STATE .		•	•	•	•		
M Canana man		4	41 46	204 /	A		
						sus of I	ingland and Wales", Vol. III).
4) Am 81, De	zbr.	1868	B be	rech	nete	sus of I	ingland and Wales", Vol. III). e Bevölkerung von Süd-Australien auf 140.416
4) Am 81, De Seelen ("Australi	an A	1866 Lima	B be	for 1	nete .865"	sus of I man di).	e Bevölkerung von Süd-Australien auf 140.416
4) Am 81, De Seelen ("Australi	an A	1866 Lima	B be	for 1	nete .865"	sus of I man di).	e Bevölkerung von Süd-Australien auf 140.416
4) Am 81, De Seelen ("Australi 4) Die einzig	an A	1866 Lima elt 1	B be nac 864	for 1 bego	nete .865" nner	sus of I man di). 10 Ansie	e Bevölkerung von Süd-Australien auf 140.416 delung an der Mündung des Adelaide - Flusses
4) Am 81. De Seelen ("Australi 3) Die einzig zählte Ende 1864	ezbr. an A e se etw	1864 Lima elt 10 a 80	B be nac 864 Mar	for 1 bego nn (s	nete .865" nner . "G	sus of I man di). 10 Ansie 20gr. M	e Bevölkerung von Süd-Australien auf 140.416 delung an der Mündung des Adelaide - Flusses ithell." 1865, 8. 238).
4) Am 31. De Seelen ("Australi 8) Die einzig zählte Ende 1864 8) Am 31. De 7) Am 80. Jn	an A e se etw zbr.	. 1866 Lima: elt 18 8 80 1864	B be nac 864 Man	for 1 bego nn (s oh B	nete .865" nner . »G ereci	sus of I man di). le Ansie eogr. M hnung 5	e Bevölkerung von Süd-Australien auf 140.416 delung an der Mündung des Adelaide - Flusses ittheil." 1865, S. 238). 2.712 ("Australian Almanac for 1865"). 1983 (chenda
4) Am 31. De Seelen ("Australi 8) Die einzig zählte Ende 1864 8) Am 31. De 7) Am 80. Jn	an A e se etw zbr.	. 1866 Lima: elt 18 8 80 1864	B be nac 864 Man	for 1 bego nn (s oh B	nete .865" nner . »G ereci	sus of I man di). le Ansie eogr. M hnung 5	e Bevölkerung von Süd-Australien auf 140.416 delung an der Mündung des Adelaide - Flusses ittheil." 1865, S. 238). 2.712 ("Australian Almanac for 1865"). 1983 (chenda
4) Am 31. De Seelen ("Australi 8) Die einzig zählte Ende 1864 8) Am 31. De 7) Am 80. Jn	an A e se etw zbr.	. 1866 Lima: elt 18 8 80 1864	B be nac 864 Man	for 1 bego nn (s oh B	nete .865" nner . »G ereci	sus of I man di). le Ansie eogr. M hnung 5	e Bevölkerung von Süd-Australien auf 140.416 delung an der Mündung des Adelaide - Flusses ittheil." 1865, S. 238). 2.712 ("Australian Almanac for 1865"). 1983 (chenda
4) Am 81. De Seelen ("Australi 8) Die einzig sählte Ende 1864 9) Am 31. De 1) Am 30. Ju 9) Am 31. De 7) Die Zählur 9) Die Zählur	ezbr. an A e se etw zbr. ni 1 zbr.	. 1864 Lima: a. 80 . 1864 . 1864 br. Efi	B be nac 864 Man B nach nach nach	for 1 bego nn (s ch B Ber n Ber	nete .865" nner . "G ereci echn echn	sus of I man di). ne Ansie eogr. M hnung 5 ung 385. ung 604. n Victori	e Bevölkerung von Süd-Australien auf 140.416 delung an der Mündung des Adelaide - Flusses ittheil." 1865, S. 238). 7.713 ("Australian Almanac for 1865"). 893 (ebenda). 356 ("Australian and New Zealand Gazette" 1865). a war kelne vollständige, doch war man sicher,
 4) Am 81. De Seelen ("Australi") Die einzig sählte Ende 1864 a) Am 81. De i) Am 80. Ju j) Am 81. Den j) Die Zählur dass ihre Zahl 2. 	ezbr. e se etw ezbr. ni 1 zbr. ig de	. 1866 Alma: est 18 a 80 1864 1864 er Ein nich:	B be nac 864 Man B nach nach nach nach nach	for 1 bego nn (s oh B n Ber n Ber n Ber	nete .865" nner . "G ereci echn echn en in	sus of I man di). ne Ansie eogr. M hnung 5 ung 585. ung 604. n Victori Im Jal	e Bevölkerung von Süd-Australien auf 140.416 delung an der Mündung des Adelaide - Flusses ittheil." 1865, S. 238). 3.712 ("Australian Almanac for 1865"). 193 (ebenda). 1958 ("Australian and New Zealand Gazette" 1865). a war keine vollständige, doch war man sicher, ire 1863 betrug sie 1,908 ("Third Report of the
 4) Am 81. De Seelen ("Australi") Die einzig sählte Ende 1864 a) Am 81. De i) Am 80. Ju j) Am 81. Den j) Die Zählur dass ihre Zahl 2. 	ezbr. e se etw ezbr. ni 1 zbr. ig de	. 1866 Alma: est 18 a 80 1864 1864 er Ein nich:	B be nac 864 Man B nach nach nach nach nach	for 1 bego nn (s oh B n Ber n Ber n Ber	nete .865" nner . "G ereci echn echn en in	sus of I man di). ne Ansie eogr. M hnung 5 ung 585. ung 604. n Victori Im Jal	e Bevölkerung von Süd-Australien auf 140.416 delung an der Mündung des Adelaide - Flusses ittheil." 1865, S. 238). 7.713 ("Australian Almanac for 1865"). 893 (ebenda). 356 ("Australian and New Zealand Gazette" 1865). a war kelne vollständige, doch war man sicher,

Inseln südlich vom Wendekreis des Steinbocks.

					Area				
			Eng	1. QY	Πn.	. B	Bewohner.		
Tasmania .						26.215 ¹)	1.233	89.977 °)	
Neu-Seeland						106.259 1)	4.998	154.296	
Chatham- oder	Warek	auri-Ir	ıseln				24,48 ⁴)	600 ⁶)	
Auckland-Inseln.							9,25 4)	70 Y	
Unbewohnte Inse	eln ös	tlich u	ınd sü	dlich	von		, ,		
Neu-Seeland						_	29 ⁵)		
Lord Howe's In	sel mi	t Balls	Pyra	mide			9 ⁵)	35 °)	
Norfolk-Inseln 9)			٠.			13,5	0,79	268	
Kermadec-Grupp	e .						12,7 5)	— ¹⁰)	
Bass- oder 4 Kr	onen-	Inseln					2,5 5)	unbewohnt.	
Sala y Gomez							0,7 1)	unbewohnt.	
Oster-Insel.							2,6 11)	— 12)	
				Sun	me 13)		63,22	245.250	

*) Meinicke (Stein's Handbuch der Geographie und Statistik, 7. Aufl., Artikel "Australien", 1854) glaubt, dass der Ureinwohner schwerlich 50.000 seien, Palacky "Geogr. Mitthell." 1860, S. 407) schätzt sie auf 30- bis 40.000. Nimmt man für New South Wales eine Schätzung vom Jahre 1851 an, wonach die Eingeborenen 1.750 Seelen zählen sollten, rechnet man auf die süd-licheren, theils besiedeiten, theils sehr ungünstige natürliche Verhältnisse bietenden Gegenden von West-Australien nach Analogie von Süd-Australien 5.000 Eingeborene und bedenkt man, dass ihre Zahl in dem begünstigten Queensland offiziell nur auf 15.000 geschätzt wird, dass dass ihre Zahl in dem begünstigten Queensland offiziell nur auf 15.000 geschätzt wird, dass man also für das Northern Territory und die nördlicheren 3, West-Australiens gewiss keine stärkere relative Bevölkerung annehmen darf, so erhält man folgende, freilich zum Theil sehr unsichere Zahlen: West-Australien 30.000, Süd-Australien 5.045, das Northern Territory 12.000, Queensland 15.000, New South Wales 1,700, Victoria 1,900, ganz Australien dirca 55.000 Eingeborene. Zu einem ganz ähnlichen Resultat kommt man bei Beuutzung einer Angabe A. Oldfield's in seinem Aufsatz über die Eingeborenen Australiens ("Transactions of the Ethnological Society", New Series, Vol. III, 1885). Nachdem er vorausgeschickt, dass die eingeborene Bevölkerung Neu-Hollands zu keiner Zeit mehr als 150.000 Seelen betragen haben möchte, seit der Koloniestion sher beträchlich zusammengescholken auf gewährt eine des nach seinen der Kolonisation aber beträchtlich zusammengeschmolzen sei, erwähnt er, dass nach seinen beim Watchandie-Stamme in West-Australien gemachten Beobachtungen jedes Individuum dieses Stammes seine Subsistenz von etwa 50 Engl. Q.-Min. Landes beziehe und das von diesem Volk bewohnte Gebiet hinsichtlich seiner Fähigkeit, menschliche Wesen zu ernähren, in der Mitte zwischen den fruchbareren und sterileren Theilen Australiens stehe, so dass man wohl für ganz Australien eine durchschnitiliche Dichtigkeit der eingeborenen Bevölkerung von 1 auf 50 Engl. Q.-Min. annehmen könne. Mit diesem Verhältniss erhalten wir für die von der Besiedelung noch wenig oder nicht berührten Abheilungen Australiens, nämlich für West-Australien 19.100, für das Northern Territory 10.400 Seelen, die gezählte oder geschätzte einheimische Bevölkerung der fibrigen Theile hinzugerechnet also für ganz Australien 53.000 Eingeborene.

1) Offizielle Angabe der Census-Akten.
2) Census vom 7. April 1801.
3) Census von 1860/61. Die Europäer zählten 99.021, die Eingeborenen im J. 1860: 55.275 Norman von 1600/16. Die Europaer zanten 99.021, die Europaeren im 1. 1600 1603/16 Köpfe, davon auf der nördlichen Insel 58.056, auf der siddlichen 2.19. Im Dezember 1861 zählten nach der "New Zealand Gazette" vom 27. Juni 1863 die Provinzen Auckland 34.430, Taranaki 2.044, Weilington 12.566, Hawke's Bay 2.611, Nelson 9.952, Marlborough 2.399, Canterbury 16.040, Otago 27.165, Southland 1.520, die Stewarts-Inseln 1.504 Bewohner excl. der Efngebornen. Dazu kamen noch 7.394 Militkirpersonen mit ihren Angehörigen, im Genzen 168.113 Europäer. Am 1. Desbr. 1864 wurde ein Cemsus abgehalten, dessen vorläufige, noch nicht definitiv festgestellte Resultate nach der "Australian and New Zealand Gazette" vom 2. Sept. 1865 eleende sind. folgende sind:

									18	dins	a)	108.66R
			No	dins	al	65,268	19	Southland .			•	8.085
n	Hawke's Ba	y	•	•		3.770	19	Otago		•		48.907
"	Wellington					14.987	"	Canterbury			•	82.247
79	Taranak					4.374	"	Marlborough	٠.	•		5.519
Provinz	Auckland			•	•	42.132	Proving			•		11.910

Inseln zwischen dem Ägustor und dem Wendekreis des Steinbocks.

	Areal in D. QMin.	Bewohner.
Neu-Guinea 1)	· 12.912 2)	1.000.000 +)
Rook mit Tupinier	. 14,7*)	6.500 **)
Muju oder Woodlark mit benachbarten Inseln	22,65 *)\	•
Massims - Inseln (mit dem Louisiade - Archipel)) ' '	
und Trobriand-Insel	. 59 ²)	
Admiralitäts-Inseln	. 64 ²)	800.000 ***)
Neu-Irland mit umliegenden Inseln	. 205 ²)	
Neu-Britannien od. Birara mit umliegenden Inseli	n 526²)	
Salomon-Inseln und Santa Cruz-Inseln .	. 606²)	

Gans Neu-Seeland hatte also 171.931 Bewohner ohne die Maori, deren Zahl nicht ermittelt wurde, sich gegen 1860 aber jedenfalls bedeutend vermindert hat, und ohne die Militärpersonen und ihre Familien, 11.973 Köpfe stark. Mit dem Militär beläuft sich die Summe auf 182.904 Köpfe. In den 3 Jahren von 1861 bis 1864 betrug die Zunahme der Bevölkerung 78,7 Procent und seit 1858, also in 6 Jahren hat sich die Bevölkerung Neu-Seelands fast verdreifsicht.

4) Planimetrische Berechnung von E. Debes nach einem Carton der Süd-Polar-Karte von A. Petermann in Stieler's Hand - Atlas, 1864. — Die einzelnen Inseln der Chatham - Gruppe haben: Chatham-Insel 23,12, Rangihante- oder Pitt-Insel mit den nahe gelegenen kleinen Inseln

1,86 Q.-Min.

4) Nach Engelhardt.

4) Nach Engelhardt.

5) Vor 1830 hatte diese Inseigruppe eine eingeborene schwarze Bevölkerung (Tuïti oder Moie-ole) von wenigstens 1,200 Seelen; 1830 oder 1831 aber kamen 800 Maori (Neu-Seeländer) dahin, welche die Eingeborenen unterjochten, und 1840 schätzte Dr. Dieffenbach die Zahl der letzteren auf weniger als 90. Von den 800 Maori siedelten etwa 70 auf die Auskland Insei über, auch müssen später noch mehrere die Chatham-Inseln verlassen haben, denn 1863 giebt Travers (nTransactions of the Ethnological Soc. of London") die Zahi der Maori auf denselben su 400, die der Eingeborenen zu höchstens 200 an.

2) Etwa 70 Maori haben sich nach 1840 auf der früher unbewohnten Inselgruppe angesiedelt. Charles Enderby, dem die Britische Regierung die Inseigruppe geschenkt hat, fand jene Maori 1850 deselbst vor; er errichtete hier eine kleine Niederlassung der Southern Whale Fishery, die jedoch nach wenigen Monaten wieder aufgegeben wurde. (Findlay, "South Pacific Directory",

1865).

Nach Denham (1854) 30—40 Ansiedler.

Seme Golonie benutzt, dien *) Früher als Straftcolonie benutzt, dient Norfolk seit dem 8. Juni 1856 den ehemaligen Pitcairn-Insulanern zum Wohnplatz. Es wurden an dem genannten Tage 194 Personen gelandet, von denen jedoch eine beträchtliche Anzahl wieder nach Pitcairn zurückgekehrt ist. Im April 1862 zählte man 268 Bewohner ("Sydney Morning Herald", 19. April 1862). Die Insel steht unter dem Gouverneur von Neu-Stid-Wales. — Das Areal wird im "Nautical Magazine" (März 1863) zu 8.607 Acres = 131 Engl. Q.-Min. angegeben, in Reeve's Gazetteer dagegen zu 8.960 Acres. Die Zahl 0,79 D. Q.-Min. ist das Resultat einer planimeirischen Berechnung auf einem Carton der noch unpublicirten 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann. Die Norfolk-Insel allein hat danach 0,75, die Philip-Insel 0,04 Q.-Min.

10) Denham fand 1854 auf der Raoul-Insel eine einzige Familie aus New York.

11) Planimetrische Berechnung von Debes nach einem Carton auf der noch unpublicirten

S-Blatt Karte des Grossen Oceans von A. Petermann.

13) Forster fand 1774 auf der Oster-Insel 700 Bewohner, Beechy 1885 1.260, im Jahre 1868 12) Forster fand 1774 auf der Oster-Insel 700 Bewohner, Beechy 1825 1.280, im Jahre 1863 aber sind sie sämmtlich von den Sklavenjägern aus Peru, welche auch die Tahitischen Inseln, Fitialangi, Pukapuka, Manahiki, Mangarongaro, Tokelau und Savage Island heimgeeucht und auf der Oster-Insel ein Dépôt angelegt hatten, nach Süd-Amerika fortgeschleppt worden (pchristian Work throughout the world for 1863? London, p. 421).
12) Ohne die zum Tubusi-Archipel gerechnete Oparo- oder Raps-Insel, ohne die zum Niedrigen Archipel gerechneten Inseln Oeno, Pitosirn, Elizabeth, Ducle, ferner ohne St. Felix und St. Ambrose, Jusn Fernandes und Massfuera, die wir bei Süd-Amerika aufzählen, endlich ohne einige ihrer Lage und Existenz nach zweifelhafte Inselchen.

Mit den Inseln der Geelvink-Bai, Prins Frederik Hendrik-Eiland, Lang-Eiland, Dampier und den kleinen nordwestlich davon, so wie mit den der Küste zunächst gelegenen Inselchen.

3) Nach Engelhardt.

							Areal in D. QMin.	Bewohner.
Neue Hebriden mit	den	Ban	ks-Ins	seln			269 ¹)	150.000 ²)
Neu-Caledonia oder	Bal	adea					315 ³)	26.6804)
Loyalty-Inseln						•	39 ³)	15.000 4)
Ile des Pins .					•		3,43)	8004)
Lle Wen							0,75 ³)	800)

^{†)} Für die Schätzung der Bewohnerzahl von Neu-Guinea fehlen alle Grundlagen. Crawfurd "A descriptive dictionary of the Indian Islands", London 1856) sagt, 5 Einwohner auf 1 Engl. Q.-Mle. würden eine Bevölkerung von 1 Million geben (genauer 1.370.000), aber ¼ dieser Summe (also 200.000) wäre viel wahrscheinlicher. Bedenkt man aber, dass Nen-Guinea überali an den Küsten bewohnt gefunden wurde, dass also nicht wie bei Australien nur ganz vereinzelt ein Stamm Eingeborener angetroffen wird, dass diese Bevölkerung der Küsten zum Theil sehr dicht ist, wie nach der Expedition des "Etna" (1858) der kleine Küstenstrich zwischen Lakahia und Kap Buru allein 4,000 Seelen zählt, so erscheint Crawfurd's "wahrscheinliche" Summe von 200,000 vell zu gering. Diese Summe wird auch im "Aardrijkskundig en statistisch Wordenboek van Nederl. Indië" für das 8,210 Q.-Min. grosse, unter Holikadischer Oberherrschaft stehende Gebiet allein in Anspruch genommen, was für dieses Gebiet 62 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben würde. Nimmt man dieses Verhältniss für die ganze insel an, so erhält man die Summe von 800,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wird die Summe von 800,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wird die Summe von 800,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wird die Summe von 100,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wird die Summe von 100,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wird die Summe von 100,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wird die Summe von 100,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wird die Summe von 100,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wird die Summe von 100,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wird die Summe von 100,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wird die Summe von 100,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wird die Summe von 100,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 80,000 Seelen. Rechnen wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile ergeben wir dagegen wie in Borne 88 Bewohner auf 1 Q.-Meile erg Meile, so erhalten wir die Summe von 1.136.000; wir setzen daher vorläufig 1 Million an und hoffen, dass endlich ein Mal eine bessere Kenntniss von dieser terra incognita errungen werden wird.

*) Planimetrische Berechnung von E. Debes nach Tafel 12 der "Geogr. Mittheil." von 1862. Die einzelnen Inseln haben folgendes Areal: Rook-Insel 12,8, Tupinier 1,8, die kleineren Inseln der Gruppe 0,8 Q.-Min.; - Muju oder Woodlark 19,75, Laughlan- oder Nadel-Insel 1,4, Jou-

veney-Inseln 1,1, Tokun-Insel 0,4 Q.-Min.

***) "Annales de la propagation de la fol", September 1855.

***) Skatistische Angaben oder auch nur oberfächliche Schätzungen fehlen über die Inseln im Osten von Neu-Guines genzlich. Nach Salerio ("Geogr. Mittheil." 1862, S. 343) sind die Massims-Inseln (D'Entrecasteaux- und Louislade-Archipel) verhältnissmässig dünn bevölkert, Massima-Insein (D'Entrecasteaux- und Louisiade-Aronpei) vernatnissmassig dunn nevouvert, die Rossel-Insei ist dagegen dicht bewohnt, ferner sind nach den "Annales de la propagation de la foi" (1855) Fesd, Goodman, Oraison-I^{ds} bewohnt, Gerrit Denys stark bevölkert, eben so die Dampier-Insein, Tambora, Sandwich-Insel, Amacatao der Juke of York, Gipps-Insel, St. Matthias, die Anachorsten, bewohnt sind auch die Admiralitäts-Insein, so wie Birara. Von den Salomon-Inseln sagt Findlay: "Die Bevölkerung scheint sehr unregelmässig über die Inseln vertheilt zu sein, denn während San Christoval, Bougainville und Bouka an-scheinend gut bevölkert sind, scheinen Malayta, Ysabel und Choiseul viel weniger Bewohner zu haben, als ihr Boden ernähren könnte. Die Bevölkerung beschränkt sich nicht auf die Seeküsten, die auf den Gipfeln der Berge sichtbaren Häuser deuten auf eine ansehnliche Volksmenge im Inneren. Die Zahl zu schätzen, würde für jetzt unmöglich sein." Auch die Santa Cruz-Inseln sind gut bevölkert, namentlich Nitendi oder Santa Cruz und Vanikoro, dessen Bewohnerzahl D'Urville 1828 auf 12- bis 1500 schätzte, während Tinakoro unbewohnt ist. Da die Neuen Hebriden ähnliche natürliche Bedingungen zu bieten scheinen wie die Inseln im Osten Neuen Rebriebe anniche naturiene Bedingungen zu bieten scheinen wie die Inseln im Osten von Neu - Guinea und ebenfalls als gut bevölkert gelten und da nach Murray ("Missions in Western Polynesia", London 1863) die Seelenzahl auf den Neuen Hebriden nicht weniger als 150.000 betragen soll, so nehmen wir die hieraus hervorgebende Dichtigkeit von 555 Seelen auf 1 Q.-Mile. vorläufig auch für jenen ganzen Insel- Komplex an und erhalten dadurch die obige Summe von 800.000. — Die Insel Sikyana oder Stewart bei den Salomon-Inseln hatte 1847 (Cheyne) 171 Bewohner und die Novara-Reisenden hielten diese Zahl auch im J. 1858 noch für zutreffend.

Nach Engelhardt

²⁾ Schätzung des Missionärs Murray ("Missions in Western Polynesia", London 1863). Erskine (nJournal of a cruise among the islands of the Western Pacific", London 1853) erklärte es für unmöglich, eine Vermuthung über die Bewohnerzahl auszusprechen, Aneiteum habe es zu unmognen, eine vermunung über die Bewonnerzahl auszusprechen, Anelteum habe unter S.000, Eromangs wahrscheinlich nicht viel mehr Bewohner, dagegen seien Vate, Tana und Malicolo weit bevölkerter. Auch nach anderen Berichten muss die Bevölkerung beträchtlich sein, namentlich auf Tana, wo die Bedenkultur auf hoher Stufe steht, auf Vate oder Bandwich-insel, deren Bewohner in Stimme von je 3- bis 400 Personen getheilt sind, auch auf Espiritu Santo. Für einzelne Inseln finden wir folgende Schätzungen: Fatuna kanm 2.000 (1841, "Evangel. Missions-Magazin", Mai 1862), 1.000 (Mission. Murray 1863), 800 (Turner 1845).

	Aresi in D.QMin.	Bewohner.
Tucopia	0,8 1)	450 ²)
Annula oder Cherry	(1,2 1)	*)
Fataka oder Mitro	0,2 1)	unbewohnt
Viti- oder Fidschi-Inseln **)	377,87	200.000

Eromanga etwa 5.000 (Mission. Gordon 1859 bei Turner).

Ancircum unier 3.000 (Erskine 1849), 3.513 (Turnar 1859). Einer Masern - Epidemie erlagen 1.100 Bewohner, so dass Murray 1861 nur noch 2.400 vorfand. Tana etwa 10.000 (Murray 1863), wenigstens 15.000 (Turner 1869). Niua 4- bis 500 (Murray 1863), 600 (Turner 1869).

Vate 12.000 (Turner 1845).

9 Von E. Debes planimetrisch berechnet nach den Cartons auf einer noch unpublicirten
2-Biatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann. Von den Loyalty-Inseln hat Uea

(Halgan-Insel) 5,9, Lifu (Chabrol-Insel) 23,8, Mare (Britannia) 9,3. Q.-Min.

1) Viciliard und Deplanche ("Essais sur la Nouvelle-Calédonie" in "Revue maritime et coloniale" 1862) schätzen die Bevölkerung von Neu-Caledonien incl. der Loyalty- und der Fichten-Inseln auf 40- bis 45.000 Seelen, und zwar geben sie den einzelnen Lokalitäten oder Rezirken folgende Rezirken folgen folg

Transmir An II	MAG	we	Dow	CHINGLESIN	пен:										
Belep-Insel	n			800	Baye					800	Uitoe .				800
Nemena				1.000	Mue					800	Burai .				400
Arama				1.200	Uallo					1.200	Mueo .				200
Puma (Bal:				200	Kuana					1.000	Pimaye				300
Muelibe (T	uebo)		2.000	Kanals	11				2,000	Koni .				500
Panie .				200	Naketi	•	•	•	•	2,000	Tanala				200
Diane .				300 ·	Yoo					200	Taom				500
Ienghen				1.900	Jemia					150	Pielot (•	•	•	900
Tipindie				1.000	Tuauri	1				800	Gomin				1,500
Tuo .				800	Neua					150	Kumac				800
Tiuaka				8.000	lie des	Pir	as (800	Bonde.				2.000
Tora .				200	Ile ₩	ðn.	- 5	•	•		Loyalty-I	n sel n			15.000
Tibuarama				500	Kure		•			80	1		-		41.880
				1	Mbeie	_	_			300					=::000

Dazu kommen etwa 400 Fremde. — Auch das "Annuaire des établissements franceis de l'Océanie" giebt für Ende 1862 die Gesammtbevölkerung von Neu-Caledonien, Loyalty-Insel und Fichten-Insel zu 40- bis 50,000 und die fremde Civilbevölkerung zu 420 an. — Nach einem Bericht der protestantischen Missionäre vom März 1880 (Jouan in "Revue maritime et coloniale", April 1861) hat die Gruppe der Loyalty-Inseln 15.400 Bewohner, nämlich Mars 4.500, Life 7.000, Ues 4.000, Toks 100. Die beiden letzteren Zahlen finden wir auch bei Turner vom Jahre 1859 (n. Nineteen years in Polynesia", London 1861), aber auf Mars leben nach ihm 3.000 Christen auf der einen und 4.000 Heiden auf der anderen Seite, zusammen also 7.000 Personen, und für Lifu gab er 1845 die Zahl 8- bis 10.000 an. Murray (1861) bemerkt, dass die Missionäre 1857 die Bevölkerung von Mare auf 8.000 schätzten, nämlich 3.000 Christen und 5.000 Heiden, auch giebt er eine andere Zahl für Uea, nämlich 2.500 bis 8.000.

1) Nach Engelhardt.

2) 4- bis 500 (D'Urville 1828).

) Nach Capt. Martin (bei Findlay, "South Pacific Directory", 1863) bewohnt.

**) Das Areal nach plenimetrischen Berechnungen in der Perthee'schen Anstalt auf Grund der Spezialkarte des Viti-Archipels von A. Petermann, 1861. — Die Bewohnerzahl im Ganzen der Spezialkarte des Viti-Archipels von A. Petermann, 1861. — Die Bewohnerzahl im Ganzen gab Wilkes ("Narrative of the United States exploring expedition during the years 1859—1842", Pbiladelphia 1845, Vol. III. p. 223) zu 183.500 an, obwohl er aber Schätzungen für die einzelnen Insein globt, so sagt er doch selbst, dass die Zahlen zweifelhaft sind. Die genauesten statistischen Daten, aber nur für einige wenige Inseln, verdanken wir Capt. Denham, der 1854 bis 1857 die Anfnahmen der Amerikanischen Expedition unter Wilkes vervollständigte. Geimard schätzte die Bevölkerung 1837 offenbar viel zu niedrig auf 70.000, Capt. Erakine dagegen ("Journal of a cruise among the islands of the Western Pecifie", London 1858, und "Journal of the R. Geogr. Soc. of London", Vol. XXI, p. 230) giebt sie nach den Anssagen der Missionäre 1849 zu 300.000 an. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich zwischen diesen Extremen und wir nehmen mit Pritchard und Colonel Smyth (1861), welche beide den Archipel in neuester Zett am besten kennen zu lernen Gelegenheit hatten, 200.000 an, womit auch Julian ("Official Report on Central Polynesia, with a gazetteer of Central Polynesia, by Edw. Reeve", Sydney 1857) übereinstimmt. 1857) tibereinstimmt.

۸	real in	D 0	Min	Damakaan
л	mai in	1). U	MIID.	Bewohner.

Einzelne Inseln	ler Gr	appe:			
Asaua-Gruppe			4,2	5.000	(Wilkes 1840)
Viti-Levu .	•	•	210,67	40.000	(Wilkes) 1), 50.000 (Williams 1858), 80- bis 90.000 (Reeve's Gazetteer, 1857), 20.000 (Gai- mard 1827)
Hudson-Inseln		_	0,52		2021/
Mbenga mit Na	muka	:	0,65	2- bis 3.000	(Reeve's Gazetteer), Namuka allein 100 (Wilkes)
Vatulele .			0,85		, ,
Kantavu .	•	•	9,72	13.500	(Wilkes), 10- bis 13.000 (Williams), 16.000 (Reeve's Gaset-
			-		teer), 8- bis 10.000 (Wesleyan
•				F00	Miss. Not. 1849, XI)
Ono	•	•	1,88		(Wilkes)
Vanua Levu .	•	•	116,98	40.000	(Wilkes) ²), 31.000 (Williams),
					10.000 (D'Urville 1828), 20.000
Yendus .			0,98		(Bensusan 1860)
Vuna	•	•	10,05	7 000	(Wilkes)
Rambe	•	•	1,44		(Wilkes)
Kamia mit Laut	hala.	•	1,42	1.500	(Wilkes)
Ringgold-Inseln		•	0,26		
Chicobea .			0,28		
Goro			2,8	2.000	(Wilkes)
Makongai .		•	0,28		(Wilkes)
Wakaya .			0,2		(Wilkes), 30 (Denham 1856)
Ovalau mit Mot	uriki	•	2,48	8.000	(Wilkes), 4- bis 5.000 (Reeve's
					Gazetteer)
Mbatiki .	•	•	0,18	500	(Wilkes), 509 (Denham)
Nairai	•	•	0,46		(Wilkes), 1.162 (Denham)
Angau .	•	•	2,7	1.300	(Wilkes), 3.173 (Denham)
Moala	•	•	1,81		(Wilkes), 700 (Denham)
Totoya	•	•	0,65		(Wilkes), 400 (Denham)
Matuku	•	•	0,59	1.500	(Wilkes), 600 (Denham)
Östliche Gruppe	٠	•	7, 4 8		(Wilkes), darunter Lakemba 800 (Missionär Malvern bei Erskine 1849), 1.000 (Wilkes), 2.000 (Williams); Yathata 20 (Wilkes), Kanathia 300 (Wil- kes), Vanua Valavo 1.000 (Wil- kes), Susui 150 (Wilkes), Ti- cumbia 70 (Wilkes), Munia 80 (Wilkes), Chichia 300 (Wilkes),

¹) Distrikte Ambau 8.000, Viwa 1.000, Rewa 5.000, Verata 1.000, Naltasiri 8.000, Stidseite vom Rewa bis Ra 5.000, Nordktiste vom Verata bis Navula 12.000, Inneres 5.000.
¹) Distrikte Mbua 6.000, Buia 8.000, Nandi 8.000, Savu-savu 5.000, Tocanova 8.000, Muthuata 15.000.

Bewohner. Areal in D. Q.-Min.

Tuvutha 90 (Wilkes), Neau 200 (Wilkes), Onesta 200 (Wilkes), Fulanga 150 (Wilkes). 50 (Wilkes)

Vator- oder Turtle-Insel 0.09 Tonga- oder Freundschafts-Inseln mit Ono, Michaeloff, 19 1) 25.000 2) Simonoff und Pvlstaart . 1,73) Savage-Insel oder Nine 5.0104) 35.000 ⁶) Samoa- oder Schiffer-Inseln 54,68 5) 1.040 8) Futuna) 17 60 8) Alofi

') Nach Engelhardt. Wohl etwas zu gross, denn wir fanden durch planimetrische Bereck-nung auf Grund eines Cartons zur 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann für

Tongatabu statt 7,2 nur 5,95 Q.-Min.

3) Wilkes gab 1839 nach einer Schätzung der Missionäre die Zahl 18.500. Eine spätere Schätzung der Missionäre (1847) ergab die Zahl 50.000, welche auch noch in der "Geschichte der christlichen Missionen auf den Freundschafts- oder Tonga-Inseln" (Bremen, Heyse, 1857) besbehalten ist; allein Erskine hält diese Zahl für zu hoch und schätzte 1849 die Bevölkerung auf 20- bis 30.000, wobei die Savage-Insel nicht mitgerechnet ist. Folgendes sind Angaben für einzelne Insein:

nzeine Insein:
Eoa 200 (Wilkes 1889), 250 (Reeve's Gazetteer 1857).
Habai-Gruppe 4.000 (Wilkes), 5.000 (Capt. Worth in "Nautical Magazine" 1853).
Vavas 4.000 (Wilkes), 5- bis 6.000 (Erskine 1849 und Reeve's Gazetteer), 5.000 (Worth).
Keppel-Insel 1.000 (Wilkes), 500 (Reeve's Gazetteer).
Boscawen 1.800 (Wilkes), 2 bis 3 Familien (Reeve's Gazetteer); Keppel-Insel und Boscawen zusammen 1.000 ("Zebra" 1832)

Tongatabu 8.000 (Wilkes), 10.000 (Worth). Ata 150 (Reeve's Gazstteer). Kluafu 800 (Erskine 1849), 1.200 (Reeve's Gazetteer).

One 400 (Worth).

Michaeloff, Simonoff und Pylstaert sind unbewohnt.

3) Nach Engelhardt.

4) Zählung der Missionäre von 1864 ("Missionary Magazine of the London Missionary Soc.", Juni 1865). Frühere Zählungen der Missionäre ergaben für diese Insel 1861: 4,700 (Murray), 1867: 4.376 (Murray), 4.300 (Turner und "Journal des Miss. Evangel. 1860").

*) Nach planimetrischer Berechnung von E. Debes auf einem Carton der 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann. Die einzelnen Inseln haben:

Savaii 33,96, Upolu 16,98 (mit Apolima und Manono), Manua 1,19.

Auch Engelhardt hat 54 Q-Min. für diese Gruppe; Wilkes schätzt das Areal auf 2.650 Engl.

oder 125 D. Q.-Min.

4) Missionär G. Turner berichtet von Mains auf Samos, 27. Septbr. 1864 ("The Missionary

Apolima . . Manua-Gruppe . Savaii 19.444 1.275 Manono 1.015 der Archipel.

Tutuila ist hierbei wahrscheinlich zur Manus-Gruppe gezogen. — In früheren Jahren verminderte sich die Bewohnerzahl langsam, aber stetig, 1849 schätzte man sie noch anf 87.000 (Erschie), 1840 sur 56.800 (Wilkes), ja D'Ewes ("China, Australia and the Pacific Islands"). London 1857) führt wahrscheinlich nach älteren Nachrichten an, dass die Einwohnerzahl des Archipels mehr als 180.000 betrage. Nach Erskine zählte man 1849 auf der Manua-Gruppe, bestehend aus Manuatele oder Tau, Ofu und Olosinga, 1.800, auf Tutuila 8.600 bis 8.700, auf Upolu 20.000 Bewohner.

1) Nach Engelhardt.

⁾ Findlay, "South Pacific Directory 1863".

					At	eel in D. QMln.	Bewohner.
Uea oder Wallis						1,1 1)	3.500 ²)
Rotumah-Inseln .						1,6 ¹)	3.500 ³)
Ellice- oder Vaitupu-	Grup	ре				8 ⁴)	1.700 ⁵)
Pleasant-Insel .		•				0,74)	1. 4 00 ⁶)
Paanopa oder Ocean-	Insel					0,84)	450 T)
Phoenix-Inseln .						د	20 ⁸)
Union-Gruppe, nämlic	: h					5 (?)	540 °)
Oatafu .						1,9 4)	140
Nukunono .						1,8 4)	140
Fakaafo .							261
Olosenga (Swain- ode	er de	Qui	ros-In	usel)		0,64)	¹⁰)
Pukapuka (Danger-In	seln)					0,611)	1-bis 200 12)
Nassau-Insel .						į	unbewohnt
Suwaroff-Insel .						0,611)	unbewohnt
Maniiki-Gruppe, nămi	ich:					2 (?)	2.500 13)
Tongareva oder	Penr	hyn				1,8 ¹¹)	1.300
Maniiki oder Hu	mph	rey				}	1.200 4)
Caroline-Insel						1,211)	unbewohnt
Wostock-Insel .						į	unbewohnt
Flint-Insel						1,811)	unbewohnt
Starbuck-Insel .						ì	unbewohnt
Malden-Insel .						?	unbewohnt
Jarvis-Insel .						0,0715)	unbewohnt
Cook-Inseln .						14,411)	11.500 ¹⁶)

3 - bis 4.000 (Reeve's Gazetteer, 1857), 5.000 (Turner 1845), 8.000 (Weel, Miss. Not. 1860, IV).
 Nach Engelhardt.

5) 1.700 bis 1.800 (Reeve's Gazetteer, 1857); Funafuti hatte 1841 nach Wilkes 250 Bewohner. 6) Wilkes 1841.

9) Wilkes 1941.
1) Dutaillis 1848 bei Findlay.
2) Die Gruppe gehört einem Handlungshaus in Honolulu, Gräffe fand (1863) aber nur auf der Mackean- oder Wilkes-Insel 20 Menschen, alle übrigen Inseln waren unbewohnt.
2) Missionär Bird 1861 in Ausland' 1864, Nr. 18. — Wilkes glebt für Oatafu 190, für Fakaafo 600, Reeve's Gazetteer für Nukunono 2- bis 300. Nach Bird waren 500 Bewohner wegen Theuerung nach der Use- oder Wallis-Insel übergesiedelt.
10) I Familie (Christian Work for 1863, p. 504).
11) Nach Engelhardt.
12) Eine christliche Gemeinde ("Miss. Magazine of the London Miss. Soc.", November 1864).

60 Insulaner waren 1863 von Peruvianischen Sklavenjägern weggeschleppt worden ("Christian Work for 1863", p. 421).

11) Im Jahre 1853 (Reeve's Gazetteer).

12) Yon Manitki sollen 1863 etwa 40 Personen von Peruvianischen Sklavenjägern geraubt

worden sein ("Christian Work for 1863", p. 431).

13) 1.000 Acres nach Hague, der die Insel 1860 unbewohnt fand ("Geogr. Mittheil." 1863,

S. 81).

") Missionär Royle 1860 ("Geogr. Mitthell." 1861, S. 156). Im Jahr 1854 wurde die Bevölkerung nach Reeve's Gazetteer auf 11.000 geschätzt. Für die einzelnen Inseln stellen wir die Angaben Royle's mit den früheren von Williams (1823 und 1839, "Missionary Enterprisee") und in Reeve's Gazetteer zusammen:

					Royle 1860	Reeve 1854	Williams 1829
Mangaia			•		5.000	2- bis 3.000	4.000
Rarotonga	_	_		_	. 8.500	8.000	A 000

²⁾ Champeaux bei Findlsy glebt 3.000 an , 1861 sind aber nach Missionär Bird ("Ausland" 1864, Nr. 18) 500 Bewohner der Insel Fakaafo nach Uea übergesiedelt, weil auf Fakaafo grosse Thenerung herrschte.

Tubusi- oder A	ustra	al-Insc	ln				. A	real in D. QMin.	Bewohner. 1.300 ²)
Societäts-Inseln,	näi	nlich :						93)	7.5004)
Huaheine								2	2.000
Raiataia								3	1.700
Bolabola								1	1.800
Marua .		•						?	1.000
Tabaa .		•				•		2,1	1.000
Tahiti- oder Go	orgi	an-Gru	pp e					22,5	10.500
Tahiti ⁵)						•	•	18,9	9.086
Eimeo ⁵)	•	•						2,4	1.261
Tapamanoa	: -	•					•	0,83)	200 ⁶)
Tetuaroa u				. •	•	•		0,4³)	<u> — უ</u>
Tuamotu-Inseln	mit	Pitcai	m,	Ducie	und l	Glizab	eth	1 24 8)	8.218°)

Mitiero			250	_	100
Mauki			350	200	300
Hervey-Inseln			_	_	12
Aitutaki .			1.400	_	2.000
Atiu			1.000	1.500	unter 2.000

Unbewohnt sind die hierher gerechneten Inseln Palmerston und Hamond.

Gegenüber diesen speziellen Angaben kann die Zahl 7.000, welche die "Cartes des établissements français de l'Océanie au mois d'Août 1864" in der "Revue maritime et coloniale" (Juli 1865) für die Cook-Inseln ansetzt, um so weniger maassgebend erscheinen, ale sich die Französische Herrschaft nicht auf diese Inseln erstreckt.

') Engelhardt giebt für die Insel Tubuai, nach welcher die Gruppe benannt ist. 0,36 und

für Oparo 1,2 D. Q.-Min.

2) Im J. 1864 ("Revue maritime et coloniale", Juli 1865). Die westlichen Insein, Rurutu und Rimatera, 750, die östlichen Französischen 550 Bewohner. In Reeve's Gazetteer wird die Bevölkerung zu hoch auf 2.000 Seelen geschätzt, wovon auf Rurutu 200, Rimatera nicht ganz 300, Tubusi nicht ganz 100, Vavitu oder Ravaivai 300, Oparo oder Rapa 500 kommen sollten. Zu Vancouver's Zeit (1791) hatte Oparo wenigstens 1,500 Bawohner. Die Bewohnerzahl von Riimatera wird im "Calwer Missionsblatt" (15. März 1857) su 250 angegeben.

s) Nach Engelhardt.

") Nach Engelnardt.

1) Zählung der Missionäre 1828 (Capt. Waldegrave in "Journal of the R. Geogr. Soc. of London", 1833). Reeve's Gazetteer (1857) hat für Bolabola dieselbe Zahl, für Huaheine 2506, für Raiatala 2- bis 3000, so dass die Bevölkerung eher zu- als abgenommen zu haben scheint. Dagegen soll die ganze Gruppe nach der "Revue maritime et coloniale" (Juli 1855) im Jahre 1864 nur 3500 Bewohner gehabt haben.

4) Das "Annuaire des établissements français de l'Océanie" giebt für Ende 1862 die obigen Einwohnerzahlen für Tahiti und Eimeo. Das Areal beträgt nach dieser offiziellen Quelle von Tahiti 104.215 Hektaren (18,9 Q.-Min.), von Eimeo 13.237 Hektaren (2,4 Q.-Min.). Diese Angaben sind sehr genau, denn eine von E. Debes auf einem Carton der noch unpublicirten zweiblätterigen Karte des Grossen Oceans von A. Petermann angestellte planimetrische Berechnung ergab für Tahiti 18,6, für Eimec 2,6 Q.-Mln.

*) Reeve's Gazetteer 1857.

1) Tetuaroa und Maitea haben nur sehr wenige Bewohner (Reeve).

9) Nach Engelhardt. Die Zahl ist wahrscheinlich etwas zu hoch. Für die Gambier-Gruppe z. B. findet Engelhardt 3,15 Q.-Min., eine planimetrische Berechnung auf Grund eines Cartons der 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann ergab aber nur 0,54 Q.-Min., nämlich:

Mangarewa			0,10
Aokene .			0,08
Akamaru			0,08
die übrige			0,04

Für Nature oder Clermont-Tonnerre fanden wir 2.04 Q.-Min. *) Ende 1862 ("Annuaire des établissements français de l'Océanie"). Wilkes (1839) schätz die Bewohnerzahl noch auf 10.000:

							Aı	real in D. QMin.	Bewohner.
Uea oder Wallis								1,1 ¹)	3.500 ²)
Rotumah-Inseln								1,6 1)	3.500 ³)
Ellice- oder Vai	tupu	-Grup	ре					8 ^{'4})	1.700 ⁵)
Pleasant-Insel		. *	-					0,74)	1.400 ⁶)
Pasnops oder O	cean	-Insel						0,84)	450 ¹)
Phoenix-Inseln								á í	20 ⁸)
Union-Gruppe, n		ich:						5 (?)	540 °)
Oatafu								1,9 4)	140
Nukunono								1,8 4)	140
Fakaafo									261
Olosenga (Swain	- od	ler de	Qui	ros-In	sel)			0,64)	— 10)
Pukapuka (Dang								0,6 ¹¹)	1- bis 200 12)
Nassau-Insel									unbewohnt
Suwaroff-Insel								0,611)	unbewohnt
Maniiki-Gruppe,		alich:						2 (?)	2.500 13)
Tongareva								1,8 ¹¹)	1.300
Maniiki ode								1	1.200 14)
Carolino-Insel								1,211)	unbewohnt
Wostock-Insel						-		-j- -	unbewohnt
Flint-Insel .			i	_				1,311)	unbewohnt
Starbuck-Insel			Ċ			-		-3-	unbewohnt
Malden-Insel		·				-		P	unbewohnt
Jarvis-Insel						-		0,0715)	unbewohnt
Cook-Inseln				•				14,411)	11.500 16)

') Nach Engelhardt.

Theuerung herrschte.

3 3- bis 4,000 (Reeve's Gazetteer, 1857), 5.000 (Turner 1845), 8.000 (Weel, Miss. Not. 1860, IV).

1 Nach Engelhardt.

1 1.700 bis 1.800 (Reeve's Gazetteer, 1857); Funafuti hatte 1841 nach Wilkes 250 Bewohner. Wilkes 1841

Wilkes 1941.
 Dutsillis 1848 bei Findlay.
 Die Gruppe gehört einem Handlungshaus in Honolulu, Gräffe fand (1863) aber nur auf der Mackean- oder Wilkes-Insel 20 Menseben, alle übrigen Inseln waren unbewohnt.
 Missionär Bird 1861 in "Ausland" 1864, Nr. 18. — Wilkes giebt für Oatafn 190, für Fakaafo 600, Beeve's Gazetteer für Nukunono 2- bis 800. Nach Bird waren 500 Bewohner wegen Theuerung nach der Uea- oder Wallis-Insel übergesiedelt.
 I Familie (Christian Work for 1863, p. 504).
 Nach Engelhardt.
 Engelhardt.
 Hene christliche Gemeinde ("Miss. Magazine of the London Miss. Soc.", November 1864).

"

18 Eline christiche Gemeinde ("Miss. Magazine of the London Miss. Soc.", November 1864).

60 Insulaner waren 1863 von Peruvianischen Sklavenjägern weggeschleppt worden ("Christian Work for 1863", p. 491).

19 Im Jahre 1863 (Reeve's Gazetteer).

14) Von Maniki sollen 1863 etwa 40 Personen von Peruvianischen Sklavenjägern geraubt worden sein ("Christian Work for 1863", p. 421).
18) 1.000 Acres nach Hague, der die Insel 1860 unbewohnt fand ("Geogr. Mitthell." 1863,

S. 81).

S. und in Reeve's Gazetteer zusammen:

				Boyle 1860	Reeve 1554	Williams 1829
Mangaia				5.000	2- bis 3.000	4.000
Rarotonga			•	8.500	8.000	4.000

¹) Champeaux bei Findlay giebt 3.000 an , 1861 sind aber nach Missionär Bird ("Ausland" 1864, Nr. 18) 500 Bewohner der Insel Fakaafo nach Uea übergesiedelt, well auf Fakaafo grosse

Tubuai- oder A	astr	al-Insc	ln				. A	real in D. QMin.	Bewohner. 1.300 ²)
Societäts-Inseln,	näi	mlich:						9³)	7.5004)
Huaheine								2	2.000
Raiataia								3	1.700
Bolabola				٠.				1	1.800
Marua .								?	1.000
Tabaa .								2,1	1.000
Tahiti- oder Ge	orgi	an-Gru	ppe			•		22,6	10.500
Tahiti ⁵)			•					18,9	9.086
Eimeo ⁸)								2,4	1.261
Tapamanoa							٠.	0,83)	200 ⁶)
Tetuaroa u	nd 1	Maitea				•		0,43)	— ŋ
Tuamotu-Inseln	mit	Pitcai	m,	Ducie	und	Elizab	eth	1248)	8.2189)

Mitiero			250	_	100
Mauki			850	200	300
Hervey-Inseln			_		12
Aitutaki .			1.400		2.000
Atin			1.000	1.500	unter 2.000

Unbewohnt sind die hierher gerechneten Inselu Palmerston und Hamond. Gegenüber diesen speziellen Angaben kann die Zahl 7.000, welche die "Cartes des établissements français de l'Oceanie au mois d'Août 1864" in der "Revue maritime et coloniale" (Juli 1885) für die Cook-Inseln ansetzt, um so weniger massgebend erschefnen, als sich die Französische Herrschaft nicht auf diese Inseln erstreckt.

') Engelhardt giebt für die Insel Tubuai, nach welcher die Gruppe benannt ist, 0,86 und

für Oparo 1,2 D. Q.-Mif.

*) Im J. 1864 ("Revue maritime et coloniale", Juli 1865). Die westlichen Insein, Rurutu und Rimatera, 750, die östlichen Französischen 550 Bewohner. In Reeve's Gazetteer wird die Bevölkerung zu hoch auf 2.000 Seelen geschätzt, wovon auf Rurutu 200, Rimatera nicht ganz 300, Tubuai nicht ganz 100, Vavitu oder Ravaivai 800, Oparo oder Rapa 500 kommen sollten. Zu Vancouver's Zeit (1791) hatte Oparo wenigstens 1.500 Bewohner. Die Bewohnerzahl von Rimatera wird im "Calwer Missionsblatt" (15. März 1867) zu 250 angegeben.

3) Nach Engelhardt.

4) Zählung der Missionäre 1828 (Capt. Waldegrave in "Journal of the R. Geogr. Soc. of London", 1839). Reeve's Gazetteer (1857) hat für Bolabola dieselbe Zahl, für Huaheine 2506; für Raiataia 2- bis 8000, so dass die Bevölkerung eher zu- als abgenommen zu haben scheint. Dagegen soll die ganze Gruppe nach der "Revue maritime et coloniale" (Juli 1865) im Jahre 1864 nur 3500 Bewohner gehabt haben.

*) Das "Annuaire des établissements français de l'Océanie" giebt für Ende 1862 die obigen Einwohnerzahlen für Tabiti und Eimeo. Das Areal beträgt nach dieser offiziellen Quelle von Tahiti 104.215 Hektaren (18,9 Q.-Min.), von Elmeo 13.237 Hektaren (2,4 Q.-Min.). Diese Angaben sind sehr genau, denn eine von E. Debes auf einem Carton der noch unpublicirten zweiblätterigen Karte des Grossen Oceans von A. Petermann angestellte planimetrische Berechnung ergab für Tahiti 18,6, für Eimeo 2,6 Q.-Min.

*) Reeve's Gazetteer 1857.

1) Tetuaroa und Maitea haben nur sehr wenige Bewohner (Reeve).

9) Nach Engelhardt. Die Zahl ist wahrscheinlich etwas zu hoch. Für die Gambier-Gruppe z. B. findet Engelhardt 3,15 Q.-Min., eine planimetrische Berechnung auf Grund eines Cartons der 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann ergab aber nur 0,54 Q.-Min., nämlich:

Tarawai 0.10 Mangarewa . . . 0,84 Aokene 0,08 Akamaru die übrigen Inseln 0,08 0,04

Für Natnpe oder Clermont-Tonnerre fanden wir 2,04 Q.-Min.

9) Ende 1862 ("Annuaire des établissements français de l'Océanie"). Wilkes (1839) sohits die Bewohnerzahl noch auf 10.000:

							Area	in D. QMin.	Bewohner.
Marquesas- oder	Nuks	hiws	-Arcl	nipel				22,5	12.000¹)
Hivaoa				•				7,82)	6.5003)
Nukahiva								7,8 ²)	2.6904)
Tahuata								1,02)	800 ⁴)
Motane				•				0,82)	
Fatuhiva								1,46)	1.8004)
Uapoa .								0,85)	1.200')
Uahuka								1,986)	4004)
Übrige Inse	ln der	Gr	appe					1,945)	
					Su	mme 6)	15.	707	2.333.200

A					5000	/050 Im	Tabus	1961	Findlay)
Auss .	•	•	•	•		(ago IIII	Agnia	1001,	r inmed)
Manhii .			•	•	100				
Aratica .					60				
Nairsa .					70				
Metia .					850				
Rurick .					200				
King George	è				700				
Vincennes			-		30				
Raraka .	-	:	-	Ť	40				
Wytoohee	•	•	•	•	70				
Otoobo .	•	•	•	•	40				
Bow-I.	•	•	•	•	60				
	•	•	•	•			_		
Manga-Rewa	ode	r Ga	mbie	r	2000	(1500 Be		1826)	
Serie-I.					80	(100 Re			
Clermont de	Ton	nerr	е .		120	(200 Bea	chey)		•
Die übrigen	Inse	ln			1130.				

Von den letzteren hat Faalte 60 (Reeve), Facatae 100 (Reeve), Hao oder Isle de la Harpe 100 (Beechey). — Pitcairn wurde bekanntlich eine Reihe von Jahren von Mischlingen Engtischer Matrosen und Tahiti'scher Frauen bewehnt (siehe "Geogr. Mittheil." 1856, S. 386), deren Zahl 1856 auf 194 angewachsen war. In dem genannten Jahre siedelten sie nach der Norfolk-Insel über, aber eine Anzahl soll seitdem nach der Pitcairn-Insel zurückgekehrt sein, so dass diese auch jetzt nicht ganz unbewohnt ist. Ducie und Elizabeth dagegen haben keine Bewohner.

[&]quot;) Ende 1882 ("Annuaire des établissements français de l'Océanie"). Krusenstern schätzte 1804 die Einwohnerzahl von Nukahiwa auf 18.000, Roberts auf 12.000 und beide bielten diesa Annahmen für zu niedrig. Tessan schätzte die von Nukahiwa 1883 auf 8000 Seelen. Für 1864 giebt die "Revue maritime et coloniale" (Juli 1865) die Bewohnerzahl auf nur 10.000 an.

²⁾ Von E. Debes nach einem Carton der noch unpublicirten zweiblätterigen Karte des Grossen Oceans von A. Petermann planimetrisch berechnet.

^{*)} Reeve's Gazetteer 1857.

⁴⁾ Jouan 1856.

⁵⁾ Nach Engelhardt.

⁹) Ohne die südlich vom Aequator gelegenen Inseln der Glibert-Gruppe und ohne die zu Süd-Amerika gehörenden Galspagos-Inseln, dagegen mit den zum Tubual- und Tuamotu-Archipel gezählten, südlich vom Wendckreis gelegenen Inseln (Oparo, Pitesirn etc.).

Inseln nördlich vom Aquator.

							A "es	ilin D.QMilo.	Bewohner.
Gilbert-Inseln	•		•					12¹)	52.000 ²)
Marshall-Archip	el							85,5 ¹)	10.460 ³)
Carolinen und I	Palaos							41,84)	23.5805)
Marianen oder	Ladror	en						19,597)	5.610 ⁷)
Bonin-Inseln	•							1,528)	81 9)
Magellan- und	Anson-	Arch	ipel 10)				711)	
Sandwich- oder								358,8	69.800
Hawaii				.				229,2	21.481
Maui .								35,7	16.400
Molokai						-	i	8,5	2.864
Lanai .				Ĭ.,	Ī	•	•	8,5	646
Oahu .					•	•	•	33,1	21.275
Kanai .	•		•	•	•	•	•	36,5	6.487
Niihau	•	•	:	•	•	•	•	5,6	647
Kadoolawe	•	•	:	•	•	•	•	1,7	021
Palmyra-Insel 12	-	•	:	•	•	•	•		K
Samarang-Inself		•	•	•	•	•	•	2,8	unbewohnt
New York- ode		Linas			•	•	•	0.0143	
	r w 85	пmRе			•	•	•	0,2 ¹⁴)	unbewehnt
Fanning-Insel	•	•	•	•	•	•	•	1 15)	15016)
Christmas-Insel		• •	.1.4	·			•	4,51)	unbewohnt
Baker (Phoebe,	New-	Nanti	icket	oder	T'an	iana)	•	0,0817)	unbewohnt
Howland-Insel	•	•	•	•	•	•	•	0,08 18)	unbewohnt
Clipperton-Insel	•	•	•	•	•		•	0,119)	unbewohnt
Cocos-Insel.			•	•		•	• 1	0,619)	unbewohnt
Malpelo .		•	•		•	•	•	}	unbewohnt
						Su	nme	549	161.600

Australien und Polynesien 161.108 Q.-Mln. und 3.854.000 Bewohner.

⁹ Nach Missionär Dr. Gulick (1860), der seine Angaben über die Gilbert-Inseln dem "genauesten Kenner der Gruppe", Captain Randall, verdankt, haben sie 50.500 bis 54.000 Bewohner, die sich auf die einzelnen Inseln in folgender Weise verthellen ("Nautical Magazine" 1862
und "Annales hydrographiques", 3° trimestre de 1864, auch "Geogr. Mittheil." 1863,
8. 436):

Arorai (Hope-Insel) .	2,000 bi	s 2.500	Aranuka (Henderville-Insel)	1.000
Tamana (Rotcher-Insel)		8.000	Kuria (Woodle-Insel)	1.500
Onostos (Clerk-Insel) .		4.000	Maiana (Hall-Insel)	4.000
Nukunau (Byron-Insel) .	5	6,000	Tarawa (Knoy-Insel)	3.500
Peru (Francis-Insel) .	1.500	2.000	Apsiang (Charlotte-Insel) .	8,000
Taputeuwes (Drummond-			Marakei (Matthew-Insel) .	2.000
Insel)	7	8.000	Makin und Butaritari (Pitt-	
Nonouti (Sydenham-Insel)	6	7.000	Insel)	2.000
Apamama (Simpson-Insel)	- "	5.000		

³⁾ Nach Dr. Gulick 1860. Für die einzelnen Inseln giebt er folgende Schätzungen:

^{&#}x27;) Nach Engelhardt.

Ratak-Kette 5.790	Ralik-Kette 4.670
Mille (Mulgrave-Insel) 700	Ebon (Boston-Insel) 1.000
Majuro (Arrowsmith-Insel) 1.000	
Arhno (Daniel- und Pedder-Insel) . 1.00	
Aurh (fibetson-Insel) 1.000 Maloelab (Kawen- oder Calvert-Insel) 1.000	THIRD COMP (ALTONOMY)
Wotje (Otdis oder Romanzoff-Insel) . 80	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Likieb (Count Heiden-Insel) . 30	Namo (Margaretta-Insel) 50
Jemo (Steeple-Insel)	
Ailuk (Tindal and Watts-Insel) . 20	
Mejit (New Year-Insel) 5 Utirik (Button-Insel) 2	1 22-1 1-2
Taka (Souworoff-Insel)	
Unbewohnt sind: Erikub (Bishop	Kongelab (Pescadores) 120
Junctiou-Insel), Bikar (Dawson-	Bikini (Eschscholtz-Insel) 50
Insel), Taongi (Gaspar-Rico).	Eniwetok (Brown-Insel) 30
	Ujilong (Casobos- oder Providence- Insel) 1.900
	Unbewohnt: Kili (Hunter-Insel),
	Ailinginae (Rimski-Korsakoff-Insel).
1) Des Annerio estedistico de Espeña	858," giebt das Areal der Carolinen incl. der Pa-
lace- oder Pelew-Inseln zu 2374 QKilometer	(43,1 D. Q.Min.) an, das der Palaos oder West-
lichen Carolinen zu 990 QKilom. (18 QMir	.), das der übrigen Carolinen zu 1984 QKilom.
(25 Q Min.), das der Insel Ascension (Puy	nipet, Ponapi oder Bonebey) zu 370 QKilom. ilom. (2,18 QMin.). Nach Admiral Lütke, dem
(6,7 QMln.) und das von Ualan zu 120 QK	ilom. (2,18 QMln.). Nach Admiral Lütke, dema
Delegal and 48 Company wit 4 bis 500 Inc.	s (1828), besteht derselbe (abgesehen von den In, "nimmt man aber Ualan, Puynipet und Rug
(Hogolan) and so mucht the Gasammt-Are	d noch keine D. QMie, aus oder sie würden zu
einer Fläche zusammengesetzt kaum St. Pete	rsburg und seine Vorstädte bedecken. Ualan hat
dagegen 11, Puynipet 6 und Rug 9 Deutsche	O.Min Oberfliche der genze Archinel elso nm.
gefähr 171 QMin." Die planimetrische Ber	schnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für	echnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palaos-Inseln 16,29 QMin., nämlich: Babeld-
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Iral	echnung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palaos-Inseln 16,29 QMin., nämlich: Babeld- cony 0,47, Imilliss 0,42, Pililiu 0,59, Angaur 0,25.
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 13,95, Koror 0,72, Urukdzepei 0,89, Iral Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, U	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palaos-Inseln 18,29 QMin., nämlich: Babeld- tony 0,47, Imilliss 0,42, Pilliu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 2,76 QMin.
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 13,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Iral Puyripet hat nach dieser Berechnung 6,38, U *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palaos-Inseln 16,29 QMin., nämlich: Babeld- tony 0,47, Imilliss 0,42, Pillilu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,13, Hogoleu 3,76 QMin. en für die einzelnen Inseln:
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 13,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, U b) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). 700	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palsoe-Insein 16,39 QMin., nämlich: Babeld- tony 0,47, Imilliss 0,42, Pililiu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. en für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel)
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 13,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Iral Puyripet hat nach dieser Berechnung 6,38, U *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palaos-Inseln 16,29 QMin., nämlich: Babeldcony 0,47, Imilliss 0,42, Pillilu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 3,76 QMin. en für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel)
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 13,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, U *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). 700 Pingelap (Muggrave- od. M* Askill-Insel) 800 Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) 800 Ponapi (Ascension-Insel) 5.000	chaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palaos-Inseln 16,29 QMin., nämlich: Babeld- cony 0,47, Imilliss 0,42, Pililiu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. en für die einzelnen Inseln: L'amotrek (Swede-Insel)
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Ira Puyripet hat nach dieser Berechnung 6,28, I *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab Kusai (Ualan-oder Strong-Insel). 70 Pingelap (Musgrave-od. M* aktill-Insel) 80 Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) 90 Ponapi (Ascension-Insel) 5.00 Pakin 6	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palaos-Inseln 18,29 QMin., nämlich: Babeldcony 0,47, Imilliss 0,42, Pillilu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. en für die einzelnen Inseln: L'Amotrek (Swede-Insel)
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Iral Puyripet hat nach dieser Berechnung 6,28, I b. Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab Kusai (Ualan-oder Strong-Insel). 700 Mokil (Uuperrey-od. M° Askill-Insel) 800 Mokil (Duperrey-od. Weilington-Insel) 190 Ponapi (Ascension-Insel) 190 Ngatik (Raven-Insel) 300	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palsos-Insein 16,39 QMin., nämlich: Babeld- tony 0,47, Imilliss 0,42, Pililiu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. en für die einzelnen Insein: Lamotrek (Swede-Insei) . 200 Elato (Haweis-Insei) . 300 Olimarao . 200 Ifalik (Wilson-Insei) . 200 Wolca (Ulic- od. Thirteen-Insei) . 600 Eauripik (Kama-Insei) . 50
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,89, Iral Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,38, U *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab Kusai (Ualan-oder Strong-Insel). 500 Plngelap (Musgrave-od. M* Askill-Insel) 500 Ponapi (Ascension-Insel) 500 Pakin 500 Pakin 500 Pakin 500 Pakin 500 Ponapi (Monteverde-od. Dunkin-Insel) 500 Nukuor (Monteverde-od. Dunkin-Insel) 500	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palaos-Inseln 16,29 QMin., nämlich: Babeldcony 0,47, Imilliss 0,42, Pillillu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 3,76 QMin. In für die einzelnen Inseln: L'Amotrek (Swede-Insel)
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,96, Koror 0,72, Urukdzepel 0,98, Iral Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, U *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab Kusai (Ualan-oder Strong-Insel). 70 Pingelap (Musgrave-od. M* Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) 500 Pakin 500 Ngatik (Raven-Insel) 500 Ngatik (Raven-Insel) 500 Nuknor (Monteverde-od. Dunkin-Insel) 500 Stoan (Young William-od. Mortlock-Insel) 500	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palase-Insein 16,39 QMin., nämlich: Babeld- tony 0,47, Imilliss 0,42, Pililiu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 3,76 QMin. en für die einzelnen Insein: L'amotrek (Swede-Insei) . 200 Elato (Haweis-Insei) . 300 Olimarao 200 Ifalik (Wilson-Insei) . 200 Eauripik (Kama-Insei)
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, U *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab Kusai (Ualan-oder Strong-Insel). Pingelap (Musgrave-od. M* Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) Ponapi (Ascension-Insel) 5.00 Pakin Ngatik (Raven-Insel) 50 Nuknor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) Sotoan (Young William- od. Mortlock-Insel) Luknnor (Mortlock-Insel) 500	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palaos-Inseln 16,29 QMin., nämlich: Babeld- cony 0,47, Imilliss 0,42, Pillillu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 3,76 QMin. en für die einzelnen Inseln: Lamotrek (Swede-Insel)
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Iral Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, I al Puynipet hat nach dieser hat	Second S
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, I Puynipet hat nach dieser ha	Second S
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, U ') Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab Kusai (Ualan-oder Strong-Insel). 70 (Pingelap (Musgrave-od. M'a skill-Insel) 80 (Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) 90 (Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) 90 (Mokil (Raven-Insel) 90 (Mustror (Monteverde- od. Dunkin-Insel) 90 (Monteverde- od. Dunkin-Insel) 90 (Monteverde- od. Mortlock-Insel) 90 (Mortlock-Insel) 90 (Mamoluk 90 (Mortlock-Insel) 90 (Mamoluk 90 (Duperrey-Insel) 90 (Mamoluk 90 (Duperrey-Insel) 90 (Mamoluk 90 (Duperrey-Insel) 90 (Mamoluk 90 (Mortlock-Insel) 90	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palase-Insein 16,39 QMin., nämlich: Babeld- tony 0,47, Imilliss 0,42, Pililiu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. en für die einzelnen Insein: Lamotrek (Swede-Insei) . 300 Elato (Haweis-Insei) . 300 Olimarao . 200 Ifalik (Wilson-Insei) . 200 Wolea (Ulie- od. Thirteen-Insei) . 600 Eauripik (Kama-Insei) . 50 Sorol (Philip-Insei) . 300 Ulithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) . 200 Eap (Yap) Ngoli (Lamoliork, Matelotas od. Spencer Keys) . 100 Palau (Pelew) . 3.000
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,98, Koror 0,73, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, Urukdzepel (Mugrave-od. M'akill-Insel) 800, Morilouk 1,800, 1,	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palase-Inseln 16,39 QMin., n&mileh: Babeld- tony 0,47, Imilliss 0,42, Pililiu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 3,76 QMin. en für die einzelnen Inseln: Liamotrek (Swede-Insel) . 200 Elato (Haweis-Insel) . 300 Olimarao . 200 Ifalik (Wilson-Insel) . 200 Eauripik (Kama-Insel) . 50 Soroi (Philip-Insel) . 300 Ulithi (Elivi od. Mackenzie-Gruppe) . 200 Eap (Yap) . 200 Ngoli (Lamoliork, Matelotas od. Spenoer Keys) . 100 Palau (Pelew) . 3,000 Sansoroi (St. Andrew-Insel) . 200 Anna (Current-Insel) . 200 Anna (Current-Insel) . 200 Anna (Current-Insel) . 200
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,98, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, U *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). 707 Pingelap (Musgrave- od. M* Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) 5.000 Pakin 56,000 Pakin 56,000 Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) 500 Nukuor (Monteverde- od. Dunkin-Insel) 500 Stotan (Young William- od. Mortlock-Insel) 500 Etal (Mortlock-Insel) 200 Stal (Mortlock-Insel) 200 Rau (Hogoleu-Insel) 500 Mortleu (Hall-Insel) 500 Mamolipiafane 560	Second S
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, I Puynipet hat nach dieser hat	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palaos-Inseln 16,29 QMin., nämlich: Babeld- cony 0,47, Imilliss 0,42, Pillitu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. en für die einzelnen Inseln: L'Amotrek (Sw'ede-Insel) . 200 Elato (Haweis-Insel) . 200 Ifalik (Wilson-Insel) . 200 Wolea (Ulic- od. Thirteen-Insel) . 600 Eauripik (Kama-Insel) . 50 Sorol (Philip-Insel) . 200 Fais (Tromelin-Insel) . 200 Lifalik (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) . 200 Eap (Yap) . 2000 Ngoli (Lamoliork, Matelotas od. Spencer Keys) . 100 Palau (Pelew) . 3,000 Sansorol (St. Andrew-Insel) . 200 Anna (Current-Insel) . 200 Anna (Current-Insel) . 100 Merir (Warren Hastings-Insel) . 100 Tobi (Lord North-Insel) . 200 Tobi (Lord North-Insel) . 200
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Ira Puyripet hat nach dieser Berechnung 6,28, I a Puyripet hat nach 2,20, I a puy	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palase-Insein 16,39 QMin., nämlich: Babeld- tony 0,47, Imilliss 0,42, Pililiu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. en für die einzelnen Insein: Lamotrek (Swede-Insei) . 200 Elato (Haweis-Insei) . 300 Olimarao . 200 Ifalik (Wilson-Insei) . 200 Wolea (Ulie- od. Thirteen-Insei) . 600 Eauripik (Kama-Insei) . 50 Sorol (Philip-Insei) . 200 Ulithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) . 200 Eap (Yap) . 200 Ngoli (Lamollork, Matelotas od. Spencer Keys) . 100 Palau (Pelew) . 3.000 Sansorol (St. Andrew-Insei) . 200 Anna (Current-Insei) . 100 Merir (Warren Hastings-Insei) . 100 Morir (Warren Hastings-Insei) . 200 Unbewohnt: Ant (Frazer-Insei),
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 13,95, Koror 0,73, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, U *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab Kusai (Ualan-oder Strong-Insel). 70 Pingelap (Musgrave-od. M* Askill-Insel) 80 Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) 500 Pakin 500 Ngatik (Raven-Insel) 500 Nuknor (Monteverde-od. Dunkin-Insel) 800 Nuknor (Monteverde-od. Dunkin-Insel) 800 Nuknor (Monteverde-od. Dunkin-Insel) 800 Namoluk 500 Namoluk 500 Namoluk 500 Namoluk 500 Namolipiafane 500 Namolipiafane 500 Namolipiafane 510 Namonuito (Anonima-od. Livingston-Insel) 500 Namoluk 550 Namonuito (Anonima-od. Livingston-Insel) 500 Namolipiafane 550 Namonuito (Anonima-od. Livingston-Insel) 500 Namolipiafane 550 Namonuito (Anonima-od. Livingston-Insel) 560	Second S
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, U *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). **Pingelap (Musgrave- od. M* Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) **Ponapi (Ascension-Insel) **Pakin** Ngatik (Raven-Insel) **Stoan (Young William- od. Mortlock-Insel) Lukunor (Mortlock-Insel) **Lossep (Duperrey-Insel) **Stal (Mortlock-Insel) **Stal (Mortlock-Insel) **Stal (Mortlock-Insel) **Stal (Mortlock-Insel) **Mamoluk **Lossep (Duperrey-Insel) **Mortleu (Hall-Insel) **Namolipiafane **Faiu, Ost- (Lütke-Insel) **Namolute (Anonima- od. Livingston-Insel) **Tamatan (Martyrs-Insel) **Jonatic (Kata- od. Enderby-Insel) **100	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palase-Insein 16,39 QMin., nämlich: Babeld- tony 0,47, Imilliss 0,42, Pililiu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. en für die einzelnen Insein: L'amotrek (Swede-Insei) . 200 Elato (Haweis-Insei) . 300 Olimarao . 200 Molea (Ulie- od. Thirteen-Insei) . 600 Eauripik (Kama-Insei) . 500 Soroi (Philip-Insei) . 200 Ulithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) . 200 Eap (Yap) . 200 Ngoli (Lamoliork, Matelotas od. Spencer Keys) . 100 Palau (Pelew) . 3.000 Sansoroi (St. Andrew-Insei) . 200 Anna (Current-Insei) . 200 Anna (Current-Insei) . 100 Merir (Warren Hastings-Insei) . 200 Tobi (Lord North-Insei) . 200 Tobi (Lord North-Insei) . 200 Tobi (Lord North-Insei) . 200 Unbewohnt: Ant (Frazer - Insei), Oraluk (San Augustin od. Borde- laise-Insei), Mokor (Hashmy), Pi-
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,38, U Puynipet hat nach dieser hat	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palaos-Insein 16,39 QMin., nämlich: Babeld- cony 0,47, Imilliss 0,42, Pililiu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 2,76 QMin. en für die einzelnen Insein: Lämotrek (Sw'ede-Insei) . 200 Elato (Haweis-Insei) . 300 Olimarao . 200 Ifalik (Wilson-Insei) . 200 Wolea (Ulice od. Thirteen-Insei) . 600 Eauripik (Kama-Insei) . 50 Sorol (Philip-Insei) . 20 Fais (Tromelin-Insei) . 300 Ulithi (Elivi- od. Mackenzie-Gruppe) . 300 Eap (Yap) . 3000 Eap (Yap) . 3000 Sansorol (St. Andrew-Insei) . 300 Anna (Current-Insei) . 300 Anna (Current-Insei) . 100 Merir (Warren Hastings-Insei) . 100 Merir (Warren Hastings-Insei) . 100 Inbewohnt: Ant (Frazer - Insei), Oraluk (San Augustin od. Borde- laise-Insei), Mokor (Hashmy), Pl- keiot (Coquille-Insei), Pikals (Ly- dis-Insei), Faiu (West-), Faranlep
Grossen Oceans von A. Petermann ergab für zuap 12,95, Koror 0,72, Urukdzepel 0,89, Ira Puynipet hat nach dieser Berechnung 6,28, U *) Dr. Gulick 1860, mit folgenden Angab Kusai (Ualan- oder Strong-Insel). **Pingelap (Musgrave- od. M* Askill-Insel) Mokil (Duperrey- od. Wellington-Insel) **Ponapi (Ascension-Insel) **Pakin** Ngatik (Raven-Insel) **Stoan (Young William- od. Mortlock-Insel) Lukunor (Mortlock-Insel) **Lossep (Duperrey-Insel) **Stal (Mortlock-Insel) **Stal (Mortlock-Insel) **Stal (Mortlock-Insel) **Stal (Mortlock-Insel) **Mamoluk **Lossep (Duperrey-Insel) **Mortleu (Hall-Insel) **Namolipiafane **Faiu, Ost- (Lütke-Insel) **Namolute (Anonima- od. Livingston-Insel) **Tamatan (Martyrs-Insel) **Jonatic (Kata- od. Enderby-Insel) **100	schaung von E. Debes auf der 2-Blatt-Karte des die Palase-Insein 16,39 QMin., nämlich: Babeld- tony 0,47, Imilliss 0,42, Pililiu 0,59, Angaur 0,25. alan 3,18, Hogoleu 3,76 QMin. en für die einzelnen Insein: L'amotrek (Swede-Insei) . 200 Elato (Haweis-Insei) . 300 Olimarao . 200 Ifalik (Wilson-Insei) . 200 Wolea (Ulie- ed. Thirteen-Insei) . 50 Borol (Philip-Insei) . 300 Eauripik (Kama-Insei) . 50 Sorol (Philip-Insei) . 300 Ulithi (Elivi- ed. Mackenzie-Gruppe) . 200 Eap (Yap) . 200 Ngoli (Lamoliork, Matelotas od. Spenoer Keys) . 200 Palau (Pelew) . 3.000 Sansorol (St. Andrew-Insei) . 200 Anna (Current-Insei) . 100 Merir (Warren Hastings-Insei) . 200 Anna (Current-Insei) . 100 Morir (Warren Hastings-Insei) . 200 L'oral (San Augustin od. Bordelaise-Insei), Mokor (Hashmy), Placetot (Coquille-Insei), Pikala (Lydis-Insei), Faiu (West-), Faranlep

Lütke (1828) schätzte die Bevölkerung der Carolinen (ohne die Palace) auf 9.000 Seelen. Andere gaben der Rug- oder Hogolen-Gruppe allein 10- bis 15.000. Auf Ualan gab es 1828 (v. Kittlitz) etwa 700 Erwachsene. Die Bewohnerzahl von Puynipet wurde den Novara-Reisenden (1868) zu ungefähr 2000 angegeben, während sie früher 5000 betrug und durch eine Biattern-Epidemie im Jahre 1854 so stark reducirt worden ist. Cheyne schätzte sie 1846 auf 7- bis 8000. — Für einzelne der Pelew-Inseln gab D'Urville (1839) die Bewohnerzahl an: Ea-

rakong 100, Pillilew 400, Babelthuap 1000. — Das "Anuario estadistico de España" giebt den gesammten Carolinen 50.000 Bewohner, sagt aber selbst, dass die Zahl sehr zweifelhaft sei.

5) Nach dem "Anuario estadistico de España, 1858," beträgt das Gesammtareal der Marianen 1936 Q.-Kilom. oder 18,6 D. Q.-Min., eine planimetrische Berechnung von E. Debes auf Grund eines Cartons der 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann ergab aber 19,59 Q.-Min., und zwar für Guam 6,79, Rota 3,48, Tinian mit Aguijan 2,97, Seypan 3,4, die

Sbrigen Inseln 3,95 Q.Min.

') Capitan Don E. Sanchez y Zayas, welcher die Marianen im Jahre 1864 besucht hat, berichtet ("Nautical Magazine", September 1865): Als 1868 der Padre Sanvitores nach den Marianen kam, wurde die Bevölkerung dieses Archipels auf 100.000 Seelen geschätzt (von Einigen jedoch auf 70.000 oder sogar nur 40.000), Sanvitores selbst will im ersten Jahre 50.000 Personen getauft haben und er erwähnt 180 Städte auf der Insel Guajan (Guam) allein. Von vielen dieser Ortschaften sieht man auch jetzt noch deutliche Ueberreste. Die gewaltsamen Taufen brachten aber die Eingeborenen, welche eine Vergiftung fürchteten, zu offener Empörung, bei deren rücksichtsloser Unterdrückung die Inseln förmlich verwüstet wurden. Im rung, bei deren ricksichtsloser Unterdrückung die insein formien verwusset wurden. Im Jahre 1710 zählte man nur noch 3559 Bewohner, 1723 nur 1936. Von da an hat sich die Bevölkerung aber wieder gehoben. Im Jahre 1800 beirug sie 4060, 1818: 5406, 1849: 8708, 1856: 9500, jedoch in dem letzigenannten Jahre raffite eine Epidemie die Hälfte der Bewohner hinweg, so dass nur 4556 übrig blieben, die sich bis 1864 wieder auf 5610 vermehrt hatten. Es lebten 1864 auf der Insel Guajan (Guam) 4809, Rota 835, Tinian 18, Seypan 433, Aguijan und Paygan 15; die übrigen Inseln sind unbewohnt.

and raygan to; die derigen insein sind undewonnt.

9) Nach planimetrischer Berechnung von E. Debes auf einem Carton zu der zweiblätterigen Karte des Grossen Oceans von A. Petermann, wonach die Coffin-Gruppe 0,61, die Bonin-Gruppe 0,74, die Kater-Insel 0,04 Q-Min. umfasst. v. Siebold, der die Bonin-Inseln zu Japan rechnete, schätzte das Areal von Kitasima zu 2,2, das von Minamisisima zu 1,4, das der kleineren Inseln zu 2,2 Q.-Min., so dass die ganze Gruppe nach ihm

2u 1.4, das der kleineren Inseln zu 2,2 Q. mm., 55 Q. Min. hat.

*) Nur auf der Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Nur auf der Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Constant der Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Constant der Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Quin ("Journal of Peel-Insel befindet sich seit 1880 eine Ansiedelung und Pe

19) Unter diesen Namen fassen Einige alle die zerstreuten Inseln zwischen den Lutschu im Westen, den Marianen und Carolinen im Süden und den Sandwich-Inseln im Osten zusammen und zählen dazu auch die Bonin-Inseln, die wir davon getrennt aufgeführt haben. Sie sind wahrscheinlich alle unbewohnt, von vielen wird es geradezu angegeben, bei anderen ist

wenigstens nicht von Bewohnern die Rede.

1) Das Areal von E. Debes planimetrisch berechnet nach einem Carton auf der noch unmuhlidrien 2-Biast-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann. Die "amtlichen" Angaben von 1857 ("Das Ausland" 1857, Nr. 30) sind sonach ziemlich ungenau gewesen und haben Kamehameha's Reich ungebührlich verkleinert. Sie ergaben für die ganze Gruppe nur 2854 Q.-Min., und zwar für Hawaii 188,14, Maui 28,22, Molokal 8, Lanai 4,7, Oahu 24,93, Kanai 24,93, Nilhau 3,75 und Kadoolawe 2,83 Q.-Min. — Die Bevölkerung nach dem Census von 1860, welcher auch die Fremden (2716) von den Eingeborenen (67,084) unterscheidet. — Im Jahre 1885 betrug die Bagülkerung 78,183 (Anderson The Unswelten 1854). Die Berölkerung 28,284 (Anderson The Unswelten 1855). betrug die Bevölkerung 73.138 (Anderson, "The Hawalian Islands") 2⁴ ed., Boston 1864). Die winzigen, neuerdings von Hawali annektirten Insekhen im Nordwesten des Archipels (Lisiansky, Laysan, Johnston etc.) sind unbewohnt (siehe die Beschreibung dieser Inseln in "Geogr. Mitthell." 1867, S. 529).

13) Diese von Hawaii in Besitz genommene Insel hat nach Captain Bent ("Nautical Magazine", November 1863, p. 616, und "Geogr. Mittheil." 1863, S. 86) 10 Engl. Min. Länge und 6 Breite, daher etwa 2,8 D. Q.-Min. Areal, während Engelhardt ihr Areal auf 1,6 Q.-Min. schätzte. Capt. Bent fand 1858 fünf Personen auf der durch ihren Guano-Gebalt werthvollen

- 18) Siehe die Beschreibung dieser und der übrigen Inseln des "Amerikanischen Polynesiens" in "Geogr.Mittheil." 1859, S. 173; 1860, S. 435; 1863, S. 81.

 14) Nach Wilkes 3; Engl. Min. lang und 1; Engl. Min. breit.

 15) Tromelin (1838) giebt der Insel 5 Engl. Min. Durchmesser.

 16) Capt. Bent 1858.

11) Nach Hague 1 Engl. Mle. lang und 3 breit.

 400 Acres nach Hague ("Geogr. Mittheil." 1863, S. 81).
 Berechnet von E. Debes nach einem Carton auf der noch unpublicirten 2-Blatt-Karte des Grossen Oceans v. A. Petermann.

IV. AFRIKA.

Sehr bezeichnend für den Zustand der Bevölkerungsstatistik in Afrika ist eine Äusserung des Sultans von Zanzibar, die Capitaine Guillain berichtet. Auf dessen Frage, zu wie viel Köpfen er die Bevölkerung der Insel Zanzibar schätze, antwortete der Sultan: "Wie könnte ich es wissen, da ich nicht einmal weiss, wie viel Personen in meinem Hause wohnen?"

Wirkliche Zählungen werden nur in den Europäischen Kolonien vorgenommen, selbst die sogenannten Zählungen in den Türkischen Vasallenstaaten, namentlich auch in Ägypten, sind nur Schätzungen, deren Zuverlässigkeit man mit Recht in Zweifel zieht. Aber auch in den Kolonien werden fast nur die Europäer oder Weissen gezählt, die Zahl der Eingeborenen dagegen ermitteln die Behörden selbst in den Englischen und Französischen Besitzungen auf indirektem Wege durch Berechnung nach den Steuern, den Feuerheerden und dergleichen. Es ist daher ein verzweifeltes Unternehmen, die bedeutende Menschenmasse, die sich besonders in den Negerländern nahe dem Äquator koncentrirt, in Zahlen ausdrücken zu wollen. Man sieht sich dabei auf die oft vagen Andeutungen der Reisenden angewiesen und gerade diejenigen Europäer, die sich am meisten mit dem einen oder anderen Theil Afrika's vertraut gemacht haben. sind am schüchternsten, wenn es darauf ankommt, die Zahl der Bewohner einer Landschaft anzugeben. So erklärte es Captain R. Burton für eine Unmöglichkeit, sich eine Vorstellung von der Zahl der Familien oder der ganzen Bevölkerung in den Ost-Afrikanischen Ländern zu bilden ("Journal of the R. Geogr. Soc. of London", 1859, p. 84), Th. v. Heuglin getraute sich in den Nilländern eben so wenig wie Livingstone in Süd-Afrika, solche Schätzungen vorzunehmen, und nur auf ganz beschränkten Gebieten gelang es Einigen nach langjährigem Aufenthalt, einigermaassen zuverlässige Aufstellungen zu machen, wie diess Munzinger für die Nord-Abessinischen Grenzländer. Missionär Kaufmann für einige Volksstämme am Weissen Nil. Missionär Krapf für solche an der äquatorialen Ostküste, Ladislaus Magyar für die Kimbunda-Länder gethan haben. Auch Barth, der grosse Erforscher des mittleren Sudan, fügt seinen Schätzungen die Bemerkung bei, dass genaue Zahlenangaben für jetzt unmöglich und ganz ausser Frage sind.

Wenn wir es dennoch nicht unterlassen wollten, unsere bevölkerungsstatistische Übersicht auf Afrika auszudehnen, so geschah

es in der Absicht, einen Rahmen zu gewinnen, in welchen später bekannt werdende Schätzungen und Zählungen nach und nach eingetragen werden können, und um in bestimmterer Weise Klarheit darüber zu erlangen, auf welchen Grundlagen die in geographischen Schriften gleichsam eingebürgerten Volkssummen für Afrika beruhen. Dieterici nahm 200 Millionen Bewohner für diesen Erdtheil an. man hat aber diese Zahl von mehreren Seiten für zu hoch erklärt und sie auf 150 Millionen reducirt, welche Summe auch Konsul Hutchinson, der seine Forschungen lange Zeit hindurch an der Westküste fortsetzte, für die wahrscheinlichste hielt ("Transactions of the Ethnological Soc. of London", Vol I, 1861, p. 327). Wir kommen bei unserer Summirung zu der Zahl von 188 Millionen, und obgleich wir weit entfernt sind, diesem Resultat ein grosses Gewicht beizulegen, so möchte doch die ganze Zusammenstellung in so fern einigen Werth haben, als für jeden einzelnen Posten der Nachweis gegeben ist. wie er erlangt wurde, so dass sich leicht Irrthümer erkennen und Berichtigungen anbringen lassen.

Wie gering auch die Zuverlässigkeit der absoluten Zahlen ist, so deutlich stellt sich doch im Ganzen das Bild der Volksvertheilung in Afrika heraus. Wie in Asien die Hauptmasse der Bevölkerung im Südosten, in China und Indien, sich zusammendrängt, während alles Land im Norden und Westen davon nur dünn bevölkert ist. so zieht sich in Afrika ein dicht bewohnter Gürtel um den Busen von Guinea, vom Senegal bis zum Cunene. Dieser Gürtel nimmt in seinem nordwestlichen Theil den Raum zwischen der Sahara und der Küste von Ober-Guinea ein, schwillt dann in der Mitte bedeutend an, indem er sich fast über die ganze Breite des Kontinents bis nach dem Ägyptischen Sudan und den Galla-Ländern erstreckt, wird gegen Süden wieder bedeutend schmäler, so dass er die Region der grossen Ost-Afrikanischen See'n und Moluwa nicht mit einschliesst. und endet mit Benguela am Cunene. Fast alles Land ausserhalb dieses Gürtels ist äusserst schwach bevölkert. Im Norden dehnt sich fast durch die ganze Breite des Erdtheils die Sahara aus, wo sich die Bevölkerung am Rande des Sudan und in einzelnen Oasen koncentrirt, umgeben von ungeheuren menschenleeren Räumen. Nur der Nordrand, längs der Küsten des Mittelmeeres, ist wieder etwas dichter bewohnt, doch verhindert der Islam in diesen einmal entvölkerten Küstenlandschaften das Gedeihen der Blüthe, zu der sie von Natur befähigt wären. Auch Nubien, Kordofan, Taka und Abessinien sind spärlich bevölkert, erst die Galla-Länder und namentlich die Negerländer am Weissen Nil und seinen westlichen Zuflüssen bilden die östliche Anschwellung des stärker bewohnten Gürtels. Südlich von den Galla-Ländern, zwischen der Suaheli-Küste und den grossen See'n, nimmt die Volksdichtigkeit rasch gegen Süden hin ab, ja in den Portugiesischen Besitzungen von Mozambique, Zambesia und Sofala stösst man auf eine klägliche Entvölkerung. Dort leben im Durchschnitt nur 17 Menschen auf 1 Q.-Mle. Etwas besser gestaltet sich das Verhältniss in den südlich anstossenden Kaffern-Ländern, wo z. B. in Natal 162, in Britisch-Kaffraria sogar 453 Menschen auf 1 Q.-Mle. kommen, aber im Allgemeinen ist doch die ganze Südspitze Afrika's vom 10. Breitengrad abwärts sehr spärlich bewohnt, namentlich sinkt die Volkedichtigkeit in der Kapkolonie auf 54, in dem nördlich angrenzenden Namaqua-Land auf 8 pro Q.-Mle. herab. Sogar am oberen Zambesi hinauf bis Moluwa und Cazembe's Reich bleibt die Bevölkerung noch gering. Zwar fand sie Livingstone dichter als in der Kapkolonie und dem Betschuanen-Land, aber doch "Nichts in Vergleich zu der, welche das Land ernähren könnte"; meilenweit lag fruchtbares Land vollkommen wüst und unbenutzt. Erst am Cunene und in Lobale kommt man wieder zu jener massigen Bevölkerung, die von da durch Benguela und Angola nach dem Äquator hin an Breite zunimmt. Freilich bleibt auch diese verhältnissmässig grosse Volksdichtigkeit (600 bis 1300 auf 1 Q.-Mle.) immer noch weit hinter der in den begünstigteren Ländern Europa's und Asiens zurück.

Für die Areal-Angaben konnten vielfach planimetrische Messungen benutzt werden, die zum Theil schon früher ausgeführt und in den "Geogr. Mittheil." publicirt waren, zum Theil aber erst zu diesem Zweck angestellt worden sind.

Die nördlichen Küstenländer.

Marokko

Areal in D. Q.-Min.

12.2101)

4.720

Bewohner.

15.760

2.750.000*)

Algerien .		•	٠		:	•	•	•	12	(150')	2.999.1	24**)
I) Plani	metr	ische	Ber	echn	nno an	f Grand	von	A. Peter	ma	nn's Karte	vom Mittelländ	ischen
	Tord-	Afril	ka (s	iehe							en natürlichen	
					Tel	1		1	Step	pen	Sahe	
Marokko					3.580	QMln.	-	1.5	230	QMln.	7.400 G	L-Mln.
Algerien					1,940	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			70	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7.440	77
Provins	: On	m			680	22		1.1	70	27	8.410	10
17	Alg	ier			510			•	70	,,	660	22
ä		stant	dne		750	,,		٤	30	**	3,370	22
Tunesien		•	•		510	,,		7	20	n	920	29

Summe 6.030

Provinz Oran					5.260 ¹)	622.606
Provinz Algier					1.8401)	974.491
Provins Constantine.					5.050¹)	1.402.027
Tunesien		•			2.150¹)	600.000°)
Tripoli mit Barka und Pessan	a				16.200 ³)	750.0004)
Ägyptisches Gebiet					81.000 ^a)	7.465.000
Ägypten (bis Assuan)		•			-	4.306.6916)
Nubien						. 1.000.0007)
Kordofan mit Takale					1.650°)	(100.000 400
Taka					14710)	38.00011)
Gebiet der Barea .					22 10)	20.00012)
Die übrigen Theile des	Ägy	ptisch	en	Sudan	3.400 ⁸)	1.700.00013)
			St	umme	73.710	14.564.000
Sahara 14)					114.60015)	4.000.00016)

^{*)} Renou ("Exploration scientifique de l'Algérie, T. VIII, Description géogr. de l'empire de Maroc", Paris 1846) giebt nach Vorwerfung der viel zu hohen Zahlenangaben von Jackson und Gråberg de Hemső die Bevölkerung Marokko's zu 5 bis 8 Millionen an, indem er sie doppelt so gross schätzt als die von Algerien, welche damals verschieden zu 2½ bis 4 Millionen angegeben wurde. Dass er das Doppelte nahm, kann seinen Grund nur darin haben, dass er Marokko dem Flächeninhalt nach für deppelt so gross hielt als Algerien, was bei der damaligen geringeren Ausdehnung des Französischen Gebletes gegen Büden auch ziemtlich richtig gewesen ist. Man muss aber jedenfalls bei der Vergleichung die den beiden Ländern zugehörigen Theile der Sahars getrennt von dem übrigen Gebiete betrachten. Nach dem offiziellen Bericht des Gouvernement genéral de l'Algérie, Etat actuel de l'Algérie, 1863' (Paris 1864) wohnten im Teil und Steppenland Ende 1861 etwa 700.000 Kabylen und 1.391,812 Araber, susammen 2.091,812 Eingeborene (denn die Europäer Algeriene dürfen wir hier nicht in Rechnung ziehen), in der Algerischen Sahara aber ungefähr 600.000 Araber. In der Algerischen Sahara kommen demnach St Seelen auf 1 Q.-Mile, in dem nördlicheren Gebiete 446 Seelen. Wenden wir dieses Verhättniss auf Marokko an, so erhalten wir für die Marokkanische Sahara ohne Tuat, welches auch seinem Areal nach hier nicht zu Marokko gerechnet ist, 606.800, für den Briggen Theil des Landes 2.185.640 Einwohner. Für die Marokkanische Sahara sind diese Zahlen eher zu hoch als zu niedrig. Nach G. Rohlfe, welcher 1862 von West nach Ost, 1864 von Nord nach Stid die Marokkanische Sahara durchzog (s. "Geogr. Mittheil." 1863, S. 361, und 1865, S. 165), hat die Osse Tafilet ungefähr 100,000, das Draa-Land nicht mehr als 25.000, Kenatas 500, 18fl 1.500, Uled Alasa 2.400, die bedeutendste Ortschaft der Osse Mäggire (Rasbah-Kedima) 1.500, die der Osse Ertil (Sregest) 5.000 Bewohner; et Ge Osse Mäggire danze Osthällte der Marokkanischen Sahars einschlesslich Wad Draa schwerlich mehr

**) Es findet zwar in Algerien eine Art Zählung Statt, doch nähert sie sich in Bezug auf die Eingeborenen mehr einer blossen Schätzung. Am 31. Dezember 1861 zählte man 192.746 Europäer (incl. 63.786 Militärpersonen) und 2.806.378 Eingeborene (nach dem "État actuel de PAlgérie, 1863," im Ganzen 2.989.583 Bewohner). Die Zahl der Kabylen veranschlagte man auf 700.000, die der Araber in der Algerischen Sahara auf 600.000. Baron H. Aucapitaine ("Les Kabyles et la colonisation de l'Algérie", Paris 1864) schätzt die Bergkabylen auf 435.000 Seelen.

^{&#}x27;) 8. vorhergehende Seite Anm. 1.

[&]quot;) Wendet man die für Algier gefundenen Bevölkerungsverhältnisse auch auf Tunis an, so erfält man für die Tunesiache Sahara 73.40, für das übrige Geblet von Tunesian 546.120, zusammen 521.506 Bewohner. Pelissier ("Exploration scientifique de l'Algérie, XVI, Description de la Régence de Tunia", Paris 1853), bei dem sich eine Menge Bevölkerungsangsben für die einzelnen Distrikte finden, schätzt die Bevölkerung der Tunesiachen Sahara auf 60.000. Rach der Volkszählung im Türkischen Reiche von 1844 sollte Tunesien 950.000 Bewohner haben (v. Reden, "Die Türkel und Griechenland", Frankfurt a. M. 1856) und gewöhnlich wird jetzt 800.000 angenommen, doch sind diese Zahlen nicht weniger unsicher als die oben angesetzten.

*) Nach den Karten von Nordwest- und Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas, Ausgabe von 1864, berechnet. Die Grenze gegen Stiden berührt Ghadames, Bir-el-Hassi, Bukna, Anal, Ghad, Wan squair.

4) Schätzung von 1844 (v. Reden, "Die Türkei und Griechenland", Frankfurt a. M. 1856). Nach Anderen 1.500.000. Fessan hat nach Ed. Vogel (1853) ungefähr 54.000, nach Richardson

(1850) dagegen nicht mehr als 26.000 Seelen "nach dem letzten Türkischen Census".

4) Nach der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas, Ausgabe von 1865, berechnet. Das Gebiet umfasst im Stiden Kordofan und Takale, reicht am Weissen Nil bis Helle-e-Deleb, am Bisuen bis Fazogl und hat vom Setit bis Suakin die auf der Munzinger-Hassenstein'sohen Karte im Ergänzungsheft 13 zu den "Geogr. Mitthell." specificirie Grenze.

schen Karte im Ergänzungsheft 13 zu den "Geogr. Mitthell," specifichte Grenze.

9) Clot-Bey schätzte (1840) die Berölkerung Aegyptens auf 2.890.150 Seelen, worunter
2.600.000 Fellahs; 70.000 Beduinen, 12.000 Türken, 150.000 Kopten, 20.000 Negerskiaven, 7.000
Juden etc. J. v. Russegger ("Reisen in Europa, Asien und Afrika, 1855—1841", Stuttgart
1841—1843) hielt die Annahme von 70.000 Beduinen für zu gering, da die Zahl wohl das
Doppelte betragen möchte. Die Beduinen der Lybisehen Wiiste, so welt sie zu Aegypten gehören, schätzte er auf 14- bis 15.000, die der Aegyptisch-Arabischen Wüste auf 28.000 waffenfähige Leute, zusammen die Beduinen auf 43.000 Waffenfähige; nach A. v. Kremer zählen
jedoch die Stämme auf der Lybischen Seite Aegyptens nur 9.914 waffenfähige Männer ("Aegypten, Forschungen über Land und Volk während eines zehnjährigen Aufenhalt", Leipzig 1883).
Nach der Schätzung im Türkischen Reiche von 1844 hatte Aegypten 3.350.000 Bewohner
(v. Reden, "Die Türkei und Griechenland", Frankfurt a. M. 1856) und die von Mehemed Ali
1847 angeordnete Volkszählung ergab 4.376.782 Seelen, nämitch (nach A. v. Kremer):

Provinsen.						Bevölkerung.	Provinsen.					Bevölkerung.	
	Gharbijjeh .					513.571	Behereh					182.522	
	Dakahlijjeh					333.5 16	Damiette					29.848	
	Kaljubijjeh.					176.714	Alexandrie	n				140.711	
	Scharkijjeh					308.345	Rosette					17.829	
	Gizeh					213.450	Suez .					3.829	
	Iklim Wusta, d.	i. Mi	ttel	Aegy	ptez	507.332	Kossèir					3.194	
	Menuflijeh .					438.774						 4.012.600	
	Ikim Kibli, d.	ı. Ol	er-A	legyj	ten	1.142,965	Kairo .					364.182	

A. v. Kremer fügt hinzu: "Dass diese Zahlen sehr übertrieben sind, glaube ich kaum weiter bemerken zu müssen. (Die Aegyptische Regierung so wie deren Angestellte, namentlich die Italienischen, bei der Sanitäts-Intendanz bediensteten Doktoren, die hierin weiter gehen, als vielleicht der Regierung lieb ist, suchten die Weit glauben zu machen, dass Aegypten eine vielleicht der Regierung lieb ist, suchten die Weit glauben zu machen, dass Aegypten eine vielleicht der Regierung lieb ist, suchten die Weit glauben zu machen, dass Aegypten eine Volkszählung im Jahre 1847 vornehmen.) Lane, einer der gewissenhaftesten Beobachter, giebt 1846 die ganze Bevölkerung Aegyptens auf 2 Millionen an Kalro's Volkszahl schätzt man auf 240.000, was sicher der Wahrheit am nächsten kommt. Eine genaue Volkszählung ist einerseits der Regierung kaum erwünscht, andererseits dadurch, dass das Innere des mohammedanischen Hauses, der Haren, jedem Fremden verschlossen ist, unendlich erschwert, so wie ebenfalls die Konstatirung der Geburten und Todesfälle. Zwar veröffentlichen hierüber Sanitätsämter in Alexandrien und Kairo ausführliche wöchentliche Ausweise, wovon der über die Todesfälle unter dem eigenfuhmlichen Titel "Movimento dei morti" erscheint. Schlecht wäre aber derjenige berathen, der sich beifallen liesse, diesen Arbeiten irgend einen statistischen Werth beizumessen. Zweifellos ist es dass in den letzten zehn Jahren eine sehr erhebliche Zunahme der Bevölkerung Statt gefunden hat. Die Ergebnisse der im letxten Jahre (1862?) nach offixiellen Angaben der Sanitäts-Intendanz vorgenommenen Volkszählung sind folgende:

Provincen.	Kreise.		Dörfer.	Bevölkerung.
Behēreh	NegTieh		69	23.183
	Schebrechit .		50	11,887
	Deféneh		39	11.893
	Damanhür .		51	12.662
	El·Hagar .		25	4.161
	Bauerngehöfte		41	14.645
	Beduinengehöfte		80	8.114
	- ,		\$55	86.545
Rodat-el-Babrein	Menūf		66	110.692
	Subh		98	10 6.99 0 .
	Melik		68	81 .3 71
	Aschmün .		86	90.689
	Zifteh		48	50.424
	Zafunsh		51	54.007

Provincea	Kreise.	Dörfer.	Bevölkerung.
	Mahalleh	 49	42.008
	Mahallet-el-Menuf .	40	41.712
	Biar	45	5 2.2 11
•	Metubes	85	42.658
	Messir	58	25,489
	Talcha	3 1	47.961
	Geböfte	186	199.748
		 843	945.908
Dakahlijjeh	Mit-Ghamr	82	66.238
	Mansurah	101	88.932
	Sahrigi	112	66.932
	Mehallet-Demni .	799	72.780
	Simbillawën	 115	59.391
	Gehöfte	57	66.651
	-	 1,266	413.854
Kaljublijeh	Agur	48	86.289
•	Chanka	46	41.986
	Bilbeis	44	53.289
	Mitellem	45	37.604
	Khaid	53	32.784
	Abusir	70	48.586
	Gehöfte	180	167.591
	Beduinenstämme .	98	49.289
		574	469.418
Gizeh	Nr. 1	69	97.946
	Nr. 2	55	59.783
	Elfe	43	51.505
		 167	209.234

Gesammtbevölkerung von Unter-Aegypten ohne Inbegriff von Alexandrien, Rosette, Tanta, Kairo und Suen in 3.205 Dörfern: 2.117.954.

Provinces.	Kreise.		Dörfer.	Bevölkerung.
Minjeh und Beni-Mezar	Feschn		72	
•	Kolosane .		68	
	Taleh		51	
	Sakiet-el-Musa		59	
	Gehöfte	•	81	
			281	280.791
Fajum	Senūres		80	58,984
	Medineh		38	65.769
	Gehöfte	•	27	18.686
			104	145.389
Beni-Suef	Zawijet-el-Masta		42	26.077
	Beni-Suef .		67	42.625
	Minjet-Kubra		60	26.700
	-		169	95.402

Gesammtbevölkerung Mittel-Aegyptens in 554 Dörfern: 519.583.

Provinces.	Kreise.		Dörfer.	Bevölkerung.
Sigt	Mehaliswi .		29	48,572
	Derut (Dahrūt)	•	83	42.988
•	El-Kussije .		85	39.952
	Monfelut .		25	44.581
	Benub		29	46.635
	Slat		28	47.672
	Abutig	_	90	46,656

Provinsen.	Kreise El-Gananje El-Lewahet Stadt Siut	:	:	:	Dörfer. 26 14	Bevölkerung. 42.521 18.379 26.108	
		•	÷	<u> </u>	284	404.064	
Girge	Girge .				51	108.979	
-B-	Buchef .				65	111.717	
	Tahta .	:	:	•	75	126.359	
					191	847.055	_
Kenne und Eene	Kenne .				28	88.476	
	Farschut				31	63.761	
	Gos .				84	56.530	
	Esne .				22	81.830	
	Edfu .	:		:	19	48.799	
	Elfa .	:	:		46	54.885	
	Gehöfte .	:	:	•	15	28.595	
					195	417.876	

Gesammthevölkerung Ober-Aegyptens in 620 Dörfern: 1.168.995.

Städte.		Bevölkerung.					
Kairo .		256.790					
Alexandrien		164 400					
Damiette		37.100					
Rosette .		18,300					
Snez .		4.160					
Tanta .		19.500					

500,160

Gesammtbevölkerung von Aegypten: 4.306.691. Die christlichen Kopten machen davon kaum den swanzigsten Theil aus, d. i. sie zählen etwa 150.000 Seelen." Die Bevölkerung der Oase Siwah glebt A. v. Kremer zu 8.000, die der Oase Wah el-Gharbi oder Wah ed-dacht zu 6.250 bis 6.750, die der Grossen Oase oder Wah el-Charigeh zu 4.290 Seelen an. Nach v. Russegger (1837) sollte letztere 7- bis 8.000 Einwohner haben.

- 7) Nach v. Russegger's Schätzung (1838) 880.000, darunter die Bischarin 200.000, Ababde 40.000, Barabra 230.000, Hadendos und Halenga 50.000, Dongolani 60.000. J. v. Russegger rechnet hierbei zu Nublen alles Land "von der Parallele der Katarakte bei Assuan bis zum Nordrande der Savannen-Ebenen von Ost-Sudan, nämlich bis zur Breiten-Parallele von Chartum, und von den Küsten des Rothen Meeres und den nordwestlichen Grenzen Abessiniens bis in das Innere der Grossen Lybischen Wüste westlich vom Nil und jenselt des Oasenzuges", ein Areal von 18.500 Q.-Min. — Die Beni-Amer im südöstlichsten Theil von Nubien schätzt Munzinger (1861) auf 1- bis 200.000 ("Ost-Afrikanische Studien", Schaffhausen 1864, und Ergänzungsheft 15 zu den "Geogr. Mittheil."), die Homeran Graf v. Krokow ("Das Ausland" 1865, 8. 1090) auf 10.000 Köpfe.
 - Nach der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas, Ausgabe von 1865, berechnet.
 Pallme 1839 ("Travels in Kordofan", London 1844).

19) Planimetrische Berechnung auf der Munzinger-Hassenstein'schen Karte im 18. Ergänzungs-

- Heft der "Geogr. Mittheil."

 1) Lejean ("Voyage aux Deux Nils, 1860 à 1864", Paris 1865) schätzt die sesshafte Bevölkerung von Taka auf 38.000 Seelen, woven 28.000 am Gasch, 3.000 am Atbara (Gos Redjeb und Asobri), 2.000 in Sabterat und 5.000 in Algheden wohnen.
 - 18) Munzinger 1861 ("Ost-Afrikanische Studien", Schaffhausen 1864).
- 19) In Kordofan leben nach Pallme's Schätzung 243 Menschen auf 1 Q.-Mie., in der Provinz Taka nach Lejean 258, Sennaar hat aber allen Berichten nach eine weit stärkere Bevölkerung, auch glebt es am Blauen Nil verhältnissmässig volkreiche Orte, wie die Stadt Sennaar (10-bis 12.000 nach Hartmann 1860), Chartum (40.000 nach Hamilton 1854, 50.000 nach Rossi 1855), während der Aegyptische Sudan auch wieder weite Strecken ohne alle Bewohner hat. nehmen daher bei dem Mangel genauerer Nachrichten vorläufig 500 Menschen auf 1 Q.-Mie. an.
- 14) Ohne die zu Marokko, Algerien, Tunesien, Tripoli und Aegypten gehörigen Thelle und nach der Begrenzung auf den Karten von Nordwest- und Nordost- Afrika in Stieler's Hand-
- Atlas, Ausgabe von 1866.

 19) Nach den eben genannten Karten planimetrisch herechnet. Es umfasst daher dieses Areal im Süden auch das Sonrhai-Gebiet nördlich und südlich vom Niger.
 - 16) James Richardson äussert einmal in seinem Buche "Narrative of a Mission to Central

Mohammedanische Reiche des mittleren Sudan.

						Areal in D. QMin.	Bewohner. 3)
Darfur						5.000 ¹)	5.000.000
Wadai						4.730 ²)	5.000.000
Baghirmi						2.660 ²)	1.500.900
Bornu						2.420 2)	5.000.000
Sokoto m	ut A	dama	us.			7.960 ²)	12.000.000
Adar	naua	allei	n.			2.380 ²)	
Gando						3.880 2)	5.800.000
Massina						3.030 ²)	4.500,000
Pellata-Reiche zusamm		mmen			14.870 ²)	22.800.00 0	
				Sum	me	29.680	38.800.000

Africa", dass die Wilsten-Statistik wenig Vertrauen verdiene, und in der That sind die wenigen fiberhaupt vorhandenen Zahlenangaben über die Bevölkerung der Sahara und ihrer einzelnen Theile meist nur ganz oberflächliche Veranschlagungen, die genau genommen auf Nichts beruhen. Von den Tebu im östlichen Theil der Sahara glaubt Dr. Barth ("Journal of the R. Geogr. Soc. of London", 1860), dass sie 1 Million nicht übersteigen. Wirklich erscheint diese Zahl eher zu hoch als zu niedrig, wenn man durch v. Beurmann (Ergänzungs-Bend II der "Geogr. Mitthell") erfährt, dass Wadschanga nur etwa 1.000 streitbare Männer, also 4- bis 5.000 Seelen hat, wenn Richardson (a. a. O. I, p. 101) berichtet, dass das Hauptihal von Tibesti nur 5.000 Menschen bewohnen, wenn Lyon ("A Narrative of Travels in Northern Africa, 1818— 1830", London 1821) Jen, den Hauptort von Borgn, ein Dorf von Erdhütten nennen hörte, wenn wir endlich die erbärmlichen Verhältnisse der Tebu in Borgu und Tibesti in Betracht ziehen, wie sie Mohammed ei Tunsy ("Voyage au Ouaday", p. 512 etc.) erzählt. Wahrscheinlich beherbergen die Tebu-Landschaften Tibesti, Borgu und Wadschaugs nebst Blims und den anderen Oasen auf der Route von Mursuk nach Bornu nicht mehr als 30.000 Menschen. Dagegen wissen wir, dass zahlreiche Tebu-Stämme südwestlich von Borgu am Bahr el-Ghasal, in Kanem so wie gegen Darfur hin und in dieses Land hinein, wo die einst mächtigen Zaghawa noch jetzt einen beträchtlichen Theil der Bevölkerung ausmachen, verbreitet sind (s. Behm, "Des Land und Volk der Tebu" im Ergänzungs-Band II der "Geogr. Mittheil."). Wir nehmen daher 1 Million für die Tebu nebst den Araber-Stämmen, die an den Nordgrenzen von Wadai und Darfur nomadisiren, als nicht unwahrscheinliche Summe an.

Dr. Barth schätzt ferner die Tuareg, welche den mittleren Theil der Sahara inne haben, auf 160- bis 200.000. Die letztere Zahl dürfte kaum zu hoch sein, hat doch Air oder Asben allein nach Richardson's verhältnissmässig sehr zuverlässiger Schätzung (1850) 58.874 Bewohner. Tuat, Gurara und Tidikelt sollen etwa 800,000 Bewohner haben, was ebenfalls nicht wonner. Tuat, turara una liuikeis solien etwa 200,000 Bewonner naben, was coeniais ment unwahrscheinlich ist. Dann haben wir im Süden am Niger und bis gegen Agades hin die Sonrhai, die Dr. Barth auf 2 Millionen schätzt, endlich im westlichen Theil der Sahara Maurische Stämme, die gegen den Senegal hin sehr stark sind. So zählen die Trarza nach Faidherbe (1859) 55.000, die Brakna 58.000, die Doualch wenigntens eben so viel. Dagegen hat Aderer nur 7.000 sesshafte Bewohner (Vincent 1860), Tischit 3.000 (Barth 1853) und es glebt auch hier ungebeure Strecken, welche vollkommen unbewohnbar sind. Summiren wir diese Angaben, so erhalten wir 3.700.000, die Zahl 4 Millionen dürfte daher wohl unserer jetzigen Kenntnies siemlich entsprechen. Sie kommt auch heraus, wenn wir etwa die Hälfe der Sahara Kenntniss ziemlich entsprechen. Sie kommt auch heraus, wenn wir etwa die Hälfte der Sahara als gang unbewohnt und in der anderen Hälfte die durchschnittliche Dichtigkeit der Bevölkarung von 80 auf 1 Q.-Mle., wie in der Algerischen Sahara, annehmen.

Nach der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas (1865) geschätzt,
 Nach Dr. Barth's Karten im 5. Bd. der "Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-

Afrika, 1849—1855" (Gotha 1855), berechnet (s. "Geogr. Mitthell.? 1868, S. 465).

Dr. Barth, die erste Autorität über den mittleren Sudan, sagt ("Journal of the R. Geogr. Soc. of London", 1860): "Man sieht leicht ein, dass eine genaue Statistik der Bevölkerung in diesen Gegenden für jetst unmöglich und ganz ausser Frage ist. Im Allgemeinen ist die Bevölkerung viel dichter, als man sie gegenwärtig in Marokko oder Algerien findet, und wir können die Regel aufstellen, dass die Heidenländer und die starken Mohammedanischen Reiche eine sehr dichte Bevölkerung haben, dass aber die Grenzgegenden zwischen verschiedenen Beichen, besonders die zwischen Mohammedanischen und Heidnischen Staaten mehr oder weniger entvölkert und in Folge davon mit dichtem Wald bedeckt sind. Die bevölkertsten Distrikte, die ich in Mohammedanischen Ländern besucht habe, sind: das Gebiet von Kano.

das Land Kebbi zwischen Sokoto und dem Niger, und unter den Heidenländern das Land der Musgu, obwohl es durch beständige Raubzüge entvölkert wird. Ausserdem ist nach den Nachrichten, die ich in Timbuktu sammelte, der Landstrich längs der Ufer des Niger zwischen Timbuktu und Djinni sehr stark bevölkert." Die von Dieterici ("Gleogr. Mittheil," 1859, S. 2) erwähnte briefliche Angabe Dr. Barth's aus Kuka, wonach er in den Heidenländern 4 bis 500 Menschen auf die Quadrat Meile rechnet, kann daher nicht stichhaltig sein, da in Algerien schon über 400 Menschen auf 1 Q.-Mie. kommen, auch stimmen damit seine anderweiten Angaben nicht überein. Er schätzt die Bevölkerung von Wadei auf 5 Millionen, also 1,057 auf 1 Q.-Mie. Dieses Verhältniss wenden wir auch auf das benachbarte Darfur an, indem wir dieses im weitesten Sinne nehmen, wogegen die dem Herrecher von Darfur wirklich unterworfene Bevölkezung nach Barth kaum 1 Million, viellsicht sogar viel weniger beträgt. In Baghirmi schien ihm die Bevölkerung die Zahl von 13 Millionen nicht zu übersteigen, so dass in diesem Lande, das ein beständiger Zankapfel zwischen Wadei und Bornu war und wahrscheinlich noch ist, nur etwa 550 Bewohner auf die Quadrat-Meile kommen. Die Zahl der Kanuri und Manga, der hauptsächlichsten Bewohner von Bornu, giebt kommen. Die Zahl der Kanuri und Manga, der hauptsächlichsten Bewohner von Bornu, giebt Barth zu 3 bis 4 Mill. an, da aber Bornu von noch vielen anderen Nationen, den Kotoko, Bedde, Marght, Fulbe u. s. w., bewohnt wird, so dürfen wir sicher 5 Millionen ansetzen, was etwas über 3.000 auf 1 Q.-Mie. giebt. Die Nation der Fulbe oder Feilsta, welche die Reiche Massina, Gando und Sokoto ge-

Die Nation der Fulbe oder Feliata, welche die Reiche Massina, Gando und Sokoto gegründet haben und die herrschende Race daselbst sind, schätzt Barth auf 6 bis 8 Millionen aber einerseits leben bei weitem nicht alle Fulbe in den genannten Reichen, andererseits hliden sie in diesen nicht einmal die Hauptmasse der Bevölkerung. Barth giebt nur für einzelne Provinzen eine Schätzung, so für Nupe 14 Millionen. Die Provinz Kane, sagt er, habe sieher 300.000 freie Einwohner und wentgstens eben so viel Sklaven (also vielleicht 450.000) und die Provinz Katzens, die durch fortgesetzte Einfälle der unabhängien Haussana ungemein gelitten habe, dürfte wohl kaum die Zahl von 300.000 Köpfen übersteigen. Nun berechnet sich aber nach Barth's Karte und für Nupe nach Baikie's Karte in der "Correspondence with Britiah Ministers and Agents in foreign countries relating to the Slave Trade, 1. Jan.—31. Dec. 1882." (Fol. London 1863) das Areal dieser 3 Provinsen und die Volksdichtigkeit daraus wie folgt:

		QMln.	Bewohner.	Bewohner auf 1 QMie.
Nupe		887	1,500.000	8.876
Provinz Kano .		500	450.000	900
Proving Katsena		520	800.000	577
_		1.407	2,250,000	1.600

Für Nupe scheint die Angabe etwas hoch zu sein, denn für das benachbarte Voruba finden wir nur etwa 1.860 Menschen auf 1 Q. Mie., dagegen dürfte die Angabe für die Provinz Kano, die zu den bevölkertsten gehören soll, wiederum zu niedrig sein. Wir glaubten deshalb 1.500 Bewohner auf 1 Q. Mie. als durchschnittliche Dichtigkeit für die Fellsta-Reiche annehmen zu können und erhielten damit die oben angeseitzten Zahlen für Sokoto, Gand und Massius.

Ein Versuch, Dr. Barth's Angaben über die Stärke der von den Provinzen des Reiches Sokoto gestellten Reiter-Kontingente zu einer genaueren Abechätzung der Bevülkerung zu benutzen, blieb erfolges. In der Provinz Segseg z. B., welche 3.000 Mann Reiterei stellt, bestehen die Abgaben nicht wie in den Provinzen Katsena und Kano in einer Kopfstener von 2.500 Kurdi auf jedes Familienhaupt, sondern in 500 Kurdi auf jede Hacke. Es wird angenommen, dass man mit Einer Hacke ein Stück Land bebaut, welches 100 bis 200 Garben Korn hervorbringen kann. Eine solche Garbe enthält 2 Kel, deren 50 als genügend für dem Korn hervorbringen kann. Eine solche Garbe enthält 2 Kel, deren 50 als genügend für dem Korn hervorbringen kann. Eines solche Garbe enthält 2 Kel, deren 50 als genügend für dem Wurno (1854) an den Emir el-Mumenin, den Herrscher von Sokoto, ablieferte, bestand in 800.000 Muscheln, 85 Sklaven und 100 Toben. Aus diesen Angaben Dr. Barth's berechnet sich die Zahl der Hacken in Segseg auf 3.600 und, da 1 Hacke 6 Menschen unterhalten kann, die Bevölkerung auf höchstens 21.600 Seelen. Es würden dansch 7 Menschen in 1 Pi Reiter stellen, was sicherlich nicht sein kann und gar nicht mit anderen Angaben stimmt, denn in der Provinz Katsena (300.000 Bewohner und 5.000 Reiter) einem men 150, in der Provins Kano (450.00). Zählt man das Fussvolk auch mit, 50 gelangt man eben so wenig zu einer durchschnittlichen Zahl, dann kommen in Katsena 30, in Kano 17, in Bagbirmi 115 Menschen auf 1 Soldaten. Ueberdiess scheinen gerade die Angaben über die Armeestärke von Sokoto und seinen Provinzen schwankend zu sein, denn als Summe finden wir bei Dr. Barth für das Reich 32-bis 24.000

	Areal in D. QMin.	Bewohner.
Der westliche Sudan vom Senegal bis zum unter	ren	
Niger mit Einschluss von Ober-Guinea 1).	. 88.500°)	88.500.000 ³)
Yoruba 3)	. 2.350	8.000.000
Egba (mit der Hauptstadt Abbeokuta) .		100.000 4
Dahome 3)	. 188	150.000
Aschanti mit den Tributär-Provinzen und	der	
Goldküste	. 3.447	4.500.000 ⁸)
Liberia ⁶)	. 450	250.000
Französisch-Senegambien 1)	. ?	145.800
Portugiesische Besitzungen in Senegambi	en	
(Bissao u. s. w. ⁸))	. 1.687	1.095
Niederländische Kolonien an der Guinea-Küst	e ⁸) 500	120.000
Sierra Leone 9)	. 22	41.806
Tombo	. 2.040	
Mossi	. 1.550	
Der unabhängige Theil von Gurma .	. 880	

^{&#}x27;) Grenzen: in Stid und West der Atlantische Ocean von der Mündung des Niger bis zu der des Senegal, im Osten der untere Lauf des Niger und das Reich Gando, im Norden Massina, Baghena und der untere Senegal.
') Nach der Karte von Nordwest-Afrika in Stieler's Hand-Atlas (1865) berechnet.

") Nach der Karte von Nordwast-Afrika in Stieler's Hand-Atlas (1865) berschnet.

1) Nicht zweiger unsicher als bei den Fellata-Reichen sind wir hinsichtlich der Bevölkerung Senegambiens, Ober-Guinea's und der heidnischen Länder im Süden des Niger. Nach Bowen ("Adventures and Missionary Labors in the Interior of Africa, from 1849 to 1866"), London 1867) können die die Yoruba-Sprache redenden Völker ohne Uebertreibung zu 3 Millionen geschätzt werden, nach Burton ("Wit and Wisdom from West Africa", London 1865) hat Yoruba 50.000 Engl. Q.-Min. (3.850 D. Q.-Min.) und wenigstens 2 Millionen Seelen. Dahome hat nach Burton, der es 1863 und 1864 zwei Mal besuchte, gegenwärtig nicht mehr als 4.000 Engl. Q.-Min. (188 D. Q.-Min.) und 150.000 Bewohner. "Im Norden trennt der Tevi das Land von den Makhi-Bergvölkern, 40 Engl. Min. von Agbome, der Hauptstadt, so dass die Länge des Reiches von Nord nach Süd 100 Engl. Min. beträgt. Im Nordosten jenseit der tributären Agontstämen sind die Iketu und andere Yorubaner, die zwar ausgeplündert, aber niemals unterworfen wurden; gegen Nordwest sind die hab unabhängigen Stämme von Aja, Attakpamwe und andere. Im mördlichen Theil des Landes mag die grösste Breite 50 Engl. Min. betragen, sie nimmt aber gegen Süden ab, so dass das Land eine birnförmige Gestalt erhält. Die Basis zwischen Godome oder Jackin, der östlichsten Niederlassung, und der Grenze zwischen Whydah und den Popos kann nicht mehr als 25 oder 30 Engl. Min. lang sein. Die durchschnittliche Breite des Landes kann man daher auf 40 Engl. Min. veranschlagen" ("Transactions of the Ethnological Soc.", New Series, Vol. III, 1865). Diese Angaben scheinen verlässlicher, bestimmter als die von Comm' Wilmot, der 180.000, von Comm' Forbes (1849–1850), der 200.000, von Missionär Borghero ("Bulletin de 18 80. de 26 gegr. de Paris", Juli und August 1865, 23 und so wieder von Freeman und Wilson (Wilson "Western Africa"s. London 1866); der Letztere, der 18 Jahre als Missionär in verschledenen Thellen West-Afrika's ansässig war und dessen Buch g

Yoruba	w.: :	2.850 188 8.447 450	8.000.000 150.000 4.500.000 250.000	1,960 787 1,800 555
	Summe	6.435	7,900,000	1,297

Wilson schätzt die Bevölkerung von ganz Ober-Guinea (von Kap Verga bis zum Camerun-

Gebirge und landeinwärts bis zum Kong-Gebirge) auf 8 bis 12 Millionen.

In Senegambien scheint die Bevölkerung durchschnittlich niedriger zu sein. Faidherbe ("Nouvelles Annales des Voyages", 1859, T. 1) schätzt die Bewohnerzahl von Fouta am Senegal zu 300,000, von Gadiaga (Guoy und Kamera) zu 15- bis 20,000, von Bondu zu 100,000, von Bambuk zu 60,000, von Khasso zu 150,000, von Kaarta (2,500 bis 3,000 Q.-Lieues) zu 300,000, von Segu zu 500.000, von Fula-Dugu zu 80.000, von Belèdugu zu 150.000, von Guidimakha zu 30- bis 40.000. Einen Theil dieser Länder (Bondu, Bambuk, Segu, Kaarta) so wie die Landschaften am oberen Niger und von da durch Kong und Sansanne-Mangho bis Bargu, endlich zum Theil das Land am Gambia und an der Kru-Küste haben die Mandingo inne, deren Zahl Dr. Barth auf 6 bis 8 Millionen schätzt. Die Djoloffen giebt Walker (bei Wilson) zu i Million an. Es bleiben ferner noch grosse Theile von Senegamblen und Ober-Guinea so wie die grossen Negerreiche Tombo, Mossi und Gurma, für die wir gar keine Schätzung haben. Eine durchschnitzliche Dichtigkeit von 1.000 Menschen auf 1 Q.-Mie. wird daher für dieses ganze grosse Gebiet nach dem jetzigen Stand unserer Kenntniss wahrscheinlich.

Bowen, "Aventures and Missionary Labors in the Interior of Africa, from 1849 to 1856",

London 1857.

Arren

*) Zu den Nachweisen in der obigen Anmerkung 3 sei noch hinzugefügt, dass nach Capt. R. Burton ("Wit and Wisdom from West Africa", London 1865) die Oji-redenden Völker, das siud die Aschanti mit den Fanti, Akim, Akwapim und Akwamu oder Akwambu, wahrsebeinlich 2 Mill, zählen und Ga oder Accra nur etwa 100.000 Seelen im östlichen Theil der Goldküste zwischen Akwapim und dem Volta-Fluss reden.

9) Die sehr differirenden Angaben über die Grenzen der Republik von Liberia siehe zu-sammengestellt in "Geogr. Mittheil." 1861, S. 354, Aum. Der Englische General-Konsul für Liberia, G. Ralston ("On the Republie of Liberia" im "Journal of the Soc. of Arta", 33. Mai 1862), giebt der Republik dieselben Grenzen wie der Bericht des Belgischen Konsuls im Preuss, Handels-Archiv" vom 26, Juli 1861, nämlich den Shebar-Fluss in Nordwest und den San Pedro-Fluss in Ost (78 Engl. Min. östlich von Kap Palmas), während sich das Gebiet landeinwärts durchschnittlich 100 Engl. Min. weit erstrecke. Beide ziehen also das östlich von Kap Palmas sich hinziehende Maryland mit zu Liberia und in diesem Sinn wird auch Raiston's Angabe von 500.000 Bewohnern ziemlich richtig sein. Das eigentliche Liberia hat aber nach dem Aufsatz "Die Republik Liberia" in "Unsere Zeit" (Bd. 3, S. 496), dessen Verfasser, ein Preussischer Marine-Offizier, die Küsten Liberia's 1854 mit dem Geschwader des Commodore Schröder besuchte, nur etwa 450 D. Q.-Min., indem es gegen Nordwest vom Shebar-Fluss, gegen Südost von einer Linie begrenzt wird, die sich von dem Küstenpunkt Grancester (4°39' N. Br. und 8°8' W. L. v. Gr.) 11 Min. weit in nordöstlicher Richtung in das Innere erstreckt. Dieser Offizier hörte die Zahl der Eingebornen auf 200.000, die der Einwanderer aus den Nord-Amerikanischen Staaten auf 15.000 angeben. Der Belgische Konsul zu Monrovia schätzt die Zahl der Eingeborenen auf 250- bis 300.000, die der Ameriko-Liberianer auf 12.000, Wilson giebt die ersteren zu 200.000, die letzteren zu 8.000 an, wogegen Bowen folgende statistische Augaben, die er aus Liberia 1856 oder 1857 erhalten hat, mitthellt: "In 23 Nieder-lassungen leben 7.792 Kolonisten, 562 Abkömmlinge von Kolonisten dingeborenen und 954 befreite Afrikaner, zusammen 9.308 Seelen; die Zahl der Eingeborenen im Lande beträgt 260.000." Valdez (1852) gab die Zahl der Eingeborenen auf mehr als 300.000 an.

') Die "Revue maritime et coloniale", Januar 1865, giebt für 1862 folgende Zahlen:

Senegal und Dependenzen 113.291 Bewohner, mit Beamten, Mültär und Marine 116.012.

dissement	Saint-Lo										27,686
	Richard	Trat	Richard '	Tol							336
n	MICHIELE	101	Oualo								10.754
	D	-	Dagana								3.346
"	Dagana	•	Dimer						-		5,828
			Podor		-	-		-			2.045
29	Podor.		Saldé.	Ċ	-		•	•	•	•	24
		٠,	Toro .	Ī	•	•	•	•	·	•	25,000
			Bakel	•	•	•	•	٠.	. •	•	1.936
			Médine	•	•	•	•	•	•	•	66
	_		Bénoudél		•	•	•	•	•	•	500
"	Bakel.		N'Daugai		•	•	•	•	•	•	60
			Matam	٠.	•	•	•	•	•	•	682
		- 1		•	•	•	•	•	•	•	
		,	Damga .	•	•	•	•	•	•	•	20.000
	Gorée.		Gorée								2,567
,,,	GUIDE.	•	Kreise D	akar,	, Ndi	nde	r, 8e	rrère	s u. J	oal	11.657
,	Sedhiou		Comptoir	- Sed	ĺbiou	- 1	٠.				854

Das "Annuaire du Sénégal pour 1865" enthält ein "Recensement approximatif au 1er janvier 1865" : Stadt Saint-Louis und Vorstädte 15.000; der Rest des Kreises Saint-Louis mit der

Ost-Afrika.

									Areal in D. QMin.	Bewohner.
Bogos									13 ¹)	10.000 ²)
Beit Tal	EN6								18 ¹)	8.000 ²)
Marea									25 ⁽)	16.000 ž
Habab									118 ¹)	68.000 ²)
Bedjuk									2 1)	1,2003)
Mensa									29 ¹)	17.400 ²)
Kunama									292 1)	150.000 3)
Abessini	en								7.450 ⁴)	3.000.000 b)
Galla-Lä	nder	im S	aden	von	Abess	inien	bis z	um		,
Äquat	or								13.000 ⁶)	7.000.000 5)
Somali-I	Halbi	nsel w	estl.	bis 40	° Östl	. L. v	. Pari	(Ta	15.000	8.000,000
Gebiet z										
Sudan										
dem Z										
(350									14.000	7.840.000
Das Lan							rtugie	ai-	- 2000	***************************************
	schen Gebiet von Mozambique, dem Reich des Cazembe, dem Tanganyika-Sce u. d. Ostküste**)								25.000	3.500.000
						-	Sum	me	75.000	29.700.000

Hälfte von Ndiambur und mit Saniokhor (die beide erst 1864 der Französischen Kolonie einverleibt worden sind) 45.000; Kreis Dagana 15.000; Kreis Merinaghen mit der anderen Hälfte von Ndiambur 20,000; Kreis Podor 3,000 (die unter Französischem Schutz stehende Provinz Toro zählt ausserdem noch 25.000 Bewohner); die Stadt Gorée 3.000, der Rest des Kreises Gorde 33.000; die Stadt Bakel 2.000, der Rest des Kreises Bakel 2.000 (die unter Französischem Sebuts stehende Provinz Damga zählt ausserdem noch 20.000 Bewohner); eingeborene Truppen 1.000, eingeborene Matrosen 300, Europäische Militärpersonen u. Seelente 1500, — Summe 145.800.
Das zu Anfang des Jahres 1865 den Französischen Besitzungen einverleibte Cayor hat

800 Lieues carrées, Ouale 400 L. c. (Paldherbe in "Nouv. Annales des Voyages"), 1859, T. 1), die Insel Saint-Louis 34 Hektaren, Gorée 17 Hektaren ("Revue maritime et coloniale", Juli 1863).

1) Ote Englischen Besitzungen an der Sierra Leone-Küste haben 468 Engl. Q.-Min. (22 D.

Q. Min.) nach dem "Perliamentary Return, No. 147, Sess. 1863" und eine Bevölkerung (im J. 1863) von 41.806 Seelen nach der "Colonial Office List", 1864, p. 77. Der Census von 1860 ergab 41.534 Seelen, darunter 250 Weisse ("Census of England and Wales 1861, General Report"). - Die tibrigen Besitzungen der Engländer an der Guinea-Küste sind nach Areal und Bevölkerung unbedeutend, die am Gambia haben nur 20 Engl. Q.-Min. und nach dem Census von 1851 (später wurde keine Zählung vorgenommen) 6,989 Bewohner ("Census of England and Wales 1861, General Report").

Planimetrische Berechnung von E. Debes auf der Munzinger-Hassenstein'schen Karte im Ergänzungs-Band II der "Geogr. Mittheil."
 Munzinger 1861. Diese Schätzungen sind sehr zuveriässig, da Munzinger so lange Jahre

in jenen Landschaften heimisch war, besonders genau ist die der Beit Takue, da sie bei Abtragung des Tributs ermittelt wurde. — Lejean schätzt die Bogos auf 18.000, was aber jedenfalls weniger Vertrauen verdient. Wir haben bei Annahme der Munzingerschen Schätzungen im Lande der Bogos 769 Personen auf 1 Q.-Mie., der Marea 640, der Beit Takue 444. Wir wenden daher das durchschnittliche Verbältniss von 600 Menschen auf 1 Q.-Mie. für die benachbarten Landschaften der Habab, Bedjuk und Mensa an, für die Munzinger keine Schätzung giebt.

Nach Munzinger (1861) 1- bis 200.000. — Die Homran am Setit schätzt Graf v. Krockow

(1865) auf 10- bis 12,000, in einem anderen Berichte auf 8- bis 10.000. 4) Nach dem Carton auf der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas (1865) plani-

metrisch bestimmt. Abessinien ist dabei im weitesten Sinne incl. Schoa genommen.

9) Dr. Rüppeli ("Reise in Abessinien" 1831.—1833, Frankfurt a. M. 1838) sagt: "Ich glaube nicht, dass das Land von 18° bis 16° N. Br. und von 57° bis 40° Cest. L. v. Gr., weiches einen Flächerraum von 7.500 Geogr. Quadrat-Stunden einnimmt, mehr als 500,000 Einwohner zählt. Der Rest von Abessinien, der im Westen die Provinzen Quara, Matscha und Agow und im Büden Gudjam, Damot, Amhara und Begemeder begreift und einen Raum von 5.000 Geogr. Q. Stunden umfasst, enthält jetzt schwerlich mehr als 1 Million Einwohner, so dass also die Gessemmtzahl der Bewohner Abessiniens (mit Ausnahme von Schoa) auf 1.500.000 Menschen anzuschlagen ist." Da Munzinger (1861) die Bevölkerung der Provinz Sarae allein auf wenigstens 300.000 Seelen anschlägt, so erscheint die Rüppell'sche Angabe etwa niedrig; aber wenn wir anch nur diese zur Grundlage nehmen und einen bei den beständigen Bürgerkriegen allerdings wohl höchst geringen Zuwachs in den letzten 30 Jahren in Rechnung bringen, so ist die Summe von 3 Millionen, die auch Bischof Massaya (1864, in "Annales de la propagation de la foi", Januar 1865) für wahrscheinlich hält, für Abessinien und Schoa, das nach Krapf (1840) etwa 1 Million Bewohner hat, sehr mässig. Nach Missionär Isenberg ("Abessinien"), Bonn 1843) mag sich die Gessammtbevölkerung von Abessinien mit Schoa und dem ganzen Land zwischen 7° und 16° N. Br. und 36° und 43° oestl. L. v. Gr. auf 5 bis 6 Millionen belaufen. Das ganze Asthlopische Plateau, Abessinien mehst den Sidama- und Galla-Ländern im Süden davon hat nach Massaya 12 Millionen Menschen, wovon 9 Mill. auf Sidamas und Gallas, 8 Mill. auf Abessinien kommen. Damit stimmt auch Krapf's Schätzung, nach weicher die Gallas süd-lich vom 8. Breitengrad 6 bis 8 Millionen zählen (Krapf 1840, "Travels, Researches and Missionary Labours in Eastern Africa", London 1860). Krapf ist für diese Länder eine der ersten Autoritäten.

*) Die Grenzen des Galla-Gebietes sind grösstentheils unbekannt, dasseibe konnte daher nach der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas nur ungefähr abgeschätzt werden.

Als Ostgrenze wurde 40° östl. von Paris angenommen.

") Das Areal der von Somalis, Gallas und einigen anderen Stämmen bewohnten, mit dem Kap Guardsful endenden östlichen Halbinsel Afrika's, mit dem 40. Meridian östlich von Paris als Westgrenze, ist nach der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas approximativ abgeschätzt. Wir nahmen in Ermangelung anderweitiger Daten für dieses Gebiet dieselbe Volksdichtigkeit an wie für die Galla-Länder im Stiden von Abessinien (540 Menschen auf 1 Q.-Mie.). — Capit. Guillain ("Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique orientale", 2. Bd., Paris), der 1846 — 1848 an der Ostküste von Afrika war, giebt keine Schätzung über die Stärke der Somali-Stämme, die Somali-Kuitst machte aber auf ihn im Allgemeinen den Eindruck, als sei sie gut bevölkert. Lieut. Cruttenden ("Journal of the R. Geogr. Soc. of London", XIX, 1849) sagt, es sei unmöglich, die Zahl der Somali zu schätzen, aber ohne Zweifel sei die Bevölkerung des Inneren sehr gross. Bei Capt. Burton so wie bei Speke, welche in dem nördlichsten Theil des Somali-Landes waren ("Burton's Reisen nach Medina und Mekka und in das Somali-Land nach Härrär in Ost-Afrika. Bearbet von K. Andree", Leipzig 1861; — "Capt. Speke's Adventures in Somali Land" in "Blackwood's Magazine", Mai — Juli 1860), suchten wir vergebens nach numerischen Daten über die Bevölkerung.

*) Das Areal nach der Karte von Nordost-Afrika in Stieler's Hand-Atlas (1865) abgeschätzt.

*) Das Areal nach der Karte von Nordost-Afrika in Steler's Hand-Atlas (1865) abgeschätzt. Die Bevölkerungssumme ist sehr unsicher, wir erhielten sie auf folgende Weise. Für die Galls-Länder ergab Krapf's Schätzung von 6 bis 8 Millionen eine durchschottliche Dichtigkeit von 540 Menschen auf 1 Q.-Mie. Für einige Landschaften am Weissen Nil haben wir Schätzungen vom Missionär Kaufmann (siehe weiterhin unter "Aequatorial-Gebiete"), wonach in ihnen die durchschnittliche Bevölkerung 587 auf 1 Q.-Mie. beträgt. Das Mittel zwischen den Volkschichtigkeiten in den Ländern am Weissen Nil und in den Galla-Ländern, 560 Menschen auf 1 Q.-Mie. nahmen wir daher als Volksdichtigkeit für das zwischenliegende Gebiet an und er-

hielten auf diese Weise die Summe von 7.840.000 Menschen.

*** Ueber die Volkszahl dieses grossen Gebietes, dessen Ausdehnung nach der Karte von Süd-Afrika in Stieler's Hand-Atlas abgeschätzt wurde, haben wir nur äusserst wenige Angaben. Nach Krapf (1845) zählen die Wanika, die sich an der Küste von Takusurgu bis zur Wassin-Insel ausbreiten, mit Einschluss der Wadigo-Stämme 50.000 Seelen, die Wakamba etwa 70.000 Seelen; die Usambara (von der Küste bis zu den Pare-Bergen und vom Pangani im Süden bis zu der Wakuaf- Wildniss und dem Wadigo-Land im Norden) hat wenigstens /, Million Bewohner, worin die 90.000 Waschinsi inbegriffen sind (Krapf 1848); das Teita-Land (d. i. das Dreieck zwischen dem Berg Kadiaro und den Bergketten Endara und Bura in Norden und Nordwesten) hat nach Rebmann (1847) 152.000 Bewohner. Nach Hassenstein's Karte vom Gebiet der Schneeberge in Ost-Afrika ("Geogr. Mitthell." 1864, Tafel 16) haben wir die Gebiete dieser Stämme so weit als möglich abgeschätzt und erhielten:

		QMln.	Bewohner	auf 1 QMle.
Teita-Land .		480	152.000	3 50
Usambara .		3.000	500.000	170
Wanika-Land	 	1.680	50,000	81

Die durchschnittliche Volksdichtigkeit für diese Landschaften ist daher 140 Menschen auf Q.-Mle. Jedenfalls nimmt die Volksdichtigkeit vom Acquator nach Süden hin bedeutend ab, natürlich mit allmählichem Uebergang, nicht etwa so, als ob gerade der Acquator eine Grenzscheide bildete. Diese Abnahme zeigt sieh in schlagendeter Weise dadurch, dass im Portugiesischen Gebiet nur etwa 17 Menschen auf 1 Q.-Mle, kommen. Bedanken wir die seit Jahr-

Stid - Afrika.

			Areal in D. QMln.	Bewohner.
Portugiesisches Gebiet an de	r Ostkü	ste (Mo-		
zambique, Sofala etc.) .			18.000 ¹)	300.000 ²)
Kapkolonie ³)			4.935,5	267.096
British Kaffraria 1)			235	81.353
Natal 5)			970	157.583
Kaffraria (zwischen Brit. Kaffra	aria und	Natal) 5)	750	100.000
Kaffern-Land nördlich von Nati	al und de	r Trans-		
vaal'schen Republik ')			2.960	440.000
Oranje-Fluss-Republik ")			1.600	50.000
Transvaal'sche Republik')			3.480	120,000
Basutu-Land 10)			700	100.000
Betschuanen-Land nördlich von	den Bo	eren-Re-		
publiken 13)	, .		9.400	300.000
Gross-Namaqua-Land 12) .			4.700	40.000
Damara-Land 13)			2.000	20.000
Portugiesische Besitzungen an				
(Angola mit Ambriz, Benguela	u. Mossa	medes) 14)	14.700	9.057.500
Lobale 18)			200	200,000
Kibokoe ^{i l})			500	750.000
Bunda-Länder zwischen den Po	rtugiesis	chen Be-		
sitzungen im Westen, Lobale	im Nore	den, dem.		
Betschuanen-Gebiet im Osten				
der Damara und Buschmänne	er im St	den 17) .	7.700	2.300.000
		• •	9.950	1.000,000
Reich des Cazembe 16) .			5.300	530.000
•		Summe	e 88.080	15.800.000

hunderten fortgesetzte Sklavenausfuhr (nach Oberst Hamerton werden im Durchschnitt jährlich 14.000 Sklaven nach Zanzibar allein eingebracht und nach Kraspf exportirt der Hafen Klioa jährlich 10- bis 12.000 Sklaven) und die damit verbundene gänzliche Zerittung des Familienlebens und der sozialen Zustände überhaupt, berücksichtigen wir die Berichte der Reisenden, welche ausgedehnte Wildnisse und äuserst dünn bevölkerte Regionen zeischen den dichter bewohnten Stellen fanden, so erscheint eine durchschnittliche Dichtigkeit von 140 auf 1 Q.-Mie, nach der die obige Summe von 3½ Millionen berechnet ist, nicht zu gering. Auf der anderen Sette dürfte sie aber auch in Ambetracht der Zunahme der Bevölkerung nach Norden hin nicht zu hoch sein. Capt. Grant ("Transactions of the Ethnological Society", New Series, Vol. III, 1865) sagt über die von ihm und Speke durchzogenen Länder; "Was die Dichtigkeit der Bevölkerung des von uns durchreisten Gebietes anlangt, so kann ich anführen, dass wir während der ganzen Reise nur an 3 oder 4 Stellen den Proviant. Das Land ist zu bevölkert, als dass es viel Wild beherbergen könnte, jenes Durcheinander von Species und Heerden, das Dr. Livingstone und andere Süd-Afrikanische Reisende sahn, wurde selten oder nie von uns beobachtet und in vielen Wäldern konnten wir von Morgen bis Mittag umherwandern, ohne mehr als 2 bis 3 Antilopen zu erblicken. — Von Uzaramo ist etwa ½ der Bodenfäche unter Kultur. Usagara ist gebirgig, Ugogo ein faches, wistenähnliches Plateau, das jedoch nach dem Regen reiche Ernten hervorbringt, Unyamwazi ein schönes, fruchtbares, welliges Land mit viel Wald, Uzinza stark bewaldet, Uganda hat eine üppige Vegetation und das am meisten civilisirte Volk, Wohnungen und Kultur trifft man aber nur an den Abhängen der Hügel, oft meilenweit von einander, während die Niederungen Wald bedeckt. Unyoro ist dünn bevölkert und wenig angebaut, fast nur Wildniss von Gras und Bäumen."

^{&#}x27;) Die Angabe des Gothalschen Hofkalenders, 24.000 leg. quadr., stimmt nicht mit unserer Berechnung nach der Karte von Süd-Afrika in Stieler's Hand-Atias (worauf die Grenzen der Portugiesischen Bestizungen nach Så da Bandeirja offisiellen Karten eingetragen sind), denn

24.000 Q.-Legoas sind entweder 16.728 D. Q.-Min. (ween man alte Legoas su 6.196,00 Meter, 1 Q.Legoa = 0,697 Q.Min., annimmi) oder 10.896 Q.Min. (wenn man nene Legoas zu 5.006 Meter, 1 Q.Legoa = 0,454 Q.Min., annimmi), belde Zahlen sind zu niedrig. Die Zahl 13.500 D. Q.Min., die der Hofkalender als gleich den 24.000 Q.Legoas hinstellt, ist unter der Annahme

20 Legous = 15 D. Min. berechnet.

*) Diese offisiell angenommene Summe erscheint so gering für ein so ausgedehntes Gebiet, dass sie Misstrauen erwecken muss. Auf unsere ausdrückliche Anfrage ward uns jedoch erwiedert, dass dieser Zahl keineswegs ein Schreibfehler oder sonstiges Versehen zu Grunde liege, sondern das Gebiet sei faktisch fast ganz entvölkert. Und in der That sind die weiten Strecken des Inneren nach den Berichten von Livingstone und anderen Reisenden fast menschenleer und ungeheure Heerden von Elephanten, Antilopen und anderen Thieren treiben sich dort fast ungestört unher. Selbst an der Küste ist die Bevölkerung sehr gering. So zählten 1860 ("Boletim e Annase de Conselho Ultramarino", Oktober 1882) das Presidio Bazaruto 75, Cabo Delgado 20.899, Inhambane 59.780, die Stadt Quilimane 3.866, die Stadt Sena 4.646, der Distrikt Sofala 1.394 Einwohner.

Sonia 1.392 Enwonner.

9) "Cansus of England and Wales 1861, General Report". Das Areal in Engl. Q.-Min. ist
104.931. Die Bevölkerung ist nach einer Schätzung von 1856 angegeben, und zwar zählte
man damais 102.167 Weisse, 129.167 eingeborene Farbige, 10.584 Fremde und 25.189 Verschie
dene (Malayen etc.). Im "Blue Book" für 1860 wird die Bewohnerzahl der Kolonie auf
260.196 (incl. 10.584 Fremde) angegeben, und zwar West Division 147.067, East Division 118.039.

250,196 (incl. 10.384 Fremde) angegeben, und zwar West Division 147,007, East Digision 113,039. Die Bevölkerung ist also Aussert gering, sie beträgt nur 54 auf 1 Q.-Mie. oder, wenn man die Eingeborenen allein betrachtet, sogar nur 26 auf 1 Q.-Mie.

*) "Census of England and Wales 1861, General Report". Das Areal ist nur annähernd auf 5000 Engl. Q.-Min. angegeben, die Bevölkerungssumme, auf 1861 bezüglich, schliesst ausser 2,000 Militärpersonen 6.705 Europäer und 74.648 Eingeborene ein.

*) Die Bevölkerung im J. 1860 nach dem "Census of Eugland and Wales 1861, General Report", worin unterschieden sind 11.260 Weisse und 145.633 Farbige. Das Areal ist nach der Karte von Natal in "Genera Mitthell" 1856. Tafel 19. berechent (siehe die Zablen für die des Karte von Natal in "Geogr. Mittheil." 1866, Tafel 19, berechnet (siehe die Zahlen für die einzelnen Theile der Kolonie daselbet S. 375); die offiziellen Angaben differiren as bedeutendass sie kein Vertrauen verdienen. In dem Census-Bericht werden 14.337 Engl. = 674,88 D. Q.-Min. nach dem "Parliamentary Return, No. 147, Session 1863", angesetzt, aber hinzugefügt, dass die "Board of Trade Tables" 18.000, die "Coloniai Office List for 1863" 19.375 Engl. Q.-Min. (resp. 846,64 und 911 D. Q.-Min.) angeben. Es ist übrigens neuerdings wieder eine grosse offizielle Karte von Natal erschienen, die nach wirklichen Aufnahmen gezeichnet ist; wir wes-den sie zu einer Neuberschnung des Areals benutzen. Bei der Annahme von 970 Q.-Min.

beträgt die Dichtigkeit der eingeborenen Bevölkerung von Natal 150 auf 1 Q.-Mie.

9) Hall ("Manual of South African Geography", Cape Town 1859) schätzt das Areal, offenbar viel zu hoch, auf 25.000 Engl. = 1.176 D. Q.-Min. und die Bevölkerung auf 100.000 Beelen. Wir veranschlagen den Flächeninbalt nach der Karte von Stid-Afrika in Stieler's Hand-Atlas (1864) auf 750 Q.-Min. und es würde dann bei Annahme von Hall's Volkszahl eine gielche

Dichtigkeit der Bevölkerung in Kaffraria zu finden sein wie in Natal.

1) Das Areal nach der Karte von Süd-Afrika in Stieler's Hand-Atlas abgeschätzt, das Portugiesische Gebiet ist dabei ausgeschlossen. Für die Bevölkerung nahmen wir dieselbe Dichtigkelt an wie in Natal, 150 auf 1 Q. Mie., und erhielten damit die obige Summe. Im Sulu-Land, nördlich an Natal angrenzend, wird die Dichtigkeit wohl grösser sein, dagegen ist die wahrscheinlich in Moselekatse's Gebiet bedeutend geringer.

*) Hall's Arealangabe, 50 000 Engl. = 2.352 D. Q. Min., ist nach neueren Karten zu hoch. Nach Hall zählte der Freistaat im Jahr 1859 ausser den wilden Buschmännern, wandernden Betschuanen und Korannas 12.859 Weisse (Boeren) und 5.000 Farbige. Da nun die Korannas, die allein etwa 20.000 Köpfe zählen (Burkhardt, "Die evangelische Mission unter den Völker-stämmen in Süd-Afrika", Bielefeld 1880), grösstenthelis im Gebiete der Republik leben, so müssen wir für diese mindestens 50.000 Bewohner annehmen.

9) Das Areal nach der Karte von Süd-Afrika in Stieler's Hand-Atlas geschätzt, Hall veranschlagte es auf 70.000 Eugl. = 3.292 D. Q.-Min. Nach Letzterem wohnen wenigstens 18.000 Weisse im Freistaat und ausserdem giebt es im Lande zerstreut zahlreiche Kraals eingeborener Betschusnen, die in einer Art Sklaverei unter den Boeren leben. Ein Bericht des Portugiesischen Konsuls vom 8. April 1861 (in "Boletim e Annaes do Conselho Ultramarino", Oktober 1863) giebt die Zahl der Boeren zu 2.000—2.500 Familien an. Kolb ("Handbuch der vergleichen-1603) greot die Zahl der Boeren zu X.000-3.000 raminen an. Kolf ("Handbuch der vergleichenden Statistit"), 4. Auft, Leipzig 1865) führt an, dass man die Zahl der Schwarzen unter der Botmässigkeit der Boeren auf 100.000 schätze, eine andere Schätzung aber die gesammte Bevölkerung nur zu 40.000 Seelen annehme. In dem "Colonial Handbook, Cape of Good Hope", London, Algar, 1865) helsst es sogar, dass Boeren und Betschuanen zusammen wahrscheinlich nicht weniger als 20.000 ausmachten. Die letztere Zahl werden wir jetzt für die Boeren allein annehmen müssen, und setzen wir eine ähnliche Volksdichtigkeit in der Transvaal'schen wie in der Oranje-Fluis-Republik voraus (31 auf 1 Q.-Mie.), eine Volksdichtigkeit, die noch bedeutend geringer ist als die in der höchst spärlich bewohnten Kapkolonie, so können wir nicht weniger als 100,000 Eingeborene auf das Gebiet des Freistaates rechnen.

(*) Nach Hall 15.000 Engl. = 706 D. Q. Min. Er nennt das Land "xiemlich dieht bevötkert", wir können daher nicht wohl eine geringere Volksdichtigkeit als in Natal annehmen und erhalten so ungeführ 100.000 Bewohner, was bei der bedeutenden Stellung, die Moschesch

und erhalten so ungerahr 100.000 Bewohner, was bei der bedeutenden Siellung, die Moschesen einnimmt, ober zu wenig als zu viel zu sein scheint.

11) Nach Hall 200.000 Engi. = 9.400 D. Q.-Min. Für die Zahl der aussernab der BoerenEspubliken lebenden Betschnanen haben wir gar keinen Anhalt. Die Betschuanen sind sesshafter als die Kaffern, aber ihr Land ist zum grössten Theil sehr elend, ausserordentlich dürr
und mit weiten Strecken völliger Wüste darchzogen. Wir wagen deshalb nicht, ihm eine
grössere Dichtigkeit der Bevölkerung beizumessen als den Boeren-Republiken.

13) Hall ("Mannal of South African Geography", Cape Town 1859) giebt dem Gross-Namaqua-Land 100.000 Engl. = 4.700 D. Q.-Min, und "nicht über 40.000 Bewohner". Casalis ("The
Basutos", London 1861) führt sogar nur die Zahl 20.000 an. Nach Hall's Annahme leben also
in immer tranvisen. Londotrichen zwischen der Westfielse nur der Kall's nur er zu S. Men.

in jenen tranzigen Landstrichen zwischen der Westküste und der Kalahari nur etwa 8 Men-sehen auf 1 Q-Mie., wir halten aber selbst die Zahl 40.000 für zu hoch und möchten eher can a servere, wir namen aper seinet die Zahl 40.000 für zu hoch und möchten eber glauben, dass die unter ihnen und in der Kalahari lebenden Buschmänner mitgezählt werden aussen, ebe jene Zahl erreicht wird. Wir setzen deshalb für die Buschmänner keine besondere Zahl an.

18) Das Areal nach der Karte von Stid-Afrika in Stieler's Hand-Atlas (1864) geschätzt. Für die Bevölkerung haben wir keine numerische Angaba. Da die Damaras ein Wander- und gie bevolkerung naben wir keine numerische Angaba. Da die Damaras ein Wander- und Hirtenvolk sind, von Jonker Afrikaner bestündig beunruhigt und durch Ekimpfe deelmit werden, auch ihr Land zum Theil dem der Namequa Nichts an Dürrung nachgiebt, so darf man vielleicht keine grössere Dichtigkeit der Bevölkerung annehmen als bei den Hottentotten im Gross-Namequa-Land.

11) Im "Gothaischen Hofkalender" wird das Areal zu 17.000 leg. quadr. oder 9.553,5 D. Q.-Min. angegeben; 17.000 Q.-Legoas sind aber, je nachdem es alte oder neue Legoas sind, 11.849 oder 7.718 D. Q.-Min. Nach den Grenzen, wie sie die offizielle Så da Bandeira'sche Karte has, versuschlagen wir aber das Areal auf 14.700 D. Q.-Min.

Angola hatte nach dem "Almanach de Portugal" für 1855 eine Bavölkarung von 580 187

Angola hatte nach dem "Almanach de Portugal" für 1856 eine Bevölkerung von 589.127 Seelen, auch Livingstone schätzte dieselbe auf nicht weniger als 600.000 Seelen, was bei einem Areal von 1.200 Q.-Min. (nach Taf. 17 in "Geogr. Mitthell." 1863 berechnet) eine Volksdichtig-

keit von Soo auf 1 Q. Mie. ergiebt.
Die Kimbunds-Länder (Benguela), die im Norden und Osten vom Koanza, im Westen vom Meer, im Buden vom Kuparol oder Rio de San Francisco und den zwischen den Quellen des Meer, im Sucen vom appen and an de state and the state of schaffen und namentlich die Seelenzahl der Eingeborenen mit einiger Sicherheit zu bestimmen, aber seine Schätzungen beruhen auf langjährigen Beobachtungen und grosser Vertrautheit mit Land und Leuten, da er bekanntlich als Schwiegersohn des Häuptlings von Bihe mit den Eingeborenen selbst iebt und reist. Für die einzelnen Länder giebt er folgende Zahlen:

1	Sewohner.		Bewohner.					Bewohner.		
Kissama	25.000 f	Libollo .		40.000	Sambos			80.000		
Mupinda	20,000	Hako oder O	ako .	85,000	Kakingi	oder K	ibaba			
Sumbe	35.000	Kibala .		35.000	gegen			120.000		
Mundombe über .	10.000 i	Bailundo .		450.000	Kissendi	oder	Mas-			
Ganda	80.000	Kiaka .		75.000	songo			100.000		
Kissandschi	125,000	Hambo .		120.000	Andulo			40.000		
Belles	75.000	Caconda .		100.000	Bihe .			124.000		
Ambulm oder Ombe	75.000	Galangue ges	rn.	250.000						
Tula almaniana 10		THE L. L	-L N	_ '						

Die einveinen Derite von Dine nach men imm:		
Bewehner.		wohner.
Kanjungo 10.000 Tumba, Kambandi, Ka	pango,	
Dele, Kaluando und Dyindyoya . 8.000 komuna und Umballe	•	 15.000
Kangombe-Kikaba 8,000 Dumba und Kiteke .		 16.000
Mani-Karie, Kaboa, Kanana und Ki- Ina-kullu und Dele-kake	nye.	 6,000
tai		 8.000
Diener und Soldaten in	Bihe	 40,000

Das Djimbandi-Land östlich vom Koanza, nach unserer Berechnung etwa 118 D. Q.-Min, ist nach Magyar verhältnissmässig gut bevölkert, wir können ihm daher keine geringere Volksdichtigkeit beimessen als den angrenzenden Kimbunda-Ländern, 686 Menschen auf 1 Q.-Mie., und erhalten so die Summe 77.500 für seine Bevölkerung.

Für einige Distrikte des südlichsten Theiles der Portugiesischen Besitzungen finden wir Zahlenangaben bei Valdez ("Six years in Western Africa", London 1861): Haila . 3.500 Bew. | Hay 1.200 Bew. 36-43 Engl. Q.-Min. 12.000 , | Quipungo 21-24 Engl. Q.-Min. 10.000 ,

Quihita 11 Engl. Q.-Min. 1.200 Bew. Quanhama 120- his 130.000 Bew. Gambos 60,000 Var . 7- bis 8.000 Mulondo 24-27 Engl. Q.-Min. 10-bis 12.000 2- bis 8.000 Hamba Camba 12 Engl. Q.-Min. 5- bis 6,000 50- bis 60.000 Donga 22 Humbe 50- bis 60.000

samedes zählte 1860 ("Boletim e Annaes de Conselho Ultramarino", April 1882) 120.417 Bewohner, die Lusseke-Ganguella am Cunene, südlich von Caconda, zählen nach Magyar 120.000 Seelen, das in die Grenzen der Sa da Bandelra'schen Karte mit eingeschlossene Reich Kamba ienseit des Cunene etwa 12.000 Bewohner. - Die Valdez'schen Angaben sind entweder in den Quadratmeilen oder in den Bewohnerzahlen fehlerhaft, denn in denjenigen Distrikten, für die quarassequent oder in den Bewonderkanten interfait, can in derplager Districts, the see beides anglebt, müsste danach eine durchschnittliche Volksdichtigkeit von mehr als 8000 Menschen auf 1 Q.-Mie, bestehen. Schätzt nun auch Galton ("Bericht eines Forschets im tropischen Süd-Afrika"), Leipzig 1854) im anstossenden Ovambo-Land 100 Personen auf 1 Engl. Q.-Mie., also 2.126 Personen auf 1 D. Q.-Mie., so können wir doch nicht umbin, jenen so wie diesen Angaben zu misstrauen, und wenden lieber auf die stidlichsten Thelle der Portugiest. schen Besitzungen dasselbe Dichtigkeitsverhältniss an, das wir nach Magyar's Augaben für die nördlich anstossenden Kimbunda-Länder fanden, 686 Menschen auf 1 Q.-Mie. Auf diese

Weise erhalten wir für das 6.450 Q.-Min. grosse Gebiet 4.400.000 Bewohner.
Für Angola fanden wir eine Volksdichtigkeit von 500 auf 1 Q.-Mie., Missionär Wilson ("Western Africa", London 1856) rechnet in Nieder-Guinea überhaupt 23—27 fieelen auf 1 Engl., also etwa 530 Seelen auf 1 D. Q.-Mie. Wir nehmen daher für Ambriz und Congo eine gleiche Volksdichtigkeit wie für Angola an und erhalten so für dieses 4,200 Q.-Min grosse Gebiet 2,100,000 Bewohner. Wir fanden also für die Portugiesischen Besitzungen an der Westküste:

Ambriz und Congo . . 4200 D. Q.-Min., 2.100 000 Bewohner, 500 Bew. auf 1 Q.-Mie. 1.200 " Angola . 600,000 500 ,, ** * . . 9.740 " Kimbunda-Länder 1.880.000 686 " " Djimbandi 113 77.500 686 ,, 1 27 77 " " " 6.447 Mossamedes etc. . 4.400.000 Dass die offizielle Angabe im "Gothaischen Hofkalender" und anderwärts (3 Mill. für das ganze Gebiet) viel zu gering ist, unterliegt keinem Zweifel.

16) Das Areal nach L. Magyar's Karte ("Geogr. Mittheil." 1860, Tafel 10), die Bevölkerung

nach Magyar.

16) Das Areal ebenfalls nach Magyar's Karte, nach welchem dieses Laud dichter bevölkert ist als irgend ein anderes im Inneren von Afrika. Nun leben nach seiner Angabe in Lobale, das er auch verhältnissmässig gut bevölkert nennt, 1000 Menschen auf 1 Q.-Mie., wir können

daher nicht weniger als 1.500 auf 1 Q.-Mie. für Kibokoe rechnen.

11) Diese Landschaften scheinen zum Theil vollständige Wildniss zu sein, doch sind einige Thelle auch wieder gut bevölkert, so das Ovambo-Land. Galton ("Bericht eines Forschers im tropischen Süd-Afrika", Leipzig 1854) erzählt: "Um eine Idee von dem Betrage der Ovambo-Bevölkerung zu bekommen, zählte ich die Anzahl der Feuerstätten, bei denen ich vorbei kam, und fand, dass ich bei einstlindigem Ritte (3 Engl. Mellen) im Durchschnitt 30 sah. Wegen der wellenförmigen Beschaffenheit des Landes und wegen der Anzahl der Palmen glaubte ich nur 1 ½ Meilen weit auf jeder Seite von mir sehen zu können, und diese 30 Landgüter würden daher 9 Geviertmeilen einnehmen, d. h. in runder Zahl würden 3 Landgüter 1 Engl. Q.-Mie. inne haben. Gesteht man nun jedem Gute 30 bis 40 Seelen zu, so würde diess eine Bevölkerung von 100 Personen auf 1 Engl. Q.-Mie. betragen." No haben wir im Stidwesten 2.000 Personen auf 1 Q.-Mie., im Westen anstossend 686 Pers. auf 1 Q.-Mie., im Norden 1.000 bis 1.500, dagegen ist die Bevölkerung im Osten und Silden, im Betschuanen- und Damara-Land, sehr gering und wir dürfen durchschnittlich in diesem Gebiete kaum mehr als 300 Personen auf 1 Q .- Mie. rechnen.

19) "Das Moluwa- oder Moropue-Reich," — sagt L. Magyar — "zwischen 4° und 18° S. Br. und 21° und 26° Oestl. Länge von Gr., hat im Verhältniss zur Ausdehnung eine sehr geringe Bevölkerung, die kaum 1 Million Seelen libersteigt; viele Tagereisen grosse unbewohnte Wüsten erstrecken sich im Inneren des Reiches und nur in den nordöstlichen Theilen desselben sind, wie ich bemerken konnte, die Ortschaften dichter." Magyar bereiste Moluwa, dieses Centralreich Süd-Afrika's, im J. 1850 und ist die erste Autorität über dasselbe. Dass Moluwa nicht sehr dicht bevölkert sein kann, geht auch aus Graça's Beschreibung hervor, der 1847 die Residenz des Matiamvo besuchte. Er führt u. A. an, dass die Elephanten in grossen Heerden dort umherziehen und bis in die Nähe der Wohnungen kommen und dass auch andere wilde

Thiere zahlreich in den ausgedehnten Wäldern anzutreffen sind.

19) Wie Moluwa, so können wir auch das Reich des Cazembe, welches jenem tributär sein soll, nur approximativ nach seiner Grösse abschätzen. Monteiro's Expedition fand es unmöglich, die Zahl der Bewohner oder die durchschnittliche Dichtigkeit zu schätzen; in manchen Gegenden reihten sich kleine Ortschaften, dicht bevölkert, eng an einander, während viele andere vollkommen unbewohnt waren. Wir nehmen die gleiche Dichtigkeit der Bevölkerung wie in Moluwa, etwa 100 Personen auf 1 Q.-Mie., an.

Aquatorial-Gebiete. 1)

				•					Areal in D.QMin.	Bewohner.
Gebiet	der	Schillu	k 2)						526	500.000
**	,,	Nuér 2)							929	400.000
77	"	Bor 2)							40	10.000
,,	"	Elyab?							69	8.000
Die w	Die unbekannten Negerländer zu beiden Seiten									
des	Äqu	ators 3)							70.000	42.000.000
							Sum	me	71.600	43.000.000
Inseln im Atlantischen Meer 1).										

•					Areal in D. QMin.	Bewohner.
Kapverdische Inseln 5)					77,62	89.310
StThome und Principe	*)				21,36	12.250
Fernão do Po und Anne	obon '	**)			23	5.590
Ascension ***)					1,8	
St. Helena+)					2,2	6.860
Tristan da Cunha++)					2,1	35
			Sun	ame	128,08	114.045

') Die meist unbekannte Region zwischen dem Nil und den grossen See'n im Osten, den mohammedanischen Sudan-Reichen im Norden, der Westküste und Congo nebst Moluwa im Söden

Nigebietas im 3. Ergänzungsband der "Geogr. Mittheil." planimetrisch berechnet. Das Gebiet der Kyée ist nach diesen Berechnungen 122 Q.-Min. gross. — Die Bevölkerung nach Missionär Kanfmann's Schätzung "Das Gebiet des Weissen Finsser", Britzen 1861), die v. Heuglin, wie er uns mündlich mitheilte, eher für zu niedrig als für zu hoch hält. Nach Kaufmann mögen die Schilluk "Mill. wehl übersteigen (Rossi, "La Nubia ed il Sudan", Constantinopoli 1858, schätzte sie auf wenigstens 200.000), die Nuér stehen den Schilluk an Zahl wenig nach, die Tuic zählen über 10.000, die Bor ungefähr 10.000, die Elyab ungefähr 8.000 Köpfe, die Kyée sind zahlreicher als die Tuic und Bor. Diess ergiebt für diese Nillandschaften eine mittiere Volkeichtigkekt von 587 auf 1 Q.-Mie.

3) Wir nehmen für dieses, nach annähernder Schätzung 70.000 Q.-Min. grosse Gebiet eine Volksdichtigkeit von 600 auf 1 Q.-Mie. an, d. 1. das Mittel aus den Volksdichtigkeiten aller angrenzenden Gegenden, denn wir fanden für Moluwa 100, für die Länder zwischen den Ost-Afrikanischen See'n und der Ostküste 140, für die Landschaften am oberen Weissen Nil 567, für Wadai 1.000, für Baghirmi 560, für die Feliats-Reiche 1.500, für die Westküste südlich vom Cameruse-Gebirge 590, für Congo 500 auf 1 Q.-Mie. Wie Dr. Barth in Musgu eine auffallend dichte Bevölkerung fand, so wird auch von den Reisenden in den oberen Niländern allgemein berichtet, dass das Land der sogenannten Njamjam-Stämme stidwestlich vom Gebiete des Weissen Flusses weit dichter bewohnt set als die Landschaften am Nil selbet. Nördlich vom Aequator wird daher das Verhältniss von 600 auf 1 Q.-Mie. wahrscheinlich hinter der Wahrlieft zurückbleiben, während weiter stidlich nach Lunda hin die Dichtigkeit der Bevölkerung sehr abnehmen muss.

4) Madeira siehe bei Portugal, die Canarischen Insein bei Spanien.

9) Das Areal nach der offiziellen Angabe im "Gothalschen Hofkalender", die mit Engelhardt's Berechnung nahe übereinstimmt. Die Bevölkerung für 1860 nach dem "Boletim e Annaes do Conselbo Ultramarino", Februar 1862, wo auch die Zahlen für die einzelnen Inselm angegeben sind:

Comarcas.	Inseln.	Bew. im J. 1860.	Comarcas.	Inselm.	Bew. im J. 1860.
	(S. Thiago ,	40.852		6. Nicolau	6,872
Sotavento) Maio	1.868	1	8. Antão	14.643
	Brava	6.557	Barlavento	⟨ 8. Vicente	1.141
	(Fogo	14.841	l	Boa Vista	2.647
			i	(Sal	894

Inseln im Indischen Ocean.

			•				Area	d in D. QMin.	Bewohner.	
Sokotra .								80 ¹)	8.000(?)2)	
Äbd el Kuri³)								8	100	
Zanzibar .								29 ¹)	250.000 °)	
Madagascar								10.927)	3.000.000 7	
Nossi-Bé 8)								3,54	14.860	
Ste Marie de	Mad	agasci	ar ⁸)				•	16,52	5.701	
Comoren .		•						49,4	49.000°)	
Mayotte								6 ¹⁰)	4.937	
Johanna								9 11)	10.000	
Mohilla								10,4 11)	;	
Gross-Como								24 11)	}	
	Die Inseln Arco, Cosmoledo, Ared, Gloriosa und									
die zunächst	t ge	legene	n kle	inere	n Ins	eln		7 11)	,	
Réunion ¹²)	•	•						42,5	193.288	
Mauritius und	Dep	ende1	ızen 1	³).			•	33,8	322.517	
							Summe	11.191,26	3.838.500	

Afrika 543.570 Q.-Mln. 14) und 188.000.000 Einwohner.

*) Offizielle Angaben im "Gothaischen Hofkalender". Valdez ("Six years in Western Africa", London 1861) rechnet auf St.-Thomé 8000, auf Principe fast 5000 Bewohner.

**) "Gothaischer Hofkalender". Wilson ("Western Africa"), London 1856) behauptet, dass etwa 20.000 Bubls auf Fernko de Po und nur 3- bis 400 Menschen auf Annobon leben, wogegen

Valdez 3000 Bewohner für Annobon angiebt. ees) 38 Engl. Q.-Min. nach Findlay ("Salling Directory for the Southern Atlantic Ocean", 4th ed., London 1855). Es ist auf der Insel eine kleine Englische Garnison stationirt, sonat leben nur noch einige Neger in der zur Verproviantirung der Schiffe errichteten Niederlassung George Town.

†) "Consus of England and Wales 1861, General Report". Das Areal beträgt 47 Engl. Q.-Min. oder genauer 80.300 Acres (47,84 Engl. Q.-Min.), die Bewohnerzahl ist das Ergebniss der

Zählung vom 7. April 1861. ††) Das Areal nach dem Carton auf der Süd-Polar-Karte von A. Petermann in Stieler's Hand-Atlas planimetrisch berechnet. Capt. Pullen fand 1857 nur 35 Bewohner, während Capt. Denham 1852 noch 85 angetroffen batte (a. "Geogr. Mitthell." 1855, S. 80; 1862, S. 426).

1) Nach Engelhardt.
2) Th. v. Heuglin ("Geogr. Mitthell." 1861, S. 150) sehätzt die Küstenbewohner der Insel auf kaum mehr als 1.000, während die sogenannten Beduinen, die im gebirgigen Inseren leben betragen der Schlieben der Bewohner ausmachen. und vorzugsweise Viehzucht treiben, die bei weitem überwiegende Zahl der Bewohner ausmachen.

") Nach Th. v. Heuglin ("Geogr. Mittheil." 1861, 8, 150) höchstens 100, nach Guillain (1847) nur 25 Bewohner.

nur so Bewonner.

1) 160.000 Hektaren (Guillain).

9) Konsul Rigby 1860 ("Geogr. Mittheil." 1861, S. 250). Andere Schätzungen sind viel niedriger, so die von Krapf (1844) 100.000, Quass ("Zeitsehrift für Allgem. Erdkunde", Neue Folge, VIII, 1860) 80-bis 120.000. Capit. Smée giebt jedoch schon die Zahl 200.000. Nach Rigby's Angabe würde die Insel eine Volksdichtigkeit von 8.620 auf 1 Q.-Mie. haben, was allerdings sehr boch erseheint.

"Nach Engelbardt.

'Nach Engelbardt.

'Nach Engelbardt.

'Ellis ("History of Madagascar", Vol. I, p. 113) schätzt die Hovas auf 750.000, die Sakalaven mit den Bezonzon und Antsianae auf 1.200.000, die Beislieos auf 1.500.000, die Betantenens und Betsimarca auf 1.000.000, die gesammte Bevölkerung der Inse auf 4.450.000. Barbië du Bocage ("Madagascar possession française depuis 1643", Paris 1859) hätt die Zahlen für zu hoch und nimmt als Mittel verschiedener Angaben die Gesammtzahl 5 Mill.

V. AMERIKA.

Ein beträchtlicher Theil von Amerika ist mit Europäischen Kolonien bedeckt, in denen Zählungen mit eben so grosser Sicherheit wie in Europa selbst vorgenommen werden. In den Vereinigten Staaten wird ebenfalls alle 10 Jahre ein Census abgehalten, und wenn in Brasilien. Mexiko und den Republiken des ehemals Spanischen Amerika auch nicht regelmässige Zählungen durchgeführt werden, so kann man doch in diesen Staaten, deren Einrichtungen den Europäischen sich nähern, mit ungleich grösserer Sicherheit die Bewohnerzahl abschätzen als in den Asiatischen und Afrikanischen Ländern. Gewiss genügen diese offiziellen Schätzungen — denn mehr sind auch die sogenannten "Zählungen" in den Central- und Süd-Amerikanischen Staaten nicht - den Anforderungen der Bevölkerungsstatistik keineswegs, sie geben aber ganz brauchbaren Anhalt, wenn es sich nur darum handelt. Totalsummen mit einander zu vergleichen und zu addiren. Zudem bieten die Amerikanischen Staaten ähnlich wie die Australischen Kolonien und Inselgruppen den Vortheil, dass sie noch sehr schwach bevölkert sind und daher das Zuviel oder Zuwenig der Abschätzung keine sehr beträchtliche Summe ausmachen kann, während es sich z. B. in Afrika gleich um Millionen handelt, wenn man ein Paar Bewohner mehr oder weniger auf die Quadrat-Meile annimmt. Selbst ein Theil der noch in Stämmen lebenden Indianer wird mitgezählt oder geschätzt, in den Vereinigten Staaten z. B., wo sie etwa 268.000 Köpfe stark sind, von dem zur Über-

^{*) &}quot;Revue maritime et coloniale", Juni 1863. Areal von Nossi-Bé 19.500, von 8th Marie 90.975 Hektaren. Die Bewohner der ersteren Insel nach der Zählung vom 1. Januar 1861, die der letzteren nach der Zählung von 1860.

*) Mayotte hat nach dem Census von 1860 4.987 Bewohner ("Revue maritime et coloniale", Juni 1863) und nach Guillain ein Areal von 52- bis 33.000 Hektaren, die Insel Johanna hat nach Engelhardt 9 Q.-Min. und nach Capt. A. de Horsey ("Journal of the R. Geogr. Soc. of London", Vol. 84, 1864) im J. 1862 ungefähr 10.000 Bewohner. Wir künnen daher für die Comoren eine mittlere Volksdichtigkeit von 1.000 auf 1 Q.-Mie. annehmen.

19) 32- bis 33.000 Hektaren (Guillain), über 30.000 Hekt. ("Revue marit. et colon.", Juni 1863).

[&]quot;) Nach Engelhardt.

¹¹⁾ Nach Engelhardt.
12) 2.315,5 Q.-Kliometer und 192.288 Bewohner im J. 1862 ("Revue maritime et coloniale"), die Bewohnerzahl ist jedoch wahrscheinlich etwas zu hoch. Maillard ("Notes sur l'île de la Réunton", Paris 1863) giebt das Areal zu 251.160 Hektaren = 45,6 Q.-Min. an.
12) "Census of Engiand and Wales 1861, General Report". — Die Dependenzen vom Gonvernement Mauritius sind die Seychellen (50.130 Acres = 3,7 D. Q.-Min. und 7.486 Bewohner), die Insel Rodrigues, die Amiranten, die Tsebagos-Inseln (7 Q.-Min. nach Engelhardt, St.-Paul (2,136 naut. Q.-Min. nach der Anfnahme der "Novare") und Neu-Amsterdam (1,2 D. Q.-Min. nach dem Carton auf der Süd-Polar-Karte von A. Petermann in Stieler's Hand-Atlas planimetrisch bestimmt), zusammen 1.568 Bewohner (am 8. April 1861), während Mauritius selbst 313.462, ohne Militär und Marine 310.050 Bewohner (am 8. April 1861), während Mauritius selbst 110 Nach Engelhardt. Die Summirung der im Vorstehenden angeführten Areale bleibt hinter dieser Zahl zurück, weil die Wiiste Kalahari, die grossen Binnensee'n etc. nicht mit eingerechnet sind.

eingerechnet sind.

wachung ihrer Angelegenheiten eigends eingerichteten Indian Office, und die Zahl derer, die sich den Behörden so vollständig entziehen, dass in keiner Weise eine Abschätzung möglich wird, beträgt wahrscheinlich noch nicht 2 Millionen, denn man rechnet gegenwärtig auf

Britisch-Nord-Amerika	circa	155.000	unabhängige	Indianer,
Central-Amerika	,,	6.000	27	,,,
Brasilien .	27	500.000	>>	"
Französisch-Guyana	"	1.770	")
NiederlGuyana	"	1.000	"	"
Britisch-Guyana	"	7.000	,,	"
Venezuela	"	52.400	,,	27
Neu-Granada	"	126.000	,,	99
Ecuador	"	200.000	"	"
Peru -	"	400.000	,,	"
Bolivia	"	245.000		,,
Chile	"	10.000	"	"
Argentinische Republik	"	40.000	"	"
Patagonien u. Feuerland	ı	80.000		
	٠,,			"

Summe circa 1.774.170 unabhängige Indianer.

Die Bevölkerungssumme für Amerika kann somit für leidlich zuverlässig gelten. Dass sie Dieterici 1859 nur zu 59 Millionen, also um 15½ Millionen geringer angab, erklärt sich daraus, dass er die Volkszahl der Vereinigten Staaten nach dem Census von 1850 mit 23 Millionen (1860 bereits 32 Mill.) von Britisch-Nord-Amerika nur die beiden Canadas mit 2½ Millionen (also etwa 1 Mill. zu wenig) ansetzte und fast durchgängig für die Mittel- und Süd-Amerikanischen Staaten sehr niedrige Zahlen, zum Theil nach älteren Schätzungen, annahm.

Viel weniger befriedigend, ja in trostloser Verwirrung sind die Areal-Angaben. Differenzen von 10.000 und mehr Quadrat-Meilen findet man unter den Angaben für ein und dasselbe Land sehr gewöhnlich. Zum Theil liegt die Schuld davon in der Unbestimmtheit der politischen Grenzen, denn bekanntlich streiten sich die Mittelund Süd-Amerikanischen Staaten beständig um ihre Grenzen und sind maasslos in ihren Ansprüchen, obwohl ihre geringe Bevölkerung hinlänglich Raum hat, sich auszubreiten. Damit alle diese Ansprüche befriedigt werden könnten, müsste Süd-Amerika etwa 86.000 Q.-Mln. oder um mehr als ¼ grösser sein. Indessen erschweren diese Grenzstreitigkeiten die Areal-Ermittelungen nur in so fern, als es nöthig wird, von den angenommenen Grenzen jedes Mal Rechenschaft zu geben; viel schlimmer ist der mangelhafte Zustand der Karten, welcher genauere Ausmessungen geradezu unmöglich macht. Es klingt sehr

bestimmt, wenn der und der Flusslauf oder der Kamm der oder jener Sierra als Grenzlinie genannt wird, fast immer aber ist der betreffende Fluss oder die Sierra nach Lage und Verlauf höchst unsicher bekannt, daher auf jeder Karte anders dargestellt.

Es lässt sich daher Nichts thun, als nach den im Allgemeinen zuverlässigsten Karten approximative Schätzungen der Areale vorzunehmen und einfach abzuwarten, bis besseres Kartenmaterial genauere Bestimmungen ermöglicht. Die vollständigste Abschätzung, die von Engelhardt, hat leider die Brué'sche Karte von 1834 zur Grundlage, welche selbst in den Küstenumrissen (da sie der Fitzrov'schen Aufnahmen u. s. w. noch ermangelt) allzu fehlerhaft ist, als dass man jetzt noch die so gewonnenen Zahlen festhalten könnte. Auf Bitten der Redaktion hat deshalb Herr E. Debes eine planimetrische Berechnung der Süd-Amerikanischen Staaten auf der Übersichtskarte von Süd-Amerika in H. Kiepert's Neuem Hand-Atlas (Bearbeitung von 1863) ausgeführt, welche auch ihrer Methode nach keinen Vergleich mit der Ausmessung Australiens besteht, welche aber doch annähernd die Grösse der Staaten, wie sie auf der Kiepertschen Karte umgrenzt sind, in Zahlen ausdrückt und Unsicherheiten um Tausende von Quadrat-Meilen, wie sie bisher bestanden, ausschliesst.

Für die Central-Amerikanischen Republiken konnten frühere planimetrische Bestimmungen benutzt werden, während für die West-Indischen Inseln, die Vereinigten Staaten und die Britischen Kolonien Nord-Amerika's offizielle Ermittelungen vorhanden sind, die wenigstens cinigermaassen Vertrauen verdienen.

Nord-Amerika.

A u a a 1 in

	V16		
	Engl. QMin.	D. QMla.	Bewohner.
Grönland (bis 80° N. Br.)		35.738 ¹)	;
Dänisches Gebiet der Westküste		2.200 ²)	9.491 ³)
An der Südost-Küste		-	600 4)
Russisches Amerika		24.209,7*)	54.000 °)

^{&#}x27;) Nach Engelhardt.

nGeogr. bittheil." 1863, S. 223.
 im Jahre 1863; am 1. Februar 1860 betrug die Bevölkerung des Dänischen Gebietes
 9.880 Seelen, sie hat also in den letzten Jahren abgenommen ("Gothaischer Hofkalender" 1866).

⁴⁾ Capitain - Lieut, Graah ("Undersögelses - Reise til Östkysten af Grönland, 1886—1881, Kjöbenhavn 1832", p. 118) zählte 1829 an der Südostküste zwischen 60 und 64° N. Br. 586 Eingeborene in einzelnen kleinen Truppe, die er der Lokalität und Zahl nach aufführt.

^{*)} Nach Schweizer's Berechnung. *) Im Jahre 1881 (St. Petersburger Kalender für 1865). — Golowin ("Morakoi Sbornik", "Erman's Archiv" und "Geogr. Mittheil." 1863, 8. 70), der 1860 die Zustände der Russischen Kolonien an der Westküste Nord-Amerika's untersueht hat, macht folgende Angaben über die

	Are	•	
Britisches Nord-Amerika 1)	Engl. QMln.	D. QMln. 165.756 ²)	Bewohner. 8.500.000 3)
Upper Canada / Lower Canada /	210.000	9.878	1.396.091 1.111.566
New Brunswick	27.105	1.274,88	252.047
Nova Scotia mit Cape Breton .	18.671	878,3	832.264
Prince Edward's Island	2.173	102,2	80.857
New Foundland	40.200	1.890,82	122.638
British Columbia mit Queen		•	
Charlotte Islands	200.000	9.400	50.000 ⁴ }
Vancouver Island	14.000 ⁵)	658,5	23.000 °)
Red River-Kolonie			65.000 T)
Bermuda	24	1,18	11.451
Saint-Pierre et Miquelon	_	8,85 ⁶)	5.760 °)

Bevölkerung: Sie besteht aus Russen, Kreolen und Eingeborenen, die sich in unterworfene, als Aleuten, Kadjaken, Kurlien, nicht völlig unterworfene, als Kenajen und Tschugatschen, und ganz unabhängige, als Miednowzen, Koltschanen, Malegmjuten, Koloschen u. A., thellen. Die Zahl der Aleuten beträgt 4.645, die der Kreolen oder Mischlinge 1.896 Seelen. Die Tachugatschen, die zum Aleutischen Stamme gebören, leben 456 Köpfe stark an der Tschugatschen, die kenajen, 937 an der Zahl, in der Nähe der Nikolajewskji-Redoute. Die Zahl der Miednowzen am Kupfer-Fluss wird auf 3- bis 5.000 geschätzt, die der Koloschen auf ibbis 20.000. Die Aglegmjuten wohnen an der Nordküste von Aljaska, die Ugolenzen am St. Ellas-Berg, die Kottschanen im Iuneren, die Kuskokwimzen am Flusse Kuskokwim, der in die Bering-Strasse fällt, die Kwichpachzen, Klatenzen, Malegmjuten und andere Stämme an der Bering-Strasse und dem Eismeer. — Missionär Kirkby, der 1862 vom Fort Simpson am Mackenzie nach der Konfluenz des Porcupine mit dem Jukon reiste, giebt werthvolle Notizen über den starken Stamm der Kutschin- oder Loucheux-Indianer, doch ohne Schätzung ihrer Zahl ("Church Missionary Intelligencer", 1863, p. 113).

') Die Angaben über Areal und Bevölkerung der einzelnen Britischen Kolonien in Nord-Amerika sind dem "Census of England and Wales 1961", Vol. III, entnommen und die Volkszahlen beziehen sich auf 1961.

 Nach Engelhardt.
 Die Summe der für die einzelnen Kolonien in Britisch-Nord-Amerika aufgeführten Volkszahlen ist 3.444.914. Dazu kommen noch 55.000 Indianer im Hudson-Bal-Gebiet u. s. w. ("Canadian News" 1864), so wie die Eskimos, deren Zahl Sir George Simpson, der frühere Gouverneur der Hudson-Bal-Länder, auf 4.000 schätzte ("Georg. Mitthell." 1888, S. 73). Die "Canadian News" (1864) nehmen 45.000 für Britisch-Columbia. 55.000 für die Red River-Kolonie und 55.000 für das übrige Gebiet, zusammen 155.000 Indianer an; Simpson schätzte die Thick-wood-Indianer östlich von den Rocky Mountains auf 85.000, die Stämme in der Ebene (Blackfeet u. s. w.) auf 25.000, die Indianer westlich von den Rocky Mountains auf 80.000, die Eskimos auf 4.000, die Mischlinge und Weissen auf 11.000, kommt also zu derselben Bevölkerungssumme (155,000) für die ehemaligen Hudson-Bai-Länder. — Missionär Kirkby erwähnt ("Church summe (100,000) für die enemaligen Hudson-Bai-Lander. — Eissionar Kirkby erwähnt ("Church Missionary Intelligenoer" 1868, p. 114), dass eine vor wenigen Jahren von der Hudson-Bay-Company vorgenommene Zählung der Chipewyans die Summe von 33,000 Seelen ergeben babe. — Die Setlichen Kolonien sollen nach den "Times" vom 4. April 1865 im Januar d. J. gezählt haben: Canada 3,783,079, Neu-Schottland 349 300, Neu-Brannschweig 273,780, Neu-Fundland 187,800, Prinz Eduard-Insel 85,993 Bewohner. — Von der seit 1863 bestehenden Stekin-Kolonie im Norden von British Columbia ist noch keine Schätzung bekannt.

**Other im Novem von British Columnia ist noch keine Schatzung bekannt.

**) Die Europäische Bevölkerung wurde 1860 auf 5.000 geschätzt, die Total-Bevölkerung soll 50.000 Seelen betragen ("Canadian News" 1864; vgl. "Geogr. Mittheil." 1858, S. 511).

**) Forbes ("Notes on the physical geography of Vancouver Island" in "Journal of the B. Geogr. Soc. of Loudon", Vol. 34, 1864) giebt das Areal der Insel zu 13 Millionen Acres (= 18.760 Engl. Q.-Min.) an, was aber entschieden zu gross ist. Dagegen mögen seine Areal-Augaben für die einzelnen bis jetzt vermessenen Distrikte glaubwürdig sein:

	Acres.		Aeres.	Acres.
Sook	10.201	Saanich (South)	12.216	Sallas Island 3.448
Metchosin .	11.897	Cowitchin \		Nanaimo 48.375
Esquimalt .	12,426	Comisken /	i	Ausserdem aind vermes en
Victoria	16,679	Quamichen .	54.836	die Distrikte Cedar, Mountain
Lake	14.048	Shawnigan		und Cranberry.
Seanich (North)	10.767	Sominos		• .

						al in	
					Engl. QMln.	D. QMîn.	Bewohner.
United States (Vere	inigt	8	Staaten)	1)	2.996.552	140.948,91	31.926.694
Staate	n.						
Maine .					31.766	1.494,18	628.279
New Hampshire	}				9.280	436,49	326.073
Vermont .					9.056	425,95	315.098
Massachusetts					7.800	366,48	1,231,066
Rhode Island					1.306	61,48	174.620
Connecticut					4.674	219,84	460.147
New York .					46.000	2.163,68	3.880.735
New Jersey					8.320	391,88	672.085
Pennsylvania					46.000	2.168,68	2.906.115
Delaware .					2.120	99,71	112.216
Maryland .					9.356	440,06	687.049
Virginia .					38.352	1.803,90	1.261.397
West Virginia					23,000	1.081,81	893.234
North Carolina					45,000	2.116,59	992.622
South Carolina					24.500	1.147,66	703.708
Georgia .					58,000	2.728,05	1.057,286
Florida .					59,268	2.787,69	140.425
Alabama .					50.722	2.385,78	964,201
Mississippi					47.156	2.218,00	791.305
Louisiana .					46.341	2.179,67	708.002
Texas .					237.321	11.162,48	604.215

*) Schätzung vom Jahre 1860: 5.000 Europäer und 18.000 Eingeborene ("Census of England and Wales 1861", Vol. III). Forbes schätzt (1884) die Zahl der ansässigen Bewohner Europäischen Ursprungs auf 6.000. — Nach Grant ("Description of Vancouver Island" in "Journal of the B. Geogr. Soc. of London", 1857) beträgt die Indianer-Bevölkerung der Insel etwa 17.000 Seelen und zerfällt in folgende Stämme:

Nord- und Ostküste.	Südkliste.	⇒ Olatuch 100 \
Von Nord nach Sud.	Von Ost nach West.	勇っToquatux 100
Quackolls 1.500	Tsomass 700	L & Rohlssetnoh 900
Newittees 500	Tscialiums 75	Dupatsesatuch . 25 700
Comuzes 400	Sokes 60	Cojuklesatuch . 150
Yukletas 500	Patcheens /	Ugluziatuch , 125)
Suanaimuchs 600	Senatuch 100	Clayoquots . 3.000
Cowitchins 3.000	935	Nootkas 2.000
Sanetohs 800	Westküste.	Nespods 100
Andere kleinere Stämme 200	Von Std nach Nord.	Koskeemos 800
7.500	Nitteenats 1.000	Andere kleinere Stämme 465
	Chadakutl 500	8.5 65
		1 45 444 141 / 65

[&]quot;) 10.000 Franco-Canadier und Schotten, 40.000 Indianer und 15.000 Mischlinge ("Canadian New", 1864).

") Nach Engelhardt.
") Im Jahre 1862 ("Revue maritime et coloniale", Januar 1865).

^{&#}x27;) Nach den Angaben des Census-Bureau's in Washington in "The National Almanao and annual record", Philadelphia 1864. Die Bevölkerung nach den revidirten Resultaten des Census von 1860 (die betreffende Tabelle in "Statistique internationale par Quetelet et Heuschling" enthält die ersten, unrevidirten Zahlen). Für die in ihren Grenzen veränderten Territorien und den neuen Staat Nevada sind die im Jahre 1863 geschätzten Bevölkerungssummen angeführt, weil die in Noten beigefügten Resultate des Census von 1860 sich auf anders begrenzte Gebiete beziehen. Die Grenzen der Territorien und Staaten westlich vom Mississippi nach der jetzigen Eintheilung siehe in "Zeitschr. für Allgem. Erdkunde", November 1864, Tafel III.

						Area Engl. QMin.	al in D. QMln.	Bewohner.
							-	
Arkansas	•	•	•	•	•	52.198	2.455,15	435.450
Tennessee	-	•	•	•	•	45.600	2.144,81	1.109.801
Kentucky	•	•	•	•	•	37.680	1.772,29	1.155.684
Ohio .		•	•	•	•	39.964	1.879,72	2,339.502
Michigan	•	•			•	56.243	2.645,41	749.113
Indiana						33.809	1.590,22	1.350.428
Illinois	•				٠.	55.409	2.606,18	1.711.951
Missouri						67.380	3.169,24	1.182.012
Iowa .						55.045	2.589,06	674.948
Wisconsin						53.9 24	2.536,88	775.881
Minnesota						83.531	3.928,91	173.855
Kansas						80.000	3.762,88	107.206
California						188.982	8.888,84	379.9 94
Oregon						95.274	4.481,25	52.465
Nevada	-					83.500	3.927,45	40,000 1)
Distrikt C	olumb	ia				50	2,85	75.080
Тe	rrito	ri	en.					
Arizona						130.800	6.152,23	100 -10
New Mexi	co					124.450	5.853,55	93.516
Colorado						106.475	5.008,09	70.000 ²)
Dakota						152.500	7.172,89	4.837
Idaho /						333.200	15 679 10	3)
Montana (•	•	•	•	•	333.200	15.672,18	
Nebraska			٠.			63.300	2.977,84	40.000 4)
Utah .						109.600	5.155,08	88.193 ⁵)
Washingto	n					71.300	3.353,62	12.519 ⁶)
Indian Ter						71.000	3.339,51	
Indianer 1)							.,	294.431

¹⁾ Im Jahre 1864 zum Staat erhoben. Nach der Zählung von 1860 hatte das Territorium 6.857 Bewohner.

1) Diese beim Census von 1860 nicht mitgezählten, Stämme bildenden Indianer vertheilten

SICH BUT GIE DUNG	ten						•	
West - Arkansas		65.6 80	Mississippi .		900	Dakota .		89.664
California		13,540	New York .		8.785	Nebraska .		5.072
Georgia		877	North Carolina		1.499	Nevada .		7.550
Indiana		884	Oregon		7.000	New Mexico		55.100
Kansas		8.189	Tennessee .		181	Utah		20.000
Michigan		7.777	Wisconsin .		2.833	Washington		31.000
Minnesota.		17.900	Colorado		6.000	-		

Nach einer Zusammenstellung im "Indian Office" zu Washington vom November 1863 ("The National Almanac and annual record", 1884) beträgt die Summe der Indianer, die noch selbst-ständige Stämme bilden und nicht im Census von 1860 einbegriffen waren, nur 268.079; die

einzelnen Stämme und ihre Seelenzahl sind folgende:

 ^{3) 34.277} Bewohner nach dem Census von 1860.
 Die Bevölkerung dieser beiden, 1863 und 1864 aus Theilen von Washington, Oregon, Nebraska und Utah gebildeten Territorien ist bei diesen mitgegählt. Die Bewohnerzahl von Montana zu Anfang des Jahres 1865 wurde nach der Augeb. "Allgem. Zeitung" (29. August 1865) auf 20.000 geschätzt.

^{4) 28.841} Bewohner nach dem Census von 1860. 4) 40.278 Bewohner nach dem Census von 1860.

^{4) 11,594} Bewohner nach dem Census von 1860.

Name des Stammes.	Seelenzahl.	Wohnplats.
Apaches	7.300	New Mexico
	720	Obere Platte-Fluss
	8.000	Obere Arkansas Fluss
Arricarees	1.080	Obere Missouri-Fluss
Assiniboines	3.280	n n
501 - 1 4 4	2.080	" "
Bloods	. 2.400	n n
Brules	. 1.120	" "
Californische Stämme	. 83, 590	California
Camanches	. 1.800	Obere Arkansas-Fluss
Cayugas mit Senecas	. 147	New York
Cherokees		West-Arkansas
	. 1.500	Obere Platte-Fluss
	. 1.600	Obere Arkansas-Fluss
Chickasaws.	. 4.787	West-Arkansas
		Michigan
	4.940	Wisconsin
	4.026	Minnesota
	. <u>4.</u> 026	n Nachi
		Michigan
	. 247	n
Other state and	16.000	" West-Arkansas
Christliche oder Munsees	. 90	Kansaa
0	95 000	West-Arkansas
Crows	. 25,000 . 3,900	Obere Missouri-Fluss
D-1	1.071	Kansas
Gros Ventres	1.000	Obere Missouri-Fluss
Iowas	291	Nebraska-Territ.
	741	Kansas
Kansas, Kaws u. s. w. Kaskaskias, Weas, Peorias, Westliche Mismies and Plankeshaws		
Miamies und Plankeshaws	. 384	,,
Kickapoos	840	n
Kioways	1.800	Obere Arkansas-Fluss
	. 120	,, ,, ,,
Menomonees	. 1.724	Wisconsin
Miamies		Indiana
Missouries und Ottoes		Nebraska-Territ.
Minnecongoux	1.280	Obere Missouri-Fluss
Muhuache-Utahs	566	New Mexico
Navajoes und Moquis	. 15.000	. 17
Omahas	953	Nebraska-Territ.
Onandagas	. 422	New York
	. 160	n
	. 70	" .
" mit Stockbridge u. s. w	. 323	Wisconsin
Oregon-Stämme	. 13.000 4.098	Oregon
T		West-Arkansas
	. 8.414 . 400	Nebraska-Territ. New Mexico
D		New Mexico Nebraska-Territ
	69	Kansas
		Michigan
	. 2.259	Kansas
5 11	10.000	New Mexico
0	. 814	West-Arkansas
0	1,280	Kansas
77 77	. 96	Nebraska-Territ.
Sans Arcs	1.600	Obere Missouri-Fluss
0 1 1	9.500	West-Arkansas
Senecas	, 2,988	New York
n mit Shawness	. 159	West-Arkansas
Shawnees	. 830	Kansas
Sioux des Mississippi	8.686	Obere Missouri-Fluss
" des Missouri	6.000	Obere Platte-Fluss
Stockbridge mit Munsees	. 828	Wisconsin

Kaiserthum Mexiko ').

				Are	ai in	
F! P! Dep	artam	entos.		QLeguas)	D. QMin.	Bewohner 1865.
Yucatan .				4.902	1.562,94	263.547
Campeche				2.975	948,54	126.368
La Laguna				1.685	537,24	47.000
Tabasco .				1.905	607,38	99.930

	me des Stan		Seelens		Wohnplats.	
Tuscaroras .			30		New York	
Two Kettles			96	0	Obere Missouri-Fluss	
Uncopapas .		inae	2.68	0		
Utah-Gebiet-	Stämme .		12.00	0	Utah-Territ.	
Utahs in Nev	Mexico .		2.50	Ď	New Mexico	
Washington-	Jeblet-Stim	me	14 00	Ď	Washington-Territ.	
Winnehagos			9.25	Ď	Obere Missouri-Fluss	
Wrandotta	• . •		49	5	Kansas	
Venetonnele	• •		9.84	ň	Obere Missouri-Fluss.	
Von den nicht	in den Vere	inioten Steeten	gehoren	en Rewa	hnern derselben stammtes	nach
dem Census von 18		WHITE COLD COMMENTS	Paner an	QL 250 W 0	THE COLDSDON STEELS	
Irland		Italien .		10.518	Agien	1.991
						526
Con Priternian	507 775	Daliettar K		0.070	Sandwich-Inseln	435
Division America	940.070	Deigien .		7.012	Griechenland	328
Dritisch-Amerika.	100 070	w est-indien		7.000	Griecheniand	286
Frankreich	109,870	Polen .		7.296	Pacifischen Inseln .	
Schweiz	55.527	Spanien .		4,844	Central-Amerika .	233
Norwegen	48.995	Portugal .		4.116	Türkei	128
China	85.565	Süd-Amerika		3,263	anderen Ländern .	1.366
Holland	28,281	Russland .		3.160	Europa, nicht specificirt	1.403
Mexiko	27.446	Australien.		1.419	1	
Deutschland	18,625	Atlantischen I	inseln .	1.361		
Ann den menner	HIGH METCH Y	PRI''AND ELIAMPREN	, 100,100	ney or n'	TYNOONE THREE CONDUCT ON MAN TO	essen,
81.886 Württember:	çer, 25.061 (Desterreicher, 1	0.233 Na	SSAUGE 1	and von 598.382 war das e	ngeré
Vaterland nicht ans	gegeben. A	uf die einzelner	n Staaten	verthe	ilten sich die Deutschen i	n fol-
gender Weise:						
gender Weise: New York	256,252	Texas .		20.553	Arkansas	1.143
Obdo	168,210	Minnesota.		18.400	Oregon	1.078
Pennsylvania	138.244	Virginia .		10.512	Rhode Island	815
Illinois	130.804	Massachusetts		9.961	Nord-Carolina	765
Wisconsin	123.879	Connecticut		8.525	Colorado	576
Missouri	88.487	Kansas		4.818	Washington-Territ.	572
Indiana	68.705	Tennessee.	• •	3.869	New Mexico	569
Indiana	68.705 43.884	Tennessee.	rikt	3,869 8 254	New Mexico	569 478
Indiana Maryland Michigan	66.705 43.884 88.705	Tennessee. Columbia-Dist	rikt .	3.869 3.254 9.947	New Mexico	569 478
Indiana	66.705 43.884 88.705	Tennessee. Columbia-Dist Stid-Carolina	rikt	3,869 5,254 2,947	New Mexico Florida. Nevada	569 478 454
Indiana	66.705 43.884 88.705 38,555	Tennessee. Columbia-Dist Süd-Carolina Alabama	rikt .	3,869 3,254 2,947 2,601	New Mexico Florida. Nevada New Hampshire	569 478 454 412
Indiana	66.705 43.884 88.705 38,555 38,772	Tennessee. Columbia-Dist Sid-Carolina Alabama Georgia	rikt	3,869 3,954 2,947 2,601 2,479	New Mexico Florida. Nevada New Hampshire Maine	569 478 454 412 384
Indiana	66.705 43.884 88.705 38,555 33.772 27.227	Tennessee. Columbia-Dist Stid-Carolina Alabama Georgia Misslusippi	rikt	3,869 3,254 2,947 2,601 2,472 2,008	New Mexico Florida. Nevada New Hampshire Maine Vermont	569 478 454 412 884 219
Indiana	66.705 43.884 88.705 38,555 33.772 27.227 24.614	Tennessee. Columbia-Dist Süd-Carolina Alabama Georgia Mississippi Nebraska	rikt	3,869 3,254 2,947 2,601 2,472 2,008 1,742	New Mexico Florida. Nevada New Hampehire Maine Vermont Utah	569 478 454 412 384 219 158
Indiana	66.705 43.884 88.705 38.555 33.772 27.927 24.614 21.646	Tennessee. Columbia-Dist Süd-Carolina Alabama Georgia Mississippi Nebraska Delaware	rikt	3,869 3,254 2,947 2,601 2,472 2,008 1,742 1,363	New Mexico Florida Nevada New Hampshire Maine Vermont Utah Dakota	569 478 454 412 884 219 158
					Arkansas Oregon. Rhode Island Nord-Carolina Colorado Washington-Territ. New Mexico Florids. Nevada New Hampshire Maine Vermont Utah Dakota 1863) gab es im J. 1860 f	
Vereinigten Staater	4.187.600 I	Deutsch redende	B Deutsel	e. dave	n in Pennsylvania 1.820.0	00. in.
Vereinigten Staater New Jersey 570,000	4.187.600 I	Deutsch redende ork 550.000, in	Deutsch Dinois	be, dave	n in Pennsylvania 1.820.0 . s. w. Rechnet man die	00, in Deut-
Vereinigten Staater New Jersey 570.000 schen hinzu, welche	4.187.600 I	Deutsch redende ork 550.000, in	Deutsch Dinois	be, dave	n in Pennsylvania 1.820.0	00, in Deut-
Vereinigten Staater New Jersey 570.000 schen hinzu, welche 6 Millionen.	4.187.600 I , in New Y e ihre Mutte	Deutsch redende ork 550.000, in ersprache verler	Deutsch Illinois nt haben	oe, dave 100.000 m , so ste	on in Pennsylvania 1.820.0 i. s. w. Rechnet man die igt ihre Zahl wahrscheinli	00, in Dout- th auf
Vereinigten Staater New Jersey 570.000 schen hinzu, welche 6 Millionen.	4.187.600 I , in New Y e ihre Mutte	Deutsch redende ork 550.000, in ersprache verler	Deutsch Illinois nt haben	oe, dave 100.000 m , so ste	n in Pennsylvania 1.820.0 . s. w. Rechnet man die	00, in Deut- sh auf

") Diese Zusammensteilung von Orozov y Detra int and die beste villent in Schen Hoftsalender" überschickt worden.

") Nach der gesetzlichen Feststellung von 1845 (a. "Geogr. Mittheil." 1862, S. 215) ist

1 Legua mexicana = 4.190 Meter,

1 Q.-Legua = 17.556.100 Q.-Meter,

1 Q.-Meile = 55.063.924 Q.-Meter,

1 Q.-Meile = 3,186884 Q.-Leguas.

			Ar	eal in	
			QLeguas.	D. QMln.	Bewohner 1865.
Chiapas			1.871	596,54	157.317
Tehuantepec .			1.999	637,85	85.275
Oajaca			1.889	586,84	235.845
Ejutla			1.157	368,89	93.675
Teposcolula .			1.352	431,07	160.720
Veracruz			2.119	675,62	265.159
Tuxpan			1.325	422,46	97.940
Puebla			1.141	363,79	467.788
Tlaxcala			1.030	328,40	3 39.571
Valle de México			410	130,72	481.796
Tulancingo .			1.030	328,40	266.678
Tula			617	196,72	178.17 4
Toluca			1.095	349,18	311.853
Iturbide			833	265,59	157.619
Querétaro .			946	301,62	273.515
Guerrero			1.668	531,82	124.836
Acapulco			1.985	632,89	97.949
Michoacan .			1.750	557,96	417.378
Tancitaro .			1.194	380,69	179.100
Coalcoman .			993	316,61	96.450
Colima			1.131	360,60	136.733
Jalisco			1.252	399,18	219.987
Autlan			1.394	444,46	82.674
Nayarit			1.718	547,76	78.60 5
Guanajuato .			1.452	462,95	601.850
Aguascalientes.			1.768	563,70	433.151
Zacatecas .	•		1.785	569,12	192.823
Fresnillo	•		2.299	733,01	82.860
Potosi	•		2.166	690,60	308.116
Matehuala .	•		2.097	668,60	82.427
Tamaulipas .	•		1.969	627,79	71.470
Matamoros .	•		2.195	699,85	40.034
Nuevo Leon .	•		2.379	758,51	152.645
Coahuila	•		3.996	1.274,07	63.178
Mapimi	•		4.528	1.443,69	6.777
Mazatlan	•		2.116	674,66	94.887
Sinaloa	:		2.576	821,32	82.185
Durango	•	• •	3.394	1.082,18	103.608
Nazas	•	• •	3.089	984,88	46.495
Alamos	•	• •	2.657	847,15	41.041
Sonora	•	• •	4.198	1.538,48	80.129
Arizona	•	• •	4.852	1.547,00	25.603
Huejuquilla .	•	• •	4.479	1.428,07	16.092
Batopilas .	. •		2.967	945,99	71.481
Chihuahua .	•		5.841	1.702,91 2.690,08	65.824
California .	• -	<u> </u>	8.487		12.420
		Summe	114.056	36.865,26 ¹)	8.218.080 ²)
Community to both most					_

Central-Amerika.

					Areal in D. QMin.	Bewohner.	
British Honduras	(Beli	ise) *)			800	25.635	
Guatemala **)	•				1.918	1.000.000	
San Salvador .	•				345	600.000	
Honduras ***)					2.215	350.000	
Nicaragua †) .					2.736	400.000	
Costa Rica ++)		•			1.011	126.750	
			Sun	ame	9.025	2.500.000	-

') Die Berechnungen von Prof. Oltmanns und Dr. Bruhns auf Grund der Humboldt'schen Karte von Mexiko (1809) ergaben nach Ahrechnung der im Vertrag von Guadalupe Hidalgo (2. Februar 1843) an die Vereinigten Staaten abgetretenen Gebiete 106.063 Q.-Leguas oder 38.818 D. Q. Min. ("Zeitschrift für Allgem. Erdkunde", März 1858. Da bei dieser Berechnung 264 Leguas auf 1 Grad gerechnet werden, was nicht gans genau ist, so werden 106.068 Q.-Leguas

35.964 D. Q.-Min. gesetzt.)

Das Zablenverhältniss der verschiedenen Racen ist nach den besten Schätzungen für

die Bevölkerung von etwa 8 Millionen ungefähr folgendermassen anzunehmen:

Indianer . . . Weisse 1.004,000 Mischlinge (Mestisos, Zambos, Mulattos u. s. w.) 2.190,000 Neger. 6.000

(Wappäus, "Republik Mexiko" in "Handbuch der Geographie und Statistik von Stein und Hörschelmann", 7. Aufl.).

*) Census vom 8. April 1861; das Areal 17.000 Engl. Q.-Min. = 800 D. Q.-Min. ("Census of England and Wates 1861", Vol. III). Nach dem Vertrag vom 30. April 1859 zwischen England und Gustemala erstreckt sich Britisch-Honduras am Golf von Honduras vom Rio Hondo bis zum Sarstun · Fluss und gegen Westen bis zu einer geraden Linie, welche die Gracias a Dios-Fälle des Sarstun mit den Garbutts · Fällen des Rio Belize verbindet und über letztere

gerade nordwärts zur Mexikanischen Grenze geht.

**) Die Westgrenze ist nach Abtretung des Distriktes von Soconusco an Mexiko durch den Traktat von 1854 ziemlich festgestellt, dagegen beansprucht Mexiko einen Theil des Distriktes von Peten im Norden der Republik. Lässt man diese Mexikanischen Ausprüche unberücksichtigt, so beträgt das Areal von Guatemala nach planimetrischer Berechnung auf Kiepert's Karte in 4 Blatt, wie sie vor mehreren Jahren in der Perthes'schen Anstalt ausgeführt worden, 1948 D. Q.-Min. Auch die Areal-Angaben für die übrigen Central-Amerikanischen Freistaaten sind auf diese Weise gewonnen. Die Bevölkerungs-Angaben für diese Freistaaten sind Schätzungen, wie sie dem "Gothalschen Hofkalender" zugeschickt worden und die auch Dr. C. v. Scherzer im Statistisch-kommerziellen Theil des Novara-Werkes, Bd. II., angenommen hat. Sie sind um Weniges höher als die Berechnungen Squier's ("The States of Central America", New York 1858) für das Jahr 1858 und möchten daher für die Gegenwart ziemlich verlässlich sein. Squier, der auch die früheren Schätzungen und Zählungen anflihrt, kam gu folgenden Resultaten:

				E	ngl. QMin.	D. QMla.	Bewohner 1858.
Guatemala					43.380	2.040	890,000
San Salvador	•				9.594	451	433,000
Honduras					39.600	1.863	850,000
Nicaragua					49.500	2.828	300,000
Costa Rica					23,000	1.082	135,000
Indianas wal	-b-	4	Da	 	plakt disabt	toto-box	6,000

dianer, 800.000 Mischlinge, 100.000 Weisse und 19.000 Neger.

Die von Dr. v. Scherzer (a. a. O.) angeführten Areale sind die von Engelhardt berech-

neten, die aber der veränderten Grenzen wegen keine Geltung mehr haben.

***) Nach dem Vertrag zwischen England und Hondurss vom 28. November 1859 erstreckt sich des Gebiet der Republik östlich bis zum Kap Gracias á Dios und südöstlich bis zum Rio Segovia oder Wanks, auch gehören zu ihr die früher von England besetzten Bai-Inseln

†) Durch den Vertrag zwischen England und Nicaragua vom 28. Januar 1860 ist das Mosquito-Gebiet (nördlich bis zum Rio Segovia oder Wanks) einschliesslich des nunmehrigen Frei-

Westindische Inseln.

Engl. Q.-Min. D. Q.-Min. Bevölkerung.

Britische Bahama-In		itzun	gen 1):		•	9K 907	.	K 400 V	Weisse.
Turk- und		na-Tu	aaln (.	5.124	241	35,287, 4.372,		565	
		W9-11	isoin)	6.400	301,08	441.264,	"	13.816	29
Virgin-Inse		•	•	94	4,43	6.051,	99	476	77
Antigua		•	•	108	5,08	36.412,	"	2.556	29
Barbuda	•	•	•	75	8,58	718,	79	395	"
St. Christo	mher	oder	Kitta	68	3,20	21.808,	"	2.100	77
Anguilla	Pmor	0401		35	1,65	2.500,	**	100	**
Nevis .	•	•	: :	20	0,94	9.822,	"	260	***
Montserrat	•	•		47	2,21	7.654,	"	}	"
Dominica	•	•	•	291	13,69	25.065,		į	
St. Lucia	•	•	• •	250	11,76	26.674.		928	
St. Vincent	· .	•	• •	131	6,16	81.755.	"	2.347	"
Barbados	• •	•		166	7,81	152.727,	"	16.594	"
Grenada u	.i G	ranad	inam	133	6,26	31.900,		}	"
Tabago		Ottor	mon .	97	4,56	15.410,		120	
Trinidad	•	•	•	2.012	94,64	84.438,	"	5.341	37
IIIIII	•	•	Summe	15.051	707,94			51.097)) UT ains a
					•	•			02000
~		•,	_		•	Bevölkerung			02201
Spanische			gen ³) :		•	•			02200
Cuba und	be na c	hbart	gen ³) :	QKilom.	D. QMin.	Bevölkerung	;.		
Cuba und l Inseln	be na c ı.	hbart	gen ³): te kleine	QKilom.	D. QMin.	1.396.530,	;.		
Cuba und I Inseln Departa	benac 1 . mente	hbart o occ	gen ³): te kleine idental .	QKilom.	D. QMin.	1.396.530, 1.132.010	;.		
Cuba und I Inseln Departa Departa	benac 1 . mente mente	hbart o occ o oric	gen ³): te kleine idental . ental .	QKilom.	D. QMin.	1.396.530,	;.		
Cuba und I Inseln Departa Departa Puerto Ric	benac 1. mento mento co un	hbart . o occ o orio d ben	gen ³): te kleine idental . ental .	QKilom.	D. QMin. 2.158,18	1.396.530, 1.132.010 264.520	davon	793.484	Weisse.
Cuba und la Insela Departa Departa Puerto Rickleine	benac n . mente mente co un	bbart o occ o orio d ben eln	igen 3): le kleine idental ental achbarte	QKilom.	D. QMin.	1.396.530, 1.132.010 264.520 583.308	;.		
Cuba und la Inseln Departa Departa Puerto Rickleine Hauptst	benac mento mento co un co un co un co adt s	hbart o occ o orio d ben eln San J	gen 3): te kleine idental ental achbarte	QKilom. 118.883 9.314	D. QMin. 2.158,18	1.396.530, 1.132.010 264.520 583.308 18.259	davon	793.484	Weisse.
Cuba und la Inseln Departa Departa Puerto Ric kleine Hauptst Departa	benach mente mente coun e Inse adt S mente	hbart o occ o orio d ben eln San J	idental idental ental achbarte	QKilom. 118.883 9.314	D. QMin. 2.158,18	1.396.530, 1.132.010 264.520 583.308 18.259 70.629	davon	793.484	Weisse.
Cuba und la Inseln Departa Departa Puerto Ric kleine Hauptst Departa Departa	benach mente mente o un e Inse adt S mente mente	bbart o occ o orio d ben eln San J o de A	idental idental ental achbarte uan Aguadilla	QKilom. 118.883 9.314	D. QMin. 2.158,18	1.396.530, 1.132.010 264.520 583.308 18.259 70.629 80.427	davon	793.484	Weisse.
Cuba und la Inseln Departa Departa Puerto Ric kleine Hauptst Departa Departa Departa Departa	benace in the second se	bbart o occ o ori d ben eln San J o de A	gen 3): te kleine idental ental achbarte uan Aguadilla Arecibo Bayamon	QKilom. 118.883 9.314	D. QMin. 2.158,18	1.396.530, 1.132.010 264.530 583.308 18.259 70.629 80.427 77.781	davon	793.484	Weisse.
Cuba und Inseln Departa Departa Departa Puerto Ric kleine Hauptst Departa Departa Departa Departa	benace mente coun in Inse adt s mente mente mente mente mente	hbart o occ o oric d ben eln San J o de A	gen 3): te kleine idental ental achbarte uan Aguadilla Arecibo Bayamon	QKilom. 118.883	D. QMin. 2.158,18	1.396.530, 1.132.010 264.520 583.308 18.259 70.629 80.427 77.781 68.891	davon	793.484	Weisse.
Cuba und Inself Departa Departa Puerto Ric kleine Hauptst Departa Departa Departa Departa Departa Departa Departa Departa	benace	hbart o occ o orio d ben eln o de A o de [o de [o de]	gen 3): le kleine idental ental achbarte uan Aguadilla Arecibo Bayamon Jusyama Humacáo	QKilom. 118.883	D. QMin. 2.158,18	1.396.530, 1.132.010 264.520 583.308 18.259 70.629 80.427 77.781 68.891 58.516	davon	793.484	Weisse.
Cuba und Inself Departa Departa Puerto Ric Reparta Departa	benace mente mente co un e Inse adt S mente mente mente mente mente mente mente	hbart o occ o orio d ben eln San J o de A o de [] o de [] o de []	gen 3): te kleine idental ental achbarte uan Aguadilla Arecibo Bayamon Humacao fayagues	QKilom. 118.883	D. QMin. 2.158,18	1.396.530, 1.132.010 264.520 583.308 18.259 70.629 80.427 77.781 68.89 58.516 107.710	davon	793.484	Weisse.
Cuba und Inseln Departa: Puerto Ric kleine Hauptst Departa: Depart	benace mente coun e Inse adt S mente mente mente mente mente mente mente mente	hbart o occ o orio d ben eln o de A o de I	gen 3): te kleine idental ental achbarte uan Aguadilla Arecibo Bayamon Humacao fayagues	QKilom. 118.883	D. QMin. 2.158,18	1.396.530, 1.132.010 264.520 583.308 18.259 70.629 80.427 77.781 68.891 58.516 107.710 98.116	davon	793.484	Weisse.
Cuba und Inself Departa Departa Puerto Ric Reparta Departa	benace mente coun e Inse adt S mente mente mente mente mente mente mente mente	hbart o occ o orio d ben eln o de A o de I	gen 3): te kleine idental ental achbarte uan Aguadilla Arecibo Bayamon Humacao fayagues	QKilom. 118.883 9.314	D. QMin. 2.158,18 169,15	1.396.530, 1.132.010 264.520 583.308 18.259 70.629 80.427 77.781 68.89 58.516 107.710	davon	793.484 \ 800.406	W eisse.

hafens San Juan de Nicaragua (Greytown) wieder an Nicaragua gekommen. Die faktische Grenze gegen Costa Rica im Süden, über welche die Anspräche von Nicaragua weit hinaus geben, läuft am Rio San Juan zum Nicaragua - See und über den Isthmus zur Salinas - Bal, Nach dieser, Grenze sind die Areal-Berechnungen für Nicaragua und Costa Rica angestellt.

††) Die Grenze gegen Neu-Granada geht nach dem Traktat vom 11. Juni 1856 von Kap Baurica im Süden nach dem Rio Dorces, Dóraces oder Dorado im Norden, lässt also Chiriqui bei Neu-Granada. Nach neuesten Nachrichten ("Moniteur univ." 17. Dec. 1865) soll Costa Rica 130.499 Bewohner haben.

							QKilom.	D. QMin.	Bevölkerung.
Frans	ösiscl	he B	esitzun	gen	*):				
Guadeloupe	und	Dep	endenz	en			1.645,13	29,88	138.501
Guadel							,	•	118.867
Marie-(J alant	e				•			13.071
Les Sa	intes								1.537
La Dés	irade								1.864
Saint-l	fartin	(Fr	anzös.	Th	eil) **) .			3.162
Mart inique							987,82	17,94	136.95 6
					Sum	me	2.632,95	47,82	275.457
Niederlä	indisc	he B	esitzur	gen	·**):				
Curação								7,71	19.144
Aruba								3,68	3.154
StMartin	(Nied	lerl.	Theil)					0,65	2.746
Bonaire								4,5	3.250
StEustacl	he							0,52	1.828
Saba .						•		0,8	1.809
				-	Sum	me		17,81	31.931
Där	rische	Bes	i tsu nge	n †)):				
St. Croix							•	3,5)
St. Thoma	8							1,1	88.231
St. John						•		1) -
				_	Sum	me		5,6	38.231

[&]quot;) "Census of England and Wales 1861", Vol. III. Die Zählung wurde vorgenommen auf den Bahamas, Turk- und Caicos-Inseln, Antigus, Barbuda, St. Christopher, Angullis, Nevis, Grenada und Trinidad am 8. April 1861, auf Gen Virgin Islands den 1. April 1861, auf Barbados und Tabago den 7. April 1861, auf Jamaica den 6. Mai 1861, auf St. Lucia den 13. Mai 1861, auf St. Vincent den 14. Oktober 1861, auf Dominica den 2. April 1860. — Von den Areal-Angaben dee Census-Bureau's sind wir bei den Bahamas abgewichen, weil für diese ein Mai 3.522 und dann 2.921 Engl. Q.-Min. (165,es und 137,se D. Q.-Min.) angegeben werden und diese beiden Zahlen jedenfalls zu klein sind. Wir finden in Englischen Werken u. A. 5.800 Engl. Q.-Min. (272,s D. Q.-Min.) der 5.094 Engl. Q.-Min. für die Bahamas und 430 für die Turk-und Caicos-Inseln (resp. 339,s und 30,s, zusammen 259,s D. Q.-Min.) angeführt. Bei solcher Unsicherheit ziehen wir die Engelhardt'sche Berechnung (241 D. Q.-Min.) entschieden vor.

") Gouverneur Darling bemerkte, dass der Census nicht in allen Distrikten mit Sorgfait durchgeführt wurde und die Bewohnerzahl wahrscheinlich 450.000 beträgt.

†) "Gothaischer Hofkalender für 1866". Die Bevölkerung nach dem Census vom 1. Febr.

dureigeführt wurde und die Bewohnerzahl wahrscheinlich 450,000 beträgt.

9) Das Areal nach dem "Annario estadistico de España, 1860, publicado por la Comision de Estadistica general del Reino. Madrid 1860"; die Bevölkerung nach dem "Censo de la poblacion de España, 25. die. 1860. Madrid 1863". Auf Puerto Rico wurde die Zählung am 26. Dezember 1860, auf Cuba am 14. März 1861 abgehalten.

^{*) &}quot;Revue maritime et coloniale". Die Bewohnerzahlen beziehen sich auf das Jahr 1862.

**) Die ganze Insel Saint-Martin hat nach Engelhardt 1,95 D. Q.-Min., wovon auf den Französischen Theil 1,8, auf den Niederländischen 0,88 kommen. Da auf dem leisteren im Jahre 1863 2,746 Bewohner gezichlt wurden, so beträgt die Bevölkerung ganzen Insel 5,908.

****) Das Arcal nach Engelhardt's Berechnungen, die Bevölkerung am 31. Dezember 1863 nach dem "Gothalschen Hofkalender".

	D. QMln.	Bevölkerung
Schwedische Besitzung 1):		_
StBarthélemy	0,75	2.800
Insel Haïti:		
Republik Hařti ²)	480	572. 000
Republik S. Domingo 3)	838,5	136.500
Provinz Santo Domingo	•	35.000
" Azua de Compostela		15.200
" Santa Cruz del Seybo .		20.000
" Santiago de los Caballeros		33.500
" Concepçion de la Vega		83 .0 00
Summe	1.318,5	708.500
Summe der West-Indischen Inseln	4.405	3.970.604
Nord-Amerika incl. Mexíko	403.0214)	43.714.600
Central-Amerika	9.025	2.500.000
West-Indien	4.405	3.970.600
Summe	416.450	50.185.000

Süd - Amerika ⁵).

Kaiserthum Brasilien.

Areal 151.973 D. Q.-Mln 9), Bevölkerung 8.500.000 7).

Die Bevölkerung der einzelnen Provinzen beträgt nach verschiedenen Angaben:

			Bevölkerung								
Provinz	en.		nach d	1856 . Goth. Hofkal.	nach Baril de la Hure 1862	nach Pompéo 1864	davon Sklaven nach Pompéo				
Amazonas ⁸)				42.600	43.913	70.000	1.000				
Para				207.400	207.400	320.000	80.000				
Maranhão .				360.000	360.000	403.000	70.000				
Piauhy .				150.400	154.400	250.000	20.000				
Ceará				385.300	387.000	540.000	36.000				
Rio Grande do 1	Norte			190.000	190.000	225.000	23.000				
Parahyba .				209.300	209.300	280.000	30.000				
Pernambuco				950.000	950.000	1.300.000	260,000				
Alagoas .				204.200	204.200	300.000	50.000				
Sergipe .				183.600	183.600	275.000	55.000				
Bahia				1.100.000	1.100.000	1.400.000	300.000				
Espirito Santo				51.300	51.300	65.000	15.000				
Rio de Janciro				1.200.000	1.200.000	1.400.000	400.000				
S. Paulo				500.000	500.000	780.000	80.000				
Paraná .				72.400	72.400	100.000	20.000				
Santa Catharina				105.000	114.597	150.000	15.000				
S. Pedro do Rio G	rande	d	Sul	201.300	282.547	420.000	40.000				
Minas Geraes 9)				1.300.000	1.300.000	1.450.000	250.000				
Goyas				180.000	160.000	220.000	15.000				
Matto-Grosso				85.000	85.000	100.000	5.000				
				7.677.800	7.755.657	10.045.000	1.715.000				

¹) Das Areal nach Engelhardt, die Bevölkerung nach dem Census vom 31. Desember 1860 im "Gothalschen Hofkalender".

5) Mittheilung aus Port-au-Prince vom Juni 1864 an den "Goth. Hofkalender". Dieselbe Volkazahl findet sieh auch schon in Dr. Fisher's "Statistical Account of the West India

Volkalan in the State State State of the State of the West India Islands" (New York 1855); v. Klöden's Handbuch der Geographie; Dr. v. Scherzer, Statistical Account of the West India Islands" (New York 1855); v. Klöden's Handbuch der Geographie; Dr. v. Scherzer, Statistical Accounter Theil des Novara-Warkes, Bd. II. — Engelhardt fand für die ganze Insel 1.368 D. Q.-Min., Fisher glebt 1.302, nämlich 474,4 für Halti und 828,9 für S. Domingo.

4) Nach Engelhardt haben die Vereinigten Staaten ein Areal von 146.717,e Q.-Min, und das Russische Amerika ein solches von 27.247,s Q.-Min., daher Engelhardt für Nord-Amerika

incl. Mexiko 418.477 Q.-Min. berechnet.

9) Die Areale aller Stid-Amerikanischer Staaten von E. Debes auf der neuen Bearbeitung (1863) der Karte von Süd-Amerika in Kiepert's Neuem Hand-Atlas planimetrisch berechnet,

mit Beibehaltung der auf jener Karte angenommenen Grenzen.

9) Bei dem Mangel an zuverlässigen Karten und Poeitions-Bestimmungen über viele der Grenzdistrikte müssen die Angaben über das Areal Brasiliens nothwendig sehr unsieher und carenzdistrikte mussen die Angaben über das Areal Brasiliens nothwendig sehr unsteher und sehwankend sein; auch sind fast alle Grenzen gegen die Nachberländer noch streitig, so dass je nach verschiedener Auffassung die Flächeninhalts - Angaben stark differiren. Engelbardt fand nach der Brotkunde glebt 145.070, Milner's "Gallery of Geography" (London 1864) 141.109, Baril de la Hure's "L'Empire du Bresii" (Paris 1863) 185.514, "der National Almanac" (Philadelphia 1864) 186.072, die Geographia do Senador Pompéo (1864) sogar 370.656 Q.-Legnas, das sind 213.840 Q.-Min. (die Brasilian Legna = 21.645 Engl. Fusa, 1 D. Q.-Mie. daher = 1,8851 Q.-Legoa) oder 325.547.Q.-Min. (won 18 Legoas = 1 Grad). Dass diese letzten Zahlen viel zu hoch sind, erieddet keinen Zweifel, denn sehon eine Fläche von 213.840 Q.-Min. würde ausser Brasilien ganz Bolivia und Argentina bedecken. Daher unterpassen wir auch die Pompologhen Zahlen für die straslnen wir auch die Pompologhen Zahlen für die straslnen Argentina bedecken. Daher unterhassen wir auch die Pompéo'schen Zahlen für die einzelnen Provinzen wiederzugeben. Die neue planimetrische Berechnung ergab für das Festland 151.972 D. Q.-Min. und dazu kommen noch die zu Brasilien gehörigen Insein Fernande do Noronba, Trinidad und Martin Vatz, welche nach Engelhardt susammen 1,3: D. Q. Min. haben.

') Die offizielle Schätzung von 1856 hat auch Baril de la Hure in seiner Monographie ven

Brasilien (L'Empire du Brésil, Paris 1863) mit Abänderungen für einige Provinzen heibehalten, wogsgen Pompéo ("Geographis de Senador Pompéo", Rio de Janeiro 1864) ganz neue, be trächtlich höbere Zahlen giebt. Da wir die Areale Pompéo's enorm übetriteben fanden, können wir auch diesen Bevölkerungszahlen keinen besonderen Werth beilegen, da aber schon 1859 wir auch diesen Previngstand auch aus verbeite das die Zahl der wilden indianer nur zu ¼ Million angenommen wurde, so darf man für die Gegenwart gewiss nicht weniger als 8 Hillionen Bewohner für das Kaiserreich angetzen. Numerische Augaben über die wilden Indianerstämme sind allerdings spärlich und unsicher, aber es Mest sich doch daraus ersehen, dass '/, Million nur als Minimum gelten kann. In Minas Geraes z. B. glebt es nach v. Tachudi (Ergänzungs Band III der "Geogr. Mittheil.") stwa 10.000, in Goyaz rechnet man 20.000 (v. Klöden), über die Indianer in Matto-Grosso hat Dr. Moure nach langjährigem Aufenthalt unter ihnen eine Schätzung gegeben ("Nouvelles Annales des Voyages" 1863, April, Juni und Juli), wonach sie zusammen etwa 260.000 Köpfe zählen. Von diesen sind 56.400 industrielle, civilisirtere Indianer, zum Theil Christen und jedenfalls in der offiziellen Schätzung von 1856 mit inbegriffen; 133.000 sind von der Civilisation schon berührt, treiben zum Theil Handel und Ackerbau; 71.500 sind Wilde. Für die einzelnen Stämme findet man bei ihm folgende Angaben:

Stamm.		Kopfzahl.	Wohnsttne.						
	A.	Wilde, zum Theil an	thropophage Stämme.						
1. Araras	• •	10- bis 15.000	Unfern des Rio Madeira, beim Rio Jamari und an der Serra dos Araras in Minas Geraes.						
2. Barbados .		4- bis 5,000	Am Fuss der Serra dos Parecis, längs des Rio Vermelho und biswellen bis Dia- mantino.						
3. Cajabis		10- bis 15.000	Am oberen Rio Parnatinga,						
3. Cajabis		15- bis 20.000	Auf den Ebenen der Parecis im Norden von Matto-Grosso.						
5, Cauterios .		4- bis 5.000	Zwischen Fort Principe, der Bolivianischen Grenze und dem Rio Mamore.						
6. Mequens .	• •	wenig zahlreich	An dem gleichnamigen Nebenfluss des Guapore.						
o. repannunes)		20.000	An der Konfluenz des Arinos mit dem Peixe.						
9. Paceas oder Pace 10. Senabos		3	Am Rio Mamore.						

Europäische Kolonien in Guyana.

				A	real in D. QMin.	Bewohner.	
Fransösisch - Guyana					1.650	24.951 ¹)	
Niederländisch-Guyana,	Suri	am			2.956	57.682 2)	
Britisch-Guyana .			•		4.700 ³)	162.0264)	
·		-	Sum	me	9.306	244.609 5)	_

	Stam	m.			Kopfsahl.	Wohnsitze.
1	B. Von der	Ci	vilisa	tion	schon berührte Stäm:	me, z. Th. Ackerbau und Handel treibend.
1.	Apiaces	•	•	•	tiber 30.000	Am Rio Juruena und auf den Ebenen au Rio Arinos.
2.	Caripunes				?	Unfern des Rio Madeira.
3.	Cayuas .	•	•	•	10- bis 15.000	Abwechselnd am Iguatemy und oberen Pa raná, bei Miranda.
4.	Chamocococ	٠.	•	•	10- bis 15,000	In den Wäldern südlich und südwestlich von Coïmbra.
5.	Coroados	•	•	•	über 50.000	Zwischen Cuyaba und Goyar, am unteres San Lourenço und Taquari.
6.	Guaraios				5- bis 6.000	Am westlichen Ufer des Guapore.
7.	Jacares .				einige tausend	Am Mamore westlich bis zum Rio Madeirs
8.	Parecis .	٠	•	•	5- dis 6,000	In der Serra dos Parecis und auf den an stossenden Ebenen.
9.	Baccaïris	٠.			5,000	Am Rio Partinga und den Quellen des Arinos
Ю.	Maimbaris				10,000	•
			C 1	ndue	trialla civilidriara Si	tämme, zum Theil Christen.
11.	Bereres.	•	۳.	•	9.800 bis 12.000	An der Bolivianischen Grenze bei Salina und am rechten Ufer des Paraguay be Excalvado.
2.	Cayapos	٠	•	•	4- bis 5.000	Am Piquiri und auf den Ebenen des Pi ranyha am Weg von Cuyaba nach Sain Paul.
13.	Guanas.				5- bis 6,000	Bei Albuquerque und bei Cuyaba.
4.	Guatos .	•	•	•	5- bis 6.000	Am Paraguay zwischen 17° und 184° S. Br an den See'n Ga'ba und Uberaba u. s. v
	Guaye	aru	s:			
5.	Beaqueos				1.000	Bei Miranda.
	Catagueos				wenig zabireich	Bei Miranda. ,
7.	Guatiadeos				» »	Bei Albuquerque.
	Quiniquinat	18			16- bis 20.000	Bei Matto-Grosso u. im Distrikt von Mirand
	Laganas					Auf den Ebenen von Miranda.
	Terenas	•	•	•		
	Cadlues	•		•	10- bis 12.000	Bei Coïmbra.
	Eigentliche	Gu	ayou	rus		Bei Albuquerque und Cuyaba.
3.	Guachia	•	_•	•		Bei Miranda und Albuquerque.
	Die Leon		Tere	DAR 1	and eigentlichen Gusa	ycurus bilden keine besonderen Stämme meh

Seelen ergab, nämlich 89.408 Freie und 851 Sklaven, findet man im Detail in Laemmert's "Almanak administrativo, mercantile e industrial da corte e provincia do Rio de Janeiro, para o anno de 1865" (Rio de Janeiro 1865), Supplement, p. 159.

1) Nach v. Tschudi (Ergänzungs-Band III der "Geogr. Mitthellungen") hat Minas Geraes

1.250.000 Bewohner.

1) 1862. "Revue maritime et coloniale". In dieser Zahl sind die Indianer, 1770 Köpfe, mit eingerechnet.

*) Im Desember 1868 zählte man ausser etwa 1.000 Indianern und 7.500 Buschnegern, d. h. entlaufenen schwarzen Sklaven und deren Nachkommen, 49.182 Bewohner. (Gothalscher Hofkalender für 1866.)

i) Im Census-Bericht ist das Areal zu 76.300 Engl. oder 3.575 D. Q.-Min. angegeben.
 i) Die Zählung vom 7. April 1861 wies nach 11.488 Weisse, 148.588 Neger, Chinesen und Ostindier, und etwa 7.000 Eingeborene. ("Census of England and Wales 1861", Vol. III.)
 i) Darunter im Ganzen nur gegen 10.000 eingeborene Indianer.

Republik Venezuela.

Areal 17.320 D. Q.-Mln. 1), Bevölkerung 2.200.000 2).

Provinzen.		QLeguas nach Codazzi	Bevölkerung Zählung von 1844.	nach der Zählung von 1852.		
Carácas		2.842	818.383	363.858		
Carabobo		679	141.440	230.509		
Barquisimento .		782	176.889	313.881		
Coro		941	71.491	72.321		
Maracaibo		2.780	43.445	89.718		
Trujillo		362	58.490	60.937		
Mérida		907	84.198	84.843		
Barinas		1.994	126.449	126.925		
Apure		1.860	23.650	32.485		
Cumaná		1.463	74.430	75,828		
Barcelona		1.155	65.453	78.634		
Guayana		20.149	13.588	13.588		
Margarita		37	20.109	20.906		
		35.951	1.218.015	1.564.433		
Unabhängige Indian	er			52.400		
Sum	me	35.951	1.218.015	1.616.833		

Republik Neu-Granada oder Estados Unidos de Colombia. Areal 16.800 D. Q.-Mln. 3), Bevölkerung 2.900.000 4).

Verbündete	Nac	h J. M. Sam	per	Nach de	Nach dem Goth. Hofkalender				
Staaten	QKilom.	D. QMln.	Bew. 1858.	QKilom.	D. QMln.	Bew. 1864.			
Antioquia .	58.525	1.062,9	293.340	59.025	1.072	327. 322			
Bolivar	40.000	726,4	218.588	70.000	1.271,8	175.006			
Boyaca	83.925	1.524,2	455.618	86.375	1.568,7	442.996			
Cauca	639.850	11.620,8	396.400	666.800	12.109,8	437.102			
Cundinamarca	200,700	3.644.9	621.177	206.700	3.753,9	391.096			
Tolima	200.700	3.044,9	021.111	47.750	867,2	250.938			
Magdalena .	50.000	908,1	87.711	69.800	1.267,6	100.284			
Panama 3) .	82.675	1.501,4	165.729	82.675	1.501,4	173.729			
Santander .	51.350	932,6	454.051	42.200	766,4	496.000			
	1.207.025	21.920,8	2.692.614	1.331.325	24.178,3	2.794.473			
Unabhängige I	ndianer	•	126,000 6)	•				

Nach den Racen vertheilt sich die Bevölkerung (nach Samper) in folgender Weise:

Reine Europäische Weisse Mischlinge		äern	und	Indian	ern	1.357.000 600.000
Afrikaner		 •				90.000
Verschiedene Misc	hlinge					465.614

^{&#}x27;) A. Codazzi, der Verfasser des "Atlas físico y politico de la República de Venezuela", der "Mapa físico y politico de la República de Venezuela" (Caracas 1840) und des "Resúmen de la geografía de Venezuela" (Paris 1841), berechnete den Flächeninhalt der Republik zu

Republik Ecuador.

Areal 10.300 D. Q.-Mln.*), Bevölkerung 1.300.000 ***).

Provinzen.		1	Bewohner 1856 ach Villavicancio.	Prov	inzen	١.	Bewohner 1856 nach Villavicencie.		
Pichincha .			154.081	Guayas			92.696		
Imbabura .		•	180.494	Manavi			39.851		
Leon			221.828	Cuenca			171.300		
Chimborazo			197.105	Loja			72.159		
Esmeraldas			9.183	•			 1.108.082		
Oriente .			19.385	Wilde I	ndia	ner	200.000		

Nach den Racen unterscheidet man: 601.219 Weisse (Abkömmlinge von Europäern), 462,400 Indianer, 7.831 Neger, 36,592 Mischlinge von Negern mit Weissen und Indianern.

35,961 Q.-Leguas (20 Leguas = 1 Grad) oder 20.223 D. Q.-Min. Davon sind aber im Westen gegen Nen-Granada 2.250, im Osten gegen Britisch-Guyana 2.000 Q.-Leguas streitig, so dass das unbestrittene Gebiet nach Codazzi's Berechnung etwa 31.700 Q.-Leguas oder 17.882 Q.-Min. beträgt, was mit unserer Zahl nahe übereinstimmt.

2) Die Zählungen von 1844 und 1852, die wir J. E. Wappäus, "Mittel- und Süd-Amerika" in der 7. Aufl. des Stein'schen Handbuchs (Leipzig 1863) entnehmen, zeigen eine Zunahme der Bevölkerung binnen 8 Jahren von 346.418 Seelen. Nach diesem Verhältniss muss sie gegen. wärtig gegen 2.200.000 betragen und dabei sind die Indios bravos oder unabhängigen Indianer, die Codazzi 1839 auf 52A15 schätzte, nicht mitgezählt. Die Zahl 2.200.000 für die Gesammtbevölkerung ist daber schwerlich zu hoch. Nach Codazzi's Schätzung vom Jahre 1839 betrug die Bevölkerung 945.348 Seelen , davon waren nach ihm 260.000 Weisse (Hispano - Amerikaner und Fremde),

945.348 Seelen, davon waren nach ihm 260.000 Weisse (Hispano-Amerikaner und Fremde), 414.151 Mischlinge, 49.763 Negersklaven, 155.000 eivilisirte Indianer, die Landessprache redend, 14.000 unterworfene Indianer, ihre eigenen Sprachen redend, und 52.415 unabhängige Indianer. ') Nach den offiziellen Angaben ist das Gebiet bei weitem ausgedehnter, denn Neu-Granada beansprucht im Stüdwesten alles Land bis zum Marafion, zwischen den Mündungen des Rio Napo und des Rio Yapurá, und im Osten das Land bis zum Cassiquiare und Orenoco. So erklärt es sieh, dass Samper (n Builletin de la Société de géogr. de Paris", März 1859, p. 207) das Areal zh 21.921, eine Mütthellung vom Jahre 1864 aus Bogota an den Gothaischen Hofkalender dasselbe sogar zu 24.173 Q.-Min. anglebt.

') Die aus Bogota 1864 dem Gothaischen Hofkalender mitgetheilte Bewohnerzahl (2.794.478) and die Zahl der unabhängigen Indianer (nach Samper 1858).

und die Zahl der unabhängigen indianer (nach Samper 1858).

1 M. Wagner ("Das Ausland" 1864, Nr. 37) schätzt die Bevölkerung von Panama auf 180,000 Seelen, nämlich 10,000 Welsse, 134,000 Mexitzen, 7,000 civilisitrie Indianer reiner Race, 6,000 wilde Indianer, 4,000 Neger, 15,000 milatten und 4,000 Zambos.

1 Davon 30,000 in Boyaca, 45,000 in Cauca, 50,000 in Magdalena und 1,000 in Panama. Diese Zahl für Panama ist jedenfalls zu niedrig, denn Mosquera wie M. Wagner nehmen 6,000

wilde Indianer für Panama an.

*) Nach Villavicencio ("Geografia de la Republica del Ecuador", New York 1858) betrüge das Areal des Festlandes von Ecuador 16.000 Q.-Leguas (20 Leguas = 1 Grad) oder 8.100 D.

das Areal des Festiandes von Ecuador 16.000 Q.-Leguas (20 Leguas = 1 Grad) oder 8.100 D. Q.-Min., Andere schätzen es auf 18.481 und sogar auf 16.800 Q.-Min., indem sie das südlich vom Amazonenstrom gelegene Gebiet von Maynas mit hinzurechnen.

**) Die Veranschlagung von Villavicencio für 1856, die mit Rücksicht auf verschiedene Schätzungen gemacht ist, hätt Wappäus für vel zu hoch, nach ihm ergab eine offizielle Schätzung von 1856 die Zahl 881.943 excl. 150.000 uncivillsirte Indianer und selbst diese Zahlen hätt Wappäus noch für zu hoch. Im Jahre 1858 indessen gab man (Goth. Hofkslender für 1865) die Bewohnerzahl auf 1.040.871 an und auch bei einem goringen Zuwachs dürfen wir für die Jetztzeit wohl nicht weniger als 1.800.000 Bewohner annehmen.

Galapagos-Inseln (zu Ecuador gehörig).

Areal 138,8 D. Q.-Mln. 1), unbewohnt 2).

	QMln.				Q-Mn.
Albmarle	79,6	Bindloe.			1,8
Narborough	12,2	Tower .			0,7
James oder S. Jago .	10,4	Duncan .			0,6
Indefatigable und Seymour	18,4	Barrington			0,6
Charles	2,6	Chatham			8,7
Abingdon	1,4	Hood .			1,8

Republik Peru.

Areal 23.993 D. Q.-Mln. 3), Bevölkerung 2.500.000 4).

Departements.			na	Bewohner ch Pas Soldan.	D	eparter	ts.	Bewohner nach Paz Soldan.		
Amazonas				28.000	Curco					800.000
Piura .				74.000	Puno					246.000
Cajamarca				120.000	Arequi	pa				122.000 .
Libertad				80.000	Moque	gua				62.000
Ancachs				190.000	Prov.	litoral	de	Loreto		12.000
Junin .				210.000	Prov.	litoral	de	Callao		10.000
Lima .				181.000	Prov.	litoral	de	Ica		14.000
Huancavelica				76.000						2.355.000
Ayacucho				130.000						2.000.000

¹⁾ Planimetrische Berechnung von E. Debes nach dem Carton auf der noch unpublicirtem 3-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann.

[&]quot;) Von Ecuador aus wurde 1832 eine Niederlassung auf den Galapagos gegründet, die 1835 (Fitzroy) 200, 1849 (Seymour) nur noch 25 Bewohner zählte; Skogman fand im Mai 1852 die Inseln ganz verlassen.

[&]quot;) Nach der offiziellen Annahme beträgt das Areal 43.800 Q.-Leguas oder 80.819 D. Q.-Min., schon Al. v. Humboldt berechnete es aber auf 23.800 Q.-Min.

⁴⁾ Ein im Jahre 1850 abgehaltener, nach Paz Soldan übrigens nicht zuverlässiger Ceneus ergab 1.887.840 Bewohner, Paz Soldan ("Geografia del Peru", Paris 1862) schätzte die Bevölkerung etwa 10 Jahre später auf 2.555.000 Seelen. Wappäus meint zwar, man sollte diese Zahl auf weniger als 2 Millionen reductren, da indess bei allen diesen Angaben die wilden Indianer im Osten, deren Zahl auf 600.000 angegeben wird, uicht eingerechnet sind, so dürfte doch die Annahme von 21 Millionen Bewohnern der Wahrheit nahe kommen. — Ganz aus der Luft gegriffen scheinen die Bevölkerungszahlen zu sein, welche D. Baldomero Menendes ("Manual de goografia y estadistica del Perú", Paris 1861) neben eben so übertriebenen Arealzahlen giebt. Beine Summen sind 76.000 Q.-Leguas und 3.500.000 Bewohner.

Republik Bolivia.

Areal 25.200 D. Q.-Mln. 1), Bevölkerung 1.987.3522).

Departements.			Di	Areal in D. QMin. ich Ondarza's Karte von H. Reck berechnet.	Bevölkerung 1858 nach Ondarza's Karte.	Ausserdem Wilde Indianer.	
La Pas. de .	Ayacı	acho		2.024,86	475.822	2.500	
Cochabamba				1.260,75	349.892	2.500	
Potosé .				2.553,76	281.229		
Chuquisaca				3.424,25	223.668	50.000	
Oruro .				1.016,11	110.931		
Santa Crus	de l	a Sier	Tâ	6.777,48	153.164	40.000	
Tarija .				5.384,85	88.900	50.000	
Veni .		•.		13.894,97	· 58.973 -	100.000	
Atacama	•	•		8.300,98	5.2 73		
				39.637,96	1.742.352	245.000	

[&]quot;) Das von Bolivia beanspruchte Gebiet reicht an der Westküste stidlich bis zum Rio Paposo (25% S. Br.), umfasst den Gran Chaeo zwischen Rio Paraguay und Rio Vermejo, tritt gegen Brasilien bis zum Guaporé und bis dieht an Villabella de Mattogrosso heran und reicht im Norden bis 6° 28° S. Br. (Siehe H. Reck, "Geographie und Statistik der Republik Bolivia" mit Karte in "Geogr. Mittheil." 1865, Heft VII u. VIII.) Auf Grund der 1899 zu New York ersehienenen "Maps de la Republika Bolivia, levantado y organisado nios años de 1842—1869 por el Teniente Coronel J. Ondarza, Comandante J. M. Mujis y Major L. Camache" hat H. Reck, der diese Karte im südwestlichen Theil durch eigene Messungen bedeutend berichtigt hat, den Flächenlinhalt der Republik zu 70.468 Q.-Leguas (20 Leguas = 1 Grad) oder 29.638 Q.-Min. berechnet und diese Zahl ist daher als die offizielle, den Gebietansprüchen Bolivia's entsprechende zu betrachten. Dalence "Bosquejo estadisties de Bolivia", Chuquisaca 1861) giebt das Areal schon bescheidener zu 55.318 Q.-Leguas oder 29.935 D. Q.-Min. an und in den neuesten Handbüchern findet man es meist zu 23.409 oder 23.646. Min. angegeben. Wappüss sagt darüber: "Nach Al. v. Humboldt's Berechnung betrug das Gebiet derjenigen Provinzen des ehemaligen Vice-Königreiche von Buenos Ayres, aus dezen die Republik Bolivia sieh gebildet hat, 37.030 Q.-Leguas oder 30.524 D. Q.-Min. und wird, da Bolivia in seinen Grenzfordrungen das Prinzip des Uti possidetis zur Zeit der Freiwerdung geltend macht, diese Zahl auch vorlängs als die m meisten sutreffende für den Territoria-inbalt der Republik angenommen werden müssen."

⁷⁾ Nach Ondarra's Karte im Jahre 1858. Manuel José Cortés ("Ensayo sobre la historia de Bolivia", Sucre 1861) giebt die Volkszahl zu 2.286.116 an und Hugo Reck bemerkt dazu: "Die Différenn mag wohl darin liegen, dass die Zahl der wilden Indianer wohl zu gering angenommen ist. Nach den statistischen Nachrichten von Dalence erreichte die Bevölkerung nach offizieller Zählung in den Jahren 1845—1846 die Zahl von 1.373.896 Seelen, mit Ausnahme der Indios salvajes, welche an den entferntesten Grenzortschaften herumstreifen. Nach Mittheilungen von Personen, welche dort wohnen, und nach denen der Missionäre, die jene Regionen durchwandert haben, argab sich die Zahl der wilden Indianer art 700.000 Seelen. Es würde daher die Gesammstevölkerung zu Ende des Jahres 1846 schon 2.073.896 Seelen betragen haben." Wappäus dagegen hält sowohl die Angabe Ondarza's als die von Cortés und Dalence für zu hoch. Er sagt: "Nach Al. v. Humboldt betrug für die Jahre 1817—1820 die Bevölkerung der Andiencia von Charcas und Santa Cruz de la Sierra, ven Mozos und Chiquitos, also nahebed des Territoriums der jetzigen Republik Bolivis, mit Inbegriff der Indigenen nur 1.716.000 Seelen und es ist nicht anzunehmen, dass die Bevölkerung sich unter der Bepublik bedeutend vermehrt habe. Im Gegentheil berichten ganz übereinstimmend alle nueren Reisenden von vielem entvölkerten, fast ganz in Ruinen liegenden Dörfern und Städten, und wo dieselben die Einwohnerzahl der Hauptstädte angeben, biefeben die Zahlen durchgängig sehr bedoutend, zuwellen selbst um die Häffte unter den von Ondarza mitgetheilten zurück, was zur Beurtheilung der von Ondarza mitgetheilten Bevölkerung der Departements und Provinzen für 1858 zu besehbt in die Häffte unter den von Ondarza mitgetheilten zurück, was zur Beurtheilung der von Ondarza mitgetheilten Bevölkerung der Departements und Provinzen für 1858 zu be-

Republik Chile.

Areal 6.360 D. Q.-Mln., Bevölkerung 1.676.243 1).

	Pro	vinzen	١.			Areal in D. QMin. 9).	Bevölkerung nach dem Census von 1854 ³).
Atacama						·1. 463, 8	50.690
Coquimbo						762,3	110.589
Aconcagua	١.					347,8	111.504
Santiago						339	27 2. 499
Valparaiso)					62,3	116.043
Colchagua						222,4	192.704
Talca						142	79.489
Ma ule						165,2	156.245
Nuble		`.				147,8	, 100.792
Concepcion	n					256,5	110.291
Arauco						742	43.466
Valdivia.						579,7	29.293
Chiloe 4)						•	61.586
Kolonie L	land	uihue	5)			227,5	3.826
Kolonie M	lage	llanes				,	153
						5.458,8	1.439.120
Freie Indianer in Araucanien .						·	10.000 ⁶)
Juan Fernandez-Inseln						1,8 7)	14 ⁸)
Inseln St. Ambrose und St. Felix						· 0,4 °)	unbewohnt.

¹⁾ Schätzung am Eude des Jahres 1862 ("Statistical Tables relating to foreign countries", Part IX, London 1864, p. 377, wo keine spezielleren Angaben gemacht sind). — Da die Be-völkerung Chile's in dem Zeitraum von 1843 bis 1854 um 355.319 Seelen zunahm und da innerhalb des Gebietes noch etwa 10.000 freie Indianer (Araucaner) leben (C. v. Scherzer, Statistischkommerzieller Theil des Novara-Werkes, Bd. II), so wird man die jetzige Bevölkerung auf etwa 1.800.000 schätzen können, doch dürfen wir nächstens der Publikation einer neuen Zählung entgegensehen.

2) Planimetrische Berechnung auf Grund der neuesten Karten 1860 in der Perthes'schen Anstalt ausgeführt ("Geogr. Mittheil." 1860, S. 186).

³) Dr. Ad. Ficker, "Die Bevölkerung von Chile nach dem neuesten Census", in "Geogr. Mittheil." 1860, S. 185. Die Zählung wurde am 19. April 1854 vorgenommen.

4) Zur Provinz Chiloe wird ausser der gleichnamigen Insel und dem nördlich gegenfiber liegenden, von Valdivia und Llanquihne begrenzten Gebiete der ganze westliche Küstenstrich Patagoniens bis zur Kammlinie des Gebirges und mit Einschluss der vorliegenden Inseln ge rechnet, wir haben jedoch bei der obigen Arealbestimmung (6.860 Q.-Min.) diesen Küstenstrick

nicht berücksichtigt, sondern denselben zu Patagonien gezogen.

4) Das Kolonisations-Gebiet von Lianquihue ist 1861 zur Provinz erhoben und dahin erweitert worden, dass sie auch noch das Departement Osorno der Provinz Valdivia und das Departement Carelmapu der Provinz Chiloe umfasst ("Geogr. Mittheil." 1862, S. 152).

9) C. v. Scherzer, Statistisch-kommerzieller Theil des Novara-Werkes, Bd. II. - Im Jahrgang 1863 (p. 306) von "A Voice for South America", der Zeitschrift der South American Missionary Society, wird die Zahl der Arancanier in Chile zu 90,000 angegeben, und da die Gesellschaft Missionäre in Arancanien hat, so könnte diese Angabe Anpruch auf Beschtung machen, sie erscheint aber doch in Betracht des kleinen Landgebietes und im Vergielch mit der Indianer-Bevölkerung östlich von den Andes so hoch, dass wir die Zahl 10.000 als wahrscheinlicher vorziehen.

') Planimetrische Berechnung von E. Debes nach einem Carton der noch unpublicirten

2-Blatt-Karte des Grossen Oceans von A. Petermann.

1) Nach Capt. Pendleton 1859 ("San Francisco Times", G. August 1859). Im Jahre 1856 war die Inselgruppe noch von 50 Menschen bewohnt (Findlay, "South Pacific Directory"). 9) Nach Engelhardt.

Argentinische Republik (Confederacion argentina).

Areal 38.890 D. Q.-Mln.1), Bevölkerung 1.377.000.

7	B 0 M	Bevöl	Bevölkerung		
Provinzen.	D. QMin	Zählung von 1857.	Ende 1863 nach de Moussy 1)		
Buenos Ayres	. 3.933	nicht gezählt	350.000		
Entre Rios	. 1.409	79.2823)	107.000		
Corrientes und Missione	n 2.138	85.447	90.000		
Santa Fé	. 1.180	41.261	45.000		
Cordova	. 2.775	137.079	150.000		
Santiago del Estero	. 1.825	77.575	90.000		
Tucuman	. 1.100	84.136	100.000		
Salta	. 2.985	nicht gezählt	80.000		
Jujuy	. 1.577	35.1894)	40.000		
Catamarca	. 1.683	56.000 ⁵)	80,000		
La Rioja	. 1.463	34.4316)	40.000		
San Juan	. 883	nicht gezählt	70.000		
Mendoza	. 1.444	47.478	50,000		
San Louis	. 1.136	37.602	45.000		
Indianer-Gebiet im Norde	en ⁸)		10.000		
Indianer-Gebiet im Süder	1 ⁹)		30.000		
			1.377.000		

') Als Südgrenze ist der Rio Negro angenommen und im Norden ist ein Theil des Chaco hinzugerechnet, wie auf Kiepert's Karte. Nach den Ansprüchen der Republik gehören zu ihr der Gran Chaco mit etwa 11.800 Q.-Min. und 50.000 Indianern (?) und ganz Patagonien, so dass nach Martin de Moussy das Areal 75.000 Lieues carrées oder 42.187½ Q.-Min. betragen würde. Den Gran Chaco beausprüchen aber auch Bolivia und Paraguay; auf Kiepert's Karte, wonach unsere Arealbestimmung, fällt jedem der drei Staaten ein Theil desselben zu.

^{*)} Diese Arealbestimmungen der einzelnen Provinzen sind vor einigen Jahren in der Perthes'schen Anstalt auf Grund der zuverlässigsten Karten vorgenommen worden.

^{*)} Im Jahre 1861 zählte man 94.631 Bewohner ohne die Stadt Paraná, die etwa 7.000 Einwohner hat.

⁴⁾ Zählung von 1855.

⁵⁾ Zählung von 1854.

⁴⁾ Zählung von 1855.

[&]quot;) Martin de Moussy, nach Page's Urtheil ("La Plata", London 1859) "an eminent scientific man", hat in seiner "Description de la Confedération argentine" (T. III, Paris 1884), über welche sich Sir Woodbine Parish, der seibst das bekannteste Buch über die La Plata-Staaten geschrieben hat, sehr anerkennend ausspricht und es Allen empfiehlt, welche die genauesten und detailliriesten Nachrichten über diese Staaten zu haben wünschen, die verschiedenen Zählungen und Schätzungen sorgfältig zusammengestellt und seine Schätzungen für das Jahr 1863 verdienen daher von allen Augaben das meiste Vertrauen.

⁹⁾ De bereits bei Bolivia die Indianer des Gran Chaco mitgezählt sind, führen wir hier nur die südlich vom Rio Vermejo lebenden auf, deren Zahl M. de Moussy auf 10.000 veranschlagt, während er die nördlich von dem Flusse lebenden auf 40.000 schätzt.

⁹⁾ Südlich bis zum Rio Negro. M. de Moussy führt im 2. Bande seines Werkes (p. 278) die Zahl 10.000 an, während er im 3. Bande 30.000 angiebt. Wir wählen die grössere Zahl, weil die Zeitschrift der South American Missionary Society, "A Voice for South American (1863, p. 270) nach der Aussage eines mit den Indianern vertrauten Mannes in El Carmen die Zahl der Krieger und Jünglinge in dem Gebiete zu 20.000 angiebt.

Republik Paraguay.

Areal 5.948 D. Q.-Mln. 1), Bevölkerung 1.337.439.2)

Departements.	Bevölkerung nach d. Zählung von 1867.	Departements. Bevölkerung nach d. Zählung von 1857.*)
Central-Departement	. 398.628	Villa del Pilar 160.411
Acay	. 41.814	San Estanislao 12.540
Cordillerita .	. 26.709	San Joaquin 14.105
Cordillera	. 110.807	Villa de San Isidro de
Caapucú	. 31.859	Curuguati 22.768
Villa Rica	. 109.776	Villa de Ygatimí . 6.700
Caazapá	. 80.908	Villa del Rosario . 18.912
Yuti	. 10.205	Villa de San Pedro . 24.119
Bobí	. 12.401	Villa de Concepcion . 31.562
Missionen	. 180.304	Villa del Divino Sal-
Villa de la Encarnacio	on 9.376	vador 10.127
Santo Thomas .	. 601	Villa Ocidental und Pil-
Villa de Oliva .	. 8.208	comayo ³) 4.125
Villa Franca .	. 10.704	Candelaria 270

Republica oriental del Uruguay.

Areal 3.138 D. Q.-Mln.⁵), Bevölkerung 240.965.⁶)

Departemen	ìts.	Im Jahre	Bewohner.	Depar	tome	mts.	Im Jahre	Bewohner
Montevideo		1860	58.917	Cerrolarg	0	•	1859	17.500
Canelones .		1859	21.230	Maldonad	lo		1859	15.490
San José .		1859	11.400	Minas			1859	13.500
Soriano .		1860	13.852	Durazno			1859	12.500
Paysandú .		1859	13.200	Florida			1859	13.960
Salto .		1860	17.147	Colonia			1860	12.569
Tacuarembo		1859	19.700		Su	mme		240.965

¹⁾ Da Paraguay im Westen des Rio Paraguay den Gran Chaco, im Osten des Rio Parana das Land bis zur Wasserscheide zwischen ihm und dem Uruguay und im Norden die Flüsse das Land bis zur Wasserscheide zwischen ihm und dem Uruguay und im Norden die Flüsse Ybeifiema, Mbotetey und Bahia Negra als Grenze beansprucht, so nimmt es nach A. M. du Graty ("La République du Paraguay", Bruxelles 1863) einen Flächenraum von 29.470 Q.-Leguas (20 Leg. = 1 Grad) oder 16.577 D.Q.-Min. ein, nämlich westlich vom Paraguay 16.587, zwischen Parana und Paraguay 11.113, zwischen Parana und Uruguay 1.830 Q.-Leguas. Nach Kiepert's Karte beträgt das Areal des faktischen Besitzthums von Paraguay zwischen den Flüssen Paraguay und Parana 3.256 D. Q.-Min.

3) Nach A. M. du Graty, "La République du Paraguay" (Bruxelles 1862), p.146. — Martin de Moussy schätzt die Gesammtbevölkerung von Paraguay auf höchstens 330.000 Seelen ("Description de la Confédération avenitie").

("Description de la Confédération argentine").

Im Gran Chaco.
 Oestlich vom Parana.

Das Areal wird offiziell auf 6000 Span, Q.-Min. oder 3,375 D. Q.-Min., von Vaillant auf

^{7.096} Q. Lieues oder 3.988 Q. Min. angegeben.

9) Nach einer Mittheilung des Italienischen Konsuls E. Wönner in Mercedes an den Gethalschen Hofkalender. Der Minister des Aeusseren Herrers gab 1863 in einem Rundschreiben. tiber die Lage des Landes die Bevölkerung zu 850.000 Seelen an, worunter 150.000 Ausländer. Nach Vaillant's "Apuntes estadisticos y mercantiles sobre la Republica Oriental del Uruguay", ans denes die "Revue maritime et coloniale" vom Oktober 1866 einen Auszug giebt, ist Folgendes das Resultat einer Zählung von 1860:

Patagonien und Feuerland.1)

Areal 17.700 D. Q.-Mln., Bevölkerung 30.000.2)

Falkland-Inseln.

Areal 223 D. Q.-Mln.3), Bevölkerung 566.4)

Aurora-Inseln.

Areal 10.25 D. Q.-Mln.5), unbewohnt.

Insel Süd-Georgia.

Areal 74 D. Q.-Mln.6), unbewohnt.

Departements.						Einheimische.	Fremde.	Im Ganson.
Montevideo						3 0.187	27.674	57.861
Canelones						13.165	7.303	20.468
Cerrolargo						10.464	7.011	17. 4 75
Salto						6.820	9.001	15.891
Paysandú						9.466	4.735	14.201
Soriano.	•		:	:		11.660	2,478	14.138
Colonia.	•	·	:	•	•	9.544	8,625	13,169
Minas .	:	:		·	·	11.087	1.765	19.862
San José	•	•	:		-	10,573	1.954	19.597
La Florida	•		:	·		10.326	1.844	12,170
Maldonado	•		:	·	•	8.670	3.380	12.000
Tacuarembo		•	-	-	:	4.678	4.920	9.593
Durazno		•	•	:	•	7.568	1.415	8.978
2 44 444	•	•	•	•	•			0.0.0

Summe 144.193 77.055 221.248

Unter den Fremden sind die Brasilianer, Spanier und Italiener an stärksten vertreten. Die Fremden sind es auch, die einen bedeutenden Zuwachs der Bevölkerung während der letzten Jahre bedingt haben. Der Census von 1852 ergab eine Totalbevölkerung von 181.99 Seelen oder 671 Procent sich herrafüsstellt, und da im Jahre 1852 erst 28.586 Fremde gezählt wurden, so beträgt der Zuzug der Fremden innerhalb dieses Zeitraumes 48.469 Köpfe oder 170 Procent, durchschnittlich 6.068 Köpfe im Jahr. Vaillant bemerkt übrigens, dass alle diese offiziellen Ziffern nur annähernd genau sind.

 Patagonien wird sowohl von Chile als von dar Argentinischen Konföderation beansprucht, ist aber faktisch herrenlos.

ist aber faktisch herrenios.

9) Captain King schätzte die Bewohnerzahl auf nicht mehr als 3,800, und zwar im östlichen Patagonien den Stamm der Tehuelches auf 1,600, im westlichen Patagonien die Bewohner des Chonos-Archipels und des Festlandes westlich von den Andes auf 400, im Süden der Magellan-Strasse die Stämme der Yakanas, Tekeinikas, Alikhulips, Petschersys und Huemuls auf 1,800 Seelen. D'Orbigny dagegen schätzte die Feuerländer allein auf 4,000 Seelen, die Zeitschrift der South American Missionary Society, deren Sendinge sicherlich die beste Gelegenheit zur Abschätzung haben, auf 6,000 und Martin de Moussy glaubt, dass man für Patagonien und Feuerland etwa 30,000 Bewohner annehmen müsse. Selbst bei der Annahme von 120,000 Bewohnern, die man in den Handbüchern findet, würden durchschnittlich noch nicht 7 Seelen auf die Quadratmeile kommen — ein Verhättniss ungfünstiger als in der Sahara und sogar als im Gross-Namaqua-Land. Die Zeitschrift der Süd-Amerikanischen Missionsgesellschaft ("A Votee for South America", 1863, p. 306) nimmt für Patagonien, Feuerland und das südliche Indianergebiet der Argentinischen Republik zusammen fiber 100,000 Indianer an.

*) Nach Engelhardt. Die offiziellen Angaben differiren sehr und sind jedenfalls zu hoch. So findet man im Census-Bericht von 1861 7.600 Engl. = 857 D. Q.-Min., in den Board of Trade Tables sogar 18.000 Engl. = 611 D. Q.-Min.

4) Im Jahre 1860 ("Census of England and Wales, 1861", Vol. III). Capt. Cracroft fand im Juni 1861 in der Niederlessung Port Stanley 550 Bewohner ("Nautical Magazine" 1868).

Nach Engelbardt.
 Von E. Debes planimetrisch berechnet nach einem Carton der Süd-Polar-Karte von A. Petermann in Stieler's Hand-Atlas.

Süd-Amerika 327.369 D. Q.-Mln. und 24.294.000 Bewohner. Ganz Amerika 743.819 D. Q.-Mln. und 74.479.000 Bewohner.

Zusammenstellung der Erdtheile.

Europa					178.150	D.	QMln.	285.000.000 Bewohner.	
Asien .					814.995	,,	••	798.600.000 ,,	
Australien	\mathbf{und}	Polyn	esi en		161.108	,,	"	3.850.000 ,,	
Afrika .					543.570	,,	"	188.000.000 ,,	
A merika					743.819	"	••	74.500.000 ,,	
			Sum	me	2.441.642	D.	QMln.	1.350,000,000 Bewohner.	

VI. POLAR-REGIONEN.

Einige planimetrische Areal-Berechnungen von E. Debes.

Nordpolar-Regionen.

Norapolar-Region	en.													
Spitzbergen 1)	. 1.075	D. QMln., nämlich												
Nordost-Land mit zugehörigen Inseln		D. QMln.												
West-Spitzbergen mit zugehörigen Inseln, al		_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
ohne Prince Charles' Foreland	. 718	-												
Prince Charles' Foreland														
Barent's Land mit den zugehörigen Inseln														
Stans Foreland mit den zugehörigen Inseln		"												
Ryk-Is-Inseln		" "												
Hope-Insel		" "												
Unerforschtes Gebiet um den Nordpol (im Jahre 1865)		" " D O -Wn												
Offer to iscuse a depres aim as a rotal of (impante 1903)	7 140.000	D. QMIII.												
an 1 1 70 '														
Südpolar-Regionen.														
Deception-Insel (eine der Süd-Shetland-Inseln bei G	raham-Land	3) 2,89 D. QMln.												
Prinz Eduard-Inseln ³)		7,6 ,, ,,												
Kleine Prinz Eduard-Insel		1,5 ,, ,,												
Grosse Prinz Eduard-Insel		6,1 ,, ,,												
Crozet-Inseln ³)		10'8 " "												
Schweine-Insel		9 7												
		2,7 ,, ,,												
Possession-Insel		2,7 ,, ,, 5,5 ,, ,,												
Possession-Insel		2,7 ,, ,, 5,5 ,, ,, 1,8 ,, ,,												
Possession-Insel	: :	2,7 ,, ,, 5,5 ,, ,, 1,8 ,, ,, 0,5 ,, ,,												
Possession-Insel		2,7 ,, ,, 5,5 ,, ,, 1,8 ,, ,,												

^{&#}x27;) Nach der Karte im Ergänzungsheft Nr. 16 der "Geogr. Mittheil." (1865). In den Handbüchern findet man das Areal von Spitzbergen gewöhnlich zu 1.300 bis 1.400 Q.-Min. angegeben.

³⁾ Nach A. Petermann's Karte der arktischen und antarktischen Regionen im Ergänzungsheft Nr. 16 der "Geogr. Mittheil."
3) Nach einem Carton der Süd-Polar-Karte von A. Petermann in Stieler's Hand-Atlas (1864).

VERGLEICHENDES RESUMÉ.

Die Zahl 1350 Millionen, welche sich im Vorstehenden als Summe der Menschen herausstellte, weicht möglicherweise um viele Millionen von der Wahrheit ab. Diese Unsicherheit ist zum Theil gewiss in der Art begründet, wie die Zahl gewonnen wurde, denn man müsste eine Reihe von Jahren hindurch die Schätze verschiedener grosser Bibliotheken durchsuchen können, um sicher zu sein. dass man nichts Wichtiges übersehen und für jedes Land die best beglaubigten Nachrichten benutzt hat. Die Grösse dieser Unsicherheit wird sich mit der Zeit verringern, wenn die vorstehende Arbeit durch Nachträge und Berichtigungen von Jahr zu Jahr verbessert werden kann, sie ist aber nur gering im Vergleich zu der aus dem Mangel an Zählungen in einem grossen Theil der Erde hervorgehen-In den Vorbemerkungen zu den aussereuropäischen Erdtheilen wurde kurz über den Zustand der Bevölkerungsstatistik daselbst berichtet, diese Notizen bilden gleichsam eine Skizze der geographischen Verbreitung der Zählungen und es geht daraus hervor. dass ausserhalb Europa, wo nur die Türkei keinen Census vornimmt, ein kleiner Bruchtheil der Menschen in zuverlässiger Weise gezählt wird, nämlich die in den Besitzungen und Kolonien Europäischer Länder, die in Nord-Amerika und zum Theil die auf den Inseln des Grossen Oceans lebenden, dass in anderen Ländern zwar Abschätzungen vorgenommen werden, wie in China, Mexiko, den Süd-Amerikanischen Staaten, den Türkischen Besitzungen und Vasallenstaaten. der Grad ihrer Zuverlässigkeit sich aber oft der Berechnung entzieht, dass endlich in grossen und volkreichen Ländern Asiens und besonders Afrika's auch jede irgend Vertrauen verdienende Schätzung fehlt. Da sich in diesen Ländern die sozialen und politischen Zustände gänzlich umgestalten müssten, bevor ein Census nach Europäischem Muster in ihnen abgehalten werden könnte, so ist die Zeit gar nicht abzusehen, wo Zählungen über die ganze Erde verbreitet sein werden; unsere Enkel und Urenkel werden daher mit nicht viel grösserer Sicherheit als wir selbst die Zahl der Menschen ermitteln An und für sich hat diese Zahl auch wenig Bedeutung und eine approximative Schätzung dürfte schon zur Befriedigung der sehr natürlichen Neugierde, die Zahl seiner Mitmenschen zu kennen. Ungleich wichtiger wäre es, zu wissen, in welchem Verhältniss die Zunahme des Menschengeschlechtes erfolgt, aber dazu ist die Aussicht selbstverständlich in noch viel weitere Ferne gerückt als zu einer einmaligen genaueren Ermittelung der absoluten Menschenzahl. Ist doch die Wissenschaft von der Bewegung der Bevölkerung selbst in Europa noch sehr neu und können die allgemeineren Resultate, wie sie auf einigen der folgenden Seiten zusammengestellt sind, keineswegs schon als zweifellos angesehen werden. Keinesfalls dürfen die Schätzungen, welche einzelne Geographen zu verschiedenen Zeiten vorgenommen haben, dazu benutzt werden, die Zunahme der Menschenzahl zu berechnen, beruhten doch diese Schätzungen durchgängig auf noch unvollständigerem Material als die vorstehende, auch würde sich nach ihnen ein nichts weniger als regelmässiges Anwachsen der Menschensumme ergeben. So fanden

 Büsching
 im J. 1787
 1000 Millionen.

 Fabri und Stein
 ", ", 1800
 900
 ",

 Stein und Hörschelmann
 ", ", 1833
 872
 ",

 Dieterici
 ", ", 1858
 1288
 ".

Von vielseitigerem Interesse als die absoluten Zahlen der Bevölkerung sind die relativen, die durchschnittliche Dichtigkeit ausdrückenden. Sie sind ein so wesentliches Element der Geographie, dass ohne sie eine annähernd richtige Vorstellung von einem Lande, dem Kulturzustand, den sozialen und politischen Verhältnissen, kaum möglich ist, aber sie nützen natürlich nur bei vergleichender Zusammenstellung der Volksdichtigkeit in den verschiedenen Ländern. In der nachfolgenden Tabelle ist eine solche Zusammenstellung gegeben, und zwar sind die Länder in der ersten Kolumne nach der Arealgrösse, in der zweiten nach der Bewohnerzahl, in der dritten nach der Volksdichtigkeit geordnet, so dass sie zugleich ein vergleichendes Résumé der vorausgegangenen Nachweise abgiebt.

28.057 35. 26.450 36.
38
39.]
40.
41.
4 2.
43.
44
•
46.
47.
48.
49.
50.]
52.
53.
54.
55.
.26.
52.
28.
59.
90.
61.
62.
63.
64.]
9.850 65. Brit. NAmeri
9.400 67. Mongolei
88
9.112 69. Abessinien
,025 70. Madaguson:

	Areal in D. QMin.			Bewohnerzahl.			Bewohner auf 1 QMa.	
108	. Urnguay	3.138	108.	Borneo	1.200.000	108.	Dahome	181
109	٠.	3.000	109.	Austral. Festland.	1.116.970	109.	Bogos-Land	169
110.		2.960	110.	Griechenland .	1.096.810	110.	Ostind. Inseln.	123
111	_	2.956	111.	Serbien	1.078.281	111.	Russ. Geb. in Europa	692
112.		2.740	112.	Thisnschan n. u. p.	1.000.000	112.	StPierre et Miquelon	069
113.	_	2.736	113.	Guatemala	1.000.000	113.	Mossamedes etc	989
114.		2.660	114.	Moluwa	1.000.000	114.	Kimbunda-Länder .	989
115.	_	3.606	115.	Nord-Carolina .	992.622	115.	Russland (Europ.) .	219
116.		2.589	116.	Türkisch-Arabien .	900.006	116.	Illinois	657
117.		2.587	117.	Cochinchina (Franz.)	900.006	117.	Dänem. m. Fär. u. Isl.	651
118.	•	2.445	118.	Hessen (Grossh.) .	853.316	118.	Cuba	647
119.	Bornu	2.420	119.	Tripolitanien .	750.000	119.	Marea-Land	640
120.		2.350	120.	Kibokoe	750.000	120.	Samoa-Inseln	686
121.	_	2.318	121.	Hessen (Kurf.) .	. 745.063	121.	Negerländer am Äqu.	009
122.		2.215	122.	Haïti (Insel)	708.500	122.	Habab-Land	009
123.		2.180	123.	Louisiana	108.002	123.	Redjuk-Land	909
124.		2.164	124.	Kirchenstast .	682,489	124.	Mensa-Land	909
125.	_	2.158	125.	Iowa	674.948	125.	Hinter-Indien	298
126.	. Tanesien	2.150	126.	Texas	604.215	126.	Carolinen	515
127.	~	2.117	127.	•	600.000	127.	StThomé u. Principe	574
128.	. Molukken	2.030	128	Alger. Sahara .	600.000	128.	_	260
129.	. Damara-Land .	2.000	129.		600.000	129.		555
130.	. Kl. Sunda-Inseln .	1.935	130.		600.000	130.	_	240
131.	Ouatemala	1.918	131.		583.308	131.		240
132.	Non-Fundland .	1.891	132.		572.000	132.	Haïti (Insel)	537
183.	. Ohio	1.880	133.	Holstein	554.510	133.		533
134.	. Portugal	1.786	134.	MecklenbSehwerin	552.612	134.	•	529
135.	_	1.650	135.	Cazembe's Reich .	530.000	135.	Kaukasus	524
136.		1.650	136.	Schilluk-Gebiet .	200.000	136.	Gustemals	521
137.	. Wanika-Land .	1.630	137.	Usambara	200.000	137.		514
138.	. Oranje-Fluss-Rep	1.600	138.	_	473.040	138.	•	609
139.		1.390	139.	Nassau	468.311	139.	•	208
140.		1.330	140.	Jamaica	441.264	140.	Schweden	201
141.	_	1.319	141.	Kaffern-Länder .	440.000	141.		200
142.		1.275	142	Schleswig	406.486	142.	Ambris and Congo.	Š
148.	_	1.233	148.	Nicaragna	400.000	143.	Nord-Carolina.	469

	Areal in D. QMin.			Bewohnerzahl.			Bewohner auf 1 Q.Me.	
181.	Kirchenstast	214	181	New-Eusedland .	122.638	181.	Paraguay	22.5
183	Lobate	008	183	Transferl'sche Rep.	120.000	182	New Brunswick .	198
188.	Dehomo	188	183	Lippe-Detmold	111.336	183.	Sandwich-Inseln .	194
184.		174	184	_	104.091	184		193
186.		169	186.	Kaffnaria	100.000	185.		189
186.	Bobles wig	166	186.	Beauta-Land .	100.000	186.	Molnkken	186
187.	,	166	187.	Mooklomb Strelits	99.066	187.	_	178
188.	_	152	188.	Now Max. p. Arisona	93.516	28 88	-	170
189.		147	8	Frankfurt	91.180	189		165
180	Tuamotu-Inseln .	184	190	Tasmania	89.977	190	S. Domingo (Republ.)	163
191.	Olden brang	114	191.	Kaprerdische Inseln	89.310	191.		162
192.		118	192	Utah datu	88.193	192.	Honduras	158
1 88	Trinidad	9	198.	Reuse j. L	86.472	193.		148
18		9	194.	Trinidad	84.438	184.	Nicaragua	146
196.	Montenegro	æ	196.	Britisch-Kaffraria	81.353	195	_	143
186		82	1.96.	SchwarzbRudolst.	73.752	196.	Ost-Afrika (Aquat.)	97
197.		69	197.	Sandwich-Inseln .	69.800	197.	Colebes	138
198.		29	198.	Hsbab-Land .	68.000	198.	Kaffraria	133
199.	Sechsen-Weimar .	99	199.	SohwarabSondersh.	66.189	199.	Mandechurei	130
8	Samos-Inseln .	26	8	Waldeck	59.143	200	_	127
2 01	_	4 9	201.	Gayana (Niederl)	57.632	201.		126
20	Anhak	4 8	202	Russisch-Amerika	54.000	20 2	_	125
8 08		47	203	Oragon	52.465	203		121
į	SMeiningen	45	204.	Gilbert-Inseln .	5 2.000	204		116
8 09		4 3	202	Lübeck	50.614	205.	NAmer. m. Mexiko .	108
908	•	4 1	206.	_	50.000	206.		104
202		3	201.		20.000	207.	Amerika	9 10 10
8	_	39	808 808	Oranje-Fluss-Rep.	50.000	208.	Moluwa .	100
8	٠.	36	208	Rense alt. Linie .	43.924	209.		8
210.		36	210.	Sierra Leone .	41.806	210.	Türkisch-Arabien .	6 6
21.		30	211.	Gr. Namaqua-Land	40.000	211.		&
212	Mensa-Land	63	212.	Bahama-Inseln .	39,659	212.	Neu-Caledonia .	82
213.		68	213.	Take	88.000	213.		8
7	Messe-Lend	200	214.	Antigua	36.412	214.	Alger. Sabara	88
215.	Sachsen-Altenburg.	78	216.	Semos-Inseln	85. 000	215.		13
28.	Marquesas-Inseln .	23	216.	StVincent	31.755	216.	Urugusy.	11

72	738	99	92	9	đ	7	6	#	#	₹	9	36	2	35	\$	*	7	82	ñ	31	2	#	2	R	11	17	16	77	128	2	œ	6 0	∞	ю	•	99
217. Süd-Amerika .		219. Tuamotu-Inseln .	220. Neu-Fundland.	221. Brasilien	222. Texas	223. Kap-Kolonie	224. Mongelei	225. Tripolitanien .	226. Minnesota	227. California	228. Thianschan n. u. p.	229. Argentina .	230. Vancouver-Insel .	231. Sahara	232. Transvaal'sche Rep.	233. Ruseisch-Asion .	234. Guyana (Britisch-) .	235. Betechnans-Land .	236. Britisch-Honduras .	237. Neu-Seeland	238. Wanika-Land	239. Oranje-Fluss-Republ.	240. BritNord-Amerika	_	242. Portug. SOAfrika .		244. Sibirien	245. Guyana (Fransös).	_		248. Austral. Festland .	_	250. New Mex. u. Arisona	251. Britisch-Columbia .	252. Russisch-Amerika .	253. Patagonien . ,
31.882	80.000	27.374	26.080	25.635	25.065	25.000	24.951	28.580	28 .000	21.803	20.000	19.144	17.400	16.000	15.000	14.860	12.250	12.000	12.000	11.451	10.500	10.460	10.000	10.000	8.218	8.000	8.000	7.486	7.150	6.860	. 5.760	5.701	5.610	5.590	4.937	1.200
217. Schaumburg-Lippe		219. Hessen-Homburg .	220. Nen-Caledonien .	221. Britisch-Honduras	222. Dominica	223. Tonga-Inseln	224. Guyans (Frans) .	225. Carolinen	226. Vancouver-Insel .	227. St. Christopher .	228. Damara-Land .	229. Caração	280. Mensa-Land	_	232. Loyalty-Inseln .	233. Nosai-Bé	234. StThomé u. Principe	285. Andorra	236. Marquesas-Inseln .	237. Bermuds	238. Tahiti-Gruppe	239. Marschall-Archipel	240. Bogos-Land	241. Bor-Land	242. Tusmotu-Inseln .	248. Beit-Takue-Land .	244. Elyab-Land	245. Seychellen		247. St. Helena	248. StPierre et Miquelon	249. St. Marie de Madagasc.	250. Marianen	251. Fernão do Po .		253. Bedjuk-Lend
6	83	83	21	21	8 0	0	19	18	8	18	17	16	15	14	13	18	∞	œ	œ	-	2	9	9	9	•	2	2	4	•	4	~	*	69	G Q	24	-
Tahiti-Gruppe		_		Lippe-Detmold .	Waldeck	Marianen	Tonga-Inseln	7	SchwarzbRudolst.		St. Marie de Madagasc.	SchwarzbSondersh.	Reuss j. L	_	Bogos-Land	_	Curação		Schaumburg - Lippe		Reuss ält. L.	Lübeck	Hamburg	•	Mayotte	Antigus	Hessen-Homburg .	٠.	Nossi-Bé	Seychellen		St. Christopher .	Frankfurt	Bedjuk-Land	St. Helena	
217.	218.	219.	230.	221.	200	228.	334.	225.	226.	227.	228.	239.	230.	231.	232	233.	234.	285.	236.	237.	288.	239.	240.	941.	242	243.	341.	245.	246.	247.	8 8 8	249.	250.	251.	252.	253.

Vergleichende Tabellen über die Bewegung der Bevölkerung in verschiedenen Ländern Europa's. 1)

Geburten.

Sterbefälle.

Staaten.	Jahr der Beobachtung.	Einwohner auf 1 Geburt.2)	Staaten.	Jahr der Beobachtung.	Einwohner auf 1 Sterbefall.
Russland .	. 1858	20,5	Norwegen .	. 1851-60	58,42
Königreich Sachse	a 1859—61	24,97	England und Wale	s 184150	53,98
Preussen .	. 1859-61	25,18	Portugal .	. 1860	48,08
Österreich .	. 185457	27,14	Griechenland	. 1861	47,72
Spanien .	. 185861	27,88	Schweden .	. 1856—60	47,67
Portugal .	. 1861	27,9	Dänemark .	. 1855— 59	46,64
Norwegen .	. 1851-60	30,27	Belgien .	. 1851—60	44,27
Dänemark .	. 1855—59	80,41	Hannover .	. 1854—58	44,15
Niederlande .	. 185059	30,61	Frankreich .	. 1857—60	43,14
Schweden .	. 1856—60	30,72	Niederlande .	. 1850—59	40,46
Bayern .	. 1851-60	30,78	Preussen .	. 1859—60	38,19
England und Wale	185160	31,01	Österreich .	. 1849—57	36,84
Hannover .	. 185458	32,98	Spanien .	. 1858 — 61	36,34
Belgien .	. 1851—60	33,08	Königreich Sachser	185961	
Griechenland	. 186061	34,68	Bayern .	. 1851—60	
Frankreich .	. 185160	39,21	Russland .	1858	26,60

Überschuss der Geburten über die Sterbefälle.

Staaten.	Beobachtungs- jahre.	Zahl Geburten.	der Sterbefälle.	Verhältniss der Ge- burten und Sterbefälle
Norwegen	185160	49.230	25.506	1,93
England und Wales	1851 - 60	647.165	376.937	1,72
Portugal	1861	132.250	76.816	1,72
Schweden	18 56—6 0	125.647	80.966	1,55
Dänemark	185559	85.673	55.853	1,53
Königreich Sachsen	1859—61	91.677	61.774	1,48
Preussen	185961	702.676	484.068	1,45
Griechenland .	186061	31.630	22.969	1,38
Österreich	1854 - 57	1.379.781	1.030.659	1,84
Belgien	185161	137.120	102.327	1,84
Hannover	185458	57.245	42.762	1,84
Spanien	1858 - 61	571.886	432.067	_ 1,32
Niederlande	1850 - 59	107.598	81.397	1,32
Russland	1858	2.896.950	2.229.736	1,80
Bayern	1851 - 60	152.236	131.947	1,16
Frankreich	1851-60	953.593	866.722	1,11

Aus "Statistique internationale (Population) publiée avec la collaboration des statisticiens officiels des différents États de l'Europe et des États-Unis d'Amérique, par Ad. Quetelet et Xav. Heuschling. Bruxelles 1865."
 Die Todkgeborenen ungerechnet.

139
Geburten nach der Jahresseit.)

Monate.	Oesterre 1856—5		Frankreich 1853—60.	Griechenland 1861.	Niederlande 1850—59.	Schweden 1856—60.
Januar	₹ 237.5	16 128.37	6 708.928	3.623	97.669	54.340
Februar	E 226.6	61 121.26	679.524	8.161	96.124	50.402
März	章 226.6 第 238.0	97 132.78	B 747.798	2.609	103.135	55.822
April)	52 120.62	689.633	2.377	91.343	52.468
M ai	E 227.8	30 116.95	662.230	1.973	86.008	52.523
Juni) F 215.4	02 107.33	602.029	1.720	75.965	49.051
Juli		06 104.46	7 615.502	2.170	78.058	48.912
August	(E 236.8	13 106.32	4 636.369	2.272	86.868	48.448
September	230.7 236.8 241.4	108.31	1 641.216	2.808	90.914	56.288
Oktober)⊞ 249.0	39 109.53	654.523	3.318	91.725	53.953
November) 日 249.0 号 234.9	65 106.94	640.894	3.694	87.994	51.667
Dezember	226.6			8.082	90.176	54.368
Jahresze	eiten:		•			
Winter	- 702.0	74 377.429	2.136.250	9.393	296.928	160.564
Frühjahr	664.5	84 344.919	1.953.892	6.070	253.316	154.042
Sommer	708.9	85 319.109	1.893.087	6.750	255.840	153.643
Herbst	710.6	06 329.754	1.950.116	10.092	269.895	159.988

Sterbefälle nach der Jahresseit.1)

Monate.	Oesterreich 1856-57.	Belgien 1851—60.	Frankreich 1853—60.	Niederlande 1850—59.	8chweden 1856—60.	Norwegen 1851—80.
Januar) =	194.554	123.376	959.990	72.296	37.110	24.522
Februar }	191.180	121.265	640.250	69.611	33.997	21.112
Februar März	215.267	132.788	684.964	75.433	39.074	· 24,298
April)	187.920	120.623	623.339	67.195	38.304	24.322
ة (April Mai	167.626	116.953	582.953	65.630	36.142	23.491
Juni	189.588	107.336	518.518	59.393	27.956	19.527
	•	104.467	556.879	58.718	25.484	19.086
August }	163.684	106.324	672.797	63.826	27.699	18.846
Juli August September	161.984	108.311	664.175	70.404	86.579	19.240
Oktober)	¤ 159. 32 6	109.531	620.497	72.548	34.187	19.658
November }	179.863	106.944	570.808	67.695	38.060	20.352
Dezember \ }	185.409	113.279	595.784	71.283	35.287	20.496
Jahreszeit	en:					
Winter	601.001	377.429	1.985.204	217.340	110.181	69.932
Frühjahr	495.068	344.912	1.724.810	192.218	102.402	67.849
Sommer	469.278	319.102	1.893.851	192.943	89.762	57.172
Herbst	524.598	329.754	1.787.089	211.471	102.484	60.501

¹) Die Maxima und Minima, durch grössere und kleinere Ziffern hervorgeboben, sind mit Rücksicht auf die Zahl der Tage jedes Monates gefunden. In Oesterreich z. B. kamen auf jeden Tag des Januar 3.838, des Februar 3.977, des Märs 3.840 Geburten u. s. w.

. 140 Wahrscheinliche Lebensdauer in Jahren.

	Alter Jahren	Schwe- den nach Berg.	England nach Farr.	Belgien nach Quetelet	Nieder- lande nach Baumheue	Frank- reich nach r. Legoyt.	Bayern nach v.Hermann.	Mittel	bei Mänern.	bei Frauen
0	(Geb.) 51	45	42	34	82	27	88,5	35,5	41,
5		56	55	53	53	51	53	53,8	52,2	54,0
10)	53	51	50	50	48	50	50,8	49,2	51,
15	•	48	47	46	46	44	45	46,0	45,9	47J
20)	48	48	43	42	41	41	42,2	41,0	43,
25		89	39	39	38	38	38	38,5	87,5	39,
30		85	35	35	34	34	84	34,5	33,5	35,
35		31	31	81	30	30	29	80,5	29,8	31,
40		27	27	27	26	26	26	26,5	25,8	27,1
45		28	23	23	23	23	22	22,8	22,2	24,5
50		19	20	20	19	19	18	19,2	18,5	20,
55		16	17	16	16	16	15	16,0	15,3	16,
60		13	13	13	12.	13	12	12,7	12,3	12,
65		10	10	10	9	9	9	9,5	9,8	9,8
70	•	7	8	7	7	7	7	7,3	7,2	7,0
75		5	6	5	. 5	5	5	5,2	5,2	5,
80	•	4	4	4	3	3	4	3,7	3,5	3,

Zahl der Verheirathungen im Verhältniss sur Bevölkerungssumme.

Staaten.	-	Beobachtungsjahre.	Zahl der Heirathen.	Jahresmittel.	Einwohner auf 1 Verheirathung.
Russland .	•	1858	622.562		95
Königreich Sach	sen.	18 59—6 1	56.879	18.959	117
Hannover .		185458	75.733	15.147	122
Preussen .		185961	449.408	149.802	123
Dänemark .		185559	106.273	21.255	123
England und W	ales	185160	1,601,731	160.178	125
Österreich .		1849 - 57	2.663.880	295,987	127
Niederlande .	_	185059	255,201	25.520	129
Spanien		185861	483.573	120.893	130
Frankreich .		1851-60	2.877.504	287.750	130
Norwegen .		185160	114.763	11.467	130
Schweden .	Ċ	185660	146.808	29,362	131
Belgien	·	185160	334.869	33.487	185
Griechenland .	•	1861	7.175	- 31201	153
Portugal	:	1861	23.584		157
Bayern	:	1851—60	292.049	29.205	161

141
Verheirsthungen nach der Jahresseit.

Monate.	Oesterreich 1856 –57.	Belgien 1851—60.	Frankreich 1856—60.	Niederlande 1850—59.	Schweden 185660.	Norwegen 1851—60.
Januar)	€ 85.814	29.831	159.410	14.495	6.175	7.080
Februar }	E 114.810	29.489	172,383	17.703	6.660	4.142
Märs')	F 114.810 F 18.811	11.028	75.549	12.654	9.896	6.519
April)	기 31.485	35.859	123.023	28.617	12.307	10.178
Mai .	45.880	42.442	129.052	54.996	10.484	7.186
Juni \	31.485 45.880 89.268	29.496	141.185	21.201	12.261	14.916
	-	27.061	118.725	16.390	8.243	14.170
August	B 25.568	24.864	88.598	18.646	5.821	4.968
September)	27.628 E 25.568 E 30.282	27.567	107.182	15.340	7.995	6.667
		28.771	126.225	18.048	19.671	13.506
November }	변 44.588 즉 148.548	33.212	159.704	24.416	20.826	18.854
Desember \	8,293	15.944	78.884	12.695	26.469	11.577
Jahressei	ten:					
Winter	214.435	70.348	407.342	44.852	22.731	17.74
Frühjahr	116.633	107.797	393.210	104.814	35.052	32.280
Sommer	83.478	79.492	314.505	50.376	22.059	25.80
Herbst	201.429	77.227	359.263	55.159	66.966	38.937

Ortsbevölkerung.

Volkszahl der Orte in Europa, welche mehr als 2000 j Einwohner haben.

In den nachfolgenden Verzeichnissen sind die Städte und anderen Orte der meisten Europäischen Staaten, so weit das Material erlangt werden konnte, bis zu 2000 Einwohnern herab aufgeführt. Diese Zahl wurde als untere Grenze gewählt, weil die offiziellen Publikationen der Zählungsresultate meist die Ortschaftslisten so weit herab geben. Dass nicht nur Städte aufgenommen wurden,

¹⁾ Das Minimum im März erklärt sich durch die Fastenzeit und das Osterfest, daher auch kurz vorher und kurz nachher die Verheirathungen besonders zahlreich sind.

sondern auch ländliche Ortschaften, wo immer wir ihre Einwohnerzahlen in Erfahrung bringen konnten, erfordert schon die gleichmässige Behandlung, zudem giebt es zahlreiche Dörfer und Märkte, die weit grösser sind als viele Städte und daher wenigstens eben so grossen Anspruch auf Beachtung haben, auch fallen ja die Unterschiede zwischen Stadt und Landort in neuerer Zeit mehr und mehr weg.

Beispiele von sehr grossen ländlichen Ortschaften sind u. A. das Dorf Warnsdorf in Böhmen (Kreis Leitmeritz) mit 11.977 Bewohnern (im Jahre 1857), die Dalmatischen Märkte Bencovaz mit 10.152, Dernis mit 18.099, Imoschi mit 22.608, Knin mit 22.508, Sign mit 26.433 Bewohnern: der Markt Ragusa vecchia hat 8849, die Stadt Ragusa nur 8823 Einwohner. In Kroatien und Slavonien sind Dörfer und Märkte mit 6- bis 8000 Einwohnern etwas ganz Gewöhnliches, mehrere sind auch noch bevölkerter, so hat das Dorf Zlatar 12.766, der Markt Nasice 10.261, der Markt Krapina 12.888 Auch in Ungarn giebt es eine grosse Anzahl Marktflecken mit eben so hohen oder noch höheren Einwohnerzahlen, wie H. M. Vásárhely 42.501, B. Csaba 27.865, Szentes 26.094, Makó 25.595, Bekes 20.125, Nagy-Körös 19.954, Felegyháza 19.390. Czegled 19.008, Mezötur 18.040, Jász Berény 17.534, Nyiregyháza 17.487. Miskolcz 17.472, Böszörmény 17.367, Gyula 16.626, Csongrád 15.479, Szarvas 14.288, Pereg 14.026 u. s. w. minder findet man solche Märkte und Dörfer in Serbien und dem Temeser Banat, so Baja mit 18.621, Gross-Kikinda mit 17.462, Zenta mit 16.808 Bewohnern u. s. w. Im Venetianischen Gebiet zählt der Marktflecken Cavarzere 11.903, der Marktflecken Legnago 10.318 Einwohner (1857). Ähnliches findet sich auch in anderen Ländern, z. B. in Belgien, wo einige Städte kaum über 1000 Einwohner haben, z.B. Chiny im Luxemburgischen 1.151. Philippeville in der Provinz Namur 1.537 u. s. w., während ländliche Gemeinden mit 10.000 und mehr Einwohnern vorkommen, so in der Provinz Anvers Borgerhout mit 10.362, Gheel mit 11.657, in der Provinz Brabant Schaerbeek mit 16.369, Saint-Josse-ten-Noode mit 21.132, Ixelles mit 23.858. Molenbeek-St.-Jean mit 24.180 Einwohnern u. s. w.

DEUTSCHE STAATEN.')

Österreichischer Kaiserstaat.

Zählung vom 31. Oktober 1857.2)

	İ	Březnic	2659	Gratzen	2269
Böhmen.	į	Brtix	4984	Graupen	3403
Domine	1	Buckow *	2590	Grulich	2517
Abertham *	2808	Budweis	14811	Grünberg *	3583
Abtadorf	2298	Bunzlau, Alt- * .	3 068 ·	Grünwald *	2313
Adler-Kosteletz .	2903	Časlau	5396	Habern *	2279
Aicha, Böhmisch-	2430	Chlumec	3174	Hainspach *	2344
Albrechtsdorf * .	3317	Chotěboř	3735	Hanichen, Ober-*	2645
Altenbuch	2219	Chotovin *	2249	Harzdorf, Alt-	2647
Amschelberg * .	3718	Chotzen	2666	Haslau *	4111
Arnau	2257	Chrast	4221	Hermanseifen * .	2961
Asch *	7420	Chrudim	7704	Hermsdorf * .	2280
Aujezd, Unter- *	2394	Cimelitz *	2256	Hermanmestec .	4039
Aupa, Gross- *.	2611	Deutschbrod	3966	Hirschberg	2142
Aussig	6956	Dobruschka	2769	Hlinsko	3513
Bautzon, Unter	2091	Dobřiš	2895	Hlubosch *	2489
Bechin	2137	Dörfel *	2175	Hohenbruk	2910
Beneschau * (Kr.	4	Dreihacken *	3020	. Hohenclbe	4712
Budweis)	2074	Dux	2166	Hohenmaut	5369
Beneschau (Kreis		Eger	11012	Holitz	4276
Tabor)	3169	Ehrenberg, Alt-	4603	Horaždiowic	2479
Beraun	4010	Eisenbrod	2084	Hořic	4502
Berlau *	2375	Elbeteinitz	2469	Horowic	2850
Bidžow, Neu	5123	Elbogen	, 2857	Hostomic	2403
Biela *	2113	Eulau *	2141	Humpolec	4506
Bilin	3862	Eule	3408	Jablonetz *	2300
Birkenberg	2734	Falkenau	2223	Jankau *	2014
Bischofteinitz .	2728	Freudenberg .	3728	Jansdorf *	2304
Bistrau	2514	Friedland	4259	Jaromer	4695
Bistritz, Neu	3792	Gabel	2431	Jenikau, Goltsch-*	2529
Blatna	2238	Gablonz	4553	Jićin ,	5715
Bodenbach	2276	Gassnitz *	2009	Joachimsthal	5641
Böhmischbrod .	2400	Georgswalde, Alt-	7717	Josefstadt	2550
Brandeis	3572	Gindersdorf .	2108	Jungbunzlau	7779
Branna *	2262	Görkau	4766	Jungwożic	2042
Braunau	8473	Gossengrün	4845	Kaden	4288
Břevnow, Gross- *	2291	Graslitz	5786	Kallich	2445

¹⁾ Die mit einem * bezeichneten Orte sind ländliche Ortschaften, Märkte, Flecken oder

Dörfer.

*) Aus "Statistische Uebersicht über die Bevölkerung und den Viehstand von Oesterreich, nach der Zählung vom 31. Oktober 1857. Herausgegeben vom K. K. Ministerium des Inneren. Wien 1859." — Eine neue Zählung wird erst wieder im Jahre 1867 Statt finden; nur die Bewöhnerzahl von Wien ist am 30. November 1864 neu gezählt worden und das Resultat in dieser Tabelle angeführt.

Kamenits 3371	Mies	3593	Přibram 7665
Kamnitz, Böhm 3188		2625	Přichowic * 2758
Karbitz 2290	Moldautein	3999	Radnits 2928
Kardasresić 2388		2061	Rakonits 3516
Karlsbad 4384		3656	Raspenau 2125
Karolinenthal 12048			Raudnitz 3766
Kauřim 2534	manow	2245	Beichenau * (Kr.
Kladno 5499		3006	Bunzlau) 2390
Klattau 7382	Münchengrätz .	3442	
Klösterle 2243	Nachod	3137	Reichenau (Kreis
Kohljanowitz . 2220	Nedrahowic .	2020	Königgrätz) . 4636
Kolin 7727	Netolic	2264	
Komotau 5933	Neuberg *	3750	Reichstadt 2077
Kosmanos 2521	Neudek	2508	Reischdorf 2176
Königgrätz 5061		2874	Reiterschlag . 2613
*** * * * * * * * * * * * * * * * * *	37 3	2184	Rochlitz, Ober- * 7918
Königsberg . 3647	Neuhaus	7302	Rokican 3524
Königseck 2324	Neuhütten *	2030	Rossbach 3645
Königswalde * . 2363	Neukirchen .	2019	Rothwasser * . 3250
Königswart 7494	Neundorf *	2774	Rožmital 2333
Kratzau 3559	Neustadtl	2993	Rumburg 8175
Kreibitz 2263	Niedergrund * .	2611	
Krems * 2473		2145	Saaz 7674
Krumau 6098	Niemes	4539	Sadska 2885
Kuklena * 2090	Nimburg	3021	Sandau 2999
Kunersdorf * 2208	Nixdorf	5048	Sangerberg * 2234
	Obergrund	2121	
Kupferberg 2746	Ossegg	2957	Schlan 6220
Kuttenborg 12727	Paka, Neu	3964	Schlukenau 4086
Landskron 4821	Pardubitz	6714	Schmiedeborg . 2781
Langenau 2471	Patzau	2876	Schönau 3337
Laun 3264	Peterswald *	2533	Schönbach 2292
	Petschau	2276	Schönborn 2275
Leipa, Böhm 8442	Pilgram	3770	
Leitmeritz 7488	Pilsen	14269	Schönlinde 5472
Leitomischl 7087	Pisek	8178	Schüttenhofen . 3899
Leutensdorf, Ober- 4572	Plan	2913	Schwaderbach . 2427
Lieben * 3804	Počatek	2991	Schwarzkosteletz 3082
Liebenau 2935		3311	Schweinitz 2900
Liebenthal 2429	Polaun *	3436	
Lischau * 2359	Politz	2016	Semil 2254
Lissa, Neu 3597	Polička	4028	Senftenberg 3129
Lobositz 2209	Polna	5148	Sezemitz 2046
Lochowitz 2454	Prachatic	2856	Skalitz 2045
Lomnitz 3735		142588	Skutsch 3414
Maffersdorf 2104	Přelauč	2219	Slaupnitz 3229
Maria-Kulm . 2088	Pressnitz	2703	Smichow * 9147
Marschendorf . 2279		2138	
Meigelshof 2207	Přestic	2136	Sobieslau 3103
Melnik 8252	Přibislau	2330	Sobotka 3033

Stachau	2473	Bilka *	2217	Werencsanka * . 2567
Stadeln	2567	Bosańcze *	4656	Wikow, Ober- * 8936
	2286	Bosańcze	8528	Wilawcze 3189
	8448	Broskouts *	2749	Wissnits * 3921
	8109		6845	Wołoka 2800
Strakonits	4586	Dornawatra .	2418	Zadowa *
Strakonitz	2490	Draczenits *	2815	Zastawna 2867
Streschitz, Neu-	2571	Fratautz, Alt-*.	8405	Zneska, Alt 2077
Straschitz, Neu-	2138	Fratauts, Neu-	3035	•
	5255	Fundulmoldovi *	2206	Dalmation.
	8604	Gurahumora .	2033	Almissa 9342
	6882	Hadikfalva	2522	Arbe * 8462
	2192	Hliboka	2321	Arbe *
	6854	Horodnik, Ober-*	2198	Bencovas 10152
	2785	Jakobeny Idsestie	2332	Blatta 5839
	3768	Idsestie *	2321	Bristivissa 4476
Tremles	2628	Illischestie *	2335	Budua 2216
	4513	Ispas *	8356	Castelnuovo 6634
	4418	Ispas * Istensegits *	2079	Castelmaovo* (Kreis
	2081	Kadebestie *	2452	Spalato) 2381
	2154	Kamenka	2555	Cattaro 3589
	2420	Kamenka Karapesui	8980	Citta vecchia * . 3260
Wamberg	2733	Kimpolung, Mol-		Clissa 2892
Wamberg	1977	Kimpolung, Mol- dauisch-	4718	Comisa * 2006
Warwazau *	8931	Kotestie * Kotemann *	2227	Cunna * 2211
	2516	Kotsmann	8277	Curzola 4233
	2054	Kucsurmare .	6276	Dernis * 18099 Dervenik * 2882
	4160	Lukawets	2584	Dervenik 2882
Weisbach	2053	Mamajestie, Neu-*	2044	Fortopus
Weisswasser	8492	Mardeina	2470	Gelsa 2063
Wernersreut .	2274	Milleschouts .	2149	Jagnina * 2219 Imoschi * 22608
Wildenschwert .	3941	Mołodya *	3398	Imoschi * 22608
Wildstein	3786	Oroszeny *	2172	Kistagne * 7839
Winterberg	2955	Petroutz am Screth*	2980	Kistagne * 7839 Knin * 22508
Wlaschim	2166	Putilla *	4012	Lechievissa 4676
	3986	Radauts	7249	Lesina 2819
Wolfersdorf .	2408	Rarańcze *	3383	Lissa * 2814
Wolin	2086	Rohozna	3272	Macaraca 7386
Wotie	2246 '	Sadagura	3936	Malfi 3755
Wyšehrad	2685	Seletin *	2060	Metcovich 2966
	2131	Sereth	5658	Milns * 8195
	2011	Stanestie, Unter-*	2208	Much 6615
	4829	Storosynets .	2752	None # 540¢
Zwodau *	4049	Sucsawa	6012	Novegradi 4097
D. L	J	Ssipenits	2420	Obrovaszo 9394
Bukowina.	- 1	Tereblestie *	3190	Novegradi
	3533	Toporouts *	8289	Pago T 4551
	2752	Wama *	2846	Pastrovicchio . 2589
	8710	Waszkoutz am	j	Perasto * 2023
Berhomet	2108	Czermosch * .	3696	8. Pietro * 2504

Pucischie * 8631	Delatyn * 3259	Krystynopol . 288	4
Ragusa 8823	Dobromil 2270		0
Ragusa vecchia * 8849	Dolina 5974	Kulaczkowce . 218	7
Sale * 3420	Domaradz * 2239	Kulików * 257	8
Scardona 7365	Drohobycz 11324	Kunin 205	3
Sebanico 14238	Dynów * 2364	Kupcsyńce * 281	1
Selve 3932	Dzików * 2138	Kuty 575	
Sign * 26433	Dzurów * 2045	Kuty, Alt 304	8
Spalato 15784	Glebocsek 2119	Łanczyn 256	3
Stagno 5093	Gliniany 3107	Łaskowce 202	0
Stretto * 6164	Gologóry 2234	Laszki * 203	-
Trau 4650	Grodek 7381	Lemberg 7038	4
Verbosca 2259	Grzymałów * 3887	Lisko * 272	Ã
Vergoras * 6313	Haczów * 2358	Łoszniów * 210	
Verlica * 8340	Haliez 2813	Lubaczów 333	6
Zara 18526	Horocholina . 2417	Łysiec * 272	-
Zara vecchia * . 4879	Horodenka 8451	Magierów * 211	5
Zbarin * 4949	Hussiatyn 2644	Majdan * 201	_
Zuppa * 3788	Jagielnica * 2928	Mielnica 291	-
	Janów * 2052	Mikołajów 212	-
Galizien, Ost-	Jaroslau 8773	Mikuliczyn * 245	
Barysz * 2765	Jaryczów, Neu- * 2158	Mikulińce 334	
Batiatycze * . 2101	Jasienów polny * 2018	Mogielnica * 237	-
Bereczów wyzny * 2836	Jasłowiec 2234	Monasteržyska * 323	
Belz 2670	Jaworów * (Kreis	Mościska 300	-
Biała * 2796	Kołomea) 2309	Mosti wielkie * . 270	
Białykamień * . 2743	Jaworów (Kreis	Nadworma 600	
Bilcze * 2810	Przemyśl) 7209	Narajów * 219	
Bóbrka 2748	Jezierna 3443	Nastasów * 250	
Bodhorodczan . 3438		Nizniów * 361	
Bodhorodczan, Alt-* 3213	Jezupol * 2643	Nowica 228	
Bolechów 3712	Illince * 2473	Nowosiołky * . 245	5
Borszczów * 3436	Kaczanówka * . 2641	Obertyn * 429	_
Brody 18743	Kalusz 6090	Olesko * 2579	
Brzeian 4734	Kamionka 3862	Olesza * 2311	
Brzozów 2649	Kamionka wielka* 2096	Ottynia * 2566	
Ruczacz 8523	Kamionka wołoska* 5903	Pasieczna * 236	
Budzanów 4 4189	Kluczów * 2642	Peczenizyn * 418	
Bursztyn * 3132	Kobaky * 2413	Perehińsko 3331	
Busk 4221	Kobyłowioki . 2126	Pistyn * 2926	_
Chocimirz 2084	Kolomea 14839		
Chołojow * 2769	Komarno 3689	Podkamień * 2730	
Chorostków . 4794		Podkamien . 2730	
Cieplice * 2511	Kopyczyńce * . 4953		-
Cieszanów * 2022		Potoczyska 2070	
Czarnokońce wielkie* 2140	Koropiec 2890	Potok 3034	-
Czernelica 2824	Kosmacz * 3095	Potvlicz * 2459	
Czerniatyn * 2334	Kossów * 2671	Probuzna * 2064	
Czortków 3290	Kozłów * 8001	Przemyśl 9806	
Czortowice 3410	Kozowa * 3100	Przemyślany . 2960	

m. 3-7-3-7-	0000	//h/	377 1 - 1 - 6
Radziechów .	2686	Zborów 8078	Niepolomice 3204
Rawa	4689	Zielona * 2059	Nisko 2401
Riceka	2601	Złoczów 5196	Ochotnica 8479
Rohatyn	3626	Złotniki * 8406	Olpiny * 2097
Rozdoł	3906	Zołkiew 4402	Oświęcim . 3048
Rożniatów	2857	Zoltańce 2249	Pcim * 2385
Roźnów *	4900	Zurawno 3125	Piwniczna 2200
Rymanów *	2128	Galizien, West-	Podgórze 2541
Sądowa wisznia .	8002	· 1	Przecziszów . 2074
Sambor	10507	Andrychau 2677	Przeworsk 2253
Sanok	2809	Biała 4667	Radgosz • 2954
Sassów	2706	Blazowa * 3192	Rakzawa * 3094
Serafińce	2744	Bochnia 5496	Ropczyce 2959
Sielec	2111	Bornecin 4305	Rzeszów 6723
Sieniawa	2363	Brzezko 2328	Sandec, Alt 3193
Skala	4184	Brzósa Królewska* 2043	Sandec, Neu 7079
Skalat	4008	Chrzanów 4559	Saybusch 3311
Sniatyn	10668	Ciecina 2555	Sidzina 2069
Sokal	4803	Dabrowa * 2417	Sokołów 8525
Solotwina *	2755	Debica * 2528	Struszina * 3560
Stanislau	13047	Dobezyce 2185	Stryszawa * 2588
Starasol	8562	Dukla 2277	Sucha Sulkowica
Staremiasto	2849	Głogów * 2148	
Strussów *	2131	Gorlice 3666	Tarnobraeg . 2026
Stry	9184	Grabowka 2459	Tarnów 8459
Stry	17210	Grembów * 3725	Uisoll * 2775
Tłumacz	4539	Grodzisko dólne 2187	Ulanów * 2807
Truste *	2452	Jadowniki 2160	Wadowice 3171
Toporów	2604	Jaslo 2367	Wieliczka 4536
Touste *	2694	Jaworzno 2835	Wilczawola . 2198
Trembowla	4817	Jelesnia 2271	Wisnicz * 4240
Troyca	2272	Jodlowa 2427	Wola batorska * 2491
Trybuchowce *	2593	Kamesznica 2149	Wola raniszówka 2998
Turka	2982	Kamień * 3651	Wola zarczycka 2517
Tyśmienice	8005	Kenty 3424	Zakopane * 2185 Zawoja * 3775
Tyszkowce	2053	Kolbuszów * 2104	Zawoja 8775
Uhnow	8323	Korczyna 3751	Zmigrod nowi . 2093
Ułaszkówce * .	2125	Kozy * 2161	Zołynia * 3668
Uścieczko	2231	Krakau 41086	Zubsuche * 2052
Winniki *	2267	Krolówka * 2365	Kärnthen.
Wiszenka	3267	Krządka * 2003	
Wołczkowce	2055	Łaneut 2693	Arnoldstein 2030
Wołoska wies .	2004	Ležajsk 4026 Lipnik * 4426	Bleiberg 4428
Wygnańka	2952	Lipnik * 4426	Emmersdorf . 2052
Zabie	4855	Maków * 2024	Feistritz 2286
Zabłatów *	8171	Markowa 2291	Feldkirchen * . 5147
Zaleszczyk	5158	Mielec * 2995	Finkenstein * . 3588
Zalośce	4820	Moszczenica . 2022	Friesach 3919
Zarsyce •	2110	Neumarkt 3459	St. Georgen * . 3112
Zbarat	6772	Nienadówka * . 2088	Gmund 3190

Grafenstein *	2210	Moraush	2038	Djakovar *	6999
Himmelberg * .	4188	Nassenfuss *	2814	Dobra	6641
Hohenthurn .	3148	Niederdorf	2056	Draganic	4582
Klagenfurt	18479	Obergörjach .	2256	Drenje *	3854
Kuhnsdorf *	2278	Oslitz *	2894	Dubrava	2081
Margarethen .	2142	Pillichberg	2020	Dugoselo *	7081
St. Martin *	2498		2895	St. Elias *	3944
Mauthen *	2064	Reifnitz	2125	Essek	13888
Metnits *	2223	Sairach	2982	Fiume	15319
Moosburg	2802		2647	Fusine *	8787
Pfannhof	2406	Strasisch *	2206	Gjellekoves	6267
Prävali *	2799	Tratta *	2560	Gorica, Gross-	7902
Rennweg *	2126	Trebelen *	2280	Gosce *	6649
Rosegg	5298		2158	Grobnik	5899
St. Salvator .	2018		2493	Hodosan	5888
Staindorf *	8242	Weinits	2956	Hreljin	3000
Steinfeld *	2016		2581	Hum	6794
Strassburg	8219	Woditz *	2224	St. Ivan	9662
Tarvis *	2203	Zirklach	3318	Jakovlje *	4451
St. Veit	2034	Zirkle *	8963	Jamnica	6704
Velden *	3988	Zwischenwässern*	8072	Kalnik *	6456
Vellach *	2287			Kaniza *	7489
Vellach, Ober-	4876	Kroatien und Sla		Kaptol	4796
Villach	3663	Aroanen una Dia	onien.		5515
Völkermarkt	2113	Agram	16657	Karistadt	4746
Weisenberg .	2192	Bania *	8670	Kostrena *	2604
Wolfsberg	3054	Bastaje *	2727	Kotturiba *	6927
_	0002	Bekles	6436	Krapina *	12888
Krain.		Berdovec	7778	Krasic *	7562
Arch	3058	Biskupec *	3846	Kravarsko *	8737
St. Bartolmä * .	3476	Bistra *	3247	Kreuz	2100
Bründel *	8114	Bistrica *	5404	Kriz, sv. *	8676
St. Cansian * .	2525	Bizovac *	6663	Kutinja *	3380
St. Crucis	2521	Bobota *	9762	Legrad *	2382
Dobriune *	4498	Bosilievo	7812	Lipovnik	7524
Dobrova	2104	Brestovac *	5438	Ludbreg *	6237
Franzdorf	2288	Buć *	5288	Ludbreg * Ludina *	4720
Gurkfeld	5065	Buccari	5070	Lukac *	5833
Heinach *	2647	Budinščina *	6698	St. Maria	5652
Idria	3839	Bukovec mali .	6271		5797
Kostel	2864	Čadjavica	4345	Miholjac, Unter-	6893
Lack	2234	Cakathurn	2618	Mitrovic *	5248
Laibach	20747	Cepin *	7680		3977
Laibach, Ober-	2076	Cernek	5854		4064
Landstrass	2093	Cirkvenica	7325		10261
Laserbach	2154	Cubar *	6968	Nedelisce *	2618
St. Margareth .	2256	Dalja *	5354	Netretic *	7415
Mariafeld	2186	Daruvar *	6379	Novakovec	6407
St. Martin *	2306	Delnice *	6187	Novi *	8082
Mitterdorf	2429	Desinec *	4821	Novimarof	8287
				•	-

W4 •	8407	3773 6 4747	1 37-11. 6 0004
Nustar •	7187	Vidovec 4545	Nakla 2381
Oborovo *	4588	Vinica 5608	Parenso 3114
Odra *	6606	Virovitica * 9302	St. Peter * 3776
Orahovica	5505	Vocin 9225	Pirano 8749
Orle *	5244	Vuka * 4782	Pisino 3087
Ozal *	6019	Vukovar * 6782	Dala 9894
Pakrac *	5509		Portole * 4449
Petrianec	8569	Zlatar * 12766	Reifenberg 2222
Petrovina *	4641	2.200	Ronchi * 2398
Petruvic	5537	77.9.473	Bonsina * 2106
Pleternic *	3868	Küstenland.	Rovigno 9442
	6675	Bescannova * . 2502	Rovigno 9442
		2010	Sesana 4 4598
Pokupsko	4247		Sesana 4598
Popovaca	4287	Canale * 2967	Tolmein * 5541
Popovec *	6119	Capo d'Istria 9186	Triest 104707
Portore *	2912	Castelnuovo * . 6360	St. Veitaberg . 2090
Požeg	2743	Castus 12315	Visinada 2308
Precec	4592	Cau 2227	1
Prelog	7685	Cherso 7367	Mähren.
Rakovpotok .	4892	Comen * 2214	12 (200)
Raven	8868	Cormons 4628	Altendorf 2124
Ravnagora	4931	Dignano 4517	Altstadt 2086
Resica *	2395	Dobasnizza 2805	Aujezd, Gross- 2178
	5588	Dobrigno 2307	Auspitz 3118
	8115	Dobrigno 2307 Dolegna 2416	
Rusevo		Dornherg * 2101	
Samobor Sarvas	2770		
Barvas	8182	Fiumicello 2450	Battelau 2314
Sells	6444	Flitsch * 4515	Bautsch 3081
Semelice	4751	Gimino * 3886	Bärn 8185
Servete	8411	Görs 13297	Bečwa * 2280
Settus *	6544	Gradiska 2660	Bisens 3486
Severin *	5703	Grado 2498	Bittesch, Gross- 8038
Slatina *	5620	Grahowa 3683	Blansko * 2304
Slivosevce	5115	Grisignana 2849	Blauda 2409
Solin *	6714	Jelsane * 8594	Boskowitz 8907
Bredisče *	6751	Isola * 3797	Braunsberg 2985
Stenjevec	5390	Karfreit * 6190	Braunseifen * 2558
Strigovo	8370	Kirchheim . 5408	Brod. Ungarisch- 3210
Stubica	7496	Kreuz, Klein- 2098	Brunn 58809
Stupnik *	3278	8. Lorenzo 2210	Buchlowitz 2069
Sudovec	4588	Lucinico 2313	D 1 4 0014
DEGOAGO			
Therezovac	6416	Lussin grande , 2113	Dutschowitz . 2990
Toplice	7240	Lussin piccolo . 7055	Bystřič 2848
Tovarnik	6538	S. Luzis * 2587	Czeikowitz 2658
Trakoštjan	7650	St. Martin 3518	Dacie 2248
Uljanik *	4498	Merna 3222	Damboritz 2107
Valpovo *	6960	Mettaria 5074	Dürnholz 2714
Varos *	4604	Monfalcone 3071	Kibenschitz 2895
Verbanovec * .	5640	Montona 5338	Eisgrub * 2296
Verbovec	6423	Muggia 2811	Erdberg 2252
			. •

	. 🕶	
Frankstadt 5909		Österreich unter d. Enns,
Freiberg 4414	Namiest * 8105	•
Friedland * 2135	Napagedl * 2872	Aspang * 2496
Friesch * 4064	Neustadt, Mährisch- 4498	Atzgersdorf . 2125
Fulnek 3242	Neustadtl 2218	Baden 6503
Gaya 2574	Neutitschein 7907	Böhmischkrut * . 2236
Gewitsch 2556	Nikolsburg 8732	Böhmkirchen * . 2951
Göding 8793	Olmütz 13997	Braunhirschen . 7417
Greifendorf 2199	Oslawan * 2206	Bruck a. d. Laitha 3557
Hluk * 2058 Hof 2853	Ostra, Ungarisch- 2601	Buchberg * 2159
Hof 2853	Ostrau, Mährisch- 4127	Döbling, Ober- 4091
Hohenstadt 2541	Pirnitz * 3361	Ebenfurth 2377
Holleschau 3839	Prerau 5419	
Holleschau 3839 Hosterlitz * 2558	Prossnitz 12542	Feldsberg 2036
However * 9398	Römerstadt 4733	St. Egid * 2529 Feldsberg * 2036 Floridsdorf mit
Howoran * 2328	Rossitz 3869	Jedlersdorf . 2810
Hradisch 2719	Rothwasser * . 2993	Fünfhaus * 13689
Hrosenkau * 3050	Rožnau * 3109	Gaming * 2221
Hrosinkau * 2187	Saar 3060	Gaudenzdorf * . 8750
Hullein 2217	Schelletau * 2205	Gaunersdorf * . 2550
Jamnitz 2651	Schimitz 2158	Gloggnits 3777
Jaromeritz 2173		Gumpoldskirchen 2036
	Schönberg 6651	
	Seelowitz * 2355 Stefanau * 2011	
Kanitz 2857		
Karlowic, Gross-* 2714	Steffanau 2214	Hainburg 4142
Keltsch 2805	Sternberg 12665	Hainfeld * 2091
Klobauk 2607	Stramberg 2831	Haugsdorf, Gross-
Klobouk * 2558 Kojetein 8552	Stražnitz 4738	und Klein 2063 Heiligenstadt . 2281 Herrnals . 14487
Kojetein 8552	Taja, Gross- * . 2415	Heiligenstadt . 2281
Königsfeld 2491		Herrnals 14437
Konitz 2091	Teltsch 4021	Trienging 9409
Koritschan 2820	Tischnowitz 3037	Hollabrunn, Ober- 3282
Kostl * 2206	Tobitschau 2072	Hollenstein . 2319
Kremsier 9110	Trebitsch 6084	Inzersdorf 5120
Kromau 8098	Trojanowitz * . 2085	Kirchberg an der
Kržizanau * 5151	Trübau 4814	Pielach 2074
Kunowits * 3274	Ullersdorf, Gross-* 2114	Klosterneuburg . 4767
Landshut * 2326	Weisskirchen . 5970	Korneuburg 2738
Leipnik 8894	Wessely 3114	Krems 6837 Krumbach * 2068
Letawitz * 2049	Wiesenberg * . 2321	Krumbach * 2068
Liebau 2362	Wischau 8978	Langenlois 8589
Liebau, Deutsch-* 4019	Wisowitz 2804	Leobersdorf . 2510
Littau 8127	Wratzow * 2308	Lerchenfeld, Neu- 9052
TXech # ROS1	Wsetin 8417	Lilienfeld * 2076
Loschitz	Zlabings 2791	Mannersdorf * . 2141
Lundenburg * . 3678	Zlin 2832	Mauer * 2450
Lužic 2399	Znaim 8676	Meidling, Unter- 5882
Meseřič, Gross 4961	Zöptau * 2033	Melk * 2897
Meserič, Walach 2806	Zubřy * 2258	Mistelbach * 2311
Mistek 3308	Zwittau 5095	Mödling * 3798

			_
Neulengbach . 2082		2165	,
Neunkirchen * . 5246	Ebensee	4680	Taufkirchen * . 2083
Neustadt 14544	Eberschwang * .	2785	Ternberg 2424
Nussdorf 3085		2056	Timelkam * 2212 St. Ulrich * 2153
Ottakring * 12468		2459	
Pensing * 5218		3724	Urfahr * 5254
Perchtoldsdorf * 2870	St. Florian	3601	Viechtwang . 2237
Poisdorf 2196	Freistadt	2302	Vöcklamarkt . 2786
St. Pölten 7299	Garsten *	4570	Vorehdorf 3014
Pottendorf * 8203	Gaspoltshofen .	3500	Waisenkirchen 3863
Presabaum 2123	Gleink	2487	Waldneukirchen 2568
Pulkau * 2075	Gmunden	5623	Waldzell * 2052
Pybra * 2248	Goisern *	4075	Wartberg * 2080
Reichenan 4699	Gränberg *	3118	Weiskirchen * . 2699
Reindorf * 3154 Rustendorf * 4640	Gunskirchen .	2341	Weissenbach * . 2701
Rustendorf 4640	Hall *	2437	Wels 6026
Schwechat 3497	Haslach	2011	Wayer * 3965
Sechshaus * 7529	Haslach * Helpfau *	2122	Zell * 2409
Siegharts, Gross-* 2293	Hohensell	3615	
Simmering * 6467	Ischl *	6215	Saleburg.
Stein 8091	Kallham *	2329	Abtenau * 3677
Stockerau * 4819	Königswiesen * .	2629	Abtenau * 3677 Hallein 3646
Strengberg * : . 2858	Lengau	2175	Kuchl * 2000
Tuln 2102	Leonding	2260	Neumarkt * 2896
Turnitz 2609	Liebenau *	2074	Neumarkt 2896 Saalfelden 2500
St. Valentin . 3313	Lins	27628	Salzburg 17253
St. Veit * (Kreis	Losenstein	2233	Salzburg 17253 Siezenheim * 2117
St. Pölten) 2670	St. Marien	2230	Strasswalchen . 2772
St. Veit * (Kreis	Marienkirchen * .	2067	_
Wiener Neustadt) 2715		2444	Schlesien.
Währing, Unter-* 5107		2137	Barsdorf 2768
Waidhofen 2465	Michldorf *	2983	Benisch 3319
Waidhofen 3352	Molln	3222	Bielits 8699
Weikersdorf * . 2570	München, Klein-	2753	Bielitz, Alt 3206
Weitra 2138	Ort *	2739	Bludowitz, Nieder-* 3318
Wien 578525	Ottensheim *	2110	Bömischdorf * . 2431
Ybbs 3193	Ottnang *	2287	Brenna 2204
Zwettl 2916	Pettenbach	3616	Osechowitz 2352
-	Prambachkirchen*	2228	Deutschleuten . 2019
Österreich ob der Enns.	Raab *	2139	Einsiedel * 2432
Aistersheim . 2270	Raming, Gross-*	2358	Engelsberg 2602
Alkofen * 2991	Regau	8322	Freiwaldau 3690
Altenfelden * . 2562	Reichersberg .	3744	Freudenthal 5519
Altmünster * 2862	m: . 1	3761	Friedek 3967
Andorf * 3587	Schalchen *	2128	Füistein 2177
Anafelden 2222	Schärding .	2627	Füistein * 2177 Gurschdorf * 2011
Aspach * 2255	Schildorn *	2241	Transmalant # 9059
Braunau 2398	Schalchen	5539	Hermannstadt * 2506
Buchkirchen 2449	Spital *	2231	Hotsenplots 3000
Burgkirchen . 2012	Stevr	10752	Jablunkau 2312
~~B~U . AVIA		-0108	American Tolo

71	Damanus # 9040	0.00 P
Jägerndorf . 6618		Gajdobra 2405
Katharein . 2600	Besenova * 2161	Gakova * 2816
Lindowiese, Nieder-* 2141	Besenova, Alt- * 7896	Gara
Morawka 8108	Besdan 7782	Gettaja 2071
Niklasdorf * 2354	Bikics	Gilad 3891
Odrau 3648	Bezdan *	Gara
Olbersdorf 2358	Bogaros 2449	Gottlob * 2335
Orlau * 2106	Bogsán, Deutsch-* 2890	Grabatz * 2884
Ostrau, Polnisch-* 3358	Bogsán, Romanisch-* 2322	Guttenbrunn . 2917
Pittarn 2092	Bóka, Serbisch- * 2013	Gyarmata * 8883
Polanka * 2150	Boroszló * 2786	Gyertyános 2317
Reichwaldau * . 2044	Botser Zybu	Sz. György . 2562
Rothwasser, Alt- 2228	Bresstovacs * . 8723	Gvnla *
Bawaredorf # 9787	Bukin 2275	Hatsfeld 6889
Setsdorf 2264	Bukin	Hegyes * 4203
Teschen 8142	Bulkess * 2708	Hegyes * 4203 F. Hegyes * 2901
Thomasdorf . 2952	Csakowa 4887	Hodság * 3588
Troppau 13861	Csanád, Deutsch-* 2006	Illok * 8127
Ustron 3291	Csanad, Serbisch- 5250	India * 2785
Wagstadt 3583	Ceantavér * 4552	Ireg * 4374
Weichsel * 3412	Csatád * 2877	Ittebe, Magyarisch-* 2887
Wigstadtl 2556	Osavoly * 2438	Ittebe, Serbisch-* 4051
Wildschütz 2109	Cséb * 2215	Sz. Ivan * 3949
Würbenthal 2060	Oseney 2590	Ss. Ivan, Deutsch-* 2042
Zuckmantel 4178	Cservenka 6682	Sz. Ivan, Ober- 3016
Deurmanoct 4110	Csiklova, Deutsch-* 2274	Jankovats * 10076
Wojw. Serbien und Te-	Ceiklova, Roman* 2905	Jelcas, Gross- * . 2682
meser Banat.	Caoka 2596	Josefova * 2072
Ada * 8604	Ceonoplya * 5115	Kanizea, Alt- * . 11010
Ada 8604 Alios * 2189	Czernya, Deutsch-* 2315	Kanissa, Türkisch-* 2211
A3-4- # #000	Czernya, Serbisch- 4249	Karavukova * . 2179
8s. András * 2148	Czernya, Ungarisch-* 2929	
	Dautova 2968	Karlova 3816
Arad. Neu		Katymár 4468 Kécsa 2779
, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Deuta 2913	Kécsa 2779 Kér, Alt 3241
	Derony * 2063 Dessk * 2210	Kér, Alt 3241
Bacs-Ujfalu 2692		Weleszent Thil
Baja * 18621		Keresztur, Serbisch-*2098
Bajmok * 5610	Ecska, Romanisch- 2588	Kernyaja * 3831
Bajsa *	Egres	Keszincz * 2077
Bánlak 2351	Ellemér, Serbisch-* 2825	Kikinda, Gross-* 17462
Baracska * 2846 Bassahid * 3448	Erdevik 2212	Kis-Kér * 2502
Bassahid 3448	Feketehegy . 3798	Kis-Oross * 2849
Béba, Alt- * 2763	Fénlak 2813 Fibisch 2203	Kiszacs * 3212
Becse, Alt 11222	Fibisch 2203	Klári * 2316
Becse, Neu 6472	Filipova * 2359 T. Földvár * 4602	Knés *
Becekerek, Gross- 17510	T. Földvár * 4602	Kollut * 2447
Becskerek, Klein-* 8004	Foven * 2098	B. Komlós * 5491
Belins * 3625	Foven * 2098	B. Komlós * 5491 Krassova * 3637
Belins * 3685 Beodra * 8714	Foven 2098 Franyova	B. Komlós 5491 Krassova 3687 Kuczura 8970
Belins * 3625	Foven 2095 Franyova 6589	B. Komlós * 5491 Krassova * 3637

Kulpin * 2752	Pivnicza *	4095	Veprovatz * 2658
Kumind 4165	Rafna *	2890	Verbas, Alt 3253
	Rakasdia *	8009	Verbas, Neu 4065
Kumbaja * 2730 Kupussina * 2853	Békas *	8459	Vinga 4369
Lality * 2792	Resicza, Deutsch-		Vrany * 2060
Liebling * 3808	Rigiosa *	8422	Walkany 4 4870
Lippa 6782	Rittberg *	2222	Werschetz 19087
Lovrin * 8461	Rums	7771	Zenta * 16808
Lugos, Deutsch-* 2435	Seag *	2110	Zichidorf * . 2498
Lugos, Romanisch-* 7950	Schid	3080	Zombor 22436
Madaras * 4525	Schöndorf *	2182	Zombor, Klein- * 3434
Margitta, Gross-* 2078	Sipet *	2380	Zorlenz, Gross-* 2394
Maria-Theresiopel 53499	Slada *	2174	Zsam * 2448
Marienfeld 2441	Sove, Alt-*	2004	Zsebely * 3847
Martonyos 4859	Stefanifeld	2458	•
Mehala * 3814	Steuerdorf *	2030	Siebenbürgen.
Melencze * . 7794	Szajan *	2794	Abrudbánya 3759
Mélykut * 5780	Szakalház *	2669	Abrudfalva * . 4150
Sz. Miklós, Gr.	Szanád *	2376	Ag, Nagy- * 2205
Serbisch- 9750	Szantova	3067	Agnethlen 2509
Miklós, Tisza- * 2798	Szaravola *	4072	Albak * 3944
Militics, Serbisch-* 2471	Szászka, Deutsch-*		Alfalu-Gyergyó . 4564
Milities, Serbisch-* 2471 Modos * 4866	Szákos, Ungar	2898	Band, Mező- * . 2244
Mohol * 6252	Szessány	2032	Baroth 2076
Mokrin * 8631	Szecsánya *	2108	Bereczk * 2803
Moldova, Serbisch-* 3125	Szeghegy *	2787	Birthälm * 2889
Monostorsseg . 4891	Székesút	2744	Bistra *
Nákófalva 2287	Szilbás *	3579	Bistritz 3451
Nemesmilitits . 8823	Sziwatz, Alt	6805	Bleseny * 2772
Neusatz 15822	Ssiwatz, Neu-	2461	Bölön 2211
Neusina, Serbisch-* 2867	Szlapar, Alt- * .	5228	Broos * 5469
Obrovaca 2295	Szonta	8564	Butsum * 8796
Omorovitsa . 5035	Szöreg *	2588	Csan, Mező- * . 2015
Oravicsa, Deutsch- 4248	Satanisies *	5752	Csernátfalu 2848
Oraviesa, Roman 2115	Sz. Tamés	7718	Csernaton, Also- 2218
Oresidorf 2872	Temerin *	7062	Csomafalva-Gyergy6*2054
Oroszlámos * . 2687	Temesvár	22507	Déés 4590
Pacsér 4821	Tikvany, Klein-	2164	Déva 4 2706
Pade * 2078	Tirnova *	2316	Ditro-Gyergyó 4404
Palanka, Alt- * . 3913	Topolya *	7516	Sz. Domokos . 2421
Palanka, Deutsch-* 3874	Torak, Gross-	3187	Egerbegy (Erlen-
Parabuty * 4158	Torák, Klein- * .	8039	
Parats 2831	Tords *	8410	Elisabethstadt . 2241
Perjamos * 4740	Torssa *	2836	
Pessak * 2689	Tevarisova	8144	Fogaras * 4588
Ss. Peter, Serbisch-* 4102	Triebswetter *	2996	Frek * 2610
Petroman 2419	Turis *	2299	St. Georg * 2439
Petrovacs 6902	Váradia *	3414	St. Georg * 2439 Grossau * 2088
Petrovoszelo . 5650	Varjas *	3836	Guraro * 2474
Piros * 2084	Vaskut *	4788	
		T.00	

Ss. György * 8008	Schässburg 7996	Fürstenfeld 8227
Helsdorf (Höltö-	Schenk, Gross- 2565	Gamlitz 3249
vény) * 2052	Skerisora * 4078	
Heltau (Disznód) 3653	Schedol 4 3541	Gratz 63176
Hermannstadt . 18588		TT: 1 64 0004
	Stolzenburg (Sze- lindek) * 2408	Hitsendori 2091 Hochenegg 8049
Honighers (Her-		Hochenegg 3049 St. Johann . 2573
Hoszufalu 7546 B. Hunyad 2567		
Vajda-Hunyad * 2171		
Karlsburg . 6034 Kemer * 2058		
Kézdi-Vásárhely 4102	Szilágy, Somlyó- 4002 Tartlan * 3319	Krieglach 3005
Klausenburg 20615		Langenwang . 2268
Kleinpold (Apold) 2058	Tasnad * 3004	Laufen * 2245
Kolos 3140	Tatrang * 2737	Leibnits 3598
Korond * 2853	Sz. Telek * 3011	Leoben 3601
Kovászna 3431	Tiliska	Leutschach . 5464
Kraszna 2591	Tohan, Alt- 2064	Marburg 6294
Kronstadt 26826	Topanfalva . 2005	St. Marein . 8725
Kudsier, Alt 2002	O. Toplitza . 3117	Mürzzuschlag 2024
Lapos, Olah- * . 2416	Torda (Thorenburg)* 8302	Oberburg * 2810
Lemhény * 2781	Torja, Alsó- 4 . 2130	Oberwöls 2546
Lövéte 2277	Türkös * 3736	St. Paul 2144
Ludosch, Gross- 2003	Sz. Udvárhely . 4332	St. Peter 2374
Lupsa * 2474	Ujfalu, Gyergyó-* 2347	Pinkau * 2275
Madaras, Mező- * 2060	Verespatak . 3335	Pireschitz, Gross- 2598
Maros-Ujvár * . 2717	Vidra, Ober- 2229	Ponigl * 2677
Maros-Vásárhely 11217	Vidra, Unter- 2266	Prässberg * 2438
Mediasch 6875	Zabola * 2164	Radkersburg . 2041
Sz. Miklós, Gyer-	Zagon * 8545	Rann * 2738
gyó- * 5539	Zalathna 2891	Riets 2019
Mogos * 2844	Zeiden * 8791	Rothleiten 2407
Mühlbach 5644	Zernest 2519	Spital * 2433
Neagra * 2116	Zetelaka * 2592	Stainz 2305
Neustadt (Keress-	Zilah 4480	Trifail 2872
tényfalva) * . 2060	Steiermark.	Tüffer * 2928
Nyen 2024	Dictormation.	11L-111 # 8000
Osdola * 2198	_	Übelbach * 2606
	Aflenz 4 2809	Vordernberg * 2096
Pojana * 8828	Arnfela * 3489	Vordernberg * . 2096
Pojana *	Arnfels * 3439 Aschbach * 8217 Blanza * 2937	Vordernberg * . 2098 Tirol und Vorarlberg. Ala
Pojana *	Arnfels * 3439 Aschbach * 8217	Vordernberg * . 2096 Tirol und Vorarlberg. Ala 4422 Altenstadt * 2294
Pojana *	Arnfels *	Vordernberg * . 2098 Tirol und Vorarlberg. Ala
Pojana *	Arnfels *	Vordernberg * . 2096 Tirol und Vorarlberg. Ala
Pojana *	Arnfels *	Vordernberg * . 2096 Tirol und Vorarlberg. Ala
Pojana *	Arnfels *	Vordernberg * . 2096 Tirol und Vorarlberg. Ala
Pojana *	Arnfels *	Vordernberg * . 2096 Tirol und Vorarlberg. Ala
Pojana *	Arnfels *	Vordernberg * . 2096 Tirol und Vorarlberg. Ala
Pojana *	Arnfels *	Vordernberg * . 2096 Tirol und Vorarberg. Ala

Brentonico 8	751	Predaggo 2221	Bogáth * 2097
		Rabbi * 2867	Borosjenö 8314
		D 1 7 0 0000	Böszörmény 17367
_		Rankweil	Bössörmény, Bereg- 2972
Canal S. Bovo * 3		Riva 4997	
		Roncegno 3491	
		Roveredo 8108	
		Sarnthal 3909	Csanád 2854
•••••		Schwaz 4766	Csege 2312
		Söll * 2830	Csenger 2635
		Telfs * 2295	Ceökmö 2204
		Tramin * 2069	Czermö • 2018
		Trient 14847	Debreckin 36283
		Ulten * 3647	Derecske 6519
Feldkirch 2	918	Virgen mit Pre-	Diószeg mit Ka-
Fliess * 2	158	garten * 3244	falva * 5457
Polgario * 3	729	Vollarso * 3066	Doboz * 2939
	400	Wilten * 2081	Dorogh * 6872
	827	77	Egyek * 2881
Hard * 2	048	Ungarn.	Endröd * 7519
	088	1. Grosswardeiner Ver-	Erdőd * 2021
Hopfgarten * . 2	682	waltungsgebiet.	Fakert * 3143
	029	Acsád * 2266	Fejertó * 6020
	309	Adony, Nvir- * . 2010	Földéak 2832
	224	Adony, Nyir- 2010 Agris 2446	Földes 4299
	788	Almás * 2036	Galsa 2162
	008	Sz. András * . 5184	Glogovatz 8260
		Sz. Anna, Alt- 4 4145	Grosswardein . 22443
		8s. Anna, Neu- 4887	F. Gyarmat . 4786
			Gyarmat, Fejér-* 2526
	835	Apacza *	Gyoma 8575
	180	Apatfalva 4079	Gyula * 16626
		Apati * 2608	
			Hadhar
	258		
		Aranyos-Megyes 2229	
		Bagamer 2009	
		N. Bajom * 3425	
		Balkany 3379	Karoly, Nagy- 10.670
		Balmas, Ujvaros- * 8737	Keresztes, Mező- 2587
		Banfalva 5598	Kerülös * 2255
		Banya, Felső-, u.	Kétegyhása . 3877
	056	Kis-Banya . 6069	Kevermes 5982
		Banya, Nagy 7197	Kigyos, Uj- * . 2628
		Barand 8398	Kisindia 2111
	972	Bátonya * 8485	Kladány 5064
	006	Nyir-Bator * . 3544	Komádi * 2910
		Békés * 20125	Komlos, Toth- * 8674
Pergine * 3	584	Belényes 2617	Konyar * 2401
	029	Berény, Mező- 9788	Kovácsház * 3740
Pove * 2	711	Berény, Mező- 9788 Bihar 2044	Kovasines 8476

Kösség, Eleki-	2869	Szekélyhid, Nagy-* 3661	Kesmark	346T
Kunagota	8899	Szekudvár 4342	Kirchdrauf	3425
Kurtica *	5389	Szemlak * 4965	Klenócz *	3658
P. Ladány *	6850	Szikló * 2799	Kokowa und Ko-	
Léta, Nagy-	4524	Sziner-Varálja 3525	lomen *	2898
T. Lök	2856	Szoboszló * 11081	Körösmező * .	5279
Macsa *	2658	Szovát * 2892	Krompach	2017
Magyarid	2220	Tarcsa, Körös- * 4014	Leibitz	2447
Makó	25595	Tautz 2204	Leutschau	5729
Margita *	8835	Tenke * 2441	Lucska, Gross- *	2396
Sz. Márton .	2224	Ternova 2118	Maad	3337
Máté-Szalka * .	3258	Tornya * 2408	Megyaszó *	2411
Sz. Mihály * .	4785	Tornya 2408 Udvári 2939	Metrenseif, Unter-	2948
Mihalyfalva * .	8208	Vadasz * 2097	Mihaly, Nagy-	2596
Sz. Miklós * .	2015	Ványa-Déva * . 7942	Mojszer	2009
Nadudvár *	7351	Várda, Kis- * . 3662	Monok	2631
Nagylak *	9502	G. Vársand . 2409	Munkács	7385
H. Nánas *	11337	G. Váry * 2116	Pataktaros, Nagy-	3782
Nyiregyháza .	17487	Vesztő * 5348	Pohorela	2098
Oosod	6088	Világos * 5907	Polomka 🕈	2348
Okány *	2334	Zarand * 2357	Putnok *	2475
Oross •	2017	Zsaka * 2039	Rima-Szombat *	4098
Oroszháza *	12663	2. Kaschauer Verwal-	Rosenau	5058
Ottlaka	2700	tungsgebiet.	Ruszpoljana * .	3306
Palota	5631	• •	Sáros, Nagy- * .	2328
Sz. Palyi * Pankota *	2209	Akna-Ráhó * . 2088	Schmöllnitz	3015
Pankota	8968	Apsa, Mittel 2166	Schwedler	2123
Paulis, Alt	2225	Apsa, Unter- 2127	Sumjacz	2602
Pecska	14026	Bartfeld 4222	Szántó *	4041
Pércs-Vamos .	2592	Béla 2167	Sziget	6408
Pereg	2496	Bénye-Erdö • 2050	Szikezó	3521
Pitváros	3190	Beregszász . 3801	Szöllös, Nagy-	3362
Pocsaj	2552	Bilke * 8081	Satropkó	2071
Polgár	4440	Bocskó 2464	Szurdok	2012
Pulka	2377	Bocskó-Ráhó . 2071	Talya	4002
Püspöki	2442	Borsa 4409	Tarczal	2460
Rakamas	2465	Dobravola mit	Tarpa *	2878
Sajtény *	3 944	Wallendorf . 2565	Tecső	2871
Samson	0.770		M M 1 - 4/17	
~ 1 1 4	8778	Dobschau 4872	T. Terebes * (Ko-	
Sarkad	6712	Eperjes 8916	mitat Beregh-	0000
Seprö *	671 3 8311	Eperjes 8916 Gálszécs	mitat Beregh- Ugocsa)	2029
Seprö * Sikula *	671 2 8311 8029	Eperjes 8916 Gálszécs	mitat Beregh- Ugocsa) T. Terebes * (Ko-	
Seprö * Sikula * E. Simánd * .	671 3 8311 8029 2449	Eperjes 8916 Gálszécs 2670 Göllnitz 4937 Göncz 3688	mitat Beregh- Ugocsa) T. Terebes * (Ko- mitat Zemplin)	8215
Seprö *	671 3 8811 8029 2449 2217	Eperjes . . 8916 Gálszécs . . 2670 Göllnits . . 4937 Göncz . . 3688 Homonna . . 2936	mitat Beregh- Ugocsa) T. Terebes * (Ko- mitat Zemplin) Theishols	8215 8186
Seprö	6712 3311 8029 2449 2217 3140	Eperjes . 8916 Gálszécs . 2670 Göllnits . 4937 Göncz . 3688 Homonna . 2936 Huszt . 5427	mitat Beregh- Ugocsa) T. Terebes * (Ko- mitat Zemplin) Theishols Tokaj *	3215 3135 3992
Seprö Sikula Sikula Sanada Sanadahely Sanada	6712 8311 8029 2449 2217 3140 9660	Eperjes . 8916 Gálszécs . 2670 Göllnitz . 4937 Göncz . 3688 Homonna . 2936 Huazt . 5427 Igló . 4052	mitat Beregh- Ugocsa) T. Terebes * (Ko- mitat Zemplin) Theishols Tokaj * Tokay *	8215 8185 8992 2878
Seprö *	6712 8311 8029 2449 2217 3140 9660 2648	Eperjes . 8916 Gálszécs . 2670 Göllnits . 4937 Göncz . 3688 Homonna . 2936 Huszt . 5427 Igló . 4052 Ilonesa . 2227	mitat Beregh- Ugocsa)	8215 8185 8992 2878 2788
Seprö *	8712 8311 8029 2449 2217 3140 9660 2648 18917	Bperjes . 8916 Gálszécs . 2670 Göllnits . 4937 Göncz . 3688 Homonna . 2936 Huszt . 5427 Igló . 4052 Ilonesa . 2227 Jakubjan 2171	mitat Beregh- Ugocsa) T. Terebes * (Ko- mitat Zemplin) Theishols Tokaj * Tolesva * Tures * Unghvár *	8215 8135 8992 2878 2788 8537
Seprö *	6712 8311 8029 2449 2217 3140 9660 2648	Eperjes . 8916 Gálszécs 2670 Göllnitz 4937 Gönez 3688 Homonna 2936 Huszt . 5427 Igió 4052 Iloness 2227 Jakubjan 2171 Jolsva . 2997	mitat Beregh- Ugocsa) . T. Terebes * (Ko- mitat Zemplin) Theishols . Tokaj * Tolceva * Tures * Unghyár *	8215 8185 8992 2878 2788

Vissó, Ober- * .	8520	Kapuvár	4409	Szill * (Komitat
Wagendrüssel .	2899	Karad *	2621	~ ``
Zeben	2701	Katafalu *	2015	Somogy) 2184 Szokol * 2154
2000	2.01	Waanthalm #	3395	
	_	Kathaly *	2291	Tamási * 3813
3. Odenburger Ve	rwal-	Kethely * Kitteee *	2194	Tapoleza 8489
tungsgebiet.	i	Körmend *	3681	m 1) # 0000
Altenburg, Ung*	8048	Kreuz, Deutsch-	2965	Tevel
Atted Nagy.	2081	Leiden	2756	Tolna * 6852
Attad, Nagy Baan	2039	Magocs *	8480	Város-Löd * 2083
Bajom, Nagy-	3455	Marcsáli *	2724	Veszprim 10789
Báta *	3222	Marotsa *	2043	Warth, Ober- 2719
Bátaszék	5778	Sz. Márton * .	2539	Wieselburg 4893
Beled	2203	Mattersdorf * .	8643	Zala-Egerszeg * 4549
Bersencze	2213	Sz. Miklós* (Kom.		Zaneg 2018
Böleske *	4217	Ödenburg).	2176	Zomba * 2786
Boly-Németh .	2406	Sz. Miklós * (Kom.		
Bonyhad	6908	Wieselburg) .	2637	4. Pest-Ofener Verwal-
Csáb-Rendek *	2873	Mohács *	10699	` tungagebiet.
Osepreg	2419	Nadasd *	2514	Aba * 3164
Csorna	4198	Neusiedl am See	2228	T. Abád-Szalók * 4480
Csurgó *	2458	Ödenburg	18898	Abony * 9905
Darda *	2191	Ozora *	3889	Acs
Decs *	2189	Sz. Paal *	3194	
Devecsor	3238	Paks *	9070	Adony * 3281 Akasztó * 2351
Döbrököz *	2665	Palota	5858	Alap * 2239
N. Dorogh	2584	Papa •	12910	Alap * 2239 Alberti * 2358
Eisenstadt	2765	Parndorf	2332	Algyó * 2518
Enveng *	8149	Pecsvárad	2885	Amonton # 9851
Enyeng * Eöeseny *	2112	Pinczehel *	2554	
Fadd *	4814	Pinkafeld	2419	Atany 2418
D. Földvár * .	12720	Raab	17884	Bajna * 2100
Frankirchen .	2442		2432	Bátya 8402
Fünfkirchen	17447	Rechnitz	4238	Kis-Rerkis # 2016
Gölle *	2013	Regol *	2115	Bessenszög * 2310
Güns	6858	Siklós	8922	Bessenvö 2617
Güssing *	2118	Simontornya .	2493	T. Bicse * 2498
Güssing	8039	Sombereg	2416	
Sz. György * .	2105	Steinamanger .	5853	Bogdány *
Györköny *	2478	Stimeg *	4257	Bogyiszló 2120
Gyula Jovánicza *	2527	Szákce *	8276	Budakesz 2783
H. Hetény * .	2226	Ssany *	2374	Buda-Örs * 2855
Hida *	2417	Szekély, Nagy-	2444	Bugyi * 2531
Högyéss	8070	Szekszárd *	10013	
Ireg * Jab *	2857	D. Szektső * / .	4480	Csány * (Komitat
	2028	Szentivány .	2081	
Jánosház *	2244	Szigeth-Györ * .	4066	Cainy * (Komitat
St. Johann .	2000	Szigetvár *	4189	
Kanischa *	11722	Szill * (Kom.		Császár 2155
Kaposvár *	5212	Ödenburg)	2072	Osáth * 4314

Caina * 2538	Jász Jakóhalma * 2588	! Ocsa * 2352
Obopa	T. Sz. Imre . 2115	Ofen 55240
	Irsa * 3160	Onod • 2089
Out 11.	Sz. István * 2909	Pakozd * 2034
	Sz. Istvány * . 2460	Palota 2602
Czegléd * 19008	Izsak	Pasztó * 4250
Oworebrare	Kaal * 2686	Pata * 2564
Outowards.	Kalocsa * 12868	70.43
Domeou	Kaloz * 3453	Th. 4. # 010K
TOT OFICE		Perkata *
Duna-Egyháza * 2187 Duna-Patay * . 5571	Kardszág * 12689 N. Kata * 4905	Pest 131705
Duna-rate		Sz. Péter 2730
Duna pendele 8308	Uj-Kecske	Peteri * 2285
Duna Vecse 4 4454 Duna vecse 4 2572	Keczel * 3931	Pilis * 8289
Tomorrow	Kenderes 4 4253	Polgárdi * 3040
Ecsed * 2064	M. Keresztes * 3945	
Egres pusata . 4238	Kisér * 3464	Poroszló * 4128
Emöd 2319	111001	Promontor * . 3174
Sz. Endre * 4261 .	Kocs *	Rácz-Almás * . 3148
Ercsi * 5424		Ráczkeve * 5464
Erd (Hanzsabek) * 3552		Rakos-Keresztur* 2112
Erdő-Telek * . 2828		Rékas * 3240
Erlau 17688		·
Etyek 2210		Samson * 2263
Fegyvernek . 3618	1101	Sárbogárd * 3863
Felegyháza 19390	Trum Co. Milano	Sár-Keresztur * 2568
Fokti 3064		Seregelyes 3441
T. Földvár * . 4921	1200000	Solt 4 4073
Fülöpszállás . 3782	220,00 220010	Sooskut 2023
T. Füred 5951	Lovasberény . 3877 Madaras 7184	Soroksár * 4577
Füzes-Abony . 2982	1.14242	Stuhlweissenburg 18399
Gödöllő 2624		Sükösd * 3397
Gran 11215	111111111111111111111111111111111111111	Szabadszállás * . 5349
Gyon * 2232		Uj-Szász * 2823
Gyöngyös 15450		2 3: 00,000
D. Györ * 2953	Sz. Márton * . 3315 Sz. Márton Káta * 2193	
Sz. György, Alsó- 4284	T. Sz. Márton * 2271	m g-1- # 2000
T. Györgye 2493	Mezötur	0 - 1-1 4 0100
Hajos * 3244		
Halas 13339	Mihálytelek 2116 Sz. Miklós 2184	
Harta, Kis- * . 2742		0.7.1.
Hatvan		2 1 1 4 10000
Heves • 4785	Mindelle .	Szolnok 13936 Tajoz * 3071
Horgos 3038		Tape * 2535
Horth 2250	MIDZ0102	M. Tarkany \$ 2520
Janoshida 2663	11000	Tass * 2783
Jasz Apathy 8065	MONO	Kis-Telek * 4308
Jász Arokszállás 8582		Tetény * 2464
Jasz Berény * . 17534		Tószegh 2839
Jász Dosa * 2543	1. 1.000	Totfalu * 2360
Jász Fenyszara * 3775	Németi, Alsó- * 2651	10mmiu 2500

Tura * 8075	Komorn 11951	Sillein 2391
Tura *		Skalitz 5882
Kis-Uj-Szállás * 9545		
Vaal * 2492	<u> </u>	Sopornya 2505
Vadkert 3656		Stampfen 3110
H. M. Vásárhely * 42501		
Verpelet 3228		Strazsa 1396
Vörösvár * 2295	Lieszko, Mährisch-* 3282	Surány, Nagy- 2700
Waitzen 12799	Lignicza, Alsó- 2267	
Zamoly * 2826	Lipos, Német- 2179	
Zeambek 8731	Losonez 3399	
5. Pressburger Verwal-	Lubina * 2354	
	Malaczka 3120	
tungsgebiet.	Malnapatak * . 2222	Szered * 3767
Altgebirg 2184	Marikowa 3110	Szobotist 4 3097
Baan 2525	G. Maros 2800	Szöny, Alt 2234
Bátorkesz * 2165	Megyer, Nagy- 2299	
Béla * 2151		Tapolesan, Gross-* 3109
Bellus * 2045	Bur Sz. Miklós * 2467	Tardosked * 3259
Bicse, Gross- * . 2483	8s. Miklós * 2179	
Bistritz u. Kwasov * 2001	Mocsonok * 2196	
Biegtricz, Alt- 2329	Modern 4766	Trencsin 2981
Bisstricz, Neu- * 2317	Muzsla * 2181	
Bobrocz, Nagy- * 2299	Naszwad * 2709	Turoluka 2555
Dr. # 0000	Negyed * 2731	Tyrnau 9566
Bosacz * 2029	Neszlusa	Udvárd * 3349
	Neuhäusel * 7622	Ürmény * 2928
		Vadkut * 2300
Bries 8994	Neutra 9267	
Bukanz (Bakabánya) 2540	Ocsowa 2486	Verbolz 4549
Csacsa 8115	Ossednitz 2464	Waag-Ujhely (Neu-
Deáki * 2037		stadtl) 4940
Detva 8379 Dihepole		Walaska Bela . 3049
Dihepole 2526		Wartberg 2434
136001	Perbete * 3042	Welkapola 2269
Farkasd * 3275	Pered 2102	Wiszoka * 3411
Galgocz * 6098	Sz. Peter 2062	Zakopese 2196
Gayring * 3603		Zazriwa * 2040
St. Georgen 2904	Pressburg 48863	Zsigard * 2196
B. St. Georgen * 2838	Privitz * 2168	77
Guta * 4704	Raczersdorf . 2252	Venedig.
O. Gyalla 2116	Rajetz * 2241	Abano * 5068
B. Gyarmat . 5487	Rakowa * 2390	Adria 12803
Handlova 2675	Rosenberg * 2572	Agna * 2178
Holics * 4811	Rovne * 3771	
Jablonka 2756	Sassin (Schloss-	Alano * 2657
Jóka * 2275		Albaredo * (Pro-
Karpfen 3476	Schemnitz 13644	vinz Treviso) . 2170
Kollarovicz * . 2123	Schwarzwasser * 2930	Albaredo * (Pro-
Komjáth 2456	Sellye • 2641	
220mjavn 2200		Time totome, . Other

Albignasego * .	2759	Brugnera * 3083	Chiampo * 3212
Altivelo	2418	Budoja * 2388	Chiarano * 2612
S. Ambrogio * .	3155	Buja * 4487	Chioggia 26667
S. Andrea	2105	Burano * 5698	Chions
S. Angelo *	2099	Bussolungo * . 2743	Chirignago * 2088
Anguillara	3186	Buttrio 2804	Ciseris * 2654
Annone *	2004	Caldogno 2139	Cisone *
S. Apollinare * .	2211	Camisano * 8222	Cittadella 7213
Arcade *	2637	Campo d'Arsego * 2919	Cividale 6888
Arcole *	2185	Campo lungo . 2173	Clausetto * 2020
Arcugnano	2860	Camposampiero * 2751	
Ariano •	3947	Canaro * 2754	Codroipo 3928
Arqua *	2634		Colle * 2018
Arsiè * · · ·	5317	Caorle * 2152	Cologna 6496
Arsiero *	3001	Capo di Ponte * 8350	
Arta *	2103	Caprino * 5111	
Artegna *	2705	Carbonera * 2271	
Arzignano *	7287	Carnedo * 8798	
Asiago * · · ·	5140	Carrara S. Giorgio * 2069	
- · . ·	4720	Cartura * 2158	
Attimis	2541	Casale * (Provins	
•	3475		Conegliano 6834
A * *	6184		Conselve 4099
	4288		Contarina 5221
Azzano	4994	Treviso) 2808	Corbola 2177
	2858	Casaleone 2400	
Bagneria *		Casarsa * 2649	Cordignano . 3829
Bagnoli	2660	Castagnaro . 2808	Cornedo 3789
Bagnolo	2114 2320	Castelbaldo . 2306	Cornuda 3524
Baone		Castelfranco . 4806	Corresso * 2247
Barbarano	2186	Castelgomberto 2459	Corressola 2772
Bardolina *	2164	Castelguglielmo 2758	Costa 2469
Bassano	11827 13552	Castellavazzo . 2019	Crespadoro . 2248
Belluno		Castelnovo * (Prov.	Crespino (Prov.
Bergantino *	2407 2473	Rovigo) 3676	Rovigo) 3765
Bertiolo		Castelnovo (Prov.	Crespino * (Prov.
S. Biasio	2534	Udine) 2359	Treviso) 2249
Boara * (Provins	0101	Castelnovo * (Prov.	Crossrs * 2071
Padua)	2194	Verona) 2984	2000
Boara * (Provinz	0500	Castions 2109	S. Daniele 4588
Rovigo)	2783	Cavarzere 11908	
Borso	2826	Cavaso 2517	
Bosco	2542	Cavasso 2077	
Bottrighe	4040 .		S. Dona 6098
Bovolenta	2892	Ceneda 8178	Donada 2956
Bovolone	8510		Dueville 2856
Breda	2846		Enego * 2271
Breganze	8482	Ceregnano 2369	Este 8697
Brendola	2728	Cesalto 3356	S. Eufemia . 2166
Breonio	2275	Cesana 2432	Faedis * 8418
Brugine *	2922	Cesio 🧗 3890	Fagagno * 8878

Falcade *	2290	Gonzaga	15847	Massa *	3047
Farra * (Treviso)	8819	Gorgo	2665	S. Massimo .	2310
Farra * (Vicenza)	2268	Gosaldo *	2199	37 3 4	2956
Parra (vicenza)	5424	~ *	3578	Medun Mel *	
Feltre	3189				5869
Ficcarolo		Grignano	2090	Melara	2290
8. Fidenzio .	2064	Illasi	2399	Melma	2041
Fiesso • (Provinz		Isola della Scala	4965	Meolo *	2378
Rovigo)	3238	Isola di Malo *	3279	Meretta di Tomba *	2280
Fiesso * (Provinz		Istrana *	2605	Merlara *	2408
Venedig)	2173	Lacise *	2637	Mestre *	8489
S. Fior ,	2149	Lamon *	3785	Mestrino *	2186
Fiume *	2855	Latisana *	4328	Miane *	3059
Follina *	2824	Lauco *	2234	S. Michele * (Prov.	
Fontana fredda *	3026	Legnago *	10318	Venedig)	4265
Fontanella *	2947	Legnaro *	2933	S. Michele * (Prov.	
Fonte	2204	Lendinara	5080	Verona)	3409
Fonzaso	3829	S. Leonardo .	2044	Minerbe	3065
Forgaria	2732	Lestizza *	3264	Mirano	6280
Forno di Zoldo	3252	Longare *	2122	Moggio *	3476
Fossalta * (Prov.		Longarone	2867	Mogliano .	4681
Venedig)	2490	Lonigo	7902	Monastier *	2382
Fossalta (Prov.	2400	Lorea •	3518	Monselice	8160
Venedig)	2108	Loreggia	2278	Montagnana	7657
Fratta *	2727	Loria *	3133	Montebello	
- ·	2536	T	2478		3719
			2028	Montebelluno .	6515
Frisanco	3172	S. Lucia		Montecchio	4740
Fumane	2049	Lusia *	2322	Monte di malo *	2444
Gajarine	3592	Lusiana	3673	Monteforte	3674
Galliera	2352	Majano	3524	Monte reale .	3568
Gallio	2820	Malcesine	2010	Montorio	2021
Gambarare *	3805	Malò *	4359	Morsan	2355
Gavello *	2150	Maniago	4167	Mortegliano * .	3392
Gazzo *	2095	Mansue	2562	Motta 🔭	4640
Gemona	6583	Mantua	29884	Murano *	3611
S. Giorgio	2641	Manzano *	2535	Mussolente .	2141
S. Giorgio delle		Marano	2058	8. Nazario *	2467
Pertiche .	2404	Mareno *	2709	Negrar *	2403
S. Giorgio di No-	,	S. Margherita *	2285	Nervesa	2872
gare *	3187		2062	S. Nicolò	4844
8. Giorgio in Bosco *		S. Maria di Sala *	3277	Nimis	3294
8. Giovanni .	2221	Marostico	3411	Noale *	3661
S. Giovanni Illa-		Martellago *	2659	Nogara *	3460
rione *	3290	Martignacco .	2647	Noventa * (Prov.	0400
8. Giovanni Lu-	0200		2041	Verona)	2953
patotto *	3244		4617	Noventa (Prov.	2003
S. Giustina * .	8455	,	4011		4000
			9095	Vicenza)	4282
8. Giustina in Colle		Rovigo)	3035	Occhiobello .	3532
Oodega	2643	Maser	2628	Oderzo	5636
Godego	2693	Maserà	2092	Oppeano	2206
Gonars *	3060	Masi *	2048	Orgiano	2768
George Tabebush					

Osnedaletto * . 3025	Recoaro * 5237	Stanghella 2918
Ostiglia 5597		
Padua 53584		
Paese * 2764	Resia 2253	
Palma 4214	Revere 3436	
Papozze 2404	Rise * 3203	
Pasiano *	Rivignano 2408	m- # 0040
Pasian Schiavo-	Roano * 3362	Tarzo
nesco * 3140	Romano 2286	m
Passeriano . 3025	Ronca 2046	Teor * 2011
Paularo 2027	Roncade 8556	
Pauluzza 2438	Ronco 3642	
Pavia 8410	Rosa 3857	Thiene 5835
Pederobba 2438	Rossano 2599	Tolmezzo 3691
Pedevena	Rovana 8544	
Pellestrina 7195	Roverbella 3634	Torreano 2374
Pernumia 2257	Roverchiara . 2689	Torre di belvicino 2085
Pescantina 3529	Rovigo 9543	
Piacenza 2142	Sacile 4595	
Pianiga * 2605	Saletto * 2575	1
Piazzola 4813	Salgaredo 3084	
S. Pietro • 2687	Salizzole 2455	
S. Pietro di Bar-	Salzano * 2679	Tretto 2405
bozza * 2502	Sambonifacio . 4513	Treviso 22165
S. Pietro Incarcano * 2105	Sandrigo 3018	Trezzana 3578
Pieve * 3164		
Pieve di Soligo * 2846	Saonara * 2145	
Pinzano * 2103	Sarego * 2184	
Piombino 3639	Sarmede 2037	
Piove * 6748		
Platischis 2528	Scorze 3713	Treviso) 2625
Pojana 2736	Sedegliano 3249	
Polcenigo 3630	Sedigo * 3345	
Polesella 3291	Selva di Progno 2354	
S. Polo * 2365	Sequals 2181	
Ponte di Piave * 3120	Seren 3433	
Porcia 2991	Sermide 5647	
Pordenone 7383	Sernaglia 2075	. 00 _
Portogruaro 7900	Serravale 5552	Valle * (Prov.
Posina 2937		
Povoletta 2723	Sesto 3200	Valle * (Prov.
Pozzuolo 3021	Soave 3785	Vicenza) 4568
Preganziol 2211	Solesino 2175	
Pressana 2363	Sommacampagna 2569	
Prun 2214	Sona 3196	Vazzola 3008
Quinto * 2055		
8. Quirino 2410	Sospirolo 2814	
Ragogna 2789	Sossano * 2179	
Ramo di palo . 2278	Spilimbergo 4 . 4701	Venzone * 3028
Reans * 2742	Spresiano 3252	Verona 59169

Vescovana *	3788	Villa di Villa * .	2248	S. Zenone	2502
Vestena nuova *	2561	Villa dose *	2820	Zenson *	8020
Vicenza	33306	Villafranca	7147	Zermen *	2155
Vigo d'Arzere *	2694	Villafranca *	2056	Zerro *	3127
Vigonovo	2196	Vilorba *	3087	Zevio *	5266
Vigonza *	3749	Vito *	7699	Zimella *	2455
Villa Bartolomea *	3376	Vito d'Asio * .	2501	Zoppola	3712
Villa bruna * .	2821	Vδ *	2220	•	
Villa del Conte *	2004	Volpago *	4069	•	

Königreich Preussen.

Städte mit mehr als 2000 Einwohnern nach der Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

Provinz Preussen.

	37-233	
Reg Bezirk Königsberg.	Neidenburg . 3622	, .
	Nordenburg 2694	
Allenburg 2931	Osterode 4035	
Allenstein 4812	Pillau 3671	Stallupönen 3730
Bartenstein 5110	Rastenburg 5242	Tilsit 16856
Bischofsburg 3581	Rössel 3825	·
Bischofstein 3333	Saalfeld 2617	RegBezirk Danzig.
Braunsberg 10571	Schippenbeil 3203	Berent 3706
Domnau 2047	Seeburg 2840	Danzig 90334
Drengfurt 2145	Soldau 2465	Dirschau 6385
Eylau (Preuss) 3557	Tapiau 3119	Elbing 27534
Fischhausen . 2345	Wartenburg 4050	Marienburg 8057
Frauenburg 2440	Wehlau 5438	Neustadt 3508
Friedland 2931	Willenberg 2528	Putzig 2361
Gerdauen 2852	Wormditt 4791	Schöneck 2601
Guttstadt 3959	Zinten 3352	Stargardt 5442
Heiligenbeil 3224		Tolkemitt 2744
Heilsberg 5827	RegBezirk Gumbinnen.	
Hohenstein . 2366	Angerburg 4144	RegBez. Marienwerder.
Holland (Preuss) 4606	Darkehmen 8106	Baldenburg 2145
Königsberg . 101507	Goldap 4596	Briesen 8370
Kreutzburg 2189	Gumbinnen 8517	Christburg . 3256
Labiau 4441	Insterburg 13140	Conitz 6376
Landsberg 2933		Crone (Deutsch-) 6229
Liebstadt 2270	Johannisburg . 2875 Lötsen 3809	01010 (2010011)
Mehlsack 8616	Lyk 5142	Culmace 2883
Memel 17785	Nikolaiken . 2188	Eylau (Deutsch-) 2921
Mohrungen 3658	Oletzko 4081	Flatow 3189
Mühlhausen 2308	Pillkallen 2189	Freistadt 2471

¹) Offizielle Mittheilung des Königl. Statistischen Bureau's. — Das Material zur Bezeichnung der wenigen iknditchen Ortschaften mit mehr als 2000 Einwohnern war bis Ende September im Königl. Statistischen Bureau noch nicht vollständig beisammen, daher hier nur die Städde aufgeführt werden konnten.

m * 11 . 1 /3F7 1 \ 0000	T	G-11 0001
Friedland (Märk) 2608	Lessen 2192	Schloppe 2081
Friedland (Preuss) 2860	Löbau 3962	Schwetz 4619
Gollub 2564	Marienwerder . 7403	Strassburg 5038
Graudens 13274		Thorn 16228
Hammerstein . 2522	Neuenburg 3903	Tuchel 2588
Jastrow 4449	Riesenburg 3560	Zempelburg 3291
Krojanke 3251	Rosenberg 3096	
Lautenburg . 2977	Schlochau 2832	
	n · n	
	Provinz Posen.	
i	Rakwiz 2048	Chodziesen 3403
RegBezirk Posen.		
-	Rawitsch 9493	77
Birnbaum 3372	Rogasen 4832	
Bomst 2354		Filehne 4154
Buk 2572	Schildberg 2329	Gnesen 8940
Fraustadt 6503	Schmiegel 3165	Inowraclaw 7245
Gostin 2947	Schrimm 5624	Labischin 2474
Gräz 3783	Schroda 3122	Lobsens 2798
Jarotschin 2034	Schwerin 6522	Margonin 2226
Kempen 5917	Schwersenz 2889	Nakel 5134
Kobylin 2272	Sulmirschütz 2570	Samotschin 2255
Koschmin 3576	Tirschtigl (Alt-	Schmie 2114
Kosten 3862	und Neu-) 2540	Schneidemühl . 7293
	Unruhstadt 2111	
Kurnik 2912		
Lissa 10003		Strschelno 3246
Meserits 5086	Wronke 2573	Trachemesno 3822
Neustadt 2534	Zduny 3374	Tscharnikow 4235
Ostrowo 6644	Zirke 2527	Uschtz 2267
Pinne 2355	RegBezirk Bromberg.	Wongrowiec 3692
Pleschen 5933		
Posen 53383	Bromberg 24010 .	
	-	
	Provinz Brandenburg.	
	2 rottina Brandonoury.	
	Friesack 3406	Neustadt-Ebers-
RegBezirk Potsdam.	Gransee 3448	walde 7126
Angermünde 6466	Havelberg 3998	Niemeck 2500
Beelitz 2801	Joachimsthal . 2130	Oderberg 8032
Beeskow 4307		Oranienburg 3938
Belzig 2600 Berlin 632749		Potsdam 42266
Bernau 5111	Landsberg (Alt-) 2072	
Brandenburg 25967		Pritzwalk 5936
Charlottenburg . 13488	Liewenwalde 2777	
Cöpenick 3843		
Dahme 4620		
Fehrbellin 2108		Ruppin (Neu-) . 11974
Freienwalde 4600	Nauen 5705	Schwedt 8862
		•

Spandau 16076	Calau 2474	Luckau 5018
Storkow 2095	Crossen 7108	Müllrose 2272
Straseburg 5028	Driesen 4434	Müncheberg 3364
Straussberg 5218		Neudamm 3401
Templin 4256	Finsterwalde 6998	
Trebbin 2372	Forste 7448	Peiz
Treuenbrietzen . 5727	Frankfurt a. d. O. 39523	
Vierraden 2034	Friedeberg 5895	
		Reppen 8762
Werder 8515		Schönfliess 2895
Wilsnack 2426		Schwiebus 6798
Wittenberge 6408		Seelow 3287
Wittstock 7177	Göritz 2408	Soldin 6262
Wriesen 7877	Guben 17554	Sommerfeld 8394
Wusterhausen a. D. 3251	Kirchhain 2729	Sonnenburg 4156
Zehdenick 3284	Königsberg i. d. N. 6420	Sorau 10397
Zossen 2616	,	Spremberg 8565.
RegBezirk Frankfurt.	Küstrin 10065	Vetschau 2048
•	Landsberg a. d. W. 17838	
Arnswalde 6528	Lebus 2777	Zielenzig 5730
Bärwalde 4023	Lippehne 8247	Züllichau 7145
Berlinchen 4957	Lübben 5514	
Bernstein 2353	Lübbenau 3180	•
	Proving Pommern.	:
Reg - Rezirk Stattin	Pyritz 7404	
RegBezirk Stettin.	Regenwalde 3472	Pollnow 2256
Anclam 12183	Regenwalde 3472 Stargard 16692	Pollnow 2256 Rummelsburg . 4545
Anclam 12133 Bahn 2863	Regenwalde 3472 Stargard 16692 Stettin 70759	Pollnow 2256 Rummelsburg . 4545 Schiefelbein 5466
Anclam 12188 Bahn 2868 Daber 2144	Regenwalde 3472 Stargard 16692 Stettin 70759 Swinemande 6816	Pollnow
Anclam 12188 Bahn 2863 Daber 2144 Damm (Alt-) 3960	Regenwalde	Pollnow 2256 Rummelsburg . 4545 Schiefelbein 5466
Anclam 12188 Bahn 2863 Daber 2144 Damm (Alt-) 3960 Demmin 9217	Regenwalde	Pollnow
Anclam 12188 Bahn 2863 Daber 2144 Damm (Alt-) 3960 Demmin 9217	Regenwalde	Pollnow
Anclam 12188 Bahn 2863 Daber 2144 Damm (Alt-) 3960 Demmin 9217	Regenwalde . 3472 Stargard . 16692 Stettin . 70759 Swinemande . 6816 Treptow a. T. 4197 Treptow a. d. R. 7084 Uckermunde . 4425 Wangerin . 2512	Pollnow
Anclam	Regenwalde . 3472 Stargard . 16692 Stettim . 70759 Swineminde . 6816 Treptow a. T. 4197 Treptow a. d. R. 7084 Uckerminde . 4425 Wangerin . 2512 Wollin . 5201	Pollnow
Anclam . 12188 Bahn . 2865 Daber 2144 Damm (Alt-) . 3960 Demmin . 9217 Fiddichow . 3015 Freienwalde . 2250	Regenwalde	Pollnow
Anclam	Regenwalde . 3472 Stargard . 16692 Stettim . 70759 Swineminde . 6816 Treptow a. T. 4197 Treptow a. d. R. 7084 Uckerminde . 4425 Wangerin . 2512 Wollin . 5201	Pollnow
Anclam . 12188 Bahn . 2668 Daber . 2144 Damm (Alt-) . 3960 Demmin . 9217 Fiddichow . 3015 Freienwalde . 2250 Garz a. d. O. 5068 Gollnow . 7413	Regenwalde	Pollnow
Anclam . 12183 Bahn . 2865 Daber 2144 Damm (Alt-) . 3960 Demmin . 9217 Fiddichow . 3015 Freienwalde . 2250 Garz a. d. O. 5068 Gollnow . 7413 Greiffenberg . 5906 Greiffenhagen . 6894 Kammin . 5292	Regenwalde	Pollnow
Anclam . 12183 Bahn . 2865 Daber 2144 Damm (Alt-) . 3960 Demmin . 9217 Fiddichow . 3015 Freienwalde . 2250 Garz a. d. O. 5068 Gollnow . 7413 Greiffenberg . 5906 Greiffenhagen . 6894 Kammin . 5292	Regenwalde	Pollnow
Anclam	Regenwalde	Pollnow
Anclam	Regenwalde	Pollnow
Anclam . 12183 Bahn . 2863 Daber . 2144 Damm (Alt-) . 3960 Demmin . 9217 Fiddichow . 3015 Freienwalde . 2250 Garz a. d. O. 5068 Gollnow . 7413 Greiffenberg . 5906 Greiffenhagen . 6894 Kammin . 5292 Labes . 5055 Massow . 2812	Regenwalde	Pollnow
Anclam . 12183 Bahn . 2865 Daber 2144 Damm (Alt-) . 3960 Demmin	Regenwalde	Pollnow
Anclam	Regenwalde	Pollnow
Anclam	Regenwalde	Pollnow
Anclam	Regenwalde	Pollnow
Anclam 12183 Bahn 2865 Daber 2144 Damm (Alt-) 3960 Demmin 9217 Fiddichow 3015 Freienwalde 2250 Garz a. d. O. 5068 Gollnow 7413 Greiffenberg 5906 Greiffenhagen 6894 Kammin 5292 Labes 5055 Massow 2812 Naugardt 4841 Neuwarp 2229 Nörenberg 2709 Pasewalk 7905 Penkun 2127 Plathe 2343	Regenwalde	Pollnow

Provinz Schlesien.

Provinz Denienen.			
RegBezirk Breslau.	Winzig Wohlau	2346 Tarnowits . 2323 Ujest	
Rematadt 8775	Zobten	2080 Ziegenhals	
201220020	Zooten		
	RegBezirk Oppe	ln. Zülz	2697
Brieg 13298	•	D D	rk Liegnits.
Festenberg 2287	Bauerwitz	2430	•
Frankenstein 6985		2852 Beuthen a.	
Freiburg 6304	Falkenberg	2076 Bolkenhayn	
Glatz 11664		1784 Bunzlau .	
Cottesberg 3688		4327 Freistadt .	
Guhrau 4113	Guttentag	2333 Friedeberg	
Habelschwerdt . 3949	Hultschin	2615 Glogau	
Herrnstadt 2230	Katscher	3148 Goldberg .	
Kanth 2364	Kosel		31499
Militsch 3360	Krappitz	2449 Greiffenberg	2712
Mittenwalde 2174	Kreutzburg	4542 Grünberg .	10570
Münsterberg 5377	Leobschütz	9549 Haynau .	4501
Namslau 4567	Loslau	2562 Hirschberg	10093
Neumarkt 5223	Lublinitz	2398 Hoverswerd	a 2661
Neurode 6128	Myslowitz	5659 Jauer	8464
Nimptsch 2174		8833 Landshut .	
Ohlau 6942	Nenstadt	9122 Lauban.	
Öls		4532 Liebau	
Prausnits 2217		4549 Liegnitz .	•
Reichenbach . 6904		0579 Löwenberg	
Reichenstein . 2315	Ottmachau	3340 Lüben	
Reiners 2962	•	4704 Marklissa.	
Schweidnitz . 16438		3788 Muskau .	
0.1	TO: 4		4881
		3494 Polkwitz .	
		.3437 Sagan	
Trachenberg 2973			
Trebnitz 4433	~ '.	3465 Schömberg	
Waldenburg 7090	Sohrau	3762 Sprottau .	
Wartenberg (Poln) 2530	Streblitz (Gross-)	3335 Wittichenau	2266
	Provinz Sachse	n.	
Dag - Ragink Wagdahung	Derenburg	2582 Kroppenstä	dt 2129

RegBezirk Magdeburg.	Derenburg Egeln	•	2582 4244	Kroppenstädt . 212 Loburg 231	
Acken 5543	Gardelegen		6055	Magdeburg 7014	7
Arendsee 2194	Genthin .		3425	Neuhaldensleben. 527	4
Arneburg 2125	Gommern .		2258	Neustadt 1515	9
Aschersleben 15286	Gröningen .		2766	Oschersleben 706	5
Barby 5221	Halberstadt		23870	Osterburg 325	7
Buckau 7248	Hornburg .		2442	Osterwieck 313	8
Burg 15391	Klötze		2748	Quedlinburg 1647	76
Calbe a/S 8249	Kochstädt .		2197	Salze (Gross-) . 265	13

Salzwedel 7902	Freiburg 2810	Torgau 11910
Sandau 2327	Gerbstädt 2504	Weissenfels 12781
Schönebeck 9338	Gräfenhaynchen . 3029	Wettin 3902
Schwanebeck 2486	Halle a/S 45972	Wiehe 2178
Seehausen 4104	Heldrungen . 2022	Wittenberg 13083
Sechausen i. M 3057	Heringen 2443	Zahna 2393
Stassfurt 4785	Herzberg 4106	Zeitz 14256
Stendal 8604	Hettstädt 4718	Zörbig 3524
Sudenburg 5947	Hohenmölsen . 2305	
Tangermünde 4942	Jessen 2495	RegBesirk Erfurt.
Wanzleben 3754	Kemberg 3157	Benneckenstein . 4432
Wegeleben . 2877	Kölleda 3521	Bleicherods 2777
Wernigerode 6589	Könnern 4041	Dingelstädt 3050
Wolmirstädt 3975	Liebenwerda 2569	Ellrich 2859
Ziesar 2876	Löbejün 8559	Erfurt 40143
ENGRET BOID	Lütsen 2789	Gabassa 9924
RegBezirk Merseburg.		Gebesee 2234 Heiligenstadt 5028
		Langensalza . 8937
		Mühlhausen . 16774
Artern 4111	Naumburg 14857	Municausen 10/(4
Belgern 3258	Nebra 2611	Nordhausen . 18565
Bitterfeld 4551	•	Schleusingen 3128
Brehna 2159	Sangerhausen 8484	Sömmerda 5438
Delitzsch 7643 Dommitsch 2061		Suhl 8748 Tennstädt 3013
Dommitsch 2061	Schkölen 2170	Tennstädt 3018
Düben 2690		Weissensee 2789 Worbis 2129
Eilenburg 10395		Worbis 2129
Eisleben 11841	Stolberg 2661	
Ermsleben 3074	Teuchern 2708	
	Provinz Westphalen.	
,	Vreden 2458	Warburg 4051
RegBezirk Münster.	Warendorf . 4748	Wiedenbrück . 3011
Ahlen 3458	Werne 2077	Wiedenbiude Doil
Beckum 2730	Weine 2011	RegBesirk Arnsberg.
Bocholt 5476	RegBezirk Minden.	Altena 6154
Borken 3061	Bielefeld 16528	Arnsberg 4584
Dorsten 3334	Brakel 2888	Berleburg 2039
Dülmen 3623	Drieburg 2285	Bochum 11766
Haltern 2258	Gütersloh 4095	Brilon 4255
Ibbenbüren 3041	Guleraion 4050	DIMOR 4500
iddenduren au41	Wanfamil 11940	Danta 97956
	Herford 11346	Dortmund 27356
Koesfeld 3755	Herford 11346 Höxter 5177	Dortmund 27356 Gesecke 3981
Koesfeld 3755 Lüdinghausen . 2044	Herford 11346 Höxter 5177 Lübbecke 2798	Dortmund
Koesfeld 3755 Lüdinghausen . 2044 Münster 27778	Herford 11846 Höxter 5177 Lübbecke 2798 Lügde 2888	Dortmund
Koesfeld . . 3755 Lüdinghausen . 2044 Münster . . 27778 Ölde . . . 2397	Herford	Dortmund
Koesfeld . 3755 Lüdinghausen 2044 Münster . 27773 Olde . 2397 Rocklinghausen 4224	Herford	Dortmund
Koesfeld . 3755 Lüdinghausen 2044 Münster 27773 Ölde 2397 Rocklinghausen 4224 Rheine 3459	Herford	Dortmund
Koesfeld . 3755 Lüdinghausen 2044 Münster 27773 Ölde 2397 Rocklinghausen 4224 Rheine 3459 Stadtlohn 2241	Herford	Dortmund . 27356 Gesecke . 3981 Hagen . 9719 Hamm . 7828 Hattingen . 5890 Herdecke . 8443 Hörde . 8151 Iserlohn . 14908
Koesfeld . 3755 Lüdinghausen 2044 Münster . 27773 Ölde . 2397 Rocklinghausen 4224 Rheine . 3459 Stadtlohn . 2241 Steinfurth . 3170	Herford 11846 Höxter 5177 Lübbecke 2798 Lügde 2888 Minden 17527 Paderborn 11981 Rheda 2850 Salzkotten 2009 Steinheim 3328	Dortmund . 27356 Gesecke . 3981 Hagen . 9719 Hamm . 7828 Hattingen . 5890 Herdecke . 8443 Hörde . 8151 Iserlohn . 14908 Kamen . 3516
Koesfeld . 3755 Lüdinghausen 2044 Münster 27773 Ölde 2397 Rocklinghausen 4224 Rheine 3459 Stadtlohn 2241	Herford 11846 Höxter 5177 Lübbecke 2798 Lügde 2888 Minden 17527 Paderborn 11981 Rheda 2850 Salzkotten 2009 Steinheim 3328	Dortmund . 27356 Gesecke . 3981 Hagen . 9719 Hamm . 7828 Hattingen . 5890 Herdecke . 8443 Hörde . 8151 Iserlohn . 14908

Limburg 3350	Medebach 2444	' Schwerte 2889
Lippstadt 6910	Menden 4054	Siegen 8815
Lüdenscheid 6216	Meschede 2882	Soest 11429
Lünen 2901		Unna 6512
Marsberg (Ober-	Olpe 2233	Werl 4631
	, 0.20	
und Nieder-) . 3888	Schweim 5526	WILLEET 10042
	Rheinprovinz.	
	•	•
RegBezirk Cöln.	Kronenberg 7874	Ehrenbreitstein . 4576
RegDentra Com.	Langenberg 3736	Koblenz 28701
Bonn 22492	Leichlingen 4635	Kreuznach 11869
Cöln 122162	Lennep 7253	Ling 2927
Deutz 9870	Lüttringhausen . 8920	Mayen 6535
Enskirchen 4656	Meerscheid 7241	Neuwied 8060
Gladbach 5548	Mettmann 6547	
Honnef 3647		
Königswinter 2446	Mülheim a/Ruhr. 18739	1
Mühlheim 9480	Neuss 10717	Sobernheim 2618
Münstereifel 2490	Odenkirchen 7354	
Siegburg 4214	Opladen 2064	Wetzlar 5678
Wipperfürth 2054	Radevormwald . 8879	Zell 2326
D D (-1- D#116	Rattingen 5184	D Di.d. Madisan
RegBezirk Düsseldorf.	Rees 3561	RegBezirk Trier.
Barmen 59544	Remscheid 18428	Bernkastel 2345
Burscheid 5447	Rheinsberg 2947	Bittburg 2295
Clewe 9453	Rheydt 11417	Merzig 3963
Crefeld 53421	Ruhrort 7027	
Dahlen 6134	Solingen 11847	Prüm
Dorp 9201 Duisburg 14368	Stonsdorf 8010	Saarburg 2130
Dülken 4666		
Dülken 4666		
Düsseldorf 44297	,	
Elberfeld 62008	Velbert 7441	Trier 21674
Emmerich 7869	,	Wittlich 3138
Essen 31386	Wald 6550	RegBezirk Aachen.
Geldern 4882	Werden 6039	1
Gladbach 18675	Wesel 18386	Aachen 63811
Goch 3997	Wewelinghofen . 2051	Burtscheid 8133
Gräfrath 5322	Wülfrath 5221	Düren 10268
Hilden 5623	Xanten 3553	Erkelenz 2187
Hittorf 2001	1	Eschweiler 13737
Höhescheid 9013	RegBezirk Koblenz.	Eupen 13632
Hückeswagen 2678	Ahrweiler 3830	Jülich 5244
Kaiserswerth 2358	Andernach 4369	V
Kaldenkirchen . 2766	Bendorf 2784	
Kempen 4714	Boppard 4563	Stollberg 8702
Kettwig 2948	Cochem 2630	
	Hohenzollern.	

Hechingen . . . 3239 Sigmaringen . . 2689

Königreich Bayern.

Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

Oberbayern.	Bellheim 2673	Oberpfalk
Overvayern.	Bergzabern 2534	und Regensburg.
Aichach 2429	Carlsberg 2239	ина веденьошту.
Altötting * 2276	Deidesheim * 2661	Amberg 12039
Burghausen 3546	Dürkheim 5581	Burglengenfeld . 2253
Erding 2568	Edenkoben 5140	Cham 2715
Freising 7624	Edesheim 2084	Eslarn * 2167
Friedberg 2248	Frankenthal 6496	Furth 3527
Ingolstadt 19418	Freinsheim 2206	Neumarkt 4088
Landsberg 4529	Germersheim 9524	Neunburg v. W. 2386
Lechhausen . 4778	Grünstadt 3463	Pressath 2042
Lenggries 2325	Hambach * 2193	Regensburg 29898
Miesbach 2013	Hassloch 5207	Schwandorf 2320
Moosburg 2262	Herxheim * 3866	Stadtamhof 2432
Mthldorf 2070	Homburg 3414	Sulzbach 5708
München 167054	Iggelheim 2058	Tirschenreuth . 2289
Neuötting 2144	Kaiserslautern . 13502	Waldmünchen . 2594
Pfaffenhofen 2295	Kandel * 3524	Weiden 3082
Reichenhall 3138	Kirchheimbolanden 2956	01 61
Rosenheim 4620	Kusel 2768	Oberfranken.
Schrobenhausen . 2339	Lambsheim * 2219	Arzberg * 2158
Schwabing 2687	Landau 12305	Baircuth 19208
Tölz * 2968	Landstuhl 2870	Bamberg 25240
Traunstein 3588	Ludwigshafen . 3911	Forchheim 4237
Wasserburg 3395	Maikammer . 2358	Helmbrechts 2249
Weilheim 3309	Mundenheim . 2039	Hof 13146
Nindows	Mussbach 2404	Kronach 3542
Niederbayern.	Mutterstadt • . 3350	Kulmbach 4128
Alkofen * 2011		Lichtenfels 2086
Deggendorf 4763	Offenbach 2288	Münchberg 3241
	Oggersheim 8114	Naila 2073
Kelheim 2774	Otterberg 2632	Rehau 3229
Landau 2480		Schwarzenbach a. S. 3086
Landshut 12873	Rülzheim * 2968	Selb 3598
Passau 13483	St. Ingbert 7479	Weissenstadt 2539
Pfarrkirchen 2170	Schifferstadt . 3964	Wunsiedel 3520
Straubing 11054	Speyer 13699	Mittelfranken.
Vilshofen 2638	Wachenheim 2604	•
Zwiesel * 2188	Weissenheim a. S. 2151	Altdorf 8199
Pfalz.	Zweibrücken 9155	Ansbach 12978
·		Dinkelsbühl 5157
Albersweiler . 2161		Eichstädt 7549
Annweiler 2768	I	Erlangen 11202

¹⁾ Vom Kgl. Statistischen Bureau gütiget mitgetheilt.

Feuchtwangen . 2355	Hammelburg 2778	Gundelfingen 2687
Fürth 21054	Hassfurt 2193	Günzburg 3511
Gunzenhausen . 2969	Heidingsfeld 3817	Hindelang 2256
Hersbruck 3127	Karlstadt 2286	Höchstädt 2385
Lauf '3107	Kissingen 2474	Ichenhausen . 2421
Neustadt a. A 3576	Kitzingen 5998	Kaufbeuren 4741
Nürnberg 70492	Königshofen 2246	Kempten 10892
Roth 2519	Lohr 4103	Lauingen 3741
Rothenburg 5074	Marktbreit 2235	Lindau 5248
Schwabach 6817	Miltenberg 8391	Memmingen 6975
Weissenburg . 5805	Ochsenfurt 2380	Mindelheim 2883
Windsheim 3321	Orb 3694	Neuburg 8369
Zirndorf * 2015	Rimpar * 2043	Neu-Ulm 4982
Ziridori Z015		
Unterfranken.	Schweinfurt 9328	Nördlingen 6628
•	Würzburg 41082	Oberhausen . 2996
Amorbach 2361	Zellingen 2007	Ottingen 2807
Aschaffenburg . 10676	0, ,	Sankt Lorenz * . 2696
Damm * 2026	Schwaben und Neuburg.	Sankt Mang * . 2081
Dettelbach 2318	Augsburg 49382	Schwabmünchen \$2502
Frammersbach * 2070	Burgau 2071	Sonthofen 2576
Gerolzhofen 2077	Dillingen 5391	Wending 2011
Grossostheim . 2496	Donauworth 8445	Wiggensbach . 2018

Königreich Sachsen.

Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

Adorf 3248	Calinberg 2765	Erbisdorf 2167
Alteibau * 4680	Chemnitz 54827	Ernstthal 3717
Altenberg 2335	Colditz 3853	Falkenstein 4890
Annaberg 10537	Connewitz * 3558	Frankenberg 8475
Aue 1910	Crimmitzschau . 12248	Frauenstein 1355
Auerbach 4349	Crottendorf * . 3182	Freiberg 18877
Bärenstein 575	Dahlen 2951	Frohburg 2885
Berggiesshübel . 979	Deuben * 3687	Gablenz 2259
Bernstadt 1701	Dippoldiswalde . 2925	Geising 1347
Bertsdorf * 2086	Döbeln 8654	Geithain 3338
Bischofswerda . 3647	Dohna 1621	Gelenzu * 4888
Borna 4983	Drebach * 2600	Geringswalde 2779
Brand 2472	Dresden 145728	Gersdorf * 2629
Brandis 1951	Ebersbach 3842	Geyer 3919
Buchholz 4561	Ehrenfriedersdorf 3096	Glashütte 1529
Budissin 12485	Eibenstock 6400	Glauchau 19296
Burgstädt 4333	Elsterberg 3557	Gohlis * 3086
Burkhardtsdorf * 2701	Elstra 1254	Gottleuba 809
Cainsdorf 2156	Elterlein 2349	Grimma 5933

¹) Zeitschrift des Statistischen Bureau's des Königl. Sächs. Ministeriums des Innern, 1965, Nr. 1 und 2.

	78 Mügeln	2562		10966
Grossenhain 91	22 Mühltroff	2009	Reichenbrand .	2109
Grosshartmanns-	Mülsen St. Jacob*	4470	Reudnitz *	7644
	16 Mülsen St. Niclas*	2844	Riess	4888
Grossolbersdorf * 21	76 Mutzschen	1712	Rochlits	4987
Grossröhrsdorf * 37	62 Mylau	4136	Rodewisch *	3340
Grossschönau . 49	58 Naunhof	1187	Rosswein	6561
Grüna * 31	27 Nerchau	920	Rötha	1998
Grünhain 17	02 Netzschkau	3086	Savda	1535
	78 Neuebersbach .	2708	Schandau	2710
	53 Neugersdorf .	3215		\$466
Hartenstein 24		3168	Scheibenberg	2079
Hartha 25		1129		1985
Hartmannsdorf 25		5848		2813
Hirschfelde * . 20		2670	Schlettau	2129
Hohenstein 55		3355	_	4411
Hohnstein 14		2009		7987
		2068	O.L 9	2751
		2018	Schönefeld	2475
Johanngeorgenstadt 37		2113	~	4598
Kamenz 52		2761	~~~~~	
Kirchberg 54				8151
Klingenthal . 23		2889		4651
Kohren 12	- 111000111101110	2426		2332
Königsbrück 19		2646		6169
Königstein 28	09 Obercunnersdorf *	3169	Seitendorf	2128
Krumhermesdorf 21		4550		1841
Lauenstein 8	21 Oberoderwitz * .	3607	Sohland an der	
Lauenstein 8: Lausigk 32	21 Oberoderwitz * . 09 Oberplanitz * .	3607 2746	Sohland an der Spree	3229
Lauenstein 8 Laueigk 32 Lauter * 26	Oberoderwitz . Oberplanitz . Oberplanitz . Oberwiesenthal .	3607 2746 1934	Sohland an der Spree * Spitzeunnersdorf *	3229 2448
Lauenstein 8: Lausigk 32: Lauter * 26: Leipzig 853:	Oberoderwitz . Oberoderwitz . Oberplanits . Oberwiesenthal . Oderan .	3607 2746 1934 5376	Sohland an der Spree * Spitzeunnersdorf * Stollberg	3229
Lauenstein 8: Lausigk 32: Lauter * 26: Leipzig 853: Leisnig 60	Oberoderwitz Oberplanits Oberplanits Oberwiesenthal Oderan Olbernhau Olbernhau	3607 2746 1934 5376 8070	Sohland an der Spree Spitzeunnersdorf Stollberg Stolpen	3229 2448 5263 1418
Lauenstein 8: Lausigk 32: Lauter * 26: Leipzig 853:	Oberoderwitz . Oberplanits . Oberwiesenthal . Oderan Obernhau . Obersdorf	3607 2746 1934 5376	Sohland an der Spree • Spitzeunnersdorf • Stollberg Stolpen	3229 2448 5263
Lauenstein 8: Lausigk 32: Lauter * 26: Leipzig 853: Leisnig 60	Oberoderwitz . Oberplanitz . Oberwiesenthal . Oderan Olbernhau . Olbernhau . Olbersdorf . Olbersdorf .	3607 2746 1934 5376 8070	Sohland an der Spree *. Spitzcunnersdorf * Stollberg Stolpen Stötterits * .	3229 2448 5263 1418
Lauenstein . 8 Lausigk . 32 Lauter . 26 Leipzig . 853 Leingeig . 60 Lengefeld . 32	Oberoderwitz . Oberplanitz . Oberwiesenthal . Oderan Olbernhau . Olbernhau . Olbersdorf . Olbersdorf .	3607 2746 1934 5376 8070 2905	Sohland an der Spree *. Spitzcunnersdorf * Stollberg Stolpen Stötterits * .	3229 2448 5263 1418 3982
Lauenstein . 8 Lausigk . 32 Lauter . 26 Leipsig . 853 Leinnig . 60 Lengefeld . 32 Lengenfeld . 46 Lichtenstein . 45 Liebstadt . 8	Oberoderwitz * . Oberplanits * . Oberwiesenthal . Oderan Oderan Obernhau * . Obernhau * . Obernhau * . Obernhau * . Obernhau * .	3607 2746 1934 5376 8070 2905	Sohland an der Spree *	3229 2448 5263 1418 3982 2229
Lauenstein . 8 Lausigk . 32 Lauter . 26 Leipsig . 853 Leinnig . 60 Lengefeld . 32 Lengenfeld . 46 Lichtenstein . 45 Liebstadt . 8	Oberoderwitz * . Oberplanitz * . Oberplanitz * . Oberwiesenthal . Oderan Olbernhau * . Olbersdorf * . Olbinitz Olbinitz * (bei Stollberg)	3607 2746 1934 5376 8070 2905 5289	Sohland an der Spree *	3229 2448 5263 1418 3982 2229 2036
Lauenstein . 8 Lausigk . 32 Lauter . 26 Leipsig . 853 Leinnig . 60 Lengefeld . 32 Lengenfeld . 46 Lichtenstein . 45 Liebstadt . 8 Limbach . 53	21 Oberoderwitz * . Oberylanitz * . Olbernhau * . Olbernhau * . Olbernhau * . Olbersdorf * . Olseritz * . Oberylanitz * . Oschatz	3607 2746 1934 5376 8070 2905 5289	Sohland an der Spree *. Spitscunneredorf * Stollberg Stollpen Stötterits * . Strehla Taucha Thalheim *	3229 2448 5263 1418 3982 2229 2036 2588
Lauenstein 8 Lausigk 32 Lauter 26 Leipsig 853 Leisnig 60 Lengefeld 32 Lengenfeld 46 Lichtenstein 45 Liebstadt 8 Limbach 53 Lindenau 51	Oberoderwitz * . Oberplanitz * . Oberplanitz * . Oberwiesenthal . Oderan Olbernhau * . Olbersdorf * . Olbersdorf * . Ollenitz * .	3607 2746 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716	Sohland an der Spree *. Spitscunnersdorf * Stollberg Stötterits * . Strehla Taucha Thalheim * . Tharandt	3229 2448 5263 1418 3982 2229 2036 2588 2523
Lauenstein 8 Lausigk 32 Lauter 26 Leipsig 853 Leisnig 60 Lengefeld 32 Lengenfeld 46 Lichtenstein 45 Liebstadt 8 Limbach 53 Lindenau 51 Löbau 50	Oberoderwitz * . Oberplanits * . Oberplanits * . Oberwiesenthal . Oberwiesenthal . Oderan Olbernhau * . Olbersdorf * Olbersdorf * Olbersdorf * Olbinitz Olsnitz Oschatz Ostritz Pausa	3607 2746 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615	Sohland an der Spree *. Spitscannersdorf * Stollberg Stolpen Stötterits *	3229 2448 5263 1418 3982 2229 2036 2588 2523
Lauenstein 8 Lausigk 32 Lauter 26 Leipzig 853 Leisnig 60 Lengefeld 32 Lengenfeld 46 Lichtenstein 45 Liebstadt 8 Limbach 53 Lindenau 510 Löbau 50 Lössnits 54	Oberoderwitz * . Oberplanits * . Oberplanits * . Oberwiesenthal . Oderan Olbernhau * . Olour Olbersdorf * . Olsnits Olsnits * (bei Stollberg) Oschatz Ostrits Pausa Pegau	3607 2746 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 8585	Sohland an der Spree *. Spitzcunnersdorf * Stollberg Stolpen Stötteritz * Strehla Taubenheim * Taucha Thaiheim * Tharandt Thonbergs-Strassenhäuser *	3229 2448 5263 1418 3982 2229 2036 2588 2523 2401
Lauenstein	21 Oberoderwitz * . Oberylanitz * . Olderan	3607 2746 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 8585 4800	Sohland an der Spree Spree Spree Spitkeunneredorf Stollberg Stollberg Stollberg Stollberg Strehla Taubenheim	3229 2448 5263 1418 3982 2229 2036 2588 2523 2401 8029
Lauenstein	21 Oberoderwitz * . Oberplanitz * . Ob	3607 2746 1934 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4800 5064	Sohland an der Spree *. Spitscunneredorf * Stollberg Stollberg Stolterits * Strehla Taucha Thalheim * . Thandt . Thonbergs-Strassenhäuser * . Thum Trebsen	3229 2448 5263 1418 3982 2229 2036 2588 2523 2401 8029 2529 1250
Lauenstein 8 Lausigk 32 Lauter 26 Leipsig 853 Leingeig 60 Lengefeld 32 Lengenfeld 46 Lichtenstein 45 Liebstadt 8 Limbach 53 Lindenau 510 Löbau 50 Lösenitz 54 Lommatssch 30 Loschwitz 24 Lunzenau 27	21 Oberoderwitz * . Oberplanits * . Oberplanits * . Oberwiesenthal . Oderan Olbernhau * . Olbernhau * . Olbersdorf * . Olsnits Olsnits Olsnits berg) Osthatz Ostrits Pausa Pegau Perina Plauen	3607 2746 1984 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 8585 4800 5064 8186	Sohland an der Spree *. Spitscunnersdorf * Stollberg Stolterits * Strehla Taubenheim * Taucha Thalheim * Tharandt . Thonbergs-Strassenhäuser * Thum Trebsen	3229 2448 5263 1418 3982 2229 2036 2588 2523 2401 8029 2529 1250 5356
Lauenstein 8 Lausigk 32 Lauter * 26 Leipsig 853 Leisnig 60 Lengefeld 32 Lengenfeld 46 Lichtenstein 45 Liebstadt 85 Limbach * 53 Limbach * 54 Löbau 50 Lössnits 54 Loschwits * 24 Lunzenau 27 Marbach * 20	21 Oberoderwitz * . Oberplanits * . Oberplanits * . Oberwiesenthal . Oderan Olbernhau * . Olbernhau * . Olbersdorf * . Olbersdorf * . Olsnitz . Oschatz Oschatz Pausa Penig Penig Pirna Plauen Pottschappel * .	3607 2748 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4800 5064 8186 18590	Sohland an der Spree *. Spitscannersdorf * Stollberg Stollberg Stötterits *	3229 2448 5263 1418 3982 2229 2036 2588 2523 2401 8029 2529 1250 5356 896
Lauenstein 8 Lausigk	21 Oberoderwitz * . 09 Oberplanits * . 05 Oberwiesenthal . 06 Oberwiesenthal . 07 Oberwiesenthal . 08 Oberwiesenthal . 08 Oberwiesenthal . 08 Oberwiesenthal . 08 Oberwiesenthal . 09 Oberwiesenthal . 00 Ober	3607 2746 1934 5376 3070 5289 3030 5716 1615 3585 4800 5064 8186 18590 2672 2489	Sohland an der Spree *. Spitzeunnersdorf * Stollber Stötterits * Strehla. Taucha. Taucha. Thalheim *. Thonbergs-Strassenhäuser *. Trebsen Treuen Unterwiesenthal. Volkmarsdorf *.	3229 2448 5263 1418 3982 2229 2036 2588 2523 2401 8029 2529 1250 5356 896 2645
Lauenstein 8 Lausigk 32 Lauter 26 Leipsig 853 Leisnig 60 Lengefeld 32 Lengenfeld 46 Lichtenstein 45 Lichtenstein 53 Limbach 53 Limbach 51 Löbau 50 Lösenits 54 Lommatusch 30 Loschwits 24 Lungenau 27 Marbach 20 Marienberg 54 Markneukirchen 373	21 Oberoderwitz * . Oberylanitz * . Olbersdorf * . Olbersdorf * . Olbersdorf * . Olbersdorf * . Olbersdorf * . Olsersdorf * . Oschatz . Oschatz . Oschatz . Ostritz . Pausa Pegau Penig Penig Pirna Plauen Otschappel * . Otschappel * . Abersdorf * . Oschatz . Oschatz . Ostritz . Pausa Pegau Pering Pirna Plauen Otschappel * . Abersdorf * . Abersdorf * . Oschatz	3607 2746 1984 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4300 5064 8186 18590 2672 2489 1152	Sohland an der Spree *. Spitscunneredorf * Stollberg Stollberg Stolterits * . Strehla Taucha Thalheim * . Tharandt . Thonbergs-Strassenhäuser . Thum Trebsen Treuen Unterwiesenthal . Volkmarsdorf * . Waldenburg	3229 2448 5263 1418 3982 2229 2036 2588 2523 2401 8029 2529 12356 896 2645 3026
Lauenstein 8 Lausigk 32 Lauter * 26 Leipsig 853 Leisnig 60 Lengefeld 32 Lengefeld 46 Lichtenstein 45 Lichtenstein 45 Lichtenstein 53 Limbach * 53 Limbach * 54 Löbau 50 Lösenits 54 Losenwatssch 30 Losenwatssch 24 Lunzenau 27 Marbach * 20 Marienberg 54 Markneukirchen 37 Markranstädt 14	21 Oberoderwitz * . Oberplanits * . Oberplanits * . Oberwiesenthal . Oderan Olbernhau * . Olbernhau * . Olbersdorf * . Olbersdorf * . Olsnits * . Olsnits * (bei Stollberg) Ostrits Pausa Pegau Pering Prina Pina Pottschappel * . Rabenau Radeberg Obervies * . Ostrits Pausa Pering Pottschappel * . Rabenau	3607 2746 1984 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4300 5064 8186 18590 2672 2489 1152 3372	Sohland an der Spree *. Spitkeunnersdorf * Stollberg Stollberg Stolterits * Strehla Taucha Thalheim * . Tharandt . Thonbergs-Strassenhäuser * . Thum Trebsen Treuen Unterwiesenthal . Waldenburg . Waldheim	3229 2448 5265 1418 3982 2229 2036 2588 2523 2401 8029 2529 12550 5896 2645 3026 5593
Lauenstein 8 Lausigk 32 Lauter * 26 Leipsig 853 Leisnig 60 Lengefeld 32 Lengenfeld 46 Lichtenstein 45 Liebstadt 8 Liebstadt 53 Limbach * 53 Limbach * 54 Löbau 50 Lössnits 54 Loschwits * 24 Lunzenau 27 Marbach * 20 Marienberg 54 Markneukirchen 37 Markneukirchen 37	21 Oberoderwitz * . Oberplanits * . Oberplanits * . Oberwiesenthal . Oderan Olbernhau * . Olbernhau * . Olbersdorf * . Olbersdorf * . Olsnits * . Olsnits * (bei Stollberg) Ostrits Pausa Pegau Pering Prina Pina Pottschappel * . Rabenau Radeberg Obervies * . Ostrits Pausa Pering Pottschappel * . Rabenau	3607 2748 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4300 5064 8186 18590 2672 2489 1152 3372 2485	Sohland an der Spree *. Spitzeunnersdorf * Stollberg Stolteritz * Strehla Taucha Taucha Thalheim * Tharandt . Thonbergs-Strassenhäuser * Thum Trebsen Treuen Unterwiesenthal . Volkmarsdorf * Waldenburg . Waldenburg . Wehlen	3229 2448 5263 1418 2229 2036 2528 2528 2401 8029 2529 1250 5356 896 2645 3645 3593 1346
Lauenstein	21 Oberoderwitz * . 09 Oberplanits * . 00 Oberplanits * . 00 Oberwiesenthal . 00 Oderan 11 Olbernhau * . 00 Olbersdorf * . 00 Olbersdorf * . 00 Olsnitz 13 Obersdorf * . 00 Olsnitz 14 Obergl 22 Pausa 24 Penig 27 Penig 28 Penig 29 Pirna 29 Pirna 20 Pottschappel * . 20 Radeburg 21 Radeburg 22 Raschau * .	3607 2746 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4800 5064 8186 18690 2672 2489 1152 3372 2485 2237	Sohland an der Spree *. Spitzeannersdorf * Stollberg Stötterits * Strehla Taucha Thalheim * . Tharandt . Thonbergs-Strassenhäuser * Thum Trebsen Treuen Unterwiesenthal . Volkmarsdorf * Waldeburg . Waldeim Wehlen Wehrsdorf *	3229 2448 5263 1418 3229 2036 2588 2523 2401 8029 2529 1250 5356 696 2645 3029 3029 1346 2024
Lauenstein 8 Lausigk 32 Lauter * 26 Leipsig 853 Leisnig 60 Lengefeld 32 Lengenfeld 46 Lichtenstein 45 Liebstadt 8 Liebstadt 53 Limbach * 53 Limbach * 54 Löbau 50 Lössnits 54 Loschwits * 24 Lunzenau 27 Marbach * 20 Marienberg 54 Markneukirchen 37 Markneukirchen 37	21 Oberoderwitz * . Oberylanitz * . Ob	3607 2748 1934 5376 8070 2905 5289 3030 5716 1615 3585 4300 5064 8186 18590 2672 2489 1152 3372 2485	Sohland an der Spree *. Spitzeannersdorf * Stollberg Stollberg Stolterits * Stolterits * Strehla Taubenheim * Taucha Thalheim * . Tharandt . Thonbergs-Strassenhäuser * Thum . Trebsen Treuen Unterwiesenthal . Volkmarsdorf * Waldenburg . Waldheim Wehlen Wehredorf * Weissenberg .	3229 2448 5263 1418 2229 2036 2528 2528 2401 8029 2529 1250 5356 896 2645 3645 3593 1346

Wildenfels Wilkau									
Wilsdruff .									
Wittgensdorf									
Wolkenstein		2224	Zschorlau	٠	•	2319			

Königreich Hannover.

Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

Achim	2365	Gifhorn	2694	Norden 6119
Alfeld	2798	Goslar	8203	Northeim 5587
Altenau	2110	Göttingen	12674	Osnabrück 18083
Aurich	4608	Hameln	7152	Osterode 6225
Bentheim	2284	Hannover	79649	Papenburg 6366
Bremervörde	2845	Harburg `.	13480	Peine 4285
Burgdorf	2890	Hemelingen .	2844	Quakenbrück 2023
Buxtehude	2643	Herzberg *	3550	Rhauderfehn, West-*2487
	4922	Hildesheim	17988	Scharmbeck * . 2061
Clausthal	9021	Hoya	2004	Soltau 2000
Dannenberg	2031	Lautenthal	2327	Springe 2206
Diepholz • und	1	Lauterberg	3816	Stade 8424
Diepholz • und Willenberg • .	. 1	Lauterberg * Leer	3816 8825	Stade 8424 St. Andreasberg . 3640
	2448	•		
Willenberg .	2448 4165	Leer	8825	St. Andreasberg. 3640
Willenberg	2448 4165 5823	Leer Leeste *	8825 2434	St. Andreasberg 3640 Ülzen
Willenberg • . Duderstadt Einbeck	2448 4165 5823 8204	Leer Leeste *	8825 2434 4673	St. Andreasberg 3640 Ülzen 4416 Uslar 2196
Willenberg	2448 4165 5823 8204 2863	Leer Leeste *	8825 2434 4673 4469	St. Andreasberg 3640 Ülzen
Willenberg . Duderstadt . Einbeck . Elbingerode . Eldagsen Elze	2448 4165 5823 8204 2863 2258	Leer	8825 2434 4673 4469 2677	St. Andreasberg 3640 Ülzen 4416 Uslar 2196 Verden 6037 Wagenfeld 3098
Willenberg . Duderstadt . Einbeck . Elbingerode . Eldagsen . Elze	2448 4165 5823 8204 2863 2258	Leer Leeste * Lehe * Lingen Lüchow Lüneburg	8825 2434 4673 4469 2677 15691	St. Andreasberg 3640 Ülzen 4416 Uslar 2196 Verden 6037 Wagenfeld 3098 Walsrode 2621
Willenberg	2448 4165 5823 8204 2863 2258 12058 2361	Leer Leeste * Lehe * Lingen Lüchow Lüneburg Meppen	8825 2434 4673 4469 2677 15691 8227	St. Andreasberg 3640 Ülzen 4416 Uslar 2196 Verden 6037 Wagenfeld 3098 Walsrode 2621 Weener 3388
Willenberg . Duderstadt . Einbeck . Eibingerode . Eidagsen . Eize . Emden .	2448 4165 5823 8204 2868 2258 12058 2361 3025	Leer Leeste * Lehe * Lingen Lüchow Lüneburg Meppen Münden	8825 2434 4673 4469 2677 15691 8227 4910 2014	8t. Andreasberg. 3640 Ülzen. 4416 Uslar. 2196 Verden. 6037 Wagenfeld. 3098 Walsrode. 2621 Weener. 3388 Winsen a. d. L. 2458

Königreich Württemberg.

Zählung vom 3. Dezember 1864.2)

Aalen 48	32 Baiersbronn	٠		5138	Böblingen .		3448
Altdorf * 30	Balingen .			3035	Böckingen *		2058
Altenstaig 20	1 Besigheim.			2369	Bönnigheim		2499
Asperg * mit Ho-	Biberach .			6500	Buchau .		2338
henasperg 20				3145	Calw		4397
Backnang 42	6 Blaubeuren		. 4	2091	Canstatt .		8087

¹) Laut gütiger Mittheilung des Königl. Statistischen Burcau's. — Bei den Städten sind die Vorstädte mit eingerechnet.

³⁾ Gütige Mittheilung des Königl. Statistischen Bureau's.

Crailsheim .	2923	Künzelsau	2320	Saulgau 2897
Dettingen a. d.		Laichingen *	2381	Schnaitheim . 2532
Erms *	2728	Langenau	3537	Sehorndorf 3529
Dürrmenz - Mühl-	:	Lauffen	3380	Schramberg . 3204
acker *	2515	Laupheim	3836	Schwaigern 2049
Dusslingen *	2076	Leonberg	2173	Schwenningen * . 4087
Ebingen	4645	Leutkirch	2388	Sindelfingen 3637
Ehingen	3268	Lorch	2236	Söflingen * 2269
Ellwangen	3753	Ludwigsburg	11620	Spaichingen 2449
Eningen	4202	Marbach	2216	Steinheim am Aal-
Essingen	2026	Markgröningen .	2869	buch * 2339
Esslingen	15586	Mengen	2097	Stuttgart 69084
Fellbach *	3065	Mergentheim	3030	Sulzbach * 2572
Feuerbach *	3096	Metzingen	4447	
Freudenstadt	5131	Möhringen *	2382	
Friedrichshafen .	2367	Mössingen	3491	Tuttlingen 6521
Geisslingen	3045	Murrhardt	4274	Ulm 23077
Gerstetten *	2176	Nagold	2570	Untertürkheim * . 2426
Giengen	2477	Neckarsulm	2586	Urach 3357
Gmünd	8852	Neuhausen auf den		Vaihingen 3184
Gönningen *	2562	Fildern *	2489	Waiblingen 3112
Göppingen	7225	Nürtingen	4360	Waldsee 2352
Grossbottwar	2324	Oberroth *	2130	Wangen 2184
Hall	7245 .	Öhringen	3399	Wasseralfingen 2922
Heidenheim	4329	Pfahlbronn .	2007	Weilheim a. d. Teck 2982
Heilbronn	16439	Pfullingen	4193	Weinsberg 2097
Herrenberg	2074	Plieningen	2558	Welzheim 2804
Isny	2155	Ravensburg	7223	Wildbad 2832
Kaiserbach *	2017	Reutlingen	13420	Winnenden 3118
Kirchheim	5548	Rottenburg	6177	Zuffenhausen * . 2207
Knittlingen .	2097	Rottweil	4529	
Köngen *	2003	Rudersberg .	2260	

Grossherzogthum Baden.

Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

Achern			2689	Buchen 2280 Durmersheim * .	2499
	•	•			
Altenheim *	•	•	2120		4191
Baden			8856	Bühlerthal 3127 Eichstetten	2820
Bahlingen *			2301	Carlsruhe 30367 Emmendingen .	2436
Bötzingen *			2162	Constanz 8516 Endingen	2838
Breisach .			3270	Daxlanden 2056 Eppingen	3256
Bretten .			3400	Donaueschingen . 3047 Ettenheim	2897
Brötzingen *			2604	Durbach 2688 Ettlingen	4871
Bruchsal .			8980	Durlach 5794 Feudenheim .	2731

^{&#}x27;) Aus "Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Grossherzogthums Baden. Herausgegeben von dem Handels-Ministerium. 20. Heft. Die Volkszählung vom Desember 1864. 1. Theil. Carisruhe 1865."

Freiamt *	2275	Lörrach	5162	Schopfheim	2232
Freiburg	19167	Malsch	3325	Schriesheim * .	2809
Friesenheim .	2190	Mannheim	30555	Schutterwald .	2060
Furtwangen .	3036	Marlen	2248	Schwetzingen .	3449
Gengenbach	2375	Mosbach	3095	Seckenheim .	2683
Gernsbach	2203	Mühlburg	2151	Sinsheim	2683
Grötzingen *	2232	Müllheim	2997	Sinzheim	3347
Gutach	2034	Neckarau	2413	Steinbach	2120
Handschuchsheim *	2447	Neckargemund .	2215	Stockach	2003
Hardheim	2377	Nussloch *	2429	Sulzfeld *	2115
Heidelberg	17666	Oberharmersbach	2228	Tauberbischofsheim	2891
Heidelsheim	2269	Oberhausen * .	2366	Überlingen	3598
Herbolzheim	2103	Oberkirch	2310	Unteröwisheim .	2070
Hockenheim .	3548	Oberwolfach .	2181	Urloffen	2172
Ihringen	2652	Odenheim	2216	Villingen	4449
Jöhlingen *	2341	Östringen *	2453	Waldkirch	2687
Käferthal *	2859	Ötigheim	2017	Waldshut	2026
Kappelrodeck .	2220	Offenburg	5196	Walldorf	2633
Kehl *	2408	Pforzheim	16320	Walldürn	3339
Kenzingen	2431	Pfullendorf	2044	Wehr *	2191
Kirchheim	2098	Philippsburg	2317	Weingarten .	3319
Königsbach .	2006	Prechthal	2335	Weinheim	6289
Ladenburg	3028	Rastatt	1) 7579	Wertheim	3383
Lahr	7423	Renchen	2376	Wiesenthal *	2159
Lauf *	2193	Säckingen	2638	Wiesloch	3014
Lichtenthal * .	2849	Sandhausen .	2175		
Liedolsheim * .	2026	Schönau	2049		
			1		

Städte mit weniger als 2000 Einwohnern sind: Aach 941, Adelsheim 1556, Ballenberg 530, Blumenfeld 212, Boxberg 722, Bräunlingen 1414, Burkheim 847, Elzach 1033, Engen 1768, Freudenberg 1640, Fürstenberg 356, Geisingen 1136, Gochsheim 1417, Grünsfeld 1458, Haslach 1669, Hauenstein 178, Hausach 1168, Heitersheim 1340, Hilsbach 1254, Hornberg 1414, Hüfingen 1709, Kandern 1446, Kehl 1826, Kleinlaufenburg 418, Königshofen 1474, Krautheim 808, Külsheim 1951, Kuppenheim 1829, Lauda 1223, Lichtenau 1229, Löffingen 1064, Mahlberg 1096, Markdorf 1898, Meersburg 1525, Messkirch 1872, Möhringen 1479, Neckarbischofsheim 1801, Neudenau 1154, Neuenburg 1297, Neufreistett 431, Neustadt 1715, Oppenau 1935, Osterburken 1618, Radolfzell 1556, Schiltach 1537, Schönau 1297, Staufen 1841, Stühlingen 1178, Sulzburg 1296, Thengen 324 (mit Thengendorf 807), Thiengen 1760, Todtnau 1382, Triberg 1714, Vöhrenbach 1282, Waibstadt 1909, Wolfach 1521, Zell (Amts Gengenbach) 1345, Zell (Amts Schönau) 1913.

^{&#}x27;) Ohne die Oesterreichische (3156) und Preussische Bundesbesatzung (2305 Mann); mit dieser fremdländischen Besatzung zählte Rastatt 13.040 Bewohner.

Kurfürstenthum Hessen.

Zählung vom 3. Dezember 1864.1)

Allendorf	•	3087	Hanau	17164	Schlüchtern	2142
Bergen *		2346	Hersfeld	5959	Schmalkalden .	5464
Bockenheim .		5901	Hofgeismar	3565	Steinau	2250
Brotterode * .		2706	Homberg	3446	Steinbach-Hallen-	
Eschwege		7129	Kassel	40228	berg *	2872
Frankenberg .		2712	Langenselbold .	2755	Treysa	2472
Fritzlar		2771	Marburg	7718	Volkmarsen	2730
Fulda		9359	Melsungen	3620	Wannfried	2084
Gelnhausen .		3496	Nauheim	2345	Wehlheiden .	2053
Grebenstein .		2728	Oberkaufungen *	2170	Witzenhausen .	3125
Grossalmerode		2496	Obernkirchen	2275	Wolfhagen	3036
Grossauheim *		2075	Rinteln	3437		
Gudensberg .		2011	Rotenburg	3062		

Grossherzogthum Hessen-Darmstadt.

Zählung vom 3. Dezember 1864.2)

		Gemeinden.	Städte im engeren Sinne. ³)	Gemeinden.	Städte im engeren Sinne.
Alsfeld		3633	3525	Bodenheim 2032	2023
Alzey		52714)	5005	Büdesheim 2146	2101
Arheilgen .		2375	2250	Büdingen 2426	2253
Babenhausen		2074	2042 5)	Bürstadt 2764	2713
Beerfelden		2798	2798	Butzbach 2606	2606 7)
Bensheim .		4761	4711	Darmstadt 29225	28958 8)
Bessungen .		4148	4078 ⁶)	Dieburg 3591	3548 ´
Biblis		2185	2181	Eberstadt (Provinz	
Biedenkopf		2826	2581	Starkenburg) 2577	2440
Bingen		5644	5644	Erbach 2355	2355

^{&#}x27;) Gütige Mittheilung von der Kurfürstl. Kommission für Statistische Angelegenheiten.' ') Gütige Mithellung von der Kurtursu. Kommission tur statususene angeiegennenten.

1) Von der Centralstelle für die Landesstatistik gütigst mitgetheilt. — Seit 1861 sind die Orte Laubach, Ober-Mörlen, Pfeddersheim und Wörrstadt auf unter 2000 Einwohner gesunken; zu den Orten mit mehr als 2000 Einwohnern sind dagegen nach der Zählung von 1864 hinzugekommen Risselsheim und Weisenau, welche zugleich die einzigen nicht städischen Ortschaften in obiger Liste sind. — Unter den in Garnison befindlichen (kasernirten) Mannschaften sind auch die in den Lazarethen und auf Kleinurlaub u. s. w. befindlichen Mitkrpersonen.

1 de 20 Gütten hyrschen Mannschaften sind auch die in den Lazarethen und auf Kleinurlaub u. s. w. befindlichen Mitkrpersonen.

1 de 21 de 21 Gütten hyrschen Mannschaften sind auch die in den Lazarethen und auf Kleinurlaub u. s. w. befindlichen Mitkrpersonen. so wie die als Offiziersburschen dienenden inbegriffen. Ausser den angegebenen Garnisonsstädten führt auch noch Marienschloss eine Garnison von 52 Mann.

³) Die Städte im engeren Sinne bestehen aus den städtischen Gemeinden mit Ausschluss der zugehörigen, besonders benannten, einzeln gelegenen Höfe, Mühlen, Hammerwerke

 ⁴) Mit Schaafhausen.
 ⁵) Stärke der Garnis
 ⁶) Stärke der Garnis

Stärke der Garnison 103.

Stärke der Garnison 427.

Stärke der Garnison 185.

^{*)} Stärke der Garnison 1599.

	Gemeinden.	Städte im engeren Sinne.	Gemeinden. Städte im engeren Sinne,	
Finthen	2263	2338	Michelstadt 3058 2979	
Friedberg	4569	4553 ¹)	Neu-Isenburg . 2898 2877	
Gau-Algesheim	2128	2012	Nieder-Ingelheim . 2392 2166	
Gernsheim	3557	3498	Nierstein 2792 2678	
Giessen	9484	9412 2)	Ober-Ingelheim 2668 2634	
Gonsenheim	2649	2610	Ober-Ramstadt 2379 2259	
Griesheim	3284	3284	Offenbach 19377 19320 ⁵)	
Gross-Gerau	2563	2540	Oppenheim 3010 3010	
Gross-Umstadt	2660	2560	Osthofen 2833 2694	
Gross-Zimmern	2809	2783	Pfungstadt 4078 3986	
Grünberg	2267	2183	Rödelheim 2762 2762	
Guntersblum	2064	2003	Rüsselsheim * 2037 2002	
Hechtsheim	2115	2115	Schlitz 2858 2441	
Heppenheim (an der		İ	Schotten 2129 2088	
Bergstrasse)	4370	4174	Seligenstadt 3145 3145	
Kastel	3881	3714	Sprendlingen (Prov.	
Kostheim	2349	2336	Starkenburg) 2443 2343	
Lampertheim	5180	4736	Viernheim 3732 3729	
Langen	3039	2932	Vilbel 2980 2950	
Lauterbach	3192	3161	Wald-Michelbach . 2079 1377	
Lich	2300	2242	Weisenau 2023 2017	
Lorsch	3315	3297	Wimpfen 2889 ⁶) 2086	
Mainz	427043)	40297 4)	Worms 11988 11981)	

Schleswig-Holstein.

Zählung vom 3. Dezember 1864.6)

Altona 6) 5278	1 Burg	. 2320	Glückstadt .	5018
Apenrade 544	9 Cappeln	. 2751	Hadersleben .	8293
Barmstedt 238		. 3954	Heide *	6843
Blankenese n. Wedel * 524	0 Elmshorn .	. 6617	Heiligenhafen	2230
Bramstedt 215	7 Flensburg .	¹⁰) 20138	Husum	4735
Bredstedt 226	2 Friedrichstadt	. 2231	Itzehoe	7345

Stärke der Garnison 158.
 Stärke der Garnison 36.

⁾ Mit Zahlbach.

 ⁴⁾ Stärke der inländischen Garnison 75; Bundesgarnison nicht mitgezählt.
 4) Stärke der Garnison 166.

Starke der Garnison 198.
 In dieser Zahl sind eingeschlossen Wimpfen am Berg (2086), Wimpfen im Thal, Hohenstadt, Helmhof und Finkenhof, welche zusammen eine Gemeinde bilden.
 Stärke der Garnison 337.
 Geoogr. Mitteli, 7 1865, S. 262.
 Mit den als Vorstädte zu betrachtenden Orten Ottensen (6286) und Neumühlen (321):

¹⁰⁾ Mit den als Vorstädte zu betrachtenden Orten Fischerhof, Duburg, Norder-Hohlweg und Süder-Hohlweg (zusammen 2.238): 22.376.

Kellinghusen 210 Kiel 1) 1869 Lütjenburg 228 Meldorf 334 Neumünster 779 Neustadt 378 Oldenburg 257	Ottensen	September Sept	. 2877 . 3878 . 7468
	Lauenburg.	•	
Städte n	ach der Zählung vom 3.	Dezember 1864.2)	
Lauenburg 115	9 Mölln	3524 Ratzeburg .	. 3615
	Herzogthum Braun	schweig.	
	_	_	
	Zählung vom 3. Dezemb	er 1804.°)	
Blankenburg 4) 351		2438 Schöningen .	. ' 5060
Braunschweig ⁶) 4545		6800 Schöppenstedt	
Calvorde 202		4788 Seesen	. 3052
Eschershausen . 6) 136		2342 Stadtoldendorf	. 2066
Gandersheim . 253	8 Langelsheim * .	2003 Wolfenbüttel	. ¹) 9333
Grossh	erzogthum Mecklen	hurg-Schwerin	
G105511	_	_	
	Städte im Jahre 18	864.°)	
Boizenburg 334	.9 Lage	1958 Rostock	. 26396
Brüel 210	O Lübs	2449 Schwaan	
Bützow 476	6 Malchin	4970 Schwerin	. 23265
	O Malchow	3065 Stavenhagen .	. 2365
Dömitz 233	4 Marlow	2192 Sternberg.	. 2549
Gadebusch 227	7 Neu-Bukow	1826 Stilse :	. 2581
Gnoien 327		2463 Tessin	. 2714
Goldberg 283	O Neustadt	1830 Teterow	. 4859
Grabow 350		7179 Waren	. 5357
Grevismühlen . 394	3 Penzlin	2603 Warin	. 1556
Güstrow 1093	1 Plau	3825 Wismar	
Hagenow 374		2410 Wittenburg .	. 3405
Krakow 208	9 Ribnitz	4590	
Kropelin 229	4 Röbel	3760	
		•	

¹⁾ Mit den als Vorstädte zu betrachtenden Orten Brunswick und Düsternbrook (gusammen) Mit den als Vorstädte zu betrachtenden Orten Brunswick und Düste 2.043); 20.788.
) Neue Preussische Zeitung vom 29. August 1965.
) Direkte Mittheilung des Statistischen Bureau's zu Braunschweig.
) Dasunter 311 kasernirte Militärpersonen.
) Darunter 1000 kavernirte Militärpersonen.
) Einzige Braunschweig'sche Stadt mit weniger als 2000 Einwohnern.
) Darunter 178 kasernirte Militärpersonen.
) Grossherzogl. Mecklenburg-Schwerin'scher Staats-Kalender, 1965.

Geogr. Jahrbuch.

Grossherzogthum Mecklenburg-Strelitz.

Städte im Oktober 1860.1)

Friedland	²) 5129	Neustrelitz		3) 7431	Strelitz .	.*	2992
Fürstenberg	2390	Schönberg		2604	Wesenberg		1521
Neubrandenburg	6912	Stargard .		1902	Woldegk .		2744

Herzogthum Nassau.

Zählung vom 3. Dezember 1864.4)

Biebrich u. Mosbach* 5603	Geisenheim	2644	Montabaur .	. 3(084
Camberg 2116	Hadamar	2295	Niederlahnstein	* 27	704
Caub 2127	Heddernheim * .	2455	Oberlahnstein	. 31	126
Cronberg 2124	Herborn	2398	Oberursel	. 34	177
Diez 3447	Hochheim	2525	Rüdesheim .	29	70
Dillenburg 3024	Höchst	2885	Weilburg	. 30	07
Eltville 2367	ldstein	2127	Wiesbaden mit		
Ems 3991	Langenschwalbach	2384	Clarenthal	. 265	578
Flörsheim 2331	Limburg	4269			

Grossherzogthum Sachsen-Weimar.

Zählung vom 3. Dezember 1864.5)

			Eisenach 12072 Ostheim 243	
Apolda .		8731	Ilmenau 3127 Teichwolframsdorf* 228	3 3
			Jena 7233 Weida 512	
Blankenhain		2146	Münchenbernsdorf 2107 Weimar 1427	79
Buttstedt .		2471	Neustadt a. d. O. 4823	

Herzogthum Sachsen-Meiningen.

Zählung vom 3. Dezember 1864.6)

Eisfeld	3039	Pössneck .		4896 Sonneberg		5897
Hildburghausen .	4395	Saalfeld .		5077 Steinach		3249
Meiningen	7228	Salzungen	_	3167 Wasungen	_	2560

Grossherzogl, Mecklenburg-Strelitzischer Staats-Kalender, 1865.
 Im Juli 1863 zählte man 5054 Seelen.
 Im Oktober 1864: 7764.
 Gütige Mitthellung des Herzogl. Nassaulschen Staatsministeriums. — Städte mit weniger als 2000 Einwohnern sind: Braubach 1748, Hachenburg 1485, Halger 1304, Hofheim 1926, Königstein 1539, Nassau 1424, Nastätten 1754, Runkel 1190, St. Goarshausen 1148, Usingen 1981, Westerburg 1495.
 Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten.
 Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten.

Herzogthum Sachsen-Altenburg.

Zählung vom 3. Dezember 1864.')

Altenburg.		17977	Kahla		2743	Ronneburg		6686
Risenberg		4971	Meuselwitz		2330	Schmölln .		4663
Gössnitz .		3046	Roda		3483			

Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha.

Zählung vom 8. Dezember 1864.2)

Coburg 10807 Friedrichroda (mit		Ruhla (Goth. Anth.) 2518 Waltershausen (mit
Reinhardtsbrunn) 2463	Neustadt 28	58 Schl. Tenneberg) 3803
Gotha (mit Kind-	Ohrdruf (mit	Zella 2315
leben) 17955	Hundsbrunn). 52	54

Grossherzogthum Oldenburg.

Zählung vom 3. Dezember 1864.3)

Birkenfeld .	2429	Friesoythe	 ⁵) 1242	Oldenburg .	¹⁰) 12408
Brake	4247	Idar •	 . °) 2404	Osternburg *	. ¹¹) 2838
Delmenhorst .	4) 2101	Jever	 ¹) 3904	Varel	12) 4757
Elsfleth	2563	Kloppenburg	 . ⁸) 1554	Vechta	13) 2112
Eutin	331 3	Oberstein .	 9) 3507	Wildeshausen	. 2008

¹⁾ Offizielle Mittheflung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten. 3) Vom Statistischen Bureau zu Gotha und dem Statistischen Bureau vereinigter Thüringischer Staaten gütigst mitgetheilt.

3) Gütige Mittheilung des Statistischen Bureau's.

4) Die ganze Stadtgemeinde hat 3178 Einwohner.

Die ganze Stadtgemeinde 1411 Einwohner.
 Die ganze Gemeinde hat 2415 Einwohner. — Im Fürstenthum Birkenfeld besteht weder in staats noch in gemeinderechtlicher Beziehung ein Unterschied zwischen Stadt- und Landgemeinden, im gewöhnlichen Leben werden aber Birkenfeld und Oberstein als Städte, Idar als ländliche Ortschaft bezeichnet.

sananene Urischatt pezeichnet.

1) Die ganze Stadtgemeinde hat 4318 Einwohner.

2) Die ganze Stadtgemeinde hat 1716 Einwohner. — Friesoythe und Kloppenburg sind die einzigen Städte im Grossherzogthum, welche weniger als 2000 Einwohner haben. Ländliche Gemeinden glebt es im Grossherzogthum Oldenburg mehrere, welche über 2000 Einwohner haben, da sie aber aus mehreren von einander getrennten Ortschaften bestehen, von denen keine 2000 Einwohner hat, werden sie hier nicht mit aufgeführt.

2) Die ganze Gemeinde hat 3755 Einwohner.;

3) Die ganze Städtgemeinde hat 1840 Finwehner.

¹⁰⁾ Die ganze Stadtgemeinde hat 13.408 Einwohner.

Konstituirte Ortschaft, der Lage nach Vorstadt von Oldenburg.
 Die ganze Stadtgemeinde hat 5192 Einwohner.

¹⁸⁾ Die ganze Stadtgemeinde hat 2682 Einwohner.

Herzogthum Anhalt,

Zählung vom 3. Desember 1864.1)

Ballenstedt	. ²) 4485	Harzgerode 2797	Oranienbaum 2288
Bernburg .	3) 12171	Hecklingen * (mit	Rosslau 3091
Coswig .		Gänsefurth) . 2517	Sandersleben (mit
Dessau .	5) 16306	Hoym 2540	Roda) 2609
Gernrode .	. 2212	Jessnitz 3356	Wörlitz 2052
Grőbzig .	. 2456	Köthen 6) 11985	Zerbst (mit Hars-
Güsten .	. 2429	Nienburg 3610	winkel) . ⁷) 11379

(Städte mit weniger als 2000 Einwohnern sind: Raguhn 1731, Radegast 885, Lindau 861, Gross-Alsleben 1831, Günthersberge 815.)

Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Zählung vom 3. Dezember 1864.8)

Frankenhausen	4552	Rudolstadt		6436
Königsee	2298	Stadtilm .		2637

Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.

Zählung vom 3. Dezember 1864.9)

Arnstadt .		7259	Greussen	2986
Breitenbach	*	2542	Sondershausen	5873

Fürstenthum Waldeck.

Zählung vom 3. Dezember 1864.10)

Arolsen 1978, ohne Militär 1809.

Fürstenthum Reuss-Greiz (ältere Linie).

Zählung vom 3. Dezember 1864.11)

Greiz 11047 Zeulenroda 6227

¹⁾ Offizielle Mitthellung der Herzogl. Staatsministerial-Kanzlei.

Darunter 52 Militärpersonen.
 Darunter 412 Militärpersonen.

¹⁾ Darunter 7 Militärpersonen.
2) Darunter 488 Militärpersonen.

Darunter 57 Militärpersonen.

Darunter 243 Militärpersonen.

⁹⁾ Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten.

Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten.

¹⁰⁾ Gothaischer Hofkalender für 1866.

¹¹⁾ Gütige Mittheilung der Fürstl. Kabinets-Kanzlei. — Die übrigen Ortschaften erreichen die Einwohnerzahl von 2000 nicht.

Fürstenthum Reuss j. L.

Zählung vom 8. Desember 1864.1)

Gera	15363	Langenwetzendorf*	2142	Schleiz		4828
Hohenleuben *	2482	Lobenstein	2851			

Fürstenthum Schaumburg-Lippe.

Zählung vom 3. Desember 1864.2)

Bückeburg . 4294 ³) Stadthagen . .

Fürstenthum Lippe-Detmold.

Zählung vom 3. Desember 1864.4)

Detmold 6203, ohne Militär 5308.

Landgrafschaft Hessen-Homburg.

Städte nach der Zählung vom 3. Dezember 1864.5)

Homburg . . 7366 Meisenheim .

Freie Stadt Lübeck.

Zählung vom 1. September 1862.6)

31.898 Einwohner mit den Vorstädten, ohne dieselben 27.249 Einwohner.

Freie Stadt Frankfurt.

Zählung vom 3. Desember 1864.7)

	١.	Frankfurt mit		Niederrad .	2348
Bornheim *	4775	Sachsenhausen	78177	Oberrad .	2698

¹⁾ Offizielle Mittheilung des Statistischen Bureau's vereinigter Thüringischer Staaten.

Stadt. Civilstand: 12.541 Familien, 2660 allein stehende Personen.

Männl. Personen über 14 Jahre: 39.453, weibl. über 14 Jahre: 30.997 77.096

Gütige Mittheilung der Fürstl. Regierungs-Kanzlei.
 Darunter 495 Militärpersonen.

Gothaischer Hofkalender für 1866.

Gothalscher Hoftalender für 1866.
 Gothalscher Hofkalender für 1866.
 Offizielle Mitthellung an den Gothalschen Hofkalender. Wir lassen hier diese Mitthellung vollständig folgen:

Freie Stadt Bremen.

Zählung vom 3. Desember 1864.1)

Bremen .			70.692	Bremerhaven			7435	Vegesack			3981
----------	--	--	--------	-------------	--	--	------	----------	--	--	------

Freie Stadt Hamburg.

Zählung von 1860.2)

Hamburg . . 184.022 Vorstadt St. Georg 21.290 Vorstadt St. Pauli 20.371 Hamburg mit den Vorstädten 175.683.

Föderativ-Republik Schweiz,

Zählung vom 10. Dezember 1860.3)

Aarau Aigle *	2262 Appenzell * 5094 Arth *	• • • •	2192 2597 3323	Bäretschweil * Basadingen * Basel	:	3137 2106 37918

Landgemeinde	m. 2389	Familien,	174 all	ein steh	ende P	ersonen.		
•	Männl. P	Personen il	her 14	Jahre:	4 R57.	weihl, ii	her 14	L J

Männl. Personen über 14 Jahre: 4.857, welbl. über 14 Jahre 4.856 unter 14 " 1.735, " unter 14 " 1.825 18.008 ausserdem 3774 ständig hier Beschäftigte, aber ausserhalb des Gebiets wohnend.

Innere Stadt				52.819	Seelen	Oberrad .		•	•	2.693	Seelen.
Sachsenhausen				8.378		Niederrad .				2.348	27
Frankfurter Ge	mar	kunı	τ.	12.969	77	Hausen .				674	27
Sachsenhäuser	Gen	nark	ung	1,553	79	Dortelweil .				488	"
Forstbezirk			ĭ	72	77	Niedererlenba	ch .			750	77
Oekonomiehöfe				708	,,	Bonames .				673	,,
Hafen .				111	,,	Niederursel				410	77
Bornheim .				4,775	n						

Militärstand.

Gendarmerie		72 Mann	Prenssisches Militär		1.864 Mann
Frankfurter Linienbataillon		874 » ·	Bayerisches "		1.163 n
Ossterraich, Militär	_	1.064 [

Vergleichung.

1358

Stadt: Civilbevölkerung	63.313	67.206	70. 23 5	77.098
Einheim, Militär	944	769	1. 22 7	1.084
Summe	64.2: 7	67.975	71.462	78.177
Landgebiet	10,527	11. 3 03	11.928	18.003
Summa Summarum	74.784	79.278	83,390	91.180
Zunahme: Stadt.		Land,	Zusammen.	Jährlich.
1865—1858 3.718		776	4.494	1.496
1858—1861 3.270		625	3.895	1.396 %
1861—1864 6.715		1.075	7.790	2.506%

Gothalscher Hofkalender für 1866.
 Gothalscher Hofkalender für 1866.
 Von der Direktion des Eidgenössischen Statistischen Bureau's gütiget mitgetheilt.

Bellinsona	2196		Mensmau	2164
Bern	29016		Mogelsberg *	2961
Bex *	3552	Gossau * (St.Gallen) 2892		
Biel	5978		lingen)	2110
Boll *	2086	Gränichen * 2683		2114
Bolligen	8511	Grindelwald * . 2871	Morges	3627
Boltigen	2052	Grosswangen . 2505	Mosnang *	3077
Brienz *	2280	Guggisberg * . 2828	Mondon	2329
Brittnau *	2211	Hasle * 2172	Mühleberg	2310
Buchs *	2060	Heiden * 2879	Murten	2266
Bümplitz	2034	Heimiswyl * 3306	Näfels *	2187
Burgdorf *	4199	Henau * 2432	Nesslau *	2397
Bussnang *	2029	Hergiswyl 2373	Netstall *	2456
Bütschwyl	2133	Herisau * 9518	Neuenburg	10382
Carouge	5817	Hinweil * 2687		2455
Château d'Osux *	2259	Hombrechtikon * 2659		2331
Châtelard *	2970	Horgen * 5311		2314
Châtel StDenis *	2381	Hottingen * 3126	Niederwyl *	2477
Chaux-de-Fonds.	16778	Huttwyl 3122	Nyon	2926
Chenit *	3236	Illnau 2830		2303
Chur	6990	Jona * 2456		3923
Conthey *	2624	Kappel * 2229		2107
Dagmersellen * .	2007	Kerns * 2310	Oberutswyl * .	2345
Delsberg	2087	Kirchberg 4128		2110
Diepoldsau .	2739		Oftringen *	2716
Dübendorf	2463	Krauchthal . 2377	Ollon *	3051
Düdingen *	2740	Kriens * 3324	Olten	2301
Eaux vives * .	4180	Küsnacht*(Zürich) 2602	Orsières	2384
Ebnat *	2841	Küssnacht*(Schwyz) 2633	Payerne	3085
Egg *	2483	Langenthal * . 2781	Pfaffikon	3066
Eggiwyl *	3053	Langnau 5860	Plainpalais .	6597
Egnach	2622	Lauperswyl . 2682	Ponts *	2103
Einsiedeln	7253	Lausanne 20515	Poschiavo	2741
Enge	2661	Lenk * 2269		3524
Ennenda * (mit		Lenzburg 2092	Rapperschwyl *	2526
Ennenbühls) .	2560	Liestal 3368	Rehetobel	2848
Entlebuch	2913	Locarno 2834	Reichenbach .	2238
Escholzmatt .	3075	Locle * 9301		2853
Fischenthal .	2227	Lugano 5397	Renan	2097
Fischingen	2097	Lutry 2545	Richterswyl .	3498
Flawyl	2918	Lutzelflüh 8254	Riesbach	4575
Fleurier	2661	Luzern 11522	Rorschach	2597
Flums *	2515	Madiswyl 2276	Rüderswyl*	2526
Pluntern	2022	Malters* 3411	Rüegsau *	2256
Frauenfeld	3921	Männedorf* 2444	Rüggisberg * .	2924
Freiburg	10454	Meilen * 3180		2263
Freienbach .	2176	Meiringen * 2514	Russwyl *	4128
Frutigen *	3529	Mels 3462	Saanen	8475
Gais *	2671	Mendrisio * 2062	Sarnen	8301
Genf	41415	Menzingen * 2285	Schaffhausen	8637
		-		

Schleitheim . 24	50 Steffisburg .	. 8069	Walsenhausen *	2140
Schübelbach . 21	13 Straubenzell	. 2788	Wartau	2297
Schüpfheim . 28	59 Summiswald *	. 5239	Wattenwyl	2144
Schwanden . 24	90 Tablat *	. 5791	Wattwyl	5075
Schwellbrunn * . 22	58 Teufen *	. 4953	Weinfelden	2419
	42 Thal*	. 2834	Wetsikon *	8916
	87 Thalweil .	. 2145	Wiedikon	3122
	24 Thun	. 8699	Willisau (Land) .	3078
	51 Töss *	2010	Winterthur	6523
Sigriswyl * 28		. 2932	Wohlen * (Aargau)	2602
	08 Trub *	2421	Wohlen * (Bern)	3240
	73 Turbenthal	2278	Wolfhalden .	2305
Solothurn 59	16 Unterägeri 🕈	. 2423	Worb *	2955
Sonvillier * 28	85 Unterhallau	. 2337	Wülflingen	2232
Speicher * 80	30 Urnäsch • .	. 2585	Wynigen *	2532
Spiez # 21	82 Uster	. 5610	Yverdon	4986
	60 Vechigen .	. 2525	Zell *	2028
St. Gallen 145		. 6494	Zofingen	3702
	57 Wädensweil	. 5980	Zug	3854
Stäfa * 38	26 Wahlern .	. 5116	Zürich	19758
Stanz 20	28 Wald *	. 4298	Zweisimmen .	2028
Steckborn 23	05 Waldkirch .	. 2630		

Königreich Dänemark.

Die Städte nach der Zählung vom 1. Februar 1860.1)

Askirkeby		613	Kallundborg 2587 Nysted 126
Aalborg		10069	Kierteminde 2148 Odense 1425
Aarhus			Kjöbenhavn 155143 Praestö 1298
Allinge		658	Kjöge 2734 Randers 972
Assens		3589	Kolding 3978 Ribe 3594
Bogense			Korsör 2957 Ringkjöbing 1409
Bbeltoft			Lemvig 1192 Ringsted 1658
Fasborg	-		Mariager 680 Rödby 1578
Fredericia		6261	Maribo 1992 Roeskilde 4651
Frederikahavn		1848	Middelfart 2123 Ronne 5433
Frederikssund	-	768	Nakskov 3687 Rudkjöbing 2719
Grenaa		1636	The state of the s
Hasle			Nexo 1485 Sandvig 22
Helsingör		8442	Nibe 1319 Saxkjöbing 114
Hilleröd		2801	Nyborg 3802 Skagen 1533
		2807	Nykjöbing i Sjael- Skanderborg 1423
Hjörring			zijajoozag i zijaoi
Hobro		1909	
Holback			indicate the second second
Holstebro			Falster 3242 Slagelse 493
Horsens		8980	Nykiöbing naa Mora 2034 - Sorö 123

^{&#}x27;) "Kgl. Dansk Hof- og Statscalender for 1864. Kjöbenhavn."

Stege 1982	Svendborg 5537	Viborg 4861								
Storchedinge 1291	Thisted 3126	Vordingborg 1780								
Stubbekjöbing . 1247	Varde 2103	1								
Svaneke 1065										
		'								
Königreich Schweden.										
Die Städte na	Die Städte nach der Zählung vom 31. Dezember 1864.1)									
Alingsås 1801										
Ămâl 1666	Hudiksvall 3020	Skara 2366								
Arboga 3160		Skelleftes 409								
Askersund 1389										
Borås 3218		Sköfde 1677								
Borgholm 781	Köping 1862	Söderhamn 3417								
Calmar 8818		,								
Carlshamn 5892	Landskrona 6598	Södertelge 1957								
Carlskrona 15977		Sõlvesborg 1562								
Carlstad 5018	Linde 1243	Stockholm 128576								
Christianstad 6854	Linköping 6558	Strengnäs 1579								
Christinehamn . 8078	Lulea 1737	Strömstad 1856								
Cimbrishamn 1513	Lund 9437	Sundsvall 5111								
Ekesjö 1954	Malmö 21720	Thorshalla 874								
Engelholm 1672	Mariefred 665	Trosa 454								
Enköping 1638	Mariestad 2382	Uddevalla 4956								
Eskilstuna 5088	Marstrand 1269	Ulrichhamn 1252								
Falkenberg 1245	Nora 1258	Umeå 2130								
Falköping 1442	Nortköping 22032	Upsala 9815								
Falsterbo 301	Norrtelge 1829	Wadstena 2490								
Falun 5561	Nyköping 5016	Warberg 2321								
Filipstad 1984	Örebro 8718	Waxholm 992								
Geffe 12138	Öregrund 727	Wenersborg 4415								
Göteborg 43846	Oscarshamn 2743	Westeras 4961								
Grenna 1838	Östersund 1742	Westervik 5408								
Halmstad 4488	Östhammar 612	Wexiö 3574								
Haparanda 901	Piteå 1657	Wimmerby 1850								
Wadamana 110K	Gala 9010	1874-h 0100								

3619

523

502

Wisby .

Yatad .

6199

5872

1165

6602

3312

Hedemora . . Helsingborg . Hernösand .

Sals

Säter

Sigtuna

¹⁾ Von Dr. Frisch in Stockholm gittiget mitgetheilt.

Königreich Norwegen.

Die Städte nach der Zählung vom 31. Dezember 1855.1)

Aalesund 1856	Hamar	1025	Namsos 591
Assgaardstrand . 481	Hammerfest	1125	Öster-Risöer . 2213
Arendal 4456	Haugesund	1066	Porsgrund 2436
Bergen 25797	Hölen	344	Sandefjord 1165
Bodö 228	Holmestrand	1837	Sarpaborg 1937
Brevig 1813	Hönefos	830	Skien 4024
Christiania (31. De-	Hvidsteen	135	Sogndal 388
zember 1863) . 55125	Kongsberg	4417	Soon 477
Christianssand . 9521	Kongsvinger	472	Stathelle 459
Christianssund . 4290	Kragerö	3233	Stavanger 11717
Drammen 9916	Langesund	758	Svelvig 1475
Dröbak 1637	Laurvig	4944	Throndhjem 16012
Egersund 1646	Levanger	817	Tönsberg 2874
Farsund 1170	Lillehammer	1256	Tromsö 2958
Flekkefjord 1551	Lillesand	734	Tvedestrand 651
Frederikshall 7408	Mandal	2714	Vadsö 886
Frederiksstad . 3486	Molde	1454	Vardö 407
Grimstad 1124	Moss	4339	

Königreich der Niederlande.²)

31. Dezember 1864.

Nord-Braban	t.	Dinteloord c. a Dongen	2453 3858	Helmond	657 6
Asten	8186	Drunen	2626	(Bois le Duc) .	23866
Baar le Nassau .	2167	Dussen c. a	2228	Heusden	2232
Bergen op Zoom	9139	Eindhoven	3325	Hilvarenbeek	2370
Berlicum c. a	2498	Erp	2072	Hoeven c. a	2036
Bockel	2326	Etten und Leur.	5700	Klundert	3039
Boxmeer	2141	Fijnaart c. a	3016	Loon op Zand .	5611
Boxtel	4468	Gemert	4759	Made c. a	2433
	15282	Gilse und Rijen .	2674	St Michiel's Gestel	3312
Budel	2171	Ginneken c. a	3910	Mierlo	2327
Capelle	2066	Grave	2912	Mill c. a	2175
Cuijk c. a	2269	Halsteren	2356	Nistelrode	2206
Deurne c. a	4088	Heesch	2144	Nuenen c. a	2437

^{&#}x27;) Sveriges och Norges Stats-Kalender för år 1865, uitgifven af des Wetenskaps-Akademi. Stockholm 1864." — Eine nene Zählung sollte laut gütiger Mittheilung des Ministeriums im Januar 1866 Statt finden.

^{*)} Der Unterschied zwischen Städten und ländlichen Gemeinden ist durch das Gemeinde-gesetz vom 29. Juli 1851 aufgehoben. Die Einwohnerzahlen sind die für Ende 1884 berechneten, während die letzte Zählung 1859 Statt fand und die nächate 1869 Statt finden wird. Wir verdanken die Zahlen der Güte des Herrn Legationsraths Mazel im Haag.

St Oedenrode	4624	Doetinchem (Amt) 3538	
Oirschot	4014		
Oisterwijk	2173	Doornspijk 3030	
Oosterhout	8949	Dreumel 2021	
Oss	4419	Driel 8295	Wijchen 3149
Oud und Nieuw		Druten 4243	Zelhem 8709
Gastel	3817	Duiven 2717	Zevensar 3705
Oudenbosch	8421		Zoelen 2200
Princenhage	5894	Eibergen 5874	
Raamsdonk	3674		-
Roosendaal c. a.	7303	Elst 4757	Sild-Holland.
Rosmalen	2211	Epe 7576	Aarlanderveen . 2803
Ruephen	3627	Ermelo 5171	Alblasserdam . 3838
Schijndel	4815	Geldermalsen . 2199	Alkemade 3658
Someren	3108	Gendringen 5887	111111111111111111111111111111111111111
	6383		
Steenbergen c. a.			
Terheijden	2812		
Tilburg	17178		1 201/021424 (0 44)
Uden	5542	Groesbeek 3675	1 200 8
Udenhout	2016	Haaften 2104	
Veghel	4716	Harderwijk 6581	
Vlijmen	2961	Hattem 2826	
Vught	2829	Heerde 5282	1
Waalwijk	3318	Hengelo 3454	
Waspik	2630	Herwen und Aerdt 2830	I
Woensdrecht	2060	Heteren 2907	
Woensel c. a	3368	Huissen 3458	Dirksland 2152
Wouw	3237	Hummelo u. Keppel 3202	Dordrecht 23840
Zevenbergen	5609	Kesteren 2270	
Zundert	4057	Laren 3830	Giessendam 2428
Zwaluwe	3820	Lichtenvoorde . 3630	Gorinchem 9296
		Lienden 3829	Gouds 15852
Geldern.		Lochem 2462	's Gravendeel . 3506
Aalten	6225		
Ammerzoden	2040		
Apeldoorn	12087		
Appeltern	3184	Nijmegen 22274	Hardinxveld 3713
Arnhem	28872	Oldebroek 4671	Hazerswoude . 2857
Barneveld			Hellevoetsluis . 8772
	- 1	_	
Beesd Bemmel	4783		
			00000
Bergh	5188	Ruurlo 2660	
Bommel (Zalt-) .	3655	Steenderen . 3454	1 22:::080
Borculo	4107	Tiel 7748	
Brummen	6318	Ubbergen 3191	Kralingen 5399
Culenborg	6016	Valburg 4432	
Deil	2130		Lekkerkerk 2697
Didam	3382	Vorden 2926	
Dinxperlo	2383	Wageningen 5632	
Doesburg	4064	Wamel 4590	Leiderdorp 2003

Leosduinen 2837	Bloemendaal 3271	Ysendijke 2591
Massland 2229	Edam 5180	
Massluis 3579	Enkhuizen . 5473	Zierikzee 7782
Middelharnis . 3213	Haarlem 29268	
Monster 3556	Haarlemmermeer 9350	Utrecht.
Moordrecht 2158	Heemstede 2897	Amerongen . 2316
Naaldwijk 3982	Helder 16775	Amersfoort 13164
Nieuwerkerk a. d.	Hilversum 6196	Baarn 2330
	Hoogword . 2014	Driebergen . 2013
	Hoorn 9382	Hoogland 2413
Nieuwkoop 2362 Noordwijk 3346	Huisen 2964	Jutphas 2227
Numanadorp 2497	Koog aan de Zaan 2295	Loosdrecht 2815
	Krommenie 2937	Mijdrecht 2847
Oestgeest 2295 Ooltgensplaat . 2272		Rhenen 4099
	Laren 2020 Medemblik 2172	Coast 2009
	Monnikendam . 2876	Soest 3292 Utrecht 57839
O ##***********************************		
0 440 11 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Naarden 2678	
Oudshoorn 2078	Nieuwer Amstel. 7306	Vinkeveen und Waverveen . 2480
Overschie 8031	Purmerend 4577	1
Papendrecht 2179	Rijp 2052	Woudenberg . 2120
Ridderkerk 5479	Schagen 2513	Wijk bij Duurstede 2898
Rotterdam 114052	Sloten 2848	Ysselstein 3375
Rijswijk 2734	Terschelling 3128	Zeist 5235
Schiedam 16559	Texel 6408	Friesland.
Schoonhoven 3498	Velzen 2514	
Sliedrecht 6774	Weesp 3014	Achtkarspelen . 8804
Sommelsdijk 2500	Westzaan 2578	Aengwirden 3311
Stompwijk 2577	Wormerveer 3460	Ameland 2306
Strijen 3643	Zaandam 12274	Baarderadeel . 5241
Tonge (Oude-) . 2406	Zaandijk 2843	Barradeel 6670
Vianen 3085	Zijpe 6055	't Bildt . ' 8040
Vlaardingen 8340		Bolsward 4617
Voorburg 2580	Zeoland.	Dantumadeel 8188
Voorschoten . 2064		Dockum 4535
Wassensar 3190	Axel 2650	Doniawerstal . 3361
Woerden 4162	Biervliet 2033	Ferwerderadeel . 8265
Ysselmonde 2770	Goes 5969	Francker 6225
Zoeterwoude 2754	Groede 2591	Franckeradeel . 4545
Zwijndrecht 2783	's Heer Arendskerke 2465	Gaasterland 4191
	Hontenisse 4860	Harlingen 10431
Nord - Holland.	Hulst 2294	
	Koewacht 2020	Hemelumer Olde-
Aalsmeer 2931		F-00000
Alkmaar 11308		
Amsterdam 261455		Hennaarderadeel. 4018
Andijk 2139		
Assendelft 3072		
Barsingerhorn . 2271	Vlissingen 11752	
Beemster 3639		
Beverwijk 2798	Wissekerke 3124	! Leeuwarderadeel. 7511

		•			
	4976		4791	Uithuizermeeden	3805
Menaldumadeel .	9065	Steenwijk	4153	Ulrum	2736
Oostdongeradeel .	7695	Steenwijkerwold.	5583	Veendam	9691
	9063	Tubbergen	6005	Vlagtwedde	3017
Opsterland 1	2048 '	Vollenhove (Amt)	2022	Warffum	2139
Rauwerderhem .	2632	Vriezenveen	3426	Wedde	2248
Schoterland 1	1111	Weerselo	5393	Wildervank	7339
Smallingerland .	8787	Wierden	5821	Winschoten	5370
	9023		4144	't Zandt	3057
	1029		4177	Zuidbroek	2031
	4548		20331	Zuidhorn	2495
	7291	Zwollerkerspel .	5167		2400
Ψ	2599	_		Drenthe.	
	1159	Groningen.	1	Anlo	2991
	3603	4.3	2169		6156
	9715		3641		3635
•	0,10	Baflo	2327		
Oberyssel.	1	Bedum	3929	Borger	4955
Almeio (Amt) .	4312	Beerta	3658		2695
Almelo (Stadt) .	3785	Bellingwolde	1	Dalen	3826
Avercest	6317		3676	Emmen	4882
Borne	3498		3489	Gieten	2126
D 14	5374	Delfzijl	5682	Havelte	2480
		Eenrum	2675	Hoogeveen	10518
Delden (Amt) .	3142	Ezinge	2006	Meppel	7396
Denekamp	4466	Finsterwolde	2136	Norg	5718
	7521	Groningen	87007	Odoorn	3478
Diepenveen	3853	Grootegast	4010	Roden	2211
Enschede	4664	Grijpskerk	3142	Ruinen	2821
Genemuiden	2225	Haren	3138	Sleen	2570
Goor	2139	Hoogezand	7778	Smilde	5809
Gramsbergen	2105	Kantens	2374	Vledder	2397
Haaksbergen	4809	Leek	4847.	Vries	2442
den Ham	3445	Leens	3482	Westerbork	2011
Hardenberg (Amt)	7031	Loppersum	2518	Wijk (de)	2148
Hasselt	2456	Marum	3704	Zuidwolde	3218
Hellendoorn	4716	Middelstum	2134	<i>11</i> .1 T .	
Hengelo	4273	Midwolde	3626	Herzogthum Lim	burg.
Holten	8047	Muntendam	2480	Beek	2526
	5416		4874	Bergen	4481
	9271		2209	Echt	3930
Losser	4914	Oldehove	2656	Eijsden	2093
Markelo	4159	Onstwedde	5527	Geleen	2222
Nieuwleusen	2075	Oude Pekels	4552		2323
Oldemarkt	2621	Sappemeer	3851	Heerlen	5055
Oldenzaal	3808		4238		3060
Olst	4451	Slochteren	7767	Horst	3450
Ommen (Amt) .	3119	Stedum	2026	Kerkrade	4975
Ommen (Stadt) .	3492	Ten Boer	3905	Maasbree	4537
	5569	Termunten	2807	Maastricht	28547
Rijssen	3389		3323	36	2532
	I			Meerssen	240 <u>2</u>

Nederweert Ottersum Roermond .			2027	Vaals .				3681	Weert . Wittem	:	:	:	68 83 38 5 8
moermone .	•	•	0000	· cmro .	•	•	•						
Schinnen .			2021	Venraii				4959					

Königreich Belgien.

Einwohnerzahlen am 31. Dezember 1863.1)

Anvers (Antwerpen).	Niel 4223 Oolen 2032	Goyck 2809 Grez-Doiceau . 2743
Anvers (Stadt) . 120444	Puers 3608	Grimberghen 8342
Arendonck 3536	Putte 3096	Haecht 2290
Baelen 3377	Rethy 2687	Hal (Stadt) 7817
Beirendrecht . 2048	Rumpst 3076	Hérent (Stadt) . 2783
Berchem 5272	Rymenam 2182	Hérinnes . 4 8539
Berlaer 3365	Saint-Amand 2681	Héverlé 2295
Boisschot 2272	Santvliet 2138	Hoeylaert 2430
Boom 9850	Schooten 2207	Hougaerde 3449
Borgerhout 10362	Stabroeck 3013	Humbeek 2100
Bornhem 4811	Turnhout (Stadt) 13067	Ittre 2537
Bouchout 2024	Vieux-Turnhout. 2809	Ixelles 23858
Brasschaet 2895	Vorst 2104	Jette 2311
Brecht 2653	Wavre-Notre-Dame 2399	Jodoigne 4050
Calmpthout 3125	Wavre-Sainte-Ca-	Keerbergen 2133
Cappellen 2700	thérine 3433	Kessel-Loo 2400
Contich 3760	Westerloo 2684	Koekelberg 4184
Deurne 3398	Willebroeck 3699	Laeken 7635
Duffel 4522	Wilryck 2932	Langdorp 2281
Eeckeren 4180	Wuestwezel 2127	Lasne - Chapelle-
Esschen 2845	Brabant.	Saint-Lambert 2068
Gheel 11657	2	Leeuw-Saint-Pierre 4665
Hemixem 3348	Aerschot (Stadt) 4354	Lembecq 2788
Herenthals 4789	Anderlecht 9842	Lennick-S'-Quentin 2644
Herenthout 2643	Assche 5983	Liedekerke 2624
Hersselt 4848	Baisy-Thy 2402	Londerzeel 4524
Heyst-op-den-Berg 5689	Bierbeek 2855	Louvain (Stadt) . 32530
Hingene 3818	Braine-l'Alleud . 5587	
Hoboken 2714	Braine-le-Château 2911	Marbais 2184
Hoogstraeten 2419	Brusseghem 2149	
Kessel 2006	Bruxelles (Stadt) 184932	Meysse 2631
Konings-Hoyckt . 2028		
Lierre (Stadt) . 15160	Court-Saint-Étienne 2990	Jean 24180
Malines (Stadt) . 34974	Diest (Stadt) 7546	Montaigu 2531
Meerhout 3745	Erps-Querbs 2183	
Merxem 3217	Etterbeek 3784	Neerlinter 2254
Moll 5492	Gammerages 2295	Nivelles (Stadt) . 9142

Aus dem "Almanach Royal officiel, Armée 1865". Um die Städte vor den ländlichen Ortschaften auszuzeichnen, ist hinter den Namen derselben (Stadt) gesetzt.

Ohain 2826	Courtrai (Stadt) 28497	Rousbrugge - Ha-
Opwyck 3877	Cuerne 2830	ringhe 2011
Overvasche 5197	Deerlyk 4616	Ruddervoorde . 4468
Pamel 2864	Denterghem . 2278	Rumbeke 5678
	Dixmude (Stadt) 3899	Ruysselede 6847
2021102	212222	Saint-Genois . 3630
Trended TreBase .		Children Comons 1
Rhode-Saint-Genèse 3005		DIVIDUAL
Rillaer 2087		Demont.
Rotselaer 2124	Furnes (Stadt) . 4661	Director
Saint-Gilles . 7559	Gheluwe 4258	Directories
Saint-Josse-ten-	Ghistelles 2906	201140.02.
Noode 21182	Gits	Thielt (Stadt) . 10195
Schaerbeek 16369	Gulleghem 3496	Thourout (Stadt) 7941
Schaffen 2088	Handzaeme 2523	Vladsloo 2249
Sempst 2682	Harlebeke 4840	Vlamertinghe 2758
Sichem 2400	Heestert 2216	
Tervueren 2245	Herseaux 2164	Waereghem 7320
Thollenbeek 2418	Heule 8442	Warneton (Stadt) 3126
Tirlemont (Stadt) 12221	Hooghlede 4184	Watou 3188
Tourneppe 3641	Hulste 2184	Wervicq (Stadt). 7220
Tubize 3125	Ichteghem 3836	Westroosebake
Uccle 7746	Ingelmunster (Stadt) 5537	(Stadt) 2032
Vilvoorde 7897	Iseghem (Stadt). 7816	Wevelghem 4289
Waterloo 8640	Langemarck 6198	Woumen 3298
Watermael-Boits-	Lauwe 2343	Wyngene 6956
fort 2415	Ledeghem 3244	Wynkel-Saint-Éloi 2496
Wavre (Stadt) . 6102	Lendelede 3547	Wytschaete 3134
Werchter 2058	Lichtervelde 5570	Ypres (Stadt) . 17008
Wolverthem 3381	Menin (Stadt) . 9982	Zarren 2279
	Merckem 3477	Zedelghem 8750
Flandre occidentale.	Meulebeke 8322	Zonnebeke 2910
runare occidentate.	Moerkerke 3372	
Aerseele 3008	Moorseele 3889	Flandre orientale.
Aertrycke 3584		Adegem 3468
Alveringhem 2712		Aeltre 6516
Anseghem 3639	Neuve-Église 2599	Alost (Stadt) 19698
Ardoye 6478	Nieuport (Stadt) 3472	Assenede 4236
Aveighem 8935	Oedelem 4474	Audenarde (Stadt) 6224
Becelaere 2595	Oosteamp 4924	Audenhove-Sainte-
Beernem 4168	Oostnieuwkerke . 2504	Marie 2109
Belleghem 2784	Oostroosebeke . 4185	Baelegem 2586
Beveren 2615	Ostende (Stadt) . 17351	Baesrode 3298
Blankenberghe . 2048	Passchendaele . 3267	Basel 5178
Breedene 2927	Pitthem 4709	Bassevelde 3278
Bruges (Stadt) . 50981		Belcele 3162
Clercken 3191		Bellem 2045
Comines 3560	Reckem 2388	2010111
Coolscamp	Reninghelst 2148	
Cortemarck 4141		Dulmoio
		2000102
Couckelaere 4095	Roulers (Stadt) . 12731	Bouchaute 2193

Buggenhout 4505	Moerzeke 8354	i
Calcken 5165	Moorsel 2865	Hainaut (Hennegau).
Calloo 2528	Nazareth 5545	Turnous (Tronnegue).
Caprycke 3417	Nederbrakel 3500	Anderlues 3782
Cruybeke 2881		Antoing (Stadt) . 2587
Cruyshautem 6105	Nieukerken 2569	Arquennes 2430
Denderleeuw 2050	Nieuwkerken . 2402	Ath (Stadt) 8199
Denderwindeke . 2872		Basècles 8312
Destelbergen 3308		Baudour 4963
Devnze (Stadt) . 3853		Beaumont (Stadt) 2064
Doel 2290	Oostacker 6697	Beloeil 2768
Eccloo (Stadt) . 9140	Oosterzeele 2621	Biévène 3120
Erembodegem . 8664	Overmeire 3241	Binche (Stadt) . 6711
Erpe 2033	Renaix (Stadt) . 11958	Blandain 2503
Brtvelde 3274	Rupelmonde 2972	Blaton 2891
Essche-Saint-Liévin 2458	Ruyen 2241	Boufficulx 2515
Etichove 2492	Saffelaere 2691	Boussu 7303
Exacrde 4696	St. Gilles-les-Ter-	Boussu 7303 Braine-le-Comte
Eyne 2216 Gand (Stadt) 122900		()
	Saint-Gilles-Waes 4260	Carnières 8853
Gendbrugge . 2042	Saint-Laurent . 3282	Chapelle-lez-Her-
Grammont (Stadt) 9426	StNicolas (Stadt) 23922	laimont 2930
Grembergen . 2248	Saint-Paul 2075	Charleroy (Stadt) 13294
Haeltert 3063	Schoorisse 2625	Châtelet (Stadt) . 7248
Haesdonck 2398	Selzaete 8458	Châtelineau 4586
Hamme 10039	Sinay 4491	Chièvres (Stadt) 3321
Hansbeke 2171	Sleydinge 4764	Chimay (Stadt) . 3043
Heusden 2527	Somergem 5922	Couillet 4663
Huysse 3353	Sottegem 2470	Courcelles 7463
Kieldrecht 2969	Stekene 6095	Cuesmes 5609
Knesselaere 4039	Swynaerde 2003	Dampremy 5223
Laerne 3968	Syngem 2809	Deux-Acren 3648
Lebbeke 4772	Tamise 8289	Dour 8698
Lede 4122	Termonde (Stadt) 8583	Ecaussines-d'Eng-
Ledeberg 5287	Tronchiennes 4427	hien 4468
Lembeke 2656	Ursel 2233	Ellezelles 5468
Lokeren (Stadt). 17314	Velsicqu e - Rud-	Elouges 3392
Loochristy 8705	dershove 2492	Enghien (Stadt). 3832
Lootenhulle 3017		Escanaffles 2054
Lovendegem 3778	Wachtebeke 4389	Eugies 2077
Machelen 2476	Waerschoot 5168	Everbecq 3701
Maeter 3007	Waesmunster 5543	Farciennes 3494
Maldegem 7763	Watervliet 2111	Fayt-lez-Seneffe . 2566
Meerbeke 2587	Wetteren 9548	Feluy 2681
Meerendré 2137		Feluy 2681 Fleurus 3854
Meire 2450		Flobeca 4846
Meirelbeke 3358	Wynkel 2051	Fontaine-l'Evêque
Melle 2445	Zele 12058	
Melsele 3019	Zwyndrecht 2393	Forchies-la-Marche 2303
Moerbeke 4675	,	Frameries 8100
MOOTOOM 4010		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fragnes-lez-Buis-	Pecq 2246	Dison 9727
senal 4097	Péruwelz (Stadt) 7851	Ensival 3564
Frasnes-lez-Gos-	Pommeroeul 2306	Esneux 2041
selies 2014	Pont-à-Celles . 2526	Flémalle-Grande . 2713
Froidchapelle . 2246	Quaregnon 9651	
Gaurain-Ramecroix 3818	Quevaucamps 2386	Forêt 2890
Gerpinnes 2014	Quiévrain 2921	
Ghlin 3979	Ransart 3705	
Ghoy 2058	Roeulx (Stadt) . 2848	, 41400 2011044
Gilly 14535	Roux 5213	Herstal 9360
Gosselies (Stadt) 6864	Rumes 3438	
Gouy-lez-Pieton . 3979	Saint - Chislain	Hodimont 3296
Haine-Saint-Paul 2748	(Stadt) 2910	
Haine-Saint-Pierre 2442	Saint-Sauveur . 2098	
	Saint-Vaast . 7173	
Herchies 2896 Hérinnes 2013		
	Silly 2531 Sirault 2919	
Horrues 6549		
Houdeng-Aimeries 4612		
Houdeng-Goegnies 4306	Soignies (Stadt) . 6855 Stambruges . 2050	Liége (Stadt) . 101710
Jemappes 11263 Jumet 14504		
		, 22010222
Kain 2568 La Bouverie 4848	Templeuve 3414 Thuin (Stadt) . 3945	
Lahestre 2185	Thulin (Stadt) . 3945 Thulin 24049	Olne 3083 Ougrée 6086
Tana 9950	Tournay (Stadt) . 31414	
Lens 2259 Lessines (Stadt) . 5550	Trazegnies 2282	
	Velaisnes 2266	
Leuze (Stadt) . 6069 Lobbes 2823	Wanfercée-Baulet 3595	
Lodelinsart 3936	Wasmes 9522	Saint-Georges . 5174 Saint-Nicolas . 2877
Mainvault 2003	Wiers 3661	Sart 2184
Marche-lez-Ecaus-	Wiheries 2280	
sines (Stadt) . 2037	Wodecq 2337	
Marchienne-au-Pont 7228	-	
Marcinelle 4914	Liége (Lüttich).	
Marcq 2191	Amay 2894	Spa 5491 Sprimont 3871
Momignies 2768	Angleur 2439	Stavelot (Stadt). 3651
Monceau-sur-Sambre 3094		
Mons (Stadt). 27173		Thimister 2669
Montigny-le-Filleul 2204	Aubel 3090	Tilleur 3191
Montigny - sur-	Aywaille 3086	Vaux-sous-Chèvre-
Sambre 10355	Baelen 2467	mont 2838
Mont - one - Mor-	Rattice 4196	Verviers (Stadt) . 29799
chienne 3779	Ben-Ahin 2018	
Morlanwale 9821	Beyne-Heusay . 2321	Visé (Stadt) 2711
Morlanwelz 3831 Nalinnes 2356	Chênée 4174	Vottem 2356
Neufvilles 2050	Cheratte 2633	Wandre 3158
Nimy-Maizières . 2867	Comblain-au-Pont 2126	Waremme 2103
Pâturages 9092	Couthuin 3014	
George Tobal and		19

7186

2600

2384

Ciney .

Couvin .

Dinant (Stadt) .

2899

2283

7208

Tongres (Stadt) .

Wellen . .

3078

Alken . . .

Zonhoven . .

Bilsen 8564		Flawinne 2066
Bourg-Léopold . 2150	Luxembourg. .	Floreffe 2745
Doub Dooker	Attert 2755	Florennes 2525
Brée 2271 Diepenbeek 2980	Bastogne (Stadt) 2903	Fosse (Stadt) . 3756
Haelen 2548	Bouillon (Stadt) . 2765	Gembloux 3018
Hasselt (Stadt) . 9957	Florenville 2016	Jambes 2831
Herck-la-Ville . 2291	Marche (Stadt) . 2468	Malonne 2636
Lanseken 2268	Messancy 2440	Mettet 2896
Lommel 2958	Saint-Hubert (Stadt) 2641	Namur (Stadt) . 26204
Lummen 3057	Vielsalm 2600	Sombreffe 2486
Maeseyck (Stadt) 4534	Virton (Stadt) . 2313	
Pael 2561	TH 1011 (State) . 2015	Spy 2513 Velaine 2087
Peer 2010	Namur.	veranie 2007
Saint-Trond (Stadt) 11633	Andenne (Stadt) 6458	
Tessenderloo 3591		
ressenderioo oosi	Auvelais 3405	
	England and Wales	
	England und Wales.	
Städte mit mehr als 2000	Einwohnern nach der Zähl	ung vom 8. April 1861.1)
		• •
Aberavon 2916	Bacup 10935	
Abergavenny 4621	Bakewell 2704	Bideford 5742
Aberystwith 5641	Banbury 4059	Biggleswade 4027
Abingdon 5680	Bangor 6738	Bingley 5238
Accrington 18872	Barking 5076	Birkenhead 51649
Adpar 1473	Barnard Castle . 4178	Birmingham 296076
Alford 2658	Barnsley 17890	Bishop-Auckland 6480
Alfreton 4090	Barnstaple 10743	Bishop-Stortford 4673
Alnwick 5670	Barton - upon -	Blackburn 63126
Alton 3286	Humber 3797	Blackpool 3506
Altrincham 6628	Basingstoke 4654	Blandford 1521
Amlwch 3207	Bath 52528	Bodmin 4466
Ampthill 2011	Batley 7206	Bognor 2523
Andover 5221	Beaumaris 2558	Bollington 3845
Arundel 2498	Beccles 4266	Bolton 70395
Ashborne 3501	Bedford 13413	Boston 14712
Ashburton 3062		Bourn 3066
Ashby.de Is Zouch 3772	Belper 9509	Brackley 2239
Ashford 5522	Berkhampstead	Bradford 106218
Ashton-under-Lyne 34886	(Great) 3631	Bradford-on-Avon 4291
Atherstone 3857	Berwick - upon -	Braintree 4305
Atherton 2692		
Aylesbury 27090	Beverley 9654	
Aylsham 2388	Bewdley 2905	Brecknock 5235

^{&#}x27;) Aus dem "Census of England and Wales, 1961. Population Tables, Vol. L. — Um die Mitte des Jahres 1965 hatten nach Schätzung Birmingham 327.842, Bristol 161.809, Leeds 224.025, Liverpool 476.388, London 3.015.494, Manchester 254.930, Salford 110.833 Einwohner ("Times").

Brentwood 2811 Cockermouth 7087 Ellesmere 2114 Bridgnorth 6240 Coggeshall 3166 Elly 7428 Ely 7	Brentford 9521	Chitheroe 7000	Elland 3643
Bridgorth			
Bridgwater		Coggeshall 3166	
Bridlington and Quay			
Quay 5775 Congleton 12344 Evesham 4680 Bridport 7718 Conwary 2528 Exeter 33738 Brigs 3188 Coventry 40936 Exeter 38738 Brighton 77698 Coweridge 1094 Eye 2430 Bristol 154093 Crediton 4048 Falmouth 5709 Bromsgrove 5262 Crewe 8159 Farcham 2182 Buckingham 3849 Crewkerue 3566 Faringdon (Great) 2943 Burnley 28700 Crowlea 2304 Farnham 3926 Bury \$7568 Crowlea 2304 Farnham 3926 Bury \$7688 Crowlea 2304 Farnham 3926 Camborne 7208 Cambridge 26361 Dartford 5314 Finsbury 3834 Cambridge 26361 Dartford 5314 Folketone 9522 Cardigan			
Bridgort			
Brigg 3188 Coventry 40936 Exmouth 5228 Brighton 77693 Cowbridge 1094 Eye 2430 Brixham 4390 Cowes (West) 5482 Fakenham 2182 Brixham 4390 Crediton 4048 Falmouth 5709 Burkingham 3849 Crediton 4048 Falmouth 5709 Burg 28700 Crewkerne 3566 Farnham 4011 Bury 27688 Crowle 2304 Farnworth 8720 Bury St. Edmunds 13318 Crowle 2304 Farnham 3926 Camborne 7208 Cambridge 26361 Dartford 5314 Featham 5858 Cambridge 26361 Dartford 5314 Featham 38278 Cardigan 3548 Dartford 5314 Folkstone 8507 Cardigan 3548 Dawley (Magna) 6365 Glastonbury 3428 Carliale<			Exeter 38738
Brighton 77698 Cowbridge 1094 Eye 2430 Bristol 154093 Cowes (West) 5482 Fakenham 2182 Fakenham 2182 Crediton 4048 Falmouth 5709 Bromsgrove 5262 Crewe 8159 Fareham 4011 Earthough Crewkerne 3566 Sensity	Coventry 40936	Exmouth 5228	
Bristol 154093 Cowes (West 5482 Fakenham 2182 Brixham 4390 Crediton 4048 Falmouth 5709 Bromsgrove 5262 Crewe 8159 Farenham 4011 Faringdon (Great) 2943 Bungay 3805 Cricklade 86893 Farnham 3926 Burnley 28700 Crowle 2304 Farenworth 8720 Crowle 2304 Farenworth 8720 Camborne 7208 Camborne 7208 Cambridge 26361 Dartford 5314 Cardigan 5868 Dartford 5314 Cardigan 5868 Cardigan 5868 Cardigan 5868 Cardigan 5868 Cardigan 5868 Carmarthen 9993 Carmarthen 9993 Carmarthen 8993 Castele Donington 2291 Denbigh 5946 Chester 3110 Devosport 50440 Chelmsford 5513 Devosport 50440 Chelmsford 5513 Devosport 50440 Chelmsford 5513 Dorking 4061 Chesterfield 9866 Chester 8059 Driffield (Great) 2426 Chester 8059 Driffield (Great) 2426 Chester 8059 Driffield (Great) 2427 Chorley 18148 Cravelen 8060 Cheroketer 8059 Driffield (Great) 2426 Chester 8059 Driffield (Great) 2427 Chorley 1801 5980 Cheroketer 8059 Driffield (Great) 2427 Chorley 15013 Chiester 8050 Chipping-Wycombe 4221 Chorley 15013 Chiester 8366 Church 3000 Church 3000 Church 3000 Church 3000 Cirencester 6366 Clavelen 5070 Chapter 6368 Church 3000 Church 3000 Cirencester 6366 Clavelen 5070 Chapter 6368 Church 3000 Cirencester 6366 Church 3000 Cirencester 6366 Church 3000 Cirencester 6366 Chapter 6368 Church 3000 Cirencester 6366 Chapter 6360 Church 3000 Cirencester 6366 Circhapter 5795 Chapter 6360 Church 3000 Cirencester 6366 Circhapter 5795 Chapter 6360 Church 3000 Cirencester 6366 Circhapter 5795 Chapter 6360 Circhapter 6360 Circhapter 5795 Circhapter	Brighton 77693		Eye 2430
Brixham	Bristol 154093		Fakenham 2182
Bromsgrove 5262 Crewe 8159 Fareham 4011 Buckingham 3849 Crewkerne 3566 Faringdon (Great) 2943 Burglay 28700 Crowland 2413 Farnham 3926 Burnley 28700 Crowland 2413 Farnworth 8720 Burton-upon-Trent 13671 Crowle 2304 Farnworth 8720 Farnham 3926 Farnham 3927 Farnham 3928 Farnham 3927 Farnham 3928 Farnham 3927 Farnham 3928 Farnham 3927 Farnham 3928 Farnham 3928 Farnham 3928 Farnham 3927 Farnham 3928 Farn			
Buckingham 3849	Bromsgrove 5262	Crewe 8159	Fareham 4011
Bungay 3805 Cricklade 86898 Farnham 3926 Burnley 28700 Crowland 2413 Farnworth 8720 Entron-upon-Trent 13671 Crowle 2304 Entron-upon-Trent 13671 Crowle 2304 Entron-upon-Trent 13671 Crowle 20325 Farnworth 8720 Entron-upon-Trent 13671 Crowle 20325 Farnworth 5858 Bury St. Edmunds 13318 Croydon 20325 Finsbury 387278 Edmunds 13318 Callompton 2205 Callompton 2205 Finsbury 387278 Cambridge 26361 Dartford 5314 Flottwood-on-Wyre 3834 Canterbury 21324 Dartmouth 4444 Frome 9522 Cardiff 52954 Darwen (Over) 14327 Cainsborough 6320 Cardigan 3548 Daventry 4124 Gateshead 33587 Carliale 29417 Dawley (Magna) 6365 Glastonbury 3496 Carmarthen 9993 Dawlish 3505 Glossop 19126 Castle Donington 2291 Denbigh 5946 Godalming 2321 Castle Donington 2291 Denbigh 5946 Godalming 2321 Castleford 3876 Derby 43091 Godmanchester 2438 Chelmeford 5513 Dewabury 18148 Gravesend 18782 Cheltenham 39693 Diss 3164 Grimsby (Great) 11067 Chester 6356 Dorchester 6406 Guildford 8020 Chertsey 2910 Doncaster 16406 Guildford 8020 Chester 31110 Chester 6823 Drochester 6823 Guiseley 2226 Chester 31110 Chester 8059 Driffield (Great) 4244 Hallstead 5707 Chipping-Norton 3137 Droitwich 3124 Hallstead 5707 Chipping-Norton 3137 Dultinfield (Great) 44470 Chippenham 1603 Chipping-Wycombe 4221 Dunstable 4470 Chiristchurch 9368 Church 3000 Chircker 6336 Chirck			Faringdon (Great) 2943
Burnley		Cricklade 86893	Farnham 3926
Burton-upon-Trent 18671 Bury	Burnley 28700	Crowland 2413	Farnworth 8720
Bury St. Edmunds		Crowle 2304	
Bury St. Edmunds 13318 Callompton 2205 Canne 2494 Dalton 2812 Fleetwood-on-Wyre 3834 Camborne 7208 Darlington 15781 Flint 3428 Canterbury 21324 Dartmouth 4444 Foother 4444 Foother 4444 Foother 4444 Foother 4444 Canterbury 21324 Dartmouth 4444 Canterbury 4124 Cardigan 3548 Darentry 4124 Cateshead 33587 Carlisle 29417 Dawley (Magna) 6365 Cateshead 33587 Carnaryon 8512 Dawlish 3505 Clossop 19126 Castle Donington 2291 Denbigh 5946 Clossop 19126 Castle Ordinated 2276 Chatham 36177 Derby 43091 Codmanchester 2438 Chard 2276 Chester 3191 Devonport 50440 Grantham 4954 Cheltenham 39693 Diss 3164 Crimsby (Great) 11067 Chesham 2208 Dorchester 6823 Chichester 3110 Dorking 4061 Cheltenham 2208 Chester 51110 Dorking 4061 Chesterfield 9836 Chester 8059 Chichester		Finsbury 387278	
Came 2494 Camborne Dalton 2812 Pleatwood-on-Wyre Fleetwood-on-Wyre 3834 Sat Sat Sat Sat Sat Sat Sat Sat Sat Sat	Bury St. Edmunds 13318		Fishguard 1598
Camborne 7208 Darlington 15781 Flint 3428 Cambridge 26361 Dartford 5314 Folkstone 8507 Cardiff 32954 Darmouth 44444 Frome 9522 Cardigan 3548 Dawen (Over) 14827 Gateshead 33587 Carlisle 29417 Dawley (Magna) 6365 Glastonbury 3496 Carmarthen 9993 Dawley (Magna) 6365 Glossop 19126 Carnaryon 8512 Deal 7531 Gloucester 16512 Castle Donington 2291 Denbigh 5946 Gloucester 16512 Castle ford 3876 Derby 43091 Godalming 25850 Chard 2276 Dereham 3070 Goole 5850 Chatham 36177 Devizes 6638 Gosport 7789 Chelmsford 5513 Devalury 18148 Gravesend 18782 Cheltscham 2969	Calme 2494		Fleetwood-on-Wyre 3834
Cambridge 26361 Dartford 5314 Folkstone 8507 Cardiff . 32954 Darwen (Over) 14327 Gainsborough 6320 Cardigan . 3548 Dawentry . 4124 Gainsborough 6320 Carlisle . 29417 Dawley (Magna) 6365 Glastonbury . 3496 Carmarthen . 9993 Dawlish . 3505 Glossop . 19126 Carnarvon . 8512 Deal . 7531 Gloucester . 16512 Castle Donington 2291 Derby . 43091 Godalming . 2352 Chard . 2276 Dereham . 3070 Goole . 5850 Chatham . 36177 Devizes . 6638 Gosport . 7789 Chelmsford . 5513 Devalury . 18148 Gravesend . <td>Camborne 7208</td> <td>Darlington 15781</td> <td></td>	Camborne 7208	Darlington 15781	
Canterbury 21324 Darken (Over) 14327 Gainsborough 6320 Cardigan 3548 Dawent (Over) 14327 Gainsborough 6320 Carlisle 29417 Daweley (Magna) 6365 Gateshead 33587 Carmarthen 9993 Dawlish 3505 Glossop 19126 Carnarvon 8512 Deal 7531 Gloucester 16512 Castle Donington 2291 Denbigh 5946 Godalming 2321 Castle Donington 2291 Derbigh 5946 Godalming 2321 Castle Onington 2276 Derby 43091 Godmanchester 2438 Chard 3876 Dereham 3070 Goole 5850 Chatcham 3617 Devises 6638 Gosport 7789 Chelenham 39693 Diss 3164 Grantham 4954 Chelenham 39693 Docaster 16406 Grimsby (Great) 11067 Chester	Cambridge 26361	Dartford 5314	Folkstone 8507
Cardiff 32954 Darwen (Over) 14327 Gainsborough 6320 Cardigan 3543 Daventry 4124 Gateshead 33587 Carlisle 29417 Dawley (Magna) 6365 Glastonbury 3496 Carnarthen 9993 Dawlish 3505 Glossop 19126 Carnarvon 8512 Deal 7531 Gloucester 16512 Castle Donington 2291 Denbigh 5946 Godalming 2321 Castle Donington 2291 Derby 43091 Godalming 2321 Chard 3876 Dereham 3070 Godalming 2321 Chard 36177 Devises 6638 Gosport 7789 Cheatle 3191 Devonport 50440 Grantham 4954 Chellenham 39693 Diss 3164 Grantham 4954 Chepstow 3364 Dolgelly 2217 Guildford 8020 Chester 3110	Canterbury 21324		Frome 9522
Cardigan 3548 Daventry 4124 Gateshead 33587 Carlisle 29417 Dawley (Magns) 6365 Glastonbury 3496 Carmarthen 9998 Dawlish 3505 Gloucester 16512 Castle Donington 2291 Deal 7531 Gloucester 16512 Castle ford 3876 Derby 43091 Godalming 2821 Chard 2276 Dereham 3070 Goole 5850 Chatham 36177 Devizes 6638 Gosport 7789 Chelmsford 5513 Dewsbury 18148 Grantham 4954 Cheltenham 39693 Diss 3164 Grimsby (Great) 11067 Chestor 2910 Doncaster 16406 Grimsby (Great) 11067 Chesham 2208 Dorchester 6823 Guisbrough 3794 Chesterfield 9836 Dover 25325 Halesowen 2911 Chester-le-Street	Cardiff 82954	Darwen (Over) , 14327	
Carlisie 29417 Dawley (Magna) 6365 Glastonbury 3496 Carmarthen 9993 Dawlish 3505 Glossop 19126 Carnaryon 8512 Deal 7531 Gloucester 16512 Castle Donington 2291 Denbigh 5946 Gloucester 2321 Chard 2276 Dereham 3070 Godlaming 2321 Chard 2276 Dereham 3070 Goole 5850 Chatham 36177 Devizes 6638 Gosport 7789 Chelmsford 5513 Dewsbury 18148 Gravesend 18782 Cheltenham 39693 Diss 3164 Grimsby (Great) 11067 Chepstow 3364 Dolgelly 2217 Guildford 8020 Chertsey 2910 Doncaster 16406 Guiseley 2226 Chester 31110 Dovking 4061 Hadleigh 2779 Chester-le-Street 2550		Daventry 4124	Gateshead 33587
Carmarthen 9998 Dawlish 3505 Glossop 19126 Carnarvon 8512 Deal 7531 Gloucester 16512 Castle Donington 2291 Denbigh 5946 Gloucester 2321 Castleford 3876 Derby 43091 Godmanchester 2438 Chard 2276 Dereham 3070 Goole 5850 Chatham 36177 Devizes 6638 Gosport 7789 Cheadle 3191 Devonport 50440 Grantham 4954 Chelmsford 5513 Dewabury 18148 Gravesend 18782 Chelenham 39693 Diss 3164 Grimsby (Great) 11067 Chertsey 2910 Doncaster 16406 Grimsby (Great) 11067 Chester 31110 Dorking 4061 Hadleigh 2779 Chester-le-Street 2550 Downham 2458 Halesworth 2382 Chippenham 16		Dawley (Magna) 6365	
Castle Donington 2291 Denbigh 5946 Godalming 2321 Castleford 3876 Derby 43091 Godmanchester 2438 Chard 2276 Dereham 3070 Goole 5850 Chatham 36177 Devizes 6638 Gosport 7789 Chelmeford 5513 Dewabury 18148 Gravesend 18782 Cheltenham 39693 Diss 3164 Grimsby (Great) 11067 Chepstow 3364 Dolgelly 2217 Guildford 8020 Chertsey 2910 Dorcaster 16406 Grissley 2226 Chester 31110 Dorking 4061 Hadleigh 2779 Chesterfield 9836 Dover 25325 Halesowen 2911 Chester-le-Street 2550 Downham 2458 Halesowerh 2382 Chipping-Norton 8137 Droylsden 5980 Hanley 31953 Chipping-Wycombe	Carmarthen 9993	Dawlish 3505	
Castleford 5876 Derby 43091 Godmanchester 2438 Chard 2276 Dereham 3070 Goole 5850 Chatham 36177 Devizes 6638 Gosport 7789 Cheadle 3191 Devonport 50440 Grantham 4954 Cheltenham 39693 Diss 3164 Gravesend 18782 Cheltenham 39693 Diss 3164 Grimsby (Great) 11067 Chepstow 3364 Dolgelly 2217 Guildford 8020 Chertsey 2910 Doncaster 16406 Guiseley 2226 Chester 31110 Dorking 4061 Hadleigh 2779 Chester le-Street 2550 Downham 2458 Halesworth 2382 Chichester 8059 Driffield (Great) 4244 Halifax 37014 Chipping-Norton 8137 Droylsden 5980 Hanley 31953 Chorley 15013 </td <td>Carnarvon 8512</td> <td>Deal 7531</td> <td></td>	Carnarvon 8512	Deal 7531	
Castleford 3876 Derby 43091 Godmanchester 2438 Chard 2276 Dereham 3070 Goole 5850 Chatham 36177 Devizes 6638 Gosport 7789 Chelmeford 5513 Dewsbury 18148 Grantham 4954 Cheltenham 39693 Diss 3164 Grimsby (Great) 11067 Chepstow 3364 Dolgelly 2217 Guildford 8020 Chertsey 2910 Dorcaster 16406 Guiseley 2226 Chester 31110 Dorking 4061 Hadleigh 2779 Chester-le-Street 2550 Downham 2458 Halesowen 2911 Chester-le-Street 2550 Downham 2458 Hallesworth 2382 Chipping-Norton 8137 Droylsden 5980 Halles 31953 Chorley 15013 Dukinfield 15024 Harrlepool 12245 Church 30			
Chatham 36177 Devises 6638 Gosport 7789 Cheadle 3191 Devonport 50440 Grantham 4954 Chelmsford 5513 Dewabury 18148 Gravesend 18782 Cheltenham 39693 Diss 3164 Grimsby (Great) 11067 Chepstow 3364 Dolgelly 2217 Guildford 8020 Chertsey 2910 Doncaster 16406 Guisbrough 3794 Chestam 2208 Dorchester 6823 Guiseley 2226 Chester 31110 Dorking 4061 Hadleigh 2779 Chester-le-Street 2550 Downham 2458 Halesowen 2911 Chichester 8059 Driffield (Great) 4244 Halesowerh 2382 Chippenham 1603 Droitwich 3124 Halstead 5707 Chipping-Norton 3137 Droylsden 5980 Harricepool 4737 Chorley		Derby 43091	Godmanchester . 2438
Cheadle 3191 Devonport 50440 Grantham 4954 Chelmsford 5513 Dewsbury 18148 Gravesend 18782 Cheltenham 39693 Diss 3164 Grimsby (Great) 11067 Chepstow 3364 Dolgelly 2217 Guildford 8020 Chertsey 2910 Doncaster 16406 Guisbrough 3794 Chester 31110 Dorking 4061 Hadleigh 2779 Chesterfield 9836 Dover 25325 Halesowem 2911 Cheichester 2550 Dowhnam 2458 Halesoweth 2382 Chichester 8059 Driffield (Great) 4244 Halifax 37014 Chippenham 1603 Droylsden 5980 Hanley 31953 Chipping-Nycombe 4221 Dudley 44975 Hartlepool 12245 Christchurch 9368 Durstable 4470 Hartlepool (West) 12603 Churc	Chard 2276	Dereham 3070	Goole 5850
Chelmsford 5513 Dewabury 18148 Gravesend 18782 Cheltenham 39693 Diss 3164 Grimsby (Great) 11067 Chepstow 3364 Dolgelly 2217 Guildford 8020 Chertsey 2910 Doncaster 16406 Guiseley 3794 Chesham 2208 Dorchester 6823 Guiseley 2226 Chesterfield 9836 Dover 25325 Hadleigh 2779 Chester-le-Street 2550 Downham 2458 Halesworth 2382 Chichester 8059 Driffield (Great) 4244 Halifax 37014 Chipping-Norton 3137 Droylsden 5980 Hanley 31953 Chipping-Wycombe 4221 Dukinfield 15024 Harriepool 12245 Christchurch 3968 Dunstable 4470 Harriepool (West) 12603 Church 3000 Durham 14088 Harwich 5070	Chatham 36177	Devizes 6638	- Contract of the contract of
Cheltenham 39693 Diss 3164 Grimsby (Great) 11067 Chepstow 3364 Dolgelly 2217 Guildford 8020 Chertsey 2910 Dorchester 16406 Guisbrough 3794 Chesham 2208 Dorchester 6823 Guisbrough 2226 Chester 31110 Dorking 4061 Hadlesley 2779 Chesterfield 9836 Dover 25325 Haleswern 2911 Chester-le-Street 2550 Downham 2458 Halesworth 2382 Chippenham 1603 Drotiwich 3124 Halstead 5701 Chipping-Norton 8137 Droylsden 5980 Harley 31953 Chipping-Wycombe 4221 Dukinfield 15024 Harriepool 12245 Christchurch 3968 Dunstable 4470 Hartlepool (West) 12603 Church 3000 Durham 14088 Harwich 5070 Cir	Cheadle 3191		
Chepstow 3364 Dolgelly 2217 Guildford 8020 Chertsey 2910 Doncaster 16406 Guisbrough 3794 Chestam 2208 Dorchester 6823 Guiseley 2226 Chester 31110 Dorking 4061 Hadleigh 2779 Chesterfield 9836 Dover 25325 Halesowem 2911 Chester-le-Street 2550 Downham 2458 Halesoweth 2382 Chichester 8059 Driffield (Great) 4244 Halifax 37014 Chippeng-Norton 3137 Droylsden 5980 Hanley 31953 Chipping-Wycombe 4221 Dukinfield 15024 Harrogate 4737 Chorley 15013 Dukinfield 15024 Hartlepool 12245 Church 3000 Durham 14088 Harvieh 5070 Cirencester 6336 Dursley 2477 Harwood (Great) 3294 Clay Cro	Chelmsford 5513	Dewsbury 18148	Gravesend 18782
Chertsey 2910 Doncaster 16406 Guisbrough 3794 Chesham 2208 Dorchester 6823 Guiseley 2226 Chester 3110 Dorking 4061 Hadleigh 2779 Chesterfield 9836 Dover 25325 Halesowen 2911 Chichester 8059 Driffield (Great) 4244 Halesoworth 2382 Chippenham 1603 Droitwich 3124 Halstead 5707 Chipping-Norton 3137 Droylsden 5980 Hanley 31953 Chipping-Wycombe 4221 Dukinfield 15024 Hartlepool 12245 Christchurch 9368 Dunstable 4470 Hartlepool (West) 12603 Church 3000 Durham 14088 Harwich 5070 Clay Cross 3501 Eastbourne 5795 Haslingden 6929	Cheltenham 39693		
Chesham 2208 Dorchester 6823 Guiseley 2226 Chester 31110 Dorking 4061 Hadleigh 2779 Chesterfield 9836 Dover 25325 Halesowen 2911 Chester-le-Street 2550 Downham 2458 Halesowen 2382 Chichester 8059 Driffield (Great) 4244 Halifax 37014 Chippenham 1608 Drotiwich 3124 Halsead 5707 Chipping-Norton 8137 Droylsden 5980 Hanley 31953 Chipping-Wyeombe 4221 Dudley 44975 Harrogate 4737 Chorley 15013 Dukinfield 15024 Hartlepool 12245 Christchurch 9368 Dunstable 4470 Hartlepool (West) 12603 Church 3000 Durham 14088 Harwich 5070 Cirencester 6336 Dursley 2477 Haslingden 6929	Chepstow 3364		
Chester 31110 Dorking 4061 Hadleigh 2779 Chesterfield 9836 Dover 25325 Halesowen 2911 Chester-le-Street 2550 Downham 2458 Halesoweth 2382 Chichester 8059 Driffield (Great) 4244 Halifax 37014 Chippenham 1603 Droylsden 5980 Hanley 31953 Chipping-Norton 8137 Droylsden 5980 Hanley 31953 Chipping-Wyeombe 4221 Dudley 44975 Harrogate 4737 Chorley 15013 Dukinfield 15024 Hartlepool 12245 Christchurch 3968 Dunstable 4470 Hartlepool (West) 12603 Church 3000 Durham 14088 Harwich 5070 Cirencester 6336 Dursley 2477 Harwood (Great) 3294 Clay Cross 3501 Fastbourne 5795 Haslingden 6929	Chertsey 2910		
Chesterfield 9836 Dover 25325 Halesowen 2911 Chester-le-Street 2550 Downham 2458 Halesowen 2382 Chichester 8059 Driffield (Great) 4244 Halifax 37014 Chippenham 1603 Droitwich 3124 Haltesad 5707 Chipping-Norton 8137 Droylsden 5980 Hanley 31953 Chipping-Wycombe 4221 Dudley 44975 Harrogate 4737 Chorley 15013 Dukinfield 15024 Hartlepool 12245 Christchurch 9368 Dunstable 4470 Hartlepool (West) 12603 Church 3000 Durham 14088 Harwich 5070 Cirencester 6336 Dursley 2477 Harwood (Great) 3294 Clay Cross 3501 Eastbourne 5795 Haslingden 6929			a discouldy to the second
Chester-le-Street 2550 Downham 2458 Halesworth 2382 Chichester 8059 Driffield (Great) 4244 Halifax 37014 Chippenham 1603 Droitwich 3124 Halstead 5707 Chipping-Norton 8137 Droylsden 5980 Hanley 31953 Chipping-Wycombe 4221 Dukinfield 15024 Harrogate 4737 Chorley 15013 Dukinfield 15024 Hartlepool 12245 Christchurch 9368 Dunstable 4470 Hartlepool (West) 12603 Church 3000 Durham 14088 Harwich 5070 Cirencester 6336 Dursley 2477 Haslingden 3294 Clay Cross 3501 Eastbourne 5795 Haslingden 6929			
Chichester 8059 Driffield (Great). 4244 Halifax	OMODICA		110000
Chippenham 1603 Droitwich 3124 Halstead 5707 Chipping-Norton 3137 Droylsden 5980 Hanley 31953 Chipping-Wycombe 4221 Dudley 44975 Harrogate 4737 Chorley 15013 Dukinfield 15024 Hartlepool 12245 Christchurch 9368 Dunstable 4470 Hartlepool (West) 12603 Church 3000 Durham 14088 Harwich 5070 Cirencester 6336 Dursley 2477 Harwood (Great) 3294 Clay Cross 3501 Eastbourne 5795 Haslingden 6929	OM00000 10 DM000 1 -0 - 1		
Chipping-Norton 8137 Droyleden 5980 Hanley . 31953 Chipping-Wycombe 4221 Dudley . 44975 Harrogate . 4737 Chorley . 15013 Dukinfield . 15024 Hartlepool . 12245 Christchurch . 9368 Dunstable . 4470 Hartlepool (West) 12603 Church . 3000 Durham . 14088 Harwich . 5070 Cirencester . 6336 Dursley . 2477 Harwood (Great) 3294 Clay Cross . 3501 Eastbourne . 5795 Haslingden . 6929			
Chipping-Wyoombe 4221 Dudley			2200000000
Chorley . 15013 Dukinfield . 15024 Hartlepool . 12245 Christchurch . 9368 Dunstable . 4470 Hartlepool . 12245 Church . 3000 Durham . 14088 Harwich . . 5070 Cirencester . 6336 Dursley . 2477 Hasvingden . 6929 Clay Cross . 3501 Rastbourne . 5795 Haslingden . 6929	Chipping-Norton 3137	Droylsden 5980	
Christchurch . 9368 Dunstable . . 4470 Hartlepool (West) 12603 Church . 3000 Durham . 14088 Harwich . . 5070 Cirencester . 6336 Dursley . 2477 Harwood (Great) 3294 Clay Cross . 3501 Rastbourne . 5795 Haslingden . 6929		Dudley 44975	
Church . 3000 Durham . 14088 Harwich . 5070 Cirencester . 6336 Dursley . 2477 Harwood (Great) 3294 Clay Gross . 3501 Eastbourne . 5795 Haslingden . 6929	0_0000		Hartlepool . 12245
Cirencester 6336 Dursley 2477 Harwood (Great) 3294 Clay Cross 3501 Rastbourne 5795 Haslingden 6929			
Clay Cross 3501 Eastbourne 5795 Haslingden 6929			
Clay Cross . 3501 Eastbourne . 5795 Haslingden . 6929 Cleckheaton . 4721 Egremont . 2511 Hastings . . 22837			Harwood (Great) 3294
Cleckheaton 4721 Egremont 2511 Hastings 22837			Haslingden 6929
	Cleckheaton 4721	Egremont 2511	Hastings 22837

Haverfordwest 7019 Knaresborough 5402 Hansfield 8346 March 3600 Margate 8360 March 3600 Margate 8361 March 3601 Margate 8361 March 3601 Margate 8361 March 3601 Margate 8361 March 3601 Margate 8361 March 10361 Market Drayton 3661 March 10361 Market Drayton 3661 March Drayton 3661 Market Drayton 3684 Market Drayt	TT 4 1 / TO 6	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Helston			
Hemel-Hempstead Hemley-on-Thames 3419 Launceston 2790 Market Harborough 3361 Market Harborough 3302 Market Harborough 3302 Market Harborough 3303 Market Harborough 3303 Market Harborough 3304 Market Harborough 3684 Market Ha			
Henley-on-Thames		_	
Hereford			
Hertford			Market Harborough 2302
Hexham			Market Rasen . 2468
Heywood			Market Weighton 2178
Hinckley		Leeds 207165	Marlborough 3684
Hindley		Leek 10045	Marlow (Great) . 6496
Hitchin			Maryport 6037
Holbeach 2083 Leominster 5658 Weymouth 113N3 Holmfirth 2466 Lewes 9716 Melksham 2452 Holt 1008 Lichfield 6893 Melton Mowbray 4047 Holyhead 6193 Lichfield 6893 Melton Mowbray 4047 Molyhead 6193 Lichfield 6893 Melton Mowbray 4047 Molyhead 4689 Methyr Tydfii 83875 Moldlesborough 18992 Moldlesborough 18992 Melton Mowbray 4047 Merthyr Tydfii 83875 Moldlesborough 18992 Middlesborough	Leigh 10621	Melbourne 2194	
Holmfirth		Leighton-Buzzard 4330	Melcombe Regis and
Holmfirth	Holbeach 2083	Leominster 5658	Weymouth . 11383
Holt	Holmfirth 2466	Lewes 9716	
Holyhead		Lichfield 6893	
Holywell	Holyhead 6193	Lincoln 20999	Merthyr Tydfil 83875
Honiton			
Horncastle	Honiton 3301	=	
Horsham	Horncastle 4846		
Houghton-le-Spring 3824 Hounslow 5760 Llanfyllin 1068 Milford 3007	Horsham 6747		
Houslow	Houghton-le-Spring 3824		
Howden			
Huddersfield 34877 Llanidloes 3127 Mold	Howden 2376		
Hull 97661 Llantrisaint 1493 Monmouth 5783 Hungerford 2031 London') 2.803989 Montgomery 1276 Huntingdon 3816 Longtown 2717 Morpeth 4296 Hyde 13722 Loughborough 10830 Much Woolton 3296 Hythe 3034 Lowestoft 10663 Much Woolton 3296 Ilfracombe 3330 Ludlow 5178 Narberth 1209 Ilminster 2194 Lutton 15329 Neath 6810 Ipawich 37950 Lytterworth 2289 Newark 11515 Ironbridge 3095 Lytme Regis 2318* New Brighton 3404 Keighley 15005 Lytham 2556 Newcastle-under- Lyme 12938 Keenlal 12029 Maclesfield 36101 Newcastle-under- Lyme 12938 Kestering 5498 Maidenhead 3895 Newcastle-upon- Tyne<		y	35 13
Hungerford 2031			
Huntingdon 3816 Longtown 2717 Morpeth 4296 Hyde 13722 Loughborough 10830 Much Woolton 3296 Hythe 3001 Louth 10560 Narberth 6225 Ilfracombe 3034 Lowestoft 10663 Narberth 1209 Ilkeston 3330 Ludlow 5178 Neath 6810 Ilminster 2194 Luton 15329 Nevin 1818 Ipswich 37950 Lutterworth 2289 Newark 11515 Keighley 15005 Lymington 2621 New Brighton 2404 Kenilworth 3013 Machynlleth 1645 Newcastle-under-Lyme 12938 Keswick 2610 Machynlleth 1645 Newcastle-upon- Kettering 5498 Maidstone 23016 Newchurch 3115 Kindrare 2163 Maldon 4785 Newmarket 4069 Kingston-upon- Malton <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
Hyde 13722 Loughborough 10830 Much Woolton 3296 Hythe 3001 Louth 10560 Nantwich 6225 Ilfracombe 3034 Lowestoft 10663 Narberth 1209 Ilkeston 3330 Ludlow 5178 Neath 6810 Ilminster 2194 Luton 15329 Nevin 1818 Ipswich 37950 Lutterworth 2289 Newark 11515 Ironbridge 3095 Lyme Regis 2318* New Brighton 2404 Keighley 15005 Lymington 2621 Newbury 6161 Kenllworth 3013 Macclesfield 36101 Lyme 12938 Keswick 2610 Machynlleth 1645 Newcastle-under- Lyme 12938 Kidderminster 15399 Maidstone 23016 Newchurch 3115 Kings Lynn 16170 Maldon 4785 Newmarket 4069 Kingston-up			
Hythe			
Ilfracombe 3034 Lowestoft 10663 Narberth 1209		T 10	
Ilkeston 3330 Ludlow 5178 Neath 6810 Ilminster 2194 Luton 15329 Nevin 1818 Ipawich 37950 Lutterworth 2289 Newark 11515 Ironbridge 3095 Lyme Regis 2318 New Brighton 2404 Keighley 15005 Lymington 2621 Newbury 6161 Kendal 12029 Macclesfield 36101 Newcastle-under-Lyme 12938 Keswick 2610 Machynlleth 1645 Newcastle-upon-Lyme 12938 Kidderminster 15399 Maidstone 23016 Newchurch 3115 Kinfare 2163 Maldon 4785 Newmarket 4069 Kingston-upon-Thames 9790 Malvern (Great) 4484 Newport (Hunts) 7934 Malvern (Great) 4484 Newport (Salop) 2856	 ,		37 3 11
Ilminster 2194			
Ipswich			Neath 6810
Ironbridge			Nevin 1818
Keighley 15005 Lymington 2621 New Bury . 6161 Kendal 12029 Lytham . 2556 New castle-under-Lyme 12938 Kenilworth 3013 Macclesfield . 36101 Lyme . 12938 Keswick 2610 Machynlleth . 1645 New castle-under-Lyme 12938 Kettering 5498 Maidenhead . 3885 Tyne . 109108 Kidderminster 15399 Maidstone . 23016 Newchurch . 3115 Kinfare 2163 Maldon . 4785 Newnarket . 4069 Kingston-upon-Thames Malton (New) 8072 Newport (Mon.) . 223249 Malvern (Great) 4484 Newport (Salop) 28249			
Kendal 12029 Lytham 2556 Newcastle-under- Kenilworth 3013 Macclesfield 36101 Lyme 12938 Keswick 2610 Machynlleth 1645 Newcastle - upon- Kettering 5498 Maidenhead 3885 Tyne 109108 Kidderminster 15399 Maidstone 23016 Newchurch 3115 Kinfare 2163 Maldon 4785 Newmarket 4069 King's Lynn 16170 Malmsbury 6881 Newport (Hunts) 7934 Kingston - upon- Malton (New) 8072 Newport (Mon.) 28249 Thames 9790 Malvern (Great) 4484 Newport (Salop) 2856		T	37 1
Kenilworth 3013 Macclesfield 36101 Lyme 12938 Keswick 2610 Machynlleth 1645 Newcastle - upon- Kettering 5498 Maidenhead 3895 Tyne 109108 Kidderminster 15399 Maidstone 23016 Newchurch 3115 Kinfare 2163 Maldon 4785 Newmarket 4069 King's Lynn 16170 Malmsbury 6881 Newport (Hunts) 7934 Kingston - upon- Malton (New) 8072 Newport (Mon.) 23249 Thames 9790 Malvern (Great) 4484 Newport (Salop) 2856			
Keswick 2610 Machynlleth 1645 Newcastle - upon- Kettering 5498 Maidenhead 3895 Tyne 109108 Kidderminster 15399 Maidstone 23016 Newchurch 3115 Kinfare 2163 Maldon 4785 Newmarket 4069 King's Lynn 16170 Malmsbury 6881 Newport (Hunts) 7934 Kingston - upon- Malton (New) 8072 Newport (Mon.) 23249 Thames 9790 Malvern (Great) 4484 Newport (Salop) 2856			
Kettering 5498 Maidenhead 3895 Tyne 109108 Kidderminster 15399 Maidstone 23016 Newchurch 3115 Kinfare 2163 Maldon 4785 Newmarket 4069 King's Lynn 16170 Malmsbury 6881 Newport (Hunts) 7934 Kingston-upon- Malton (New) 8072 Newport (Mon.) 28249 Thames 9790 Malvern (Great) 4444 Newport (Salop) 2856			
Kidderminster 15399 Maidstone 23016 Newchurch 3115 Kinfare 2163 Maldon 4785 Newmarket 4069 King's Lynn 16170 Malmsbury 6881 Newport (Hunts) 7934 Kingston-upon- Malton (New) 8072 Newport (Mon.) 28249 Thames 9790 Malvern (Great) 4484 Newport (Salop) 2856			
Kinfare 2163 Maldon 4785 Newmarket 4069 King's Lynn 16170 Malmsbury 6881 Newport (Hunts) 7934 Kingston-upon- Malton (New) 8072 Newport (Mon.) 23249 Thames 9790 Malvern (Great) 4484 Newport (Salop) 2856			
King's Lynn . 16170 Malmsbury . 6881 Newport (Hunts) 7934 Kingston-upon- Malton (New) . 8072 Newport (Mon.) 28249 Thames . 9790 Malvern (Great) 4484 Newport (Salop) 2856			
Kingston-upon- Malton (New) . 8072 Newport (Mon.) . 23249 Thames . 9790 Malvern (Great) 4484 Newport (Salop) 2856			
Thames 9790 Malvern (Great) 4484 Newport (Salop) 2856			
ZOUD ZOUD ZOUD			
MILARIER 3300 Manchester 358722 Newport Pagnell 3676			Newport (Salop) 2856
	MILEMENT 3380	manchester 338722	Newport Pagnell 3676

^{&#}x27;) Einschlieselich Greenwich (189.436), Marylebone (486.852), Southwark (193.563), Lambeth (249.883), Westminster (254.683), Kensington, Chelsea, Hampstead, Islington, Pancrea, Hackney, Shoreditch, Bethnal Green, Whitechapel, St. George-in-the-East, Stepney, Mile-end-old-Town, Poplar, Bermondsey, Newington, Wandsworth, Camberwell, Eotherhithe, Lewesham.

Newton Abbot . 5221	Rhuddlan 1406	Sowerby Bridge . 5382
Newton-in-Macker-	Richmond (Surrey) 7423	
		Stafford 12532
field 5909 Newtown 5916		
	Rochester 16862	Stalybridge 24921 Stamford 8047
Norwich 74891 Nottingham 74693		Staveley 2400
		Stockport 54681
	Ross 3715 Rotherham 7598	Stockton 13357 Stoke-upon-Trent 101207
Oakham 2948 Oldbury 15615	Rugby 7818	
Oldham 72333	Rugeley 4362	Stone 4509 Stony Stratford . 2005
Olney		
Ormskirk 6426	Runcorn 10434 Ruthin 3372	Stourbridge 8166
		Stowmarket 8531
Oswestry 5414	Ryde 9269	Stratford 15994
Otley 4458	Rye 3738 Saffron Walden . 5474	Stratford - upon-
Ottery St. Mary 2429		Avon 3672
Oundle 2450	St. Albans 7675	Stroud 35517
Overton 1397	St. Asaph 2063	Sudbury 6879
Oxford 27560	St. Austell 3825	Sunderland 78211
Padiham 5675	St. Helens 18396	Swaffham 2974
Paignton 2628	St. Ives (Cornwall) 7027	Swansea 41606
Pembroke 15071	St. Ives (Hunts) 3321	Swindon (New) . 4167
Penrith 7189	St. Neots 3090	1 444040000
Penryn 3547	Salford 102449	
Penzance 9414	Salisbury 12278	Taunton 14667
Pershore 2905	Sandbach 3252	
Peterborough . 11735	Sandwich 2944	Teignmouth 6022
Petersfield 5655	Scarborough 18377	Tenby 2982
Petworth 2326	Seaham Harbour 6137	, = 0.2001.2012
Pickering 2640	Selby 5271	Tetbury 2285
Plymouth 62599	Dialicolary Date	ICWACSUMIY JOIO
Pocklington . 2671	Sheerness 12019	Iname zait
Pontefract . 5346	Sheffield 185172	Thetford 4208
Pontypool 4661	Shepton Mallet . 4868	Thirsk 5350
Poole 9759	Sherborne 5523	
Portsmouth 94799	Shiffnal 2046	
Prescot 6066	Shoreham (New) 32622	
Presteigne 1743	Shrewsbury 22163	•
Preston 82985	Sidmouth 2572	Torquay 16419
Pwllheli 2818	Skipton 4533	Torrington . 3298
Radnor (New) . 2262	Sleaford 3745	
Ramsey 2354	Slough 3425	Towcester 2417
Ramsgate 11865	Southampton 46960	Tredegar 9383
Reading 25045	Southmolton 3830	Tring 3130 Trowbridge 9626
Redditch 5571	South Petherton 2031	Trowbridge 9626
Redruth 7919		Truro 11337
Reigate 9975	South Shields . 35239	
Retford (East) . 2982	Southwell 3095	Tunbridge Wells 13807
Rhayader 1030	Southwold 2032	Tyldesley 3950

Tynemouth 34021		Windsor 9520
Ulverston 6630		Wirksworth 2592
Uppingham 2176	Wells - next - the-	Wisbech 9276
Usk 1545		Witney 3458
Uttoxeter 3645	Welshpool 7304	Wokingham 2404
Uxbridge 3815		Wolverhampton . 60860
Ventnor 3208		Woodbridge 4513
Wakefield 23350	Westbury 6495	Woodstock 7827
Wallingford 2793		Worcester 31227
Walsall 37760	Melcombe Re-	Workington 6467
Walsham (North) 2896	gis 11383	Worksop 7112
Waltham Abbey 2873	Whitby 12051	Worthing 5805
Wantage 8064	Whitehurch . 3704	Wotton - under -
Ware 5002	Whitehaven 18842	Edge 2734
Wareham 6694	Whitstable 4183	Wrexham 7562
Warminster 3675		Wymondham 2152
Warrington 26431		Yarmouth 34810
	Wigan 87658	Yeadon 4109
Watford 4385		Yeovil 7957
Wednesbury 15298	Wilton 8657	York 40433
Wellingborough . 6067	Wimborne 2271	
Wellington (Salop) 5576		•
		1
	Schottland.	
Städte mit mehr als 20	000 Einwohnern nach der Zäh	dung vom 8. April 1861.
Städte mit mehr als 20 Aberdeen 73805		•
Aberdeen 73805	Crieff 3903	Glasgow1) 394864
Aberdeen 73805	Crieff 3903 Cupar 5029	Glasgow ¹) 394864 Gourock 2076
Aberdeen 73805 Airdrie 12922 Alexandria 4242	Crieff 3903 Cupar 5029 Dalkeith 5396	Glasgow ¹) 394864 Gourock 2076 Greenock 42098
Aberdeen 73805 Airdrie 12922 Alexandria 4242	Crieff 3903 Cupar 5029 Dalkeith 5396 Dalry 4232	Glasgow¹)
Aberdeen	Crieff	Glasgow¹)
Aberdeen	Crieff 3903 Cupar 5029 Dalkeith 5396 Dalry 4232 Dingwall 2084	Glasgow¹) 394864 Gourock 2076 Greenock 42098 Haddington
Aberdeen	Crieff	Glasgow¹) . 394864 Gourock . 2076 Greenock . 42098 Haddington . 3897 Hamilton . 10688 Hawick . 8191 Helensburgh . 4613
Aberdeen	Crieff	Glasgow¹) . 394864 Gourock . 2076 Greenock . 42098 Haddington . 3897 Hamilton . 10688 Hawick . 8191 Helensburgh . 4613
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3473 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844	Crieff	Glasgow¹) . 394864 Gourock . 2076 Greenock . 42098 Haddington . 3897 Hamilton . 10688 Hawick . 8191 Helensburgh . 4613 Huntly . 3448 Inverness . 12509
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3473 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844 Ayr . 18573 Banff . 6781 Rennockburn . 2258	Crieff	Glasgow¹) . 394864 Gourock . 2076 Greenock . 42098 Haddington . 3897 Hamilton . 10688 Hawick . 8191 Helensburgh . 4613 Huntly . 3448 Inverness . 12509 Inverury . 2520
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3473 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844 Ayr . 18573 Banff . 6781 Rennockburn . 2258	Crieff	Glasgow¹) . 394864 Gourock . 2076 Greenock . 42098 Haddington . 3897 Hamilton . 10688 Hawick . 8191 Helensburgh . 4613 Huntly . 3448 Inverness . 12509 Inverury . 2520
Aberdeen	Crieff	Glasgow¹) . 394864 Gourock . 2076 Greenock . 42098 Haddington . 3897 Hamilton . 10688 Hawick . 8191 Helensburgh . 4613 Huntly . 3448 Inverness . 12509 Inverury . 2520 Irvine . 7060
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3473 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844 Ayr . 18573 Banff . 6781 Bannockburn . 2258 Bathgate . 4827 Beith . 3420	Crieff	Glasgow¹) 394864 Gourock 2076 Greenock 42098 Haddington 3897 Hamilton 10688 Hawick 8191 Helensburgh 4613 Huntly 3448 Inverness 12509 Inverury 2520 Irvine 7060 Jedburgh 3428 Johnstone 6404
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3473 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844 Ayr . 18573 Banff . 6781 Bannockburn . 2258 Bathgate . 4827 Beith . 3420	Crieff	Glasgow¹) 394864 Gourock 2076 Greenock 42098 Haddington 3897 Hamilton 10688 Hawick 8191 Helensburgh 4613 Huntly 3448 Inverness 12509 Inverury 2520 Irvine 7060 Jedburgh 3428 Johnstone 6404
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3473 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844 Ayr . 18573 Banff . 6781 Bannockburn . 2258 Bathgate . 4827 Beith . 3420 Blairgowrie . 3344 Bonhill . 2765	Crieff	Glasgow¹) 394864 Gourock 2076 Greenock 42098 Haddington 3897 Hamilton 10688 Hawick 8191 Helensburgh 4613 Huntly 3448 Inverness 12509 Inverury 2520 Irvine 7060 Jedburgh 3428 Johnstone 6404 Keith 2648 Kelso 4309 Kilbarchan 2530
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3473 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844 Ayr . 18573 Banff . 6781 Bannockburn . 2258 Bathgate . 4827 Beith . 3420 Blairgowrie . 3344 Bonhill . 2765	Crieff	Glasgow¹) 394864 Gourock 2076 Greenock 42098 Haddington 3897 Hamilton 10688 Hawick 8191 Helensburgh 4613 Huntly 3448 Inverness 12509 Inverury 2520 Irvine 7060 Jedburgh 3428 Johnstone 6404 Keith 2648 Kelso 4309 Kilbarchan 2530
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3475 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844 Ayr . 18573 Banff . 6781 Bannockburn . 2258 Bathgate . 4827 Beith . 3420 Blairgowrie . 3344 Bonhill . 2765 Borrowstounness . 3814	Crieff . 3903 Cupar . 5029 Dalkeith . 5396 Dalry . 4232 Dingwall . 2084 Dumbarton . 8253 Dumfries . 14023 Dunbar . 3516 Dundee . 90417 Dunfermline . 13506 Dunoon . 2968 Dunse . 2556 Duntocher . 2360 Dysart . 8066 Edinburgh 168121 Elgin . 7543 Falkirk . 9030	Glasgow¹) 394864 Gourock 2076 Greenock 42098 Haddington 3897 Hamilton 10688 Hawick 8191 Helensburgh 4613 Huntly 3448 Inverness 12509 Inverury 2520 Irvine 7060 Jedburgh 3428 Johnstone 6404 Keith 2648 Kelso 4309 Kilbarchan 22530
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3473 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844 Ayr . 18573 Banff . 6781 Bannockburn . 2258 Bathgate . 4827 Beith . 3420 Blairgowrie . 3344 Bonhill . 2765 Borrowstounness . 3814 Brechin . 7179 Buckie . 2798	Crieff . 3903 Cupar . 5029 Dalkeith . 5396 Dalry . 4252 Dingwall . 2084 Dumbarton . 8253 Dumfries . 14023 Dumbar . 3516 Dundee . 90417 Dunfermline . 13506 Dunoon . 2968 Dunse . 2556 Duntocher . 2360 Dysart . 8066 Edinburgh ! 168121 Elgin . 7543 Falkirk . 9030	Glasgow¹) 394864 Gourock 2076 Greenock 42098 Haddington 3897 Hamilton 10688 Hawick 8191 Helensburgh 4613 Huntly 3448 Inverness 12509 Inverury 2520 Irvine 7060 Jedburgh 3428 Johnstone 6404 Keith 2648 Kelso 4809 Kilbarchan 2530 Kilbirnie 3245 Kilmarnock 22619
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3473 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844 Ayr . 18573 Banff . 6781 Bannockburn . 2258 Bathgate . 4827 Beith . 3420 Blairgowrie . 3344 Bonhill . 2765 Borrowstounness . 3814 Brechin . 7179 Buckie . 2798	Crieff . 3903 Cupar . 5029 Dalkeith . 5396 Dalry . 4232 Dingwall . 2084 Dumbarton . 8253 Dumbries . 14023 Dunbar . 3516 Dundee . 90417 Dunfermline . 13506 Dunoon . 2968 Dunse . 2556 Duntocher . 2360 Dysart . 8066 Edinburgh ! 168121 Elgin . 7543 Falkirk . 9030 Forfar . 9258 Forres . 3508	Glasgow¹) 394864 Gourock 2076 Greenock 42098 Haddington 3897 Hamilton 10688 Hawick 8191 Helensburgh 4613 Huntly 3448 Inverness 12509 Inverury 2520 Irvine 7060 Jedburgh 3428 Johnstone 6404 Keith 2648 Kelso 4309 Kilbarchan 2530 Kilbirnie 3245 Kilmarnock 22619 Kilrenny 2145 Kilsyth 4692
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3473 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844 Ayr . 18573 Banff . 6781 Bannockburn . 2258 Bathgate . 4827 Beith . 3420 Blairgowrie . 3344 Bonhill . 27344 Bonhill . 27345 Borrowstounness . 3814 Brechin . 7179 Buckie . 2798 Burntisland . 3143 Campbelton . 6033 Carluke . 3114	Crieff . 3903 Cupar . 5029 Dalkeith . 5396 Dalry . 4232 Dingwall . 2084 Dumbarton . 8253 Dumfries . 14023 Dunbar . 3516 Dundee . 90417 Dunfermline . 13506 Dunoon . 2968 Dunse . 2556 Duntocher . 2360 Dysart . 8066 Edinburgh 1 168121 Elgin . 7543 Falkirk . 9030 Forfar . 9258 Forres . 3508 Forres . 3508 Fraserburgh . 8101 Galashiels . 6433	Glasgow¹) 394864 Gourock 2076 Greenock 42098 Haddington 3897 Hamilton 10688 Hawick 8191 Helensburgh 4613 Huntly 3448 Inverness 12509 Inverury 2520 Irvine 7060 Jedburgh 3428 Johnstone 6404 Keith 2648 Kelso 4309 Kilbarchan 2530 Kilbirnie 3245 Kilmarnock 22619 Kilrenny 2145 Kilsyth 4692
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3473 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844 Ayr . 18573 Banff . 6781 Bannockburn . 2258 Bathgate . 4827 Beith . 3420 Blairgowrie . 3344 Bonhill . 2765 Borrowstounness Brechin . 7179 Buckie . 2798 Burntisland . 3143 Campbelton . 6033 Carluke . 3111 Castle Douglas . 2261	Crieff . 3903 Cupar . 5029 Dalkeith . 5396 Dalry . 4232 Dingwall . 2084 Dumbarton . 8253 Dumfries . 14023 Dumbar . 3516 Dundee . 90417 Dunfermline . 13506 Dunoon . 2968 Dunse . 2556 Duntocher . 2360 Dysart . 8066 Edinburgh 168121 Elgin . 7543 Falkirk . 9030 Forfar . 9258 Forres . 3508 Fraserburgh . 3101 Galashiels . 6433 Galston . 3228	Glasgow¹) 394864 Gourock 2076 Greenock 42098 Haddington 3897 Hamilton 10688 Hawick 8191 Helensburgh 4613 Huntly 3448 Inverness 12509 Inverney 2520 Irvine 7060 Jedburgh 3428 Johnstone 6404 Keith 2648 Kelso 4309 Kilbarchan 2530 Kilbirnie 3245 Kilmarnock 22619 Kilrenny 2145 Kilsyth 4692
Aberdeen . 73805 Airdrie . 12922 Alexandria . 4242 Alloa . 6425 Annan . 3473 Arbroath . 17593 Ardrossan . 2896 Auchterarder . 2844 Ayr . 18573 Banff . 6781 Bannockburn . 2258 Bathgate . 4827 Beith . 3420 Blairgowrie . 33440 Blairgowrie . 33420 Blairgowrie . 33814 Brechin . 7179 Buckie . 2798 Burntisland . 3143 Campbelton . 6033	Crieff . 3903 Cupar . 5029 Dalkeith . 5396 Dalry . 4232 Dingwall . 2084 Dumbarton . 8253 Dumfries . 14023 Dumbar . 3516 Dundee . 90417 Dunfermline . 13506 Dunoon . 2968 Dunse . 2556 Duntocher . 2360 Dysart . 8066 Edinburgh 168121 Elgin . 7543 Falkirk . 9030 Forfar . 9258 Forres . 3508 Fraserburgh . 3101 Galashiels . 6433 Galston . 3228	Glasgow¹) 394864 Gourock 2076 Greenock 42098 Haddington 3897 Hamilton 10688 Hawick 8191 Helensburgh 4613 Huntly 3448 Inverness 12509 Inverury 2520 Irvine 7060 Jedburgh 3428 Johnstone 6404 Keith 2648 Kelso 4309 Kilbarchan 2530 Kilbirnie 3245 Kilmarnock 22619 Kilrenny 2145 Kilsyth 4692 Kilwinning 3921

^{&#}x27;) Edinburgh hatte Mitte 1985 nach Schätzung 174 180, Glasgow 433,123 Einwohner ("Times").

		•
Kirkcaldy 10841	Newburgh 2281	St. Ninians 2298
Kirkeudbright . 2552	Newton Stewart 2535	Stevenston 2704
Kirkintulloch . 6096	Paisley 47406	Stewarton 3145
Kirkwall 3519	Peebles 2045	Stirling 13707
Lanark 5047	Perth 25250	
Largs 2638	Peterhead 7541	
Leith 33628	Pollockshaws . 7648	Stornoway 2587
Lerwick 3061	Port Glasgow . 7214	
Leslie 2264	Portobello 4366	Strathaven 4085
Leven 2723	Renfrew 3228	
Linlithgow 3843	Rothesay 7122	Tillicoultry 3684
Maybole 4115	Rutherglen 8062	
Montrose 14563		
Musselburgh 7423	Selkirk 3695	
Nairn 8485		
		1
	Irland.	
Städte mit mehr als 200	0 Einwohnern nach der Zi	hlung vom 8. April 1861.
Antrim 2181	Cavan 3107	Killarney 5187
Ardee 2572	Charleville 2458	Kilrush 4565
Arklow 4670	Clonakilty 3074	Kingstown 11584
Armagh 8655	Clones 2988	Kinsale 4000
Athlone 5601	Clonmel 11104	
Athy 4113	Coleraine 5628	
Balbriggan 2308		
Ballina 5452	Cork 78892	
Ballinasloe 3200	Dingle 2251	Lismore 2089
Ballinrobe 2507		
Ballymena 6739	Downpatrick 3685	
Ballyshannon . 3183		
Banbridge 4032	Dromore 2526	
Bandon 6218	Dublin 1) 295964	
Bangor 2525	Dundalk 10075	
Bantry 2444	Dungannon 3886	Mallow 3612
Belfast 119718		
Birr od. Parsons-	Dunmanway 2071	
town 5220	Ennis 6993	
Blackrock 2916	Enniscorthy 5369	Mitchelstown . 2920
Boyle 3002	Enniskillen 5655	Monaghan 3797
Bray 4278	Fermoy 6202	
Cahir 3068	Galway 16786	1
Callan 2322	Gilford 2884	
Carlow 8204	Gorey 2678	
Carrickfergus . 9417	Gort 2077	
Carrickmacross . 2045	Holywood . 2422	1
Carrick-on-Suir . 4986	Kanturk 2226	
Cashel 4317	Kells 3225	Newry 11426
Castlebar 2960	Kilkenny 17441	
		ATOM DOWN ALLES . FUEL

¹⁾ Mitte 1865 hatte Dublin nach Schätzung 317.666 Einwohner ("Times").

Omagh	3448	Ross (New) .	. 6488	Trim		2057
Passage	2287	Skerries	. 2256	Tuam		4542
Portadown	5524	Skibbereen .	. 3694	Tullamore		4791
Portarlington .	2389	Sligo	. 10420	Tullow		2384
Portlaw	3915	Strabane	. 4146	Waterford		23220
Queenstown	8653	Templemore .	. 2973	Westport .		3911
Rathkeale	2761	Thurles	. 4788	Wexford .		12015
Roscommon	2699	Tipperary	. 5907	Wicklow .		3895
Roscrea	3543	Tralee	. 10191	Youghal .		6328

Kaiserthum Frankreich.

Orte mit mehr als 2000 Einwohnern nach der Zählung vom 31. Dezember 1861.')

Ain.		Aisne.	Origny 2600 Sains 2445
1. Belley.		1. Château - Thierry.	Saint-Michel . 3277
	782	Château-Thierry . 5925	Vervins 2748
	1792	Fère-en-Tardenois 2497	
	3317	Ferté-Milon (La) 2008	Allier.
	597	2. Laon.	1. Gannat.
Villebois 2	1468	Chauny 8163	Chantelle 2040
2. Bourg.	1	Crécy-sur-Serre . 2136	Bellenaves 2673
	2095	Fère (La) 4945	Ébreuil 2426
	052	Laon 10090	Gannat 5599
Feillens 2	704	Saint-Gobain . 2261	Saint-Pourçain . 5006
Foissiat 2	2520	3. StQuentin.	2. Lapalisse.
Marboz 2	1507	Bohain 5051	Arfeuilles 3135
Pont-de-Vaux . 3	077	Flavy-le-Martel . 2394	Cusset 6113
Viriat 2	055	Fresnoy-le-Grand 4293	Ferrières 3005
3. Gex.	1	Montbrehain 2084	Lapalisse 2801
Gex 2	602	Origny - Sainte-	Varennes-sur-Allier 2465
4. Nantua.	1	Benoîte 2763	Vichy 3740
Jujurieux 2	461	Ribemont 3220	3. Montluçon.
Nantua 3	726	Saint-Quentin . 30790	Ainay-le-Château 2001
Oyonnax 3	501	Seboncourt 2490	Cérilly 2554
Poncin 2	238	4. Soissons.	Commentry 8582
Trévoux.	!	Soissons 10208	Domérat 3221
Châtillonsur -		Villers - Cotterets 3567	Doyet 2162
Chalaronne . 3	004	5. Vervins.	Huriel 2760
Meximicux 2	552	Buironfosse 2565	Montluçon 16212
Miribel 3	139	Esquehéries 2276	Montvicq 2962
Montiuel 2	737	Étreux 2064	Néris 2000
St Didier - sur-	i	Guise 4718	4. Moulins.
Chalaronne . 2	673	Hirson 3238	Bourbon-l'Archam-
Trévoux 2	794	Mennevret 2334	· bault 3292
		Nouvion (Le) . 3133	Buxière-la-Grue . 2442

^{&#}x27;) "Bulletin des Lois, Nr. 1001". — Die Namen der Departements sind durch Cursivschrift, die der Arrondissements durch vorstehende Ziffern unterschieden.

Couleuvre 2054	3. Puget-Théniers.	Hautes - Rivières
Lurcy-Lévy 3521	Saint-Étienne . 2106	(Les) 2005
Moulins 17581	• '	Mézières 5605
Souvigny 2805	Ardèche.	Monthermé 2798
Yseure 3291	1. Largentière.	Nouson 3628
	Banne 2091	Signy-l'Abbaye . 3023
Alpes (Basses-).	Burzet	2. Rethel.
1. Barcelonnette.	Jaujac 2739	Château-Porcien . 2137
Barcelonnette . 2026	Joyeuse 2498	Rethel 7312
2. Digne.	Lablachère 2675	3. Rocroi.
Digne 5344	Largentière 2992	Fumay 4283
Digne 5344 Mées (Les) 2030 Riez 2386	Mayres 2457	Givet 6404
Ries 2886	Montpezat 2575	Revin 3144
Seyne 2508	Thueyts 2910	Rocroi 3282
Valensole 3072		Signy-le-Petit . 2110
3. Forcalquier.	Vans (Les) 2811	4. Sedan.
Forcalquier 2956	2. Privas.	Bazeilles 2064
Manosque 5936		Carignan 2119
4. Sisteron.	Bourg-Saint-Andéol 4637	Donchery 2147
Sisteron 4338		Mouzon 2220
2300102 2000	Gluiras 2887	Sedan 15536
Alpes (Hautes-).	Lavoulte 3285	Vrigne-aux-Bois . 2049
1. Briançon.	Pouzin (Le) 3060	5. Vouziers.
Briançon 4510	Privas 6657	Vouziers 3136
Monêtier (Le) . 2639	Saint-Marcel-d'Ar-	Ariége.
2. Embrun.	dèche 2216	_
Embrun 4287	Teil (Le) 2477	1. Foix.
3. Gap.		Bastide-de-Sérou
3. Gap.		(La) 2717
3. Gap. Gap 8219	Vals 2800	(La) 2717 Bélesta 2459
3. Gap. Gap 8219	Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547	(La)
3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes.	Vals	(La) 2717 Bélosta 2459 Foix 5507 Lavelanet 3006
3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse.	Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon.	(La)
3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829	Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon. Annonay 16271 Cheylard (Le) . 3755 Désaignes 3881	(La)
3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435	Vals	(La)
3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes 7857	Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon. Annonay 16271 Cheylard (Le) . 3755 Désaignes 3881	(La)
3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes . ! . 7857 Grasse 12015	Vals	(La)
3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes 7857 Grasse 12015 Vallauris 2810	Vals	(La)
3. Gap. Gap. 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes 7857 Grasse 72015 Vallauris 2810 Vence 2710	Vals	(La)
3. Gap. Gap. 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6629 Cagnes 2435 Cannes 7857 Grasse 12015 Vallauris 2810 Vence 2710 2. Nice.	Vals	(La)
3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes . : . 7857 Grasse 12015 Vallauris 2810 Vence 2710 2. Nice. Breil 2706	Vals	(La)
3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes . : 7857 Grasse 12015 Vallauris . 2810 Vence 2710 2. Nice. Breil 2706 Lantosque . 2417	Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 S. Tournon 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint-Martin-de-Valamas 2047 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358	(La)
3. Gap. Gap. 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes 17857 Grasse 12015 Vallauris 2810 Vence 2710 2 Nice. Breil 2706 Lantosque 2417 Menton 4904	Vals . 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 3. Tournon . Annonay 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint-Martin-de-Valamas 2047 Saint-Pérsy 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358 Tournon 5252	(La)
3. Gap. Gap. 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes 17857 Grasse 12015 Vallauris 2810 Vence 2710 2. Nice. Breil 2706 Lantosque 2417 Menton 4904 Nice 48273	Vals 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers 2706 S. Tournon 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint-Martin-de-Valamas 2047 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358	(La)
3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes	Vals . 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers . 2706 3. Tournon . 16271 Cheylard (Le) 3755 . Désaignes . 3881 Lamastre . 2925 Saint-Agrève . 3133 Saint-Félicien . 2109 Saint-Martin-de-Valamas . 2047 Saint-Péray . 2680 Saint-Victor . 2207 Satillieu . 2358 Tournon . 5252 Vernoux . 3202	(La)
3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes 7857 Grasse 12015 Vallauris 2810 Vence 2710	Vals . 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers . 2706 3. Tournon . 16271 Cheylard (Le) . 3755 Désaignes . 3881 Lamastre . 2925 Saint-Agrève . 3133 Saint-Félicien 2109 Saint-Martin-de-Valamas 2047 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358 Tournon 5252 Vernoux 3202	(La)
3. Gap. Gap 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes 7857 Grasse 12015 Vallauris 2810 Vence 2710	Vals . 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers . 2706 3. Tournon . 16271 Cheylard (Le) 3755 Désaignes 3881 Lamastre 2925 Saint-Agrève 3133 Saint-Félicien 2109 Saint-Félicien 2109 Saint-Martin-de-Valamas 2047 Saint-Péray 2680 Saint-Victor 2207 Satillieu 2358 Tournon 5252 Vernoux 3202	(La)
3. Gap. Gap	Vals . 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers . 2706 3. Tournon . 16271 Cheylard (Le) . 3755 Désaignes . 3881 Lamastre . 2925 Saint-Agrève . 3133 Saint-Pélicien . 2109 Saint-Martin-de-Valamas . 2047 Saint-Péray . 2680 Saint-Victor . 2207 Satillieu . 2358 Tournon . 5252 Vernoux . 3202 Ardennes. 1. Mézières. Charleville . 9907	(La)
3. Gap. Gap. 8219 Alpes-Maritimes. 1. Grasse. Antibes 6829 Cagnes 2435 Cannes 17857 Grasse 12015 Vallauris 2810 Vence 2710 2 Nice. Breil 2706 Lantosque 2417 Menton 4904 Nice 48273 Saint-Martin-Lantosque 2084 Saorge 3356 Sospel 3856	Vals . 2800 Villeneuve-de-Berg 2547 Viviers . 2706 3. Tournon . 16271 Cheylard (Le) . 3755 Désaignes . 3881 Lamastre . 2925 Saint-Agrève . 3133 Saint-Pélicien . 2109 Saint-Martin-de-Valamas . 2047 Saint-Péray . 2680 Saint-Victor . 2207 Satillieu . 2358 Tournon . 5252 Vernoux . 3202 Ardennes. 1. Mézières. Charleville . 9907	(La)

G-i- 8504	Coint Team do Dome 1 2044	M
Seix		Mouriès 2163 Noves / 2130
Ustou 8085	20.0220 10 0	Orgon 3174
Aube.	3. Rodes.	Saint-Remy 6348
	Bozouls 2612	Sénas 2080
1. Arcis-sur-Aube.	Clairvaux 2450	Tarascon 13489
Arcis-sur-Aube . 2815	Colombiès 2127	3. Marseille.
2. Bar-sur-Aube.	Moyrazès 2065	Allauch 3644
Bar-sur-Aube . 4727	Réquista 4207	Aubagne 7232
Brienne-Napoléon 2057	Rodez 11856	Auriol 5047
Vendeuvre 2138	Salles-la-Source . 3060	Cassis 2038
Ville-sous-Laferté 2736	Salvetat (La) 2975	Ciotat (La) 8444
3. Bar-sur-Seine.	4. Saint-Affrique.	Marseille 260910
Bar-sur-Seine . 2770	Camarès 2250	Roquevaire 3465
Riceys (Les) . 3225	Saint-Affrique . 6807	Calvados.
4. Nogent-sur-Seine.	Truel (Le) 2200	
Nogent-sur-Seine 3580	5. Villefranche.	1. Bayeux.
Romilly-sur-Seine 4290	Aubin 7856	Bayeux 9483
Villenauxe 2508	Decazeville 8620	Isigny 2305
Troyes.	Firmy 2615	Littry 2351
Aix-en-Othe 2623	Labastide-l'Évêque 3855	2. Caen.
Troyes 84613		Caen 43740
47.	Najac 2406	Douvres 2131
Aude.	Rieupeyroux 3752	3. Falaise.
 Carcassonne. 	Villefranche 10172	Falaise 8561
Carcassonne 20644	Villeneuve 3234	4. Lisieux.
Caunes 2347	Viviez 2104	Lisieux 13121
Montréal 3009	n 1 1. D14	Orbec 3266
2. Castelnaudary.	Bouches-du-Rhône.	Saint-Desir 2347
Belpech 2477	1. Aix.	Saint-Jacques . 3234
Castelnaudary . 9584	Aix 27659	5. Pont-l'Évêque.
3. Limoux.	Berre 2091	Honfleur 9553
Chalabre 2291	Fos 2218	Pont-l'Évêque . 3114
Limoux 6937	Fuvesu 2883	Trouville 5200
4. Narbonne.	Gardanne 2739	6. Vire.
Coursan 2154	Istres 3776	Aunay 2005
Gruissan 2829	Lambesc 3330	Condé-sur-Noireau 7234
Lézignan 3016	Marignane 2233	Saint-Germain-de-
Narbonne 16062	Martigues 8433	Tallevende 2946
Sigean 3348		Vassy 3080
	Salon 6533	Vire 7647
Aveyron.	Trets 2910	(1 . 4.1
1. Espalion.	2. Arles.	Cantal
Coubisou 2267	Arles 25543	1. Aurillac.
Entraygues 2022		Arpajon 2278
Espalion 4230	Châteaurenard . 5532	Aurillac 10986
Saint-Genies 3893	Eyguières 2999	Maurs 3002
2. Millau.	Eyragues 2554	Saint-Cernin 2795
Millau 12636	Fontvieille 2788	2. Mauriac.
Nant 3106	Mallemort 2395	Anglards 2236

Maurise 3488	Saint - Georges-	Nérondes 2505
Menet 2535	d'Oleron 4818	Saint-Amand 8607
Pleaux 2856	Saint-Just 2011	
Riom 2594	StPierre-d'Oleron 4981	3. Sancerre.
S. Murat.	Tremblade (La) . 3042	Aubigny 2654
Allanche 2125	3. Rochefort.	Henrichemont . 8412
Condat 3150	Rochefort 30212	Herry 2654
Marcenat 2334	Surgères 3289	Ivoy-le-Pré 2621
Murat 2604	Tonnay-Charente 3708	Saint-Satur 2202
4. Saint-Flour.	4. Rochelle (La).	Sancerre 3758
Massiac 2040	Ars 3547	
Neuvéglise 2000	Flotte (La) 2386	Corrèze.
Saint-Flour . 5288	Marans 4510	1. Brive.
, , , , , , , ,	Rochelle (La) . 18904	Allassac 3853
Charente.	Sainte-Marie . 2647	Beaulieu 2378
1. Angoulême.	Sainte-Soulle 2243	Beynat 2105
Angoulême 24961	Saint - Jean - de-	Brive 9854
Champniers 8648		Donzenae 3360
	Liversay 2423 Saint-Martin-de-Ré 2160	Juillac 2673
		Lubersae 3702
Montbron 3240	5. Saintes.	
Rochefoucauld (La) 2770		
Rouillac 2327	Gémozac 2787	
2. Barbesieux.	Pérignac . 2595	
Baignes - Sainte -	Pons 4894	Vigeois 2519
Radegonde 2631	Saintes 10962	Voutexac 2562
Barbezieux 3878		2. Tulle.
3. Cognac.	6. Saint-Jean-d'Angely.	Argentat 3435
Châteauneuf 3565		Chamberet 2841
Cherves 2028		
	Saint-Jean-d'Angely 6392	Lonzac (Le) 2703
Cognac 8167		
Jarnac 8854	Saint-Savinien . 3306	Naves 2512
	Saint-Savinien . 3306	Sainte-Fortunade 2008
Jarnac 8854	Saint-Savinien . 3306	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084
Jarnac 8854 Segonzac 2965	Saint-Savinien . 3306	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120
Jarnac 3854 Segonzac 2965 4. Confolens.	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges.	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges. Bourges 28064	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 **Cher.** 1. Bourges. Bourges 28064 Graçay 3205	Sainte-Fortunade 2008 Soursac
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 **Cher.** 1. Bourges. Bourges 28064 Graçay 3205 Massay 2200	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120 Tulle ' 12410 Uxerche 3180 Bort 2554
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges. Bourges 28064 Graçay 3205 Massay 2200 Mehun 5471	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120 Tulle ' 12410 Uxerche 3180 Bort 2554
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges. 28064 Graçay 3205 Massay	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120 Tule 12410 Userche 3180 Bort 2554
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges. 28064 Graçay 3205 Massay	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120 Tulle ' 12410 Userche 3180 Bort 2554 Meymac 3592
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges . 28064 Graçay 3205 Massay 2200 Mehun 5471 Menetou-Salon . 2603 Saint-Florent . 3173 Saint - Martin -	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120 Tulle 12410 Uxerche 3180 Bort 2554 Meymac 3592 Neuvie 3376 Ussel 3874
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges. Bourges 28064 Graçay 3205 Massay 2200 Mehun 5471 Menetou-Salon . 2603 Saint-Florent 3173 Saint - Martin - d'Auxigny 2717	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120 Tulle 12410 Uzerche 3180 Bort 2554 Meymac 3592 Neuvie 3376
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges 28064 Graçay 3205 Massay 2200 Mehun 5471 Menetou-Salon . 2603 Saint-Florent 3173 Saint - Martin - d'Auxigny 2717 Vierzon-Village . 4852	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120 Tulle 12410 Uxerche 3180 Bort 2554 Meymac 3592 Neuvie 3376 Ussel 3874
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges 28064 Graçay 3205 Massay 2200 Mehun 5471 Menetou-Salon . 2603 Saint-Florent 3173 Saint - Martin - d'Auxigny 2717 Vierzon-Village . 4852 Vierzon-Ville 7740	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120 Tulle 12410 Userche 3180 Bort 2554 Meymac 3592 Neuvie 3876 Ussel 3874 Cores. 1. Ajaccio.
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges 28064 Graçay 3205 Massay 2200 Mehun 5471 Menetou-Salon . 2603 Saint-Florent 3173 Saint - Martin - d'Auxigny 2717 Vierzon-Village . 4852 Vierzon-Ville	Sainte-Fortunade Soursac . 2008 Treignac . 3120 Tulle 12410 Uzerche . 3180 Bort . 2554 Meymac . 3592 Neuvie . 3376 Ussel . 3874 Cores. 1. Ajaccio. Ajaccio . 14098
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges . 28064 Graçay 3205 Massay . 2200 Mehun 5471 Menetou-Salon . 2603 Saint-Florent . 3173 Saint - Martin - d'Auxigny . 2717 Vierzon-Village . 4852 Vierzon-Ville . 7740 2. StAmand. Châteaumeillant . 5130	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120 Tulle 12410 Userche 3180 Bort 2554 Meymac 3592 Neuvie 3876 Ussel 3874 Cores. 1. Ajaccio Ajaccio 14098 Bastelica 3071
Jarnac	Saint-Savinien 3306 Cher. 1. Bourges 28064 Graçay 3205 Massay 2200 Mehun 5471 Menetou-Salon 2603 Saint-Florent 3173 Saint Martin d'Auxigny 2717 Vierzon-Villes 4852 Vierzon-Ville 7740 2. StAmand Châteaumeillant 5130 Châteauneuf 3005	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120 Tulle 12410 Userche 3180 Bort 2554 Meymac 3592 Neuvie 3376 Ussel 3874 Cores. 1 Ajaccio 14098 Bastelics 3071 Bocognano 2140
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges 28064 Graçay	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120 Tulle 12410 Userche 3180 Bort 2554 Meymac 3592 Neuvie 3376 Ussel 3874 Cores. 1 Ajaccio 14098 Bastelica 3071 Bocognano 2140 Vico 2031
Jarnac	Saint-Savinien . 3306 Cher. 1. Bourges . 28064 Graçay . 3205 Massay . 2200 Mehun . 5471 Menetou-Salon . 2603 Saint-Florent . 3173 Saint - Martin - d'Auxigny . 2717 Vierzon-Village . 4852 Vierzon-Villa . 7740 2. StAmand. Châteaumeillant . 5130 Châteauneuf . 3005 Dun-le-Roi . 5460 Guerche (La) . 3886	Sainte-Fortunade 2008 Soursac 2084 Treignac 3120 Tulle 12410 Userche 3180 Bort 2554 Meymac 3592 Neuvie 3376 Ussel 3874 Cores. 1 Ajaccio 14098 Bastelica 3071 Bocognano 2140

	•	
	Carnoët 2034	
	Duault 2805	Mûr 2362
Calvi 2069	Glomel 8457	Plémet 3378
A Corte	Gondelin 9347	Plámy
Corte 5754	Guingamp 7350	Plessala 3491
5. Sartene.	Kergrist-Moëlou . 2320	Plouguenast 3503
Bonifacio 3453	Louargat 4328	Plumieux 3367
Portovecchio . 2290	Maël-Carhaix . 2119	
Sartene 4406	Pédernec 3145	
	Ploëzal 3110	
Côte-d'or.	Plouagat 2397	
1. Beaune.	Plouëc 2167	
Arnay-le-Duc 2537	Plougonver 3958	
	Plouguernevel . 3485	
	Plouisy 2006	
Meursault 2416 Nolay 2345	Ploumagoar 2134	
Notay		
Nuits 3346	Plounévez-Quintin 2372	
Seurre 2847	Pontrieux 2258	
2. Châtillon-sur-Seine.	Quemper-Guézennec 2775	
Chatillon-sur-Seine 4836	Saint-Nicolas-du-	Paimpol 2116
8. Dijon.	Pelem 2748	
Auxonne 7103	3. Lannion.	Plédran 3571
Dijon 37074	Langoat 2357	,
4. Semur.	Lannion 6598	
Laroche-en-Breuil 2273		
Montbard 2742	Loguivy-Plougras 3198	
Saulieu 3783	Penyénan 3042	
Semur 3675	Perros-Guirec . 2765	Plouëzec 4565
	Plestin 4527	
Côtes-du-Nord.	Pleubian 3600	
1. Dinan.	Pleudaniel 2578	
Broons 2569	Pleumeur-Bodou 2864	
Corseul 3174	Pleumeur-Gautier 2438	Plourivo 2511
Dinan 8089	Plouaret 5498	
Évran 4360	Ploubezre 3396	comte 3059
Plédéliac 2051	Plougrescant 2362	Pordic 4992
Plénée-Jugon . 4223	Plouguiel 2652	
Plestan 2040	Ploumilliau 3650	
Pleudihen 4693	Plounévez-Moëdec 3805	
	Pluzunet 2440	
_ 10 _ 10	Pommerit-Jaudy. 2655	
4 10 moz · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Saint-Quay 3050
Plumaugat . 2480	Tréguier 3598	Creuse.
Sévignac 2580	4. Loudéac.	
Yvignac 2007	Allineuc 2084	
	Gausson 2069	
	Gouray (Le) 2012	Doutreix 2380
Bourbriae 4190	Loudéac 6081	
Callac 3279	Merdrignac 3258	Felletin 3436

Mainsat 237	6 5. Sarlat.	Montmeyran 2184
Rougnat 216	8 Belvès 2504	Moras 4018
Vallières 21		
2. Bourganeuf.	Montignac 4013	
Bourganeuf 325		Saint-Donat 2512
Royère 23		Saint - Jean - en -
Saint-Dizier 22:		Royans 2563
Sardent 24		Saint-Vallier 3142
3. Boussac.		Tain 2782
Chambon 22	2 Doubs.	Valence 18711
	0 1. Baume-les-Dames.	
4. Guéret.	Baume-les-Dames 2577	Eure.
Ahun 226	5 2. Besançon.	 Andelys (Les).
Aisin 20:		Andelys (Les) . 5137
	8 Ornans 3522	
Bonnat 27		2. Bernay.
Bussière-Dunoise 29		
Grand-Bourg (Le) 30		
Guéret 51		Brionne 3940
Lourdoueix-Saint-	Lac (Le) od. Villers 2105	3. Évreux.
Pierre 20		Breteuil 2108
Naillat 20	1	Évreux 12265
Pionnat 21	P	Verneuil 3714
Saint - Agnant - de-		Vernon 7410
Versillat 21	1. Die. 08 Crest 5460	
Saint-Étienne-de-	Die	T. 120 (1101).
Fursac 20		,
	23 Dieu-le-Fit 4205	Louviers 10841
		Neubourg (Le) . 2567
Souterraine (La) 37		5. Pont-Audemer.
Dordogne.	Pierrelatte 3512	Beuzeville 2451
•	Saint-Paul-Trois-	Boscroger 2020
1. Bergerac.	Châteaux . 2516	Lieurey 2209
Bergerac 121		Pont-Audemer . 6136
Lalinde 22	-	Eure-et-Loir.
2. Nontron.	3. Nyons.	
Jumilhac-le-Grand 29		1. Chartres.
Nontron 86		Chartres 19531
	04 Nyons 3653	Illiers 3003
Saint-Saud 24		2. Châteaudun.
Thiviers 27		Arrou 2861
Périgueux.	Anneyron 3152	Bonneval 3006
Brantôme 25		Brou 2368
	11 Bourg-lès-Valence 3276	Châteaudun 6719
Périgueux 191		Cloyes 2456
DWILL 1201112	79 Charpey 2610	Unverre 9386
4. Ribérac.	Châteauneuf-d'Isère 2226	3. Dreux.
	75 Étoile 3107	Dreux 6940
	27 Hauterives 2430	Senonches 2085
Ribérac 36	58 Livron 4089	4. Nogent-le-Rotrou.
Tocane-Saint-Apre 21	06 Loriol 3524	Bazoche-Gouet (La) 2164

Nogent-le-Rotron 7105		
777 1 4	Landivisiau 3317	Névez 2111
Finistère.	Lanmeur 2769	
1. Brest.	Morlaix 14008	Quimperlé 6686
Brest 67833	Pleibert-Christ . 8393	Riec 3178
Guipavas 6356	Plouénan 2925	Scaër 4278
Guisseny 3052	Plouescat 3083	_
Hanvec 3118		Gard.
Irvillac 2516	Plougonven 4190	1. Alais.
Kerlouan 3176	Plougoulm 2341	Alais 20257
Lambezellec 9237	Plouigneau 5017	Anduze 5208
Landeda 2095	Ploujean 2084	
Landerneau 6934		
Lannilis 3326	Plounéventer 2794	
Lesneven 2662	Plounevez-Lochrist 4375	Portes 2512
Ouessant 2391	Plourin 3145	
Plabennec 3357	Plouvorn 3065	Saint-Ambroix . 4060
Ploparzel 2278		,
Ploudalmezeau . 3267	Saint-Pol-de-Léon 6704	2. Nîmes.
Ploudaniel 3331	Saint-Thégonnec. 3957	Aiguesmortes . 3865
Plougastel 6090	Sizun 3960	
		Aramon 2716
Plouguin 2197	4. Quimper.	Beaucaire 9544
Plouider 3116	Beuzec-Cap-Sizun 2101	Bellegarde 2855
Plounéour-Trez . 3008	Briec 5493	Bouillargues 2818
Plouvien 2552	Orogen-Oab-Own Broo	OUT 11000T 2000
Plouzané 2264	Concarneau 2767	Générac 2159
Saint-Pierre-Quil-	Douarnenez 4870	Manduel 2053
bignon 5574	Elliant 2952	Marguerittes 2037
2. Châteaulin.	Ergué-Gabéric . 2255	Montfrin 2667
Berrien 2069	Esquibien 2178	Nîmes 57129
Brasparts 2917	Fouesnant 8335	Saint-Gilles 6365
Carhaix 2197	Kerfeunteun 2439	Sommières 4010
Châteaulin 2892	Penmarch 2029	Vauvert 4758
Châteauneuf 2830	Ploaré 2444	3. Uzės.
Crozon 8651	Plogonnec 2848	Bagnols 5050
Feuillée (La) 2040	Plomeur 2771	Laudun 2370
Pleyben 5164	Plonéour 3288	Pont-Saint-Esprit 5123
Plomodiern 2670	Plouhinec 3378	Roquemaure 3649
Plonévez-du-Faou 4416	Plozévet 3243	Saint-Quentin . 2334
Plonévez-Porzay 2616	Pont-Croix 2297	Uzès 6242
Plouvé 2053	Pont-l'Abbé 4286	Villeneuve - lès-
Poullaouen 3720	Pouldergat 2261	Avignon 3162
Scrignac 2947	Poullan 3360	4. Vigan (Le).
Spézet 2922		Lasalle 2541
Telgruc 2354	Trégunc 3484	Saint-Hippolyte-
3. Morlaix.	5. Quimperlé.	du-Fort 4764
Cléder 4678	Bannalec 4313	Sauve 2552
Commana 2763	Clohars-Carnoët . 3125	Sumène 2920
Guiclan 3435	Melgven 2327	Valleraugue 4030

Vigan (Le) 5376	3. Lectoure.	Teste (La) 3601
Vigen (DC) : . OUTO	Fleurance 4275	Villenave-d'Ornon 2161
Garonne (Haute-).	Lectoure 6122	4, Lesparre.
1. Muret.	Mauvezin 2704	Gaillan 2377
Auterive 3297	4. Lombez.	Lesparre 3633
Carbonne 2468	Isle-Jourdain (L') 4894	Pauillac 3863
Cazères 2633	Samatan 2135	Saint-Estèphe 2455
Cintegabelle 4099	5. Mirande.	Saint-Laurent-et-
Fousseret 2197	Mirande , 3379	Benon 3159
Gailac-Tonlza . 2002	Riscle 2010	5. Libourne.
Montesquieu-Vol-		Castillon-et-Capi-
vestre 4119	Gironde.	tourlan 3517
Muret 4137	1. Bazas.	Coutras 3883
Rieumes 2302	Bazas 4471	Libourne 13565
Rieux 2546	Langon 4114	Lussac 2520
2. Saint-Gaudens.	Noaillan 2509	Saint-Denis-de-Pille 2699
Aspet 2457	Préchac 2178	Saint-Émilion . 3014
Bagnères-de-Luchon 3376	2. Blaye.	Sainte - Foy - la-
Boulogne 2003	Blaye - et - Sainte-	Grande 3856
Isle-en-Dodon (L') 2156	Luce 4972	Sainte-Terre 2007
Montréieau 3680	Bourg 2781	6. Réole (La).
Saint-Gaudens . 5183	Marcillac 2023	Réole (La) 4133
Sauveterre 2028	Reignac 2387	
3. Toulouse.	Saint-Ciers-Lalande 2889	. Hérault.
Fronton 2196	Saint-Savin 2034	1. Béziers.
Grenade 4158	3. Bordeaux.	Agde 9747
Toulouse 118229	Ambarès-et-Lagrave 2666	Bédarieux 9087
Verfeil 2372	Barsac 2959	Bessan 2455
Villemur 5804	Bègles 4005	Béziers 24270
4. Villefranche.	Blanquefort 2498	Capestang 2746
Avignonet 2400	Bordeaux 162750	Cazouls-les-Béziers 2412
Calmont 2071	Bouscat (Le) 3565	Florensac 3756
Caraman 2577	Cadillac 2549	Marseillan 8933
Revel 5386	Caudéran 5672	Montagnac 3719
Saint-Félix 2696	Cenon-la-Bastide 6817	Pézénas 7204
Villefranche 2865	Eyzines 2847	Puisserguier 2200
Gers.	Gujan 2686	Saint-Gervais . 2256
*****	Léognan 2027	Sérignan 2408
1. Auch.	Lormont 2921	Servian 2285
Auch 11899	Mérignac 4284	Villeneuve - les -
Gimont 3073	Mios 2443	Béziers 2040
Vic-Fezensac 4206	Pessac 2537	2. Lodève.
2. Condom.	Preignac 2550	Clermont-l'Hérault 6405
Cazaubon 2800	Saint - André - de-	Gignac 2778
Condom 8175	Cubzac 8690	Lodève 11864
Eauze 4255	Saint-Loubes . 2520	Saint - André - de-
Manciet 2004	Saint-Médard-en-	Sangonis . 2392
Montréal 2790	Jalles 2315	3. Montpellier.
Nogaro 2323	Salles 3966 Talence 2430	Aniane 3557 Cette 22438

	A 1.1	m 1
Frontignan 2574		Bais 3088
Ganges 4470	Guignen 3024	Domalain 2553
Lunel 6737		Guerche (La) . 4678
Marsillargues 3446		Izé 2341
Mauguio 2550	Messac 2104	Martigné-Ferchaud 3787
Mèze 6106		Pertre (Le) 2015
Montpellier 51865	Pléchâtel 2588	Retiers 3127
Poussan 2066	Redon 5943	Vitre 8904
Villeveyrac 2684	4. Rennes.	
4. Saint-Pons.	Acigné 2148	Indre.
Riols 2597	Amanlis 2433	1. Blanc (Le).
Saint-Chinian . 4339	Betton 2008	Azay-le-Ferron . 2124
Saint-Pons 6497	Bouëxière (La) . 2430	Bélabre 2221
Salvetat (La). 3777	Bruz 2677	Blanc (Le) 5882
	Cesson . / 2682	Chaillac 2673
Ille-et-Vilaine.	Corps-Nuds 2174	Lignac 2007
1. Fougères.	Janzé 4471	Pouligny - Saint -
Antrain 2262	Liffré 2885	Pierre 2120
Bazouges-la-Pérouse 4234	Melesse 2584	2. Châteauroux.
Fougères 9470	Mordelles 2560	Ardentes 2561
Louvigné-du-Désert 3675	Noyal-sur-Vilaine 8102	Argenton 4765
Saint - Aubin - du-	Pacé 2522	Buzançais 5016
Cormier 2098	Piré 3442	•
0.1.4 0		
Reintembault . 3055	Sens 2027 5. Saint-Malo.	Déols 2415
Saint - Germain -		Levroux 3867
en-Cogles 2679		Saint-Marcel . 2356
Saint - Ouen - la-	Boussac (La) 8029	Valençay 3587
	0	
Rouërie 2102	Canoale 6352	Villedieu 2264
Tremblay 2583	Combourg 5033	3. Châtre (La).
Tremblay 2583 2. Montfort.	Combourg 5033 Dol 4191	3. Châtre (La). Aigurande 2146
Tremblay 2583 2. Montfort. Bédée 2512	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163	3. Châtre (La). Aigurande 2146 Châtre (La) 5038
Tremblay 2583 2. Montfort. Bédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258	Combourg . 5033 Dol 4191 Épiniac . 2163 Meillac 2266	3. Châtre (La). Aigurande 2146 Châtre (La) 5038 Cluis 2048
Tremblay	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332	3. Châtre (La). Aigurande 2146 Châtre (La) 5038 Cluis 2048 Neuvy-Saint-Sé-
Tremblay	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 5493	3. Châtre (La). Aigurande
Tremblay	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miníac-Morvan 3332 Paramé 8493 Pleine-Fougères 3201	3. Châtre (La). Aigurande
Tremblay 2583 2. Montfort 2512 Bédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 2434 Iffendic 4233 Maxent 2030 Médréac 2289	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 3123	3. Châtre (La). Aigurande
Tremblay 2583 2. Montfort 2512 Bédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 2434 Iffendic 4233 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 8493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 8123 Pleurtuit 5481	3. Châtre (La). Aigurande
Tremblay 2583 2. Montfort 2512 Brédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 2434 Iffendic 4233 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082 Montfort 2168	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 8493 Pleine-Fougères 8201 Plerguer 8123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120	3. Châtre (La). Aigurande . 2146 Châtre (La) . 5038 Cluis . 2048 Neuvy - Saint - Sépulchre . 2175 4. Issoudun. Chabris . 3030 Issoudun . 14282 Poulaines . 2137
Tremblay 2583 2. Montfort 2512 Bédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 2434 Iffendic 4233 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 8123 Pleurtuit 5481 Saint-Brisc 2120 Saint-Coulomb 2155	3. Châtre (La). Aigurande . 2146 Châtre (La) . 5038 Cluis . 2048 Neuvy - Saint - Sépulchre . 2175 4. Issoudun. Chabris . 3030 Issoudun . 14282 Poulaines . 2137
Tremblay 2583 2. Montfort 2512 Brédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaël 2434 Iffendic 4233 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082 Montfort 2168	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 5493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 3123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Coulomb 2155 Saint-Énogat 2770	3. Châtre (La). Aigurande . 2146 Châtre (La) . 5038 Cluis . 2048 Neuvy - Saint - Sépulchre . 2175 4. Issoudun. Chabris . 3030 Issoudun . 14282 Poulaines . 2137
Tremblay 2583 2. Montfort 2512 Bédée 2512 Bréal-sous-Montfort 2258 Gaëi 2454 Iffendic 4233 Maxent 2030 Médréac 2289 Montauban 3082 Montfort 2168 Paimpont 3387	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 8123 Pleurtuit 5481 Saint-Brisc 2120 Saint-Coulomb 2155	3. Châtre (La). Aigurande
Tremblay	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 5493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 3123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Coulomb 2155 Saint-Énogat 2770	3. Châtre (La). Aigurande
Tremblay	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 8493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 8123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Goulomb 2155 Saint-Énogat 2770 Saint-Malo 10886	3. Châtre (La). Aigurande
Tremblay	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miníac-Morvan 3332 Paramé 8493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 8123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Goulomb 2155 Saint-Énogat 2770 Saint-Málo 10886 Saint-Méloir-des-	3. Châtre (La). Aigurande
Tremblay	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 3493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 3123 Pleuruit 5481 Saint-Brisc 2120 Saint-Finogat 2770 Saint-Meloir-des-Ondes 3229 Saint-Pierre-de-	3. Châtre (La). Aigurande
Tremblay	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 5493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 8123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Goulomb 2155 Saint-Énogat 2770 Saint-Méloir-des-Ondes 3229 Saint-Pierre-de-Plesguen 2358	3. Châtre (La). Aigurande
Tremblay	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 5493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 8123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Goulomb 2155 Saint-Coulomb 2155 Saint-Malo 10886 Saint-Méloir-des-Ondes 3229 Saint-Pierre-de-Plesguen 2358	3. Châtre (La). Aigurande
Tremblay	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 5332 Paramé 8493 Pleine-Fougères 8201 Plerguer 8123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Enogat 2770 Saint-Moloir-des-Ondes 10886 Saint-Méloir-des-Ondes 3229 Saint-Pierre-de-Plesguen 2358 Saint-Servain 12709 Tinteniac 2149	3. Châtre (La). Aigurande . 2146 Châtre (La) . 5038 Cluis . 2048 Neuvy - Saint - Sépulchre . 2175 4. Issoudun. Chabris . 3030 Issoudun . 14282 Poulaines . 2137 Reuilly . 2568 Vatan . 3047 Indre-et-Loire. 1. Chinon. Azay-le-Rideau . 2073 Bourgueil . 3416 Chapelle-sur-Loire (La) 2877
Tremblay	Combourg 5033 Dol 4191 Épiniac 2163 Meillac 2266 Miniac-Morvan 3332 Paramé 8493 Pleine-Fougères 3201 Plerguer 3123 Pleurtuit 5481 Saint-Briac 2120 Saint-Goulomb 2155 Saint-Enogat 2770 Saint-Méloir-dés-Ondes 3229 Saint-Pierre-de-Plesguen 2358 Saint-Servain 12709	3. Châtre (La). Aigurande

Langeais 3381	Bourgoin 4851	· Camatana 800#
Restigné 2035		Soustons 3285
Richelieu 2601	0.0000	
Sainte-Maure 2595	Dolomieu 2240 Grand-Lemps 2065	Mont-de-Marsan . 5574 Parentis-en-Born 2049
2. Loches.		
Genillé 2043	Jallieu 3478 Saint-Chef 3550	Sabres 2525
Loches 5267	Saint-Geoire 3884	Sore 2006
Preuilly 2194		Villeneuve 2059
3. Tours.		3. Saint-Sever.
Amboise 4570		Aire 5144
		Hagetmau 3029
Bléré 3477 Châteaurenault . 3562	Donatopeco Divi	Mugron 2150
Fondettes 2247	Chatonnay 2728	
		Saint-Sever 4818
	()	
	Genas 2142	Loir-et-Cher:
Mettray 2311	Saint - Georges -	
Montlouis 2214	d'Espéranche . 2247	
Saint-Symphorien 2579	Saint - Jean - de-	Blois 20331
Tours 41061	Bournay 3501	Contres 2601
Vouvray 2438	Saint-Priest 2428	Courcheverny. 2328
Isère.	Septême 3154	
• ' ' ' ' ' '	Vienne 19559	manufacture Boot
1. Grenoble.	Jura.	Onzain 2254
Allevard 3180		Pontlevoy 2506
Bourg-d'Oisans . 2796	Doloi	Saint-Aignan . 3600
Chapareillan 2438	Dôle 10605	Saint-Georges . 2290
Claix 2026	Fraisans 2098	
Grenoble 34726	2. Lons-le-Saulnier.	2. Romorantin.
Miribel-les-Échelles 2405	Lons-le-Saulnier 9862	
Mure (La) 8628	Saint-Amour . 2343	
Pontcharra 2322	3. Poligny.	3. Vendôme.
Saint - Martin -	Arbois 6672	Montoire 3099
d'Uriage 2234	Champagnole 3193	Savigny 2966
Seyssins 2238	Poligny 5401	Vendôme 9356
Theys 2316	Salins 7861	Loira.
Vif 2417	4. Saint-Claude.	
Villard-de-Lans . 2047	Morez 4762	 Montbrison.
Vizille 3546	Rousses (Les) . 2581	Chazelles-sur-Lyon 5332
Voiron 9637	Saint-Claude 6316	Feurs 2828
Voreppe 2887	Landes.	Montbrison 7201
2. Saint-Marcellin.		Panissières 4242
Chatte 2347	1. Dax.	Périgneux 2601
Moirans 2789	Castets 2055	Saint-Bonnet-le-
Rives 2506	Dax 9856	Château 2230
Roybon 2128	Habas 2013	Saint-Galmier . 2954
Saint-Marcellin . 3295		Saint-Just-sur-Loire 2337
Tullins 4566	Pouillon 8540	Saint-Marcellin . 2011
Vinay 3377	Saint - Martin - de-	Saint-Maurice-en-
3. Tour-du-Pin (La).	Seignanx 2627	Gourgois 2434
Avenières (Les) . 4106	Saint-Paul-lès-Dax 2817	Saint-Rambert . 2545
Geogr. Jahrbuch.		14

Sury-le-Comtal . 2770	Valla (La) 2147	Ligné 2485
Usson 3470		Mésanger 2790
2. Roame.	Loire (Haute-).	Riaillé 2083
Belmont 3592	1. Brioude.	Saint-Herblon . 2648
Charlieu 3936	Brioude 4950	Varades 3368
Côteau (Le) 2032	Langeac 3491	2. Châteaubriant.
Gresle (La) 2565	2. Puy (Le).	Abbaretz 2493
Montagny 2160	Coubon 2536	Châteaubriant . 4636
Neulise 2434	Craponne 2630	Derval 2677
Perreux 2552	Monastier (Le) . 3589	Erbray 2700
Riorges 2355	Polignac 2305	Héric 4595
Roanne 17398		Moisdon 2609
Saint - Just - en-	Rosières 2694	Nort 5665
Chevalet 2536	Saint-Front 2521	Nozay 3692
Saint - Just - la -	Saint - Germain -	Rougé 2705
Pendue 3082	Laprade 2604	Saffré 3386
Saint-Symphorien-	Saint-Julien-Chap-	Saint - Aubin-des-
de-Lay 4652	teuil 2878	Châteaux 2152
3. Saint-Étienne.	Saint-Paulien . 2932	Saint - Julien - de-
Bourg-Argental . 8535	Saugues 3839	Vouvantes 2007
Chambon - Feuge-	Vorey 2320	Sion 2856
rolles 5514	8. Yssingeaux.	Soudan 2502
Doisieux 2523	Aurec 2829	Touches (Les) . 2134
Firminy 7672	Bas 3189	Vay 2922
Fouillouse (La) . 2260	Beauzac 2861	3. Nantes.
Grand-Croix (La) 3056	Chambon (Le) . 2211	Bignon (Le) 2119
Izieux 3657	Dunières 2264	Bouguenais 3877
Lorette 3388	Lapte 3048	Boussay 2137
Marlhes 2246	Monistrol-sur-Loire 4473	Carquefou 2810
Pelussin 4039	Retournac 3190	Chantenay 7252
Ricamarie (La) . 3273	Riotord 3046	Chapelle-Basse-Mer 4536
Rive-de-Gier . 14202	Saint - Didier - la-	Chapelle-sur-Erdre 2580
Roche-la-Molière 2353	Séauve 5220	Clisson 2829
Saint-Chamond . 11626	Saint-Jeures 2871	Gétigné 2527
Saint-Étienne . 92250	Saint-Just-Malmont 2043	Indre 3840
Saint-Genest-Lerpt 2515	Saint-Maurice-de-	Legé 4488
Saint-Genest-Ma-	Lignon 2305	Loroux (Le) 6163
lifaux 3517	Saint-Paul-de-Cha-	Machecoul 3727
Saint-Genis-Terre-	lencon 2541	Maisdon 2043
Noire 2306	Saint-Voy 2544	Montbert 2589
Saint-Héand 3612	Sainte-Sigolène . 2978	Nantes 113625
Saint-Jean-Bonne-	Tence 5537	Orvault 2163
fonds 8898	Yssingeaux 7971	Rezé 7209
Saint - Julien - en-		Saint-Colombin . 2280
Jarret 4058	Loire-Inférieure.	Saint-Herblain . 2482
Saint - Martin - la-	1. Ancenis.	Saint-Julien - de-
Plaine 2357	Ancenis 4628	Concelles 3868
Saint-Paul-en-Jarret 3111	Belligné 2227	Saint-Philbert . 3672
Sorbiers 3098	Cellier (Le) 2243	Saint-Sébastien . 2066
Unieux 2414	Joué-sur-Erdre . 2684	Sucé 2302
•	,	

Vallet 6476		Aiguillon 3781
Vertou 6313	Sully-sur-Loire . 2527	Astaffort 2434
Vicillevigne 3698	2. Montargis.	Layrac 2861
4. Paimboeuf.	Amilly 2263	Passage (Le) 2018
Arthon 2242	Châteaurenard . 2644	Port-Sainte-Marie 2856
Bourgneuf 2893	Châtillon-sur-Loing 2594	Marmande.
Clion (Le) 2002	Courtenay 2871	Castelmoron 2094
Frossay 2801	Lorris 2008	Clairac 4348
Paimboeuf 3509	Montargis 8010	Marmande 8661
Rouans 2137	3. Orléans.	Mas-d'Agenais . 2153
Saint - Jean - de-	Beaugency 5052	Meilhan 2169
Boizeau 4621	Châteauneuf 3197	Sainte-Bazeille . 3001
Saint-Père-en-Retz 3086	Chécy 2011	Tonneins 7947
Sainte-Pasanne . 2363	Cléry 2765	3. Nérac.
Savenay.	Ferté-Saint-Aubin	Casteljaloux 3002
Avessac 2834	(La) 2305	Lavardac 2025
Batz 3003	Ingré 2651	Mézin 2992
Blain 6781	Jargeau 2590	Moncrabeau 2197
Bouvron 3004	Lailly 2223	Nérac 7283
Campbon 4560	Meung 3660	4. Villeneuve.
Chapelle-des-Ma-	Neuville 2575	Castillonnès 2134
rais (La) 2142	Olivet 3518	Fumel 3000
Cordemais 2625	Orléans 50798	Monflanquin 3842
Couëron 4709	4. Pithiviers.	Penne 3008
Croisic (Le) 2182	Pithiviers 4778	Sainte-Livrade . 3018
Donges 3006	_	Tournon 4569
Fay 4547	Lot.	Villeneuve 13830
Fégréac 2772	1. Cahors.	
Guéméné 4977	Cahors 13846	Lozère.
Guenrouet 3184	Castelnau 4015	1. Florac.
Guérande 8524	Lalbenque 2054	Florac 2141
Herbignac 3672	Montcuq 2321	Vialas 2299
Missillac 3239	Prayssac 2027	2. Marvejols.
Montoir 5388	Puy-l'Évêque 2394	Marvejols 4848
Plessé 4856	2. Figeac.	Saint-Alban 2270
Pontchâteau 4449	Bagnac 2152	8. Mende.
Saint-Étienne-de-	Figeac 8381	Langogne 3142
Montluc 4783	Saint-Céré 4302	Mende 6370
Saint-Joachim . 4281	3. Courdon.	
Saint-Nagaire 10845	Dégagnac 2025	
Savenay 2803	Gourdon 5099	1. Angers.
Vigneux 8098	Gramat 4074	Angers 51797
<u> </u>	Martel 3098	Bécon 2006
Loiret.	Montfaucon 2069	Chalonnes-sur-Loire 6089
1. Gien.	Salviac 2222	Champtocé 2163
Beaulieu 2507	Souillac 3128	Louroux - Bécon-
Bonny 2567	a	nais (Le) 2808
Briare 3927	${\it Lot-et-Garonne}.$	Menitré (La) 2297
Châtillon-sur-Loire 3136	1. Agen.	Ponts-de-Cé (Les) 3739
Coullons 2334	Agen 17263	Rochefort-sur-Loire 2410

Saint - Georges -	1	Granville 17180	2. Épernay.
sur-Loire	2757	Pontorson 2245	
Saint-Mathurin .	2860	Saint-James 3270	Épernay 10598
Tiercé	2149	Villedieu 3789	Fère-Champenoise 2042
Trelazé	3881	2. Cherbourg.	Montmirail 2610
2. Baugé.		Cherbourg 41812	Sézanne 4450
Baugé	3546	Equeurdreville . 4968	3. Reims.
Beaufort	5260	Fermanville 2046	Ay 3418
Durtal	3528	Octeville 2346	Fismes 2787
Longué	4283	Saint-Pierre-Église 2265	Reims 55808
Mazé	3670	Tourlaville 5824	4. Sainte-Menehould.
Morannes	2564	3. Coutances.	Sainte-Menchould 4800
Vernantes	2064	Cérences 2162	Vitry-le-François.
3. Cholet.		Cerisy-la-Salle . 2016	Vitry-le-François 7622
Beaupréau	3821	Coutances 8062	
Chemillé	4703	Créances 2195	Marne (Haute-).
Cholet	12785	Hambye 3064	1. Chaumont.
Gesté	2624	Périers 2794	Chaumont 7140
Jallais	3521	4. Mortain.	Nogent-le-Roi . 8443
Liré	2310	Barenton 2818	2. Langres.
Maulevrier	2486	Ger 2602	Bourbonne-les-Bains 4080
Mav (Le)	2686	Mortain 2490	Fays-Billot 2335
Montjean	3274	Saint-Hilaire-du-	Langres 7940
Pommeraye (La)	3729	Harcouet 4080	3. Vassy.
Saint - Florent-le-		Sourdeval 4056	Joinville 3390
Vieil	2368	Teilleul (Le) 2478	Saint-Dizier 8077
Saint-Macaire .	2337	5. Saint-Lo.	Vassy 2927
Torfou	2027	Carentan 3110	•
Trémentines	2358	Condé-sur-Vire . 2011	Mayenne.
Vezins	2011	Percy 3003	 Château-Gontier.
4. Saumur.		Saint-Lo 9810	Bouère 2040
Allonnes	2429	Torigni-sur-Vire 2082	Château-Gontier . 7214
Doué	3336	6. Valognes.	Cossé-le-Vivien . 3372
Fontevrault	3394	Bricquebec 3969	Craon 4291
Montreuil-Bellay	2017	Brix 2485	Quelaines 2028
Rosiers (Les) .	2774	Montebourg 2214	Saint-Denis-d'Anjou 2698
Saumur	14079	Néhou 2007	2. Laval.
Varennes - sous -		Picauville 2515	Andouillé 3287
Montsoreau .	2208	Saint-Sauveur-le-	Avesnières 3512
5. Segré.		Vicomte 2722	Baconnière (La) . 2681
Lion-d'Angers (Le)	2745	Saint-Vaast 4162	Bourgneuf (Le) . 2230
Potherie (La) .	2035	Valognes 5812	Chailland 2544
Pouancé	3227		Changé 2421
Segré	2721		Évron 5101
Vern	2196	 Châlons-sur-Marne. 	Juvigné 3117
16		Châlons-sur-Marne 16675	Laval 22892
Manche.		Mourmelon - le -	Saint-Berthevin . 2229
 Avranches. 		Grand 5719	
Avranches	8592	Suippes 2204	
Brécey	2440	Vertus 2469	1

Mayenne.	4. Sarrebourg.	Pluvigner 4699
3. Mayenne. Ambrières 2720	Circy 2194	
Bais 2235	Dabo 2516	
Brecé 2298		Quiberon 2086
Chantrigné 2011		Quistinic 2312
Châtillon-sur-Col-	Walscheid 2005	Riantec 4620
mont 265		2. Napoléonville.
Courcité 2100	Toul 7687	Baud 5470
Ernée 6320	'	Cléguérec 3442
Fougerolles 2634	Meuse.	Faouët (Le) 2945
Gorron 2687		Gourin 4021
Javron 2586		Guern 3229
Landivy 2107	Bar-le-Duc 14922	Guiscriff 8452
Larchamp 2208		Langonnet 3629
Lassay 2504		Locminé 2486
Lignières-la-Dou-	Commercy 3916	Melrand 3040
celle 2391	Commercy 8916 Saint-Mihiel 5467	Moréac 2877
Martigné 2135		Naizin 2109
Mayenne 10370	8. Montmédy.	Napoléonville 7602
Montenay 2285		Noval-Pontivy . 3310
Oisseau 4081		Ploërdut 3592
Poôté (La) 3208		Pluméliau 4286
Pré-en-Pail 3300		Plumelin 2508
Saint - Denis - de-	Verdun-sur-Meuse 12394	Priziac 2214
Gastines . 3434		3. Ploërmel.
Saint - Georges -	Morbihan. 1. Lorient.	Bignan 3009
		Bréhan-Loudéac . 2439
Saint - Martin-de-	Auray 3967	Campénéac 2303
Saint-Martin-de- Connée 2858	Auray 3967 Brech 2499	Campénéac 2303 Guégon 3024
Saint-Martin-de- Connée 2858	Auray 3967 Brech 2499	Campénéac 2303 Guégon 3024
Saint-Martin-de- Connée 2858 Saint-Pierre-la- Cour 2878	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843
Saint - Martin-de- Connée 2856 Saint - Pierre - la- Cour 2879 Villaines-la-Jühel 2618	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151
Saint - Martin-de- Connée 2856 Saint - Pierre - la- Cour 2879 Villaines-la-Jühel 2618	Auray	Campénéac . 2303 Guégon . 3024 Guer . 3843 Guilliers . 2264
Saint - Martin-de- Connée 2856 Saint - Pierre - la- Cour 2879 Villaines-la-Juhel 2611 Meurthe.	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Lovat 2081
Saint - Martin-de- Connée 2856 Saint - Pierre - la- Cour 2879 Villaines-la-Juhel 2611 Meurthe.	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259
Saint - Martin-de- Connée	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259
Saint - Martin-de-Connée	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259
Saint - Martin-de-Connée	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259 Ménéac 3479
Saint - Martin-de- Connée	Auray 3967 Brech 2499 Bubry 3710 Camors 2086 Carnac 3915 Caudan 4755 Erdeven 2109 Groix 3795 Guidel 4003 Hennebont 4675 Inguiniel 2474 Inguinac 9193	Campénéae 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259 Ménéae 3479 Mohon 2078
Saint - Martin-de- Connée	Auray 3967 Brech 2499 Bubry 3710 Camors 2086 Carnac 3915 Caudan 4755 Erdeven 2109 Groix 3795 Guidel 4003 Hennebont 4675 Inguiniel 2474 Inginiae 2193 Kervignac 2545	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259 Ménéac 3479 Mohon 2078 Ploërmel 5478
Saint - Martin-de- Connée	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliera 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259 Ménéac 3479 Mohon 2078 Ploërmel 5478 Plumelec 3082 Saint-Jean-Brevelay 2509
Saint - Martin-de- Connée	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259 Ménéac 3479 Mohon 2078 Ploërmel 5478 Plumelec 3082 Saint-Jean-Brevelay 2509
Saint - Martin-de- Connée	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliera 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259 Ménéac 3479 Mohon 2078 Ploërmel 5478 Plumelec 3082 Saint-Jean-Brevelay 2509 Sérent 3042
Saint - Martin-de- Connée	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259 Ménéac 3479 Mohon 2078 Ploërmel 5478 Plumelec 3082 Saint-Jean-Brevelay 2509 Sérent 3042 Taupont 2269 4. Vannes Allaire 2185
Saint - Martin-de- Connée	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259 Ménéac 3479 Mohon 2078 Ploërmel 5478 Plumelec 3082 Saint-Jean-Brevelay 2509 Sérent 3042 Taupont 2269 Allaire 2185 Arzon 2290
Saint - Martin-de- Connée	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Máncéac 3479 Móhon 2078 Ploërmel 5478 Plumelec 3082 Saint-Jean-Brevelay 2509 Sérent 3042 Taupont 2269 4. Vannes Allaire 2185 Arzon 2290 Baden 2675
Saint - Martin-de- Connée	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Máncéac 3479 Móhon 2078 Ploërmel 5478 Plumelec 3082 Saint-Jean-Brevelay 2509 Sérent 3042 Taupont 2269 4. Vannes Allaire 2185 Arzon 2290 Baden 2675
Saint - Martin-de- Connée	Auray	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259 Ménéac 3479 Ploërmel 5478 Plumelec 3082 Saint-Jean-Brevelay 2509 Sérent 3042 Taupont 2269 A. Vannes Allaire 2185 Arzon 2290 Baden 2675 Caden 2250 Carentoir 5250
Saint - Martin-de- Connée	Auray 3967 Brech 2499 Bubry 3710 Camors 2086 Carnac 3915 Caudan 4755 Erdeven 2109 Groix 3795 Guidel 4003 Hennebont 4675 Inguiniel 2474 Inguiniel 2474 Inguiniel 2474 Languidic 6382 Locmariaquer 2056 Loccal-Mendon 2041 Lorient 35462 Palais (Le) 4896 Ploämeur 9219 Plouay 4860 Plouhinee 3135 Plumergat 2109	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259 Ménéac 3479 Ploërmel 5478 Plumelec 3082 Saint-Jean-Brevelay 2509 Sérent 3042 Taupont 2269 A. Vannes Allaire 2185 Arzon 2290 Baden 2675 Caden 2250 Carentoir 5250
Saint - Martin-de- Connée	Auray 3967 Brech 2499 Bubry 3710 Camors 2086 Carnac 3915 Caudan 4755 Erdeven 2109 Groix 3795 Guidel 4003 Hennebont 4675 Inguiniel 2474 Inguiniel 2474 Inguiniel 2474 Languidic 6382 Locmariaquer 2056 Loccal-Mendon 2041 Lorient 35462 Palais (Le) 4896 Ploämeur 9219 Plouay 4860 Plouhinee 3135 Plumergat 2109	Campénéac 2303 Guégon 3024 Guer 3843 Guilliers 2264 Josselin 3151 Lanouée 3220 Loyat 2081 Mauron 4259 Ménéac 3479 Mohon 2078 Ploërmel 5478 Plumelec 3082 Saint-Jean-Brevelay 2509 Sérent 2269 4. Vannes Allaire 2185 Arzon 2290 Baden 2675 Caden 2250 Carentoir 5250

		. <u></u> .
Malansac 2165	2. Clamecy.	Cateau (Le) 9212
Muzillac 2370	Cervon 2106	Catillon 2662
Nivillac 2908	Clamecy 5622	Caudry 4421
Noyal-Muzillac . 2385	Corbigny 2054	Clary 2597
Péaule 2300	Entrains 2506	Crèvecoeur 2328
Plaudren 2317	Lormes 2942	Gouzeaucourt 2550
Questembert 3940	Varzy 3689	Haussy 8174
Saint-Dolay 2394	3. Cosne.	Iwuy 3770
Sarzeau 6788	Charité (La) 5297	Maretz 3138
Séné 2707	Châteauneuf 2081	Neuvilly 2357
Sulniac 2287	Cosne 6840	Quiévy 8874
Sursur 2216	Donzy 4047	Rieux 2056
Theix 2585		Saint-Aubert 2516
Vannes 14564	Prémery 2212	Saint-Hilaire 2164
\mathcall 1400x	Saint-Amand 2331	Saint-Souplet . 2806
Moselle.	4. Nevers.	Saulzoir 2422
1. Briev.	Decize 4362	Solesmes 6000
Longwy 2530		Troisvilles 2096
Longwy 2530		Viesly 2977
Ars-sur-Moselle . 5016 :		Villers-Guislain . 2036
	Imphy 2052 Lucenay-les-Aix . 2109	
Double	Madday-108-Mix. 2100	
		Walincourt 2411
Montigny-les-Mets 2614	Nevers 18971	
8. Sarreguemines.	Saint - Pierre - le-	Aniche 4156
Bitche 2965	Moutier 2989	Coutiches 2119
	~ ~	
Forbach 4860	Saint-Saulge 2252	Douai 24486
Forbach 4860 Grosbliederstroff 2003		Flines-lez-Raches 3849
Forbach 4860 Grosbliederstroff 2003 Hombourg - Haut-	Nord.	Flines-lez-Raches 3849 Landas 2271
Forbach 4860 Grosbliederstroff 2003 Hombourg-Haut- et-Bas 2075	Nord. 1. Avesnes.	Flines-lez-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180
Forbach 4860 Grosbliederstroff Hombourg-Haut- et-Bas . 2075 Puttelange - les-	Nord. 1. Avesnes. Anor 2929	Flines-lez-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388
Forbach	Nord. 1. Avesnes. Anor 2929 Avesnes 3516	Flines-lez-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388 Orchies 3708
Forbach	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388 Orchies 3708 Raimbeaucourt 2181
Forbach	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388 Orchies 3708 Raimbeaucourt 2181 Sin 3931
Forbach 4860 Grosbliederstroff Hombourg-Haut- et-Bas 2075 Puttelange - les- Sarralbe 2378 Saint-Avold 3288 Sarralbe 3119 Sarreguemines 6075	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388 Orchies 3708 Raimbeaucourt 2181 Sin 3931 Somain 3650
Forbach 4860 Grosbliederstroff Hombourg-Haut- et-Bas . 2075 Puttelange - les- Sarralbe . 2378 Saint-Avold . 3288 Sarralbe 3119 Sarreguemines . 6075 Styring-Wendel . 2589	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Laudas
Forbach	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388 Orchies 3708 Raimbeaucourt 2181 Sin 3931 Somain 3650 L Dunkerque Bergues 6022
Forbach	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas
Forbach 4860 Grosbliederstroff Hombourg-Haut- et-Bas 2075 Puttelange - les- Sarralbe 2378 Saint-Avold 3288 Sarralbe 3119 Sarreguemines 6075 Styring-Wendel 2589 4. Thionville. Hayange 2860 Moyeuvre-Grande 2536	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas
Forbach 4860 Grosbliederstroff Hombourg-Haut- et-Bas 2075 Puttelange - les- Sarralbe 3288 Sarralbe 3119 Sarreguemines 6075 Styring-Wendel 2589 4. Thionville. Hayange 2860 Moyeuvre-Grande 2536 Sierek 2273	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Laudas
Forbach	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas
Forbach	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388 Orchies 3708 Raimbeaucourt 2181 Sin 3931 Somain 3650 4 Dunkerque Bergues 6022 Bourbourg-Campagne 2372 Bourbourg-Ville 2615 Dunkerque 32113 Gravelines 6428 6428 3849
Forbach 4860 Grosbliederstroff Hombourg-Haut- et-Bas 2075 Puttelange - les- Sarralbe 3288 Sarralbe 3119 Sarreguemines 6075 Styring-Wendel 2589 4. Thionville. Hayange 2860 Moyeuvre-Grande 2536 Sierek 2273	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388 Orchies 3708 Raimbeaucourt 2181 Sin 3650 4. Dunkerque Bergues 6022 Bourbourg-Campagne 2372 Bourbourg-Ville 2615 Dunkerque 52113
Forbach	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388 Orchies 3708 Raimbeaucourt 2181 Sin 3931 Somain 3650 4 Dunkerque Bergues 6022 Bourbourg-Campagne 2372 Bourbourg-Ville 2615 Dunkerque 32113 Gravelines 6428 6428 3849
Forbach 4860 Grosbliederstroff Hombourg-Haut- et-Bas . 2075 Puttelange - les- Sarralbe . 2378 Saint-Avold . 3288 Sarralbe . 5119 Sarreguemines . 6075 Styring-Wendel . 2589 4. Thionville. Hayange . 2860 Moyeuvre-Grande Sierek . 2273 Thionville . 7818 Nièvre. 1. Château-Chinon. Alligny-en-Morvan 2590	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Laudas
Forbach 4860 Grosbliederstroff Hombourg-Haut- et-Bas 2075 Puttelange - les- Sarralbe 2378 Saint-Avold 3288 Sarralbe 3119 Sarreguemines 6075 Styring-Wendel 2589 4. Thionville. Hayange 2860 Moyeuvre-Grande 2536 Sierak 2273 Thionville 7818 Nièvre. 1. Château-Chinon.	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas
Forbach 4860 Grosbliederstroff Hombourg-Haut- et-Bas . 2075 Puttelange - les- Sarralbe . 2378 Saint-Avold . 3288 Sarralbe . 5119 Sarreguemines . 6075 Styring-Wendel . 2589 4. Thionville. Hayange . 2860 Moyeuvre-Grande Sierek . 2273 Thionville . 7818 Nièvre. 1. Château-Chinon. Alligny-en-Morvan 2590	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388 Orchies 3708 Raimbeaucourt 2181 Sin 3931 Somain 3650 4. Dunkerque Bergues 6022 Bourbourg - Campagne 2372 Bourbourg-Ville 2615 Dunkerque 52113 Gravelines 6428 Hondschoote 3757 Loon 2060 Petite-Synthe 2290 Rosendaël 2140
Forbach 4860 Grosbliederstroff Hombourg-Haut- et-Bas . 2075 Puttelange - les- Sarralbe . 2378 Saint-Avold . 3288 Sarralbe . 5119 Sarreguemines . 6075 Styring-Wendel . 2589 4. Thionville. Hayange . 2860 Moyeuvre-Grande . 2536 Sierak . 2273 Thionville . 7818 **Nièvre.** 1. Château-Chinon. Alligny-en-Morvan 2590 Arleuf . 3053	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Laudas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388 Orchies 3708 Raimbeaucourt 2181 Sin 3650 4. Dunkerque Bergues 6022 Bourbourg-Ville 2615 Dunkerque 32113 Gravelines 6428 Hondschoote 3757 Loon 2060 Petite-Synthe 2290 Rosendaël 2140
Forbach	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388 Orchies 3708 Raimbeaucourt 2181 Sin 3931 Somain 3650 4 Dunkerque Bergues 6022 Bourbourg-Campagne 2372 Bourbourg-Ville 2615 Dunkerque 32113 Gravelines 6428 Hondschoote 3757 Loon 2060 Petite-Synthe 2290 Rosendaël 2140 Warhem 2454
Forbach 4860 Grosbliederstroff 2003 Hombourg-Haut- et-Bas . 2075 Puttelange - les- Sarralbe . 2378 Saint-Avold . 3288 Sarralbe . 3119 Sarreguemines . 6075 Styring-Wendel . 2589 4. Thionville. Hayange . 2860 Moyeuvre-Grande 2536 Sierek . 2273 Thionville . 7818 Nièvre. 1. Château-Chinon. Alligny-en-Morvan 2590 Arleuf . 3053 Château-Chinon . 2777 Luzy . 2312 Moulins-Engilbert 2828	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lex-Raches 3849 Landas 2271 Marchiennes-Ville 3180 Nomain 2388 Orchies 3708 Raimbeaucourt 2181 Sin 3650 4 Dunkerque 6022 Bourbourg - Campagne 2372 Bourbourg - Ville 2615 Dunkerque 32113 Gravelines 6428 Hondschoote 3757 Loon 2060 Petite-Synthe 2290 Rosendaël 2140 Warhem 2454 Wormhoudt 3811
Forbach 4860 Grosbliederstroff 2003 Hombourg-Haut- et-Bas . 2075 Puttelange - les- Sarralbe . 2378 Saint-Avold . 3288 Sarralbe . 3119 Sarreguemines . 6075 Styring-Wendel . 2589 4. Thionville. Hayange . 2860 Moyeuvre-Grande 2536 Sierak . 2273 Thionville	Nord. 1. Avesnes. Anor	Flines-lez-Raches 3849 Laudas

Cassel 4260	Wattignies 2288	
	Wattrelos 12815	Orne.
Gorgue (La) 3293	Wavrin 3106	1. Alençon.
Hazebrouck 8278	Wervicg-Sud . 2608	Alengon 16110
Merville 6521	Willems 2096	Sées 5045
Méteren 2623	7. Valenciennes.	2. Argentan.
Morbecque 8788	Ansin 6805	Argentan 5638
Nieppe 4060	Bruay 3060	Ranes 2294
Steenvoorde 3993	Bruille-StAmand 2029	Vimoutiers 3698
Steenwerck 4786	Condé 5804	3. Domfront.
Vieux-Berquin . 3267	Denain 10254	Athis 4507
6. Lille.	Escaudain 2635	Bellou-en-Houlme 2667
Annappes 2118	Fresnes 5017	Ceancé 3334
Annoeullin . 8888	Hasnon 3584	Champsecret 8604
Armentières 11901	Haspres 3815	Chanu 2617
Aseq 2080	Hergnies 3255	Chapelle-Moche (La) 2413
Bassée (La) 2958	Lecelles 2149	Domfront 2909
Bondues 8375	Lourches 8852	Ferté-Macé (La) . 7011
Chapelle-d'Armen-	Marquette 2152	Flers 10054
tières 2531	Onnaing 3544	Fresnes 2137
Comines 5838	Quarouble 2483	Lonlai-l'Abbaye . 8257
Croix 2593	Raismes 4305	Magni-le-Désert . 2862
Cysoing 2998	Saint-Amand 10210	Mantilli 2288
Faches 2505	Saint-Saulve . 2031	Saint-Cormier-des-
Flers 2898	Trith-Saint-Léger 3271	Landes 2004
Frelinghien 2149	Valenciennes 24966	Saint - Fraimbault-
Fretin 2011	Vieux-Condé 5184	sur-Pisse 2645
Halluin 10808	Wallers 3460	Saint - Front - de-
Haubourdin 3654		Collières 2252
Hem 2516	Oise.	StMars-d'Égrenne 2100
Houplines 2596		Sauvagère (La) . 2040
	Beauvais 15864	Tinchebrai 4865
Lille 131827	Méru 2887	4. Mortagne.
Linselles 4086	2. Clermont.	Bellême 8158
Lomme 2952	Breteuil 2907	Bretoncelles 2095
Loos 5172	Clermont 5666	Ceton 8807
Madeleine (La) . 4015	Crèvecoeur 2588	Laigle 5676
Marco-en-Barocul 5922	Liancourt 2612	Longny 2625
Marquette 2489	Mouv 2955	Mortagne 4887
Mouveaux 2583	3. Compiègne.	Saint-Martin-du-
Neuville-en-Ferrain 8421		Vieux - Bellême 2817
Queenoy-sur-Deûle 4446		
Roncq 4948	4. Senlis.	Pas-do-Calais.
Roubaix 49274	Chantilly 2980	1. Arras.
Sainghin-en-Weppes 2208	Creil 8626	Arras 25905
Seclin 3978	Crépy 2884	Bapaume 3149
Templeuve 8114	Montataire 8581	Hermies 2518
Tourcoing 38498	Pont-Ste-Maxence 2464	Oisy-le-Verger . 2158
Wambrechies . 3849	Senlis 5831	Vitry 2502
Wasquehal . 2501		1102,
tresquent 2001	1	I

2. Béthune.	Auzelles 2171	Riom 10863
Béthune 8264	Bertignat 2409	Saint-Gervais . 2471
Beuvry 2947	Chapelle-Agnon (La) 2717	Saint-Maurice . 2051
Carvin 6094	Cunlhat 2982	Saint-Ours 2028
Courrières 8010	Dore-Église 2093	Saint-Priest-des-
Fleurbaix 3056	Job 2925	Champs 2062
Harnes 2896	Marat 2950	Thurst 2154
Hénin-Liétard . 3850	Marsac 3262	Volvic 8582
Lacouture 2223	Saint-Anthême . 3206	5. Thiers.
Laventie 4384	StGermain-l'Herm 2105	Arconsat 2020
Lens 4506	2. Clermont.	Augerolles 2472
Lestrem 3446	Aubière 3955	Celles 2927
Lillers 5973	Billom 4598	Courpière 8763
Noeux 2216	Bourg-Lastic . 2579	Escoutoux 2099
Richebourg-l'Avoué 2171	Cébazat 2044	Lesoux 3829
Sailly-sur-la-Lys 2672	Clermont 37275	Maringues 4140
Saint-Venant . 2756	Cournon 2522	Saint-Rémy 5070
3. Boulogne.	Gerzat 2625	Thiers 15901
Boulogne 36265	Martres-de-Veyre 2527	Vollore-Ville 3503
Calais 12934	Messeix 2214	
Desvres 2838	Pont-du-Château 3521	Pyrénées (Basses-).
Guines 4446	StGenès - Cham-	1. Bayonne.
Marck 2204	panelle 2029	Anglet 3605
Marquise 3925	StJean-des-Ollières 2144	Bardos 2518
Outreau 2050	StJulien-de-Copel 2060	Bayonne 25611
Portel (Le) 3284	Tours 2400	Biarritz 2771
StMartin-Boulogne 2267	Vertaizon 2296	Bidache 2706
StPierre-les-Calais 15008	Vevre-Monton . 2687	
Wimille 2128	Vic-le-Comte . 2926	
4. Montreuil.	3 .Issoire.	Saint-Pée 2708
Berck 2703	Église-Neuve-d'En-	Sare 2039
Étaples 2589	traigues . 2045	
Fruges 2949	Issoire 6159	
Headin 3487	Latour 2070	2. Mauléon.
Montreuil 3686	Saint - Germain-	Aldudes 2358
5. Saint-Omer.	Lembron 2217	
Aire 8297		
Ardres 2277	Sauxillanges 2037	
Arques 8456	Tauves 2379	Baigorry 2600
Audruick 2225	Vernet-Lavarenne	3. Oloron.
Saint-Omer 22011	(Le) 2157	
6 Saint-Dal	4 Riom	Laruns 2870
Auxi-le-Château 2975	Aigueperse 2697	
Frévent 3698	Bromont 2811	Lucq 2175
Saint-Pol 3440	Cellule 2201	
THE THE	Chapdes-Beaufort 2342	
Puy-de-Dôme.	Charbonnières-les-	4. Orthez.
1. Ambert.	Vieilles 2896	Orthez 6724
Ambert 7661	Menat 2184	Salies 5298
Arlanc		
	7.0008V 2100	l

5. Pan.	Hochfelden 2580	Giromagny 3050
Asson 2626	Ingwiller 2121	Massevaux 3230
Coarrage 2438	Marmoutier 2423	Puix (Le) 2010
		Saint-Amarin . 2296
Jurancon 2826	Saverne 5331	Thann 8854
Gan 3052 Jurançon 2826 Nay 3132	2. Schlestadt.	Willer 2667
Pau 21140	Andlau-au-Val . 2018	2. Colmar.
Pontacq 3015	Barr 5094	Ammerschwihr . 2036
70 / / /77 to 1	Benfeld 2745	Baroche (La) 2111
Pyrénées (Hautes-).	Châtenois 3987	Bergheim 3200
1. Argelès.	Dambach 8251	Buhl 2090
Lourdes 4510	Epfig 2976	Colmar 22629
Saint-Pé 2765	Erstein 3705	Ensisheim 8989
2. Bagnères.	Hüttenheim 2201	Fréland 2056
Bagnères 9169 Campan 8655	Markolsheim 2499	Guebwiller 10680
	Muttersholtz 2298	Ingersheim 2498
3. Tarbes.	Obernai 5156	Kaysersberg 3217
Maubourguet 2747	Rosheim 3910	Liépvre 2870
Ossun 2733		Munster 4995
Tarbes 14768	Schlestadt 10184	Neuf-Brisach . 3456
Vic 8725	3. Strasbourg.	Orbey 5259
Pyrénées-Orientales.	Bischheim 3401	Poutroye (La) . 2567
•	Bischwiller 8780	Réguisheim 2145
1. Céret.	Brumath 4803	Ribeauvillé 7181
Argelès-sur-Mer 2456	Gambsheim 2011	Rouffach 8917
Arles-sur-Tech . 2497	Geispolsheim 2286	Sainte-Croix-aux-
Banyuls-sur-Mer 2687	Haguenau 11071	Mines 3651
Céret	Herrlisheim . 2883	Sainte-Marie-aux-
Collioure 8470	Illkirch 4437	Mines 12382
Prats-de-Mollo . 3336	Molsheim 8367	Saint-Hippolyte . 2241
Saint-Laurent-de-	Mutzig 3562	Soultz 3989
Cerdans 2173		Soultsmatt 2718
2. Perpignan. Baixas 2344	Soufflenheim . 2883	Turckheim 2946
		Wintzenheim 4106
Elne 2486	Wantzenau (La) . 2432	3. Mulhouse.
Estagel 2378	Wasselonne 4361	Altkirch 3108 Blotzheim 2532
Millas 2035 Perpignan 23462	Weyersheim 2182 4. Wissembourg.	Blotzheim 2532 Brunstatt 2340
Perpignan 23462 Rivesaltes 4821		Dornach 3867
Saint-Laurent-de-	Lauterbourg 2156 Niederbronn 3203	Habsheim 2044
		Hégenheim 2172
		Mulhouse 45887
		Niedermorschwiller 2056
Thuir 2384	Wissembourg . 5376	Riedisheim 2005
	Rhin (Haut-).	Rixheim 3283
Ille 8258 Prades 8152	1. Belfort. Beaucourt 2966	RIADUM 3203
118408 9102	Beaucourt 2966	$Rh \hat{o}ne.$
Rhin (Bas-).	Belfort 8101	1. Lyon.
1. Saverne.	Bitschwiller 3215	Arbresle (L') 2700
	Cernay 4986	
2002 WILLIE 3020		тессопай

Briemais 2162	Fougarolles . 5485	9.1.4.0
mr-6		Saint-Germain-du-
Caluire - et - Cuire 8774		Bois 2515
Condrieu 2567		Saint-Usuge 2269
Écully 2760	Lure 3587	Savigny-en-Rever-
Givors 9352		mont 2122
Larajasse 2559	Melisey 2142	5. Måcon.
Larajasse 2559 Lyon 318803	Plancher-Bas 2149	
Mornant 2562	Ronchamp 2860	chay (La) 2054
Neuville 2439		Cluny 4278
Oullins 6584	Sémouse 2533	Måcon 18006
Saint - Didier - au-	Servance 2308	Matour 2336
Mont-d'Or 2281	3. Vesoul.	Romanêche 2678
Sainte-Foy-les-Lyon 4462	Jussey 2785	Romenay 3493
Saint-Genis-Laval 2724	Vesoul 7579	Tournus 5598
StMartin-en-Haut 2716		Tramayes 2191
Vaugneray 2066	Saône-et-Loire.	
Venissieux 3820	1. Autun.	Sarthe.
Villeurbanne . 5850	Anost 8853	1. Flèche (La).
2. Villefranche.	Autun 11897	Aubigné 2276
Amplepuis 5311		Auvers-le-Hamon 2078
Anse 2141	Couches-les-Mines 2844	Cérans-Foulletourte 2476
Beaujeu 3993	Creuzot (Le) 16094	Flèche (La) 7077
Belleville 3052	Cussy-en-Morvan 2016	Luché 2555
Bourg-de-Thizy . 2092	Épinac 3967	Lude (Le) 3778
Cours 4909	2. Chalon-sur-Saône.	Mansigné 2462
Cublize 2248		Mayet 8900
	Buxy 2030 Chagny 3459	Noven 3348
0.10000110	Chalon-sur-Saone 19709	Parcé 2260
	Givry	Précigné 2947
Saint-Forgeux . 2194		Sablé 5675
Saint-Georges-de-	Montchanin - les-	Sainte-Colombe . 2411
Reneins 3032	Mines 3016	2. Mamers.
Saint-Igny-de-Vers 2443	Ouroux 2012	Beaumont-sur-Sarthe 2184
Saint-Vincent-de-	Saint-Léger-sur-	Bonnétable 4956
Reins 2265	Dheune 2129	Ferté-Bernard (La) 2613
Tarare 14569	Saint-Vallier 2524	Fresnay 3260
Thisy 2766	Sennecey-le-Grand 2641	Mamers 5839
Vaux 2274	3. Charolles.	Marolles-les-Braults 2077
Villefranche 11650	Bourbon-Lancy . 3253	Nogent-le-Bernard 2114
Villié 2452	Charolles 8284	3. Mans (Le).
0.4 (77 (.)	Chauffailles 3979	Beaufay 2070
Saône (Haute-).	Digoin 3070	Beaufay 2070 Breil (Le) 2152
1. Gray.	Gueugnon 2418	Changé 2751
Arc-les-Gray 2166	Marcigny 2755	Changé 2751 Écommoy 3615
Champlitte 2865		Loué 2140 Mans (Le) 87209
Gray 7051	Paray-le-Monial . 3396	Mans (Le) 37209
Gy 2120	4. Louhans.	Marighé 2113
2. Lure.	Louhans 3768	Mont-Saint-Jean 2318 Parigné-l'Évêque 3532 Pontlieue
Aillevillers 2565	Montpont 2508	Parigné-l'Éyêque 3532
Champagney 3590	Sagy 2880	Pontlieue 3903

Rouesé-Vassé . 2426 Roues 2077	Taninges 2625 Vius-en-Sallaz . 2584	Seine-Inférieure.
StDenis-d'Orques 2366	3. Thonon.	1. Dieppe.
StMars-d'Outillé 2325	Évian 2240	Bacqueville 2563
Savigné-l'Évêque 2611	Thonon 5080	Dieppe 20187
Sillé-le-Guillaume 3809	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Eu 4416
Suse (La) 2368	Seine.	Tréport 3698
Yvré-l'Évêque . 2552	1. Paris.	2. Havre (Le).
4. Saint-Calais.	Paris 1.696141	Bolbec 9577
Bessé 2284	2. Saint-Denis.	Fécamp 12243
Bouloire 2215	Asnières 8213	Havre (Le) 74856
Château-du-Loir 3102	Aubervilliers 6098	Lillebonne 5126
Dollon 2191	Bagnolet 2553	Montivilliers 4564
Grand-Lucé (Le) 2294	Boulogne 13944	Octeville 2042
Saint-Calais 3739	Clichy 17478	Sanvie 2529
Vibraye 2939	Colombes 2805	 Neufchâtel.
•	Courbevoie 10553	Aumale 2184
Savoie.	Nanterre 3549	Gournay 3282
1. Albertville.	Neuilly 13216	Neufchatel 3564
Albertville 4018	Noisy-le-Sec . 2549	Saint-Saëns 2568
Beaufort 2450	Pantin 4842	4. Rouen.
Ugines 2523	Puteaux 7613	Barentin 3072
2. Chambéry.	Romainville 4289	Bois-Guillaume . 3120
Aix-les-Bains . 4258	Saint-Denis 22052	Canteleu 3490
Chambéry 19953	Saint-Ouen 3294	Caudebec-lès-Elbeuf 6908
Motte-Servolex (La) 3458	Suresnes 4546	Darnétal 6208
StPierre-d'Albigny 3142	3. Sceaux.	Déville-lès-Rouen 3925
Yenne 2935	Arcueil 4078	Elbeuf 20692
3. Moutiers.	Charenton-le-Pont 5531	Houlme (Le) 2058
Bourg-StMaurice 2597	Châtillon 2050	Maromme 3101
4. Saint - Jean - de - Mau-		Mont-Saint-Aignan 2888
rienne.	Clamart 2751	Monville 2678
Saint - Jean - de -	Créteil 2412	Notre - Dame - de-
Maurienne 3254		Bondeville 2751
S (T)	Fontenay-sous-Bois 2953	Oissel 3685
Savoie (Haute-).	Gentilly 9098	Pavilly 8207
1. Annecy.	Issy 6703	Petit-Quevilly . 4655
Annecy 10737		Rouen 102649
Faverges 3079		Saint-Pierre-lès-
Rumilly 4446		Elbeuf 3288
Thônes 2605	Montrouge 3534	Sotteville-lès-Rouen 8990
Thorens 2507		5. Yvetot.
2. Bonneville.	Rosny 2156	Cany-Barville . 2175
Bonneville 2157		Caudebec-en-Caux 2164
Chamonix 2304		Doudeville 8622
Mégève 2805 Micussy 2483	Saint-Maurice . 4217	StValery-en-Caux 4710
Micussy 2483	Sceaux 2267	Yvetot 8921
Roche (La) 3104	Vanves 6016	1
Samoëns 3008 Scionsier 2217	Vincennes 13414	
Scionzier 2217	Vitry 3095	1

	Bougival 2104	Corbie 3196
Seine - et - Marne.	Chaville 2330	Vignacourt 3712
1. Coulommiers.	Maisons-sur-Seine 2175	Villers-Bretonneux 8601
Coulommiers . 4628	Mendon 5157	3. Doullens.
Ferté-Gaucher (La) 2547	Meulan 2181	Beauquesne 2871
2. Fontainebleau.	Poissy 5101	Beauval 2716
Châteaulandon . 2575	Rueil 6489	Doullens 4930
Fontainebleau . 11939	Saint-Cloud 5616	4. Montdidier.
Montereau - Faut-	Saint-Germain-en-	Harbonnières . 2070
Yonne 6217	Laye 15708	Montdidier 4292
Nemours 3739	Sannois 2041	Moreuil 2476
3. Meaux.	Sèvres 6328	Rosières 2391
Ferté-sous-Jouarre	Triel 2153	Roye 3797
(La) 4482	Versailles 43899	5. Péronne.
Jouarre 2668	6) (Days)	Albert 3806
Lagny 3458	Sèvres (Deux-).	Épehy 2010
Meaux 10762	1. Bressuire.	Ham 2878
4. Melun.	Aubiers (Les) . 2338	Nesle 2185
Brie-Comte-Robert 2881	Bressuire 2963	Péronne 4445
Melun 11170	Courlay 2062	Tarn.
5. Provins.	Thouars 2578	
Nangis 2421	2. Melle.	1. Albi.
Provins 7547	Chef-Boutonne . 2341	Albi 15493
Seine-et-Oise.	Lezay 2593	Ambialet 3221
	Melle 2638	Carmaux 4043
1. Corbeil.	Mothe-Saint-Heraye	Curvalle 2503
Arpajon 2148 Corbeil	(La) 2528	Leseure 2099
001002	Pamproux 2308	
Essonnes 3858 Longiumeau 2256	3. Niort. Breloux 2131	Montirat 2502
		Pampelonne 2268
2. Étampes. Étampes 8220		Paulin 2461 Réalmont 2676
		Réalmont 2676
Milly 2258 3. Mantes.	Niort 20831 Saint-Maixent . 3927	Aiguefonde 2017
Houdan 2051	4. Parthenay.	Anglès 2668
Mantes 5372	Moncoutant 2250	
4. Pontoise.	Parthenay 5057	
Beaumont-sur-Oise 2431	Thénezay 2282	Castelnau-de-Brassac4192
Gonesse 2684		Castres 21538
Isle-Adam (L') . 2228	146105	Labastide-Rousiroux 2633
Livry 2207	Somme.	Labruguière 3600
Montmorency. 2613	1. Abbeville.	Lacaune 3543
Pontoise 6065	Abbeville 20058	Lacase 2331
StOuen-l'Aumône 2022	Cayeux 2868	Lautrec 8257
Villiers-le-Bel . 2132	Rue 2338	Mazamet 10924
5. Rambouillet.	Saint-Valery-sur-	Montredon 4890
Dourdan 2676	Saint-Valery-sur- Somme 3456	Murat 2964
Rambouillet 4228	2. Amiens.	Saint-Amans-Soult 2874
6. Versailles.	Airaines 2229	Sorèze 2856
Argenteuil 7269	Amiens 58780	Vabre 2486
-	•	

Viane 2146	Rians 2603	Caumont 2017
3. Gaillac.	Saint-Maximin . 3562	Cavaillon 7797
Cadalen 2014	Tourves 2530	Courthezon 3568
Castelnau-de-Mont-	9. Thus mail 11.	Isle (L') 6517
miral 3021	2. Draguignan.	Saint-Saturnin-d'A-
Cordes 2847	Arcs (Les) 2758	vignon 2018
Gaillac 7834	Aups 2647	Sorgue 4775
Lisle 4780	Callas 2006	Thor 4162
Penne 2053	Draguignan 10082	Vedène 2070
Puycelci 2085	Fayence 2176	3. Carpentras.
Rabastens 5441	Flayosc 2786	Bedoin 2418
4. Lavaur.	riejus 2001	Caromb 2517
Graulhet 6120	Garde-Freinet (La) 2595	Carpentras 10918
Lavaur 7438	Lorgues 4634	Entraigues . 2122
Puylaurens 5940	Luc (Le) 3759	Mazan 3660
Tarn - et - Garonne.	Muy (Le) 2443	Monteux 4521
	Saint-Tropez 3358	Mormoiron 2511
1. Castelsarrasin.	Salernes 3006	Pernes 5278
Beaumont 4300	Vidauban 2576	Sarrian 8122
Castelsarrasin . 6838	3. Toulon.	Sault 2674
Grisolles 2116	Beausset (Le) . 2692	4. Orange.
Montech 2696	Bormes 2107	Bollène 5007
Saint-Nicolas . 2984	Cadière (La) 2246	Caderousse 3158
Verdun 3972	Collobrières 2302	Camaret 2595
2. Moissac.	Crau (La) 2553	Jonquières 2425
Cazes-Mondenard 8018	Cuers 4311	Lapalud 2528
Lauzerte 3096	Garde (La) 2572	Malaucène 3029
Moissac 10445	Hyères 10360	Montdragon 2882
Montaigu 3500	Ollioules 3360	Orange 10007
Valence 8589	Puget (Le) 2078	Piolen 2188
3. Montauban.	Saint-Cyr 2003	Sainte-Cécile 2513
Caussade 4033	Saint-Nazaire . 2525	Vaison 3404
Caylus 4978	Seyne (La) 11700	Valréas 4901
Lafrançaise 3738	Six-Fours 2805	Visan 2287
Molières 2445	Solliès-Pont 2961	
Monclar 2118	Toulon 84987	Vendée.
Montauban 27054	Valette (La) 2101	T. TORIGHMA-16-COMfe.
Montpezat 2700		Benet 2497
Négrepelisse 8111		Boupère (Le) . 2752
Puylaroque 2218	1. Apt.	Chaillé-les-Marais 2487
Saint-Antonin . 5152	Apt 5785	Fontenay-le-Comte 7971
17	Bonnieux 2530	
Var.	Cadenet 2737	Nalliers 2107
	Gorde 2937	Pouzauges 2572
Barjols 8830	Pertuis 4859	Sainte-Hermine . 2069
Brignoles 6148	OtGatummin-trapt 2000	Saint-Hilaire-des-
Carcès 2789		
Cotignae 8516	2. Avignon.	Saint-Michel-en-
Gonfaron 2491	Avignon 36081	l'Herm 3139
Pignans 2703	Bédarrides 3003	Vix 3258

2. Napoléon-Vendée.		3. Rochechouart.
Aisenay 3800	Vienne.	Dournazac 2265
Bourg - sous - Na-	 Châtellerault. 	Oradour-sur-Vayres 8810
poléon (Le) . 2264	Châtellerault 14210	Rochechouart . 4194
Bourneseau . 2117	2. Civray.	Saint-Junien 6795
Brougils (Les) . 2290	Availles 2070	Saint-Laurent-sur-
Bruffière (La) . 2696	Channay 2361	Gorre 2360
Chaize-le-Vicomte	Civray 2304	Saint-Mathieu . 2280
(La) 2331	Usson 2132	Vayres 2088
Chantonnay 8253	3. Loudun.	4. Saint-Yrieix.
Chavagnes-en-Pail-	Loudun 4504	Coussac-Bonneval 3070
lers 2661	4. Montmorillon.	Ladignae 2429
Cugand 2295	Chauvigny 2014	Nexon 2445
Essarts (Les) 2838	Lathus 2103	Saint-Germain-les-
Ferrière (La) 2045	Montmorillon . 5180	Belles 2128
Gaubretière (La) 2140	StPierre-de-Maillé 2221	Saint-Yrieix 7613
Herbiers (Les) . 3500	5. Poitiers.	Vicq 2091
Lucs (Les) 2757	Benassais 2190	•
Mortagne-sur-Sèvre 2224	Lusignan 2512	Vosges.
Mouchamps 2803	Migné 2669	1. Épinal.
Napoléon - Vendée 8298	Mirebeau 2719	Bains 2596
Poiré-sous-Napo-	Neuville 3310	Bruyères 2379
léon (Le) ' 8902	Poitiers 30563	Chapelle-aux-Bois
Saint-Georges-de-	Rouillé 2724	(La) 2532
Montaigu 2291	Saint-Sauvant . 2971	Clerjus (Le) 2489
Saint-Hilaire-de-	Vendeuvre 2295	Épinal 11957
Loulay 2128	Vivône 2618	Fontenoy-le-Château 2190
Saint-Laurent-sur-	777	Hadel 8288
Sèvre 2562	Vienne (Haute-).	Rambervillers . 4861
Saint-Philbert-de-	1. Bellac.	Xertigny 3992
Bouaine 2078	Bellac 3633	2. Mirecourt.
Verrie (La) 2042	Bessines 2590	Charmes 8059
Sables-d'Olonne (Les).	Blond 2380	Mirecourt 5533
Beauvoir 2616	Bussière-Poitevine 2305	3. Neufchâteau.
Bouin 2844	Châteauponsac . 3827	Neufchâteau . 3623
Challans 4178	Compreignac 2401	4. Remirement.
Garnache (La) . 3005	Dorat (Le) 2604	Bellefontaine . 2266
Ile-Dieu (L') 3062	Magnac-Laval . 3351	Bresse (La) 4005
Noirmoutier 6248	2. Limoges.	Bussang 2165
Olonne 2000	Aixe 3119	Cornimont 4168
Sables-d'Olonne(Les)6996	Ambazac 2925	Remirement . 5668
StÉtienne-du-Bois 2582	Bujaleuf 2000	Rupt 4265
StHilaire-de-Riez 2244	Croisille (La) . 2014	
Saint-Hilaire-de-	Eymoutiers 3572	Saulxures 4024
Talmont 2582	Limoges 51058	Vagney 3272
StJean-de-Monts 4021	Peyrat-le-Château 2813	Val-d'Ajol (Le) . 7249
Sallertaine 2221	Saint-Léonard . 6196	5. Saint-Dié.
	Séreilhac 2146 Solignac 2856	
		midden (ma)
	Verneuil-sur-Vienne 2057	Fraize 2525

Gérardmer . Granges	5921 2722	Yonne. Quarré-les-Tombes 2098 3. Joigny.
Leveline	2222	1. Auxerre. Brienon 2604
Moyenmoutier	2766	Auxerre 15081 Joigny 5971
Plainfaing	4159	Chablis 2335 Saint-Fargeau . 2587
Raon-l'Étape.	8519	Saint-Florentin . 2589 StJulien-du-Sault 2331
Saint-Dié	9554	Toucy 2839 Villeneuve-sur-Yonne5018
Senones	2503	Treigny 2600 4. Sens.
	ł	Vermenton 2509 Sens 11098
	t	2. Avallon. 5. Tonnerre.
	;	Avallon 5538 Tonnerre 4789

Königreich Spanien.

Hauptstädte der Provinzen und Städte mit mehr als 18.000 Einwohnern nach dem Census vom 25. Dezember 1860.')

wom.	DOMESTIC TOTAL DOLLAR D	,,,,
Albacete 17088	Gracia 19969	Salamanea 15906
Alcoy 25196	Grado 19312	San Fernando . 27482
Algesiras 18216	Granada 67326	San Lucar de Barra
Alicante 31162	Guadalajara 7902	meda 19943
Almería 29426	Huelva 9805	San Sebastian . 14111
Antequera 25851	Huesca 10160	Santa Cruz de
Avila 6892	Jaén 22938	Tenerife 14146
Badajoz 22895	Jeres de la Frontera 52158	Santander 30202
Barcelona 189948	Leon 9866	
Bilbáo 17969	Lérida 19597	Segóvia 10196
Búrgos 25721	Logroño 11475	Sevilla 118298
Cáceres 13466	Lorca 48158	Siero 19838
Cádiz 71521	Lucena 20982	Sória 5764
Cangas de Tineo 21387	Lugo 21298	Tarragona 18433
Carmona 20074	Madrid 298426	Teruel 10432
Carthagena . 54315	Mahon 21976	Tineo 21374
Castellon 20123	Málaga 94732	Toledo 17633
Ciudad-Real 10366	Múrcia 87803	Tortosa 24702
Córdoba 41963	Orense 10775	2011000
Coruña 80182	Orihuela 25208	Valdes 22109
Cuenca 7875		Valéncia 107703
Ecija 27216		
Elche 18734		Velez-Malaga . 21097
Estrada 22807		Villaviciosa 19655
Ferrol (El) 21120	Pilona 18396	Vitória 18728
Fousagrada 18018		Zamora 12416
Gerona 14341	Puerto de Sta. Maria 21714	
		Zaragoza 67428
Gijon 24802	Reus 27257	

^{&#}x27;) "Censo de la Poblacion de España, segun el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860 por la Junta General de Estadística. Madrid 1863". Dieser Band giebt den Nachweis über die Bevölkerung der administrativen Unterabthellungen des Landes (Provincias, Partidos und Ayuntamientos) und nur beiläußg die Bewohnerzahl der Provinz-Hauptstädie, wie sie oben aufgeführt sind. Wie aber nach der Zählung von 1857 ein "Nomenciator de los Pueblos de España" die vollständige Ortsbevölkerung brachte, so ist wahrscheinlich auch auf Grund

Königreich Portugal.

Orte mit mehr als 2000 Ei	nwohnern nach dem Census	vom 31. Dezember 1863.1)
1	Grijó 3032	5. Villa Real.
Distrikt Vianna.	Mafamude 3431	Campea 2045
1. Caminha.	Oliveira do Douro 3006	Villa Real 5097
Caminha 2179	Pedrosa 4463	
Seixas 2044	Villa Nova de Gaia 7515	Distrikt Bragança.
2. Melgaço.	5. Gondomar.	1. Bragança.
Castro Laboreiro 2092	São Cosme 3554	Braganca + 5111
3. Ponte do Lima.	Rio Tinto 4789	2. Moncorvo.
Ponte do Lima . 2072	Valbom 3356	Torre de Moncorvo 2106
Refoios 2068	6. Maia.	
4. Valença.	Agoas Santas . 2646	Distrikt Aveiro.
Cerdal 2032	7. Marco de Canavezes.	1. Agueda.
Valença 2731	Soalhaes 2193	Agueda 3561
5. Vianna do Castello.	8. Penafiel.	Vallongo 2136
Vianna do Castello	Penafiel (Stadt) . 4495	2. Albergaria.
(Stadt) 6049	9. Porto.	Angeja 2127
D: D	Porto † 86257	Loure 2012
Distrikt Braga.	São João da Foz 3064	3. Anadia.
1. Barcellos.	Povoa de Varzim.	Sangalhos 2304
Barcellos 2679		4. Aveiro.
2. Braga.	- 11. Vallongo.	Arados 2066
Braga ++ 19514		Aveiro † 6557
 Cabeceiras de Basto. 	12. Villa do Conde.	Cacia 2500
Refoios 2863	Villa do Conde . 4299	5. Estarreja.
4. Fafe.	Distrikt Villa Real.	Avanca 4074
Fafe 2088		Beduido 2634
5. Guimarães.	1. Alijó.	Bunheiro 3424
Guimarães 7865	Favaios 2010	Murtosa 7666
Distrikt Porto.	Sanfins 2274	Pardilhó 3095
	2. Chaves.	Salreu 3098
1. Amarante.	Chaves 6382	
Mancellos 2239	3. Peso da Regoa.	6. Feira.
2. Baião.	Godim 2080	Anta 2636
Ancêde 3093	Peso da Regoa2880	Argoncilhe 2051
3. Bouças.	Poiares 2646	Canedo 2007
Mathozinhos 5089		Feira 2108
Ramalde 3031		7. Ilhavo.
4. Gais.	Cerva 2788	Ilhavo 8215
Avintes 3992	Ribeira de Pena. 3445	

der letzten Zählung ein solcher "Nomenolator" erschienen. Da wir nun hoffen, diese Publikation nachträglich noch zu erhalten, so begnügten wir uns für diesen Jahrgang lieber mit den Hauptstätten der Provinzen und mit den übrigen über 18000 Bewohner haltenden Städten, die in Quetleit's und Heuschling's "Statistique internationale" nach offiziellen Mitthellungen enthalten sind, als dass wir die veralteten Zahlen vom Jahre 1857 wiederholten.

^{&#}x27;) Gütige Mittheilung von Herrn Oberstlieutenant Travassos-Valdez in Lissabon. Die mit einem † bezeichneten Orte sind Bischofssitze, die mit †† bezeichneten Erzbischofssitze.

		44 02 73 3 0 1
8. Macieira de Cambra.		
Castellões 2326	Montemór o Velho 2281	Carvalhaes 2055
9. Oliveira d'Azemeis.	Tentugal 2065	São Pedro do Sul 2450
Cucujães 3381	10. Oliveira do Hospital.	12. Satão.
Loureiro 2792	Ervedal 2957	Ferreira d'Aves . 3162
Madeira 2224	Seixo do Ervedal 2295	13. Sinfães.
Oliveira d'Azemeis 2287	11. Pampilhosa.	Nespereira 2499
10. Oliveira do Bairro.	Pampilhosa 3191	Nogueira 2346
Oya 2564	12. Penacova.	Oliveira 2380
11. Ovar.	Farinha Podre . 2181	Piães 2031
Ovar 10374		Sinfaes 2962
Vallega 4020		Tendaes 2123
12. Vagos.	13. Penella.	14. Tondella.
		Castellões 2261
Sôza 3105 Vagos 4024		15. Viseu.
vagos 4024		
Distrikt Coimbra.	Poiares 4792	France 2108
	15. Soure.	Lourosa 2546
1. Arganil.	Samuel 2028	Viseu + 6815
Arganil 2632	Soure 5855	16. Vouzella.
2. Cantanhede.	16. Taboa.	Bodiosa 2013
Cadima 3786	Midoes 2492	D:-4-:74 (7
Cantanhede 3968	Taboa 2582	Distrikt Guarda.
Covões 2719	District Time	1. Cea.
Febres 3506	Dist ri kt Viseu.	Cea 2202
Tocha 2303	. 1. Armamar.	Paranhos 2128
3. Coimbra.	Armamar 2212	2. Celorico.
Almalogues 2176	2. Carregal.	Celorico 2342
Ceira 2019	Cabanas 2216	3. Figueira de Castello
Coimbra † 18147	Oliveira do Conde 3951	Rodrigo.
Sernache 2319	Castro d'Aire.	Escalhão 2258
4. Figueira.	Castro d'Aire . 3197	4. Gouvea.
Alhadas 3983	4. Lamego.	Gouvea 2619
Buarcos 2826	Cambres 2527	
Figueira da Foz. 4432	Lamego 8683	Guarda + 4196
Lavos 5837	Penajoia 2360	6. Pinhel.
Maiorca 2661		Pinhel + 2304
Paião 5097	Mangualde 4255	7. Trancoso.
Quiaios 4427	0 17.11	m orac
5. Goes.	Nellas 2202	8. Villa Nova de Fozcoa.
Alvares 3138	Santor 2283	Villa Nova de Fozcos 2874
Goes 3552	Senhorim 2164	THE NOVE GET DECOR 2011
6. Louza.	7. Penalva do Castello.	Distrikt Castello Branco.
	Castello 2080	1. Castello Branco.
Louza 4567 7. Mira.	8. Rezende.	Castello Branco + 6585
	Barrô 2035	
		2. Certá.
Miranda do Corvo 5261		Certá 3926
Semide 3012		
9. Montemór o Velho.	10. São João da Pesqueira.	Jardim 2639
Arazede 3686	Pesqueira 2706	
111111111111111111111111111111111111111	resquents 2100	

Geogr. Jahrbuch.

•		
3. Covilhá.	*** ***********************************	13. Sardoal.
Covilhá 9022		Sardoal 3938
Feixozo 2365	8. Pedrogão Grande.	14. Thomar.
Fortusendo 2211	Castanheira 3415	Serra 2931
4. Fundão.	Pedrogão Grande 3264	Thomar (Stadt) . 4129
Fundão 2403		15. Torres Novas.
Idanha Nova.	Atouguia da Balea 2720	Alcanena 2093
Idanha a Nova . 2591	Peniche 3103	Assentis 2204
6. Oleiros.	10. Pombal.	Torres Novas . 6878
Oleiros 2310	Abiul 2413	16. Villa Nova d'Ourem.
7. Penamacor.	Lourical 5182	Ceiça 2346
Penamacor 2363	Mata Mourisca . 2165	Freixianda 2505
8. Proenca a Nova.	Pombal 4289	Olival 3914
Proença a Nova. 3568	Redinha 2040	Ourem 2981
	Vermoil 2267	Villa Nova d'Ourem 2937
9. São Vicente da Beira.	11. Porto de Moz.	
São Vicente da Beira 2192	Porto de Moz . 3329	Distrikt Lisboa.
Discourse Falsala	D' 1 71 0 1	 Alcacer do Sal.
Distrikt Leiria.	Distrikt Santaren,	Aleacer do Sal . 2667
1. Alcobaça.	1. Abrantes.	2. Alcochete.
Aljubarrota 2709	Abrantes 5590	Alcochete 3813
Cella 2449		3. Aldea Gallega do Riba
Evora 2104	2. Almeirim.	Teio.
Pataias 2122	Almeirim 3227	Aldea Gallega . 4772
Pederneira 3225	Alpiarça 3171	4. Alenquer.
2. Ancião.	3. Benavente.	Alenquer 4390
Alverge 2542	Benavente 2527	5. Almada.
Ancião 2333		Almada 4026
Guarda 2328	Cartaxo 5218	
3. Batalha.	5. Chamusca.	6. Arruda.
Batalha 3054	Chamusca 3049	Arruda 2017
Reguengo 2054	Pinheiro Grande 2289	São Quintino 2722
4. Caldos da Rainha.	6. Coruche.	7. Azambuja.
Alvorninha 2207	Coruche 3387	Azambuja 2046
Caldas da Rainha 2289	7. Ferreira do Zezere.	8. Barreiro.
5. Figueiró dos Vinhos.	Areas 2240	Barreiro 2998
Figueiró dos Vinhos 3106	8. Gollega.	9. Cascaes.
Macas de Dona	Gollegã 3849	Alcabideche 2348
Maria 2504	9. Mação.	São Domingos de
6. Leiria.	Mação 2957	Rana 2437
Colmëas 2191	10. Rio Maior.	10. Cezimbra.
Leiria † 3330	Ribeira 2546	Cezimbra 5797
Maceira 2321	Rio Maior 3406	11. Cintra.
Marinha Grande. 3157	11. Salvaterra.	Almargem do Bispo 2972
Marrazes 2001		Bellas 2722
Monte Redondo . 2208		Cintra 2575
Pousos 2104		Collares 2986
Souto da Carpalhosa 3194	Almoster 2075	Montelavar 2359
Vieira 2934	Santarem 7820	São João das Lampas 2660
		The court was a supplied a court

12. Grandola.		7. Cuba.
		Cuba 3808
13. Lisboa.	8. Ponte do Sôr.	8. Ferreira.
Lisboa 1) + 224063		Ferreira 3267
14. Lourinhá.	9. Portalegre.	9. Mertola.
Lourinhá 3292	Portalegre + 6731	Cambas 4730
15. Mafra.	10. Souzel.	Mertola 3352
Ericeira 3111	Souzel 2020	10. Moura.
Mafra 3497	Distrikt Evora.	Amarelleja 2574
Milharado 2706		Moura 5489
16. Moita.	1. Arraiollos.	Pias 2373
Alhos Vedros . 3108	Arraiollos 2121	11. Odemira.
17. Oeiras.	2. Borba.	Amoreiras 2255
Carnaxide 2094	Borba 3640	Cercal 2191
Ociras 2683	3. Estremoz.	Odemira 3072
18. Sant' Jago de Cacem.		São Theotonio . 3353
Sant' Jago de Cacem 2685	4. Evora.	12. Ourique.
Sines 3166	Evora ++ 11965	Ourique 3438
19. Seixal.	5. Montemor o Novo.	13. Serpa.
Seixal 2392 20. Setubal.	Montemór o Novo 3942 6. Portel.	Aldea Nova 2829
		Serpa
Palmella 6206 Setubal (Saint-	Portel 2026 7. Redondo.	14. Vidigueira, Vidigueira 3021
Ubes) [Stadt]. 13134	Redondo 3461	
21. Torres Vedras.	8. Reguengos.	Distrikt Faro.
Dois Portos 2917		1. Albufeira.
São Pedro da Ca-	Reguengos 2314	
deira 2854	0 1	D-1 0007
Torres Vedras . 4162	Alcaçovas 2049	2. Alcoutim.
22. Villa Franca de Xira.	10. Villa Vicosa.	Alcoutim 2450
Villa Franca de	Villa Viçosa 3742	
Xira 3850		3. Aljezur.
	Distrikt Beja.	Aljezur 2310
D' . '' . D . 1	1. Aljustrel.	4. Castro Marim.
Distrikt Portalegre.	Aljustrel 2222	Castro Marim . 3604
1. Alter do Chão.	2. Almodovar.	Odelcite 2136
Alter do Chão . 2815	Almodovar 3531	5. Faro.
2. Campo Maior.	3. Alvito.	Alportel 6043
Campo Maior . 5277	Torrão 2183	Estoi 4001
3. Castello de Vide.	4. Barrancos.	Faro † 8361
Castello de Vide 5285	Barrancos 2007	Nexe 3680
4. Elvas.	5. Beja.	6. Lagõa.
Elvas † 11088	Beja + 7060	Lagoa 5418
5. Fronteira.	Beringel 2038	7. Lagos.
Fronteira 2233	Salvada 2781	Lagos (Stadt) . 7771
6. Marvão.	6. Castro Verde.	8. Loulé.
Aramenha 2134	Castro Verde 3460	Boliqueme 3396

^{&#}x27;) Mit den Vorstädten Belem und Olivaes.

	Algoz 2239 São Bartholomeu	13. Villa Nova de Por- timão.
9. Monchique.	de Messines . 5318	Alvor 2162
Monchique 5251	Silves (Stadt) . 5103	Villa Nova de Por-
10. Olhão.	12. Tavira.	timão 5531
Moncarapacho . 4076	Cachopo 2320	14. Villa Real de Santo
Olhão 7025	Fonte do Bispo. 2168	Antonio.
11. Silves.	Tavira (Stadt) . 10903	Cacella 2076
Alcantarilha 3288	;	Villa Real de Santo
		Antonio 3115
	Azoren und Madeira	
1	(nach dem Census von 1845)	•
Distrikt Angra.	Ribeiras 2258	Ribeira Secca . 2112
ŭ .	2. Magdalena.	8. Villa Franca do Campo.
Insel Terceira.	Magdalena 3129	Piedade 2158
1. Angra.	São Matheus 3865	Villa Franca do
Angra † 10604	3. São Roque.	Campo 5780
Ribeirinha 2604	Prainha 2338	Insel S. Maria.
Santa Barbara . 2446	Santo Antonio . 2163	Villa do Porto.
2. Villa da Praia.	São Roque 2214 '	Villa do Porto . 2242
Altares 2580	Insel_Flores.	
Lages 2841	1. Lages.	Distrikt Funchal.
Villa da Praia da	Lages 2063	Insel Madeira:
Victoria 2882	2. Santa Cruz.	•
Insel Graciosa.	Fajas 2348	1. Calheta.
Santa Cruz.	Santa Crus 2588	Arco da Calheta 3226 Calheta 3079
Guadalupe 2976 Santa Cruz 2758	Distrikt Ponta Delgada.	Calheta 3079 Estreito da Calheta 2077
Santa Cruz 2758 Insel S. Jorge.	Insel S. Miguel.	Faja da Ovelha . 2553
1. Calheta.	1. Agoa de Páo.	2. Camara de Lobos.
Ribeira Secca . 2214	Agoa de Páo 2468	
2. Торо.	2. Capellas.	Campanario 3017
Topo 2825	Ajuda : 2173	Estreito da Camara
3. Véllas.	3. Lagoa.	de Lobos 4341
Véllas 2960	Lagoa 5400	3. Funchal.
	4. Nordeste.	Funchal + 17361
Distrikt Horta.	Nordeste 2713	Monte 2550
Insel Fayal.	5. Ponta Delgada.	Santo Antonio . 4176
Horta.	Arrifes 4516	São Martinho . 2450
Castello Branco . 2152		São Roque 2024
Cedros 3019	(Stadt) 13088	4. Ponta do Sol.
Feiteira 2641	São Roque 2074	Canhas 3429
Flamengos 2807		Ponta do Sol . 4935
Horta (Stadt) . 8680		Ribeira Brava . 3368
Insel Pico.	7. Ribeira Grande.	Tabua 2017
1. Lages.	Maia 2958	
Lages 3340	Rabo de Peixe . 3045	Ponta do Pargo. 2270
Piedade 2875	Ribeira Grande . 7195	Porto do Moniz. 2918

	São Jorge 3337	
Fayal	7. Santa Cruz. Caniço 2165 Santa Cruz 2755	Boa Ventura 3542 São Vicente 5106

Königreich Italien.

Orte mit mehr als 2000 Einwohnern nach der Zählung vom 31. Dezember 1861.1)

Abruzzo citerio	re.	Abruzzo ulteriore	. I.	Alessandria.
Bomba	2514	Atri	3632	Acqui 6824
Caramanico	2955	Atri	2844	Alessandria 27027
Carunchio	2500		2950	Cittadella 2368
Casalanguida	2612	Loreto Aprutino .	5076	Asti 20239
Casalbordino	3295	Penne	9573	Balzola 2567
Casoli	3161	Teramo	9979	Bassignana 2540
Castelfrentano .	4457		7.7	Casale Monferrato 17061
Castiglione Messer	!	Abruzzo ulteriore	11.	Cassine 2697
Marino	3874	Amatrice	2242	Castellazzo Bormida 4950
Chieti	12877	Antrodoco	3131	Castelnuovo Scrivia 5011
Cupello	2657	Aquila degli Abruzzi	12627	Felizzano 2291
Fara San Martino	2849	Avezzano	4444	Fubine 2227
Francavilla al Mare	2143	Barisciano	2412	Gavi 2389
Gessopalena	3224	Capestrano	2886	Lu 2879
Gissi	3777	Castel di Sangro	4003	Mirabello Monfer-
Guilmi	2207	Celano	4840	rato 2591
Lama dei Peligni	2472	Cittaducale	2286	Moncalvo 3015
Lanciano	9728	Introdacqua	3161	Montemagno 2114
Montazzoli	2670	Luco	2730	Nizza Monferrato 2821
Monteodorisio .	2007	Magliano	2252	Novi Ligure 8553
Ortona	9013	Pacentro	3779	Ocimiano 2032
Paglieta	2509	Paganica	2659	Ovada 3460
Palena	3665	Pentima	2407	
Palmoli	2817	Pescina	3528	Pontecurone 2106
Pescara	2498	Pescocostanzo .	2122	Pozzolo Formigaro 2592
Pollutri	2534	Pettorano sul Gizio	3178	Quargnento 2152
San Buono	2676	Popoli	5738	Sale 2959
Scerni	2725	Pratola Peligna .	5715	San Damiane d'Asti 2711
Tocco da Casauria	3854	Raiano	2440	San Salvatore Mon-
Torino di Sangro	3369	Scanno	2104	ferrato 4651
Torricella Peligna	3272	Scurcola	2317	Sezzè 2654
Vasto	9437	Solmona	12594	Solero 3319
Villa Santa Maria	2669	Tagliacozzo	2734	Tortona 7341
		-		Valenza 6864

^{&#}x27;) Aus "Statistica del Regno d'Italia. Popolazione. Vol. I. Fol. Torino 1864". Die Zahlen beziehen sich auf die Centri, d. h. die eigentlichen Ortschaften, nicht auf die oft viel grösseren Comuni (Gemeinden), die meist auch die Umgebung mit umfassen (vgl. "Geogr. Mittheil." 1864, S. 349).

Ancona 31857	Ancona.		Castronuovo di S. Andrea	2472	Ruvo del Monte . Salandra	2709 2470
Castagnola 2397	4	1957				
Fabriano 1469						
Desi	0000000					
Coreto Commons Commo	_ worranto					
Name						3040
Senigallia 10501						9681
Arezzo						
Arezzo	Senigania					
Arezzo	Arez-a.	'				
Castiglion Eiorentino 2511 Laurenzana 7013 Tolve 4225	1	1001	Grottole			
Lauria Inferiore Lauria Tolve Lauria Statement Lauria Superiore Lauria Supe		1081	Lagonegro			
Cortona 3525 Lauria Inferiore 4258 Montevarchi 3258 San Giovanni Valdarno 2558 San Sepolero 3433 Marsico Nuovo 6022 Marsico Nuovo 6022 Marsico Vetere 2403 Marsico Vetere 2403 Marsico Vetere 2403 Marsico Vetero 2403 Vierri di Potenza 3472 Viggianello 5420 Viggiano 4979 Vignola di Basilicata 3517 Montemilone 2557 Montepeloso (Città) 5555 Monteseaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Palmira 3340 Castelpagano 2657 Castelpagano 2657 Castelpagano 2657 Castelpagano 2657 Castelpagano 2609 Castelvetere in Val Parcino 2609 Castelvetere in Val Castelpagano 2609 Castelvetere in Val Castelpaga		0511		7013		4225
Montevarchi 3258					Tramutola	3874
Lavello 4990			Lauria Superiore	4791		6465
Marsico Nuovo 6022 Vaglio di Basilicata 3623 Marsico Vetere 2403 Vietri di Potenza 3472 Ascoli Piceno 11098 Fermo 8011 Porto San Giorgio 3231 Ripatransone 2220 San Benedetto del Tronto 4051 Basilicata Montemurro 2817 Montemurro 2817 Montemurro 2817 Montecaglioso 6968 Muro Lucano 8260 Accettura 3967 Albano di Lucania 2748 Anzi 3611 Paterno 2062 Albano di Lucania 2748 Anzi 3611 Pescopagano 3391 Fortore 3859 Avigliano 9236 Balvano 3336 Pietragella 5293 Atella 2236 Atella 2236 Balvano 3336 Pietrapertosa 2717 Barile 3753 Berlowania 3855 Balvano 3356 Pietrapertosa 2720 Corecemaggiore 3523 Atella 5202 Potenza 15450 Brinza 4984 Brindisi Montagna 2286 Castellyacano 4414 Brindisi Montagna 2286 Castellyacano 4981 Castellyacano 4981 Castellyacano 4981 Castellyacano 4981 Castellyacano 4981 Castelluccio Inferiore 2722 Cast		3238		4990		2711
Name		3.50		5108		3950
Marsico Vetere 2403 Venosa 6961				6022		3623
Maschito	San Sepoiero	3433 .		2403		
Matera	4 1' D'		Maschito	3690		3472
Ascoli Piceno	··· -,					5420
Permo San Giorgio San Giorgio San Benedetto del Tronto 4051		1098 .				4979
Porto San Giorgio Ripatransone 2220 Montalbano Ionico 3037 Montemulone 2557 Airola 4924		8011		3993		3517
Ripatransone 2220 Montalbano Ionico 3037 Montemellone 2557 Airola			**	6155	•	
Tronto		2220			Benevento.	
Montepeloso (Città) 55.35 Benevento 16484 Buonalbergo 2657			Montemilone	2557	Airola	4924
Montescaglioso 6968 Buonalbergo 2657	• Tronto	4051	Montemurro	2817	Baselice	3584
Abriola	.		Montepeloso (Città)	5535	Benevento	16484
Accettura 3967 Palazzo San Gervasio 6890 ciano 3814 Acerenza 3955 Palmira 3340 Castelpagano 2609 Albano di Lucania 2748 Paterno 2062 Castelvetere in Val Anzi 3611 Pescopagano 3391 Fortore 3859 Armento 3053 Picerno 4620 Cercemaggiore 3523 Atella 2236 Pietrafesa 2717 Cerreto Sannita 5168 Avigliano 9236 Pietragalla 5293 Circello 2895 Balvano 3536 Pietrapertosa 2720 Colle Sannita 4967 Barile 3753 Pisticci 6090 Frasso Telesino 4414 Bella 5202 Pomarico 4834 Guardin San Framondi 3855 Brienza 4844 Rapola 3524 Molinara 2310 Brindisi Montagna 2236 Rapone 2046 Montefalcone di Val Fortore 3398	Basilicata.		Monteseaglioso .	6968	Buonalbergo	2657
Acerenza 3955 Palmira 3340 Castelpagano 2609 Albano di Lucania 2748 Paterno 2062 Castelvetere in Val Anzi 3611 Pescopagano 3391 Fortore 3859 Armento 3053 Picerno 4620 Cercemaggiore 3523 Atella 2236 Pietrafesa 2717 Cerreto Sannita 5168 Avigliano 9236 Pietragalla 5293 Circello 2895 Balvano 3536 Pietrapertosa 2720 Colle Sannita 4967 Barile 3753 Pisticci 6090 Prasso Telesino 4414 Bella 5202 Pomarico 4834 Guardia San Framondi 3855 Brienza 4444 Rapolla 3524 Molinara 2310 Brienzia 2891 Ripacandida 4218 Montesarchio 4931 Castelluccio Inferiore 2722 Rotonda 4145 Paduli 2741 Castelluccio Sup	Abriola	3006	Muro Lucano .	8260	Castelfranco in Mis-	
Albano di Lucania 2748 Paterno 2062 Castelvetere in Val Anzi 3611 Pescopagano 3391 Fortore 3859 Armento 3053 Pierno 4620 Cercemaggiore 3523 Atella 2236 Pietrafesa 2717 Cerreto Sannita 5168 Avigliano 3356 Pietragalla 5293 Circello 2895 Barile 3753 Pietrapertosa 2720 Colle Sannita 4967 Berla 5202 Pomarico 4834 Guardia San Framondi 3855 Berinza 4844 Rapolla 3524 Molinara 2310 Brindisi Montagna 2236 Rapone 2046 Montefalcone di Calvello 5172 Ripacandida 4218 Montesarchio 4931 Castelluccio Inferiore 2722 Rotonda 4145 Paduli 2741 Castelluccio Super 2905 Rotondella 3747 Pago Veiano 2026	Accettura	3967	Palazzo San Gervasio	6890	ciano	3814
Anzi 3611 Pescopagano 3391 Fortore 3859 Armento 3053 Picerno 4620 Cercemaggiore 3523 Atela 2236 Pietrafesa 2717 Cerreto Sannita 5168 Avigliano 9236 Pietragalla 5293 Circello 2895 Balvano 3336 Pietrapertosa 2720 Colle Sannita 4967 Barile 3753 Pisticci 6090 Frasso Telesino 4414 Bella 5202 Pomarico 4834 Guardia San Framondi 3855 Brienza 4844 Rapolla 3524 Molinara 2310 Brindisi Montagna 2236 Rapone 2046 Montefalcone di Calvello 5172 Ripacandida 4218 Montesarchio 4931 Castelgrande 3123 Rivello 2701 Morcone 4111 Castelluccio Inferiore 2722 Rotondella 3747 Pago Veiano 2026	Acerenza	3955	Palmira	3340	Castelpagano	2609
Armento 3053 Picerno 4620 Cercemaggiore 3523 Atella 2236 Pietrafesa 2717 Cerreto Sannita 5168 Avigliano 9236 Pietragalla 5293 Circello 2895 Balvano 3536 Pietragertosa 2720 Colle Sannita 4967 Barile 3753 Pisticci 6090 Frasso Telesino 4414 Bella 5202 Pomarico 4834 Guardia San Framondi 3855 Brienza 4844 Rapolla 3524 Molinara 2310 Brindisi Montagna 2286 Rapone 2046 Montefalcone di Calvello 5172 Ripacandida 4218 Montesarchio 4931 Castelgrande 3123 Rivello 2701 Morcone 4111 Castelluccio Inferiore 2722 Rotondella 3747 Pago Veiano 2026			Paterno	2062	Castelvetere in Val	
Atella 2236 Pietrafesa 2717 Cerreto Sannita 5168 Avigliano 9236 Pietragalla 5293 Circello 2895 Balvano 3536 Pietrapertosa 2720 Colle Sannita 4967 Barile 3753 Pietrapertosa 2720 Colle Sannita 4967 Bella 5202 Pomarico 4834 Guardia San Framondi 3855 Bernalda 5862 Potenza 15450 mondi 3855 Brienza 4844 Rapone 2046 Molinara 2310 Brindisi Montagna 2236 Rapone 2046 Montefalcone 398 Calvello 5172 Rionero in Volture 12051 Val Fortore 3398 Cancellara 2891 Riyello 2701 Morcone 4111 Castelluccio Inferiore 2722 Rotonda 4145 Paduli 2741 Castelluccio Super 2905 Rotondella 3747 Pago Veiano 2026 <td>Anzi</td> <td>3611</td> <td></td> <td>3391</td> <td>Fortore</td> <td>3859</td>	Anzi	3611		3391	Fortore	3859
Avigliano 9236 Pietragalla 5293 Circello 2895 Balvano 3336 Pietrapertosa 2720 Colle Sannita 4967 Barile 3753 Pisticci 6090 Frasso Telesino 414 Bella 5202 Pomarico 4834 Guardia San Framondi 3855 Brienza 4844 Rapolla 3524 Molinara 2310 Brindisi Montagna 2236 Rapone 2046 Montefalcone di Calvello 5172 Rionero in Volture 12051 Val Fortore 3398 Cancellara 2891 Riyello 2701 Morcone 4111 Castelluccio Inferiore 2722 Rotonda 4145 Paduli 2741 Castelluccio Super 2905 Rotondella 3747 Pago Veiano 2026		3053	Picerno	4620	Cercemaggiore .	3523
Balvano	Atella	2236	Pietrafesa	2717		5168
Barile 3753 Pisticci 6090 Frasso Telesino 4414 Bella 5202 Pomarico 4834 Guardia San Framondi 3855 Bernalda 5862 Potenza 15450 mondi 3855 Brienza 4844 Rapolla 3524 Molinara 2310 Brindisi Montagna 2236 Rapone 2046 Montefalcone di Calvello 5172 Ripacandida 4218 Montesarchio 4931 Castelgrande 3123 Rivello 2701 Morcone 4111 Castelluccio Inferiore 2722 Rotonda 4145 Pagoli 2741 Gastelluccio Super 2905 Rotondella 3747 Pago Veiano 2026	Avigliano	9236	Pietragalla	5293		
Bella 5202 Pomarico 4834 Guardia San Framondi 3855 Bernalda 5862 Potenza 15450 mondi 3855 Brienza 4844 Rapolla 3524 Molinara 2310 Brindisi Montagna 2236 Rapoue 2046 Montefalcone di Calvello 5172 Rionero in Volture 12051 Val Fortore 3398 Cancellara 2891 Riyello 2701 Montesarchio 4931 Castelluccio Inferiore 2722 Rotonda 4145 Paduli 2741 Castelluccio Super 2905 Rotondella 3747 Pago Veiano 2026	Balvano		Pietrapertosa .	2720		
Bernalda 5862 Potenza 15450 mondi 3855 Brienza 4844 Rapolla 3524 Molinara 2310 Brindisi Montagna 2236 Rapone 2046 Montefalcone di Calvello 5172 Rionero in Volture 12051 Val Fortore 3398 Cancellara 2891 Ripacandida 4218 Montesarchio 4931 Castelgrande 3123 Rivello 2701 Morcone 4111 Castelluccio Inferiore 2722 Rotonda 4145 Paduli 2741 Castelluccio Super 2905 Rotondella 3747 Pago Veiano 2026	Barile	3753	Pisticci	6090		4414
Brienza 4844 Rapolla 3524 Molinara 2310 Brindisi Montagna 2236 Rapoue 2046 Montefalcone di Val Fortore 3398 Calvello 5172 Rionero in Volture 12051 Val Fortore 3398 Cancellara 2891 Riyello 2701 Montesarchio 4931 Castelluccio Inferiore 2722 Rotonda 4145 Paduli 2741 Castelluccio Super 2905 Rotondella 3747 Pago Veiano 2026	Bella			4834		
Brindisi Montagna 2236 Rapone 2046 Montefalcone di Val Fortore 3398 Ripacandida 4218 Morcone 2701 Mor	Bernalda					
Brindisi Montagna 2236 Rapone 2046 Montefalcone di Calvello . 5172 Rionero in Volture 12051 Val Fortore . 3398 Cancellara . 2891 Ripacandida . 4218 Montesarchio . 4931 Castelgrande . 3123 Rivello . 2701 Morcone . 4111 Castelluccio Inferiore 2722 Rotonda . 4145 Paduli . 2741 Castelluccio Super 2905 Rotondella . 3747 Pago Veiano . 2026	Brienza					2310
Cancellara 2891 Ripacandida 4218 Montesarchio 4931 Castelgrande 3123 Rivello 2701 Morcone 4111 Castelluccio Inferiore 2722 Rotonda 4145 Paduli 2741 Castelluccio Super 2905 Rotondella 3747 Pago Veiano 2026						
Castelluccio Inferiore 2722 Rotonda	•					
Castelluccio Inferiore 2722 Rotonda 4145 Paduli 2741 Castelluccio Super. 2905 Rotondella 3747 Pago Veiano 2026	Cancenara .					
Castelluccio Super. 2905 Rotondella 3747 Pago Veiano 2026						
Castelmezzano . 2014 Ruoti 3709 Pescolamazza . 2253					_ " -	
	Castelmezzano .	2014	Ruoti	8709	Pescolamazza .	2253

Pietraleina 2686 Leno 2432 Sant Llussurgin 2601 San Bartolommeo 10	Pietralcina	9606	Tana	2432	Santu Lussurgiu .	4601
San Giorgio la Molara 4490 Chiese 2974 Sedilo (San Giorgio la Molara 4490 Chiese 2974 Sedilo (San Giorgio la Molara 4490 Chiese 2974 Sedilo (San Giorgio la Molara 4490 Chiese 2974 Selargius 3115 Santa Croce del Sannio 3703 Sant' Agata dei Palazzolo sull' Oglio 2699 Serrenti 2925 Serrenti 2927 Sant' Agata dei Pralboino 2309 Serrenti 2926 Serrenti 2926 Serrenti 2926 Serrenti 2926 Serrenti 2927 Sinnai 2801 Chiese 2911 Maddalena 2409 Serrenti 2928 Casta San Gioran 3018 Tevralada 2409 Serrenti 2928 Casta San Gioran 3025 Serria Serrenti 2927 Sinnai 2801 Casta San Gioran 24566 Verolamova 4023 Villacidro 4908 Villacidr		2000				
Montechiaro sul		7484				
Molara A490 Chiese 2974 San Marco dei Cavoti A494 Orzinuovi 2403 Selargius 3115 Santa Croce del Sannio 3703 Palazzolo sull' Oglio 2699 Serrenti 2926 Sannio 3703 Palazzolo sull' Oglio 2699 Serrenti 2926 Sannio 3703 Palazzolo sull' Oglio 2699 Serrenti 2926 Serrenti 2926 Serrenti 2927 Sinnai 2801 Palboino 2309 Serrenti 2927 Sinnai 2801 Palazzolo sull' Oglio 3466 Terralba 3853 Tevalaca 2409 Verolannova 4023 Verolannova 4023 Villacidro 4408 Verolannova 4023 Villacidro 4408	1404		0000		. 461	
Caroti		4490		9974		9371
Cavoti		230U				
Palazzolo sull' Oglio 2699 Serramana 2956 Sant' Agata dei Goti 3313 Serrenti 2227 Sant' Agata dei Goti 3317 Solopaca 4014 Bergamo 24566 Borgo Palazzo Borgo Palazzo 3018 BrignanoGerad'Adda 2489 Caravaggio 5535 Clusone 22840 Gandino 3025 Bortigali 2705 Abtuminango 2718 Capliani 2718 Capliani 2718 Carloforte 3612 Caravaglio 2718 Carloforte 3612 Cassano al Indio 4004 Solopaca 3985 Serrenti 2227 Sinnai 2801 Terralba 3853 Teulada 2409 Villacidro 4908 Villaci		AKQA				
Sanuio						
Pralboino 2309 Sinnai 2801 Pralboino 2309 Sinnai 2801 Pralboino 2309 Salo 3466 Salo 3498 Pralada 2409 Pralboino		•				
Goti						
Rorato						
Salo 3693 Uras (Santa Maria 1000 1						
Alzano di Sotto 2212 Verolannova 4023 Verolannova 4023 Verolannova 4023 Verolannova 4023 Verolancova 4026 Villacidro 4908 4908 Verolancova 4026 Villacor 4264 Altomonte 2887 Altomonte 2887 Altomonte 2897 Bocchiglioro 3348 4026 Cansano al Ionio 7456 Castrovillari 7931 Fannadiga 2888 Fluminimaggiore 2261 Certaro 2619 Certaro 2619 Certaro 2619 Certaro 2619 Verolancova 2020 Verolancova 2020 Verolancova 2020 Verolancova 2020 Certaro 2619 Verolancova 2020 Vero	-	2012				2200
Alzano di Sotto 2212 Verolanuova 4023 Villacidro 4908	Bergamo.	1			o . me (our en rent to	2080
Bergamo	Alzeno di Sotto	9912	.,			
Borgo Palazzo 3018 BrignanoGerad'Adda 2489 Caravaggio 5535 Clusone 2840 Borore 2024 Ajeta 3040 Gandino 3025 Bortigali 2705 Altomonte 2897 Lovere 2294 Bosa 6329 Bisignano 3985 Borchigliero 3348 Carlaforte 3612 Carlaforte 3612 Carlaforte 3612 Carloforte 3612 Carloforte 3612 Carloforte 3612 Carloforte 2898 Fluminimaggiore 2616 Castono al Ionio 7456						
Caravaggio 5535 Clusone 2840 Gandino 3025 Borore 2024 Ajca 3040 Gandino 3025 Borore 2024 Ajca 3040 Arbus 3329 Calabria citeriore.						
Caravaggio 5535 Arbus 3329 Calabria citeriore. Clusone 2840 Borore 2024 Ajeta 3040 Gandino 3025 Bortigali 2705 Altomonte 2898 Martinengo 3027 Cabras 3979 Bissignano 3985 Martinengo 3027 Carbas 3979 Bocchigliero 3348 Romano di Lombardia 3341 Carlforte 3612 Cassano al Ionio 7456 Urgnano 2718 Cuglieri 4226 Castano 2838 Bologna 89850 Guasila 2898 Castarovillari 7931 Budrio Castello 2054 Guasila 2020 Corigliano Calabria 2120 Castel S. Pietro Guasini 4473 Corechiara di Calabria 2137 Medicina 2725 Sili 2432 Fagnano Castello 266 San Giovanni in Laconi (Comminu Nou) 2151 Laino Borgo 2957 Launsei Sercaia <td></td> <td></td> <td>Cagliari.</td> <td></td> <td></td> <td></td>			Caglia ri .			
Clusone			Arbus	3329	Calabria citeri	ore.
Gandino 3025 Bortigali 2705 Altomonte 2897					Aieta	3040
Lovere		3025	Bortigali			
Martinengo 3027 Cabras 3979 Bocchigliero 3348 Campano 2350 Campano 2350 Campano 2350 Campano 2350 Castrovillari 7931 Castello 2054 Fannadiga 2261 Castrovillari 7931 Cerchiara di Calabria 2120 Cetaro 2619 Castello 2054 Castel						
Romano di Lombardia 3341 Cagliari 28244 Campana 2350 Treviglio (Città) 4774 Carloforte 3612 Cassano al Ionio 7456 Castrovillari 7931				3979		
Treviglio (Città)						
Crgnano 2718 Cuglieri 4226 Castrovillari 7931			1.	3612		
Bologna						
Bologna	C.6			2838		a 2120
Bologna	Bologna.			2261	Cetraro	2619
Budrio Castello 2054 Guasila 2020 Corigliano Calabro 10624 Castel S Pietro Guspini 4473 Cosenza 11649 Fagnano Castello 3265 Fagnano Castello 3	Bologna	89850		2298		2137
Castel S. Pietro dell' Emilia Guspini 4473 Cosenza 11649 dell' Emilia 2744 lerzu 2013 Fagnano Castello 3265 Imola 10916 Iglesias 5290 Frascineto 2454 Medicina 2725 Isii 2432 Fuscaldo 3830 San Giovanni in Laconi (Comminu Grimaldi 2204 Brescieto 3129 Nou) 2151 Grisolia 2751 Lanusci (Serra) 2370 Laino Borgo 2957 Langolino 3620 Macomer 2269 Lungro 5011 Calcinato 2054 Nurri 2178 Montalto Uffugo 2283 Brescia 40499 Oristano 6381 Mormano Calabro 8275 Calcinato 2054 Pauli Pirri 2874 Mormano 5213 Carpenedolo 4016 Quarto Sant' Elena 6202 Orsomarso 2418 Castiglione delle Sam Gavino Mon- 2490		2054	Guasila	2020	Corigliano Calabro	10624
Imola	Castel S. Pietro		Guspini	4473		
Imola	dell' Emilia .	2744	lerzu	2013	Fagnano Castello	3265
Medicina 2725 Isili 2432 Fuscaldo 3830 San Giovanni in Laconi (Comminu Grimaldi 2204 Persiceto 3129 Nou) 2151 Laino Borgo 2957 Brescia. Macomer 2269 Laino Borgo 2957 Macquanegra Mandas 2074 Lungro 5011 Chiese 2477 Mogoro 2144 Luzzi 3245 Bagolino 3620 Nurri 2178 Montalto Uffugo 2283 Brescia 40499 Oristano 6381 Mormanno 5215 Calcinato 2054 Paulilatino 2904 Mormanno 5215 Carpenedolo 4016 Quarto Sant' Elena 6202 Orsomarso 2418 Castiglione delle Samassi 2433 Paola 6878 Stiviere 3716 San Gavino Mon- 2490 Rogliano 2150 Desenzano sul Lago 3426 Sanluri 3899 Rose 2004	Imola			5290	Frascineto	2454
Persiceto . 3129 Nou) . 2151 Grisolia . 2751 Brescia . Lanusci (Serra) . 2370 Laino Borgo . 2957 Chiese . 2477 Macomer . 2269 Lungro . 5011 Chiese . 2477 Mogoro . 2144 Lungro . 5011 Bagolino . 3620 Nurri . 2178 Montalto Uffugo . 2283 Brescia . 40499 Oristano . 6381 Morano Calabro . 8275 Calcinato . 2054 Paulilatino . 2904 Canneto sull' Oglio . 2269 Pauli Pirri . 2874 Carpenedolo . 4016 Quarto Sant' Elena Castiglione delle Samassi . 2433 Paola . 6878 Stiviere . 3716 San Gavino Mon- Chiari 5297 reale . 2490 Rogliano . 2150 Desenzano sul Lago 3426 Sanluri . 3899 Rose . 2004	Medicina	2725	lsili	2432		3830
Brescia. Lanusei (Serra) 2370 Macomer Laino Borgo 2957 Longobucco 5308 Lungro 5308 Lungro 5011 Lungro 5245 Morano Calabro 5225 Morano Calabro 5225 Morano Calabro 8275 Morano Calabro 8275 Morano Calabro 5211 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 901 Morano 2418 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 902 Morano 2418 Oriolo 3243 Oriolo 902 Oriolo 3243 Oriolo 903 Arriolo 903 Arriolo 903 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo	San Giovanni in		Laconi (Comminu		Grimaldi	2204
Brescia. Lanusei (Serra) 2370 Macomer Laino Borgo 2957 Longobucco 5308 Lungro 5308 Lungro 5011 Lungro 5245 Morano Calabro 5225 Morano Calabro 5225 Morano Calabro 8275 Morano Calabro 8275 Morano Calabro 5211 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 901 Morano 2418 Oriolo 3243 Oriolo 3243 Oriolo 902 Morano 2418 Oriolo 3243 Oriolo 902 Oriolo 3243 Oriolo 903 Arriolo 903 Arriolo 903 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo 904 Arriolo	Persiceto	3129	Nou)	2151	Grisolia	2751
Acquancgra sul		;		2370		2957
Chiese . 2477 Mogoro . 2144 Luzzi . 3245	Brescia.	1	Macomer	2269	Longobucco	5308
Bagolino 3620 Nurri 2178 Montalto Uffugo 2283 Brescia 40499 Oristano 6381 Morano Calabro 8275 Calcinato 2054 Paulilatino 2904 Mornano 5211 Canneto sull' Oglio 2269 Pauli Pirri 2874 Oriolo 3243 Carpenedolo 4016 Quarto Sant' Elena 6202 Orsomarso 2418 Castiglione delle San Gavino Mon- San Gavino Mon- Papasidero 2460 Chiari 5297 reale 2490 Rogliano 2150 Desenzano sul Lago 3426 Sanluri 3899 Rose 2004	Acquanegra sul	1	Mandas	2074	Lungro	5011
Brescia 40499 Oristano 6381 Morano Calabro 8275 Calcinato 2054 Paulilatino 2904 Mormanno 5211 Canneto sull' Oglio 2269 Pauli Pirri 2874 Oriolo 3243 Carpenedolo 4016 Quarto Sant' Elena 6202 Orsomarso 2418 Castiglione delle Samassi 2433 Paola 6878 Stiviere 3716 San Gavino Mon- Papasidero 2460 Chiari 5297 reale 2490 Rogliano 2150 Desenzano sul Lago 3426 Sanluri 3899 Rose 2004		2477	Mogoro	2144	Luzzi	3245
Calcinato 2054 Paulilatino 2904 Mormanno 5211 Canneto sull' Oglio 2269 Pauli Pirri 2874 Oriolo 3243 Carpenedolo 4016 Quarto Sant' Elena 6202 Orsomarso 2418 Castiglione delle Samassi 2433 Paola 6878 Stiviere 3716 San Gavino Mon- Papasidero 2460 Chiari 5297 reale 2490 Rogliano 2150 Desenzano sul Lago 3426 Sanluri 3899 Rose 2004	Bagolino	3620			Montalto Uffugo .	2283
Canneto sull' Oglio 2269 Pauli Pirri 2874 Oriolo 3243 Carpenedolo 4016 Quarto Sant' Elena 6202 Orsomarso 2418 Castiglione delle Samassi 2433 Paola 6878 Stiviere San Gavino Mon- Papasidero 2460 Chiari 5297 reale 2490 Rogliano 2150 Desenzano sul Lago 3426 Sanluri 3899 Rose 2004	Brescia	40499 .	Oristano	6381	Morano Calabro .	8275
Carpenedolo 4016 Quarto Sant' Elena 6202 Orsomarso 2418 Castiglione delle Samassi 2433 Paola 6878 Stiviere San Gavino Mon- Papasidero 2460 Chiari 5297 reale 2490 Rogliano 2150 Desenzano sul Lago 3426 Sanluri 3899 Rose 2004	Calcinato	2054				5211
Castiglione delle Samassi 2433 Paola 6878 Stiviere 3716 San Gavino Mon- Papasidero 2460 Chiari 5297 reale 2490 Rogliano 2150 Desenzano sul Lago 3426 Sanluri 3899 Rose 2004				2874		3243
Stiviere 3716 San Gavino Mon- Papasidero 2460 Chiari 5297 reale 2490 Rogliano 2150 Desenzano sul Lago 3426 Sanluri 3899 Rose 2004		4016			Orsomarso	2418
Stiviere 3716 San Gavino Mon- Papasidero 2460 Chiari 5297 reale 2490 Rogliano 2150 Desenzano sul Lago 3426 Sanluri 3899 Rose 2004		!	Samassi	2433	Paola	6878
Chiari . . 5297 reale . . 2490 Rogliano . . 2150 Desenzano sul Lago 3426 Sanluri . . 3899 Rose . . . 2004	Stiviere			'	Papasidero	2460
					Rogliano	
Ghedi 2685 Sant' Antioco . 2782 Rossano 11441						
	Ghedi	2685	Sant' Antioco .	2782	Rossano	11441

San Demetrio Corone 2151	Seminara 2635	Santa Caterina del
San Donato di Ninea 3653		Ionio 2639
San Fili 2914	Sinopoli 2898	Sant' Andrea Apo-
S. Giovanni in Fiore 9154	Stilo 2162	stolo del Ionio
San Lorenzo Bellizzi 2104	Varapodio 2667	(Piano del Ca-
San Marco Argentaro #709	•	stello) 3206
San Sosti 2502	Calabria ulteriore II.	Sant' Onofrio . 2262
Santa Domenica Ialao 2753	Arena 2318	San Vito sul Ionio 3000
Sant' Agata di Esaro 2624	Badolato 3677	Satriano 2476
Saracena 3734	Borgia 3449	Savelli 3966
Spezzano Albanese 3964	Cardinale 2869	Serra San Bruno 3492
Spezzano Grande 2011	Catanzaro 17130	Serrastretta (Piazza) 4417
Terranova da Sibari 2144	Chiaravalle Centrale 3205	Sersale 3090
Verbicaro 4467	Cicala 2144	Soriano 2615
	Cirò 4601	Squillace (Piazza) 2656
Calabria ulteriore I.	Cortale (La Villa) 4023	Strongoli 2066
Ardore (Piano della	Cotrone 5807	Taverna 2255
Chiese) 3330	Curinga (Piazza) 3207	Tiriolo 2451
Bagnara (La Praja) 4507	Cutro 2610	Tropes 4498
Bivongi 2393	Davoli 2935	0.1
Bova 2633	Fabrizia 3974	Caltanissetta.
Canolo	Filadelfia (Piazza) 4939	Aidone 5229
Caulonia (Piazza) 4508	Gasperina 2892	Barrafranca 8706
Cinquefrondi 4936	Girifalco 4350	Butera 4527
Cittanova 11103	Gizzeria 2169	Calascibetta 5255
Geraci 5016	Guardavalle 3561	Caltanissetta 20411
Giffone 2563	Isca 2137	Castrogiovanni . 14084
Giojosa lonica	Isola di Capo Rizzuto 2118	Delia 3547
(Piazza) 4610	Maida 2980	Mazzarino 10782
Grotteria 2864	Maierato 2252	Montedoro 2135
Intrinoli 2717	Mesuraca 2151	Mussomeli . 8289 Niscemi . 9323
Laureana di Borello 2686	Mileto 2205	Niscemi 9323
Mammola 6688 Molocchio 2284	Monteleone di Ca-	Piazza Armerina 20310 Pietraperzia . 10296
Molocchio 2284 Oppido Mamertina 3602	Mandana Calabas 9192	Pietraperzia 10296
Palme 9140	Monterosso Calabro 2423 Nicastro 8821	Resuttano 3938 Riesi 9289
Paracorio 2114		San Cataldo 12706
Pedavoli	Nicotera 4548 Nocera Tirinese	San Cataldo 12700 Santa Caterina
Plati 2291		Villarmosa . 6192
Polistena 7462	Petilia Policastro 4651	
Radicena 4167	Petrona 2176	Sommatino 4302
Reggio 15692	Pizzo 6402	Sutera 2702
Roccella Ionica . 2881	Sambiase 4925	Terranova di Sicilia 13539
Marina . 2175	San Mango d'Aquino	Valguarnera 9477
Rosarno 2068	(Murachi) 2151	
San Giorgio 4810	San Nicola di Crissa 2127	Villalba 3349
Santa Eufemia . 5825	San Pietro a Maida 2011	Villarosa 6195
Santo Stefano . 2212	Con District Accessors	
Sbarre (bei Reggio) 6660	(Piazza) . 2820	Capitanata.
Scilla (San Giorgio) 3456	San Sostene 2059	Alberona 3357
(om o.o.B.o.) o.o.		

Apricena 5272	Volturino 3073	Scordia 6563
Ascoli Satriano . 5669	voitarmo 3073	Trecastagni 2996
Biccari 3791	Catania.	
Bovino 6415	Aci Catena 4119	Troina 8270 Visigrande 2178
Cagnano Varano 4469		
Candela 6057	Platani 2354	Vizzini 18249
Carpino 6264	Aci Sant' Antonio 2814	Como,
Casalnuovo Mon-	Adernò 12877	Cantù 2474
terotaro 3568		Cermenate 2294
Casalvecchio di	Belpasso 7038	Como 11562
Puglia 2227		San Bartolomeo 4761
Castelluccio Val-	Bronte 11760	San Martino . 2210
maggiore 2687		Sant' Agostino 2658
Castelnuovo della	Caltagirone 22015	Lecco 4728
Daunia 3318		Mariano Comense 3438
Celenza Valfortore 3270		Tradate 2257
Cerignola 17242	cilia 4220 Catania 64921	Turate
Deliceto 4667	Centuripe (Piazza) 2865	Varese 5030
Facto 3330	Cerami (Largo Sant'	varese
Foggia 32493	Antonino) 2620	Cremona.
Ischitella 4573	Gagliano Castel-	Bozzolo 4111
Lucera 14187	ferrato 2024	Casalbuttano
Manfredonia 7172	Giarre 6026	Casalmaggiore . 4355
Mattinata 2058		Castelleone 3197
	Leonforte 11937	Crema 8075
Orta Nova 3398	T. 11	Cremons 31001
Panni 3782	Licodia 5657 Linguaglossa 7844	Isola Dovarese . 2085
Peschici 2009	Maletto 2640	Montodine 2165
Pietramontecorvino 3188	Mascalucia 2856	
Rignano Garganico 2052	Militello in Val	Pizzighettone . 2531 Rivarolo Fuori . 2254
Rodi 4583	di Catania 9758	Rivolta d'Adda . 2735
Roseto Valfortore 5718	Mineo 8547	San Martino dell'
Saline 2703	Mirabella Imbaccari 3771	Argine 2490
San Giovanni Ro-	Misterbianco . 5866	Soncino 3860
tondo 6786		Soresina 6767
San Marco in Lamis 15284	Nicolosi 2673	Vailate 2259
San Marco la Catola 4235	Nicosia 14251	Vescovato 2110
San Nicandro Gar-	Nissoria 2552	Viadana 5224
ganico 7898	Palagonia 4904	
San Paolo di Civitate 2753	Paterno 13961	Cuneo.
San Severo 17226	Pedara	Alba 6367
Sant' Agata di	Piedimonte Etneo 3340	Barge (San Martino) 3218
Puglia 5104		
Serracapriola . 4622		Borgo San Dalmazzo 2395
Torre Maggiore 6727		Boves 3129
Trinitapoli . 6156	Riposto 4803	Bra 9125
Trois 5478	San Michele di	Busca e Sobborghi 3073
Vico del Gargano 8228	Ganzaria 3048	Canale 2968
Vieste 5530		Caraglio 2929
Volturara Appula 2776		
Total at a mpputa 2110	2159	Cetetici mekkinia 2300

Centallo 2296	San Miniato 2560	•	4567
Ceva 2501	Sesto 4011		12818
Cherasco 3468	77 P	Girgenti	15925
Chiusa di Pesio . 2578	Forlì.	Grotte	6468
Cunco 12797	•		14338
Dogliani 2109	Forli 17723		9938
Dronero 2803	Forlimpopoli 2169	2.2	2950
Fossano 7279 .			10253
Mondovi 10754	Rimini 16850	Palma di Monte-	
Moretta 2396	Sant' Arcangelo di	chiaro	11188
Peveragno 2168		Porto Empedocle	4731
Racconigi 2739		Racalmuto	10397
Saluzzo 10282 .	magna 2074	Raffadali	5972
Savigliano 5309	~	Ravanusa	7436
San Giovanni . 3201	Genova.	Ribera	6439
Scarnafigi 2049	Alassio 2146	Sambuca Labat .	8972
Sommariva del Bosco 4174	Albenga 2478	San Biagio	2241
Trinità 2115	Camogli 4425	San Giovanni di	
Villafalletto 2170	Chiavari 6995		3203
n	Cornigliano 2021	Santa Margherita	
Ferra ra.	Finalmarina 2591		7384
Cento 4967	Genova 127986	Santo Stefano	
Comacchio 6475	Lavagna 2185	Quisquino	5290
Ferrara 27688	Lerici 2640	Sciacca	13690
Pieve di Cento . 2612	Nervi 2124	Siculiana	5744
77.	Pegli 3395	Villafranca Sicula	2412
Firenze.	Pontedecimo . 2035		
Barberino di Mu-	Rapallo 2425	Grosseto.	
gello 2102	Recco 2692	Castel del Piano .	2549
Borgo San Lorenzo 2882	San Fruttuoso . 2245	, 0.000000	3917
Brozzi e Sta. Lucia	Incrociati 2076	Massa Marittima	289 2
alla Sala 2595	San Pier d'Arena 12980	Monte Argentario	
Peretola e Petriolo 3083	Sarzana 2524	(Porto San Ste-	
Campi 2600	Savona 11441	fano)	2864
Castelfiorentino . 2870	Sestri Levante . 2136	Orbetello	3102
Empoli 5805	Sestri Ponente . 6444	Pitigliano	3849
Ficsole 2574	Spezia 4877	· I	
San Marco Vecchio 3100	Voltri 5651	Livorno.	
Figline Valdarno 4533		Livorno	83543
Firenze 114363	Girgenti.	Portoferraio	3865
Fucecchio 3661	Aragona 7947	Rio nell' Elba	
Legnaja (Pignone) 2693	Bivona 3626	(Rio Marina).	2111
Pellegrino da Va-	Burgio 4930	Rio Principale	2086
reggi (S. Iacopino) 3535 ·	Caltabellotta 5572		
Pistoja 12274	Cammarata 4907		
Porta Lucchese	Campobello di Licata 5764		2042
(Pontelungo) . 2001	Canicatti 20025		21966
Prato in Toscana 11933	Casteltermini . 7346	Pescia	5470
Rovezzano (S. Salvi) 2497			3431
San Casciano . 2298	Cattolica 5749	Viareggio	7941

	Sant' Agata di Mi-	Motta Visconti . 2322
Macerata.	litello 2515	Pariabago 2278
Camerino 4428	Santa Lucia del	Rho 3461
Civitanova Marche 2271	Mela 3778	San Colombano al
Porto Civitanova 2007	Santo Stefano di	Lambro 5496
Macerata 10065	Cumastra 3913	Sant' Angelo Lo-
Matelica 3200	Saponara Villafranca 2516	digiano 6578
Pausula 2285	Taormina 2490	
Potenza Picena	Tripi 2106	Seregno 4856
(Montesanto) . 2678	Tusa 3836	Sesto San Giovanni 2273
Recanati 6150	Ucria 2856	Somma Lombardo 3653
Porto di Recanati 2739	Milano.	Trezzo sull' Adda 2804
San Severino Marche 3387		Vaprio d'Adda . 2229
Tolentino 4205	Abbiategrasso . 4898	Modena.
Treja 2060	Arluno 2057 Borghetto Lodigiano 2215	Carpi 5076
i		Finale nell' Emilia 4722
Massa e Carrara.	Borgo degli Orto- lani (Corpi Santi	Mirandola 3521
Carrara 6797	di Milano) 8214	Modena 32248
Castelnuovo di	Busto Arsizio . 9978	Sassuolo 3087
Garfagnana . 2210	Bustogarolfo . 2546	Molise.
Massa 4955	Carate Brianza . 2368	Agnone 9355
Pontremoli . 2839	Caronno Milanese 2001	Bagnoli del Trigno 3679
	Casalpusterlengo 5437	
Messina.		Bojano 2981
Alcara li Fusi . 2058	Castano Primo . 3230	Bonefro 4394
Barcellona Pozzo	Castiglione d'Adda 3020	Busso 2009
di Gotto 13257	Cernusco Asinario 2371	Caccavone 2646
Capizzi 8663	Cinisello 2221	Campobasso 13354
Caronia 3541	Cislago 2055	Campochiaro 2077
Castroreale (Duomo) 3203	Codogno 8917	Campolieto 2051
Cesarò 3371	Corbetta 2687	Capracotta 2838
Fiumedinisi 2191	Cuggiono 4054	Carpinone 3028
Francavilla di Sicilia 3955	Desio 4574	Casacalenda 6000
Lipari 5311	Gallarate 4484	Castelluccio Acqua
Messina 62024	Gorgonzola 3225	Borrana 3727
Milazzo 6919	Inveruno 2164	Castropignano . 2466
Mistretta 10396	Inzago 2834	Civitacampomarano
Monforte San Gior-	Lainate 2361	(Torrone) 2755
gio 2301 Montalbano di Eli-	Legnano 4432	Civitanova del Sannio 3164 Colletorto (Piano) 2520
cona 3781	Missour	00111 (0110 (01100)
Motta d'Affermo 2018	Lodi 18150 Lonate Pozzolo . 2870	
Novara di Sicilia 3288	37 / 1004	Fossalto 2428 Gambatesa 2947
Patti 4351		Gildone 2541
Pettineo 2057	Meda 2312	Guglionesi 4318
San Fratello 6640	Melegnano 4164	lelsi 2770
San Piero Monforte 4086	Melzo 2032	Isernia 7499
San Pietro sopra	Milano 196109	Larino (Piazza del
Patti 2123	Monza 15587	Duomo) 5893

T :	0404	Castellammare di	G Vi 4969
	2246	Stabia 14932	Somma Vesuviano 4268
			Sorrento 4254
Mirabello Sannitico			Torre Annunziata 15147
	2578	Frattamaggiore . 10689	Torre del Greco 5477
	8362	Giugliano in Cam-	Vico Equense . 2823
	2110	pania 10542	Noto.
Montenero di Bi-		Gragnano 7175	
	3476	Grumo 3603	Augusta 9223
	2744	Ischia 2931	Avola 10778
Montorio nei Fren-		Marano di Napoli 4269	Biscari 2499
	2234	Massalubrense . 3462	Buccheri 3852
Morrone del Sannio		Melito di Napoli 3682	Buscemi 2385
	3648	Meta 5715	Cannicattini 4880
	2904	Mugnano di Napoli 3747	Carlentini 4225
	2711	Napoli 418968	Chiaramonte 7108
	2278	Arenella 2441	Comiso 15803
Z 1001 000000000	3262	Capodimonte . 3427	Ferla 8477
Riccia	7595	Fuorigrotta . 2625	Floridia 7030
Ripabottone (Largo		Miano 3628	Francofonte 4579
della Chiesa) .	4360	Ottajano 3927	Giarratana 2561
	3850	San Giuseppe. 3340	Lentini 8755
Rotello	2496	Panicocoli 2215	Melilli 4678
Salcito	2805	Piano di Sorrento	Modica 27449
San Giuliano del	1	(Carotto) 4448	Monterosso Almo 4864
Sannio	2477	Sant' Agnello . 4020	Noto 12534
San Martino in	1	Pianura 2693	Pachino 4325
Pensilis	2352	Pomigliano d'Arco 7631	Palazzolo Acreide 8654
Santa Croce di		Ponticelli 4701	Pozzallo 2741
Magliano	8972	Portici 10980	Ragusa 21705
Sant' Elia a Pianisi	4275	Pozzuoli 9823	Rosolini 5512
Sepino	8570	Procida (Madonna	Santacroce Camerina 2971
Tavenna	2170 i	delle Grazie) . 2351	Scicli 10029
Toro	2170 2165	Marina Sancio	Siracusa 17371
Trivento	4504	Cattolico . 2259	Solarino 2408
	2380	Olmo 2056	Sortino 7821
	3922	Terramurata . 2104	Spaceaforno 7411
	3509	Resina 11423	Vittoria 14983
		San Giorgio a Cre-	
Napoli.	!	mano 3010	Novara.
Afragola 1	6129	San Giovanni a	Arona 2598
	4782	Teduccio 5920	Bellinzago Novarese 3517
	7056	Villa San Gio-	Bianzè 2001
	4553	vanni 2018	Biella 8362
	4426		Borgo Lavezzaro 2497
	9441	tierno 2091	Borgomanero 4604
	3236	Sant' Anastasia . 2728	Borgo Vercelli . 2669
Casalnuovo di Na-			Cameri 3842
	2944	Arco 2027	Caresana 2837
F (,	2202	Sant' Antimo . 8221	Carpignano Sesia 2099
	6934	Secondigliano . 5701	Cerano 4286

Crescentino 2798	Gangi 10535	Casteggio 2018
Domodossola 2241	Geraci Siculo 3214	Casteggio 2018 Cilavegna 3315
Fontanetto da Po 2098		
		Gambolò 4148
		Garlasco 4942
Intra 4160	Lercara Friddi . 9007	Groppello Lomellino 2675
Livorno Vercellese 3703	Marineo 8360	Mede 4268
Maggiora 2047	Mezzoiuso 5686	7001 MIG TOLI
Novara 14395		
San Martino . 3016	Monreale 12078	Palestro 2080
Oleggio 3333	Montelepre 4253	
Pezzana 2294		Pieve del Cairo . 2131
Romagnano Sesia 2326		Pieve Porto Morone 2383
Saluggia 2566	Palazza Adriano . 4982	
San Germano Ver-	Palermo 167625	San Giorgio di Lo-
cellese 2519	Parco 3431	mellina 2247
Santhià 3101		Sannazzaro de' Bur-
Stroppiana 2537	Petralia Soprana 2450	gondi 3379
Trecate 4613	Petralia Sottana. 4291	Sartirana Lomellina 2983
Trino 6689	Piana dei Greci. 7270	Stradella 5050
Varallo 2414	Polizzi Generosa 5093	Trumello 2566
Vercelli 19352	Prizzi 11138	Valle Lomellina. 2122
T7 14 0440	San Giuseppe Iato 4344	Vigevano 13831
	San Cipirrello 2098	Villanterio 2341
Palermo.	San Mauro Castel-	Voghera 10173
Alia 5425	verde 4653	
Alimena 4395	Termini 25780	
		Pesaro e Urbino.
Alimena 4395 Altavilla Milicia . 2684	Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663	Pesaro e Urbino. Cagli 3062
Alimena 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria 11762	Termini 25780 Terrasini Favarotta 5663 Torretta 3646	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901
Alimena 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli . . 3062 Fano . . 6901 Fossombrone . 3925
Alimena . 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno 3593	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli
Alimena	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli
Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bisacquino 8885 Borgetto 5977	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109
Alimena	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli
Alimena	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686
Alimena . 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bisacquino . 8585 Borgetto . 5977 Buonpietro . 2298 Caccamo . 7283 Caltavuturo . 5119	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109
Alimena	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686
Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bisacquino 8885 Borgetto 5977 Buonpietro 2298 Caccamo 7283 Caltavuturo 5119 Capaci 2471 Carini 12539	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli
Alimena	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132
Alimena . 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bisacquino . 8585 Borgetto . 5977 Buonpietro . 2298 Caccamo . 7283 Caltavuturo . 5119 Capaci . 2471 Carini . 12539 Castelbuono . 7948 Casteldaccia . 2434	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967
Alimena	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318
Alimena	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318
Alimena . 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno . 3593 Bisacquino . 3585 Borgetto . 5977 Buonpietro . 2298 Caccamo . 7233 Caltavuturo . 5119 Capaci . 2471 Carini . 12539 Castelbuono . 7948 Casteldaccia . 2434 Castronuovo di Sicilia . 3896 Cefalt . 10855	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318
Alimena 4395 Altavilla Milicia 2684 Bagheria 11762 Baucina 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bisacquino 8585 Borgetto 5977 Buonpietro 2298 Caccamo 7283 Caltavuturo 5119 Capaci 2471 Carini 12539 Castelbuono 7948 Casteldaccia 2434 Castronuovo di Sicilia 3896 Cefalu 10855 Cerda 3489	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli
Alimena . 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno 3593 Bisacquino . 8585 Borgetto . 5977 Buonpietro . 2298 Caccamo . 7283 Caltavuturo . 5119 Capaci . 2471 Carini . 12539 Castelbuono . 7948 Castelbuono . 7948 Casteldaccia . 2434 Castronuovo di Sicilia . 3896 Cefalù . 10855 Cerda . 3439 Chiusa Sclafani . 6592	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318 Pisa Campiglia Marittima 3393 Castagnetto 2500
Alimena . 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno . 3593 Bisacquino . 8585 Borgetto . 5977 Buonpietro . 2298 Caccamo . 7293 Caltavuturo . 5119 Capaci . 2471 Carini . 12539 Castelbuono . 7948 Casteldaccia . 2434 Castronuovo di Sicilia . 3896 Cefalt . 10855 Cerda . 3439 Chiusa Sclafani . 6592 Ciminna . 5289	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318 Pisa Campiglia Marittima 3393 Castagnetto 2500 Pisa 33676
Alimena . 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno . 3593 Bisacquino . 8585 Borgetto . 5977 Buonpietro . 2298 Caccamo . 7233 Caltavuturo . 5119 Capaci . 2471 Carini . 12539 Castelbuono . 7948 Casteldaccia . 2434 Castronuovo di Sicilia . 3896 Cefalù . 10855 Cerda . 3439 Chiusa Sclafani . 6592 Ciminna . 5269 Cinisi . 6714	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318 Pisa. Campiglia Marittima 3393 Castagnetto 2500 Pisa 3676 Pontedera 5601
Alimena . 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno . 3593 Bisacquino . 8585 Borgetto . 5977 Buonpietro . 2298 Caccamo . 7233 Caltavuturo . 5119 Capaci . 2471 Carini . 12539 Castelbuono . 7948 Casteldaccia . 2434 Castronuovo di Sicilia . 3896 Cefalù . 10855 Cerda . 3439 Chiusa Sclafani . 6592 Ciminna . 5269 Cinisi . 6714 Collesano . 4003	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318 Pisa Campiglia Marittima 3393 Castagnetto 2500 Pisa 33676 Pontedera 5601 Rosignano Marittimo 2188
Alimena . 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno . 3593 Bisacquino . 8585 Borgetto . 5977 Buonpietro . 2298 Caccamo . 7233 Caltavuturo . 5119 Capaci . 2471 Carini . 12539 Castelbuono . 7948 Casteldaccia . 2434 Castronuovo di Sicilia . 3896 Cefalù . 10855 Cerda . 3439 Chiusa Sclafani . 6592 Ciminna . 5269 Cinisi . 6714 Collesano . 4003	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318 Pisa Campiglia Marittima 3393 Castagnetto 2500 Pisa 33676 Pontedera 5601 Rosignano Marittimo 2188 Vicopisano (Buti) 2024
Alimena . 4395 Altavilla Milicia . 2684 Bagheria . 11762 Baucina . 2996 Belmonte Mezzagno . 3593 Bisacquino . 8585 Borgetto . 5977 Buonpietro . 2298 Caccamo . 7283 Caltavuturo . 5119 Capaci . 2471 Carini . 12539 Castelbuono . 7948 Casteldaccia . 2434 Castronuovo di Sicilia . 3896 Cefalù . 10855 Cerda . 3489 Chiusa Sclafani . 6592 Ciminna . 5269 Cinisi . 6714 Collesano . 4003 Contessa . 3180	Termini	Pesaro e Urbino. Cagli 3062 Fano 6901 Fossombrone 3925 Pergola 2976 Pesaro 10740 Urbania 2109 Urbino 5686 Piacenza Castel San Giovanni 3852 Cortemaggiore 2132 Fiorenzuola 2967 Piacenza 39318 Pisa Campiglia Marittima 3393 Castagnetto 2500 Pisa 33676 Pontedera 5601 Rosignano Marittimo 2188

Porto Mauriz	i.	Postiglione	3022	Lioni	4000
		Ricigliano	2297	Marcoliano	2046
Badalucco	2001	Roccadaspide	4572	Mirabella Eclano	2018
Ceriana	2254	Roccapiemonte .	2417	Montecalvo Irpino	
Dolceacqu a	2 20 0	Rofrano	2644	,	
Oneglia	7689	Sala Consilina .	6994	simo)	2132
Pieve di Teco .	2190	Salerno	20977	Monteforte Irpino	2922
Pigna	2567	San Gregorio Magno	4616	Monteleone di Puglia	3247
Porto Maurizio .	6256	San Marzano sul		Montella	7154
San Remo	7445	Sarno	2885	Monteverde	2317
Taggia	3506	San Rufo	2974	Morra Irpino	2274
Ventimiglia	2581	Sant' Arsenio .	4167	Mugnano del Car-	
		San Valentino Torio		dinale (Cardinale)	3419
Principato citeri		Sanza	3094	Nusco	3006
Acerno	2850	Sarno	9478	Orsara Dauno Irpina	4748
Albanella	2218	Episcopio	2288	Prata di Principato	
Amalfi	4186	Sassano	4664	Ultra	2378
Angri	6921	Scafati	7485	Quindici	2050
Aquara	2165	Serre	2529	Rocchetta Sant'	
Ardinghi	2413	Sicignano	2843	Antonio	3597
Atena	2802	Teggiano	6180	Sant' Angelo de'	
Atrani	2394		2623	Lombardi	2256
Buccino	5493		2808	Savigliano di Puglia	3614
Buonabitacolo .	3151	Vietri sul Mare.	2589	Solofra (Piazza).	3504
Caggiano	3554	D		Teora	3979
Campagna	8776	Principato ulterio	re.		2351
Capaccio	2319		4138	Vallata	3604
Casalbuono	2023		3206	Volturara Irpina	
Castelcività	2245		3491		4645
Castel San Lorenzo	2785		2729	Zungoli	2218
Cava de' Tirreni	2586		2588	Ravenna.	
Cetara	2177		3503		
Colliano	2800		3446	Bagnacavallo	3865
Contursi	₁ 2799 +		3529		2102
Eboli	6946				7486
Laurino	2142		4977		2467
Laviano	2263		2524		8232
Maiori	2948				2312
Minori	3080				9118
Monte San Giacomo		Caposele (Largo		Russi	2485
Montesano sulla		uci i iano)	3789	Reggio.	
Marcellana	4355		2020		
Nocera Inferiore	6350				2378
Oliveto Citra	3744	Cervinara (Trescine)			2596
Padula	6758		2099		3040
	11175			Reggio nell' Emilia 2	1174
Palomonte	2212		2937	Sassari.	
Piaggine Soprane	3032		2799		
Polla (Piazza) .	4898				8092
Positano	2095	Lacedonia	5780	Bitti !	2855

Deletene	2720		San Nicandro di
Bolotana Bono	2808	Terra di Bari. ,	Bari (Castello) 2239
Bono Bonorva	4807	Acquaviva delle Fonti 6517	Largo del Cro-
Dorgali	3684	Alberobello 3725	citisso 2452
Fonni	3400		Santerano in Colle 9763
Ittiri	4263	Andria 30067	Spinazzola 9924
Mores	2323	Bari delle Puglie 33177	Terlizzi 18063
Nulvi	2814	Barletta 26474	Toritto 4945
Nuoro	4811	Bisceglie 16427	Trani 22382
Oliena	3038	Bitetto (Piazza) . 4124	Triggiano 6369
Orani	2350	Bitonto 22126	Turi (San Giovanni) 2308
Orgosolo	2009	Bitritto 3349	Sedile 2960
Osilo	4098	Canneto di Bari	Valenzano 3737
Ozieri	7143	(Largo de' Pal-	
Cantareddu .	2422	menti) 2894	Terra di Lavoro.
Corte	2635	Canosa di Puglia 12769	Acerra 10971
Tuntana	2086	Capurso 4003	Alife 2689
Pattada (Santa		Carbonara di Bari 4754	Alvito 2164
Sabina)	3088	Casamassima 5941	Arienzo 2926
Ploaghe	2995	Cassano delle Murge 4098	Arpino 6240
Pozzomaggiore .	2976	Castellana 9061	Atina 2057
Sassari	22945	Ceglie del Campo 2224	
Sennori	2060	Cisternino (Piazza) 2432	Aversa 15902
Siniscola	2598	Conversano 9731	Bellona 2027
Sorso	4305	Corato 24576	Brusciano 2392
Tempio Pausania	4672	Fasano 11022	Cajazzo 3114
Tiesi	2938		Capodrise 2803
Villanova Monte-	1		Capua 12548
leone	3731	San Vito 2748	Casal di Principe 3186
•	1	Giovinazzo 8556	Casanova e Coccagna 3250
Siena.		Gravina in Puglia 13816	Casapulla 2663
Abbadia San Sal-		Grumo Appula . 6313	Caserta 10895
vadore	2679	Locorotando 2423	Cassino 5644
Asciano	2013	Minervino Murge 13339	Castelforte 2063
Colle di Val d'Elsa	4379	Modugno 7264	Cicciano 3622
Montalcino	2281	Mola 12531	Cimitile 4011
Montepulciano .	3117	Molfetta 24648	Curti 2398
Pian Castagnaio.	2416	Monopoli 12377	Formia 7985
Poggibonsi	3059	Montrone 2594	Frignano Maggiore 2659
San Gimignano .	2587	Noci 7548	Frignano Piccolo 2061
Siena	21902	Noicataro 6978	Gaeta 4509
	21002	Palo del Colle . 8362	Borgo di Gaeta 9708
Sondrio.		Polignano a Mare	Isola presso Sora 2560
		(Borgo) 3583	ltri 6176
Chiavenna	2435	Polignano a Mare	Lenola 3004
Morbegno	2400	(Città) 2580	Lusciano 2643
Sondrio	3527	Putignano 8894	Macerata di Mar-
Teglio	2723	Rutigliano (Piasza) 5867	cianise 2125 Maddaloni
Tirano	2649	Ruvo di Puglia . 12164	DEWGGGGGGGGG
Villa di Tirano .	2089 ,	San Michele di Bari 3698	Marcianise 8818

Mariglianella 2210		
Marigliano 4369	Genosa 4536	Chieri 10036
Mondragone 2083	Grottaglie 7640	Chivasso 4553
Nola 8035		Ciriè 2593
Orta di Atella . 2126	Latiano 4714	Cuorgnè 2188
Palma Campania	Lecce 17836	
(Largo del Mer-	Leverano 2142	
cato) 5747		
Parete 2108	Manduria 7231	Ivrea 5854
Picinisco 2109	Martano 3171	Leyni 2128
Pico 2096		
Piedimonte d'Alife 7933	Massafra 9056	Montanaro 4200
Pietramelara 2433		None 2387
Pietravairano . 2258	Mesagne 7241	
Pignataro Maggiore 2966	Monteroni 2391	010000000
Pontecorvo 6686	Mottola 2740	Pinerolo 10687
Ponza 2341		
Roccarainola 2342	Nardò 7513	Poirino 3883
San Cipriano d'A-	Novoli 3235	
versa 2733	Oria 5795	Rivarolo Canavese 3131
San Nicola la Strada 3502	Ostuni 15392	Rivoli 4480
San Prisco 3643	Palagiano 3175	
Santa Maria a Vico 5247	Parabita 2218	San Giorgio Ca-
Santa Maria Capua	Presicce 2671	navese 2885
Vetere 9733		
Sant' Elia Fiume	Ruffano 2655	Settimo Torinese 2585
rapido 2664	San Cesario di Lecce 3913	Strambino 2618
Sessa 5133	San Pier Vernotico 2266	
Sora 8768	San Vito dei Nor-	Venaria Reale . 4388
Sparanise 2879	manni 4870	
Teano 4978	Sava 4262	
Traetto 3903	Specchia de' Preti 2503	monte (Santa
Trentola 2131	Squinzano 3324	
Vairano Patenora 2213		
VALIANO LACCHOLA 2213	Surbo 2013 Taranto 19105	Vinovo 2282 Volpiano 3356
Terra d'Otranto.	Taurisano 2245	Volpiano 3356
Brindisi 8403	Taviano 2079	Trapani.
Calimera 2198		•
Campi 4112	201100000000000000000000000000000000000	
*	Tricase 2500	Campobello 5141
Casarano 3742 Castellaneta 6363	Villapicciotti 2063	Camporeale 3157
Ceglie Messapico 11261	Torino.	Castellammare . 8986
	Aosta 5958	Castelvetrano 18156 Favignana 3245
Copertino 2707 Corigliano d'Otranto 2271	Caluso	
		Gibellina 5408
		Marsala 17732
Fragagnano 2316 Francavilla 15156	Carignano 4824	Mazara del Vallo 10239
Galatina 7895	Carmagnola 3648	Monte San Giugliano 3421
	Caselle Torinese 3269	Paceco 3401
Galatone 4877	Castellamonte . 2272	Pantelleria 2292

Partanna . Poggioreale		1197 2 3251	Umbria.		Narni . Norcia .		3277 3278
Salaparuta		3545	Amelia	2263	Orvieto		7699
Salemi		11340	Assisi	3333	Perugia		14885
Santa Ninfa		6386	Città della Pieve	2154	Rieti .		9641
Trapani .		26334	Città di Castello	5587	Spello .		2304
Vita		3907	Fuligno	7891	Spoleto		6954
		9	Gualdo Tadino .	2377	Terni .		9116
			Gubbio	6066	Todi .		38 00

Fürstenthum Monaco.

Monaco 1887.1)

Republik San Marino.

S. Marino 1000.2)

Kirchenstaat.

Zählung von 1853.3)

Acquapendente . 40	00 Ferentino	8200	Ronciglione		4700
Alatri 113	70 Frascati	6000	Segni		4400
Albano 52	00 Frosinone	8200	Sezze		9400
Allumiera 12	30 Genzano	5000	Subiaco .		6340
Anagni 60	00 ' Marino	6000	Sutri		2210
Bolsena 21	00 : Montefiascone	5000	Terracina .		4640
Bracciano 14	60 Monterotondo	2200	Tivoli		7000
Ceprano 33	00 Nepi	2000	Toscanella		3500
Cisterna 18	00 Orte	3050	Velletri .		13000
Civita Castellana 30	000 Palestrina	5000	Vicovaro .		1100
Civitavecchia 100	00 Paliano	4000	Viterbo .		14000
Cori 42	200 Piperno	4000	Vitorchiano		1600
Corneto 40	000 Roma (1865)	 207338			

Königreich Griechenland.

Hauptstädte und Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern nach der Zählung von 1861.4)

Argos			9157	Hydra		9592	Sparta .		2024
Athen			41298	Lamia		4685	Spetzia.		9843
Calamai .			6292	Missolonghi		6059	Syra .		18511
Chalkis			4558	Nauplia .		6024	Tripolitza		7441
Corfu .			25000	Patras		18342	Zante .		20000
Hermopolis	9		18511	Piraeus .		6425			

Geogr. Jahrbuch.

¹⁾ Gothaischer Hofkalender für 1866.
2) "Dizionario generale dei Comuni Italiani di Giv. Marzorati. 2. ed. Milano 1868."
3) "Dizionario generale dei Comuni Italiani di Giv. Marzorati. 2. ed. Milano 1863." — Die Einwohnerzahl von Rom nach der Zählung von Ostern 1865 im Römischen Staatshandbuch.
4) "Gothaischer Hofkalender" und "Statistique internationale par Quetelet et Heuschling" (1865).

Fürstenthum Moldau.

Orte mit mehr als 1000 E	inwohnern. Z	ählung vom	Jahre 1859—60.1)
Adjud 1585 Hir	lau	3476	Piatra	11805
	sch	12764	Podul-Iloei	1877
	ail	25130	Pungeschti	1079
Bolgrad 9114 Jas		65745	Reni	5438
Botoschani 27147 Kas		4979	Roman	10818
Buhuschoea 1873 Kili	a	5570	Skuleni	1291
Burdudscheni. 1729 Led	wa		Stefaneschti	2114
Darabani 1641 Les	pezi	1937	Sulitza	2858
Dorohoi 6049 Mic	haileni	3658	Targul-Frumos .	4062
Faltschi 1630 Mo	ineschti		Targul-Okna	8195
	oreschti	1105	Tekutsch	5769
Poltischeni 9077 Nje	mtzu	7257	Tuzla	1035
	beschti	2300	Walkowul	160 6
Hertza 2754 Par	tscha	1152	Waslui	4733
Für	tenthum W	alachei.		
Städte nach	der Zählung vo	om Jahre 1	860.²)	
Alexandria 8596 Kin	polung	8283	Rusche de Wede	3817
Baja de arama . 535 Kra	jowa	21521	Schtirbei	1037
Braila 15767 Ku	te Ardschisch	2791	Severin	2925
Bukarest 121734 Ma	wrodin		Simnitza	3183
Buseo 9027 Mis	il	3098	Slanik	3597
Dragaschani . 1132 Ok	18	2138	Slatina	3534
	eni tza	2310	Tirgoschyl	2661
Fokschan 3412 Pit	eschti		Tirgowischt	5101
Gaeschti 1387 Plo	jeschti	26468	Tschernetz	2946
Giurgewo 10557 Pot	lodschi	606	Turna	2975
	anik (Distrikt		Urlati	1645
	Rimnik-saratu)		Urschitzeni	102
Karakal 5638 Rin	nnik (Distrikt		Waleni	2791
	Wultschea) .	8160		
Für	stenthum 8	Berbien.		
Städte und Flecken	nach der Zäh	dung vom	Jahre 1859.3)	
Aleksinatz 3016 Jag	odina	4009 '-	Ljeschnitza	862
Banja 1178 Ka	ranovac	1509	Losnitza	1608
Batotschina 722 Kla	dowa	1359	Maidanpek	558
	agujewatz	3964	Milanovatz (Ober-)	639
	apanj		Milanovatz (Unter-)	
	uschevatz		Mitrovitz	184
	jaževatz	2383	Njegotin	3383
			• 0	_

Yon dem Statistischen Bureau zu Bukarest gittigst mitgetheilt.
 "Annale statistice si economice. Anulu 1860, Apriliu—Juliu", vom Statistischen Bureau zu Bukarest gittigst übersendet.
 Aus den 1863 zu Beigrad in Serbischer Sprache erschlenenen amtlichen Statistiken in "Zeitschrift für Allgem. Erdkunde", September 1864.

Obrenovatz .		559	Razan		529	Ub			641
Palanka	•	1287	Schabatz .		4865	Uschitza			2043
Paratjin		3263	Smederewo		8620	Waljewo	•.		1865
Poscharewatz	•	5809	Svilajnatz .		3847	Zaitschar			2854
Poschega		415	Terstenik .		482				
Rača		687	Tschatschak		1525				

Kaiserthum Russland.

Städte und andere bemerkenswerthe Orte. 1)

Europäisches Russland.

		•
Gouv. Archangel.	Kubej (1861) . 1497	Solotschew 5539
Archangel, G 19178	Nikolajewskaja No-	Sslawjansk * 9514
Cholmogory 1256	worossijskaja Sta-	Ssumy 12925
Kem 1650	niza (1861) 857	Starobjelsk 13385
Kola 551	Nowosseliza (1861) 2081	Tschugujew 8151
Ludskij Possad . 515	Papuschoi, Fl 2636	Walki 7763
Mesen 1746	Schaby, Fl 2025	Woltschansk 6859
Nenokski, Fl 1293	Skuljany, Fl. (1861) 2048	Gouv. Cherson.
Nowodwinsk (1861) 295	Ssoroki + 8303	
Onega 1821	Starokasatschia	Alexandrija 8988
Pinega 637	Staniza (1861) 1697	Ananjew 7933
Schenkursk 848	Tatarbunary, Fl.	Berisslaw 6282
Ssolombala, Kirchd.	(1861) 2685	Bobrinez 10003
(1861) 11748	Teleneschty, Fl.	Cherson, G 40169
Ssumskij Possad, Fl. 1068	(1861) 2520	Dubossary * 6499
Unskij Possad . 549	Turlack, Fl 9073	Grigoriopol . 6545
Carry a contract	Wolonterowka,	Jelissawetgrad * 25057
Gouv. Astrochan.	Staniza (1861) 2363	Majaki * 5799
Astrachan, G 42832	244	Nikolajew * 64561
Jenotajewsk 1925	Gouv. Charkow.	Nowaja Praga (1861) 9144
Krassnyj Jar 5572	Achtyrka 14987	Nowogeorgiewsk * 7926
Tschernyj Jar . 4498	Bjelopolje * 11587	Nowomirgorod * 5478
Zarew 7580	Bjelowodsk * (1861) 6718	Odessa 118970
Gouv. Bessarabien.	Bogoduchow 8992	Olwiopol * 3832
Akkerman 29343	Charkow, G 52056	Otschakow * 5390
Akmantschit (1861) 2543	Isjum 11401	Owidiopol * 4062
	Krassnokutsk 4994	Tiraspol 9204
Ataki, Fl. (1861) 6614 Bendery, Fest 22448		Tschernomor. Ad-
		mir-Ansiedelung
Bjelzy (Kr. Jassy) 6926	Lebedin 14236	(1861) 15693
Chotin, Fest 18825	Nedrigajlow . 5409	Wosnessensk * . 9262
Karpineny (1861) 8001	Nowyj - Jekateri-	C C
Kischinew, G 94124	nosslaw (1861) 4673	Gouv. Curland.
Komrat (1861) . 4898	Smijew 8771	Alt 535

^{&#}x27;) "St. Petersburger Kalender für das Jahr 1866". — Die Einwohnerzahl gilt, mit Ausnahme der Orte, denen eine andere Jahreszahl ausdrücklich beigesetzt ist, für das Jahr 1863 und ist nach den von dem Statistischen Centralcomité des Ministeriums des Inneren mitgetheilten Notizen angegeben. — Alle Orte ohne beigefligtes Zeichen oder Erklärung sind Gouvernements-, Gebiets-, Kreis- oder Besirksstädte, ein * bezeichnet eine Stadt, die keinen Verwaltungskreis hat, ein † dine Ortschaft, die Privateigenihum ist. — Fl. heisst Flecken, G. Gouvernements- oder Gebietzstadt.

Fürstenthum Moldau.

Orte mit mehr als 100	00 Einwohnern. Zählung	vom Jahre 1859—60.1)
Adjud 1585	Hirlau 3476	Piatra 11805
Bakau 8972		
Berlat 13165	Ismail 25130	Pungeschti 1079
Bolgrad 9114	Jassy 65745	_ •
Botoschani 27147		
Buhuschoea 1873	Kilia 5570	Skuleni 1291
Burdudscheni 1729	Leowa 1845	Stefaneschti 2114
Darabani 1641	Lespezi 1937	Sulitza 2858
Dorohoi 6049	Michaileni 3653	Targul-Frumos . 4062
Faltschi 1630	Moineschti 2107	Targul-Okna 8195
Fokschani 9752	Nikoreschti 1105	Tekutsch 5769
Foltischeni 9077	Njemtzu 7257	Tuzla 1035
Galatz 26050	Odobeschti 2800	Walkowul 1606
Hertza 2754	Pantscha 1152	Waslui 4733
•	Milandaraharah	٠
•	Fürstenthum Walache	91.
Städte n	ach der Zählung vom Jahr	e 1860.²)
Alexandria 8596	Kimpolung 8283	Rusche de Wede 3817
Baja de arama . 535	Krajowa 21521	Schtirbei 1037
Braila 15767	Kurte Ardschisch 2791	Severin 2925
Bukarest 121734	Mawrodin 1188	
Buseo 9027	Misil 8098	
Dragaschani 1132	Okna 2138	
Filipeschi 2029	Oltenitza 2310	Tirgoschyl 2661
Fokschan 3412	Piteschti 7229	Tirgowischt 5101
Gaeschti 1387	Plojeschti 26468	Tschernetz 2946
Giurgewo 10557	Potlodschi 606	
	Rimnik (Distrikt	Urlati 1645
Kalafat 2280	Rimnik-saratu) 5707	
Karakal 5638		Waleni 2791
Kimpina 2777	Wultschea) . 3160	
	Fürstenthum Serbier	1.
Städte und Flo	ecken nach der Zählung vo	m Jahre 1859.3)
Aleksinatz 3016		Ljeschnitza 862
Banja 1178	Karanovac 1509	Losnitza 1608
Batotschina 722	Kladowa 1359	Maidanpek 558
Belgrad 18860	Kragujewatz 3964	Milanovatz (Ober-) 639
0.47	V	

2115

2176

736

Gradischtje . .

Ivanitza . .

436

2557

2383

Milanovatz (Unter-) 1296

184

3383

Mitrovitz . . .

Njegotin . . .

Krupanj . . .

Kruschevatz . .

Kujaževatz .

Yon dem Statistischen Bureau zu Bukarest gittigst mitgetheilt.
 "Annale statistice si economice. Anulu 1860, Apriliu—Juliu", vom Statistischen Bureau zu Bukarest gittigst übersendet.
 Aus den 1863 zu Beigrad in Serbischer Sprache erschienenen amtlichen Statistiken in "Zeitschrift für Allgem. Erdkunde", September 1864.

Obrenovatz .							
Palanka	1287	Schabatz .		4865	Uschitza		2043
Paratjin	3263	Smederewo		3620	Waljewo		1865
Poscharewatz	5309	Svilajnatz .		3847	Zaitschar		2854
Poschega	415	Terstenik .		482			
Rača	687	Tschatschak		1525			

Kaiserthum Russland.

Städte und andere bemerkenswerthe Orte. 1)

Europäisches Russland.

	zeropanon mananan	
Gouv. Archangel.	Kubej (1861) . 1497	Solotschew 5539
Archangel, G 19178	Nikolajewskaja No-	Sslawjansk 9514
Cholmogory 1256	worossijskaja Sta-	Ssumy 12925
Kem 1650	niza (1861) 857	Starobjelsk 13385
Kola	Nowosseliza (1861) 2081	Tschugujew 8151
Ludskij Possad . 515	Papuschoi, Fl 2636	Walki 7763
Mesen 1746	Schaby, Fl 2025	Woltschansk 6859
Nenokski, Fl. 1293	Skuljany, Fl. (1861) 2048	
Nowodwinsk (1861) 295	Ssoroki † 8303	Gouv. Cherson.
Onega 1821	Starokasatschia	Alexandrija 8988
Pinega 637	Staniza (1861) 1697	Ananjew 7933
Schenkursk 848	Tatarbunary, Fl.	Berisslaw 6282
	(1861) 2685	Bobrinez 10008
Ssolombala, Kirchd.	Teleneschty, Fl.	Cherson, G 40169
(1861) 11748	(1861) 2520	Dubossary 6499
Ssumskij Possad, Fl. 1068	Turlack, Fl 9073	Grigoriopol . 6545
Unskij Possad . 549	Wolonterowka,	Jelissawetgrad * 25057
Gouv. Astrachan.	Staniza (1861) 2363	Majaki * 5799
Astrachan, G 42832	Statiza (1801) 2303	Nikolajew * 64561
Jenotajewsk 1925	Gouv. Charkow.	Nowaja Praga (1861) 9144
Krassnyj Jar 5572	Achtyrka 14987	Nowogeorgiewsk 7926
Tschernyj Jar . 4498		Nowomirgorod 5478
Zarew 7580	Bjelopolje 11587	Odessa 118970
	Bjelowodsk * (1861) 6718	Olwiopol * 3832
Gouv. Bessarabien.	Bogoduchow 8992	Otschakow 5390
Akkerman 29343	Charkow, G 52056	Owidiopol * 4062
Akmantschit (1861) 2548	Isjum 11401	Tiraspol 9204
Ataki, Fl. (1861) 6614	Krassnokutsk . 4994	Tschernomor, Ad-
Bendery, Fest 22448	Kupjansk 5701	mir-Ansiedelung
Bjelzy (Kr. Jassy) 6926	Lebedin 14236	(1861) 15693
Chotin, Fest 18825	Nedrigajlow * . 5409	Wosnessensk * . 9262
Karpineny (1861) 3001	Nowyj - Jekateri-	
Kischinew, G 94124	nosslaw (1861) 4673	
Komrat (1861) . 4898	Smijew 8771	Alt 535

^{&#}x27;) "St. Petersburger Kalender für das Jahr 1866". — Die Einwohnerzahl gilt, mit Ausnahme der Orte, denen eine andere Jahreszahl ausdrücklich belgesetzt ist, für das Jahr 1863 und ist nach den von dem Statistischen Centralcomité des Ministeriums des Inneren mitgethellten Notizen angegeben. — Alle Orte ohne beigefügtes Zeichen oder Erklärung sind Gouvernements-, Gebiets-, Kreis- oder Bezirksstädte, ein "bezeichnet eine Stadt, die keinen Verwaltungskreis hat, ein feans Ortschaft, die Privateiganthum ist. — Fl. heisst Flecken, G. Gouvernements- oder Gebietsstadt.

Ranska 4021	Salonim 10782	Mossalsk 3990
Dansko		Peremyschl 8176
Doblos	Ssokolka 3231 Ssuchowon * 1903	01:-J 10000
	Seuchowon 1909	Shisura 10005
Transmis .		Sserpejsk * 585 Ssuchinitschi * . 6000
Friedrichstadt . 4201		Ssuchinitschi . 6000
Goldingen 4612		Tarussa 2373
Griwe 2633	Wolkowysk 6382	Worotynsk 911
Grobin 1618	Gouv. Jarosslaw.	Gouv. Kasan.
Hasenpoth 3150	Danilow 3251	Arsk * 1220
Illuxt 2293	Jarosslawl, G 27741	Jadrin 2140
Jakobstadt 4201	Liuhim 3494	Kasan, G 63084
Kandau 982	Mologa 8726	Kosmodemjansk . 5210
Libau * 9970	Myschkin 2687	
Mitau, G 22745	Norskij Possad . 823	
Neu-Ssubbat 582	Petrowsk 1398	
Pilten * 1321	Poschechonje 3340	Spask 1335
Pilten * 1321 Polangen, Fl 1350		Sswijashsk 2148
Sassmaken 1423	Lomano - Dorns -	Tetjuschi 2521
Talsen, Fl 1485	sogljebsk . 5129	
Tukkum 3398	Rostow 9677	
Windau 3071	Rybinsk 15337	Tschebokssary . 5018
Zabeln 767	Uglitsch 11273	Tschistopol 1871
	Gour. Jekaterinosslaw.	Zarewokokschajsk 1325
Gouv. Esthland.	Alexandrowsk . 4230	Ziwilsk 1625
Baltisch-Port 430	Asow, Fl 10945	Gouv. Kiew.
Hapsal (Kr. Wiek) 1834	Bachmut 9895	Berditschew + . 53169
Reval, G 29434	Jeisk, Fest. (1861) 1053	
Weissenstein 1287	Jekaterinosslaw, G. 19908	Kanew 6838 Kiew, G 68424
Wesenberg 1576	Kamennyj Brod	Lipowez 6425
· ·		Machnowka + (1861) 4001
Gouv. Grodno.	(2002)	Radomyssl 5442
Bjelostock 16668		Skwira 8327
Bjelsk 4306	District Co	Swenigorodka 11010
Brest Litowskij . 20655	Nachitschewan am	
Brjansk * 1829 Dombrowa * 1288	Don 11333 Nikopol, Fl 6946	Taraschtscha . 8992
Dombrowa 1288		Tscherkassy 20387
Drogitschin . 1328	Nowomoskowsk . 10002	Tschigirin 9657
Gonionds 1893	Pawlograd 7375	Uman 13981
Grodno, G 26187	Rostow am Don 29261	Wassilkow 11877
Janow * 1820	Sslawenosserbsk. 2963	Gouv. Kostroma.
Klasahtsahal # 1382	Taganrog 24304	Bolschija Ssoli, Fl. 1423
Knyschin * 2498	Werchne - Dnje-	
Knyschin 2498 Kobrin 8267 Korizyn 795	prowsk 2683	Buj 1814 Galitsch 5251
Korizyn * 795		Jurjewez Powolskij 2804
Kusnizy * 1883	Borowsk 8742	Kadvi * 743
	Kaluga, G 34668	Kadyj 743 Kineschma 2816
Melniki * 950	Maiuga, U 34000	Killesching 2010
Narew * 845 Nowodwor * 774	Koselsk 7215 Lichwin 1813	Kostroma, G. 21415 Luch *
Nowodwor 774	Lichwin 1813	Aostroma, G X1415
Odelsk * 1278	Malojarosslawez . 4274	Luch 1750
Prushany 5631	Medyn 4481	Makarjew a. d.
Ssemjatytschi (1861) 4542	Meschtschowsk . 6079	Unshs 3743

Nerechta 2544	Dorpat 18826	Podolsk 3620
Parfentjew, Fl. 952	Dorpat 18826 Fellin * 2406	Rusa 3866
Pless * 2391		Ssergijewsk, Fl. 14951
Putschesh, Fl 1439	Pernau 6690	Sserpuchow 10872
Seoligalitech . 2397		
Saudislaw * 1051		Swenigorod 1767 Wolokalamsk . 2661
Tschuchloma . 1291	Walk * 2617	Wosskressensk * 3093
Unsha 1460	Wenden 2426	
Warnawin 1124	Werro * 1587	Gouv. Nishegorod.
Wetlugs 3339	Wolmar * 1138	Ardatow 2712
		Areames 12285
Gouv. Kowno.	Gouv. Minsk.	Balachna 4239 Knjaginin 1473 Lukojanow 2150 Makarjew 1778
Jurburg (Georgen-	Bobrujsk, Fest 18938	Knjaginin 1478
burg) * † (1861) 728	Borissow 5876	Lukojanow 2150
Kejdany, Fl. (1861) 3728	Dokschitzy * 1774	Makarjew 1778
Kowno, G 23937	Igumen 2563	Nishnij - Nowgo-
Nowo-Alexandrowsk 4632	Dokschitzy * 1774 Igumen 2563 Minsk, G 30149	Nishnij - Nowgo- rod, G 41543
Ponewjesh 7249	Mosyr 6574 Nesswish † 5597 Nowogrudok 6650	Perewos * 640
Rossieny 12465 Schadow 2611	Nesswish + 5597	Perewos * 640 Potschinki * 7550
Schadow 2611	Nowogrudok 6650	Ssemenow 2767
Schawli 15896	Pinsk 11071	Ssergatsch 3933
Tauroggen, Fl.	Rieshiza 4560	-
Schadow 2611 Schawli 15896 Tauroggen, 1. + (1861) 2434 Telschi 8791 Widsy 1636 Wilkomir 7480	Ssluzk, Fl 8586	Gouv. Nowgorod.
Telschi 8791	Gouv. Mohilew.	Bjelosersk 3964
Widsy * 1636	Babinowitschi * . 1247	Borowitschi 8706
Wilkomir 7480	Bychow 5879	Demjansk 1696
Gouv. Kursk.		KILIOM O110
	Dubrowns, Fl. (1861) 7114	Krestzy 3500
Bjelgorod 14680	Gorki 4134 Homel † 12640	Krochinskij Possad 1304
Bogatyj * 1845 Chotmyshsk * . 355	Homel 7 12040	Nowgorod, G 17665
Chotmyshsk . 500	Klimowitschi . 1819	Opetschenskij Pos-
Dmitrijew a. d. Swanja 2328	Kopys 2817	sad 1638
Swanja zozo	Kritschew, Fl. (1861) 3398	Ssossninskaja Pri-
Fatesh 4432	Mohilew, G 48205	stan, Dorf (1861) 774
Grajworon 4446	Mstisslawl 6320 Orscha 5043	Staraja Russa . 9616
Korotscha 6392	Urscha 5045	Tichwin 6220
Kursk, G 28565	Rogatschew 2787	Tscherepowez . 8319
Lgow 3542	Schklow, Fl. (1861) 11565	Ustiushna 5648
Miropolje 9611	Sajenno † 1814 Tschaussy 5303	Waldaj 3982
Nowyj-Oskol . 632		Gouv. Olonez.
Obojan 6790 Putiwl 6601	Tscherikow 3591	
	Gouv. Moskau.	
	Bogorodsk 1075	2010,20,0
Schtschigry 4586 Saudsha 4476	Bronnizy 3418	
Staryj-Oskol 10780	Dmitrow 7371	Petrosawodsk . 11481 Powenez . 571
Trim 9490	Klin 4409	Powenez
Tim 3480	Kolomna 16418	Tudosh 1099
	Moshaisk 4106	Wytegra 2479
Arensburg 3378	Moskau, G 351627	Gouv. Orel.
Bolderas † (1861) 408	Pawlowskii, Fl. 5220	Brjansk 13241
	Aunionomy ii. One	A.jeus 10041

Dmitrowsk 6602	Wanahara Osamaia	Nowaja-Uschiza . 4111
Jelez 26505 . Karatschew 9943		
		Ssalniza * 2157
Kromy 2425	Gouv. Pensa.	
Liwny 13674	Gorodischtsche . 3327	
Maloarchangelsk. 3403	Inssar 3927	
Mzensk 13619	Kerensk 5120	Winnitza 11051
Orel, G 34973	Krassno-Sslobodsk 5438	Gour. Policeo.
Ssewsk 7266	Mokschan 9037	
Trubtschewsk . 5607	Narowtschat 3621	Bjelozerkowka, Fl.
G	Nishnij-Lomow . 9630	(1861) 3207
Gouv. Orenburg.	Pensa, G 27263	Borispol, Fl. (1861) 5959
Beleb ej 131 1	Schektejew * 4463	Chmelow, Fl. (1861) 4990
Birsk 3580	Ssaransk 12738	Chorol 4980
Hezkaja Sasch -	Troiz * 5306	Gadiatech 8312
tschita (1861) 2424	Tschembar 4878	Glinsk 3008
Karakulskaja Sta-	Werchnij-Lomow 7944	Glinsk * 3008 Gradishsk * 7706
niza (1861) . 906	,	Karlowka, FL (1861) 3363
Kisilskaja Staniza*	Gouv. Perm.	Kobeljaki 9649
(1861) 807	Alapajewsk . 5322	Konstantinograd 3231
Krassnogorskaja	Dalmatow * 4207	Krementschug . 23106
Staniza (1861) 718	Dedjuchin * (1861) 4898	Krjukow, Fl. (1861) 5504
Kundrawinskaja	Irbit 3493	Lochwitza 7521
Staniza (1861) 1946	Jekaterinburg . 21777	Lubny 3715
Menselinsk 4910	Jugowskij Sawod	Mirgorod 6983
Miassky Sawod	(1861) 10167	Oposchne, Fl. (1861) 7412
(1861) 5260	Kamyschlow 2236	Perejasslawl 10047
Nikolskaja Staniza	Krassno-Ufimsk . 2720	Pirjatin 4365
	Kungur 11812	Poltawa, G 31346
(,	Motowilichinskoj	Priluki 10584
Nishneosernaja Sta-	Sawod (1861) 6281	
niza (1861) . 2102	Obwinsk * (1861) 6212	Reschetilowks, Fl.
Orenburg, Fest., G. 27593	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(1861) 5935
Orsk, Fest. (1861) 2183	Ossa 1589	Romny 6198
Pawlowskaja Sta-	D 0 10010	Senkow 9398
niza * (1861) 3006	Schadrinsk 6125	Solotonoscha 6864
Rasssypnaja Sta-		Gouv. Pskow.
niza * (1861) 2587	m 1 1 name	
Slatoust * (1861) 9640		Alexandrowskij
Saatkinsky Sawod	Werchoturje 3626	Possad 2361
(1861) 5647		Cholm 4210
Sterlitamak 8197	Balta 14629	Krassnyj 656
Swerinogolowskaja,	Bar * 7919	Noworshew 1642
Fest. (1861) . 1941	Bratzlaw 5327	Opotschka 3710
Tatischtschewskaja	Chmelnik * 8179 Gajssin 9630	Ostrow
Staniza (1861) 1316	Gajssin 9630	Petschory * 1529
Troizk 6188-	Jampol † 4295	Porchow 3161
Tscheborkulskaja	Kamenez, G 20699	Pskow, G 16807
Staniza (1861) 1276	Letitschow 4864	Ssolzy, Fl 4716
Tscheljabinsk 5857		Toropez 5441
Ufa 16460	Mohilew a. Dniestr 9464	Welikije Luki . 5689

C D:u	Kusnezk 13095	Gouv. Taurien.
Gouv. Rjäsan.	Petrowsk 9229	1
Dankow 3878		Aleschki (Kr. Dnepr.) 6929
Jegorjewsk . 5740		Baktschissaraj * . 11136
Kassimow 11054	Wolshsk 24346	Balaklawa * 564
Michajlow 4981	Zarizyn 6890	Berdjansk 12101
Pronsk 1487	a g:	Eupatoria 6867
Ranenburg 7551		Feodosia 8741
Rjäsan, G 22279	Alatyr 9563	Jalta 1110 Karassubasar * 15506
Rjashsk 2910	Alatyr, Fl 1302	
Saraisk 5062	Ardatow 5647	Kertsch-Jenikale 21414
Skopin 13440	Buinsk 3522	Melitopol 5865
Spask 4782	Kanadej * (1862) 2998	Nogajsk . 2657
Ssaposhok 4464	Korssun 3551	Orjechow * 4382
Gouv. St. Petersburg.	Kotjakow * (1862) 579	Perekop 3962
	Kurmysch 2095	Ssewastopol, Fest. 8218
Gatschina + . 8613	Simbirsk, G 24837	Ssimferopol, G 17061
Gdow 1440	Seengilej 6099	Staryj-Krym * . 1085
Jamburg 1059	Ssysran 20814	Gouv. Techernigow.
Kronstadt *, Fest. 48413 Luga 1737	Tagai * † (1862) 2151	Ardon, Fl 1404
Luga 1737 Narwa *, Fest 5921		Beresna * 8450
Nowaja Ladoga . 4266	Gouv. Smolensk.	Borsns 5341
Oranienbaum + 3379	Biely 6554	Dobrjanka, Fl 5645
Pawlowsk * † . 3416	Dorogobush 8467	Gluchow 11464
Peterhof 7055	Duchowschtschina 3656	Gorodnja 4081
Pulkowo (1861) 610	Gshatsk 4387	Jelenka, Fl 3389
St. Petersburg, G. 539475	Jelna 2916	Klimowa, Fl 5480
Schlüsselburg, Fest. 3491	Juchnow 2701	Klinzy, Fl 7386
Zarskoje Sselo . 10637	Krassnyj 2760	Konotop 4976
Zarskoje Sseto . 10031	Porjetschie 4233	Korop 5007
Gouv. Samara.	Rosslawl 7359	Koseletz 4459
Bugulma 5050	Smolensk, G 23091	Krolewez 7812
Bugurusslan 6507	Ssytschewka 4572	Lushki, Fl 5427
Busuluk 8800	Wjasma 12580	Mglin 8045
Nikolajewsk 7213		Mitkowka, Fl 8038
Nowyj Usen . 6659	Gouv. Tambow.	Mlynki 1273
Samara, G 34131	Borissoglebsk . 9050	Njeshin 18008
Ssergijewsk * . 2991	Jelatma 7212	Nossowka, Fl.
Ssergijewsk, Mi-	Kadom * 7178	(1861) 5508
neralbad 823	Kirssanow 5587	Nowgorod Ssjewersk 7142
Stawropol 4652		Nowoje Mjesto 2105
	Lebedjan 5849	Nowosybkow 8932
Gouv. Saratow	Lipezk 12790	Oster 4846
(1859).	Morschansk 15776	Pogar * 4382
Atkarak 6825		Pogar * 4382 Radul 3158
Balaschow 5856		Schelimy 2782
Chwalynsk 10947	Tambow, G 36029	Slynks, Fl 8940
	Temnikow 6634	
Kamyschin 7447	Ussman 6225	Fl. (1861) 3576
•	•	

Ssossniza 6378	Wilejki 2567	Gouv. Wolhynien.
Ssurash 4010	Wilejki 2567 Wilna, G 69464	Dubno + 7687
Starodub , 11007	Gouv. Witebsk.	Kowel 3648
Swiazkoje 2757		Kremenes 10449
Tschernigow, G. 10628	Drissa 2152	Luzk 4866
Tschurowitschi . 3182	Dünaburg, Fest. 27825	Nowograd Wolynsk 7970
Woronok, Fl 5894	Gorodok 3344	Ontro 4 POST
,	Lepel 2028	Ostrog † 8937
Gouv. Tula.	Ljuzin 3234	Owrutsch 5062
Alexin 8561	Newel 6147	Radsiwilow, Fl 7850
Bjelew 7929	Polozk 11740	Rowno † 6258
Bogorodisk 7287	Rjeshiza 3371	Sasslaw + 7716
Djedlowo, Dorf . 8415	Ssebesh 2824	Shitomir, G 88298
Jefremow 7772	Ssurash 2244	Starokonstanti-
Jepifan 2502	Welish 8295	now † 11712
Kaschira 3800	Witebsk, G 27868	Wladimir Wolynskij 6250
Krapiwna 2084	· ·	Gauv. Wologda.
Nowossil 2981	Gouv. Wjatka .	_
	Glasow 1738	Grjasowez 2338
Odojew 4425	Jaransk 2349	Jarensk 1117
Tschern 3463	Jelabuga 5386	Kadnikow 1686 Krassnoborsk * . 623
Tula, G 56679	Kotelnitsch 8344	Krassnoborsk . 623
Wenew 4996	Malmysh 1944	Lalsk 566
Gouv. Twer.	Nolinsk 2985	Nikolsk 1655
	Nolinsk 2985 Orlow 3430	Njutschpaskoj Sa-
Bjeshezk 5988	Q	wod (1861) . 341
Kaljasin 7934	Salahadakai 6748	Njuwtschimskij Sa-
Kaschin 7689	Urshum 1833	wod (1861) . 379
Kortschewa 8817	Wjatka, G 14705	Sseregowskoi Ss-
Krassnyj Cholm * 1828 Ostaschkow 10488	Zarewossantschursk* 959	wod (1861) . 1052
Ostaschkow 10488		Ssolwytschegodsk 1834
Pogorjeloje Goro-	Gouv. Wladimir.	Totma 3528
dischtsche, Fl. 2119	Alexandrow 5168	Ust-Syssolsk 3414
Rshew 18746	Gawrilowsk, Fl 2839	Welikij-Ustjug . 7887
Sselisharowsk,Dorf 989	Gorochowetz 2573	Welsk 1374
Stariza 5060	Iwanowo, Dorf	Werchowashskij
Subzow 3524	(1861) 5432	Possad 559.
Torshok 16453	Jurjew-Polskij . 4497	Wologda, G 18984
Twer, G 28528	Kirshatsch * 2844	, , ,
Wessjegonsk 3588	Kowrow 4090	Gouv. Woronesch.
Wyschnij - Wolo-	Melenki 4833	Birjutsch 3412
tschok 18873	Murom 5168	Bobrow 3078
_	Peresslawi Saljesskij 6999	Bogutschar 3677
Gouv. Wil na.	Pokrow 8025	Korotojak 7867
Dissna 4149	Schuja 8002	Liwensk, Fl. (1861) 2604
Druja * 2815 Lida 2574	Ssudogda 1876	Nishnedowisk . 2776
Lida 2574	Sausdal 6491	Nowochopersk . 4916
Oschmjany 8317	Wjasniki 4475	Ostrogoshsk 5862
Radoschkowitschi* 1239	Wladimir, G 12948	Pawlowsk 5272
Sawenziany 5808	Wosnessenskii	Sadonsk 6894
Troki 1875	Wosnessenskij Possad 1850 .	Semljansk 3389
	20004 1000 .	~~mujauaa 0000

Walujki 5331	Kamyschowskaja 1200	Solotowskaja 1083
Woronesch, G 40967	Kasanskaja 1907	Sotowskaja 596
	Katowskaja 1086	Ssemikarakarskaja 2360
Asow'sches Kosakenheer	Katschalinskaja Nr. 1 2514	Sairotinskaja 2561
(1861).	Kepinskaja . 2555	Sslaschtschowskaja 782
, ,	Kletzkaja 1451	Starogrigorjewskaja 1889
Nikolskaja Staniza 2977	Kobylanskaja . 1318	Starotscherkaskaja 4106
Nowospassowskaja	Konstantinowskaja 922	Tepikinakaja . 1496
Staniza 3182	Kotschetowskaja 2508	Ternowskaja 784
Petrowsk, Fl 1900	Kremenskaja . 2360	Tischanskaja 506
Pokrowskaja Staniza 1484	Kriwjanskaja . 2300	Trech = Ostrow-
Starodubskaja Staniza 984	Kulinatzkaja . 877	janskaja 1946
Land der Donischen	Kumylshenskaja . 1454	Tscherkask (Staryj) 5939
Kosaken 1) (1858).	Luganskaja . 1698	Urjupinskaja 2661
	Lukowskaja . 1047	Ust-Bjelokalitwens-
Akischewskaja . 800 Akssaiskaja . 8989	Malodjelskaja 2499	kaja 1267 Ust-Busulutzkaja 1487
	Manytschskaja . 2258	
	Melerowskaja . 8638	
Alexejewskaja . 2696 Anninakaja 1125	Metschetinskaja . 2189	Ust-Choperskaja 1641 Ust-Medwiedizkaja 1681
	Michailowskaja . 649	
	Migulinskaja . 963	Werchne-Kargals-
Artschadinskaja . 2869 Beresowkaja 2150	Mitjakinskaja . 1326	kaja 1111
	Nagajewskaja . 1481	Werchne-Kundrju-
	Nikolajewskaja . 2457	tschenskaja . 2323
	Nishne Kundrju- tscheskaja 2075	Werchne-Kurmo- iarakaja 1364
6 - 3		jarskaja 1364 Werchne-Tschirs-
	Nishne Kurmo- jarskaja 789	l
	Nishnetschirskaja 2041 Nowogrigorièwskaja 1481	11 000m020muju 1 1-1
Filimore wakaja . 3871 Glasunowskaja . 2091		
O 11 1 1 1 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	Nowonikolajewskaja 885	Zymljanskaja 2948
Golubinskaja 1787	Nowo-Tscherkask (1863) 17056	
G 1 1 1 400#		Land der Kuban'schen
Gugninskaja . 1987	Olginskaja 2710 Orlowskaja 1613	Kosaken.
A 1 1 1 AAT	Ostrowskaja 654	Jeisk 16747
Undorowskaja . 665 Ilowlinskaja 8026	Petrowskaja 1368	Jekaterinodar . 9504
Jaryshenskaja . 2105	Pjatiisbjanskaja . 5888	Taman (1861) . 1441
Jegorlyzkaja . 2216	Potemkinskaja . 2458	Temrjuk 6418
Jekaterininskaja . 1865	Prawotworowskaja 923	Temijuk 0410
Jelanskaja 649	Preobrashenskaja 1112	7 1 1 - 77 - 0 - 1
Jelissawetowskaja 1844		Land der Uralschen
Jessaulowskaja . 1764	Rasdorskaja 1942	Kosaken.
Jeteriwskaja 3308		Gurjew * (1862) 2098
Kagalnitzkaja 2126	Romanowskaja . 1128	Ssokmarskaja Sta-
Kalitwenskaja . 1497	Sapoljanskaja . 1062	niza (1861) . 3391
Kamenskaja . 1210		Uralsk * (1862) 10820
remondada 1910	: verrienterale : 4001	(1002) 10020

 $^{^{1}}$) Hinter allen auf aja endenden Namen ist Staniza zuzusetzen ,das hier der Raumersparziss wegen wegblieb.

Königreich Polen.

Bevölkerung der bedeutendsten Orte im Jahre 1860.1)

Gouv. Augustowo.	Gouv. Plotzk.	
Augustowo, Kr.: 8494	Lipno, Kr 4503	Gouv. Warschau.
Kalwaria, Kr 8450	Makow 5471	Blaschki 2854
	Mlawa, Kr 5930	701 1 4404
Koljno 3715 Lomsha, Kr 6043		Brahesiny 5375
		Dsjaloschin 3386
	TAO MORGOL RIGM PW	Dombe 2996
	(,	Gombin 3624
Seeiny, Kr 3551		Gostynin, Kr 3311
Seuwalki, G 12573	Ostrow 3985	Kalisch, Kr 12585
Tikotzin 4898	Plonsk 4050	Kaluschin 4566
Wilkowyschki . 5591	Potzk, G 13351	Kolo 4665
Wischtinez 3630	Prehasnisch, Kr. 5020	
Władisslawow . 5692	Pultusk, Kr 4816	,
Gouv. Ljublin.	Sakrotschim 3135	
•	Sserpz 5270	Kutno, Kr. Gostynin 5668
Bilgorai 5583	Wyschegrad . 3987	Lask 3368
Bjala, Kr 4351	Zjechanow 3644	Lentschitza, Kr. 5955
Chelm 5640	Gouv. Radom.	Lodsi (Lods) 31564
Dubenka 3065		Lowitsch, Kr 5825
Garwolin 1653	Bendsin 4033	Minsk, Kr. Stanislaw 1380
Hrubieschow, Kr. 630	Chentziny 4141	Mschtschonow . 3599
Janow, Kr. Samoisk 3463	Chmjelnik 3989	Osorkow 6000
Kasimiersh 6720		Peisern 3220
Krasnik 8407	Kjelze, Kr 4999	Piotrkow, Kr 11209
Krasnostaw, Kr. 3896	Konskie 4101	Pobjanitze 4520
Ljubartow 3040	Kosenitze 3000	Radomsk 3853
Ljublin, G 19054	Mjechow, Kr 1628	Rawa, Kr 4716
Lukow, Kr 3320	Nowyi Kortschin 3480	Sdunskaja Wolja 5492
Mendsyrshez 8102	Olkusch, Kr 1905	Sgiersh 12510
Partschew 3930	Opatow, Kr 3920	Sigrads, Kr 5027
Radsyn, Kr 2420		Skernewitze 3125
	Ostrowetz 3777	Sluptza 1800
Schtschebrsheschin 4105		Slushewo, St 1349
Shelechowo 3996		Saochatachew . 3725
		Strykow 2613
Ssokolow 4275		Tomaschew 5233
Tarnograd 4317		Tschenstochow . 9236
Tomaschew 3618		Turek 5702
Urshendowo 1968	Sharki 3462	
Wengrow 3859	Sandomir, Kr 4240	Warta 3427
Wlodawa und Or-	Staschow, Kr 5521	
chowsk 6082	Stopnitza, Kr 2888	Włozlawsk, Kr 8582

^{&#}x27;) Die Einwohnerzahl nach den aus dem Staatssekretariat des Königreichs mitgetheilten Notizen. — Abkürzungen: G. = Gouvernementsstadt, Kr. = Kreis- oder Bezirkastadt, St. = Poststation. Die übrigen Namen bezeichnen Landstädte oder Städte ohne Kreis- oder Bezirka-Verwaltung.

Grossfürstenthum Pinnland.

Städte und einige andere Orte im Jahre 1861.

Gouv. Åbo-Björneborg mit Aland.	Helsingfors, G 19658 Lowisa 2571	Gouv. Wasa.
Åbo, G 15257	Gouv. St. Michel.	Christinestad . 2234
Björneborg . 7105		Gamla Karleby . 1894
Nadendal 503	Heinola 915	Jakobstad 1868
Nystad 2717	Nyslott 928	Juväskylä 852
Rauma 2854	St. Michel, G 741	Kask-ö 808
Tammerfors 5417	Gour. Tawastehus.	Nykarleby 1076 Wasa, G 8629
Gouv. Kuo pio.	Tawastehus, G 2610	,
Joensuu 748		Gouv. Wiborg.
Kuopio, G 4289	Gouv. Ulesborg.	Fredrikshamn . 3370
. ,	Brahestad 2601	Kexholm 1010
Gouv. Nyland.	Kajana 638	Sardawala (Serdobol) 893
Borga 3182		Wiborg, G 5886
Ekenäs 1352	Uleaborg, G 7180	
	Kaukasische Statthalterschaft.	
)	Georgijewsk . 4315	niza am Kuban
Achalkalaki, Fest. 1939	Gori 4482	(1861) 2495
Achalzych, Fest. 14722	Jegorlyzk, Quarant.	Nowo-Bajaset . 4160
Achty, Fest. (1861) 1750	(1861) 4540	
Alexandrijskaja Sta-	Jekaterinograd, Ko-	shuk-Kalè (1861) 960
niza, Kosaken-Fl.	saken-Fl. (1861) 2473	Nucha 20533
(1861) 8059	Jelissawetpol . 15191	Oni, Fl. (1861) . 438
Alexandropol (Gumry),	Jessentukskaja Sta-	Ordubad 4001
Fest 14935	niza, Kosaken Fl.	Osurgety (1861) 630
Alexandrowskaja	(1861) 3107	Pjatigorsk 6350
Staniza, Kosa-	Kawkaskaja, Fest.	Protechnyi Okop,
ken-Fl. (1861) 2227	(1861) 2758	Fest. (1861) 3334
Ardonskaja Staniza,	Kisljar, Fest 8585	Redut-Kalè, Fest. 385
KosakFl. (1861) 1262	Kuba 10773	Schemacha 25148
Baku, G 18392	Kumuch, Fest.	Schucha, Fest 20297
Batalpaschinskaja	(1861) 2150	Ssaljany, Fl. (1861) 3405
Staniza, Kosa-	Kurach, Fest. (1861) 1585	Saatschehary, Fl.
ken-Fl. (1861) 2899		(1861) 875
Bjelometschetskaja	Kosaken-Fl.(1861) 1989	Ssignach 9008
Staniza (1861) 2953	Ladoshskaja Sta-	Ssuchum-Kalè . 304
Borgustanskaja Sta-	niza (1861) . 3734	Stawropol, G 17863
niza u. Fest. (1861) 1452	Lenkoran 4816	Telaw 7003
	Mosdok * 10895	Temir-chan-Schura,
Derbent 11431 Duschet * (1857) 2137	Nachitschewan . 6189	Fest. (1861) . 1069
Eriwan, G 12170	Naltschik, Fest.	Temnoljesskaja, Fest.
Etschmiadsin, Klo-	(1861) 2894	(1861) 1741.
	Nikolajewskaja Sta-	Tiflis, G 60776
ster (1861) . 467	. vivorelensesis ore-	1 IIIIa, U

Tschchary, Fl. (1861) 448 Tscherwiennaja Staniza, Kosaken-Fl. (1861)	Ust-Laba , Fest. (1861) 2982 Wladikawkas, Fest. 8558	Woodwishenskaja, Fest. (1861) . 2042 Zudachar, Kirch- dorf (1861) . 3430
	St. A. I	
	Sibirien.	
Ajan (1858) 102	Koktschetowskofe,	Ssemipalatinsk . 6767
Akmollinsk (1862) 4777	Fest. (1861) . 1263	Ssergiopol (früher
Akschinskaja, Fest.	Kolywan 2760	Ajagus) 1564
(1861) 296	Kopal 5325	Sarednekolymsk . 458
Atschinak 3177	Krassnojarsk, G. 9997	Ssurgut * 1175
Balagansk 799	Kudarinskaja, Fest.	Ssusunskij Sawod
Bargusin (1862) 981	(1861) 59 5	(1861) 4499
Barnaul 11297	Kurgan 3576	Tara 5048
Beresow 1462	Kusnezk 1834	Tigilskaja, Fest.
Bijsk 5035	Mariinsk (Gouv.	(1858) 485
Blagowestschensk	Tomsk) 3671	Tjukalinsk 1403
am Amur (1862) 2049	Minussinsk 3872	Tjumen 12593
Bolscherezk *	Narym * 1228	Tobolsk, G 18361
(1853) 487	Nertschinsk (1862) 3774	Tomsk, G 20983
Charazajskaja, Fest.	Nikolajewsk am	Tschindanskaja,
(1861) 828	Amur (1862) . 5495	
Gishiga (1862) . 395	Nishne-Kamtschatsk*	Tschita (1862) . 3019
Gorbitschenskaja,	(1858) 249	Tunkinskaja, Fest.
Fest. (1861) . 555	Nishne-Udinsk . 3046	
Ilimsk 560	Ochotsk (1862) . 219	Turinsk 4316
Irkutsk, G 28009	Olekminsk (1862) 208	Turuchansk . 297
Ischim (Tobolsk) 2941	Omsk, Fest. (1862) 19467	Udskoi Ostrog (1862) 155
Jakutsk 5665	Pawlodar * 237	Ust-Kamenogorak *
Jalutorowsk 3521	Pawlowskij Sawod	Fest 3720
Jenisseisk 6824	(1861) 4927	Werchne - Kam-
Kainsk 3300	Petropawlowsk, Fest.	tschatsk * (1858) 59
Kansk 2231	(Tobolsk) 9090	Werchne - Udinsk
Karkaralinskoje,	Petropawlowsk in	(1862) 4032
Fest. (1861) . 235	Kamtschatka (1862) 538	Werchojansk 176
Kirensk 994	Petrowskij Sawod	Wercholensk 751
Kjachta mit Ust-	(1861) 3079	Wiljuisk 341
Kjachta u. Troiz-	Smjejinogorsk, Berg-	Zuruchaitujewsk,
kossawsk (1862) 5431		Fest. (1861) . 1679
Kokbekty, Bezirksst. 3482	Sselenginsk * (1862) 999	, ,

Russische Besitzungen in Nord-Amerika

Nowo-Archangelsk, Sitka (1861) 993

Geographische Länge und Breite von 86 Sternwarten.

Zusammengestellt von Dr. A. Auwers.

In dem nachstehenden Verzeichniss sind die Längen vom Pariser Meridian nach Osten und Westen gezählt und um ein beiläufiges Urtheil über die relative Sicherheit der einzelnen Bestimmungen zu ermöglichen, wurde in der letzten Kolumne angegeben, auf welche Weise die Länge gefunden ist, so weit die angewendeten Methoden von den Beobachtern überhaupt mitgetheilt sind. In Betreff der Genauigkeit nehmen die telegraphischen Längenbestimmungen im Ganzen den ersten Rang ein, es sind aber durchaus telegraphische Anschlüsse, über mehr oder weniger Zwischenstationen, an Paris selbst nur erst für die wenigen Sternwarten hergestellt, für welche in der letzten Kolumne "Tel." angegeben ist, während in anderen Fällen durch "Tel. (Chron.)" oder "Tel. (St.-B.)" angedeutet wurde, dass die betreffende Sternwarte telegraphisch an eine andere angeschlossen ist. welche selbst nur auf einem weniger genauen Wege, durch Chronometer oder Sternbedeckungen, mit Paris verbunden ist, wie z. B. die Längendifferenzen der meisten Amerikanischen Sternwarten mit Paris die Summen telegraphisch bestimmter Unterschiede mit Cambridge und der ebenfalls telegraphisch erhaltenen Differenz Greenwich-Paris mit den chronometrisch bestimmten Cambridge-Liverpool und Liverpool-Greenwich sind. In zweiter Linie stehen die Bestimmungen durch Chronometer und die, in den meisten Fällen freilich sehr alten, durch Sternbedeckungen und Lichtsignale erhaltenen. heblich geringere Sicherheit haben die Resultate aus Mondskulminationen, welche namentlich dann um mehrere Zeitsekunden fehlerhaft sein können, wenn nur ein Mondrand beobachtet ist, wie in Rom und Athen. Diese so wie einige andere weniger sichere Längen wurden deshalb im Verzeichniss mit Fortlassung der Dezimalen der Sekunden aufgeführt; bei den Breiten (bei welchen + nördlich und - südlich bedeutet) fehlen die Dezimalen in einigen Fällen, wo sie von den Beobachtern selbst nicht angegeben sind. Die Lage einiger Sternwarten endlich ist gar nicht astronomisch, sondern nur durch Triangulationen bestimmt, welche zwar die geodätischen Positionen mit grosser Genauigkeit ergeben, aber Resultate liefern, die von den astronomischen um den nicht selten erheblichen Betrag von Lokalattraktionen verschieden sein können.

Tschchary, Fl. (1861) 448 Tscherwlennaja Sta- niza, Kosaken-Fl. (1861) 3785	Ust-Laba, Fest. (1861) 2982 Wladikawkas, Fest. 8558	Wosdwishenskaja, Fest. (1861) . 2042 Zudachar, Kirch- dorf (1861) . 3430
	Sibirien.	
Ajan (1858) 102	Koktschetowskoje,	Ssemipalatinsk . 6767
Akmollinsk (1862) 4777	Fest. (1861) . 1263	Ssergiopol (früher
Akschinskaja, Fest.	Kolywan * 2760	Ajagus) 1564
(1861) 296	Kopal 5325	Ssrednekolymsk . 458
Atschinak 3177	Krassnojarsk, G. 9997	Ssurgut * 1175
Balagansk 799	Kudarinskaja, Fest.	Ssusunskij Sawod
Bargusin (1862) 981	(1861) 59 5	(1861) 4499
Barnaul 11297	Kurgan 3576	Tara 5048
Beresow 1462	Kusnezk 1834	Tigilskaja, Fest.
Bijsk 5035	Mariinsk (Gouv.	(1858) 485
Blagowestschensk	Tomsk) 3671	Tjukalinsk 1403
am Amur (1862) 2049	Minussinsk 3872	Tjumen 12593
Bolscherezk *	Narym * 1228	Tobolsk, G 18361
(1853) 487	Nertschinsk (1862) 3774	Tomsk, G 20983
Charazajskaja, Fest.	Nikolajewsk am	Tschindanskaja,
(1861) 828	Amur (1862) . 5495	Fest. (1861) . 627
Gishiga (1862) . 895	Nishne-Kamtschatsk*	Tschita (1862) . 3019
Gorbitschenskaja,	(1858) 249	Tunkinskaja, Fest.
Fest. (1861) . 555	Nishne-Udinsk . 3046	(1861) 445
Ilimsk 560	Ochotsk (1862) . 219	Turinsk 4316
Irkutsk, G 28009	Olekminsk (1862) 208	Turuchansk . 297
Ischim (Tobolsk) 2941	Omsk, Fest. (1862) 19467	Udskoi Ostrog (1862) 155
Jakutsk 5665	Pawlodar * 237	Ust-Kamenogorsk *
Jalutorowsk 3521	Pawlowskij Sawod	Fest 3720
Jenisseisk 6824	(1861) 4927	Werchne - Kam-
Kainsk 3300	Petropawlowsk, Fest.	tschatsk * (1858) 59
Kansk 2231	(Tobolsk) 9090	Werchne - Udinsk
Karkaralinskoje,	Petropawlowsk in	(186) 4032
Fest. (1861) . 235	Kamtschatka (1862) 538	Werchojansk 176
Kirensk 994	Petrowskij Sawod	Wercholensk 751
Kjachta mit Ust-	(1861) 3079	Wiljuisk 341
Kjachta u. Trois-	Smjejinogorsk, Berg-	Zuruchaitujewsk,
kossawsk (1862) 5431	werk (1861) . 14904	Fest. (1861) . 1679
Kokbekty, Bezirksst. 3482	Sselenginsk* (1862) 999	

Russische Besitzungen in Nord-Amerika

Nowo-Archangelsk, Sitka (1861) 998

Geographische Länge und Breite von 86 Sternwarten.

Zusammengestellt von Dr. A. Auwers.

In dem nachstehenden Verzeichniss sind die Längen vom Pariser Meridian nach Osten und Westen gezählt und um ein beiläufiges Urtheil über die relative Sicherheit der einzelnen Bestimmungen zu ermöglichen, wurde in der letzten Kolumne angegeben, auf welche Weise die Länge gefunden ist, so weit die angewendeten Methoden von den Beobachtern überhaupt mitgetheilt sind. In Betreff der Genauigkeit nehmen die telegraphischen Längenbestimmungen im Ganzen den ersten Rang ein, es sind aber durchaus telegraphische Anschlüsse, über mehr oder weniger Zwischenstationen, an Paris selbst nur erst für die wenigen Sternwarten hergestellt, für welche in der letzten Kolumne "Tel." angegeben ist, während in anderen Fällen durch "Tel. (Chron.)" oder "Tel. (St.-B.)" angedeutet wurde, dass die betreffende Sternwarte telegraphisch an eine andere angeschlossen ist. welche selbst nur auf einem weniger genauen Wege, durch Chronometer oder Sternbedeckungen, mit Paris verbunden ist, wie z. B. die Längendifferenzen der meisten Amerikanischen Sternwarten mit Paris die Summen telegraphisch bestimmter Unterschiede mit Cambridge und der ebenfalls telegraphisch erhaltenen Differenz Greenwich-Paris mit den chronometrisch bestimmten Cambridge-Liverpool und Liverpool-Greenwich sind. In zweiter Linie stehen die Bestimmungen durch Chronometer und die, in den meisten Fällen freilich sehr alten, durch Sternbedeckungen und Lichtsignale erhaltenen. heblich geringere Sicherheit haben die Resultate aus Mondskulminationen, welche namentlich dann um mehrere Zeitsekunden fehlerhaft sein können, wenn nur ein Mondrand beobachtet ist, wie in Rom und Athen. Diese so wie einige andere weniger sichere Längen wurden deshalb im Verzeichniss mit Fortlassung der Dezimalen der Sekunden aufgeführt: bei den Breiten (bei welchen + nördlich und - südlich bedeutet) fehlen die Dezimalen in einigen Fällen, wo sie von den Beobachtern selbst nicht angegeben sind. Die Lage einiger Sternwarten endlich ist gar nicht astronomisch, sondern nur durch Triangulationen bestimmt, welche zwar die geodätischen Positionen mit grosser Genauigkeit ergeben, aber Resultate liefern, die von den astronomischen um den nicht selten erheblichen Betrag von Lokalattraktionen verschieden sein können.

```
Länge in Zeit
                                      Länge in Bogen
                                                                               Länge
   Sternwarte.
                                                                Breite.
                   von Paris.
                                 von Paris. v. Greenwich.
                                                                           bestimmt durch
              . o. 1 19 47,1 o. 19 56 46,5 o. 22 16 55,5 + 60 26 56,8 Mondskulm.
               . w.5 4 18,9 w. 76 4 48,5 w. 78 44 84,5 + 42 89 49,6 Tel. (Chron.)
Albany .
Altona . .
               . o. 0 80 25,5 o. 7 36 22,5 o. 9 56 31,5 + 53 32 45,8 Chron.
               . W. 5 44 15,5 W. 86 8 52,5 W. 83 43 43,5 + 42 16 48,0
Ann Arbor
              . w.0 85 56,1 w. 859 1,5 w. 68852,5 + 542112,7
Armagh .
              . o. 1 25 35 o. 21 23 45 o. 23 43 54 + 37 58 20 Mondskulm.
Athen . .
              . o. 6 57 51,9 o.104 27 58,5 o.106 48 67,5 — 6 7 36,6 St.-B. u. M.-K.
Batavia . .
              . o. 0 44 14,5 o. 11 3 37,5 o. 18 28 46,5 + 52 30 16,7 Chr. u. Tel.
Berlin . .
              . o. 0 20 24,7 o. 5 6 10,5 o. 7 26 19,5 + 46 57 6,0 Dreiecke.
Bern
Bilk . . . o. 0 17 44 o. 4 26 0 o. 6 46 9 + 51 12 25
Bologna . . o. 0 36 8,9 o. 9 45 13,5 o. 12 5 22,5 + 44 29 47 Dreiecke.
Bonn . . . o. 0 19 8,0 o. 4 45 45 io. 7 5 54 + 50 43 45,0 Sternbed.?
Breslau. . . | o. 0 58 48.6 o. 14 42 9 o. 17 2 18 + 51 6 56.5 Stb. u. Dreiecke
Brüssel. . . o. 0 8 8,3 o. 2 2 4,5 o. 42218,5 + 505110,7 Tel.
Cambridge
              . w. 4 53 51,3 w. 73 27 49,5 w. 71 7 40,5 + 42 22 48,0 Chron.
  (Am.)
Cambridge
  (Engl.) . . w.0 8 57.9 w. 2 14 28.5 o. 0 5 40.5 + 52 12 51.6 Sternbed.
Cap der guten
  Hoffnung . o. 1 4 34,4 o. 16 8 36 o. 18 28 45 -33 56 3,2 Mondskulm.
Charkow . . . o. 2 15 34,1 o. 33 53 31,5 o. 36 13 40,5 + 50 0 10,2 Chron.
Christianis. . o. 0 33 33,7 o. 8 28 25,5 o. 10 43 34,5 + 59 54 43,7 Chron.
Cincinnati . . | w. 5 47 19,7 | w. 86 49 55,5 | w. 84 29 46,5 | + 39 5 54 | Tel. (Chron.)
Clinton . . . w.5 10 57,8 w. 77 44 27 w. 75 24 18 + 43 3 16,5 Tel. (Chron.)
Danzig . . . o. 1 5 19,1 o. 16 19 46,5 o. 18 39 55,5 + 54 21 18,0 Tel.
Dorpat . . . o. 1 87 32,9 o. 24 23 13,5 o. 26 43 22,5 + 58 22 47,1
Dublin . . . w. 0 34 12,6 w. 8 38 9 w. 6 13 0 + 53 23 13
Durham . . w. 0 15 40,4 w. 3 55 6 w. 1 34 57 + 54 46 6,2
Edinburgh. . w. 0 22 3,7 w. 5 30 55,5 w. 3 10 46,5 + 55 57 23,2 Tel.
Florenz (Mus.) o. 0 35 40,8 o. 8 55 12 o. 11 15 21 + 43 46 4,1 Genf. . . o. 0 15 16,2 o. 3 49 3 o. 6 9 12 + 46 11 58,8 Sternbed. Georgetown . w.5 17 39,0 w.79 24 45 w.77 4 36 + 38 54 26,1 Dreiecke.
Glasgow . . w. 0 26 32,4 w. 638 6 w. 417 57 + 55 52 42,6
Göttingen . . o. 0 30 25,6 o. 7 36 24 o. 9 56 33 + 51 31 47,9 Dreiecke. Gotha (n. St.) o. 0 33 30,1 o. 8 22 32 o. 10 42 41 + 50 56 37,5 Tel.
Greenwich . . w. 0 9 20,5 w. 2 20 9 0 0 0 + 51 28 38,2 Tel.
Hamburg . . o. 0 30 32,9 o. 7 38 13,5 o. 9 58 22,5 + 53 33 7 Chron.
Helsingfors . o. 1 30 30 o. 22 37 30 o. 24 57 39 + 60 9 42,6 Chron.
Hudson. . . w.5 35 4.9 w.83 46 13,5 w.81 26 4,5 + 41 14 42,6 Tel. (Chron.)
Kasan . . . 0. 3 7 8,2 0. 46 47 3 0. 49 7 12 + 55 47 24,2 Chron.

Kiew . . . 0. 1 52 40,6 0. 28 10 9 0. 30 30 18 + 50 27 12,5 Chron.

Königsberg . 0. 1 12 38,6 0. 18 9 39 0. 20 29 48 + 54 42 50,6 Tel.
Kopenhagen
  (neue St.) . o. 0 40 58,7 o. 10 14 40,5 o. 12 34 49,5 + 55 41 12,9 Chron.
Kraksu . . . o. 1 10 29,1 o. 17 37 16,5 o. 19 57 25,5 + 50 3 50,0 Dreiecken StB.
Kremsmünster o. 0 47 11,8 o. 11 47 49,5 o. 14 7 58,5 + 48 3 23,8 St.-B. u. M.-K.
```

Sternwarte.	Länge in			änge i				1	R	reit	. .	Länge
	von Pa	ris.	von F	aris.	v.	Gree	nwich.	1				bestimmt durch
7	h m		0		ļ	٠ ه		l	•	,	,,	1
Leiden (n. St.)	0.08	35,5 0.	. 2	8 52,5	0.	4 29	1,5	+	52	9	20,3	Sternbed.
Leipzig (n. St.)	0.0 40	13,6 o.	10	3 24	0.	12 23	333	+	51	20	6,3	Tel.
Liverpool	w.0 21	20,7 w	. 52	0 10,5	w.	8 (1,5	+	53	24	47,8	Chron.
Lübeck	o. 0 38	34, 9,0.	8 2	3 43,5	0.	10 48	3 52,5	+	53	51	31,1	Chron.
Madras	o. 5 11	36,7 o.	774	5 19,5	0.	80 8	28,5	+	13	4	8,1	;
	W.0 24	3,6 w	. 6	0 54	w.	8 4 (45	+	40	24	29,7	i
Mailand	o. 0 27	24,9 o.	65	1 13,5	0.	9 1 1	22,5	+	45	28	0,7	Sternbed.
Mannheim	o. 0 24	29,8 o.	6	7 27	0.	8 27	36	+	49	29	12.9	StB. u. Sign.
Marburg	o. 0 25	44,1 o.	62	6 1,5	0.	8 46	10,5	+	50	48	46.9	Dreiecke.
Markree :	w.0 43	9,0 w	. 10 4	7 15	w.	8 27	6	+	54	10	31.7	
Marseille	o. 0 12	7,5 0.	3	1 52.5	0.	5 22	1.5		43	17	50.1	[MK
Melbourne	o. 9 30	34,2 0.	1423	8 38	0.	4458	42	<u>.</u>	37	49	53.4	ohne Zweifel d
Modena	o. 0 34	21.9 0.	88	5 28.5	0.	10 55	37.B	4	44	88	52.8	Stb. u. Dreieck
Moskau	o. 2 20	56.8 0.	35 1	4 4.5	0	87 84	13 6	i.	ĸĸ	45	198	Chron
München	o. 0 37	5.0 0	9 1	6 15	0.	11 86	94	1	4Ω	-8	150	Giornale
Neapel	o. 0 47	38 9 0	11 5	4 8 2	٥.	14 14	49	Ξ	40	K 1	40,0	pignare.
New York	w.5 5	168 **	76 1	9 <i>4</i> 5	0.	79 56	1 KK .	T	*0	KO.	40,0	1
Nicolajew	W.U U	28 K.	. 10 1	0 4.,U	₩.	91 80	00,0	1	40)Z	40,0	m
Oxford	U. 1 50	99.0	99	0 44,0 K 40	0.	91 00	31,0	+	20	90	20,6	Unron.
Padua	w.0 14	23,2 W	. 00	1 54	w.	1116	38	1	ĐI	40	50,2	
Palermo .	0. 0 30	1,00.	11	7 9.4 T 9.4	0.	11 07		+	40	Z4	2,5	StB. u. Sign .
Paris	0. 0 44	5,5 G.	11	0 92,8	0.	15 21	1,5	+	88	- 6	44	
	0 0	0,0	0	0 0,0	0.	2 2(9	+	48	00	11,2	
Petersburg .	0. 1 51	02,8 0.	270	8 12	0.	30 18	3 28 1	+	59	56	29,7	Chron.
Philadelphia .	W.O 9	59,2 ₩	.77 2	9 48	W.	75 9	39	+	39	57	7,5	Tel. (Chron.)
Portsmouth .	w.0 13	44,5 W	. 32	6 7,5	₩.	1 (58,5	+	50	48	3	
Pulkowa	o. 1 51	58,0 o.	275	9 30	0.	30 19	39	+	59	46	18,7	Chron.
Rom (Coll.		1			l							I
Rom.)	o. 0 40	35 o.	10	8 45	0.	12 28	5 54	1+	41	53	53,7	Mondskulm.
San Fernando	w.0 34	10,6 w	. 83	2 39	w.	6 12	80	+	36	27	40,4	1
Santiago(n.St.)	w.4 52	8,0 w	. 78	045	w.	71 40	36	-	33	26	42,0	Mondskuhn.
Schwerin	o. 0 36	20,1 0.	9	5 (1,5	0.	11 28	10,5	+	53	37	87,9	Tel. (Chron.)
Speyer	o. 0 24	25,0 o.	6	615	0.	8 26	24	+	49	18	55.2	Stb. u. Drejeck
Sydney	o. 9 55	39,2 o.	1485	448	0.1	5114	57	_	33	51	41.1	Mondakulm
Toulouse	w.0 3	81,0 w	. 05	2 45	0.	1 27	24	+	43	36	45,8	Dreiecke.
Triest	o. 0 45	41,4 6.	11 2	5 21	0.	13 48	30	<u>`</u>	45	38	84	
Turin	o. 0 21	27,8 0.	5 2	1 57	0.	7 49	6	÷	45	4	6	
Upsala (n. St.)	o. 1 1	9´ o.	15 1	7 15	0.	17 37	24	÷	59	51	31.5	1
Utrecht	o. 0 11	10,7 o.	24	7 40.5	ο.	5 7	49.5	+	52	5	10.5	I
Venedig	o. 0 40	3.9 o.	10	0 58.5	0.	12 21	7.5	÷.	45	25	49.5	1
Warschau	0. 1 14	46.8 0.	184	1 42	ο.	21 1	51	÷.	52	18	5 7	Chron
Washington .	w.5 17	32.8 w	. 79 2	3 1 2	W	77 3	3	+	32	58	39.9	Chron
Wien	0. 0. 56	10.4 0	14	2 36	٠,٠٠	16 29	46	Ξ	48	19	25 =	Sternbed.
Williamstown.	A 9 80	12.8 ^	1498	319	'o. 1	4459	91	T :	27	12	20,0	Mondakulm
Wilna	0. 0 00	50 8 0	99 5	7 24 =	^	95 17	40	1.	K.A	40	E 0 -	Ctombal

		irdl. eite.		Gebirge, Lage.		Höchster	r Gip	fel.		er Pass Sattel.	oder	Schne	egren	ze.
1.	76°	55'	Sp	itzbergen		Horn-Sund-			Mittlere 1700 ft.	Höhe I.	1600′	1500 ft.	I	. 14
2.	71		Jar	Mayen-In	sel	Bären-Berg △ 6870 ft.		6446′	1500 ft.			1300 ft.	11	12
8.	64		Isl	and .		Öraefa-Jöku △ 6241 R'	ıll I.	6030′	Wasserse Thiórsa 2620 R'	u. Hr	wisch. auna 2530'	986 m.	ш	
4.	70			Finmarken		Bensjordtin b. 3899 N'		3766'	Salvasva 1341 N'		1295′	N. 2900 ft. S. 3350 ft.		
5.	67		1 	Salten		Sulitelma	I.	5796'	Zwischer Suliteln	2 Spits	en des 4600'	₩. 0.		310 410
6.	64	8	g	Finliderne Trondhjen	1	Jaevsöhaett b. 4200 N'		4057′	Am Kjöl 2480 N'	haugen II.	2395′	W. 3650 ft	. III	. 342
7.	62	20	rweg	Dovre		Snehaetten b. 7350 N'	I.	7099'	Läso-Sui 5603 N'	_		5200 N'		502
8.	61	88	ž	Jostedalsbr u. Jötunfi	hla	Galdhöpigg † 8300 N'	`т	8017°	4740 N'	Lom	45781	W. 4000 N O. 4610 N		
9.	60	8		Folgefond	Hard	Gipfel über b. 5266 N'	Tol	kheim 5086'	Jondalen 4390 N'	-Saxaki II.	lep 4240'	W. 2475 N O. 3441 N		239
10.	59	52		Storfond	ange	Nupseggen b. 5562 N'			Laagen-k 4180 N'	inservi	k	W. 4450 ft O. 5500 ft.		
11.	63	47	land	Ostiakische Ural	r	Töll-Poss △ 5540 ft.	I.	5198′	Syngapt 2934 ft.	Sory I.	2753'	1460 m.?	П.	449
. 1.	54	10	3	Baschkirisc Ural	her	Iremell b. 5040 ft.	IV.	4729	Sukka-Pa 3583 ft.	188	3362		•	
12.	60	i7		stengebirge Vord-Ameril		St. Elias-B △ 14968 ft.		4044′					- 11.	460
. 3 .	56	48		mpians ottland		Ben Nevis △ 4368 ft.	I.		V. Clova 2270,89 f		later 2130'		• •	
4.	56	4	Ka	mtschatka		Kliutschews		Vulk. 4790'	Hocheber		232 8′		I.	493
5.	49-	521	Ro Bri	cky Mounta	ins, ner.	Mount Hoo † 16750 ft.	ker I. 1	5700′	Am Mt. 6347 ft.	Balfour II.	5955′	8600 ft.	II.	807

Beobachter (oder Quelle): 1. I. Dunér und Nordenskiöld. — 2. I. W. Scoresbj. II. Vogt. — 3. I. Olsen. II. Morks u. Olafsen. III. Sartorius v. Waltershausen. (IV. Ebel.) — 4. I. Everest. II. L. v. Buch. (III. Forbes.) IV. Asbjörnsen. V. Lundh. — 5. I. Wahlenberg. II. Asbjörnsen. — 6. I. Keilhau. II. Hisinger. (III. Forbes.) IV. L. v. Buch. V. Schübels. — 7. 1. Hisinger. II. Naumann. (III. Forbes.) IV. Asbjörnsen. V. Esmark. — 8. I. Wergeland. II. Krag. III. Naumann. IV. Bohr. (V. Forbes.) VI. Langberg. VII. Keilhau. —

Tiefster Gletscher.	Baumgrenze.	Getreidegrenze.	Höchster Wohnort.	
sur Meeresfläche	Keine Bäume	Nicht vorhanden	Keine best. Wohnung	1
s zur Meeresfläche	Baumlos	Kein Getreide	Unbewohnt	2
rid-Jökull, bis nahe n die Küste III.	Birkengrenze IV. 1500	Getreide reift nicht	Isholl 1500 R' I. 1450'	8
Jökullfield bis zur Küste herab III.	N. 828 N' IV. 800' S. 1657 N' IV. 1600'		Suolowuobni 1298 N' V. 1254'	4
lajegna I. 2400'	W. 1138 N' H. 1100' O. 2173 N, H. 2100'		Naimaka I. 2600'	5
	W. 1512 N' IV. 1460' O. 2109 N' IV. 2037'	1100 N' V. 1062' O. 1730 N' V. 1670'	Goundalen 1546 N' I. 1493'	6
etscher am Sne- aetten III.	g 0.3610 N 1V. 3486		Hjerkin 3062 N' V. 2958'	7
gaardsbraen 63 N′ 1V. 1027'	W. 2450 ft. V. 2300' O. 3150 N' VI. 3042'	0. 2458 N' VII. 2374'	Mörk 2130 N' I. 2057'	8
ndhusbraen 19 N' I. 984'	W. 1900 N' III. 1835' O. 2100 N' III. 2028'		Seljestad 1890 N' IV. 1825'	9
•	W. 2900 N' IV. 2800' O. 3500 N' IV. 3380'		Litlaas 3755 N' VI. 3627'	10
•	Lärche 1820 ft. III. 1708'	•		11
•	v. 4000		Bjelorjetzkoi 1594 ft. IV. 1496'	
s ans Meer II.	11. 2000	•	_	12
•	Birke 2100 ft. III. 1970'	1200 ft. III. 1130'	Carour 1740 ft. IV. 1633'	13
+	I. 2892'		_	14
l. am Mt. Forbes 120 ft. II. 4053'	5000 ft. III. 4700'	2500 ft. III. 2350' unter 49°		15

[.] I. Sexe. II. Naumann. III. Asbjörnsen. IV. Holmboe. — 10. I. Naeser. II. Keilhau. II. Forbes.) IV. Asbjörnsen. V. Vibe. VI. Smith. — 11. I. Hoffmann. II. Strashewski. — II. Kowalskij. IV. Hofmann u. Helmersen. V. Lessing. — 12. I. Denham. (II. Wahlenberg.) — 13. I. Jameson. II. Ordnance Survey. III. Watson. (IV. Petermann.) — 14. I. Erman. — 5. I. Douglas. II. Palliser. III. Blakiston.

		rdl. site.	1	Gebirge, Lage.	Höchster Gipfel.	Höchster Pass oder Sattel.	Schneegrenze.
16.	51°	40′	rien	Östl. Sajan	Munku-Sardik b. 11452 ft. I. 10745	Zw. Chamsara u. Uda 7400 ft. II. 6940'	10600 ft. I. 9950
	49	45	Sibi	Altai (Katunja- Gebirge)	Bjelucha △ 1720 t. III. 10320	Zw. Sobatschja und Bolschaja IV. 68114	1100 t. V. 6600
 17.	51	48		Harz Sachsen — Hannover	Brocken △ 584,7 t. I. 3508	Str. v. Ilsenburg nach Schierke II. 2747'	•
	50 -	44		Riesen-Gebirge Schlesien		Zwischen den Brun- nen-Bergen II. 4661	
18.	50	5		Sudeten Schlesien	Altvater △ 4716 W' VI. 4589	Pass am Hochschaar '3800 W' VI. 3698'	
19.	49	10		Tatra Ungarn	Gerlsdorfer Spitze △ 8374 W' I. 8149	Polnischer Kamm 6889 W' II. 6704	6900 W' I. 6710
2 0.	49	7	Europa.	Böhmer Wald, Bayer Böhm. Grenze		Sattel am Dreiecks- mark	
21.	47	54	Mittel	Vogesen Elsass	Sulzer Belchen △ 1432 m. I. 4408	Am Ballon d'Alsace b. 1170 m. II. 3602'	•
22.	47	52	_	Schwarzwald Baden	Feldberg △ 4982 B' I. 4601	Albersbacher Höhe	•
23.	46	25		Biharia-Gebirg Ungarn	Kukurbeta △ 5840 W′ I. 5683	Zwischen C. Muntilor und Vurvu Britiei 5200 W' II. 5060'	•
24.	46	16		Jura Frankreich u. Schweiz	Crêt de la Neige	1	•
25.	45	50		Alpen	Mont-Blanc ∧ 4810 m. I. 14807		N. 8900 ft. III. 8400 S. 9200 ft. III. 8600
26.	45	35	Kr pl	ainer Kalk- ateaux	Schneeberg △ 888,71° I. 5189	v. Suchen n. Karlshütte	•
27.	45	35	Tra A	nsilvanische		Zwischen Budislav u. Rakovitzan 1171,1° II. 6838'	•

Beobachter (oder Quelle): 16. I. Radde. II. Kryshin. III. Gebler. IV. Helmerset V. v. Ledebour. (VI. Middendorff.) — 17. I. Gauss. II. Lachmann. III. Berghaus. — 18. I. Östern General-Stab. II. Prudlo. III. Wahlenberg. IV. Elsner. V. Gerstner. — VI. Kořístka VII. Wimmer. — 19. I. Kořístka. II. Fuchs. III. Wahlenberg. — 20. I. Sendtner. II. Hoch stetter. — 21. I. Franz. Ingenieure. II. André de Gy. III. Kirschleger. — 22. I. Bad

Tiefster Gletscher.	Baumg	renze.		Getreid			Höchster Wohnort,	i
Jechoi-Gletscher 7100 ft. 6660'	ਰੂੰ N. 7095 ft ਛੋਂ S. 7300 ft	i. I.		5000 ft.— 5300 ft.	I. I.	4700′ 4970′	Alibert's Graphit- gruben 7353 ft. I. 6899	16.
Katunaja-Gletscher VI. 4100'	Lärche und A N. S.	v.	5500′ 6500′		₹.	3200′	Fykalka, Dorf IV. 3986	i
•	Fichte	ш.	3200		ш.	1860′	Brockenhaus 584,7 t. I. 3508	17.
•	Kiefer Birke S. Fichte	IV.	3700′ 4000′ 3693′	Hafer und	Rog III.	gen 3250'	GrWiesenbaude II. 4380	18.
•	4082 W' 4200 W'	VI.	4087	4000 W'	VI.	3900′	Schweizerei 4144 W'VI. 4032	1
\$500 W' I. 6325'	Lärche 4700 Birke 4900 V	W' 11.	4574′ 4768′	Hafer (Gerste, M	III. agur III.	~2700′ a) 3500′	Zajonczine Polane △ 3408 W′ 3316	19.
•	Pichte	11.	4000′				Buchwald I. 3629	20.
•	ш. :	3800-	-4000	j	ш.	2800′	_	21.
•	1	11.	4200		Ц.	3500′	Die Krine 3731 B' I. 3446	. 22.
	O. 5185 W' W. 4597 W'	Ш. Ш.	5045 4474	O. 3800 W W. 2231 W	' II.	3700′ 2171′	Ober-Vidra 3363 W IV. 3272	28.
•	N. 1500 m. S.	Ш.		Hafer		3100	1285,5 m. V. 3956	7 24.
Unt. Grindelwald-Gl. 983 m. II. 3026'	6500 ft.	Ш.	6100′	5000 ft.	111.	4700′	St. Bernhard-Hospiz 2472 m. II. 7610	25.
•	Buche 4800 V	7' 1Ц.	4670′				Klanapollitza 603,14° II. 3521	26.
•	O. 917,1° W. 833,7°	И. Ш.	5355′ 4867′	3500 W'	IV.	3400′		ì

Generalstabs-Karte. (II. Heusinger.) — 23. I. Milit. Triangul. II. Wastler. III. Kerner. IV. Peters. — 24. I. Französ. General-Stab. II. Thurmann. (III. v. Tschudi.) IV. Eidgenöss. Vermess. V. v. Osterwald. — 25. I. Sardin. Ingenieure. II. Eidgenöss. Vermess. III. Gebr. v. Sehlagintweit. — 26. I. Kataster. II. Stache. III. v. Heufler. — 27. I. Mil. Triangul. II. v. Hauer. III. D. Stur. IV. Bielz.

	Bre		Gebirge, Lage.	Höchster Gipfel.	Höchster Pass oder Sattel.	Schneegrenze.
28.	45°	12'	Mont-Dore Auvergne	Puy de Sancy △ 1886,1 m. I. 5806'	Str. v. Bains n. Besse 1775 m. I. 5464'	•
29.	44	15	White Mountains Neu-England	Mt. Washington b. 6288 ft. I. 5900'	Zw. Mt. Clay u. Mt. Washington b. 5417 ft. I. 5083'	•
3 0.	44	10	Montagnes de Lure Provence	MtVentoux △ 1911,4 m. I. 5884'	Col du Comte 1000 m. II. 3078'	+ (? 2861,4 m. III. 8800')
31.	43	21	Kaukasus	Elbrus △18571,6ft. I. 17425	Über den Sari-Dagh b. 1816,9 t. II. 10901'	W.10980ft. III.10300 O. 12040ft. III.11300
82.	43	2	Rocky Mountains Vereins-Staaten	Frémonts-Pik 13570 ft. I. 12733'	_	12470 ft. I. 11700
38.	42	38	Pyrenäen Frankr. — Spanien	Pic d'Anethou (Ma- ladeta) △ 3404 m. I. 10478'	Brecha de Roldan 2804 m. II. 8632'	N. 2728 m. III. 8400' S. 1563 t. IV. 9380'
34.		25	Gran Sasso d'Italia Abruzzen	Mt. Corno 2909 m. I. 8955'	Von Pietra Camela n. Aquila II. 7200'	III. ; 8900°
35.	,		Thian-Schan Turkistan	Chan Tengri † I. 20000'	Mussart I. 12000'	N. I. 11540
36.	41	58	Schar-Dagh ObAlbanien	Ljubatrin t. I. 7900	Zw. Prisrend u. Kal- kandele II. 6380'	•
87.	41	30	Sierra Nevada Kalifornien	Mt. Shasta b. 14440 ft. I. 13549	Breccis-Pass 10150 ft. II. 9524'	11000 ft. ? 10300
38.	39	42	Ararat-Gebirge Armenien	Gr. Ararat △16964,4ft. I. 15917	Zw. Gr. u. Kl. Ararat b. 8818 ft. II. 8274	13000 # TT 19049
39.	38	88	Argäus-Gebirge Cappadocien	Erdschisch-Dagh A 3841 m. I. 11824	_	S. 3450 m. I. 10620
40.	37	45	Ätna Sicilien	Monghibello △ I. 10171	. -	2905 m. II. 8943
41.	87	20	Taurus Cilicien	Metdesis † I. 11000	Koschan I. 9400	N. I. 9000 S. I. 10000
42.	37	5	Sierra Nevada Andalusien	Cumbre del Mulahacem 3554 m. I. 10941		N. 3000 m. III. 9200 S. 3100 m. III. 9550

Beobachter (oder Quelle): 28. I. Franz. General-Stab. II. Ramond. — 29. I. Guyot. (II. Res. of Meteor. Observ. 1859.) — 30. I. Delcros. II. Guérin. III. Martins. — 31. I. Kaukas. Triangulirung. II. Ruprecht. III. Abich. IV. Kolenati. V. Transkaukas. Expedition. — 32. I. Frémont. — 33. I. Corabocuf. II. Frans. General-Stab. III. Ramond. IV. Parrot. V. Massot. VI. M. Willkomm. — 34. (I. Karte v. Unter-Italien v. Ital. Gen.

Tiefster Gletscher.	Benmgrenze.	1	Getreidegrenze.	Höchster Wohnort.	
	Abies excelsa 1500 m. II.	4620′	_	Montgreleix 1237 m. I. 3808'	28
•		3894' 3988'		Mt. Washington Observatory 6285 ft. II. 5897'	29
•			N. 1360 m. III. 4200 S. 1035 m. III. 3200		80
Desdaroki 989 t. IV. 5934'	Birke W. 7730 ft. V.	7253′ 7980′	W. 1267 t. II. 7600 O. 1805 t. II. 7830	Kurusch (am Schach- Dagh) 1806 t. III. 7836'	31
Keine Gl. bekannt	10000 ft. I.	9400′	_	Fort Bonneville	32
2197 m. II. 6763'	S. 1624 m. VI.	7434′ 5000′	N. 1625 m. V. 5000 S. IV. 5200	MtLouis 1588 m. 4889	83
Bletscher an der NO Beite d. M. Corno III.	Buche II.	5500′	IV. 4850	Assergi IV. 3200'	34
I. 9200′	I.	760 0′		_	35
•	Eiche I.	467 0′	п. 2789	Vechal (oberhalb Velitza) II. 3216'	36
Vur Spuren früherer Gletscher	9000 ft. ?	8450'		? Ariel Mine b. 6090 ft. III. 5714'	37
Jetzt III. ca. 9500'	Ararat IV.	7800′	Gerste am Allahges III. 6300	Früher St. Jakobs- kloster 997 t. IV. 5982'	38
m Krater d. Argāus a. 3000 m. I. ca. 9200'		8 äu me 8900'		Melgob 1874 m. I. 5769'	39
		6100′ 6650′ 6700′	N. 1169 m. III. 3600 S. 1787 m. III. 5500	1. 2120	40
	N. I. S. I.	7000′ 6400′	I. 5500	Gisyl Deppe I. 8500'	41
l. im Corral de Veleta II. 8800'	N. 1700 m. III.	5230′	N. 1830 m. III. 5630 S. 2469 m. II. 7600	Hato de Gualchos IL 7471	42

Stab.) II. Schouw. III. Barth. IV. Hoffmann. — 35. I. P. v. Semienow. — 36. I. Grisenach. II. Boué u. Viquesnel. — 37. I. Whitney. II. Goddard. III. Trask. — 38. I. Chodsko. II. Abich. III. M. Wagnere IV. Parrot. — 39. I. v. Tschihatscheff. — 40. I. Sartorius v. Waltershausen. (II. v. Humboldt.) III. Gemellaro. — 41. I. Kotschy. — 42. (I. Anuar. estad. le España 1858.) II. Boissier. III. Pascual.

	Nö Bre	rdl. ite.	Gehirge, Lage.	Höchster Gipfel.	Höchster Pass oder Sattel.	Schneegrenze.
43.	36°		Elburs Persien	Vulk. Demawend △ 18464 ft. I. 17325'	Hasardschal II. 11500'	13200
14.	34	18	Libanon Syrien	Dhor el-Chotib △ 10061 ft. I. 9440'	V. Baalbek z. d. Cedern 7624 ft. II. 7153'	
l5.	36		Künlün Tübet	† 22000? ft. L 20600'	Eltschi 17379 ft. I. 16307'	N. 15100 ft. I. 14200 S. 15800 ft. I. 14800
l 6 .	35	28	Karakoram Tübet	Dapsang △ 28278 ft. 11. 26533	Mustagh 19019 ft. I. 17845'	N. 18600 ft. I. 17450 S. 19400 ft. I. 18200
١7.	27	59	Himálaya Vorder-Indien	Gaurisankar △29002 ft. II. 27212	lbi-Gamin 20459 ft. I. 19197'	N. 17400 ft. I. 16300 S. 16200 ft. I. 15200
18.	28	16	Tenerife Canarien	Pico de Teyde △ 13335 C' I. 11438'	Paso de Ucanca 10850 C' I. 9307	•
19.	19	2	Cordillere v. Ori- zaba (Mexiko)	Citlaltepetl △ 2796 t. I. 16776	Chuchilla II. 13600'	2202 t. II. 13212
50.	19	0	Vulkane v. Mexiko	Popocatepetl △17783,7ft. I. 16686	Strasse von Puebla nach Mexiko 12118 ft. I. 11370	N. 14200 ft. L 13300 S. 15750 ft. 1. 14780
51.	18	10	Tigre Habesch	Abba Jared 2349 t. I. 14094	Selki 11900'	4287 m. I. 1320
52.	10		Sierra Nevada de Santa Marta	† 5500 m. I. 17000		4687 m. I. 14430
53.	10	2	Hochland v. Costa- Rica	Vulkan Irazu b. I. 10506	Desengaño-Pass III. 7500	
54.	8	49	Isthmus v. Chiriqui Panama	Vulkan Chiriqui △ 11265 ft. I. 10570	Alter Handelsweg Ö. vom Boquete 6309 ft. II. 5920	•
55.	8	5	Sierra Nevada de Merida Venezuela	Picacho de la Sierra △ 4580 m. I. 14100	Paso de Mucuchies 4012 m. I. 12350	5430 v. I. 13970
56.	4	46	Cordillere v. Quin- dio u. Suma Pas Columbia	Nevado de Tolima △ 2835 t. I. 17010	Garita del Paramo b. 1798,6 t. I. 10791	4670 m. I. 1437t
57.	4	14	Camerun-Gebirge Guinea	Mt. Albert t. 13119 ft. I. 12309	•	•
58.	2	18	Paramo de las Papas (Columbia)	Vulkan Puracé △ 5184 m. I. 15957	Paramo de Achupallas 1595,1 t. II. 9571	

Beobachter (oder Quelle): 43. I. Iwaschtschinzoff. II. Kotschy. III. Thomson. — 44. I. Mansell. II. v. Schubert. III. Wahlenberg. IV. Kotschy. — 45. 46. 47. I. Gebr. v. Schlagintweit. II. Trigon. Vermess. von Indien. III. Cunningham. — 48. (I. Neuere Span. Messungen bei Coöllo.) II. v. Buch. — 49. I. Ferrer. II. v. Humboldt. III. Heller. IV. Pieschel. — 50. I. Sonntag. II. Pieschel. III. v. Humboldt. — 51. I. Rüppell. — 52. I. Acosta. —

	Glotscher.	Baum	grenze.	Getrei	degrenze.	Höchster Wohnort.	i
Deria Jach	II. 8900'	N. 8500 ft.	111. 797	5′ 7200 ft.	III. 6750'	New II. 8500	4:
•	•	W . 0.	IV. 6200 IV. 6000)' W .	IV. 6000′	? Tanurin 6435 ft. I. 6038	44
9 9 00 ft.	I. 9300'	9100 ft.		9700 ft.		Buschia 9310 ft. I. 8735	4
Bepho 9876 ft.	ı. 9267	14700 ft.	I. 1380)'13460 ft.	I. 12629'		40
rschaja 10520 ft.		11800 ft.	L 1010)' 11800 ft.	I. 10100	1111010 21 10100	4
	•	Pinus canar	II. 590	0'	и. 2900′	Chasna 4676 C' I. 3702'	41
El Corte	IV. 12360'	Tannen 11463 ft.	IV. 1075	6		Rancho Jacale III. 10000	49
Gletscher : huatl	am Ixtacci- II.	Pinus occide 3934 m.	entalis III. 1211	Waizen	111. 9400′	Rancho Tlamacas 12792 ft. I. 12003	50
	•		I. 660) Gerste	12500′	Entschetkab 9713	5
7 1 2				1			1-
onter a. Se herabreicl			-		_	·	5
		Eichen	III. 10000'	? Gerste	II. 8000'	Im Potrero cerrado	5
Unter d. So herabreich		·	 III. 10000′ II. 7500		II. 8000'	Im Potrero cerrado I. Rancho de la Sierra II.	-
		Eichen	II. 7500			Rancho de la Sierra	5
herabreic		Eichen 8000 ft. 3230 v.	II. 7500)' Waizen 3500 v.		Rancho de la Sierra II. Mucuchies 2360 m. I. 7265 Bogota	5.
herabreic	hend 1.	Eichen 8000 ft. 3230 v.	II. 7500 I. 831	2' Waizen '3500 v. 'Gerste '9900 ft.	I. 9000'	Rancho de la Sierra II. Mucuchies 2360 m. I. 7265 Bogota	5. 5. 5.

^{53.} I. v. Frantzius. II. M. Wagner. III. Hoffmann. — 54. I. Engl. Küstenaufnahme. II. M. Wagner. — 55. I. Codazzi. — 56. I. v. Humboldt. II. Holton. III. Mosquers. — 57. I. Burton. II. Gust. Mann. — 58. I. Caldas. II. v. Humboldt. III. v. Humboldt u. Boussingault. (IV. Holton.) V. Mosquera.

		idL eite.	Gebirge, Lage.	Höchster Gipfel.	Höchster Pass oder Sattel.	Schneegrenze.
	0	,	Östl. Kette	Cayambe urcu △ 7122 v. I. 18327'	Paramo de Guamani? 4800 v. I. 12352'	4859 m. IL 14958
59 .	1	30	, ≥ ∤	Chimborazo △ 7682 v. IV. 19768'	Pass am Chimborazo 5027 v. IV. 12936	Mittel 4842 m. II. 14906 W. III. 14932
6 0.	3	7	Dachaga-Gebirge Süd-Afrika	Kilima Ndscharo △ 20065 ft. I. 18827'	12000 ft. ? 11260°	16400 ft. L 15388
61.	8	8		~	Gunong Dorowati am G. Wilis I. 7957'	•
62.	15	52	Cordillera Real Bolivia	Illampu (Sorata) △ 24812 ft. I. 23281'	Pass von Guasaco 4792 m. II. 14752'	5260 m. III. 16193
	19	47	Andes Peru	Sahama △ 28014 ft. I. 21594'	Alto de Toledo 15590 ft. VL 14628'	18524 ft. VL 17380
63.	24	15		Llullayaco + 5300 m. I. 16300'	Pass v. Puntas Negras	T 16000'
64.	32	39	Aconcahua und Santiago	Aconcahua △ 6834,4 m. I. 21039'	Portillo-Pass 14315 ft. II. 13432'	4483 m. III. 13800
65.	35	43	Nuble	Cerro Florido + 3600 m. I. 11080'	Am Nevado de Chillan ? 8500'	(35°) 8455 ft. II. 7983
66.	39		Valdivia	Vulkan Villarica + 16000 ft. I. 15000'	Boquete de Rancho o Lifen 922 m. II. 2838'	5610 ft. II. 5260
67.	39	20			Sattel zw. Tongariro und Ruapehu 2200 ft. 2100'	7800 ft. II. 7320
68.	43	36	TeWahipunamu Mittel-Insel	Mount Cook △ 13200 ft. 1. 12400'	Schneepass 7750 ft. II. 7272'	43° 7800 ft. II. 7320' 44° 7500 ft. II. 7040'
69.	43	11		Vulkan Corcobado	_	6000 ft. II. 5630
7 0.	54	27		Mount Sarmiento △ 6800 ft. I. 6380'		3500 ft. I. 3300' - 4000 ft. I. 3750'

Beobachter (oder Quelle): 59. I. Villavicencio (nach v. Humboldt). II. v. Humboldt III. M. Wagner. IV. Villavicencio (nach Messungen von Regier.-Ingenieuren). — 60. I. v. der Decken. — 61. I. Junghuhn. — 62. I. Neue Aufnahme von Bolivia. II. Reck. III. Pissis IV. Fricke. (V. M. Somerville.) VI. Pentland. — 63. I. Philippi. II. v. Tschudi. —

Tiefster Glotscher.	Baumgrenze.	Getreldegrenze.	Höchster Wohnort.	
Hetscher im Krater des Altar III.	Am Altar III. 11780	Gerste III. 10616'	Hacienda de Antisana 2104,5 t. 12627'	
	Chinabäume 2900 m. II. 8900 Baumartige Compositen 4100 m. II. 12618	3600 m. II. 11100'	Ranchos Cunayaco III. 11418'	59.
•	9500 ft. 1. 8900	<u> </u>	Madschame 4867 ft. I. 4567'	60.
•	Am Semeroe I. 8740	ı. 4000'	Simpungan I. 6457'	61.
#dabh. d. Illimani 6500 ft: V. 15500'	O. Coniferen IV. 15000	' II. 12000'	Portugalete II. 13204' Posta. Anna II. 15127'	62.
•	W. Guengua (Nadelholz IV. 14000	, 14000 ft. VI. 13100'	Posthaus Ancomarca 14410 ft. VI. 13521'	
•	W. bei Tilomonte I. 7500	W. II. 10700' O. Waizen II. 8000'	Soncor II. 10700	63.
•	1900 m. IV. 5850	(88°) V. 5200′	? Ladera 1302 m. I. 4008'	64.
hillan-Gletscher III. 6500'		/ı —	Bäder von Chillan 2217 v. IV. 5705'	ar
'entisqueros (am Tro- nador) II.	1100 m. III. 3390	′ <u> </u>	Chihuihue 331 m. II. 1019'	66.
. •	_	_	_	67.
r. Tasman-Gl. . 2772 ft. 11. 2601'	Buche 4500 ft. II. 4220	,	_	68.
lis an das Meer unt. 46° 50' III.	_			69.
is an die Meeres- küste III.	Fagus betuloides - 1500 ft. I. 1400	. –	_	70.

<sup>I. Pissis (1855).
II. M° Rae.
III. Gillis. (IV. Perez Rosales.)
V. Meyen. —
II. Gillis. III. Philippi.
IV. Domeyko. —
66. I. Gillis. II. Cox.
III. Perez Rosales.)
67. I. Engl. Küstenaufnahme.
II. Hochstetter. —
68. I. Küstenaufnahme.
III. Jul. Haast. —
69. 70. I. King.
II. Offisiere des Beagle.
III. Darwin.</sup>

Höhentafel

	Nördl. Breite.		G	ebirgsgruppe, Lage.	Höchster Gipfel.	Höchster Pass oder Sattel.	Schneegrenze.
1.	44°	7'	mont	Meer-Alpen		Colle di Fremamorta 2694 m. I. 8293'	
2.	44	40	Piem	Cottische Alpen		Colle delle Traversette 2995 m. I. 9220'	
8.	44	56		Dauphinéer Alpen	Pointe des Ecrins △ 4103 m. I. 12631	Brèche de la Meije 3369 m. I. 10371'	2700 m. II. 8300
4.	45	9	nkreich	Grandes Rous- ses (Dauph.)	Nord-Pik △ 3473 m. I. 10691'	Col de Billian 8028 ft. II. 7533	2700 m. Ш. 8300
5.	45	25	Frank	Graue Alpen	Mont Iséran △ 4045 m. I. 12452'	Col de Bassiac 11200 ft. II. 10500'	8900
6.	45	50		Savoyer Alpen	△ 4810 m. I. 14807′	3520 m. H. 10836	N. 1400 t. III. 8400 S. 8900
7.	45	56	st-Schweiz	Walliser Alpen	Monte Rosa (Dufour- Spitze) ^ 4638 m. I. 14278	Alt-Weissthor 3576 m. I. 11008'	N. 8900 ft. II. 8400 S. III. 9500
	46		ة .	Berner Alpen	Finster-Aarhorn	Strahlegg-Pass	N. II. 8300 S. 9200
9.	46	49	i i	Glarner Alpen	Tödi △ 3623 m. I. 11152	Porta da Specha 3379 m. II. 10402	111. 8000
	46		07	St. Gallener Alpen	'Ringel-Spitz '△ 3249 m. 1. 10002'	Trinser Furcia [2490 m. I. 7665]	II. 7812
11.	46	80		Adula-Alpen	Rheinwaldhorn △ 3398 m. 1. 10460	Plattenberg 2770 m. I. 8527	11. 8600
12.	46	23	Graubünden		Piz Bernina △ 4052 m. I. 12475		N. II. 7800—8700 S. III. 8500
13.	46	48	9	Fermont- Alpen	Piz Linard △ 3416 m. I. 10516	Salet-Pass 2950 m. I. 9081	s. II. 9000
14.	46	10	Sud-	Adamello- Gruppe	Presanella (Nardis) △1878,3°. I. 10967	Vom V. Genova zum V. d'Adame 9900 W' II. 9600	8200 W' III. 7950

Beobachter (oder Quelle): 1. I. Sardin, Gen.-Stab. II. Schouw. — 2. I. Sardin General-Stab. II. v. Welden. III. Mathews. IV. Villars. — 3. I. État-major français (II. Sc. Gras.) III. Mathews. IV. Villars. V. Héricart de Thury. — 4. I. État-major français. II. Mathews. (III. Gras.) IV. Villars. V. Sard. Gen.-Stab. — 5. I. Sardin. Genstab. II. Nicholls. III. v. Welden. IV. Beaumont. V. Billet. — 6. I. Sardin. Ingenieur. II. Mieulet. III. Saussure. IV. Schouw. V. Forbes. VI. v. Welden. VII. Carrel. — 7. I. Eidgenöss. Vermess. II. v. Schlagintweit. III. v. Welden. IV. v. Mohl. — 8. I. Bid

der Alpen.

Tiefster Gletscher.	Baumgi	enze.	Getreidegrenze.	Höchster Wohnort.
•	N. Buchengr. S. S. Fichte	II. 4776 II. 4873 II. 6000	S. II. 4992	Santuario di Sta. Anna 2085 m. I. 6418' 1.
Nicht gemessen	W. Lärche O. 2374 m.	II. 6500 III. 7308		St. Veran II. 6258' 2.
Glacier Noir 1851 m. III. 5698	, 1700 m.	II. 5230°	1950 m. IV. 6000	Hospice du Lautaret 2093 m. V. 6443' 3.
Glacier de St. Sorlin II.	N. 1770 m. S. 2045 m.	1V. 5450° 1V. 6300°	C. du Lautaret 1845 m. IV. 5680	Rochette 1414 m. V. 4353' 4.
Glacier du Mont Isérai 2167 m. IV. 6671		111. 6750' 111. 7003'	bei Bonnenuit 1680 m. V. 5170	Auçois 2340 m. I. 7204' 5.
Glacier des Bossons 1099 m. II. 3383		V. 6750	o. vi. 4938	2171 m. VII. 6683' 6.
Macugnaga-Gl. II. 4960	N. Lärche	IV. 7000' III. 6840'	N. Findelen 11. 6221 S. Bodemie 111. 6096	Hospiz d. Grossen St. Bernhard 2472 m. I. 7610
Unt. Grindelwald - Gl 983 m. I. 3026	N. Arve	III. 6350°	N. Gerste IV. 3918	Schwaribach am Gemmi 2065 m. I. 6360 8.
Hfifi-Gletscher 1465 m. I. 4510	N. 'S.	III. 5433 III. 5800	III. 45 00	Am Weissberg (Krauchthal) 5108'
Blau. Schnee am Sentica. 1750m. III.ca. 5400		II. 5100' 1V. 5850'	II. 3400 1100 m. V. 3380	Spina IV. 4565' 10.
Lavatz-Gletscher 2062 m. I. 6348	N. Tanne S.		N. Chiamut V. 5000 S. Missocco IV. 4903	2083 m T 6251' 11.
Morteratsch-Gletsche 1920 m. I. 5911	N. Arve	IV. 7569	N. Campfer V. 5800 Pontresina 6100 Schw.' VI. 5634	Bernina-Haus 2049 m. I. 6308' 12.
Fermont-Ferner 980° III. 5722	S. Lärche	IV. 7150	N. Parthenen 515° III. 3007 S. Fettan IV. 5500	Samnaun 1832m.5640' Veduta (Julier) 13.
Mandron-Gletscher 5348 W I. 5204		IV 6030	N hei Vermiglie	·

genössische Vermess. II. v. Schlagintweit. III. Martins. IV. Kasthofer. — 9. I. Eidgenöss. Vermess. (II. Karte des Schweiz. Alpenvereins.) III. Heer. — 10. I. Eidgenöss. Vermess. II. Wahlenberg. (III. Ebel.) (IV. Ziegler.) (V. v. Tschudi.) — 11. I. Eidgenöss. Vermess. (II. v. Tschudi.) III. Hegetschweiler. IV. v. Welden. V. Wahlenberg. — 12. I. Eidgenöss. Vermess. II. Tscharner. III. v. Welden. (IV. v. Tschudi.) V. v. Mohl. VI. Lechner. — 18. I. Eidgenössische Vermess. (II. Papon.) III. Schmidt u. Friese. (IV. v. Tschudi.) — 14. I. Kataster-Aufnahme. II. Payer. III. v. Sonklar. IV. Lorentz.

Tauern Troler Central-Alpen	Ortler-Alpen Otthaler Alpen Stubayer Alpen Duxer und Zillerthaler Alpen Westliche Tauern	Wild-Spitze	Krimmler Tauern 8673 W' II. 8440'	9000 W' II. 8 JOO W' II. 8 N. 8800 W' I. 8 S. 9000 W' I. 8
Tauern Troler Central-Alpen	Stubayer Alpen Stubayer Alpen Duxer und Zillerthaler Alpen Westliche	Wild-Spitze	Matscher Joch 10200 W II. 9920' Zw. See - und Rueder, hofsspitz 10504,8 W II. 10222' Sattel am Löffel-Spitz 9988,5 W I. 9720' Krimmler Tauern 8673 W II. 8440'	9000 W' II. 8 JOO W' II. 8 N. 8800 W' I. 8 S. 9000 W' I. 8
Tauern Tholer	und Zillerthaler Alpen Westliche	Wilder Pfaff (Zuckerhut) △ 1852° I. 10813 Hochfeiler △ 11170,4 W' I. 10869 Gross-Venediger	Zw. See- und Rueder- hofsspitz 10504,8 W' II. 10222 Sattel am Löffel-Spitz 9988,5 W' I. 9720 Krimmler Tauern 8673 W' II. 8440	N. 8800 W' I. 8 S. 9000 W' I. 8
Tauern Tholer	und Zillerthaler Alpen Westliche	Hochfoiler \[\triangle 11170,4 W' \] I. 10869 Gross-Venediger	9988,5 W I. 9726 Krimmler Tauern 8673 W II. 8440	N. 8800 W' I. 8 S. 9000 W' I. 8
Tauern			36 3 14 60 2	t .
	·	△ 1937° I. 11309	Mulwitz-Thörl ' 10146 W' II. 9873'	N. 8800 W' 111.8 S. 9000 W' 111.8
	Östliche Tauern	Gross-Glockner	Ödenwinkel-Scharte 10050 W II. 9780	
open Hopen	Antholzer Gruppe	Ruthnerhorn △ 1787,7° I. 10438	Patscher Scharte 1448° 1. 8454' Klamml 7000' 6812'	9000 W′ II. 8
	hwanberger	Kor-Alpe	Kohlstrasse	
25	(Baierache	Zugspitz	Kaiserer Joch	ш. 7
30 K	Salzkammer- gut	Hoher Dachstein	Am Schleichen-Spitz	N. II. 8
37 X		Hochschwab	Schattenberg	
- 19 12 12	Ötscher-Ge- birge	'∆ 994° I. 5803'	4100 W' II. 3990'	•
-	Schneeberg- Gruppe	^ 1094.5° I. 6390	'4164 W' II. 4052'	•
26	Alpen	Marmolade ∧ 1842.6° I. 10758'	Passo di Val Fredda	9000 W' ? 8
	e or while (THE .)	7 0000 11 71 0170	Lavant-Thörl 7786 W' II. 7577'	
22	Julische Alpen			8500 W' 111. 89
3 3 3 1 1 () 1 (Sci A nedly - 1 1 6 6 6 6 5 2 2 back	Schwanberger Alpen (Stetermark) Baiersche Kalk-Alpen Salzkammer- gut Schwaben- Gebirge Ötscher-Ge- birge Schneeberg- Gruppe Venezianer Alpen Kreuzkofel- Gruppe (Krain) bachter (oder Qu bil. V. Stotter. VI.	Schwanberger Kor-Alpc	

Beobachter (oder Quelle): 15. I. Neue Mil.-Triangulirung. II. Tucket. III. Sime IV. v. Mohl. V. Stotter. VI. v. Welden. VII. Kataster. — 16. I. Neue Mil.-Triang. II. v. Sklar. III. Stotter. IV. Kataster. — 17. I. Kataster. II. Barth u. Pfaundler. III. Kers IV. Gebr. v. Schlagintweit. — 18. I. v. Sonklar. II. Kataster. III. Lipold. IV. Kerner. 19. I. Kataster. III. Keil. III. v. Sonklar. IV. Simeny. V. Peters. — 20. I. Katast II. v. Ruthner. III. Gebr. v. Schlagintweit. IV. Keil. V. Stotter. VI. Stur. — 21. I. Katast II. v. Sonklar. — 22. I. Kataster. II. Güml

Tiefste	Gletscher.	Baumgr	enze.		Getreid	egren	ze.	Höchster Wohnort.	
foier 0 W	Ferner III. 5089	W. Lärche O. 7230 W'	1V. III.	7150′ 7035′	0. 5823 W W.	VI.	50000	St. Gertrud (Sulden) 5840 W' VII. 5683'	10.
telber 1 W	g-Gletscher II. 5645	Zirbel 6600 W'	II.	6420′	5929 W'	ш.	F == 0/	Eishof (Pfossen - Th.) 1091,2° IV. 6371'	16.
	Ferner ' II. 660a	1. 6359 W'	III. IV.	6188′ 5810′	5274 W'	'ш.	5132′	Kühtey 6125 W' III. 5960'	17.
iten-G o W'	Hetscher III. 4768'	N. 6030 W' S. 6498 W'			Hint. Dux 5088 W'	IV.	4 951′	Kasern in Prettau 4974,1 W' I. 4840'	18.
laten 0 W'	-Kees IV. 5206'		IV.	6320′	S. 4800 W	' 17.	4670 ′	Krimmler Tauernhaus 5032 W' V. 4897'	10.
elinge 9 W	r Kees IV, 5224	N. Lärche O. 5995 W' Lärche	III. V. III.	5915' 5834' 6246'	N. O. 5047 W	VI.	3550′ 4910′	Grubenhaus im Göss- nitzthal III. 5707' Plattl(Gippachth.)5136'	20.
gsteir	ı-Ferner ?	6430 W'	u.	6260 ′	5500 W'	II.	535 0′	St. Wolfgang 5051 W' I. 4915'	21.
	•	0.	Ш.	5218	0.			dal day Jägerhaus im Pärenthal das W'II. 4436'	
ueis a	m Hochkalter II. 5827'	N. 8. 5539 W'		5216 5390'		111. 111.	3600′	St. Christoph (Arl-B.) 939,8° I. 5484'	23.
l's Ei 18 W'	sfeld III. 5983'	6100 W'	IV.	5 935′	S. 3000 W'		292 0′	Forstner in d. Ramsau 3490 W' III. 3396'	24.
	•	N. 4235 W' S. 5270 W'	III.	4120° 5128′	3500 W′	IV.	3400'	PJägerhaus des Erz- herzogs Johann b. 4407 W'II. 4288'	25.
	•	N. 4715 W' NW. 4570 W'	Ш. Ш.	4588′ 4417′	3500 W'	II.	3400′	Neuhaus 3168 W' IV. 3083'	26.
	•	NW. 4702 W' SW. 5304 W'			Mönichkir- chen 533°	IV. V.	3000′ 3112′	Semrings-Wirthshaus 512,48° VI. 2992'	27.
	V' 11. 7294'	NW. 6138 W' 80. 6665 W'	ш.		80.4600 W	'III.	4475′	Araba b. 5133 W' II. 4995'	28.
	• .	N. 6300 W' S. 6500 W	П.	6130′ 6325′	5122 W'	и.	4984	Rals 4837 W' II. 4707'	29.
rglou- 7500		0. 5500 W' 8. 5000 W'	IV. IV.	5350′ 4860′	O. 3500 W' S. 3000 W'	IV.	2920'	Prediel 3685 W' V. 3586'	30.
3. I. K . v. Pa 3. I. K	ek.) — 25 (ataster. (II llon. III. K (ataster. II.	. I. Kataster (. Becker.) III. erner. IV. Za	(bei) Ker hlbru Fucl	Baumg ner.] ickner. hs. —	artner). I IV. Urlinger (V. Czoe: 29 . I. Ka	I. W . — rnig. taste	olf. : 27 . I VI. r. II	III. Suess. 1V. Sin III. Kerner. IV. Stu . GenQuartMeister- Eisenbahn-Nivellement . Keil. — 30. I. Gen	nony r. – Stal

Die in der Himalaya-Kette bis jetzt gemessenen Gipfel.

Zusammengestellt von

Prof. Robert von Schlagintweit.

Es darf wohl gerechtfertigt erscheinen, hier eine übersichtliche Zusammenstellung jener in der Himálaya-Kette liegenden Gipfel zu geben, deren geographische Koordinaten jetzt festgestellt sind, da diese Koordinaten theils in einer Anzahl verschiedener Journale zerstreut sich vorfinden, theils mit anderen Materialien vermischt in grösseren, nicht Jedermann zugänglichen Werken enthalten sind, wie in dem zweiten Bande unserer "Results of a scientific mission to India and High Asia"; überdiess sind seit dem Erscheinen dieses Bandes mehrere neue Gipfel gemessen und die damals noch unsicheren geographischen Koordinaten mehrerer anderer endgültig bestimmt worden.

Wenn wir auch gegenwärtig noch fern davon sind, alle in der Himálaya-Kette gelegenen hohen Gipfel zu kennen, so ist es doch gelungen - wir verdanken diess besonders den ausgedehnten und schönen Arbeiten der Indischen Vermessung (Great Trigonometrical Survey of India) -, die geographischen Koordinaten der wichtigsten Himálaya-Gipfel mit einer sehr grossen Sicherheit festzustellen. Die folgende Zusammenstellung weist 216 verschiedene Gipfel auf; die Breite, Länge und Höhe ist allerdings nicht mit gleicher Genauigkeit für jeden einzelnen dieser Gipfel festgestellt, denn nur die mit dem ersten Grade der Genauigkeit gemessenen Gipfel zeigen Werthe für Breite, Länge und Höhe, welche als definitive, auch in der Zukunft, bei nochmaliger Vermessung, keiner Veränderung mehr unterworfene betrachtet werden können. Die Breite und Länge der mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessenen Gipfel ist richtig innerhalb 10 bis 15 Sekunden und ihre Höhe innerhalb 70 bis 90 E. Fuss; bei Gipfeln, welche mit dem dritten Grade der Genauigkeit gemessen sind, kann die Breite innerhalb 2 bis 3 Minuten, die Länge innerhalb 3 bis 6 Minuten und die Höhe innerhalb 100 bis 200 E. Fuss falsch sein. Es beruhen ferner die geographischen Koordinaten sämmtlicher bis jetzt im Himálaya gemessenen Gipfel auf folgenden Annahmen:

 Auf der Richtigkeit der Breite der Indischen trigonometrischen Station "Kalianpur", für welche 24° 7′ 11,262″ N. Br. angenommen ist;

 auf der Richtigkeit der Länge der Indischen trigonometrischen Station "Madrás Observatory", für welche 80° 13′ 56″

Ö. L. von Greenwich angenommen ist;

3. auf dem mittleren Meeresniveau, abgeleitet aus Beobachtungen an Kydd's Dock-yard zu Calcutta.

Wenn auch nicht alle der bis jetzt gemessenen Gipfel einen bestimmten, bei den Eingeborenen allgemein gültigen Namen führen, so haben wir uns doch bemüht, für einen jeden derselben einen Namen zu finden, der in einem solchen Falle von einem in der Nähe des Gipfels befindlichen geographischen Objekte abgeleitet ist, wie von einem Passe, einem Gletscher, einem Thale u. s. w. Die Indische Vermessung hat Gipfel, für welche ihr keine Namen bekannt waren, mit Zeichen versehen, welche ich hinter dem Namen eines jeden einzelnen Gipfels beigefügt habe. Die von der Indischen Vermessung angewandten Römischen Zahlen, wie I, II, III u. s. w., sind Zeichen, welche sie als definitive, für immer beizubehaltende betrachtet wissen will, während alle anderen Zahlen oder Zeichen, wie 1, 2, A, α , β , B u. s. w., nur provisorische sind, welche sie später in definitive Römische Zahlen umändern wird.

In der Zusammenstellung sind die Gipfel nach geographischen Provinzen geordnet und innerhalb derselben von Osten nach Westen; die Zusammenstellung beginnt in der Nähe des östlichen Endpunktes der Himálaya-Kette. Unter den in der Zusammenstellung enthaltenen 216 Gipfeln befinden sich 17, welche über 25.000 E. Fuss, 40, welche über 23.000 E. Fuss, und 120, welche über 20.000 E. Fuss hoch sind.

In Betreff der für die Gipfel angewandten Schreibweise bemerke ich Folgendes: Die Vokale und Diphthonge lauten wie im Deutschen, å = u im Englischen "but", å = an im Französischen "gant", j und ch wie im Englischen = dsch und tsch im Deutschen, sh = sch im Deutschen; 'zeigt die Silbe, auf welche der Ton fällt.

Die nur der Sicherheit der Aussprache wegen gegebenen Zeichen und Accente können auf Karten u. s. w. weggelassen werden.

Die Himalaya-Gipfel.

A. Östlicher Himálaya.

I. Provinz Bhután.

Die Gipfel 5, 7, 9 und 10 sind mit dem ersten, der Gipfel 8 ist mit dem zweiten, die übrigen Gipfel sind mit dem dritten Grade der Genauigkeit gemessen.

	i i		•	Geographische Koordinaten.									
No.	Name	Name des Gipfels.							Oestl. Länge von Greenw.		Höb Fuss.		
1.	Dal-La, Ostg	ip f el				27	52	92	3 8	21.4	35	20.112	
2.	Dal-La, West	∽od.	Gian	ts-Gi	pfel	27	50	92	34	22.4	95	21.107	
8.	Théme-Ri				•	27	48,7	92	28,5	20.4	80	19.216	
4.	Oåmla .					27	36	92	7	22.4	30	21.046	
5.	Chamalhári I					27	49,7	'89	15,8	23.9	44	22.467	
6.	Chóra .					27	42,2	89	14,5	22.7	20	21.818	
7,	Gipmóchi II					27	16.5	88	53,2	14.3	18	13.622	
8.	Forked Donl					27	52	88	51 [°]	20.8	70	19.582	
9.	Pauhanri ode	r De	onkia.	ш		27	57.0	88	49,7	23.1	86	21.755	
10.	Chóla oder (27,5	1	46,2	17.3	25	16.256	

II. Provinz Sikkim.

Die Gipfel 2, 4, 5 und 6 sind mit dem dritten, die Gipfel 3, 7 und 8 mit dem zweiten, die übrigen Gipfel mit dem ersten Grade der Genzuigkeit gemessen.

- 1								
1.	Guarcám ode:	r Black	Rock	V	27 34,2	88 45,2	17.572	16.488
2.	Tómo Chámo				27 56	88 43	21.000	19.704
8.	Kinchinjháu				27 56	88 40	22.750	21.346
4.	Changokhang				27 53	88 38	20.600	19.329
5.	Chomiomó				28 1	88 31	22.700	21.299
6.	Täkchám				27:44	88 10	19.478	18.271
7.	Pandim D 3		·		27 44	88 28	19.244	18.057
8.	Pandim D 2		•	•	27 42	88 18	22.581	21.188
			•	•				
9.	Pandim VII	-	•		27 34,6	88 12,2	22.017	20.658
10.	Närsingh VI				27 30,7	88 16,0	19.146	17.965
11.	Kanchinjinga,	Ostg.,	VIII		27 41,5	88 8,4	27.815	26.099
12.	Kanchinjinga,				27 42,2	88 8,0	28.156	26.419
13.	Kabru X		, –		27 86,5	88 5,8	24.015	22.533
14.	Jánnu XI				27 40,9	88 1,8	25.804	23.742

B. Centraler Himálaya. Provinz Nepál.

Die Gipfel 1, 40, 41 und 42 sind mit dem dritten, alle übrigen Gipfel mit dem ersten Grade der Genauigkeit gemessen.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Genadigae	eographische	Koordinater	·
No.	Name des Gipfels.	Nördliche		H81	e in
		Breite.	von Greenw.	Engl. Fuss.	Paris. Fuss.
.	V	27 55	87 52	26.000	04 900
2.	Yángma				24.396
		27 53,4 27 46,5		24.020	26.083 22.538
8. 4.	Chamlang, Ostg., XIV	27 45,8		22.215	20.844
1	Chamlang, Westg., XVI. Gaurisankar od. Mt. Everest XV	27 59,8		29.002	27.212
5. 6.	G-1.4.: VVII	27 45,8		22.826	21.418
	A 1 . TTTTTT	27 52,9			20.630
7.	O 1 / 1 TT T TT	27 58,8	86 25,1	23.570	22.111
8. 9.	O 1 / 1 70700	27 57,9			22.000
	A 1 TEXET	27 57,5			18.358
10.		28 7,7	86 5,7 85 51,8		20.504
11. 12.	Jibjibia, Ostg., XXII				21.479
12. 18.	Jibjíbia, Centralg., XXIV . Jibjíbia, Nordg., XXIII	28 10,4 28 21,1	85 45,9 85 46,0	0.000	94 600
14.	- 13 4 '	28 15,4	85 80,2		22.296
15.		28 23,5	85 6,8		22.236
16.	A'ku, Nordg., XXVI	28 20,7			21.874
17.	W. C. WWWIII	28 26,1		1	24.225
18.	Yassa, Centralg., XXIX.	28 30,2	84 33,1		24.141
19.	Yassa, Nordg., XXX	28 33,0	84 39,7		25.034
20.	Barathor, Ostg., XXXIII	28 29,4	84 10,5		21.531
21.	Barathor, Centralg., XXXIV .	28 32,1	84 6,4	26.069	24.460
22.	Barathor, Westg., XXXV	28 32,2			23.193
23.	Morshiadi XXXVI.	28 35,1	83 58,5	24.780	23.251
24.	Morshiadi XXXVII	28 29,7	83 55,9		21.547
25.	Morshiadi XXXVIII	28 29,9	83 55,9	2000	01 E40
26.	Morshiadi XXXIX	28 35,7		20.522	19.256
27.	Morshiadi XL	28 31,1	83 47.5		22.182
28.	Morshiádi XLI	28 39,8		22.471	21.084
29.	Dhavalagiri od. Dholagiri XLII	28 41,8	83 28,7		25.171
30.	Narayani XLIII	28 45.8	83 22,4	25.456	23.885
31.	Narayani XLIV	28 45,2		25.299	23.738
32.	Narayani XLV	28 44,0	83 20,9		23.375
33.	Narayani XLVI	28 44,1	83 17,9	25.095	23.546
34.	Naráyani XLVII	28 40,5	83 15,7	23.565	22.111
35.	Narayani XLVIII	28 43,9	63 11,7	24.181	22.689
36.	Narayani XLIX	28 44,9	83 7,9	23.799	22,330
87.	Machipucha oder Narayani L.	28 44,6	83 6,1		20.386
38.	Narayani LI	28 46,0	83 5,0		20.147
39.	Chaubissi LII	28 49,7	82 36,1		18.217
40.	A'pi LIII	30 0	80 57	22.799	21.392
41.	Kunlás, Ostg	30 13	80 54	21.699	20.360
42.	Kunlás, Westg	30 13	80 53		21.124

C. Westlicher Himálaya.

I. Provinz Kamdon.

Die Gipfel 1, 2 und 3 sind mit dem dritten, die übrigen Gipfel mit dem ersten Grade der Genauigkeit gemessen.

			Geographische Koordinaten.							
No.	Name des Gipfels.	Nörd Bre		Oestl. von G	Länge reenw.	Engl.	Höhe Fuss.	in P aris.	Fuss.	
1.	Chaudáns, Ostg.,		30	6	80	27	19.	569	18.3	61
2.	Chaudáns, Westg.,	.	80	7	80	24	19.	171	17.9	88
8.	Pach Chuli, Sudg.,	.	80	10	80	18	20.4	179	19.2	15
4.	Pach Chuli, Centralg., LIV	.	80	12,9	80	24,7	22.0	673	21.2	74
5.	Pach Cháli, Nordg., LV	.	30	15,2	80	21,7	21.4	171	20.1	46
6.	Nanda Khat LVI	.	30	16,9	80	3,2	22.	538	21.1	47
7.	Nánda Dévi, Ostg. od. Látu, LVII	[]	30	22,0	.79	58,9	24.4	117	22.9	10
8.	Nánda Dévi, Westg., LVIII	.	30	22,5	79	57,4	25.	661	24.0	78
9.	Nanda Dévi, Centralg., LIX	.	30	22,6	79	57,8	25.	587	24.0	80
10.	Trissūl, Ostg., LX	.	80	16,2	79	51,4	22.	342	20.9	68
11.	Trissúl, Westg., LXII .	. '	30	18,7	79	45,7	23.	882	21.9	39
12.	Unbekannt LXI		30	30,9	79	51,1	23.0	092	21.6	67
13.	Nandákna, Nordg., LXIII		30	22,2	79	42,8	19.	916	18.6	87
14.	Nandákna, Südg., LXV .		80	21,0	79	42,2	20.	773	19.4	91

II. Provinz Garhvál.

Die Gipfel 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 22, 25, 35, 37 und 38 sind mit dem ersten, die Gipfel 2 und 4 mit dem dritten, alle übrigen Gipfel mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

1.	Unbekannt LXVI	30 41,1	79 41,5	22.093	20.730
2.	l'bi Gamin, Ostg	30 56	79 86	24.200	22.707
3.	I'bi Gamin, Centralg., LXVII.	80 55,2	79 34,6	25.373	23.807
4.	I'bi Gamin, Westg.,	30 59	79 38	24.000	22.519
5.	Nalikanta LXVIII	30 43,9	79 23,5	21.661	20.324
6.	Bádrinath, Ostg., LXIX	30 44,8	79 15,9	23.210	21.778
7.	Badrinath, Centralg., LXX .	30 43,4	79 14,4	22.511	21.122
8.	Badrinath, Westg., LXXI .	80 46,7	79 13,5	22.347	20.968
9.	Rúdru I oder y	80 58,6	79 4,8	21.384	20.064
10.	Sárga Rúer β	30 59,7	79 4,8	22.906	21.492
11.	Kidarnath od. Mahapanth LXXII	30 47,9	79 8,1	22.790	21.384
12.	Shippur, Ostg	81 0,8	79 8,4	22.076	20.714

		Geographische Koordinaten.					
No.	Name des Gipfels.	Nördliche Breite,	Oestl. Länge von Greenw.	Hö Engl. Fuss.	he in Paris, Fuse		
		0 ,		1			
18.	Shippur, Westg	31 2,5	78 59,6	20.933	19.641		
14.	Bhagirathi a oder 2	80 56,5	78 59,1	21.890	20.070		
15.	Tharlasigar, Stidg., LXXIII .	31 51,6		22.582	21.189		
16.	Tharlasagar, Nordg., LXXIV .	80 51,7	78 58,8	22.628	21.232		
17.	Nélong R'	31 6,6	78 54,9	19.694	18.479		
18.	Brikánta 3	30 58,9		20.844	19.558		
19.	Srikanta h	30 55,1	78 49,9	21.911	20.559		
20.	Brikanta 7	80 43,8	78 48,4	16.934	15.889		
21.	Srikanta, Centralg.,	30 56,1		20.105	18.864		
22.	Jáuli LXXV . í	30 51,8	78 50,5	21.672	20.835		
23.	Jhála, Ostg.,	81 7,9	78 49,6	19.962	18.780		
24.	Jhála, Westg.,	31 7,9	78 45,8	18.659	17.508		
25.	Bhus oder Srikanta LXXVI .	80 57,4	78 47,4	20.149	18.906		
26.	Nēla, Ostg.,	31 11,9	78 45,1	19.655	18.442		
27.	Néla, Westg.,	31 11,9	78 40,2	19.086	17.908		
28.	Chétkul β	81 20,8	78 41,5	19.338	18.145		
29.	Chétkul D	31 20,2	78 39,7	19.818	18.590		
3 0.		31 21,8	78 36,1	21.517	20.189		
3 1.	Ckétkul P oder D	31 20,1	78 35,8	21.159	19.853		
32.	Chétkul a	31 19,6	78 84,4	21.211	19.902		
38.	Damdár, Ostg.,	31 8,9	78 35,5	19.577	18.369		
34.	Damdar, Westg.,	81 8,8	78 84,9	19.621	18.408		
3 5.	Bandarpuch LXXVII	31 0,2	78 32,8	20.758	19.477		
36.	Changsákha 🗗	31 13,2	78 31,0	20.434	19.173		
3 7.	Jämnótri LXXVIII	31 0,4	78 30,7	20.038	18.802		
38.	Sargoróin LXXIX	31 6,1		20.405	19.146		
89.	Báspa ð'	81 14,1	78 31,1	20.609	19.837		
4 0.	Báspa 🗗	31 15,5	78 25,2	19.198	18.009		
41.	Báspa R	81 14,4	78 23,8	19.285	18.095		
42.	Báspa ð	81 16,8		19.834	18.141		
43.	Báspa y	31 17,2	78 21,4	18.754	17.597		
44.	Dangdángsi T	31 26,9		19.639	18.427		
45.	Rári	31 19,8	78 18,3	19.044	17.869		
46.	Barabăti, Südg., Q	31 20,0		18.863	17.699		
47.	Barabati, Nordg., K	31 21,0	78 18,2	18.648	17.497		
48.		31 19,9	78 10,8	16.509	15.490		

III. Provinz Kandur.

Alle Gipfel sind mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

				Geographische Koordinsten.						
No.	Name des Gipfe	ls.		Nördliche			ae in			
!				Breite.	von Greenw.	Engl. Fues.	Paris, Fues.			
	Delan Onto I			0 0	20 40	10.740	10 700			
1.	Rúkor, Ostg., I	•	•	31 38,5	78 40,2	19.746	18.528			
2.	Rúkor, Westg., W.	•	•	31 38,9	78 38,4	20.645	19.371			
3.	Rothingi F	•	•	31 31,9	78 38,2	19.205	18.020			
4.	Urcha Q	•	•	31 40,1	78 36,7	. 20.641	19.367			
5.	Lámbar 5	•		31 32,6	78 34,1	20.380	19.122			
6.	Mórang P oder 3.	•		31 34,9	78 13,6	20.513	19.247			
7.	Kiukúchi i oder k.		•	31 27,2	78 28,1	20.824	19.589			
8.,	Chárang, Nordg., l			31 25,9	78 27,2	20.254	19.004			
9.	Chárang, Südg., n .			31 25,4	78 26,3	19.800	18.578			
10.	Ráldang, Südg., S .			31 29,6	78 21,6	21.250	19.989			
11.	Ráldang, Nordg., R			31 31,2	78 20,9	19.866	18.640			
12.	Castle Rock X .			31 27,5	78 17,4	18.048	16.934			
13.	Castle Rock D .			31 27,9	78 17,8	18.012	16.901			
14.	Málgan A			31 38,1	78 8,0	19.494	18,291			
15.	Buránda, Westg., F			31 23,9	78 6,9	16.890	15.848			
16.				31 27,1	78 5,6	16.342	15.384			
17.		•	•	31 24,6	78 5,4	16.843	15.804			
18.	Shátul M'	•		31 24.6	1	17.269	16.203			
19.		•		31 25,4	77 54.8	17.201	16.140			
20.		•	•	31 26.8	77 53,7	16.903	15.860			
21.	Tári oder Bhabéh s	•	•	31 41,8	78 2,0	17.558	16.475			
22. i	Tári oder Bhabéh x	•	•	31 42,4		17.471	16.393			
23.	Tári oder Bhabéh 8	•	•	31 42,4 31 41,0		17.947	16.903			
1	Tári oder Bhabéh 3	•	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 .				
24.		•	•	31 41,4	77 53,5	18.445	17.307			
25.	Tári oder Bhabéh β	•	•	31 43,7	77 50,8	17.244	16.185			
26.	Tári oder Bhabéh 2	•	•	31 42,8	77 44,0	18.626	17.477			

IV. Provinz Kúlu.

Alle Gipfel sind mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

1.	Rátang SII			32 1,5	77 46,4	21.365	20.047
2.	Părbáti I		•	31 51,5	77 42,0	20.515	19.249
8.	Sháncha c		•	31 43,7	77 30,8	15.602	14.689
4.	Deotiba .			32 12,9	77 28,0	20.417	19.157
5.	Rálha β			32 20,6	77 1,6	19.462	18.261
6.	Goralótnu X			32 6,9	76 55,6	15.108	14.176
7.	Tongáur β^1			32 12,9	76 54,6	17.028	15.977
8.	Thámsar			32 12,6	74 44,7	16.662	15.634

D. Nordwestlicher Himálaya.

I. Provinz Lahol.

Alle Gipfel sind mit dem sweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

_		1		Jeogra	phische	Koore	finater).	
No.	Name des Gipfels.		dHohe wite.	Von G	Länge reenw.	Engl.		he in Paris.	Fues.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	Kúnsum oder Kálsum µ Súrcha, Ostg., KIV Súrcha, Westg., KIII Shigri LIII Shigri LIV Shigri LV Shigri LV Shigri LV Shigri LVII Shigri LVII Shigri LVII Shigri LVII Shigri LVII Shigri LVII Shigri LVII Shigri X Gáphan Kárdong P Sissu M Ghúsa Nord-Chándra Bhága	32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	21,8 22,7 35,5 22,4 21,1 22,4 26,9 32,6 38,4 42,7 28,7 38,1 26,0 80,5 2,5	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	42,4 40,4 37,4 38,3 32,5 28,7 27,9 23,9 22,7 15,6 15,8 8,8 2,4 51,5 44,3	20.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.	581 981 978 949 566 839 142 115 561 124 942 355 388 180	19.3 18.3 18.3 19.3 19.3 19.3 20.0 19.3 17.3 18.0 17.3 18.0	311 748 334 718 297 315 181 994 292 287 773 999 509
16. 17.	Nord-Chándra Bhága 1 Nord-Chándra Bhága α'	88	4,4 5,7		84,0 84,0		345 151	17.4 18.9	
18.		32	49,2		32,3	20.		19.	

II. Proving Chamba.

Alle Gipfel sind mit dem sweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

	Gáuri O' Chéro, Ostg.,	P'		•			76 48,9 76 41,9		15.029 18.807
			•	•	•				
	Chéro, Westg	•	•	•	•		76 36,2		18.023
4.	Táral α					32 15,0	76 28,3	16.315	15.308

III. Provinz Kishtvdr.

Alle Gipfel sind mit dem sweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

		i	1		
		.0 .,	0		
1.	Chimrát	32 46,4	76 47,2	20.257	19.007
2.	Gurdhár, Südg	32 55,1	76 41,9	21.142	19.837
3.	Gurdhár, Nordg., æ	82 57,6	76 87,2	17.919	16.815
4.	Süd-Chándra Bhága N .	32 55,2	76 20,2	17.248	16.179
5.	Süd-Chándra Bhága ${\mathcal D}$	32 58,4	76 19,5	17.426	16.351
6.	Süd-Chándra Bhága $oldsymbol{E}$	82 59,4	76 15,1	16.042	. 15.052
7.	Süd-Chandra Bhaga, West-End	32 40,4	76 25,7	18.639	17.489
8.	Süd-Chándra Bhága, Double Top	32 40,9	76 31,2	19.668	18.454
9.	Süd-Chandra Bhaga, Black Cone	32 49,2	76 21,6	17.145	16.087
10.	Paupdár	32 56,5	76 19,2	16.836	15.797
11.	Véheli 2	33 19,8	76 17,0	19.906	18.678
12.	Kishtvár 1	33 11.0	76 2.2	16.662	15.684

IV. Provinz Rajduri.

Alle Gipfel sind mit dem sweiten Grade der Gensuigkeit gemessen.

				1	Geographisch	Koordinate	n.
No.	Name des Gipfele	.		Nördliche Breite.	Oesti. Länge von Greenw.		he in Paris. Fuss.
	Bárma Sákul			33 28,9	74 49,8	15.488	14.528
2.	Rátan Pir bi	:	:	33 28,6		15.140	14.206
3.	Rátan Pir b ⁸	•		33 29,3	,	15.593	14.631
4.	Rátan Pir c1.	•	•	33 31,5		15.095	14.164
5. 6.	Rátan Pir c ² . Rátan Pir d	•	•	33 31,6 33 32,7	74 41,4	15.127 15.114	14.194 14.181
7.	Tátta Kúti, Südg., .	:	•	33 44,9	,	15.524	14.566
8.	Tatta Kuti, Nordg., y		•	33 54,4	74 24,9	15.133	14.199

V. Provinz Kashmír.

Alle Gipfel sind mit dem zweiten Grade der Genauigkeit gemessen.

1.	Machahói f .	•	 34 13,7	75 84,8	17.904	16.799
2.	Purmándal ke Sir	12	 34 3,6	75 30,4	17.052	16.000
8.	Pir Panjál α.		 33 48,9	75 26,5	14.581	13.681
4.	Pir Panjál β5		 33 26,1	75 28,1	14.546	13.648
5.	Pir Panjal \$6		 88 32,0	75 28,8	14.187	13.312
6.	Ambarnáth e .		 84 18,6	75 28,7	17.321	16.252
7.	Báltal oder Gvash	brári	 84 9,9	.75 18,8	17.839	16.738
8.	Haramák .		 34 24,1	74 53,6	16.903	15.860
9.	Kaj Nag 1 .		 34 13,8	74 0,8	14.438	18.547
10.	Satkóla		 84 20,7	73 57,0	14.039	13.173
11.	Málekpur 2 .		 34 21.8	73 55,9	14.338	13.453
12.	Ismáel de Dőri, N	lordg.,	 34 29,8	73 54,8	12.643	11.863

mit Angabe ihrer Höhenlage, Ausdehnung und Tiefe. Verzeichniss von Landsee'n

Von Professor Dr. G. A. v. Klöden.

Autoren:

	Owerin, Semenow, Vignes,	H. Reck, Speke, G. Vogt,	J. Bogg, Struve jun., Wenjukow.	E. R. Schmidt, Tschichatschew,	Grasmüller, Vergleichende Übersicht der grössten Binnen-	LitArtist, Anstalt, 1835.	Kořistka, Die Hohe Tatra. Ergänzungsband zu Peter-	mann's "Geogr. Mitth." Bd. III, Nr. 12.	Schnitzler, L'Empire des Tsars au point actuel de la science.	T. I. Paris 1862.	Simony, Die See'n in den Österreichischen Alpen. In der	"Österr. Revue 1864", Bd. 1 u. 5.	Wappäus, Amerika, in Stein u. Hörschelmann's Handbuch	der Geographie und Statistik. 7. Aufl. 1855-1865.
in resembnis Geographischen mittheumgen	Anderson, Burton, Kirk,		er, Hahr,	de Berthou, Iwaschinzoff, Luynes,	Le Alpi che cingono l'Italia. Torino 1845. (Vom Sardin.	American Cyclopsedia.	Bavaria. Landes- und Volkskunde des Königreiches	Вауетл. 1860.	M. A. Becker, Österreichische Vaterlandskunde. Wien 1855.	Boll, Mecklenburg. Neu-Brandenburg 1847.	Böse, Das Grossherzogthum Oldenburg, 1863.	Encyclopaedia Britannica.	Erdmann, Sveriges geologiska undersökning. Stockholm	1863.

Autorität	Simony Becker	Becker	
Nefe. P. F.	696	•	
Grösste Tiefe.	60 W.Kl.		
Ausdehnung. G. QM. Mg.=Mgd.Morg.	0,245	•	
	1682 W.F. 1637 2344,50str.J. 2989 W.F. 2860 284,1c. 184, br.		2242 450 1,6 g. M. Umf.
b Meere. P. F.	1637	2346	2242 450
Hobe ther dem Meere.			
	Aber-See bei Ischl	Afritzer See beim Ossiacher See im Drau-Gebiet.	Ageri-See im Kanton Zug Albaner See im SO. von Rom

	H20	Höhe über dem Meere.	den	Meere.		Ausdehnung. G. QM. Mg.:::Wgd.Morg.	Grösste Tiefe.	Tiefe,	Autorität,
Altausseersee im Quellgebiet des Traun		2248 W.F.	Fe: .	2187	2187 384,6Östr.Joeh 44 St. lang, 14 St. breit	**0	28,7 W.K. 176,5 Simony	176,5	Simony
Ammersee in Ober-Bayern Andalgalasee in den La Plata-St.		٠.			•	. 30.	• •	264	Bavaria Grasmüller
Annecysee in Savoyen Aralsee Assalsee in Abessinien	.4.	4,15 Toisen	· e ·	24,9	12 E.M. lang,	1267	. 37 E. Faden	. 208	Struve j., Butakoff Beke, Bernatz
Athabascasee in Nord-Amerika	•	٠				156 Grasm.	•	:	Wappäus
Attersee in Traunbecken		1474 W.F.	r.	1434	8161,3 Östr.J.	0,863	90,0 W.K.		553,3 Simony
Aumgas, ampayor, s. rampasor, Awe, Loch., in Schottland , Baikalsee in Sibirien		1280 E.F.		1200	23 E.M. lg., 14 br. Encycl. Brit. 38000 QKilom.		40—140 Meter	80	-430 Peterm. 60, S. 65 SchnitzlerI, p. 371
Balatonsee, s. Platensee. Balkhaschsee in Sibirien.			•	ca. 500	ea. 500 600 Werstlang, 402, 9 v. Köpp. bis 80 W. breit, 543,7 Chanik.	402, 2 v. Köpp. 543,7 Chanik.		02	Peterm. 58, S. 408; 60, S. 65
Bärensee, Grosser	•				200u. 115E.M. Am. Cyel.	674 Grasm. etwa 330 QM.		1	Wappäus
Bielosee im Kanton Bern . Bielosee im Gouv. Nowgorod		• •		1380	42 QKilom. 988 QWerst	0,763	10 Meter	30,7	G. Vogt Schnitzler
Bauer See, s. Khukhu-Noor. Bodensee in der Schweiz Bolsener See im Kirchenstaat		17.5		1210	476 QKilom.	8,66		856	J. Rogg, G. Vogt Petermann
Bourgetsee in Savoyen Braccianosee im Kirchenstaat . Brennersee in Tirol		• • •	• • •	512 4126	•			200-900	-900 Petermann Becker

Briensersee	. 6	1736	28 QKilom.	0,508		9006	G. Vogs
TROTTON TOTAL	. T. E. E.	5 0 I	•	0.5120	TOPEC PERCH.		TAMES THE STATE OF
Delanosse in den Atrusten .	•	•	•	1,7	•		
Champlainee in Vermont .	93 E.F.	87	600 E. QM.	88	•	•	Peterm. 60, Tf. 12,
Changlases in Mexiko	•	0009	•	8		98	Wappäus 40 Wappäus
			,	68 Grasm.			
Chiemsee in Ober-Bayern .	•	1620	5 Std. lang,	3,6	80 B. KI.	430	Sendtner (Bavaria)
Comosee in der Lombardei	\$12,6 M.	43	3 Std. breit 23 u. 1	2,9	587 M.	1806	Piem. GenStab
Corribace in Triand	14 2 7	55	Piem. M. 43484 et acres	65			Energy Brit.
Deargree in Frland (Shannon) .		9	29570 acres	2,17			Enerel, Brit.
Deersee in Nord-Amerika .	•		•	140			Grasmuller
Jengissee, s. Balkhaschsee.			•				
Dornsee, s. Brennersee.		6		70		4	Abromof
Offinmersee in Hannover		38	3/, u. 1/, M.	8.0		R	Böse
Sgeriace, s. Ageriace.			•	•			
gitonsee	•		180 QWerst	9,73		•	Bergsträsser
Enarasee in Lappland	•	8	134 M. u. 64 M.	59 Grasm.		8	•
Sriesee in Nord-Amerika .	565 E.F.	8	•	515	204 E.F.	191	Peterm. 60, Tf. 12
Grnesce in Irland	•	9 1	9278 +	+ 89,0		•	Encycl. Brit.
Consequence in Site. Ameteralian	70 E F	7,7	28000 acres	80,7			Rebberre
Politicate im Tetre	FORG W F	9	7 Re Oats Loch	17 More	•	• ·	Kořistře
Fischsoe, Grosser, im Tatra .	4500 W.F.	4379	58,76 Joch	132,4 Morg.	200 W.F.	194,5	Kořistka
Formarinsee, Quelle des Lech	5313 W.F.	5170	•		•	. •	Becker
Fucinosee, g. Celanosee.	•						
Fundensee im Berchtesgadensch.	5050 W.F.	4914	•		•	•	Becker
Gairdner See in Stid-Australien	366 E.F.	***			•	•	Peterm. 60, Tf. 18
Baliläisches Meer in Palästina .	•	581,4	•		•	•	Vignes u. Luynes
Gardasee in der Lombardei .	69,4 Met.	213	22 u. 7 Piem.M.	26,8	290 Met.	368	Piem. GenStab
Genesarethsee, s. Galiläisch. M.		776		,		8	
Confer See		4104	577 CKIOEE.	10,48 4,04		1	G. Vogt, Mayer
			- •	ļ			man and a man of

	Höbe ther dem Meere.	m Meere. P. F.	Ausdeh	Ausdehnung. G. QM. Mg.=	Grösste Tiefe.	Nofe. P. F.	Autoritift.
	"				137		
Gmundher See im Traunbecken	1320 W.F.	128	4281,80str.J.		100,6WKI.	618	Simony
Göktschasee	6370 E.F.	5973	301.055.875	18,38	500 Meter	1538	Owerin
Gosansee. Hinterer. im Quell-			OFaden	•	Sebuttzler		
gebiet des Trann	3630 W.F.	3532	51.25 Östr. J.	115.5 Mrg.	22 W.KL	135	Simony
Gosansee, Vorderer	2855 W.F.	277.9	91.3 Östr.J.	205,8 Mrg.	36.5 W.KI.	424	Simony
Gregorysee, s. Evresee.			•				•
Grumersee im Inngehiet	1		7200 Östr.J.	0.78		•	Becker
Grandelsee im Onellosh d Trenn	9916 W F	916	7411 Öefr I	1	9.4 W K)	8	Simons
Haldenase im Onelleeb des Lech	3700 W P	360				3	Recker
Hallstätter See im Traunbecken	1600 W.F.	1557	1509 Östr.J.	0.158	86 W.KI.	405.7	Simony
Hallwyler See im Kanton Asrgau	•	1898	10 O.Kilom.	0,18			G. Voer
Hamunsee in Afghanistan		1450					b
Hechtsee bei Marienstein im	•						•
	•	1639		•			Becker
Henriquillosee auf Haiti.		•		6	•		Graemiller
Hjelmarsee in Schweden.	79,8 Schw.F.	98	4,5 Schw. Q.M.	88.00	über 60	über 66	über 66 Erdmann, Hahr
Hintersteiner See in Tirol, im		•	,		Schwed. F.		
SO. von Kufstein	•	2062		•	•		Becker
Hirschsee, s. Deersee.							
Huronensee in Nord-Amerika .	578 E.F.	32	21000 E. QM.	_	800-1000		750 — Am. Cycl.
•				1150 Grasm.	E.F.	8	-
Jalpuschsee in der Moldan .		•	6,25 M. lang	4,17			
Jang-Dhro, s. Paltesee.		000		,			;
Janinasee in Albanien		399		1,8	•		Grasmailler
Idrosee im Ogliobecken zwi-							
schen Garda - und Iseosee		8	14M.lg.,4M.br.	•	•	••	Becker
Ilmensee im Gouv. Nowgorod	33 Meter	101,6	790 QWerst	16,79			т. Корреп
Imandrasee in Lappland		•	bis 14 M. br.	32 Graem.			
Irrsee im Traunbecken	1706 W.F.	1658	606,3 Östr.J.	1366,4 Mrg.	18 W.Kl.	110.6	Simony
Iscosce in der Lombardei .	191,7 Met.		83 u. 2 Piem. M.	60	298 Met.	917,716	Piem. GenStab
Issyk-Kul in Central-Asien .	•	4200		116		•	Semenow, Wenju-
							kow (Petermann
				_	_		61, 18.364)

Wappäus	Thornton		Stuckenberg	Bayaria	Grasmüller	i	Simony	Stat. Bureau	Stuckenb., v.Kopp.	Piem. GenStab	98.8 Simony	•	Simony	Becker	Racker	Docker	Detare 40 TF 6		Connoct.			Stat: Bureau	Piem. Gen Stab:	G. Voort	_	Hahr; Erdmann	Baily	Thornton		Stat. Bureau	de Berthou	Am. Cyol.	Becker
•	•			7)0		;	_		8	7407	88		•				•	_	Ĺ					,		157,6	8	•		•		88	816
•	•		. !	106 B.KI.	•		24 W.KI.	•		797 Met.	18 W.Kl.		•		•				50-120 LIL 30			•	159 Met.			1448chwF.	30 E.F.	•		•	•	1000 E.F.	900 W.F.
•		Schneider	•		4,4		72,1 Mrg.	0,073	336,61	7,83	73 Mro		,	•			. 4	CT ,	1,6 Grasm.		-	0.47		0.73 Schubert		22,33		220	368 Grasm.	0,62		1053,5	•
•		AUM. 1g., 12 br. 30 Grasm.	4 u. 2 Werst	3St. lg., 4 St. br.	16 M. lang	36 M. u. 7 M.	32 Joeh	2 Std. Umfang	15681 QWerst	26 u.3 Piem.M.	Ko Cate Lock		400 n. 100 Sebriti		201 101	Tome, tome.		ca. 8304 Nilom.	24 u. 7 E.M.	30 Std. lang,			50 OKilom				50 u. 25 E.M.	•	100 u. 80 E.M.	•	•	22400 E. QM.	3St. lg., §St. br.
1575	4864	•	710	1856	•	4000	1764	999 99	•	645,4	9018	0103	5700	2762	3 5	375	3	9	über 94		101	500	3	52 E.	,	1.16	146.8	16000		387	322	<u>2</u>	1849
•	5187 R.F.		•	•	•	•	1813 W.F.	•		209,8 Met.	D W 1700	2012 W.F.	Keen W P	2000 W.F.	OBBO M.F.			172 E.F.	uber 100 E.F.	•		•		Zon'o mer.	•	1 on Schwd. P.	156 R.F.					578 E.F.	1900 W.F.
Itasoasee, Quelle des Mississippi	Kaschmirsee'n	Khukhu-Noor in China	Kolywansee in Sibirien	Königssee im Berchtesgadensch.	Konaissee in Griechenland .	Koseo-Kol in Sibirien .	Krottensee bei Ischl	Lagoher See in der Eifel	Ladorasee in Russland	Lago maggiore in d. Lombardei	Langbathsee, Vorderer, im	Trannpecken	Langensee, s. Lago maggiore.	Langensee im laura	Langsee in den Tauern	Ledrosee, neben d. Gardasee .	Leopoldsteiner See im Ennsgebiet	Llanquihuesee in Chile	Lomond-Loch in Schottland .	Lop-Noor in Central-Asien .	T. T. T. Land (Change)	Lougusee in Triand (Susanna)	Lowentinsee in Freussen.	Luganosee im Manton Lessin .	Maduesee in Fommern	Milanos in Sobweden	Manages in Mittel-Amerika	Managuasee in mivel amount	Maracavhosee in Venezuela .	Maneraee in Preussen	Maromese im Jordanthale	Michigansee in Nord-Amerika	Millstätter See im Drauthale .

	Höhe über dem Meere.	n Meere, P. F.	Ausdehr	Ansdehnung, G. QM. Mg.=Mgd.Morg.	Grösste Tiefe.	riefe.	Autorität.
Mjösensee in Norwegen . Molotschnajasee in Taurien .		420		6,5	"	·	
Mondsee im Traunbecken Mooseheadsee in Nord-Amerika (Atlant. Küstenland)	1508 W.F.	1467	2504,5 Ostr.J. 15 E.M. lang, 10-15 M. br.	0,26 14,2 Grasm.	36 W.KI.	[22 	Simony
Moratsee, s. Murtensee. Müritzsee in Mecklenburg Murtensee im Kanton Waadt Nanchee in Irland	44	209 1390	27 QKilom.	uber 2 0,49	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4	Boll G. Vogt
Nemisee in den Albaner Bergen		1050	so b W lone		#	a de	They'er: Dir.
Neuchateller See in der Schweiz		1338	14 E.M. breit 240 QKilom.	4,36	800 E.F.	55 2	Encycl. Brit. G. Vogt
Neusledler See in Ungarn	354 W.F.	9650		7,9 Grasm. 7		51—5	Becker
Nicaraguasee in Mittel-Amerika	128 E.F.	-	100 E.M. lang,	290 Grasm.			Baily
Nipissingsee in Canada	647 E.F. 3740 E.F.	616,7 3507	40 E.M. brent	38 Grasm.			Am. Cycl. Speke
Nyassasse in Afrika Oberer See in Nord-Amerika .	1300 E.F. 627 E.F.	288 288 288	32000 E. Q.M.	. 1505 1700 Green.	1000 E.F.	• •	Livingstone Am. Cycl.
Obersee (ist beim Tegernsee eingerechnet). Ödenburger See, s. Neusiedler S. Ödensee im Quellgeb. des Traun Onersee in Russland.	2477 W.F.	2410	35,26 Östr.J. 7709 QWerst	79,6 Mrg. 159,82	180 Met.	555	. Simony 554 Berretr. Laxmann
Ontariosee in Nord-Amerika . Ossiacher See im Drauthale . Päijännesee in Finnland .	231 E.F. 1543 W.F. 262 E.F.	216,6 1501 245,7	6300 E. QM. 24 Std. lang		3636 E.F.	6.5	3409,5 Peterm. 60, Tf. 12 Becker Struve jun.
Paltesce in Tübet			25 M. Umfang	50 Grasm. 50,6	•	•	Reck

v. Köppen Strave Bavaria	Boll Grasmüller Stuckenberg	Becker Kořistka Struve, Schnitsler	Frémont L'isincetone	Becker Kofistka Boll Stuckenberg G. Vogt	Tschichatschew	Stat. Bureau
43 be bo					•	7 -35 16-132
14 Meter			· ·		•	
66,35 	77 . 14,33	28 Grasm.	•	59,23 Mrg. 21,89 0,884	510 Grasm.	1,86 3,63 0,051
Schultzler 2483 QWerst 10 M. lang, 1-2 M. breit		iiber	1800 QKilom.	26,28 Östr. J. 3M. lg., 3 M. br. 1035 QWerst 14 QKilom.	300 u. 50 E.M. lang u. breit	54 M.lg., 14 br. 175 QWerst 1100 Pr. Mrg.
2928 427	608	970,5 7024 5396 240	3948 1462	1938 5156 122 1561	521 ca. 15600	. 399 861,4
805 E.P. 3009 W.F.		1035 E.F. 7218 W.F. 5545 W.F. 256 E.F.	4210 E.F.	5298 W.F.		. 280 Met.
Patensee, s. Krottensee. Péipussee in Russland Pielissee in Finnland Plansee im Quellgeb. des Lech Platensee in Ungarn	€	Rainy-Lake oder Regensee in Nord-Amerika Riffelsee im Queligeb. des Inn Rother See im Tatra Saimassee in Finnland	Salssee, Grosser, in NAmerika Sarner See im Kant. Unterwalden Schahi-Gell, s. Urumissee.	Schreckenssee in Strains Schreckenssee in Gen Tauern Schwarzer (Czarni-) Sceim Tatra Schweriner See in Mecklenburg Segosero im N. des Onegasee's Sempacher See im Kant. Luzern	Sewansee, s. Göktschasee. Siljansee in Schweden (Dalarne) Siri-Kul, Quelle des Amu Sklavensee, Grosser, in Nord- Amerika.	Skutarisee in Albanien Spirdingsee in Preussen Seelger See in Russland

	Höhe über dem Meere,	em Meere,	Ausdel	Ausdehnung. G. QM. Mg.=Mgd.Morg.	Grösste Tiefe.	Tiefe.	Autorität.
Surjetti Mese a Beilieluse		11-				11-	
Tacariguasee in Venezuela	516 Varas	1326	22 QLeguas	12,46			Wappäus
Tamanduasee, s. Schirwasee.							2
Tanganyikasee in Afrika .	1840 E.F.	1725					Burton
Tegernsee in Ober-Bayern		2216	14 St. lg., 4 br.			300	Bavaria
Temiscamangsee in Ober-Canada			67 E.M. lg., bis	17,6 Grasm.			Am. Cyel.
			6 E.M. br.		,		
Tescucosee in Mexiko	7987 Rh.F.	7703		3,75	,	3-15	3-15 Wappaus
Thuner See im Kanton Bern .		. 1713	48 QKilom.	0,87		728	G. Vogt
Thung-Ting in China (Hu-Kuang)				110			Grasmüller .
Tiberiassee, s. Galiläisches Meer.							
Titicacasee in Peru.	12846 E.F.		11827 Reck1	151,3 Reck		672Reck	672Reck Am. Cycl., Wapp.
		_	2054 Pentld.1	210 Grasm.			
Todtes Meer in Palästina		1206.75		23.3		500 - 1200	500 - 1200 Vignes u. Luynes
Torer See bei der Gurkquelle .	5470 W.F.	rC					Becker
Trasimenischer See in Italien		-		5		24	
Traunsee, s. Gmundner See.				ľ			
Trichtersee im Tatra	6219 W.F.	6052				•	Kořistka
Tsadsee in Afrika	830 E.F.	778,3		6803		6-15	
Tschanysee in d. Barabinz, Steppe			50 u. 100 Werst			1	Pallas
Tuz-Tschöllü in Klein-Asien		2478					Petermann
Tranasee in Abessinien		5732		64 Grasm.		909	600 Rüppell
Ukerewesee, s. Nyansasee.							
Uleasee in Finnland			8 M. lang			•	
Untersee, s. Zeller See.							
Urossee, s. Titicacasee.							
Urumiasee in Armenien		3750		81.6		46	
Utahsee in Nord-Amerika .	4350 E.F.	4079					E. R. Schmidt
Varesesee beim Lago maggiore		813					37.7
Victoriasee, s. Nyansasee.		1		ļ			
Vierwaldstätter See		1345	107 QKilom.	1,99		800	G. Vogt
Walchensee in Ober-Bayern .		2745	2 St. lg., 14 br.				Becker
Wäldersee in Nord-Amerika	977 E.F.	916	300 E.M. Umf.	83 Grasm.			Wapping

Walen- oder Wallenstätter-See		1300	24 QKilom.	0.436			G. Voet
Wange in Armenien		5129		66,8			
Weissensee, neben d. Drauthale	2910 W.F.	2832	3 St. lang, fast	•	•	•	Becker
Wenersee in Schweden	•	135	11910-10-2	94,78		274	Hahr
Wersjärw in Livland	•	108	240 QWerst	4, %		*	Stuckenberg
Wettersee in Schweden	•	272	•	8 8 8	•	8 8	Hahr
Wielkisee im Tatra	5400 W.F.	5255	50,9 Östr.J.	114,7 Mrg.	•	•	Kořistka
Wielki rybisee im Tatra.	4500 W.F.	4379	58,76 Östr.J.	132,4 Mrg.	•	•	Kořistka
Wild-Alpensee in den Tauern .	6599 W.F.	5422	•	•		•	Becker
Winandermere in Westmoreland	116 E.F.	1 08	10,5 E.M. lang,	•		526	
			1 E.M. breit				1
Winnebagosee in Wisconsin .	•	•	212 E. QM.	9,97			
Winnipegsee, Grosser, in Nord-							
Amerika	628 E.F.	283	9000 E. Q.M.	2 3	•	•	Am. Cycl., Peterm.
Winnipegsee, Kleiner	•	•		108 Grasm.		· -	•
Wocheinersee, Quelle der Save	•	1604	1 St.lg., 48t.br.		240 W.F.	233.5	233,5 Becker
St. Wolfgangsee, s. Abersee.							
Wollastonsee in Nord-Amerika	•		60 u. 40 E.M.	96 Grasm.			
Wörthersee bei Klagenfurt .	1400 W.F.	1362	3581 Östr.J.	0,874	45 W.Kl.	276,6	276,6 Becker
Würmsee in Ober-Bayern .	•	139	548t. lg., 14 br.	1,1 Grasm.	140 B.Kl.	32	Bavaria
Wygosero im NO. des Onegasee's	•		923 Q.Werst	19,1		•	Stuckenberg
Zellersee im Traungeb., s. Irreee		0				§	•
Zellersee neben d. Salsachthale	Z380 W.F.	9103	1 St.1g., \$5t. Dr.			₹	Simony
see am Bodensee	•		63 QKilom.	1.14			G Voot
Zirknitzer See in Krain	•	1760	9875 Joch bis 1,082 bis 2,064	1,082 bis 2,064	•	· ·	Becker
			19750 Joch				
Zuger See im Kanton Zug	•	1277	38 QKilom.	8 (G. Voer
Züricher See im Kanton Zürich		03	89 CKnom.	1,61	•	3	G. Vogt

Geogr. Jahrbuch.

Die Zahlen-Angaben fehlen z. B. für den Abbilibbesee in Canada, den Bosteng-Noor im Tarim-Becken, den Chamasee den Debosee im Nigerlaufe, den Gallocantasee in Aragonien, den Horn-Afran in Schweden, den Hung-tse in China, den Lidnichocht. Lakurichocht, Aguelisee des Amazonenternen, den Luisksee, den Manitobasee in Nord-Amerika, den Mittasimase den Ochridasee in Albaufen, den Ortasee in der Lombardei, den Parrassee in Mexiko, den Stor Uman in Schweden, den in Tübet, den Tai-Hu in China, den Torrensee in Australien.

des Stromgebietes, der Länge, des Gefälles und der Schiffbarkeit. Verzeichniss von Flüssen mit Angabe der Grösse

Von Prof. Dr. G. A. v. Klöden.

Abkürzungen der Autoren-Namen:

Bielz, Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens. Hermannstadt, 1857. M. A. Bocker, Österreichische Vaterlandskunde. Wien, 1855. A. C. Bk.

American Cyclopaedia.

Bü.

Büchele, Deutsche Vaterlandskunde, Bd. I. Stuttgart u. Leipzig, 1838. A. Burnes' Reise nach Bokhara. 2 Bde. 1834.

von Dechen in v. Viebahn's Statistik des zollvereinten und nördlichen Deutschland, Bd. L. S. 256 u. 561. Denzler, Obor-Ingenieur zu Bern. Seine Auswerthungen sind die in Berghaus' physikalischem Atlas-mit-

getheilten (wo er irrthümlich Denzel genannt ist) und in den moisten Erdbeschreibungen wiederkehrenden.

E. Grasmiller, Vergleichende Übersicht der grössten Ströme der Krde, nach ihrer Lauflänge geordnet, mit Angabe ihrer Mündungen und Hauptuferpliftze, im Mst. von 1:11.240.000 der natürlichen Grösse. München, Liter.-Artist. Anstalt, 1835.

Gümbel, Geognostische Beschreibung des Bayerischen Alpengebirges und seines Vorlandes. Gotha, 1861.

Kořistka, Die Markgrafschaft Mähren. Olmütz, 1860.

V.-A. Malte-Brun, La France et ses colonies. Paris, 1857.
J. Meyer, Land, Volk und Stant der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 2 Bde. Zürich, 1861.
Madoz, Diccionario geografico-hist,-estad. de las provincias de España. 16 Bde. Madrid, 1846—1850.

Piequet, Géographe du Roi, Tableau comparatif des principales montagnes, des principaux fleuves et cataractes de la terre, d'après les observations des plus savants voyageurs. Paris, chez Bulla.

v. Roon, Grundzinge der Erd-, Völker- und Staatenkunde. 3 Bde.

R. Schneider, Handbuch der Erdbeschreibung und Staatenkunde. 5 Th. Glogau u. Leipsig, 1857. Bd. I, S. 61 u. 71. Schiffner, Beschreibung von Sachsen. Stuttgart, 1840. Schtz. Schff. Schn.

J. H. Schnitzler, L'Empire des Tsars au point actuel de la science. Tome I. Paris, 1862. F. W. Schubert, Handbuch der Allgemeinen Staatskunde von Europa. 8 Bde. Königsberg, 1835--1846. Semenoff im Geogr. Wörterbuch (bei Erman). Schub.

Ch. Stuckenberg, Hydrographie des Russischen Reiches.
 Bde. Petersburg, 1844—1849.
 Thornton, Gazetteer of India.
 4 vols.
 1854.
 Wappäus, Geographie von Amerika (in Stein u. Hörschelmann's Handbuch der Geographie und Statistik.
 7. Aufl.

M. Willkomm. Die Halbinsel der Pyrengen. Leipzig, 184, ...

Fluss (miindet in)	Grösse des Stromgebietes. Geogr. QMin.	gebietes. Ila.	Abstand der Quelle von der Milndung. Geogr. Min.	Abstand der Quelle von der Mindung. Geogr. Min.	Länge des Lauis. Geogr. Min.	Höhe d. Quelle n. der Mündung in Par. Fuss.	Schiffbar Geogr. Min.
Aare (Rhein) Adda (Po)	315 Meyer		21 Bk.		37 Meyer 344 Bk.	6800 3900 — ?	nicht v. Eintritt in den
Adour (Golf von			•	•	44,6 (330 Kilom.) M. B. 4000 —	4000 - 0	Comer See 16 v. St. Sevèr
Alabama (Golf v.	•		•		62 (300 E. M.) A. C. 89 G	•	v. Montgomery
eser)	316 G.		•	•	D. 34 Schb.	477 — 36	10 v. Celle
Altraight (Donau) . Aluta od. Alt (do.) 218 Bi.	218 Bi.		27 Bü.	•.	32 Bu. 28 G. 40 Bi. 36 Bk.	$1377 - 1047^1$	
Amezonenstrom	R., G.	106000 D. 430 R. 387 D.	430 R.		730 R. 770 D. 760 G.		516 mit Dampfachiff
Amu (Aral-See) 8000 R. 12100 D	120150 Schil. 8000 R. 12100]	D.	170 R.	204 D.	230 R. 350 D. 298 G.	22	122 (550 EM.) Burns
Amur	37000 Sem. 3	36400 D. 305 D.	305 D.		290 R. 430 (nahe 3000 Werst)		350 (1600 E. M.) v.
	38000 R. 53560 G	30 G.	288 Schn.	hn.	Radde. 570 Sem. 580 St.		Schita (Collins) 3)
Anadyr	3960 D.				155 (1080 Werst) St.	•	nirgend St.
Angara (Janisaei)					139 G. 186 Sehn.	•	fiberall
	•		•		Baikal-See an St.	•	
Arkansas (Miss.) 8310 (176700 E.) A. C.	8310 (176700 E.	.) A. C.		•	444 (üb. 2000 E. M.) A. C.	•	i
Arno		•	•	•	31 G.	4450 - 0	v. Florenz
Atrato in SAm. 636 Wp.	636 Wp.	•	•	•	65 (uber 300 E. M.) A. C.		56 (25 E.M.) Kelley
Bergun (Moldan) 85	85 G.				23 Bk.	1872 — 681	v. Bersun
Beresina (Dujepr)	•			•	77 (540 Werst) St.		58 (372 Werst) v.
Bober (Oder) Bode (Saale)	119 G.	•			35 v. D. 22 v. D. 18 Schb.	1260 — 121	nicht

1) 16,2 Fuss and 1 Mile, im Mittelland, 13,4 F. im Unterland. — 1) 25,9 bis 21,7 F. and 1 Mile, im Durchechnitt also 29,8 F. — 2) Fast 2000 Went = fast 300 Min. (Lilihdorf), 2399 Werst von Ust-Strelotschnaja bis Martinak = 543 Min., also bis zur Mündung wohl 375 Min. (Permikin). — 4) Auf der Verbindung mit dem Canal du Midi.

Flass (mundet in)	Grösse des Stromgebietes. Geogr. QMin.	Abstand der Quelle von der Mündung. Geogr. Min.	Länge des Laufs. Geogr. Min.	Gefülle. Höbe der Quelle und der Mündang in Par. Fuss.	Schiffbar Geogr. Min.
Bravo (Rio) del	Bravo (Rio) del 11250 D. 13500 B.	305 D.			v. Presidio del Norte
Norte Brenta (Adr. M.)		•	(1800 E. M.) A. C. 19,6 Bk.	£	v. Campo S. Mar-
Bug (Schw. M.) 1450 Schnitzler	1450 Schnitzler	•	107 (750 Werst) St.		nicht, bei 160 Strom-
Bug (Weichsel)		•	99 (690 Werst) St.	£.	v. Krylow St.
Burremputer Cassiquiare (Rio			223 G. 430 Th. 520 F 130 (600 E. M.) A. C. 867	198	
Negro) Cauca (Magda-			130 (600 E. M.) A. C.	•	
lenenstr.) Charente (Bisc.			43 (320 Kil.) Wp. 51 (400 Kil.) M. B.	••	26 v. Montignac od. 22.6 v. Angoulême
Clara-Elf (Wet-			40 G.	2150 — 135	`
colorado in N. 10575 D.	10575 D.	128 D.	217 (ub. 1000 E. M.) A. C.	•	circa 100
Amerika Colorado in SA. 9000 Schn.	9000 Schn.	•	200 F. D. 196 (900 E. M.) A. C.	•	
Columbia Connectient	12150 D. 15940 Schn.	144 D.	230 G. 340 ? D. 224 G. 54 (250 E. M.) P. C. 65 G.		15
Dal-Elf(Ost-See)			64 G. 65 (300 E. M.) A. C. 75 G.		v. Trenton
Dajepr	10605 D. 8500 R., G. 137 D.	137 D.	213 Schb. 270 D. 240 G.	•	v. d. Swinoj - Mün-
Dnjestr	8170 Schmtzler 1440 D. 1470 C. Ritter 92 R. 1500 Bk.	92 R.	226 F. 243 (1706 W.) St. 214 (1500 Werst) St. 112 R., Bk., D. 163 P.	•	
Don	10526 D. 7960 G. 7990 102 D.	102 D.	240 D. 214 G. 229 P. 936 (1650 Worst) St.	•	94 v. Donkow St.
Donau	Schnitzier 14420 G. 14500 C. Bitter 200 v. D. 220 D. 380 v. D. 374 D. 394 Bk. 2800 14630 D. 400 G. 432 P.	200 v. D. 220 D. 280 Bk.	380 v. D. 374 D. 394 Bk. 400 G. 432 P.	2800 — 04)	v. Ul

Dones		٠,			8	700W	ret) Si	147	100	. 100 (700Werst) St. 147 (1025 Werst) St.	£ 8£			ج ج		. 9 v. Luganek St.	<u>ي</u> پ <u>د</u>
Drau (Donau) 1200 BK. 328 Ct.	9	SF.	9 K R		20.15	¥.		25.	, E	155 G. Ritter 1	155 C. Rittor 197 Th. 10524	10524	<u> </u>	330	De la	v. Delhi Th.	į
ges)				•		•	•	}	i ;								
Duero	1664	768)	5	(2940 log.) Ma. 65 R., D.	. 65 E	Ä		8	E, D	74 (1)	100 B., D. 74 (180 leg.)	•	•	<u>ڊ</u>	19 ₹. 1	. 9) 19 v. Torre de Mon-	Mon-
	1600	R. 18	28 D.	1600 R. 1828 D. 2300 G.				K	Ma. 104 G.	Э					COLA	corvo Wk.	
Dilina (Ost-See)	2180 B	chnit	rler	2180 Schnitzler 1400 R. 70 R.	70 E	ä		140	R. I	145	140 R., D. 145 G. 142,		•	•	v. Toropec	ropec	
	2090	E 3	2090 D. 3200 G.					86	ub, 1	30 (900	W.) Bt.					•	
Dwins (Weisse 6650 D. 6000 R. 5900 G. 70 R. 95 D.	8650 I	. 60	0 B.	5900 G	10 E	. 95	ä	160	54 20	16 D.	60 R. 216 D. 198 G.	•	•	•	4. Kul	v. Kubinskojischen	schen
Meer)	6120 Schnitzler	Schni	taler					236	F. 2	00 Schn	236 P. 200 Schnitzler?				8		
Ebro	1696	(2996	legra	1696 (2996 leguas) Ma. 67 D.	1 29 T			105	D. 70	105 D. 70 (123 leg.) Ma.	g.) Ma.	•	•	•	v. Sastago	tago	
	1200	Ř. 12	25 Ğ.	1200 R. 1225 G. 1569 D.				86	92 G. 9	94,5 P.	;						
Eger (Moldau)	124 G.				•	•	•	27 Bk	3k.	٠.		2215 - 396 9)	1	96	nicht		
	2616 D.		8	2800 Ritter, R. 84 v. D.	\$		86 U	161	4. D.	171 D.	86 D. 161 v. D. 171 D. 155 R. 4398 -	4398	ï		v. Molnik	lik H	
	2900 G.				80 B.			156	1 . J	156 G. 179,5 P.					•		
Elster, Schwarze					•	•	•	24	24 v. D.			7 - 196	196		nioht		
Elster, Weisse					:	•	•	88	26 Schff.	•		2000 - 336	1	36	nicht		
	250 R.	243	9	250 R. 243 G. 236 Schb. 32		슖		43 R	. 44 v.	D. 51G	43 R. 44 v.D. 51 G., Schb. 334 - 0	334 -	0		30 ₹.	30 v. Greven	
Enns (Donau)						•	•	27.5 Bk.	Bk.			8102 - 740	1	9	v. We	v. Weissenbach	ф
Essequibo					•	•	•	8	450	E. M.)	98 (450 E. M.) A. C.	•	٠.		88 Wp.	Ġ	
								13	130 G.	100 Wp.	ď.						
Etsep	400 Bk.	ند			31 Bk.	<u>ب</u> د		52,5	Br.	52,5 Bk. 60 G.		1625	1		▼. d.]	v. d. Eisak-Mündg.	findg.
Eaphrat	12230 D.		11200 R.	نے	150 D.	Ä.		373	U.3	90 G	373 D. 390 G. 435 P. 6350 -	6350	Ī				
(Vordsee)	30.8	345 E	(;) H(ghes		•	•	13	60 E	13 (60 E. M.) Hughes	[ughes	••	•		v. Stirling	agi.	
Francisco, San	11700 D.	Ö.	7960 B.	۰.	218 D.	Ä		350	Ö.	350 D. 324 G.)	2800 - 0	ì		9		
	•				•	•	•	24	24 v. D.			1600 } - 383	1	383	10 ₹.	10 v. Herufeld	<u>.</u>
Gambia				•	•	•	•	192	ф.	192 G. 307 P. 400 P	₹00 7	•	•		20		
	27030	D9	0000	27030 D. 20000 Bitter 200 D., R.	200	D. R		240	D. 300	240 D. 300 R. 350 G., Th.	G.T.	•	•	<u>ڊ</u>	87 ₹.	Garma	rtihar,
						•		437	437 P.						oberh	oberhalb Allahabed	paped
						1		_				1		,	Ę		
Garonne	1528 D. 1400 R.	4	8 8		20 1	50 D., B.		80 1	7 E	87 P.	80 D., R. 87 P. 94,6 G. 8715? — 101 (750 Kilom.) M.B.	8715	1	•	68 4 4	63 v. Carères oder v. d. Salat-Münde.	oder finde
								12	. (56	Kilom	75,4 (560 Kilom.) Wp.				! : —		Þ

1) 68 F. auf 1 Mic., unten 1 F. - 1) 2.6 F. auf 1 Mic. - 3) Ausser den 10 Min. Stromschneilen unterhalb Jekaterinosiaw. - 4) 17.5 F. auf 1 Mig. bis Papan Gb. - 7) F. auf 1 Mic. - 7) 84,8 F. auf 1 Mic. Wr. - 7) Ohne Suchons 625 Werst = 89 Min. St. - 9) Unten 24,5 F. auf 1 Mic. - 7) Die unterem 270 Min. von 1000 auf 0 F., unterhalb Hardwar 62 F. auf 10 Min.

Fluss (mtndet fn)	Größse des Stromgebietes. Geogr. QMin.	e des Stromgebietes. Geogr. QMin.	Abstand der Quelle von der Mündung. Geogr. Min.	Länge des Lanis. Geogr. Min.	Gefülle. Höhe der Quelle und der Mindung in Par. Fuss.	Schiffbar Geogr. Mn.
Glommen (Ska-				70 G.	2250 - 0	
Godawary	5800 D.		97 D.	187 D. 150 Ritter 200 Th. 3000	3000 - 0	31 (Young)
Gran (Donau)			20 Bk.	32 Bk. 37 G.	3 - 310	v. Helps
Guadalaviar	908 (1605 leg.) Ma. 940 D. 45 D.	.) Ma. 940 D.	45 D.	28,5 (50 leg.) Ma. 33 G. 65 D. 58.7 (103 leg.) Ma.		nicht v. Sevilla
	950 R. 969 (1702 leguas) Ma. 65 D. R.	leguas Ma.	65 D. R.	76 G. 85.5 (150 leg.) Ma.		9 v. Salto de Lobo
	1210 D.					
Havel (Elbe)	479 G.		•	47,5 v. D.	164,5 - 67,6	v. d. Preuss. Grenze
Hilmend (Ha-	(Ha- 4770 Bu.	• '		186 G. 141 (650 E. M.) 11500 — 1000	11500 - 1000	
mun-See) Hudson		•	,	Bu. 67 (308 R. M.) A. C.		v oberh Hndson
po po	33600 D., G., R.	, E.	265 St. 280 R. 500 St.	500 St. 540 R. 610 G.		
Jenissei		47000 R., G. 307 D.	307 D.	718 F. 700 D. 410 Schnitzler	•	v. Ssagansk St.
	33000 St.		18 oc	670 Schubert 846 P.1)	7 96X - 0601	
Di(Balchasch-S.)				50 (350 Werst) St.		v. Guldscha?
Ille (Rhein)		•	•	20,5 (152 Kilom.) Wp.	•	15,5 v. Ladhoff
Iller (Donau)			•	21,5 Mt. D. 27 G. 22 v. D.	2325 — 1432 Gb.	2325 — 1432 Gb. v. Kempten f. Kähne
Illinois (Mississ.) Indigirka	5400 D.		140 D.	109 (500 E. M.) A. C. 227 D. 205 G. 200		b. Hochw. v. Ottawa
0	,	77.11 0000	4 200	(1400 Werst) St.		
Indus	19500 D. 1	8900 Kitter	18900 Kitter 200 B. 274 D.	340 K. 490 F. D. 304 G.		. *) v. Attok Th.
Inn (Donau)	857 G.		•	67 G. 68 v. D. 98 (450 R. M.) A. C.	5510 — 864.8) v. Hall	v. Hall
	20700? D. 7400 B.	7400 B.	165 B.	40 G. 27? 270 B. 250 Ritter 237 Th.	1194 — 1285	

Irtyach (Ob)				•	450 Ritter	-	1800 - 2		v. Dealeang-See
Isar (Donau)	171 G.	•	•		47 v. D., G.		5500 — 937 Gb.4	7 Gb.+	•
Iser (Elbe)		-		•	17 Bk.		2564 - 490 BE.	O BE.	
Isker (Donau)	•	-	•	•	37 G.		•	•	
Isonzo (Adr. M.)			•	•	18 Bk.		•	6	b) v. d. Morosini-I. Bk.
Jucar (Mittal - M.)	Incar(MittelM.) 356 (630 leg.) Ma.	_		•	42 (74 leg.) Ma. 50 G.	a. 50 G.		•	
Kame (Wolon)		9235 87 D			263 D. 243 (1700 W.) St.	OW.) St.			v. S Min. untarhalb
		; 	•						der Onelle
Kolyma	6700 D.	148 D.	ë.		200 D. 164 G.	G. 143	•	•	•
					(1000 Werst) St.	St.			
Krischna	5100 D.	115 D.	ë.		172 D. 178 Th. 134 G. 4878 - 0 Th.	n. 134 G.	1878 - 0	Ę	
Kuban (Asow.M.) 900 Schnitzler	900 Schnitzler	•	•	•	88 (615 Werst) St. 95 G.	St. 95G.		•	v. Eksterinodar
Kur (Kasp. M.) 218 Schnitzler	218 Schnitzler	80 D.	٠.		160 D. 132 G. 130 Schtz.	30 Schtz.	•	•	36 (250 Werst)
,					121 (850 Werst) St.	ret) St.			
Küzül-Irmak		·	•	•	120 G.				
Lahn (Rhein)	150 G.	11	11 v. D.		29 v. D.		1852 - 185		v. Giessen
Lech (Donau)	•	•	•	•	38 v. D. 35-Rie	hl. 38 G.	5741 - 124	8 Gb.	38 v. D. 35 Riehl. 38 G. 5741-1248 Gb. 9v. Schongauf. Kähne
Leine (Aller)	142 G.	•		•	25,s v. D.	~	830 - 68		2,6 v. Hannover
Leitha (Donau)		·			24,6 Bk.		2028 - 380		nicht
Lena	37100 D. 36500 G.	300	300 R. 349 D.		440 B. 495 G. 600 D.	600 D.	•	•	v. Ustkutskoje bis
					570 Wrangel.	605 St.			Katschuga
Lippe (Rhein)	•	-	•		30 v. D. 32 Schb.	Schb.	389 — 48		24,5 v. Lippstadt
Loire	2121 D. 2400 B. 2540 G. 80 D.	0G. 80]	ď			132 G. 120 4418	1418 - 0	_	110,7 v. Roanne od.
					(1040 Kil.) P.	P., M. B.			St. Just
Lorenz, St.	41100 D. 62300 R., G.	F. 215 D.	D. 250	R.	450 D. 460 R. 200 G.	. 200 G.	•		tiberall ?)
					279 P.			-	
Maas (Nordsee) 864 G.	864 G.	•	•	•	97 (720 Kil.) Wp.		94 1258 - 0	_	80 v. Verdun
					(700 Kil.) M. B.	æ.			
Mackenzie, Eism. 27600 D.	27600 D.	241	D. 225	æ	241 D. 225 R. 530 D. 375 R. 470 G.	. 470 G.	•	•	•
Madeira (Amas. 16240	16240	•		•	152 (700 E. M.) A. C.	.) A. C.			v. Matto Grosso?
Strom)	4		6		4 100				4
Magdalenen-Str.	Magdalenen-Str. 4500 D. 4000 K.	140 J.	i i		207 D. 196 (900 K. M.)	(H () ()			.
		_		_	5 TOT -5	-		_	

Fluss (mfindet in)	Grösse des Stromgebietes. Geogr. QMn.	Abstand der Quelle und der Mündung. Geogr. Min.	Länge des Lauft. Geogr. Min.	Geffule. Höhe der Quelle und der Mündung	Je. Quelle Hndung	Schiffbar Geogr. Mb.
Main (Rhein)	576 v. D. 730 G.	34 v. D.	66 v. D.	8732 - 840		bisw. v. Bamberg
6	490 Rk		52.05 Kor		- 414 K	v. Gödine
		•	64 G.			v. Adrianopel
Marosch (Theiss) 248 Lenk	248 Lenk		56 Bielz	(1 688 - 1	1	v. Karlsburg
Menam	13500 D.	155 P.D.	285 } D. 193 G.		•	•
Mesen (Eism.)	2180 Schnitsler	•	54 (380 Werst) St. 114 G.	•	•	v. Dorfe Pjosa
Mincio (Po)	•	•	28 Bk.	•		v. Garda-See
	740 D.	34 D. 25 R.	48 D. 35 R. 36 G.	•	•	7 v. Salvatierra
Mississippi, obere	Mississippi, obere 8680 (184800 E.) Nic.	•	645 (2986 E. M.) Nicollet,	1490 — (_	
Mississippi-Mis-	Mississippi-Mis- 57695 (1226600 E.) Nic.	Nic. 353 D.	890 D. 755 G. 885,66 P.	•	•	880
souri	58200 (1237811 E.)		980 (4506 E. M.) Nicoll.	_		
Minor	ADORT ")		+ Ni - N N Ni - N + Ni - Ni -			•
Molden (Filbs)	See Dr.	•	AA BL	9790	. 0	w Budweis
Monel (Rhein)	500 th.	37 ▼ D	80 v D 62 (460 Kill) Wn		2	v. Pont à Monagon
(79 M B 79 Sohb			od Pronard
Moskwa (Oka)			61 (495 Werst) St.		6	23 (163 Werat)
Mulde (Elbe)	130 G		34 Scheff, 32 Schb.	2400 -	. 991	wenize Meilen
Mur (Drau)	229 G	37 Bk.	Bk.	1	650	v. Judenburg
Murray in Austr.	Murray in Austr. 23500 (500000 E.)		370	•		300 v. Albury
Nab (Donau)			22 v. D.	2678 —	1008	
Nahe (Rhein)			14 v. D. 17 Schb.	1275 - 3	232.	2 v. Kreuznach
Narenta (Adrist.			16,6 (83 miglie) Petter	•		v. Metrovich
Meer)						
Narowa (Fin. Mb.)	•		9,5 (68 Werst) St.	•	•	v. Peipus bis Kulga
Neckar (Rhein) 193	193 G.	22 v. D.	53 v. D.	2148 —	282	v. Cannetadt
Neisse, Glatzer	76	•	•	2648		nicht
Neisse, Görlitzer	•	•	•	8028	180	2 v. Guben
Nerbadda (Ind. M.)		•	178 Th. 162 G.	2460 - (_	11
Netze (Warte)	253 G.	•	45 v. D.	•		v. Nakel
News	42 00 D .		111 D. 9,5 (67 Werst) St.	٠.	•	ganz
Niger		-		• •		v. Marrabu
N	54936 Lombardini	472 Lomb.	845 Lomb.	8809 - 0	Speke	3509 — 0 Speke 720 v. Gondokoro

Njemen (Ostsee) 2011 D.	2011 D.	•	<u> </u>	60 D.			[115 D. 110 Schb. 116 G 4) 107 (750 Werst) v. 104,8 v. D. 119 (830 W.)	ust) v.
80	57800 D. 64000 R.	64000 R.		319 D. 270 R.	. 27	E	od. 200 (1400 W.) St. 580 D. 475 R. 580 G. 9692 - 0	•
Oder	2385K. 2440D. 1 2072 C. Ritter.	2335K. 3440D. 1980Schb. 70 D. 73 Bk. 2072 C. Ritter.	- <u>2</u> -	0 D.	28	Bk.	111,4 T. 119,5 V. D. 1986 — 0% 120 D. 132 G. 186,8 P.	
Oglio (Po) Ohio (Mississ.)	9520 (202400 E.) A. C. 147	520 (202400 E.) A. C	.5,4	47 D	٠.	•	105 DK. 120 Scno. 28 Bk. 310 D. 207 (950 R.M.) 9 gans	
Oka (Wolga) Oker (Aller)	6000 Schnitzler	taler	• •				18. (1273 Werst) St v. Orel	,
Onega (Eism.) Oranje-Strom	21000 G.		;			٠.,	96 (670 Werst) St. 95 G.	ج. و
Ormooo	14580 (310 18000 WI	14580 (310000 E.) A. U. SZ D. 18000 Wp. 15750 D.	"— •	≅	3	z i	538 D. 520 K. 5265000 — 0 (1500 E. M.) A. C	? ,
Orne (Kanal)						•		
Ottawa (Lorenz) 3810 A. C.	3810 Å.C.							dree-F.
Paraguay Paraná	53200 ?		•			• •	411 (1890 E. M.) A. C v. Cuyaba 443 (2040 E. M.) A. C v. d. Tiste-Mdg.	ſdg.
Parnahyba	7200 D.			140 D.	٠.		186 D. 174 G 90 v. d. Balsas-Mdg.	s-Mag.
rersance (Ususee) Petschora	3090 Schni 3000 R.	3090 Schnitzler 3050 D. 90 D. 3000 B.	. <u>e</u>	0 D.	•	•	hub. 2000	erst)
Piave Plata, La	58600 (125 55400 D	600 (1250000 K.) A. C. 55400 D. 71660 G. R.	<i>•</i> ڬ ۾	57 D		• 24	58600 (1250000 R.) A. C. 257 D. 330 R. 544 (2500 E. M.) A. C. 55400 D. 466 G. R. 567 P.	
Platte (Missouri)			j ·			•	174 (800 E. M.) A. C	

	-	A bestern & don Ontollo		Geffille.	
Fluss (mindet fn)	Grösse des Stromgebietes. Geogr. QMin.	von der Mündung. Geogr. Min.	Länge des Laufs. Geogr. Min.	Höhe der Quelle und der Mündung in Par. Fras.	Schiffbar Geogr. Mm.
Pleisse (W. Elst.) 75 G	75 G.		11,75 Schff.	1150 — 305	
Po	1872 D. 1468 G. 1200 R. 58 D.	58 D.	88 R., D., Br. 95 G. 6000	(10 - 0009)	v. Turin
			101,3 F.		
Potomsc	•		87 (400 E. M.) A. C.	•	v. Georgetown
Pregel	250 Schb. 370 R.	15 D. 20 B.	25 D. 26 R.	•	v. Bubainen
Pruth (Donau)			72 (500 Werst) St.	•	36 v. Jassy
Przipiec (Dniepr)		•	110 (770 Werst) St.	٠.	. 02
Rash (Donan)			39 G. 34.5 Bk.	•	v. Körmend
Red River (Mis-	Red River (Mis-4807 (102200 E.) A. C.		457 (2100 E. M.) A. C.		v. Alexandria für
aissinni)					ē
Rega (Ostsee)	•	•	20 ₹. D.	352 - 0	v. Labes
Regen (Donau)			22 v. D. 19 G.	•	
Regnita (Main)			28 v. D.		v. Forchheim
Reuss (Aare)	•		21 v. D.		
Rhein	3600Schb. 4080D. 4700G. 90R., D. 100C.R. 150 R., D. 147 C. Ritter	90R., D. 100C.R.	150 R., D. 147 C. Ritter	•	
			175 v. D. 190 G. 198, b.P.		
			208 (1550 Kil.) M. B.		
Rhône	1760 C. Ritter, D., R.	R. 52 D. 60 R., G.	60 R., G. 140 D. 109 R., G. 117,5 P.	6·	. 6) 77 v. le Pare
	•	•	116 (860 Kil.) M. B.	•	
Ruhr (Rhein)			29 Schb.	2047 — 63	•··
Saale (Elbe)	393 G.	•	48,5 v. D.	2150 - 146	18 v. Naumburg
Saar (Mosel)	141 G.		30 v. D.	P — 391	v. Saarbrücken
Secremento	•	•	76 (350 E. M.) A. C.	•	07
Salzache (Inn)	106 G.		27,6 Bk.	7583-1078 Gb.8 v. Hallein	v. Hallein
San (Weichsel)			50 (350 Wet.) St. 38 Bk. 651 - 370	651 - 370	v. Rzeszower Kreis
Saskatchewan	22500 Schneider	231 D.	416 D. 250 G.	•	
Save (Donau)	•	75 Bk.	96 Bk.	1860 - 203	v. Laibach
Sazawa (Moldan) 93 G.	93 G.	•	20 Bk.	1731 - 622	nicht
Schelde		•	48,5 (360 Kil.) M.B. 44 G.	•	v. Condé
Segura			24,6 (43 leg.) Ma. 33,6 G.	•	
Seine	1200 B. 1414 D. 2140 G. 55 B., D.	55 R., D.	92 B. 85 D. 97 G. 106 P. 1372	1372 - 0	74,5 v. Mery od. v.
	£ 000	£ 901			d. Aude-Mag.
Chambia	Zabou D.	7 007	245 U. 242 U. 500 F.	•	_

4				-			C or				
Severa	•	•		•		•	52. (240 E. M.) Huches.	• •	•	40 v. Walahnool	
	,	•		•		•	38 G. 80 P. 54 Schb.		•		
Shannon		•		•		•	P	1 2	۰	46 v. Lough Allen	
							40 G. 46 Schb.				
Sieg (Rhein)				•	11 v. D.		17,26 v. D.		•	2 v. Siegburg	
Somme (Kanal)	•	•		•		•	Kil.) M. B.		•		
Spree (Havel)	172 G.			_		•		1537 -	1 94,3	21 v. Kostenblatt	
Ssi-(Tschu)Kiang 6200 D.	6200 D.			<u> </u>	118 D.		240 D. 155 Th. 172 G.	•	•		
Ssyr (Aral-See) 14870 D.	14870 D.				170 R. 190 D.	90 D.	210 B. 302? D. 206 G.	. ·	•		
				_			170 (1200 Werst) St.				
Stolpe (Ostsee)	•	•		•		•		008	0	v. Stolpe	
Suchona (Dwina)	•	•		•		•	75 (525 Werst) St.			•	
Suguehanna	•			•		,	87 (400 E. M.) A. C.	•	•	v. 1 Mile. oberhalb	_
•							138 G. 142 P.			Havre de Grace	
Swir (Ladoga-S.)		•		•		•	21 (210 Werst) St.		<u>.</u>	ganz	
Szamosch (Theise) 248 Bi	248 Bi.					•	53 Bi.	•	€.) (e.	
Tagliamento		•		•		•	25 Bk. 20 G.	•			
Tajo	1453 (2568 leguas) Ma. 90 D.	68 leg	Tuas [Ka.	30 D.		97 (170leg.) Ma. 120 R.,	•	•	21 v. Abrantes	
•	1400 R.	1360 D.	Ä				D. G. 134,5 P.				
Ta - Kiang oder	34200 D.	<u>ئ</u>	35000	2	390 Ritte	r392D	Fa - Kiang oder 34200 D., G. 35000 R. 390 Ritter 392 D. 650 Ritter 720 D. 670 St.	•	•	380	
Yangtse-kiang	85700 St. 54175 Schneid	£. 5417	5 Schn	eid.			740 G. 777 P.				
Tana-Elf	•			•		•	37 St. 40 G.		•		
Tapajos (Amaz		•		•		•	240}		•		
Strom)											
Tapty (Ind. M.)				•		• !	98 Th.		•		
$\overline{}$	11070 D.				173 D.	180 K			•		
Tay (Nordsee)	94 (über 2000 E.) Hughes	2000 E	.) Hug	hes		•	23,8 (107 E. M.) Hughes		•	1,5 v. Perth	
							43,5 P.				
Tennessee (Ohio) 1929 (41000 E.) Darby	1929 (41	000 E) Dark	ě		•	240 (1100 E. M.) Darby	•	•		
Kasp. M.)	900 Schn	itzler				•	57 (400 Werst) St. 67 G.		• !	nicht	
Thaja (March)	211,79 Kor.	J.		-	16,5 Kor.			1820 —	153 Kor.	;	
Theiss (Donau)	2660 BK.			=_	62 BK. 32	32 D.	185 BK. 160 D. 168 G.	•	<u>.</u>	'') v. Brigeth o. Broinor	
								•			

^{17.5} F. anf 1 Mic, unten 1 F. - 9 Oberhalb Wehlau 74 anf 1 Mic. Schb. - 9 S F. anf 1 Mic. - 9 12.5 F. anf 1 Mic. - 9 In Prenadachen 4,08 F. anf 1 Mic. Schb. - 9 57 F. anf 1 Mic. (0,18 Meter and 100 Meter). - 7 14.5 Min. von Herdeske an uniteist 17 Schlensen. - 9 169 F. anf 1 Mic. (0,74 F. anf 100 F.). - 9 6,3 F. anf 1 Mic. - 19 26,5 F. anf 1 Mic. - 19 Von Tokay an 1 F.

228 G. 46 G. 50,5 P. 47 143,5 P. 45 158 Schneider	Fluss (mindet in)	Grösse des Stromgebietes. Geogr. QMin.	tromgebietes. QMin.	Abstand der Quelle von der Mündung. Geogr. Min.	r Quelle Indung. Mn.	Länge des Laufs. Geogr. Min.	Gefälle. Höhe der Quelle u. d. Mündg, in Par. F.	Schiffbar Geogr. Min.
S48 Schneider 30 D. 50 D. 42 G. P.	Themse	228 G.				50,6 P.		43,5 v. Lechlade
S48 Schneider 30 D. 255 Th.				-		E. M.)		obern. Oxford
Trysch T	Tiber	348 Schneide	Ħ	30 D.		42 G.		v. Perugia
(Both. (Trysold) (1780 D. 217 (1000 E.M.) A. C. 217 (1000 E.M.) A. C. 217 (1000 E.M.) A. C. 217 (1000 E.M.) A. C. 217 (1000 E.M.) A. C. 217 (1000 E.M.) A. C. 217 (1000 E.M.) A. C. 218	Tigris	•	•	•		255 Th.		v. Mosul
(Both. Nordsee) (Hughes) 17780 D. 18 Bk. 22 G. 17 (500 Werst) St. 56 G. 17 (500 Werst) St. 56 G. 17 (500 Werst) St. 56 G. 17 (500 Werst) St. 56 G. 18 Bk. 22 G. 18 Bk. 22 G. 18 Bk. 22 G. 18 F. D. 16 V. D. 16 V. D. 1700 B. 5200 B. 18 Bk. 22 G. 18 V. D. 18 Bk. 23 G. 18 C. 18 V. D. 18 C. 18 V. D. 18 C. 18 V. D. 18 C. 18 C. 18 V. D. 18 C.	Tobol (Irtvsch)	•	•	•	٠	200 (1400 Werst) St.	•	v. d. Ui-Mandg.
(Botn. usen) (Jonan) (Stee) (Jostee) (Hughes) (H	Tocantins (Amez.)	17780 D.			•	217 (1000 E. M.) A. C.	•	•
(Both. (Both. (Both. (Both. Both. Bo				_		310 G.		(
Sale Consult	Tornes (Botn.	•		•	•	71 (500 Werst) St. 56 G.	•	v. Alt - Tornes bis
(Donau) (Octacle) (Fordered) (Hughes) (Meerbusen)							Kengis
Nordsee A17 (9500 E,) incl. Ouse 16 v. D. 39 (180 E, M.) Hughes 47,32 P. 47,3 P. 1400 E, 23 v. D. 14 v. D. 23 v. D. 14 v. D. 1000 E, 23 v. D. 14 v. D. 1000 E, 23 v. D. 1000 E, 2000 E, 2000 D. 140 E, 2000 E, 2	Traun (Donau)	•		· -	•	18 Bk. 22 G.	١	v. Hallstatt
Nordsee (Hughes)	Trave (Ostane)		٠	•	•	16 v. D.	•	
(Hughes) (Hughes) (Grade) (Sale) Trent (Nordaes)	447 (9500 E	.) incl. Ous	· •	•	39 (180 E. M.) Hughes	•	v. Burton	
Control Cont	(1)	(Hughes)				47,25 P.		
(Saale) 140 R. 5000 Schnitzler 210 Areeniew 430 Areeniew. 334 G. 1500 — 78 (Saale) 140 R. 190 R. 86 (600 W.) St. (Bisc. Mb.) 140 R. 1700 R. M. A. C. (Bisc. Mb.) 25 Bk. 14 (104 kil.) Wp. 15,8 (Codar) 25 Bk. 18 k. 56 G. 2235 — 319 (Codar) 25 Bk. 18 k. 56 G. 2235 — 319 (Codar) 25 Bk. 12,8 v. D. 165 Schb. 85,8 v. D. 153,8 v. D. 153,9 v. D. 153,9 v. D. 153,9 v. D. 153,9 v. D. 152,0 G. 383 — 0 von Minden 50 Schb. 150,0 von	Ther (Ostane)		•	•	•	14 v. D.	•	
(Biec. Mb.) (Colar) (Street Street	Unetrut (Seele)					23 v. D.	1	7 v. Artern
140 R. 190 R. 86 (600 W.) St. 174 (800 B. M.) A. C. 141 (104 Kil.) Wp. 15,6 175 (11.5 Kil.) M. B. 181 B. E. G. 181 B. E. G. 181 B. E. G. 181 B. E. G. 181 B. E. E. E. 181 B. E. E. E. E. 181 B. E. E. E. E. 181 B. E. E. E. E. E. E. 181 B. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E. E.	Ural (Kaan M.)	4700 R. 500	O Schnitzle	r 210 Are	eniew		ſ	v. Orenburg
(Bisc. Mb.) (Ostace) (115 Kii.) Wp. 15,5 (115 Kii.) Wp. 14,5 (115	Come (deman) and	5200 D.		140 B.		9		,
(Blec. Mb.)	Urúguay	7200 A. C.			•	•	•	•
(Bisc. Mb.) (Colora)	Var		•	•	•		•	
(Blec. Mb.)	į	•	•					
(Weser) 25 Bk. 41 Bk. 56 G. 2235 — 319 (Oddr) 831,b G. 106 Schb. 85,s v. D. 106 Schb. 85,s v. D. 106 Schb. 85,s v. D. 106 Schb. 85,s v. D. 153,28 P. 132,b v. D. 153,28 P. 132,b v. D. 1847 — 3878 Ritter 3600 R. 34,5 v. D. 1847 — 383 (Weser) 820 D. 870 R. 875 Schb. 50 R., D. 70 R., D. 57 v. D. 68 G. 383 — 0 (Weser) 220 G. 3000 R. 150 D. 210 R., D. 430 R. 460 G. 383 — 0 (Medog.) 24800 D. 30000 R. 150 D. 210 R. 510 D. 430 R. 460 G. 310 R. 510 D. 440 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 D. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510 R. 510	Vilaine (Risc. Mb.)	•	•	•	•	28 M. B.	•	18
(Oder) 831,b G. 106 Schb. 85,s v. D. 106 Schb. 85,s v. D. 106 Schb. 85,s v. D. 106 Schb. 85,s v. D. 106 Schb. 85,s v. D. 153,28 V. 144G. 3500 — 0 3578 Ritter 3600 R. 34,s v. D. 1847 — 383 (Weser) 820 D. 870 R. 875 Schb. 50 R., D. 70 R., D. 57 v. D. 68 G. 383 — 0 void Mindem 50 Schb. 50 R., D. 29,s (206 Werst) St. 385 **Vector of the control of t	Wase (Donan)		•	25 Bk.			1	v. Neustadtel
(Oder) 831,5 G. (Oder) 83,5 G. (Oder) 83,5 G. (Ostace) 5239 Kor. 3540 D. 3580 G. 70 Kor., D., R. 129.K. 130 D., R. 144G. 3500 — 0 3578 Ritter 3600 R. (Weser) 820 D. 870 R. 875 Schb. 50 R., D. 1220 G. (Table 1) 24800 D. (Compared 2) 24800 D. (Compared 3) 25 C. (Compared 3) 25	Warnow (Ostsee)	•	•	•	•		•	
al (Octsee) 3239 Kor. 3540 D. 3580 G. 70 Kor., D., R. 129 K. 130 D., R. 144G. 3500 — 0 3578 Ritter 3600 R. (Weser) 820 D. 870 R. 875 Schb. 50 R., D. 70 R., D. 57 v. D. 68 G. 383 — 0 70 R., D. 57	Warte (Oder)			•	•		•	v. Kollo
(Weser) (Weser) (Solution 19, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	Weichsel(Ostsee)	3239 Kor. 354	40 D. 3580 G	1. 70 Kor.,	Ä	129 K. 130 D., R. 144 G.	3200 - 0	v. Dwory
(Weser) 820 D. 870 R. 875 Schb. 50 R., D. 70 R., D. 57 v. D. 68 G. 383 — 0 1220 G. 29,8 (206 Werst) 84. 1220 G. 30000 R. 150 D. 210 R. 510 D. 430 R. 460 G. 517 E. 507 (3550 W.) 8t. 2909 G. 2909 G. 2909 G. 2909 G.		3578 Ritter	. 3600 R.	`		153,8 P. 132,5 v. D.		1
820 D. 870 R. 875 Schb. 50 R., D. 70 R., D. 57 v.D. 68 G. 383 — 0 1220 G. voi Minden 50 Schb. 29,8 (206 Werst) St	Werra (Weser)			•	•	34,5 v. D.	1 2	71 v. Wanfried
vw (Ladog.) 24800 D. 30000 B. 150 D. 310 B. 510 D. 430 R. 460 G. 50500 G. 50500 G. 510 D. 430 F. 500 G. 510 D. 430 P. 607 (3550 W.) St. 3 C. 500 G. 510 D. 430 P. 607 (3550 W.) St. 3 C. 500 G. 510 D. 500 F.	Weser	820 D. 870 H	3. 875 Schl	. 50 R., D		70 R., D. 57 v. D. 68 G.	383 - 0	
W(Ladog.) 24800 D. 30000 B. 150 D. 210 B. 510 D. 480 R. 460 G 517P.507(3550W.) St. 3		1220 G.				von Münden 50 Schb.		
24800 D. 30000 B. 150 D. 210 B. 510 D. 480 R. 460 G 517 P. 507 (3550 W.) St. 3	Wolchow (Lador.)	•		•	•	29,5 (206 Werst) St.		•
80500 G.	Wolga	24800 D.	30000 B	. 150 D. 2	110 B.	510 D. 430 R. 460 G.		v. See Nersch
)	80500 G.				517 P. 507 (3550W.) St.		
	Zambesi	•		•	•	290 P G.	•	

Fünftägige Wärmemittel für 109 Stationen

von

H. W. Dove.

Nachdem durch den Entwurf der Isothermen und Isanomalen für die einzelnen Monate des Jahres die mittlere Vertheilung der Wärme auf der Oberfläche der Erde und die Veränderung derselben in der jährlichen Periode wenigstens in grossen Umrissen festgestellt worden ist, lässt sich die Eigenthümlichkeit, welche die Witterung eines bestimmten Jahres von der eines andern unterscheidet, durch Vergleichung mit jener mittleren Verbreitung annähernd ermitteln. Es ist nämlich einleuchtend, dass, um zu beurtheilen, ob ein bestimmter Monat zu warm oder zu kalt ist, gewusst werden muss, welche Wärme ihm gesetzmässig zukommt. Bei dem raschen Übergang extremer Abweichungen in einander erhält sich aber nur in seltenen Fällen ein solcher Überschuss oder Mangel der Wärme einen vollen Monat hindurch. Es muss daher zu kürzeren Zeitabschnitten, als die Monate sind, fortgegangen werden und es fragt sich daher nur, zu welchen? Am natürlichsten scheint zu den Tagen selbst, aber in unseren Breiten zeigt die Wärme eines bestimmten Tages sich in verschiedenen Jahren so verschieden, dass eine äusserst lange Beobachtungsreihe, welche nur für sehr wenige Stationen vorhanden ist, erfordert wird, die Temperaturkurve eines Ortes durch 365 Tagesmittel darzustellen. Allerdings kann man aus den Monatsmitteln eine nach den Sinus der Sonnenlänge fortschreitende Formel berechnen und aus dieser die jedem Tage zukommende Wärme bestimmen, aber dadurch verschwinden, wenn man bei einer begrenzten Anzahl der Glieder stehen bleibt, die eigenthümlichen Einbiegungen der Temperaturkurve zu bestimmten Zeiten des Jahres. deren Erkenntniss für das Verständniss der gesammten auf die Temperatur einwirkenden Ursachen von der grössten Bedeutung ist. Es scheint daher zweckmässiger, fünftägige Mittel der Temperatur direkt zu berechnen, weil durch diese das Jahr in die möglichst kürzesten und zwar gleichen Abschnitte getheilt wird, was weder von den halbmonatlichen noch mit dem ersten jeden Monats beginnenden zehntägigen gilt.

Die folgende Tafel enthält die fünftägigen Mittel für 109 Stationen, mit Ausnahme von Rochelle und Lissabon sämmtlich aus längeren als zehnjährigen Zeiträumen bestimmt. Ich habe die Berechnung derselben bis zur Gegenwart, wo diess möglich war, fortgeführt.

Die niedrigste Jahreswärme in Europa fällt in die erste Hälfte des Januar, während sie sich, worauf ich (Berichte der Berl. Akad. 1846, S. 290) aufmerksam machte, in den nördlichen Vereinigten Staaten bis in die Mitte des Februar verspätet. In diesem Monat erhalten wir in Europa in der Regel eine zweite Kälteperiode, die, obgleich veränderlich, diess doch nicht innerhalb weiterer Grenzen ist. Sie spricht sich in fast allen Europäischen Stationen aus. kaum in den Sibirischen, aber in den aus verschiedenen Jahrgängen ermittelten Werthen an nicht identischen Stellen. Die unter dem Namen der "gestrengen Herren" bekannten Rückfälle der Kälte im Mai habe ich 1856 in einer besonderen Schrift besprochen. Sehr deutlich zeigt sich aber im mittleren Europa eine zweite Einbiegung der Wärmekurve im Juni, welche dadurch entsteht, dass, nachdem das Festland sich bei zunehmender Mittagshöhe der Sonne im Mai stärker erwärmt hat als der Atlantische Ocean, die Luft, welche auf diesem ruht, nun als Nordwest in die aufgelockerte des Kontinents einbricht und eine eben dann beginnende Regenzeit veranlasst. Der in den Juli fallenden höchsten Wärme folgt in der Regel im August ein zweites relatives Maximum. Mit Verkürzung der Tageslänge beschleunigt sich die im Anfang September entschieden sich zeigende Wärmeabnahme, aber nach einem Vorwinter im November oder Dezember folgt gewöhnlich nach der Mitte Dezembers eine Milderung der Kälte, die erst am unmittelbaren Ende des Monats intensiver wird. Wegen der Veränderlichkeit des Zeitraumes, in welchem diese Rückgänge des Steigens in der ersten Hälfte des Jahres und die des Fallens in der zweiten eintreten, schleifen sich diese Unregelmässigkeiten bei langen Jahresreihen schliesslich bis zum Verschwinden ab, ein Beweis dafür, dass sie nicht kosmischen. sondern tellurischen Ursprungs sind.

Auf die Zeit, innerhalb welcher das Thermometer sich über den Frostpunkt erhebt, ist die Vegetation in den verschiedenen Stadien ihrer Entwickelung angewiesen. Man braucht nur Archangel und Jakutsk mit südlicheren Stationen, Barnaul mit Dublin zu vergleichen, um zu sehen, wie schnell diese nach Norden zu abnimmt und welche Bedeutung hier eine kontinentale Lage einer maritimen gegenüber hat. Die Frage, welcher Wärmesumme eine Pflanze zwischen den verschiedenen Stufen ihrer Entwickelung bedarf, lässt sich

aus Monatsmitteln nur unsicher beurtheilen. Die hier mitgetheilten Tafeln geben viel sicherere Anhaltspunkte.

fort-

älfte

kad

gten

onat

ode.

ren-

222

gen

em

im

hr

18

m

si of ts

t.

ı

Da in neuerer Zeit tägliche telegraphische Mittheilungen veröffentlicht werden, so kann ein Schluss aus den so erhaltenen Nachrichten auf die zu erwartende Temperatur gezogen werden, wenn die mittlere Wärme der Stationen für den Tag bekannt ist, von welchem eine Notiz eingeht. In Ermangelung der Tagesmittel können die entsprechenden fünftägigen einen Anhaltspunkt gewähren. Aber diese Nachrichten beziehen sich auf Beobachtungen von 6, 7 oder 8 Uhr Vormittags. Wie viel diesen Stunden zuzufügen ist, um das Tagesmittel zu erhalten, dafür habe ich ausführliche Tafeln in zwei Abhandlungen über die täglichen Veränderungen der Temperatur der Atmosphäre etc. 1846 und 1856 veröffentlicht. Auf diese muss hier verwiesen werden.

Sämmtliche Grade sind Réaumur'sche, die Länge von Greenwich östlich.

Reihenfolge der Stationen.

(Alle Jahre bis zu dem zuletzt genannten inclusive.)

```
"Breite. Länge. Höhe.
                                                 Jahre der Beobachtung.
                       62 2 129 45 285 13 Jahre, 1830—1842
                     . 51 18 119 21 2270 20 J., 1842 — 1845 u. 1848 bis Nov. 1862
 2 Nertschinsk .
 . 53 20 103 27 400 25 Jahre, 1838 bis Nov. 1862
 4 Barnaul . .
              . . . 56 30 88 16 355 16 Jahre, 1847 bis Nov. 1862
 5 Tobolsk
 6 Bogoslowsk . . . | 59 45, 59 59 | — | 25 Jahre, Juni 1838 bis Nov. 1863
 7 Jekaterinburg. . . | 56 50 60 34 - | 28 Jahre, bis Nov. 1863
                  . . 55 8 59 28 1230 27 Jahre, 1837 bis Nov. 1863
 8 Slataust
 9 Ust-Syssolsk . . . | 61 40 50 53 328 18 Jahre, 1818—1825 u. 1826—1843
               . . 57 46 40 56 — 14 Jahre, 1850 bis Dez. 1863

. . 56 7 40 25 550 12 Jahre, 1839—1851

. . 55 45 37 34 400 23 Jahre, 1841—1863
10 Kostroma . . .
11 Wladimir .
                    . 48 35 39 20 330 25 Jahre, 1838 bis Nov. 1863
. 47 6 35 50 — 10 Jahre, 1845—1854
13 Lugan . .
14 Orlow
                  . . |51 44 36 14 700 13 Jahre, 1847-1859
                    . 49 55 28 40 - 28 Jahre, 1814-1841
16 Berditschew .
17 Archangel . . . | 64 33 40 34
                                     - 34 Jahre, 1814-1831 u. 1841-1858
18 Hammerfest . . . | 70 40 23 46 | - | 11 Jahre, 1852-1862
                    . 59 21 18 4 128 50 Jahre, 1758—1807
19 Stockholm . .
                                     74 15 Jahre
20 Christiania. .
                    . 59 55 10 43
                    . |59 57 | 30 18 | - |51 Jahre, 1783-1786, 1788 - 1792.
21 St. Petersburg .
                                                1822-1863
```

```
Breite. Länge. Höhe.
                                              Jahre der Beobachtung.
22 Mitau
                      59 39 23 44 120 29 Jahre, Nov. 1831—1859
23 Memel .
                 . . 55 44 21
                                       17 Jahre bis 1864
24 Tilsit .
                     55
                          4 21 54
25 Arvs
                     53 48 21 56
                                   450 32 Jahre, 1834 bis Sept. 1865
                     54 43 20 29
26 Königsberg
                                    68 39 J., altere Reihe u. 1848 bis Sept. 1865
                     54 21 18 41
27 Danzig .
                                    28 95 J., altere Reihe bis 1861 fortgesetzt
28 Hela.
                     54 36 18 48
                                      13 Jahre bis 1864, auf 17 Jahr red.
29 Conitz .
                     53 42 17 35
                                   495 N
30 Bromberg .
                     53
                          8 18
                                0
                                   137
                                       17 Jahre bis 1864
31 Posen . .
                    . 52 25 17
                                5
                                   269
32 Coslin . .
                   . |54 12 16 15
                                   120
83 Stettin . .
                   . 53 25 12 30
                                    46|30 Jahre, 1836 bis Sept. 1865
                    . 54 22 13 35
34 Putbus . .
                                  163 11 Jahr, 1853 bis 1864
35 Wustrow .
                    . 54 21 12 23
                                    36 12 Jahre bis 1864
36 Stilze . .
                   . 54
                         6 12 39
                                    18 83 Jahre, 1880 bis Juni 1863
37 Rostock
                . . 54 5 12
                               9
                                      12 1/2 Jahr, Sept. 1852 bis 1864
             . . . 53 59 11 26
38 Poel . . .
                                    20|12 Jahre bis 1864
39 Schwerin . . . . 53 36 11 25
                                   156 15 Jahre, 1850-1864
                . . 53 51 10 56
40 Schönberg .
                                      161 Jahr, 1848—1864, mit Lücken
41 Kiel . . . .
                . . 54 19 10 20
                                      16 Jahre, 1849—1864
                . . 55 41 12 35
42 Kopenhagen .
                                      19 Jahre. 1842-1860
43 Hinrichshagen
                   . 53 28 13 29
                                      17 Jahre bis 1864
                                   144 (a) 36 Jahre, Juni 1829 bis Okt. 1865
                 . . 52 30 13
44 Berlin . .
                                       b) ältere Reihe, 110 Jahre
45 Frankfurt a. d. O. .
                      52 40 14 33
                                  131
46 Zechen bei Bojanowo | 51 40 16 37
                                   380 17 Jahre bis 1864
47 Ratibor . . . . | 50 22 17 6
                                  664
                                  454 75 Jahre, Febr. 1791 bis Okt. 1865
48 Breslau . .
                          7 17 2
                   . 51
49 Görlitz . .
                 . . 51
                          9 12 28
                                  648 17 Jahre bis 1864
50 Dresden . . . . 51
                          8 13 44
                                  360 15 Jahre, 1848-1862
51 Torgau . .
                . . 51 34 13 0 291 17 Jahre bis 1864
52 Halle
                . . 51 30 11 57 349 14 Jahre, 1851-1864
53'Arnstadt
            . . . | 50 50 11 17 898 40 Jahre, 1823-1862
54 Gotha . . . . . 50 56 10 44 1016 14 Jahre, 1846—1859
55 Erfurt .
           . . . | 50 59 11
                                4 640 17 Jahre bis 1864
56 Mühlhausen . . . | 51 13 10 27 643 15 Jahre, 1850—1864
57 Heiligenstadt . . . 51 24 10 12 680 17 Jahre bis 1864
58 Brocken . . . 51 48 10 37 3518 15 Jahre, 1836-1850
59 Clausthal . . . 51 48 10 9 1750 10 Jahre, 1855-1864
60 Braunschweig. .
                   . 52 15 10 32 212 30 Jahre, 1826—1855 1)
61 Salzwedel . . . 52 49 19 9 - 17 Jahre bis 1864
62 Cuxhaven . . . . 58 21 8 48 — 10 Jahre, 1788—1798
63 Otterndorf. .
                     53 48 8 56 -
                                      10 Jahre, 1855—1864
64 Lüneburg . .
                      53 15 10 30 -
65 Hannover . . . 52 23 9 48 179
66 Gütersloh . .
                   . 51 54 8 23 250 30 Jahre, Sept. 1836 bis Okt. 1865
```

¹⁾ Um einen Tag verschoben, da das Jahr mit dem 1. Dezember begonnen wurde.

•		!	Bre		Lär	ge.	Höhe.	Jahre der Beobachtung.
67 Paderborn .		į	51	44	8	43	P. F.	17 Jahre bis 1864
68 Salzuffeln .								111 Jahre, 1848—1863
69 Münster .			51					12 Jahr, Aug. 1852 bis 1864
70 Lingen	•		52	32	7	20	48)
71 Emden	·		53	22	7	14	!	10 Jahre, 1855—1864
72 Zwanenburg	•		52	28	. 4	46	- 1	50 Jahre swischen 1759 und 1844
73 Haarlem .			52	23	4	39	<u> </u>	55 Jahre, 1789, 1791—1844
74 Utrecht		. 1		5			- 1	30 Jahre, 1729—1758
75 Brüssel					4	22	181	20 Jahre, 1833—1852
76 Paris					2	20	114	48 Jahre, 1816—1863
77 London			51	30	- 0		!	20 Jahre, 1797—1816
78 Greenwich .		. ,	51	29	Ö	-	i	43 Jahre, 1814—1856
79 Oxford	•	. ,	51	46	'— ĭ	14	210	25 Jahre bis 1855
80 Edinburg	·	. 1	55	58	- 3	11	354	40 Jahre, 1795—1804 u. 1821—1850
81 Dublin	•	i	53	21	_ 6	15	_	22 Jahre, 1829—1852
82 Cleve	•	•	51	47	6	1	172	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
83 Crefeld	•	•	51	17	6	38	116	
84 Cöln					8	55	146	17 Johns his 1864
85 Boppard .	•	.	50	14	7	ae	801	1. Jame dis 1002
86 Kreuznach .					7	51	358	1)
87 Trier						38	447	149 I 17881801 Febr 18491884
88 Frankfurt a.	и		50	10	8	37	223	17 Jahre bis 1864
89 Darmstadt .					8	39	_	17 Jahre bis 1864
90 Carlsruhe .					, .	00	1 7	40 Jahre, 1779—1880
91 Mannheim .	•	•	19	99	9	97	966	12 Jahre, 1781—1792
92 Peissenberg	•	•	47	ĀR	11			54 Jahre, 1792—1850
93 Prag	•	.	50	-8				54 Jahre bis 1861
94 Wien								20 Jahre, 1763—1786
95 Zürich					10	29	1477	17 Jahre, 1836—1852
96 (Itliberg	•		Ŧ. _				2690	17 Jahre, 1846—1862
96 Ütliberg . 97 Bern	•	٠,	A R	57	7	96	1766	82 Jahre, 1771—1852
98 St. Gotthard	•	٠,	46	83	ė	33	6449	10 Jahre, 1782—1786 u. 1788—1792
99 St. Bernhard	•	٠,	45	50	a	a	7866	20 Jahre, 1841—1860¹)
100 Genf		- 1	46					35 Jahre, 1826—1860¹)
101 Udine			46	4		14	227	40 John 1803-1849
		.	A 1	-	19	90	331	40 Jahre, 1803—1842 10 Jahre, 1783—1792
102 Rom 103 Rochelle 104 Lissabon .	•	• 1	ĨŘ.	ā	1	10		8 Jahre, 1783—1790
104 Tiggshon	•	•	20	43	_ •	20	909	8 Jahre, 1856—1863
105 Tiflis	•	• 1	41	49	44			10 Jahre, 1852—1861
106 Madras	•	•	18	4	80			21 Jahre, 1796—1811
107 Manage			40	90	70	01	940-	10 Tabus 1041 1080
108 Albeny	•	. 1	49	31	78	44	1304	12 Jahre, 1841—1852
109 Weshington	in A	ايزا			0	**	1.000	21 Jahre, 1826—1846?
Too is counting		ر -	28	42	98	97	ا ـــ ا	20 Jahre, 1840—1859
. жатоев	•	• '	50	=0		•		190 Ameri' 1040—1000

^{&#}x27;) Berechnet aus der Formel durch die monatlichen Mittel.

	1 Jakutsk.	2 Nertschinsk.	S Irkutsk.	4 Barnaul.	5 Tobolsk.	6 Bogoslowsk.	
Januar							burg.
1- 5	- 34,99	24,42	18,38	14,85	13,21	- 15,20	12,95
6—10	33,87		- 17,96		15,83	15,82	— 12,89
11-15	32,46		- 17,21	17,28	15,59	15,94	13,19
16-20	32,78		— 16,81	15,20	- 17,26	16,49	- 13,76
21 - 25	- 34,11	- 22,52	- 16,34	16,91	- 17,41	15,27	- 13,19
26-30	— 33,19	22,22	15,73	- 17,00	15,76	- 14,85	- 12,62
Februar					•		
81-4			16,37	15,80			- 13,13
5 9			- 16,13	- 13,61	- 14,00		— 12,30
10-14	26,65		- 14,01	- 14,71	- 11,70	13,43	10,92
15-19			12,82	— 12,48	11,52	- 13,06	- 9,98
20-24	26,74		11,06	- 12,37		- 12,14	- 10,24
25— 1	- 24,54	15,81	10,97	11,10	- 10,10	11,55	- 9,43
März							
2 6		— 13,88	 11,58			10,11	— 8,20
7—11	— 21,13		- 9,62	10,32	— 8,25		- 8,60
12-16	18,27		— 7,65	- 9,89	— 8,83		— 6,73
17—21	- 18,29		- 5,81	— 7,96	- 6,29		- 5,82
22-26	16,53		- 4,99	— 7,50	— 6,41		- 4,64
2731	13,78	- 5,46	- 3,14	- 5,23	- 3,65	- 4,08	- 3,53
April							
1-5	10,08	- 4,88	- 2,00	- 3,12	- 2,81	- 3,67	- 2,02
6—10			0,51	- 1,86	0,53	— 2,39	- 0,75
11-15	- 8,36		1,32	0,02	0,82	0,26	1,85
16 - 20	- 5,65	0,81	3,08	0,96	2,66	0,65	2,18
21 - 25	- 4,21	1,25	3,33 3,57	2,56	3,46	1,07	2,79
26-30	-4,21 $-3,59$	1,25 2,38	3,57	3,80	3,46 4,11	1,07 2,89	4,37
Mai							
1 5	- 1,24		4,80	5,61	5,68	4,05	5,77
6—10	0,59		5,07	6,74	5,72	4,58	6,69
11-15	1,90		7,33	7,15	6,92	5,19	7,45
16 - 20	2,04		7,28	8,58	9,28	6,98	8,77
21-25	4,88		8,35	10,73	9,49		8,25
26—30	5,76	9,45	9,45	10,99	10,23	7,88	8,78
Juni							
31-4	7,05		9,30	11,67	10,98	9,72	9,97
5— 9	9,22		10,82	12,94	11,56	9,32	10,44
10-14	10,27	12,77	11,21	12,51	10,40	10,35	10,63
15-19	9,65		12,10	13,36	11,45	11,83	11,92
20-24	11,72		13,11	14,20	12,76	11,58	13,02
25—29	13,87	13,03	18,47	15,21	14,59	13,41	18,17

	1 Jakutsk,	2 Nertschinsk.	S Irkutsk.	4 Berasul.	5 Tobolsk.	6 Bogoslowsk.	7 Jekaterin- burg.
Juli							-
30 4	13,79	14,02	14,34	15,89	16,62	13,94	13,52
5 9	12,92	14,64	14,66	15,59	17,29	15,51	15,12
10-14	12,91	14,58	15,09	15,77	16,94	14,12	14,16
15 - 19	13,82	14,74	14,84	15,26	14,71	13,96	12,73
20 - 24	13,71	14,36	14,75	15,20	15,40 13,95	13,54	13,68
25-29	13,13	14,19	14,42	15,44	13,95	13,54 13,29	13,80
August							
3 0— 3	13,68	14,11	13,92	14,98	14,83	13,12	13,36
4 8	13,32		13,62	14,27	13,94		12,31
9-13	11,86		12,96		13,22		11,98
14-18	10,58		12,77	13,62	13,46		11,68
19-23	10,74		11,52		13,16		11,22
24-28	9,14		10,92		12,80		10,35
Septemb	or						
29— 2	7,26	9.95	10,17	10,78	11,21	8,83	9,59
3 7	5,67		9,01	9,33	11,15	8,08	9,08
8—12	4,31		7,90	8,87			8,15
18-17	3,88		7,92	8,45	9,8 4 8,31	5,79	6,72
18-22	8,79		5,66				5,54
23—27	0,84		5,32		,		4,42
	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,
Oktober							
28 2	- 1,57	2,75	4,38	4,46	4,92	2,97	3,97
3 7			3,32	4,09	3,41		2,98
812		0,66	1,77	2,55	2,13		1,68
1817		— 0 <u>,</u> 95	1,06	1,68			0,40
18-22	- 8,94		- 0,59			0,75	0,39
23-27		4,30			- 1,11		— 0,77
Novembe							
		_ 596	- 4,19	- 3,32	- 4,35	- 5,20	217
		- 5,96		- 5,13	- 4,41		- 3,17
2— 6 7—11			- 6,7 2	-6,68			-3,19 $-4,14$
	•				- 5,85		- 5,13
12—16	23,03		- 9,29	- 8,30 - 8,97	- 6,39 - 7,58		
17-21		- 13,56					- 7,43
2226	- Z1,25	- 15,49	12,21	- 10,21	- 9,83	10,97	- 8,40
Dezembe							
27- 1	27,05	17,22	— 13,60	- 9,76	- 9,65	10,76	- 8,61
2 6	- 80,51	— 17,66	— 11,95	- 10,69	10,07	- 14,14	- 10,26
7-11			13,55	- 12,45	- 12,05	14,88	11,42
12-16			13,94	- 12,36	- 13,29	- 14,56	- 12,21
17-21	— 28,7 0		13,13	13,07	- 15,40	16,70	13,93
22 - 26	30,86		- 15,24	- 14,43	- 14,53	16,34	- 13,16
27-31	34,33		— 16,00	- 13,89	- 13,73		12,31
		-	•			20 *	

	8 Slataust.	9 Ust-Syssols	10 sk. Kostroma	11 Wiedimir	12 . Moskau.	13 Lugan,	14 Orlow.
Januar							
1 5	— 12,89	— 12,28	— 6,30	- 8,51	- 7,15	- 5,56	- 5,72
6-10	13,06	11,07	- 9,50	- 10,55	- 9,80	- 6,66	- 5,76
11-15	13,62	- 11,72	9,05	- 11,49	- 9,33	— 7,98	- 6,25
16-20	- 14,65	- 12,91	- 10,38	- 9,18	- 9,55	- 8,90	- 6,61
21 - 25	14,15		- 11,32	- 9,22		- 7,59	- 6,84
26-30	13,24	- 11,69	11,07	- 9,39	- 9,24	- 6,50	- 5,18
Februar							
31 4	— 13,52	11,79	— 11,9 0	10,34	10,08	— 6,72	- 4,37
5 9	13,17	- 10,53	-10,13	- 8,49	- 7,74	- 5,57	— 3,10
10-14	— 11,16	- 9,40	 7,06	— 8,72	- 6,93	- 5,84	2,36
1519		 7,65	9,64	— 6,72	- 6,85	- 4,51	- 2,50
20 - 24		,	8,01	- 5,48		- 4,97	— 0,71
25— 1	10,87	— 9,58	 7,08	- 6,03	- 5,72	- 4,14	- 0,96
März							
2- 6	— 9,17	— 7,31	- 6,42	- 4,91	- 5,19	- 2,66	- 0,55
7-11	- 9,26	- 6,32	- 5,92	- 6,33	- 4,58	- 2,77	- 0,42
12 - 16		4,49	- 5,74	— 5,54	- 4,65	- 1,89	- 1,33
17 - 21	- 7,14	— 4,68	 4,89	 5,88	— 3,92	- 1,49	0,50
22 - 26			- 3,54	- 4,20	 2,61	0,25	0,51
27-31	4,55	- 2,86	- 2,96	— 1,95	- 1,42	0,95	1,87
April		•					
1 5	- 2,81	- 2,47	- 0,89	- 2,5 0	- 0,31	2,84	3,39
6—10	— 1,99	- 1,94	0,46	- 1,56	0,74	3,58	4,54
11 - 15	0,46	0,60	1,45	1,55	2,42	5,89	5,79
16-20	1,54	0,68	1,90	2,17	3,05	6,54	7,13
2 1—25	2,05	2,72	2,80	3,77	3,93	8,70	9,06
26—3 0	3,61	3,01	4,97	3,78	5,64	9,29	9,11
Mai	.						
1-5	5,07	3,61	6,51	4,79	7,35	10,70	9,50
6-10	6,23	5,21	_ 7,95	6,43	8,37	12,19	10,74
11-15	7,00		9,73	7,75	10,35	12,47	
16-20	8,44	7,08	10,82	8,61	10,49	13,34	12,69
21-25	8,39	6,45	10,70	9,59	11,67	13,94	
26—3 0	8,51	7,68	11,52	9,59	11,48	14,91	12,72
Juni							
81-4	9,63	8,33	11,87	10,45	12,14	1 4,5 8	13,58
5— 9	10,35	10,33	11,50	12,71	12,92	15,43	13,81
10-14	10,65	10,45	12,88	13,28	14,41	16,13	14,55
15-19	11,64	11,56	14,64	12,12	14,62	16,49	15,58
20-24	11,27	12,15	14,37	12,11	18,73	16,87	16,05
2529	12,51	12,91	14,75	12,95	13,93	16,76	15,77

	8 Slataust	9 Ust-Syssolsk	10 Kostroma,	11 Wladimir.	12 Moskau.	13 Lugan.	14 Orlow.
Juli							
30-4	13,02	12,25	14,80	13,81	15,52	18,03	16,38
5 9	13,97	12,76	14,68	14,12	15,04	17,54	16,19
10-14	13,64	13,78	15,33	14,53	15,41	18,73	17,06
15-19	13,06	14,34	15,41	14,80	15,28	18,13	17,00
20-24	12,98	14,28	14,81	15,70	16.26	18,76	17,18
25-29	12,52	13,73	15,48	15,25	16,93	19,31	17,96
August		•					
30 — 3	12,42	13,61	14,21	15,12	15,64	19,03	18,16
4 8	11,58	12,63	13,63	15,02	15,26	18,44	18,01
9—13	10,82	12,26	13,83	14,74	15,40	18,14	17,37
1418	10,42	11,70	13,53	13,77	14,91		16,71
19 - 23	10,42	10,41	12,48	13,48	14,77	17,37	16,87
24 - 28	9,84	10,05	11,47	12,03		16,59	16,74
Septembe	r						
29— 2	8,87	9,16	11,59	12,33	13,02	15,52	15,60
3— 7	8,15	9,17	11,17	10,47	11,48	14,83	18,58
812	7,38	6,88	8,71	9,77	10,38	13,50	11,48
13-17	6,44	6,22	7,76	9,47	9,04	12,88	11,85
18 - 22	5,14	5,55	7,25	7,48	8,29	11,97	11,83
2 3—27	4,18	4,02	7,24	6,01	7,52	10,70	11,20
Oktober							
28 2	3,50	3,09	6,37	5,06	7,22	9,87	10,02
3 7	2,52	2,34	5,80	4,18	6,06	9,01	10,19
812	1,97	2,61	5,14	3,60	5,17	7,58	9,16
18—17	0,51	1,74	2,30	2,90	3,17	5,94	7,88
18 - 22	0,88	— 0,15	2,44	3,85	8,70	6,02	7,81
28—27	- 0,86	— 0, 02	1,25	2,16	2,98	4,71	5,82
November							
28 1			— 0,15	0,94	1,53	3,72	5,18
2 6	,	— 1,73	0,83	- 0,45	0,75	3,15	4,45
7—11	. ,		— 1,95	- 1,41		1,25	2,00
12— 16	4,96		 3,18	1,80		1,15	2,55
17 - 21	,	5,52	→ 3,50	— 3,73		0,07	3,25
22 —26	- 8,24	- 6,61	5,55	— 3,26	— 3,52	- 0,42	2,40
Dezember							
	 7,53			- 2,89			2,86
2 6	,	•	— 8,94	- 5,65	- 4,77		0,34
	-10,96		- 8,39	— 5,36	— 6,00		
12-16			— 8,25	— 6,71	 6,60		
17-21	•		— 8,17	11,56			•
22 —26	- 13,78		 7,81	- 8,23	- 6,26		- 2,51
27—3 1	- 11,34	— 12,31	5,03	- 7,27	- 4,79	- 4,44	- 3,37

	15 Kursk,	16 Berditschew	17 . Archangel.	18 Hammerfest	19 . Stockholm.	90 Christiania.	21 St. Peters- burg.
Januar 1 5 610 1115 1620 2125 2630	- 7,99 - 8,56 - 8,72 - 8,90 - 9,48 - 9,09	- 4,50 - 4,10 - 3,50 - 3,76 - 2,86 - 3,22	11,05 10,58 10,72 10,58 9,96 11,82	- 5,34 - 3,21 - 3,85 - 4,53 - 3,50 - 3,98	- 4,48 4,08 3,83 3,87 3,35 2,72	- 4,22 - 5,50 - 3,58 - 4,54 - 4,60 - 4,23	- 6,80 - 7,48 - 7,44 - 7,68 - 7,15 - 7,18
Februar 31— 4 5— 9 10—14 15—19 20—24 25— 1	- 10,13 - 8,30 - 6,22 - 5,65 - 5,06 - 5,36	- 2,18 - 3,00 - 4,16 - 3,82 - 3,72 - 2,04	11,79 11,38 10,15 10,72 8,88 9,65	- 4,47 - 4,77 - 5,21 - 3,92 - 2,29 - 3,32	- 3,15 - 3,78 - 3,75 - 2,95 - 2,40 - 2,15	- 5,87 - 5,94 - 5,10 - 4,04 - 5,41 - 4,66	- 7,44 - 6,71 - 6,35 - 6,97 - 6,14 - 6,09
März 2-6 7-11 12-16 17-21 22-26 27-31	- 4,77 - 3,86 - 3,99 - 3,71 - 1,77 - 1,88	- 1,04 - 0,72 0 0,48 1,88 2,36	- 8,00 - 7,38 - 6,23 - 4,67 - 4,58 - 3,28	- 3,90 - 3,61 - 2,16 - 2,01 - 4,20 - 2,99	- 2,58 - 2,93 - 1,82 - 1,75 - 0,93 - 0,22	- 2,45 - 2,11 - 2,27 - 1,13 - 0,10 0,60	- 4,95 - 5,14 - 4,19 - 3,47 - 2,65 - 1,88
April 1— 5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30	- 0,02 1,96 3,53 4,43 6,78 7,87	2,76 3,96 5,28 6,30 ~ 7,32 8,42	- 2,74 - 2,76 - 1,21 - 0,04 0,57 0,81	- 0,69 - 0,58 - 0,56 - 0,68 0,03 1,32	1,02 1,98 2,41 3,02 3,94 4,62	0,77 1,12 2,70 3,74 4,85 5,69	- 0,92 - 0,24 1,43 2,07 3,26 3,72
Mai 1— 5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—30	9,61 10,19 11,09 12,18 12,91 11,87	9,46 10,18 10,22 10,66 11,40 12,10	1,42 3,09 4,51 5,52 4,98 6,56	0,52 2,05 2,63 2,41 2,83 3,13	5,26 6,00 6,62 8,11 8,71 9,16	6,82 7,23 7,11 7,55 9,77	4,80 5,13 6,19 7,78 8,21 9,19
Juni 31— 4 5— 9 10—14 15—19 20—24 — 29	12,98 12,65 14,58 15,81 15,10 14,52	12,24 13,40 13,98 13,90 13,84 14,62	7,79 8,76 10,01 10,12 10,58 10,79	4,23 4,25 5,53 8,53 7,49 7,31	10,42 11,18 11,55 12,19 12,34 12,87	10,55 11,69 12,25 12,59 11,80 11,82	9,70 11,29 11,74 12,07 12,51 12,81

	15 Kurek.	16 Berditschew.	17 Archangel.	18 Hammerfest.	19 Stockholm.	20 Christiania.	
Juli							burg.
80- 4	15,38	14,44	11,85	8,72	13,26	12,86	13,27
5— 9	14,80	14,40	12,58	8,92	13,82	12,92	13,60
10-14	14,87	15,00	13,52	10,82	14,04	13,62	14,00
1519	14,82	15,20	13,72	9,16	14,27	13,19	14,23
20-24	15,49	15,40	12,41	9,11	14,45	13,22	14,01
2529	17,00	14,96	12,73	9,91	14,54	12,96	14,25
August							
30- 3	15,69	15,34	12,69	8,56	14,29	13,26	13,39
4 8	15,67	15,38	12,90	9,14	13,96	18,54	13,61
9-13	15,91	14,54	12,33	8,77	13,77	12,95	13,28
14—18	13,43	15,00	11,81	8,67	13,16	12,53	13,06
19—23	14,91	14,34	10,83	8,27	12,96	12,31	12,68
24 —28	14,11	13,56	10,12	7,65	12,07	12,08	11,82
20	14,11	20,00	-0,	1,00	,-	12,00	11,00
September							
29— 2	12,99	14,14	9,50	8,38	11,46	11,52	11,28
8 7	11,87	13,02	8,78	7,15	10,99	10,55	10,11
8-12	9,96	12,62	7,42	6,69	10,34	10,16	9,37
13-17	9,91	11,66	7,25	5,84	9,59	9,12	8,44
18—22	9,10	10,46	6,46	4,68	8,91	8,51	7,65
23—27	8,52	9,58	5,45	4,06	. 8,37	7,59	7,17
Oktober			•				
28 2	8,47	8,68	4,82	8,31	7,20	7,17	6,16
3-7	7,75	8,44	8,41	2,09	7,03	4,96	5,29
8-12	7,03	7,20	2,92	2,09	6,01	5,43	4,95
13-17	5,10	6,80	0,74	1,78	5,29	4,78	3,63
18—22	4,48	6,24	0,45	1,03	4,48	8,61	2,83
23-27	3,81		- 0,22	1,83	4,20	3,57	2,40
20 - 21	0,01	2,00	- 0,22	1,00	2,40	0,01	2,=0
November							
28— 1	2,50	3,62	1,80	1,60	3,34	2,84	1,47
2 6	2,24		- 2,12	0,90	3,03	2,43	0,66
711	0,26	3,0 0	— 2, 63	 0,49	2,52	2,10	 0,41
12-16 -			— 3,76	- 0,24	1,50	 0,21	- 1,45
17—21 —		-,	— 4,43	0,74	0,14	0,06	 2 ,07
22—26 —	- 2,96	0,82	- 5,82	— 2,03	 0,31	— 0,81	- 3, 07
Dezember							
	- 2,59	- 0,34	- 6,40	- 2,00	- 0,49	- 1,56	- 3,07
2- 6 -		•	 7,69		→ 1,12	- 1,56	- 3,19
	- 4,01		- 6,41		— 1,28	- 2,14	- 3,95
	- 5,60		- 7,45		- 1,73	- 3,81	- 4,71
	- 6,01	,	- 9,05		- 2,52	- 4,24	- 5,67
	- 6,43		- 8,46		— 2,53	- 3,98	- 5,46
27-31 -			- 9,47		- 8,47	- 3,88	- 6,44
	, -				-,	-,	-,

	22 Mitau	. M	2 3 (emel.		M Neit		25 rys.		66 gaberg.	Da	27 nzig.		28 lela.
Januar		-					-,		gB.			_	
1- 5	— 3,9	5 —	3,47	_	4,30		4,97	_	3,82		2,56		1,32
6-10	- 4,5		3,79		4,71		4,98				3,02		2,20
11-15	- 8,9		3,95		5,03	_	5,06				2,48	_	
16-20			3,41		4,39	_	4,11	_			2,02	_	1,78
21-25	3,1		1,72		2,39	_			2,66		2,17		
26-30	- 4,5		2,97	_	3,62	_	3,86			_	1,70	_	1,24
	-,-	•	-,		0,02		0,00		-,		2,.0		-,
Februar							•						
31— 4	4,2	۰	2,78		8,85		3,52		2,64		1,69		0.60
5— 9												-	0,60 0,51
10-14	,		2,47		3,28		4,34				1,93		
15-19	-,-		2,16		3,11	_					1,26		0,59
			1,57	_	2,10		8,57		2,03		0,98		· • · -
20-24			1,56		2,56						0,95	_	0,12
25— 1	— 2,1	6 —	1,13	_	1,40		2,02	_	1,19	_	0,43		0,07
März		_	0.00		4.00								
2-6	- 1,9	8 —	0,89		1,80		1,71		0,64		0,18		0,57
7-11	- 1,9		0,54	_	0,80		1,49	_	0,71	_	0,28		0,55
1216	- 1,6		0,96	_	1,47				0,37		0,03		0,37
1721	0,8		0,22		0,38		1,14		0,07		0,65		0,8 6
22-26	— 0,3		0,26	-	0,06		0,13		0,06		0,67		0,90
27—3 1	0,4	8	1,10		1,27		0,61		1,15		1,51		1,85
A pril													
t 5	1,2	6	2,01		2,24		1,76		2,31		2,45		2,82
6-10	2,0	7	2,97		3,30		2,80		3,38		3,83		3,08
1115	3,1	9	3,03		3,78		3,39		3,94		3,87		3,36
16-20	4,0	4	4,08		4,08		4,25		4,69		4,67		3,96
21-25	4,8	0	5,02		5,55		5,63		5,36		5,25		4,50
26 - 30	5,9	3 .	5,23		6,07		6,35		5,82		5,82		4,80
	•		•		•		•		-		•		-
Mai													
1 5	6,9	5	5,00		6,55		7,22		6,87		6,47		5,18
6—10	7,1		6,00		6,86		7,94		7,41		7,13		5,77
11-15	8,1		8,03		9,24		9,17		8,70		7,78		7,01
16-20	9,5		9,30		10,39		10,47		9,64		8,84		8,35
21-25	10,5		9,91		11,02		11,07		10,18		9,36		9,11
26-30	10,3		9,86		11,04		11,10		10,37		10,05		9,57
20-UV	10,2	-	5,00		- 1,04		, . 0		,		,		٠,٠٠
Tom:												•	
Juni	•••		10.00				11 00		10.70		10.76		10 90
31-4	11,0		10,60		11,64		11,96		10,72		10,79		10,28
5— 9	12,2		11,79		13,07		12,93		11,95		11,52		11,79
10-14	12,8		12,69		18,76		13,23		12,20		12,09		12,43
15—19	12,8		12,41		18,69		13,23		11,86		12,20		12,16
20-24	13,2		12,61		13,53		13,22		12,09		12,41		12,09
25-29	12,7	3	12,03		12,85		12,74		12,14		12,70		12,01

	22 Mitau.	28 Memel.	24 Tilsit.	25 Arys.	26 Königsberg.	97 Danzig.	28 Hela,
Juli				22.72.		2	
80-4	12,93	12,17	12,59	12,79	12,61	13,04	12,09
5 9	13,89	13,17	14,01	13,74	13,46	13,44	12,91
10-14	13,74	13,44	13,87	13,54	13,82	13,59	13,44
15-19	14,05	14,10	14,10	14,16	18,77	13,84	13,75
2024	14,04	13,94	14,27	14,38	14,37	14,06	13,77
25-29	14,15	13,99	14,29	14,68	14,52	14,20	13,70
	,	,	,	,00	,	,	20,
August							
30 3	14,16	13,90	14,25	14,49	14,18	14,28	13,99
4 8	14,16	13,84	14,10	14,42	13,99	14,14	14,08
9 - 13	13,79	13,69	14,07	14,17	13,63	13,81	14,12
14-18	18,42	18,45	13,88	13,88	13,86	13,41	14,29
19-23	13,19	12,95	13,39	13,52	13,51	13,05	13,69
24-28	12,24	12,43	12,55	12,60	12,74	12,46	12,28
	,	,	,	,	,	,	,
Septembe	er						
29-2	12,21	12,17	11,99	12,52	12,73	11,62	12,15
3 7	10,96	11,64	11,66	11,68	11,74	11,49	12,33
8—12	10,42	10,45	10,27	10,87	10,19	10,78	11,21
13-17	9,70	9,69	9,32	9,90	10,22	10,09	10,85
18-22	8,73	9,34	9,11	9,36	9,09	9,41	10,42
23-27	8,79	9,90	9,90	9,53	9,14	8,97	10,63
Oktober							
28-2	8,15	9,11	9,10	8,41	8,20	7,96	
3— 7	7,42	8,90	8,14	7,74	7,69	7,41	
8-12	6,52	7,42	6,93	6,76	6,46	6,33	8,59
13—17	5,86	6,36	5,85	5,7 <i>T</i>	5,91	5,64	7,83
18-22	4,91	6,26	5,49	5,31	5 ,75	5,29	7,53
23-27	4,66	5,62	5,16	4,51		4,53	7,06
25-21	1 ,00	3,02	3,10	2 ,51	5,07	4,00	1,00
Novembe	r					•	
28 — 1	3,54	4,47	3,68	2,60	3,88	3,90	5,86
2 6	2,53	3,73	2,96	1,98	3,30	8,92	4,57
7-11	1,62	2,26	1,30	1,23	2,45	2,83	3,63
1216	0,70	1,39	0,33	0,24	1,20	2,06	2,09
17-21	— 0,27	0,80	0,51	0,72	0,76	1,03	1,99
22—2 6	0,7 4	0,29	— 0,71	— 0,70	0,47	0,65	1,91
Dezembe	r						
27— 1	0,59	0,21	-1,11	0,68	0,18	0,83	1,79
2- 6	0,77	1,74	 2,9 0	2,16	1,45	0,17	0,11
7-11	-0,75	0,07	1,10	-2,10	 1,25	-0,21	1,28
12-16	1,84	-0,76	1,95	- 2,76	- 1,39	0,46	0,86
17-21	- 2,45	1,51	- 8,01	- 2,99	 2,65	- 0,87	0,09
22-26	- 2,05	-0,12	- 1,22	 2,73	1,65	— 0,61 — 1,46	0,71
27-81	8,04	- 0,59	- 1,62	- 3,45	2,43	- 1,46 1,66	0,57
_, _,	- 0,04	- 0,00	1,02	- 0,=0	E, TU	- 1,00	٠,٠٠

	29 Conits.	30 Bromberg.	84 Posen.	82 Cëslin.	33 Stettin.	34 Putbus.	85 Wustròw.
Januar	•••••						
1- 5	3,45	- 2,91	2,00	- 2,16	1,71	1,05	- 0,22
6-10	- 4,82	3,48	3,46	2,57	- 2,30	- 1,51	-0.83
1115	4,35	3,90	8,71	2,84	1,93	- 2,15	1,15
16-20	3,66	2,76	2,52	1,86	1,67	1,67	- 1,06
21-25	- 2,00	- 1,06	0,95	-0.73	1,17	0,06	0,50
2630	- 2,41	1,60	- 1,44	1,45	- 1,15	- 0,32	0,09
Februar							
31-4	— 2 ,56	1,68	1,56	1,35	1,09	0,94	-0,65
5 9	— 1 ,75	- 0,98	-0.59	-0,45	0,64	0,88	- 0 ,2 9
10-14	2,38	1,67	∸ 1,45	1,15	1,12	1,25	1,28
15 - 19	- 1,52	0,91	0,79	— 0,55	0,22	0,98	- 1,16
20-24	- 2,53	1,18	- 1,02	- 0,91	0,46	0,97	- 1,01
25-1	- 1,05	0,12	0,09	0,06	— 0,2 0	0,51	0,14
	,	·	•	•	•	•	
März							
2-6	0,76	0,30	0,48	0,25	1,06	0,70	0,58
711	0,21	. 0,72	1,17	0,81	1,28	1,04	1,06
12-16	-0,54	0,42	0,75	0,52	1,34	0,97	0,54
17-21	0,03	1,01	1,32	1,10	1,80	1,95	1,52
22 —26	0,53	1,63	1,92	1,44	2,30	2,07	1,34
27 —31	1,09	2,27	2,67	2,12	2,99	2,70	2,22
				•			
April							
1-5	3,16	4,40	4,94	3,66	4,46	3,88	3,58
6-10	3,71	5,02	5,39	4,34	4,94	4,31	4,02
11-15	3,86	4,82	5,16	4,09	5,08	4,26	8,99
16-20	4,25	4,75	5,19	4,45	5,97	5,31	4,69
2125	5,09	5,97	6,34	5,18	7,03	5,34	5,09
2 6-30	5,47	6,5 8	7,04	5,21	7,15	5,02	5,02
Mai							
1-5	5,98	6,94	7,08	5,61	7,79	6,06	5,70
6-10	6,72	7,63	8,00	6,59	8,71	6,87	6,63
1115	8,76	9,74	10,26	8,39	9,39	8,89	8,33
16-20	10,14	11,13	11,81	9,76	10,23	9,27	8,98
21-25	10,50	11,32	11,64	10,35	11,13	10,07	9,75
26—3 0	10,74	11,39	11,84	10,48	11,50	9,33	9,81
T!							
Juni	44.55	1001	1000	10.00	10.05	10.70	10.00
31-4	11,77	12,04	18,20	10,98	12,25	10,79	10,92
5 9	18,25	14,02	14,33	12,5 2	13,20	12,43	12,23
10-14	18,57	14,32	14,35	13,13	13,56	18,20	12,82
15—19 90—94	12,96	18,69	13,69	12,43	13,86	12,65	12,71 12,81
20—24 25—29	12,96	13,69	13,74	12,89	13,71	12,81	12,68
2028	12,73	18,63	13,71	12,21	13,49	12,60	12,00

	29 Conitz.	30 Bromberg.	\$1 Posen,	32 Cöslin.	88 Stettin.	34 Putbus.	85 · Wustrow.
Juli			-				
30 4	12,50	18,47	13,35	12,04	13,30	12,00	12,52
5 9	. 13,04	14,82	13,15	12,92	14,06	13,23	13,28
10-14	13,54	14,81	14,73	14,18	14,17	13,69	13,72
15-19	13,92	15,08	14,83	13,71	14,76	14,11	13,96
20-24	14,22	15,25	14,80	14,02		14,06	14,33
25-29	14,23	15,48	15,11	13,86		13,91	14,17
			,	,	,	,	,
August							
3 0 3	18,84	14,75	14,77	13,66	14,02	18,61	13,98
4 8	18,51	15,05	14,69	13,70	14,66	13,76	14,18
918	13,46	14,34	14,52	13,37	14,54	13,62	14,01
14-18	13,34	14,11	14,44	13,65	, 14,44	13,84	14,00
1928	12,62	13,45	18,75	12,67	13,90	13,04	13,58
2428	11,79	12,73	13,08	11,94	13,52	12,33	12,92
G	_				•		
Septembe		44.00	10.70	44.00		40.05	10.00
29 2	11,58	11,28	12,58	11,83	18,05	12,35	12,68
3 7	10,90	11,76	11,86	11,50	12,23	11,73	12,19
8-12	9,83	9,98	10,64	10,58	11,95	11,08	11,65
13-17	9,12	9,58	9,88	9,62	11,63	10,89	11,14
1822	8,99	9,39	9,89	9,40	10,59	10,19	10,52
23—27	9,16	9,72	10,05	9,75	10,35	9,80	10,27
Oktober							
28 2	8,99	8,94	10,12	9,51	9,87	9,91	10,31
3 7	8,27	8,91	9,14	9,00	8,82	8,98	9,35
8 - 12	6,74	7,54	7,92	7,46	8,15	8,15	8,41
13 - 17	6,34	6,48	7,14	7,08	7,49	8,00	8,29
18—22	5,76	6,62	6,91	6,63	7,13	7,31	7,77
23 —27	5,22	6,03	6,42	6,21	6,42	6,51	6,91
November							
28— 1	8,87	4,42	4,87	4,75	5,27	5,48	5,49
2- 6	2,84	3,77	3,91	3,86	4,03	3,81	4,36
7-11	1,47	2,31	2,57	2,79	3,42	2,71	3,57
	- 0,02	0,79	0,75	1,26	2,38	1,82	1,95
	- 0,61	0,12	0,06	0,78	1,61	0,87	1,62
	- 0,55	0,35	0,47	0,69	1,27	1,01	1,43
	•	-,	.,	-,	-,	-,	-,
Dezember							
	0,49	0,50	0,87	0,69	1,76	0,92	1,84
	- 2,31	— 1,67	— 1,77	- 0,83	0,46	— 0,86	0,38
	— 0,74	0,21	0,19	0,69	0,78	0,65	1,31
	- 1,17	— 0,47	- 0,44	0,82	- 0,10	0,25	1,02
	 2,23	— 1,50	1,55	— 0,67	- 0,46	- 0,73	- 0,09
	— 1,60	— 1,06	- 1,21		— 0,25	0,14	0,80
27-31	- 1,68	- 1,04	- 1,46	- 0,17	- 0,99	- 0,05	0,94

	36 Sülze.	87 Rostock.	38 Poel.	39 Sebwerin	40 Schönberg.	41 Viel V	42 Copenhagen.
Januar.	Juizo.	godioux.	1 001	Outwell.	Somon der Br	Man 1	copennagen,
1 5	- 0,94	- 0,29	- 0,84	- 0,21	- 0,52	0,19	0,48
6-10	- 1,76	- 0,91	- 1,44		- 1,45	- 0,67	
1115		— 1,36	2,02	- 1,84	- 1,72	- 1,05	
16-20	- 0,86	- 1,01	- 1,44		- 0,64	0,04	
21-25		0,99	0,66	0,89	1,06	1,84	
26-50	- 0,68	0,59	· 0,10	0,08	0,36	0,75	- 0,78
	-,	-,	-,	•,••	-,	-,	-,
Februar							
31 4	- 0,72	- 0,18	- 0,37	- 0,11	0,02	0,53	- 0,48
5 9		0,24	- 0,02	0,68	0,83	1,84	- 0,29
10-14		— 0,67	- 1,19	- 0,46	- 0,14	0,33	
1519	0,05	- 0,60	- 0,98	0,18	0,29	0,53	
20-24	- 0,30	- 0,44		0,01	0,25	0,65	
25 1	0,76	0,91	0,60	0,80	1,01	1,18	
	•	•	•	•	•	•	•
März							
2 6	1,10	1,44	1,20	1,81	1,44	1,71	0,23
7—11	1,80	1,85	1,61	1,60	1,79	1,92	0,27
1216	1,42	1,47	1,10	1,27	1,61	1,79	0,12
17-21	1,97	2,22	1,97	1,90	2,27	2,45	0,92
22—2 6	2,25	2,80	1,84	2,06	2,27	2,39	0,95
27—81	3,05	3,22	3,09	3,13	8,47	2,98	2,13
April						,	
1-5	3,95	4,58	4,31	4,58	5,12	4,82	2,93
6—10	4,57	5,09	5,07	5,25	5,33	5,52	8,91
11-15	4,70	4,80	4,40	4,75	4,70	5,30	3,88
1620	5,60	5,72		5,57	5,60	5,99	
21-25	6,26	6,02	5,64	6,23	6,10	6,10	
26 - 30	6 ,67	8,75	5,51	5,96	5,87	6,28	6,23
Mai							
1 5	7,56	6,57	6,23	6,56	6,54	6,52	6,59
6—10	. 8,17	7,54	7,36	7,59	7,54	7,28	7,41
11-15	8,35	9,21	8,73	9,23	9,21	8,72	8,49
16 - 20	9,69-		9,61	10,46	10,48	9,92	9,35
21—25	10,67	10,70	10,15	11,19	10,87	10,56	
2630	10,41	10,51	9,93	11,04	10,65	10,88	10,81
,							
Juni							
31 4	11,31	11,82	11,32	12,40	11,74	11,42	11,71
5 9	12,29	13,06	12,10	13,32	12,90	12,56	12,61
10-14	12,48	13,77	12,86	13,19	12,96	12,45	12,60
1519	12,82	13,49	12,58	13,05	12,79	12,40	12,71
20-24	13,38	13,39	12,69	13,36	12,97	12,81	12,88
252 9	12,99	13,09	12,52	13,26	12,71	12,71	12,58

	96 Sülze.	87 Rostock,	88 Poel.	39 Schwerin.	40 Schönberg.	41	49
Juli.		Montour,	1 00,	50046111.	OCHOMPER.	WIST WO	enhagen.
30 4	12,34	12,56	12,01	12,88	12,28	12,32	12,72
5 9	13,06	13,45	12,69	13,18	13,31	12,99	13,52
1014	13,15	14,32	13,39	14,05	13,77	13,40	13,93
15-19	13,45	14,62	14,12	14,84	14,28	14,17	14,28
20-24	13,71	14,67	14,19	14,68	14,29	14,18	14,22
25-29	13,64	14,39	13,84	14,36	13,76	13,78	13,92
	,	,		,	20,10	10,.0	10,52
August							
30- 3	13,50	14,31	13,97	14,46	14,01	13,94	13,96
4 8	13,73	14,45	13,91	14,54	13,76	13,86	14,20
913	13,69	14,35	13,78	14,29	13,76	13,92	14,36
14-18	18,65	14,37	13,80	14,27	18,68	18,81	14,17
19-28	13,25	13,67	13,22	13,50	12,85	18,14	13,68
24-28	12,45	13,11	12,58	12,82	12,27	12,75	13,0 3
	,	,	,	,	,	,	10,00
September							
29— 2	12,12	13,00	12,57	12,46	11,86	12,21	12,35
3 7	11,37	12,16	11,99	11,67	11,40	11,76	11,67
812	11,11	11,54	11,40	11,04	10,60	10,98	11,22
13-17	10,54	11,18	10,83	10,74	10,59	10,68	10,54
1822	10,06	10,58	10,42	10,49	10,36	10,55	9,93
28-27	9,84	10,25	10,14	10,17	9,94	10,19	9,64
	-	•	•	•	•		-,
Oktober							
28— 2	9,50	10,18	10,41	10,08	9,87	10,24	9,84
8 7	8,87	9,12	9,01	9,14	8,84	9,09	8,36
. 8—1 2	7,97	8,15	8,30	8,16	7,83	8,09	7,10
1317	7,32	8,25	8,14	8,15	7,77	7,78	6,97
18-22	6,64	7,53	7,36	7,49	7,37	7,56	6,57
23—27	5,20	6,52	6,57	6,42	6,43	6,97	6,35
				•	•	•	•
November							
28 — 1	5,03	5,42	5,44	5,36	5,29	5,85	5,49
2— 6	4,20	4,35	4,28	4,31	4,53	4,94	4,31
7—11	3,67	3,2 8	8,12	3,17	3,48	4,01	3,66
1216	2,18	1,86	1,67	1,68	2,03	2,46	1,91
17—21	1,75	1,35	1,14	1,02	1,02	1,65	2,06
22-26	1,41	1,43	1,20	1,37	1,21	1,81	1,91
Dezember							
27-1	1,85	1,39	1,35	1,00	0,71	0,96	1,63
2 6	1,29	0,45	0,40	0,32	0,61	0,06	1,38
7-11	1,33	1,78	1,47	1,88	2,12	2,23	
1216	0,65	1,08	0,70	1,08	1,34	1,35	2,05 1,05
17-21	0,17	0,07	- 0,02	- 0,19	0,12	1,09	0,45
22-26	0,25	1,09	0,84	0,66	1,05	1,30	0,45
2781 -		0,92	0,78	0,66	0,78	1,21	0,48
_• ••	·,	٠,٠ــ	0,00	0,00	٠,,,	4,a±	U,#0

	48 Hiurichs-	44a Berlin.	44b Berlin.	45 Frankfurt	46 Zechen.	47 Ratibor.	48 Breslau.
Tannan	hagen.			a. d. O.			
Januar 1 5	- 2,10	- 1,42	- 1,24	- 1,76	- 2,35	- 8,48	- 2,87
6-10		- 1,12 - 2,15		- 1,10 - 3,11			- 2,01 - 3,45
11-15		 2,13	- 1,20	— 2,88			- 3,37
16-20		- 1,10		- 1,66			- 2,54
21-25	- 0,51	- 0,80	- 1,02	0,02			- 2,35
26-80	- 1,57						
20 00	-,01	0,10	0,00	•,••	-,	-,	-,
Februar							
31 4	- 0,97	- 0,72	0,21	— 0,55	- 1,04	- 1,91	- 1,21
5 9	- 0,07	- 0,21	0,16	0,59	- 0,51	- 0,85	- 1,46
10-14	- 1,06	- 0,11	0,44	- 0,25	- 1,13	- 1,91	- 1,67
1519	- 0,58	0,53	0,52	0,17	— 0,56	1,74	- 1,13
20—24		0,40	1,07	0,04			
25- 1	0,28	1,33	1,39	1,24	0,52	0,20	0,07
W2							
März 2— 6	0,40	1,63	1,75	1,44	0,85	0,56	0,53
7-11	0,97	2,00	1,84	1,97	1,54	1,22	0,35
12-16	0,78	2,18	2,36	1,82	1,08	0,86	0,13
17 21	1,22	2,65	3,2 2	2,30	1,57	1,38	1,53
22—26	1,48	3,08	3,23	2,79	2,39	1,98	2,01
27-31	2,42	3,94	4,16		3,12		
2101	2,20	0,02	4,10	0,10	٠,	0,20	2,00
April							
1 5	4,20	5,44	5,18	5,78	5,32	5,40	4,05
610	4,75	5,86	6,20	5,99	5,52	5,79	5,17
1115	4,10	5,99	6,92	5,58	5,37	5,53	5,72
16—2 0	4,86	6,73	7,25	5,85	5,22	5,21	6,25
21—2 5	5,25	7,56	8,07		6,42	6,46	7,05
26—3 0	4,97	8,02	8,63	6,77	7,02	7,06	8,07
Mai						•	
1 5	5,88	9,05	9,27	7,29	7,44	7,47	8,78
6-10	6,93	9,79	9,97	8,43	8,42	8,38	9,68
11-15	8,75	10,12	9,56	10,35	10,44	10,73	9,94
16-20	9,93	11,38	10,83	11,31	11,23	11,89	10,73
2 1—25	9,71	12,30	11,84	11,76	11,52	11,52	11,54
26—3 0	10,24	12,16	12,30	11,80	11,87	12,09	11,63
Juni							
31-4	11,27	13,06	13,08	18,12	13,12	13,25	12,15
5 9	12,59	18,97	18,35	14,79	14,22	14,14	18,15
10-14	12,66	14,18	14,00	14,22	14,16	14,27	18,47
15-19	12,04	13,89	14,08	13,50	18,50	13,58	12,76
20 - 24	12,69	14,30	13,78	18,80	13,72	18,58	18,20
29	11,34	14,24	14,87	18,69	13,76	18,88	18,58

	43 Hinrichs- hagen.	44a Berlin.	44b Berlin.	45 Frankfurt a. d. O.	46 Zechen,	47 Ratibor.	48 Breslau.
Juli							
30 4	11,75	14,00	14,54	13,13	13,39	18,71	13,72
5 9	12,47	14,95	14,89	14,73	13,69	13,74	14,15
10—14	12,78	1 4,9 8	14,87	14,22	14,13	13,84	14,24
1519	13,35	15,41	15,14	14,61	14,69	14,78	14,49
20-24	13,67	15,10	15,18	14,59	15,85	15,43	14,76
2529	13,34	15,11	15,50	14,91	15,13	15,43	14,57
August							
30- 8	13,27	15,04	15,49	14,79	14,95	14,98	14,82
4-8	13,34	15,11	15,17	14,77	14,70	15,00	14,62
9—13	13,31	14,89	14,99	14,49	14,26	14,57	14,46
14-18	13,28	14,97	14,56	14,43	14,34	14,34	14,83
19—23	12,59	14,40	14,04	13,86	13,76	18,66	13,82
24—28	11,88	13,20	13,86	13,16	12,89	1 2, 80	13,39
Septemb	er						
29- 2	11,80	18,30	13,55	12,72	12,22	12,54	13,27
3 7	10,98	12,70	13,13	11,97	11,90	11,20	12,26
8-12	9,56	12,27	12,35	11,25	11,68	10,73	11,82
13-17	9,57	11,94	11,94	10,43	9,78	9,60	10,83
18-22	9,47	11,96	11,24	9,69	9,78	9,96	10,23
23-27	9,43	10,76	10,52	10,46	10,04	10,05	9,99
20- 21	0,10	10,10	10,01	10,10	20,02	10,00	0,00
Oktober							
28 2	9,31	10,05	9,40	10,36	9,86	10,44	9,42
8 7	8,47	9,66	8,93	8,90	9,13	9,10	8,84
8-12	7,80	8,69	8,18	8,35	7,84	7,96	7,84
18-17	7,01	7,86	7,36	7,73	7,08	7,24	7,07
18-22	6,70	7,22	6,76	7,55	7,16	7,13	6,60
23-27	5,99	6,73	5,82	6,84	6,65	6,42	6,09
20 21	5,00	•,	0,0-	-,0-	0,00	-,	•,••
Novemb	er						
2 8 1	4,71	5,65	5,16	5,46	4,98	5,10	4,81
2- 6	8,59	5,05	4,79	4,45	3,84	3,50	3,88
7-11	2,41	3,84	3,97	8,27	3,11	2,93	3,35
12 - 16	1,06	2,55	3,30	1,73	0,99	1,02	2,05
17-21	0,37	1,98	2,65	0,79	- 0,18		1,62
22-26	0,86	1,99	1,92	1,07	0,14		1,08
Dezembe	B r						
27-1	0,42	. 1,86	1,87	1,08	0,84	0,40	0,90
2 6	- 0,95	1,20	1,50	- 0,43	- 1,46	- 2,79	- 0,18
7-11	0,88	1,72	0,67	0,96	- 0,57		- 0,05
12-16	0,28	0,65	0,39	0,61	- 0,32	— 1,2 0	- 0,09
17-21	- 1,19	- 0,14	- 0,18	÷ 0,50	- 1,47	- 2,45	— 0,36
22-26	— 0,52	- 0,50	- 0,18 - 0,24		- 1,43		- 0,14
27-31	- 0,52 - 0,66	- 1,0δ	- 0,74		- 1,40	- 2,98 - 2,98	
£;—31	0,00	1,00	0,12	0,00	1,40	- z,00	0,26

	49 Görlitz,	50 Dresden.	51 Torgau,	52 Halle.	58 Arzetedt.	54 Gotha.	55 Erfurt.
Januar	0011121	210040111	101844	2241101	71124	GOLLE.	Bildic
1- 5	- 2,29	— 0,6 0	- 1,31	0,36	- 2,10	- 2,08	- 1,43
6-10		— 1,52	— 1,89	— 0,79	- 3,27	- 1,87	- 2,16
11-15	— 2,46	- 1,47	- 2,19	- 1,41	— 2,9 0	- 2,48	- 2,55
16-20		- 0,61	- 1,27	- 0,81	— 2,35	- 0,71	1,83
21-25	- 0,42	0,18	0,25	0,99	— 2,03	- 0,46	- 0,07
26-30	0,93	- 0,02	- 0,29	, 0,48			- 0,15
	•	,	•		,	-,	-,
Februar				•			
31-4	- 0,95	0,25	0,02	0,21	- 1,34	- 0,48	0,10
5 9	- 0,75	0,70	0,76	0,73	- 0,84	0,78	0,13
10-14	- 1,09	0,27	0,07	— 0,45			0,04
15-19	0,94	0,63	0,24	- 0,19	- 0,39	- 0,06	0,20
20 - 24	- 0,70	0,83	0,48	- 0,10	- 0,08	0,18	0,88
25 1	0,56	1,87	1,41	1,03	1,11	1,17	1,28
	•	•		•	•	•	
März							
2 6	0,87	1,90	1,56	1,27	1,35	1,26	1,69
7—11	1,48	2,33	2,14	2,07	1,71	0,82	2,09
12-16	1,36	2,27	2,22	2,41	1,93	1,61	2,26
17—21	1,76	2,86	2,58	2,76	2,54	1,67	2,24
22 —26	2,44	3,52	8,14	3,54	2,98	2,25	3,21
27—3 1	3,55	4,67	4,12	4,32	3,98	2,83	3,90
Ammil							
April 1 5	5,44	6,94	5,96	5,67	E 0 E	5,26	5,76
6-10	5,74	7,31	6,34	5,82	5,3 5		
11—15	5,17	6,39	5,85	5,52	5,79 5,70	5,78 5,26	6,02 5,34
16-20	5,24	6,52	5,96	5,73	6,11	5,26	5,84
21-25	6,21	7,38	6,78	6,61	7,20	5,83	6,39
26 —30	6,50	7,50	6,87	6,81	7,66	5,76	6,57
20 00	0,00	1,00	0,01	0,01	7,00	3,10	0,51
Mai							
1- 5	6,83	8,05	7,50	7,32	8,77	6,50	7,04
610	7,98	9,29	8,63	8,86	9,56	7,95	8,20
11-15	9,34	10,70	10,49	10,27	9,35	8,53	9,89
16-20	10,59	11,42	11,26	11,25	10,33	9,89	10,62
21-25	11,07	12,66	11,65	11,60	11,73	11,31	11,58
26-30	11,21	12,70	11,86	11,66	11,58	11,18	11,44
-	•	,	•	,	- 7	,	,
Juni							
81-4	12,01	13,95	13,28	13,12	12,57	12,38	12,69
5 9	13,62	14,82	14,31	14,28	12,63	12,79	13,60
10-14	18,54	14,32	14,18	14,23	13,87	12,52	13,89
15-19	12,80	13,83	13,42	13,39	13,14	12,57	12,54
20-24	13,16	14,33	13,66	18,70		12,61	13,17
25-29	18,19	14,24	13,80	14,14	13,71	18,07	13,69
_					•	-	•

	49	50	51	52	58	54	56
Juli	Görlitz.	Dreeden.	Torgau.	Halle.	Arnstadt	Gotha.	Erfurt.
	10 CK	19 04	10 00	10 80	1270	46.00	10.00
30 4	12,65	13,94	13,26	13,58	13,78	12,98	12,89
5— 9 10—14	18,17	14,47	13,94	13,98	14,49	18,91	13,49
	13,35	14,53	14,41	14,76	14,41	13,77	13,60
15—19	14,21	15,65	15,17	15,19	14,70	14,34	14,28
20-24	14,58	15,70	15,56	15,27	14,46	14,72	14,62
2529	14,56	15,56	15,25	14,92	14,17	13,82	14,27
August							
30 3	14,26	15,48	14,88	14,94	14,56	14,30	14,22
4 8	14,31	15,06	14,79	15,02	14,36	13,98	14,37
913	14,25	15,13	1 4, 80	14,90	14,31	14,02	14,29
14—18	13,96	15,00	14,43	14,55	14,09	13,61	13,88
19 - 23	13,35	14,41	13,77	13,99	13,90	13,46	13,26
24—2 8	12,72	13,80	18,95	13,66	13,30	12,64	12,95
						•	•
September			-				
29— 2	11,68	13,12	12,90	13,00	12,63	12,00	12,37
3 7	11,44	12,62	12,11	12,82	11,96	10,90	11,67
812	10,45	11,48	11,21	11,39	11,86	10,42	11,28
13-17	9,78	11,01	10,76	11,21	10,96	10,20	10,51
18-22	10,37	10,76	10,68	10,95	10,59	9,42	10,13
23-27	9,37	10,78		10,31	10,15	9,49	10,02
	-,	,	,	-0,01	20,20	0,20	10,02
Oktober							
28— 2	10,19	11,11	10,50	10,36	9,99	9,50	10,16
8- 7	9,27	10,36	9,72	9,60	9,45	9,41	9,49
8-12	7,89	8,84	8,39	8,58	8,70	7,56	8,08
13-17	7,42	8,28	7,75	8,57	7,33	7,04	7,77
1822	7,34	8,01	7,64	7,82	6,68	7,04	7,10
23-27	6,53	7,29	7,59	6,85	6,10	6,20	
	-,		•,••	-,	-,	0,20	. 0,41
November							
28 1	5,06	5,95	5,49	5,25	4,95	5,18	5,15
2 6	3,81	4,57	4,57	4,24	4,14	3,86	4,26
7—11	2,76	4,19	8,49	8,09	3,14	3,04	3,10
12-16	1,60	2,45	2,09	1,84	2,06	0,91	1,57
17-21	0,28	1,02	1,13	0,59	1,35	0,25	0,56
2226	0,42	0,85	1,33	1,02	1,16	0,80	0,83
	-,	-,	-,	-,	-,	0,00	0,00
Desember						•	
27-1	0,65	1,59	1,03	0,93	1,55	0,01	0,40
	- 1,98	0,82	0,24	0,38	1,09	0,21	0,00
7-11	0,40	1,62	1,62	1,57	0,82	0,71	1,34
	- 0,16	1,11	0,88	0,70	- 0,36	- 0,52	0,65
17-21 -	- 1,34	- 0,29	- 0,21	- 0,50	- 0,24	- 1,64	- 0,52
	- 1,42	- 0,20	- 0,48	0,23	- 0,58	- 0,87	- 0,62 - 0,68
27-81 -	- 1,45	- 0,22	- 0,54	- 0,03	- 0,93	- 1,07	- 0,38
	Jahrbuch.	·,	٠,- ـ	-,	٠,٠٠٠	-,	- 0,00
CLOORL'	ent nacif					21	

	56 Mühlhausen.	57 Heiligenstadt	56 . Brocken.	59 Clausthal.	60 Braunschweig	61 g. Salswede	
Januar							haven.
1- 5	0,66	1,87	- 7,18	1,90	- 0,28	- 1,02	0,86
6-10	1,30	- 1,82 -	- 7,98	- 2,38	— 1,23	- 9,14	- 0,49
11-15	— 2,11	- 1,99 -	- 6,96	— 2,81	- 1,41	- 1,97	- 0,19
16-20	- 1,25		- 6,19	- 5,24		- 1,04	1,14
2125	0,14	0,18 -	- 5,42	- 0,52		0,56	1,35
26—30	— 0,07	 0,78 -	- 5,25	- 1,44	- 0,12	- 0,17	2,05
Februar							
81 4	0,89	- 0,01 -	- 5,69	- 2,08	0,05	0,16	2,31
5 9	0,99	0,98 -	- 4,93	- 1,51	0,58	0,48	1,78
10—14		- 0,82 -	- 5,56	- 1,67	- 0,04	0,16	2,44
15—19			- 4,35	- 1,68	0,62	0,60	1,43
20-24	0,18		- 4,72	 1,20	0,67	0,63	1,98
25— 1	0,81	1,98 -	- 4,78	- 0,85	1,79	1,49	1,62
Märs							
2- 6	1,46		- 4,43	0,18	2,15	1,64	1,59
7-11	1,90		- 4,47	- 0,63		2,20	0,84
12-16	2,88		- 4,69	0,08	2,69	2,00	2,32
17-21	2,29		- 4,12	1,27	3,07	2,52	3,37
22-26	3,12	2,62 -	- 8,17	1,69 2,36	3,35	2,89	3,90
2731	8,72	3,44 -	- 2,38	2,36	3,88	3,95	4,49
April _							
1 8	5,24		- 1,40	8,30	5,57	5,62	5,11
6-10	5,81		- 1,50	3,49	6,23	5,71	5,42
11—15	5,44		- 1,48	2,80	6,50	5,13	6,13
16-20	5,65	5,17	0,06	3,67	7,17	5,72	6,69
21-25	6,49	5,88	1,34	4,09	8,07	6,43	
2630	6,58	5,89	1,72	3,85	8,23	5,82	8,73
Mai	7.00	0.00	0.70	4.00		• • •	
1-5	7,03	6,66	9, 70	4,80	9,46	6,92	8,44
610	8,02	7,78	3,40	5,97	10,32	8,06	8,88
11—15 16—20	9,74	9,20	3,08	8,08	9,81	9,69	9,25
21-25	10,64 11 ,28	10,07 10,80	3,38	8,96	10,74	10,94	10,32
26-80			5,33	8,87	12,23	11,39	10,77
	11,10	10,82	5,68	8,50	12,36	11,18	11,71
Juni							
81-4	12,51	12,12	6,29	11,09	18,02	12,51	11,79
5 9	13,36	18,16	5,86	12,49	13,22	13,60	12,20
10-14	18,85	18,69	6,90	12,00	13,99	13,56	12,46
1519	12,48	12,89	7,10	10,64	14,17	13,02	18,07
20-24	18,20	18,49	6,85	10,96	14,33	18,31	12,68
25—29	13,68	13,60	6,98	11,21	14,06	13,26	18,32

	56 Mühlhausen.	57 Heiligenstadt.	56 Brocken.	59 Clausthal.	60 Braunschweig.	61 Salzwe del.	62 Cux-
Juli							haven.
80 4	13,01 -	12,25	6,94	10,28	14,44	12,69	13,83
5- 9	18,19	12,96	8,42	10,57	15,24	13,88	14,69
10-14	13,80	13,27	7,59	12,07	15,02	18,91	15,46
15-19	14,87	13,78	7,98	12,54	15,21	14,88	14,29
20-24	14,60	14,07	7,52	11,90	14,89	14,65	14,52
25-29	14,05	13,66	7,00	11,82	14,93	14,16	14,67
20 20	,00	10,00	*,00	,	,00	,	,
August							
30- 3	14,11	13,29	6,95	12,13	15,03	14,00	18,77
4 8	14,11	13,40	7,87	12,51	14,88	14,09	14,41
9-18	14,07	13,42	7,66	12,24	14,91	14,01	14,31
14—18	13,61	13,08	7,94	11,94	14,75	13,84	14,23
19—23	13,25	12,59	7,12	10,89	14,31	13,38	13,65
2428	12,64	12,14	7,01	10,85	13,78	12,72	13,42
Septembe	nr						
29— 2	12,08	11,56	6,95	10,62	13,27	12,42	13,42
8- 7	11,36	11,05	6,15	9,81	12,48	11,58	12,85
8-12	10,50	10,08	6,88	9,32	12,51	10,70	12,57
18—17	10,52	9,87	5,74	9,14	11,49	10,33	11,73
	10,15	9,54	4,75	8,42	11,85	10,69	10,82
23-27	9,77	9,38	4,36	8,45	10,65	9,44	10,56
	-,	-,	-,	-1	,	-1	,
Oktober							
28- 2	9,48	9,61	3,94	8,90	10,58	9,82	9,92
8 7	9,13	9,04	3,76	7,89	10,00	9,21	9,95
812	8,02	7,77	2,81	7,18	9,27	8,19	8,55
18-17	8,10	7,55	2,01	7,14	8,27	7,91	8,95
1822	7,12	7,04	1,75	6,62	7,70	7,41	8,21
2327	5,98	6,28	1,03	5,36	7,43	6,73	6,31
				•			
Novembe							
28-1	4,81	4,86	0,43	3,58	6,18	5,35	5,42
2- 6	4,12	4,09	0,59	1,70	5,57	4,46	4,79
7-11	3,15	2,91 —	•	0,40	4,45	3,37	3,48
12-16	1,59	1,64 —		0,95	3,22	1,92	3,97
17-21	0,44	0,64 -	,	- 0,46	3,22	1,24	3,80
22—26	0,97	1,00 —	- 3,03	- 0,30	2,67	1,25	2,24
Dezember	r						
27— 1	0,56	0,30 —	- 1,74	0,18	2,53	1,02	1,87
2 6	- 0,12	0,25 -		- 0,87	2,58	0,52	1,79
7—11	1,38	1,23 —		0,41	2,58	2,08	1,43
12—16	0,64	0,51 —		- 1,26	1,53	1,23	0,55
17 - 21	., .	— 0,76 —		- 2,48	1,44	0,03	1,09
22-26	0,16	0,46	- 4,23	- 1,06	0,56	0,08	0,56
27-81	0,38	— 0,29 —	- 4,62	- 1,34	0,10	0,54	0,44
						21 *	

	68	64 Lüneburg.	65 Warran	66 Citterrioh	67 Paderborn.	68	69 Williamston
Januar	Octor	. namenarg.	LLAME OVET.	Chicolator.	Ladathorn.	COMERNIACII.	ALUNITEET.
1 5	0,02	- 0,25	0,14	0,01	0,19	0,16	0,98
6-10	- 0,44	- 2,12				- 1,11	0,42
11-15	- 0,94		- 1,47	- 0,61		- 0,21	0,06
16-20	- 0,90			- 0,33	~ '~ ·	- 0,28	0,26
21-25	1,39	1,10	2,10	1,04	0,85	1,57	2,84
26-30	0,35	0,45	1,23	1,12	0,92	1,35	1,65
-0 00	0,00	0,20	-,20	-,	0,52	1,00	1,00
Februar							
81-4	- 0,25	- 0,60	0,26	0,72	1,20	2,40	1,10
5- 9	0,50	0,52	1,10	0,98	2,09	2,67	1,84
10—14		- 0,02	0,81	0,39	0,82	0,85	0,59
15—19		- 0,12	0,62	1,13	1,15	2,05	0,68
20-24		0,09	0,93	1,06	1,35	2,27	1 96
25-1	1,55	1,58	2,21	1,48	1,92	1,70	1,26
20— 1	1,00	1,50	2,21	1,20	1,02	1,10	2,13
März							
2- 6	2,01	1,95	2,85	2,01	2,39	1,77	2,98
7—11	1,72	1,89	2,54	2,26	2,40	2,48	3,01
12-16	2,02	1,94	2,69	2,52	2,57	2,73	3,32
17-21	3,04	3,26	3,91	2,91	2,77	2,66	3,40
22-26	2,80	3,31	4,20	3,41	3,39	3,18	4,09
27-31	3,95	4,26	5,05	4,20	4,52	4,75	4,78
•••	-,	-,	0,00	-,	2,02	2 ,10	2,10
April							
1- 5	4,66	5,06	5,79	5,35	5,85	6,01	5,84
6—10	5,15	5,20	6,00	5,76	6,32	6,68	6,51
11-15	4,74	4,83	5,51	5,72	5,46	5,05	5,79
16-20	5,58	5,65	6,44	6,64	6,13	5,26	6,76
21-25	5,87	5,99	6,68	7,61	6,00	6,46	6,70
26-30	5,52	5,85	6,48	7,37	6,85	6,30	6,58
	- 7	-,	, -	.,	-,	-,	-,
Mai							
1- 5	5,95	6,16	6,92	8,59	7,45	7,43	7,50
6-10	7,44	7,78	8,18	9,40	8,44	8,22	8,12
1115	9,34	9,78	10,19	9,81	9,88	9,41	10,16
16-20	10,18	10,88	11,34	10,48	11,25	10,52	10,82
21-25	10,20	10,67	11,14	11,46	11,45	10,75	11,34
26-30	9,92	10,20	11,10	11,84	11,12	11,26	11,11
	•	•	•	•	,	,	-,
Juni							
81-4	11,56	12,30	12,94	12,40	12,50	12,12	12,56
5 9	12,85	18,51	14,11	12,92	13,44	12,84	13,40
10-14	13,04	18,79	14,22	13,07	12,82	12,00	13,27
15-19	12,57	12,69	13,16	13,17	12,79	12,05	13,03
20-24	12,78	12,97	13,47	13,32	12,95	12,48	13,18
25-29	12,67	12,86	13,44	13,06	13,26	12,88	18,48
	- ,	,- ,	,		,	,	,

	63 Ottorndorf	64 L dineburg.	65 Hannover	66 Gilteralob	67	68 Salsuffaln	69 Milneter
Juli	0.000.000.00	menen men			2 4401 501.4	~~~~	
30-4	11,85	11,97	12,53	12,92	12,34	12,39	12,28
5 9	12,70	12,78	12,96	18,84	18,24	13,22	12,99
10-14	13,82	13,72	14,50	14,10	18,89	18,45	14,08
1519	13,98	13,99	14,64	14,21	14,20	13,69	14,81
20-24	13,72	18,96	14,42	18,94	14,42	18,68	14,55
25—2 9	12,99	18,54	14,01	18,73	14,02	13,54	18,76
	•	•	•	•	•	•	•
August							
30- 3	18,71	13,86	14,36	13,38	13,82	12,97	14,18
4 8	13,57	13,88	14,56	13,93	13,75	18,19	18,93
9-13	13,68	18,69	14,42	13,95	13,85	12,94	14,18
14-18	18,96	18,90	14,40	18,99	18,74	18,36	14,20
19-28	18,10	12,98	13,62	18,41	13,23	12,77	18,71
2428	12,46	12,29	13,30	12,96	12,94	12,29	13,16
	,	- ,	,	,	,	- ,	,
September							
29— 2	12,15	12,02	12,96	12,56	12,33	11,70	12,79
3- 7	11,63	11,48	12,28	11,93	11,70	11,18	12,26
8-12	11,16	10,90	11,52	11,69	10,56	9,96	11,58
13-17	10,93	10,34	11,26	11,07	11,08	9,60	11,66
18-22	10,28	9,72	10,81	10,42	10,43	9,30	10,83
2327	10,21	9,80	11,08	10,17	10,56	9,95	10,38
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,	,	,	,	-,	,
Oktober							
28 2	10,42	10,14	11,05	9,99	10,43	10,09	10,45
3 7	9,66	9,33	10,15	9,50	9,97	9,25	9,89
812	8,60	8,42	. 9,09	8,78	8,72	8,02	9,10
13-17	8,56	8,48	9,31	8,04	8,52	7,76	8,78
18 2 2	7,79	7,66	8,31	7,54	8,21	6,93	8,10
23-27	6,58	6,01	6,86	6,70	7,37	6,67	7,19
		-		-	•	•	-
November					-		
28 1	5,30	4,95	5,21	5,75	6,26	5,63	5,84
2 6	4,03	3,82	4,06	4,91	5,23	5,85	4,81
7—11	2,91	2,43	2,99	4,25	4,43	4,78	3,97
12-16	2,42	2,20	2,62	3,57	2,80	3,20	2,95
17-21	0,96	0,54	1,22	2,71	2,08	1,94	2,11
22-26	1,47	1,35	1,91	2,56	2,18	1,68	2,36
Dezember	4.00						
27— 1	1,60	1,55	2,05	2,69	2,10	1,54	- '
2-6	0,58	0,23	1,09	2,19	1,73	1,63	2,20
7-11	2,10	1,84	2,64	2,06	8,01	8,84	3,05
12-16	1,21	1,02	1,49	1,19	1,91	2,45	1,97
17—21		— 0,37	0,17	0,76	0,49	0,42	0,74
2226	1,62	1,20	1,99	0,71	0,58	 0,55	1,78
27 —31	1,34	0,76	1,44	0,55	0,46	0,49	1,61

	70 Lingen.	71 Emden.	72 Zwanenburg.	73 Haarlem.	74 Utrecht.	75 Br üsse l.	76 Paris.
Januar			•				
1 5	0,79	0,70	0,72	0,92	1,70	1,42	1,79
6-10	- 0,66	0,88	0,45	0,59	0,67	0,46	1,16
11-15	- 0,82	- 0,96	0,58	0,67	1,38	1,16	1,58
16-20	- 0,26	0,55	1,01	1,15	1,32	1,48	1,67
2125	2,15	1,51	1,13	1,05	1,25	2,04	2,45
26-30	1,31	0,73	1,86	2,09	1,49	2,36	2,82
	·	-	•	•	•	•	•
Februar							
31 4	0,41	- 0,02	2,02	2,16	1,62	2,81	2,43
5 9	1,48	0,93	2,06	2,17	1,77	2,81	3,45
1014	1,26	0,84	2,29	2,46	2,81	2,71	2,65
15-19	0,96	0,28	2,26	2,23	2,37	3,34	3,08
2024	1,11	0,78	2,77	2,74	3,08	3,26	3,80
25 1	2,27	1,85	3,10	3,12	2,94	3,50	4,15
	•	•	•	•	·	•	-
März							
2 6	3,28	2,44	3,34	3,46	8,27	3,71	4,52
711	2,50	2,01	3,28	3,33	3,00	3,45	4,65
12-16	2,81	2,23	3,74	3,94	4,02	4,10	5,52
17-21	3,75	3,29	4,43	4,41	4,58	4,62	5,48
22-26	4,25	3,46	4,61	4,69	4,44	4,88	5,46
27—31	4,78	4,39	5,01	5,26	5,08	5,61	6,56
April							
1- 5	5,58	5,14	5,71	5,89	6,01	6,85	7,28
6—10	6,13	5,78	6,46	6,45	6,43	6,30	7,85
11-15	5,53	4,99	6,99	7,16	6,49	6,32	7,67
16-20	6,40	5,82	7,89	7,55	7,45	7,64	8,24
21-25	6,40	5,99	8,18	8,42	8,14	8,16	9,10
26-30	6,30	5,65	8,78	9,04	7,87	8,61	9,26
	,	,	,	,	,	•	,
Mai							
1 5	6,40	5,97	9,36	9,95	8,94	9,74	10,17
6— 10	7,98	7,49	9,97	10,34	9,55	10,62	10,68
11—15	10,12	9,37	10,06	9,98	9,72	10,50	10,00
16—20	10,91	10,21	10,64	10,98	10,51	10,61	10,57
2125	10,83	10,11	11,28	11,44	11,21	11,36	12,07
26—3 0	10,74	10,25	11,54	11,65	12,06	11,85	12,14
T!							
Juni	10.71	11 77	11 71	10 1 8	1015	19.00	19.00
81-4	12,71	11,77	11,71	12,15	13,15	12,80	13,09
5-9	13,68	12,95	12,32	12,49	12,87	13,22	18,28
10-14	13,49	18,19	12,77	12,77	13,18	14,01	13,92
15—19	12,96	12,80	13,01	12,90	13,25	14,18	18,43
20-24	13,31	18,16	12,97	12,77	13,53	14,33	14,15
25-29	18,36	1 8 ,19	13,44	13,36	18,50	13,62	14,82

	70 Lingen.	71	72 Zwanenburg.	78	74 Utrecht.	75 Brüssel.	76 Paris,
Juli '	Transfer.	AND THE	w. enement f.	The sent	Carean	Te mande.	1 0(10)
80-4	19,92	12,08	18,65	18,49	14,29	18,91	14,68
5 9	12,79	12,59	18,97	14,04	14,58	15,18	15,02
10-14	14,12	13,90	14,18	14,17	14,82	14,62	15,28
1519	14,26	14,07	14,45	14,40	14,91	14,78	15,49
20-24	18,99	14,12	14,24	14,17	14,72	14,86	15,02
25-29	18,87	18,45	14,58	14,47	14,40	14,19	15,09
August							
80- 3	14,58	14,17	14,61	14,81	14,67	14,44	15,48
4 8	13,95	18,92	14,61	14,48	14,82	14,61	15,46
913	14,08	18,89	14,51	14,53	14,35	14,30	15,18
1418	14,29	14,11	14,35	14,46	14,16	14,61	15,06
1923	13,15	18,33	14,16	14,23	14,08	14,42	14,59
2428	12,70	12,70	13,84	15,90	13,68	13,42	14,30
September							
29- 2	12,70	12,30	13,76	18,71	13,51	18,28	18,97
3 7	11,58	11,95	18,47	18,39	12,81	12,81	13,42
8-12	10,95	11,50	12,88	12,97	12,84	12,70	13,08
1817	10,99	11,21	12,51	12,54	12,49	11,58	12,69
18-22	10,17	10,56	11,98	11,93	11,75	11,37	12,16
2327	10,50	10,45	11,49	11,51	11,02	11,06	11,88
Oktober							
28 2	10,99	10,76	10,69	10,82	10,86	10,04	11,88
3 7	10,04	9,78	10,16	10,49	10,22	10,22	10,96
8-12	9,18	9,02	9,28	9,64	9,15	9,45	10,21
13—17	9,14	8,72	8,88	8,91	8,25	8,28	9,15
18—22	8,19	7,94	8,50	8,65	7,58	7,90	8,30
23-27	6,79	6,57	7,55	7,59	6,27	7,58	7,77
November							
28 — 1	5,12	5,39	6,88	7,02	6,11	6,74	7,08
2 6	4,18	4,42	6,26	5 89	6,23	6,58	6,66
711	8,18	8,38	5,57	5,55	5,64	5,86	5,77
1216	2,77	2,74	5,25	5,12	4,88	4,75	5,05
17-21	1,59	1,41	4,54	4,77	4,12	4,88	4,78
22-26	2,08	1,87	3,94	4,23	3,76	4,66	4,66
Dezember							
27-1	2,26	1,92	4,19	4,49	3,87	4,73	, 4,84
2 6	1,91	1,44	8,70	4,06	3,91	4,45	4,14
7-11	8,10	2,46	3,10	3,29	8,15	8,08	3,57
12-16	1,89	1,78	2,80	2,94	3,29	2,78	2,75
17-21	0,88	0,79	2,58	2,66	3,12	2,95	2,82
22-26	2,17	2,07	1,97	1,97	2,24	1,85	2,39
27 —31	2,25	2,10	1,30	1,78	1,95	1,96	1,66

	77 London.	78 Greenwi ch.	79 Oxford.	80 Bá inb arg.	81 Dublin.	82 Oleve.	88 Crefeld.
Januar				_			
1 5	1,97	1,90	2,09	1,91	8,63	9,55	0,27
6-10	1,89	1,63	1,87	1,71	8,44	- 0,27	-0,10
11-15	1,48	1,70	1,82	1,77	3,71	0,22	0,11
16-20	1,89	1,99	2,40	2,25	8,62	0,41	0,36
21-25	1,95	2,89	2,76	2,51	4,43	1,77	1,68
26-30	2,15	2,73	2,93	2,88	8,59	1,13	1,19
20 00	-,	-,	-,	-,	-,	-,	7
Februar ·							
31-4	2,39	2,35	2,98	2,30	3,62	1,60	1,58
5 9	2,88	3,15	3,02	2,46	4,25	1,46	2,48
1014	3,01	2,70	3,07	2,81	4,12	1,08	0,97
15—19	2,87	2,71	3,11	2,64	4,46	1,59	1,53
20-24	4,20	3,08	3,33	2,82	4,14	1,81	1,89
25 1	4,09	8,89	3,47	2,81	3,81	2,16	2,06
20 1	2,00	0,00	-,	-,0-	-,	-,	-,
März							
2 6	4,17	3,57	3,56	3,09	4,22	2,82	2,24
711	8,44	3,60	3,82	3,51	4,14	2,76	2,79
12-16	3,86	4,34	4,09	3,89	4,64	3,10	3,35
17-21	4,79	4,33	4,31	4,17	4,62	3,85	3,5 3
22 - 26	4,98	4,27	4,58	4,00	4,59	3,67	3,92
27—31	5,78	5,14	4,89	4,42	4,90	4,78	5,14
A							
April	E 80	E 40	E 04	4 01	5,42	6,11	6,62
1 5	5,59	5,48	5,24	4,81			6,95
6-10	6,77	5,86	5,56	5,21	5,42	6,34 5,69	6,23
11—15	6,71	6,00	5,82	5,50	5,61	6,45	6,86
16-20	7,00	6,30	6,36	5,90	5,97		
21-25	7,49	6,93	6,98	6,00	6,63	6,47	7,15
26-30	7,94	7,30	7,56	6,83	6,70	6,34	6,87
Mai							
1- 5	9,24	8,53	8,09	7,20	7,34	7,28	7,90
610	9,99	8,73	8,53	7,18	7,60	8,20	8,46
11-15	9,86	8,57	8,84	7,38	8,05	10,24	10,55
16-20	10,47	9,56	9,24	8,31	8,15	10,64	11,30
21-25	10,73	9,87	9,60	9,04	9,14	11,24	11,86
26-30	11,81	10,21	10,22	9,33	9,39	10,81	11,61
	•	•	•				
Juni							40.00
31-4	11,58	11,03	10,71	9,79	10,01	12,10	12,81
5- 9	11,78	11,16	11,29	9,96	9,97	12,36	18,75
10-14	12,08	11,86	11,64	10,52	10,36	12,55	13,12
15-19	12,19	11,93	12,00	10,67	10,78	12,71	18,40
20 - 24	12,18	12,46	12,13	10,48	10,80	12,87	13,62
25-29	12,87	13,25	12,22	11,02	10,73	13,30	14,04

,	77 London.	78 Green wich.	79 Oxford,	80 Edinburg.	81 Dublin.	82 Cleve.	83 Orefeld.
Juli						******	
50 4	12,94	12,98	12,86	11,29	11,46	12,42	18,29
5 9	13,51	13,28	12,44	11,41	11,62	13,18	18,79
1014	14,02	18,87	18,02	11,86	11,78	18,92	14,75
1519	18,78	13,32	12,71	11,82	11,44	14,32	15,03
20-24	13,82	13,11	12,84	11,56	11,39	14,31	14,46
25-29	14,09	18,41	12,89	11,99	11,71	18,76	14,47
	,	•	,	•	•	•	•
August							
80 3	14,32	18,48	12,98	11,70	11,86	13,98	14,77
.4 8	18,93	13,32	12,89	11,70	11,42	18,79	14,45
913	18,92	13,86	12,80	11,68	11,61	13,83	14,50
14-18	18,98	12,90	12,53	11,31	11,24	18,72	14,21
1923	18,49	12,70	12,18	11,13	10,92	13,17	13,68
242 8	18,09	12,54	11,78	10,78	10,85	12,58	13,41
	•	•	•	• •	·	•	
September							
29 — 2	13,08	12,09	11,47	10,87	10,74	12,82	12,86
3— 7	12,35	11,64	11,16	10,29	10,28	11,85	12,14
8-12	11,49	11,34	10,84	9,98	9,94	11,07	11,51
13—17	11,77	11,20	10,49	10,10	9,63	11,05	11,33
1822	11,65	10,42	10,13	9,13	9,46	10,52	10,73
28 27	10,38	10,19	9,73	9,03	9,50	10,24	10,61
014.1							
Oktober		0.09	0.00	0 4 2	0.74	10.91	10.49
28— 2	9,73	9,63	9,33	8, 45	8,74	10,31	10,43
8 7	10,08	9,84	8,89	8,09	8,14	9,61	9,92
812	8,92	8,70	8,36	7,31	7,80	8,68	8,82
13—17	8,29	7,77	7,91	6,84	7,49	8,17	8,02
18-22	8,34	7,71	7,29	6,63	6,97	7,80	7,83
23—27	7,12	6,81	6,80	5,97	6,38	7,02	7,08
November							
28 1	6,68	6,49	6,13	5,58	6,29	5,88	5,78
2- 6	5,4 0	6,26	5,78	4,84	6,21	5, 07	5,06
7-11	5,38	5,52	5,29	4,54	6,23	4,21	4,12
12—16	5,03	4,88	4,80	4,12	5,22	3,04	3,04
17-21	5,95	4,52	4,44	3,89	5,49	2,21	2,32
22-26	3,76	4,01	4,13	3,35	5,08	2,25	2,37
22-20	3,10	2,01	2,10	0,00	0,00	2,20	2,51
Dezember							
27— 1	3,65	4,39	4,00	8,32	4,71	2,06	2,16
2 6	3,78	4,27	8,96	3,11	5,34	2,49	2,42
7—11	2,75	8,67	8,87	3,50	5,09	3,1 3	8,00
13—16	2,95	8,57	8,69	8 ,51	4,92	2,13	2,02
17—21	2,90	3, 35.	8,24	8,01	4,69	0,69	0,62
22-26	2,75	2,27	2,89	2,87	4,14	1,07	0,71
2731	2,48	2,31	2,58	2,05	4,38	1,33	1,27
-101	2,20	2,01	# ,00	2,00	=,00	4,40	-,=•

	84 Oölm.	86 Bo ppard.	86 Kreamach.	87 Trier.	86 Frankfurt a. M.	89 Darmstadt.	90 Karis- ruhe,
Januar			,				
1- 5	0,92	0,80	0,47	0,17	0,09	0,10	-0,17
6-10	0,37	0,09 .	0,92	0,16	0,95	0,09	0,96
11-15	0.59	0,19	0,48	0,28	— 0,92	0,04	- 0,79
16-20	0,97	0,28	- 0,62	0,65	1,78	0,15	0,11
21-25	2,05	1,76	0,79	1,14	0,91	1,27	0,08
2630	1,55	1,03	0,17	1,25	0,25	1,12	0,28
Februar		•					
81-4	2,14	1,85	1,74	1,92	0,63	1,99	0,66
5 9	2,82	2,62	2,33	2,19	1,02	2,53	1,72
10-14	1,43	1,27	1,18	1,36	0,74	1,95	1,51
15-19	2,08	1,38	1,22	1,98	0,75	1,78	1,33
20-24	2,45	1,84	1,57	2,18	1,18	2,15	2,76
25 1	2,73	2,61	2,65	2,49	2,38	3,16	3,14
Märs							
2— 6	3,39	2,8 8	8,02	2,67	3,50	3,59	3,44
7—11	8,80	2,97	3,17	2,61	2,79	3,80	3,5 3
1216	`8,22	3,87	3,54	3,51	3,49	4,07	3,77
17—21	4,08	3,93	3,46	3,94	4,76	4,22	4,72
22—26	4,36	4,24	4,38	4,27	5,31	5,22	5,18
2731	5,64	5,06	5,38	5,10	5,69	6,29	5,83
A pril							
1- 5	7,12	6,54	6,86	6,58	6,93	7,89	6,64
6—10	7,49	7,10	6,69	7,50	. 7,37	8,41	7,77
1115	6,78	6,44	6,76	7,54	6,82	7,67	8,40
16-20	7,62	6,83	7,55	7,73	7,70	8,40	8,78
21-25	7,68	7,22	7,71	8,08	8,10	8,66	9,48
26—30	7,55	7,89	8,05	8,54	8,67	8,88	9,91
Mai	0.41	7 00	0.09	0.00	0 07	0 89	11,26
1-5	8,41	7,88	8,0 3	8,98	8,87	9,53 10,33	11,99
610	9,62	8,77	9,50	9,80 10, 46	9,81 11,64		12,03
11-15	11,06	10,29	10,87	11,47		12,02 12,62	12,84
16—20	11,58	10,81	11,47		12,47 12,52	18,10	13,10
21—25 26—30	12,21 11,44	11,36 11, 43	1 2,2 0 1 2, 01	12,65 12,84	12,11	13,82	13,49
Juni							
3 1— 4	18,48	12,61	13,53	18,24	14,02	14,57	18,65
5 9	14,14	13,57	14,35	18,94	15,84	15,62	13,85
10—14	13,58	13,09	18,76	13,46	14,73	14,97	14,44
15-19	13,52	18,06	18,64	18,39	14,00	15,22	14,36
20-24	14,00	13,25	13,90	13,66	14,87	14,87	14,19
_ 25—29	14,27	18,78	14,29	14,71	15,07	15,79	14,93

	84 Otha.	86 Boppard.	86 Kreusnach.	87 Trier.	86 Frankfart a. M.	89 Darmstadt.	90 Karis- rube.
Juli							
30 4	18,45	13,11	18,52	14,14	14,42	14,94	15,60
5 9	14,27	13,60	14,36	15,02	14,86	15,59	15,65
10-14	14,99	14,12	15,02	14,97	15,88	15,81	15,64
15-19	15,80	14,56	15,45	15,54	16,16	16,67	15,67
20-24	14,97	14,71	15,45	15,35	16,87	16,74	15,67
25-29	14,94	14,28	15,05	15,04	15,76	16,38	16,12
August							
80 8	15,05	14,31	15,35	15,46	15,97	16,20	16,66
4— 8	14,96	14,38	15,32	15,22	16,38	16,34	15,88
913	14,91	14,48	15,28	15,65	16,16	16,45	15,71
1418	14,87	14,10	14,89	15,08	15,62	16,13	15,42
19—23	13,97	13,51	14,37	14,36	14,78	15,26	14,81
2428	18,82	13,07	13,39	13,77	14,46	14,97	14,73
September							
29 2	18,47	12,66	18,53	18,01	14,25	14,54	14,53
3— 7	13,32	12,06	12,72	12,55	13,09	13,60	14,03
8-12	12,04	11,05	11,58	11,82	12,20	12,50	13,34
13-17	12,03	11,11	11,78	11,75	12,36	12,26	12,69
18—22	11,48	10,73	11,15	11,37	11,70	11,98	12,15
23—27	11,38	10,40	10,62	10,71	11,17	11,54	11,28
Oktober							
28 2	11,29	10,41	10,66	10,30		10,96	10,56
3— 7	10,82	9,96	10,09	10,11	10,53	10,08	9,93
8-12	9,53	8,78	8,96	8,96	9,55	9,09	9,09
13—17	8,96	8,44	8,47	8,46	9,24	8,48	8,07
1822	8,50	7,82	7,70	7,81	8,27	7,87	7,69
2327	7,91	7,21	7,05	7,14	7,06	7,25	6,98
November							
28 1	6,59	5,91	5,50	5,91	5,40	6,53	6,04
2 6	5,78	5,27	5,06	5,42	4,82	5,64	5,44
7—11	4,63	4,42	3,95	4,49	3,44	4,64	4,61
12—16	3,67	3,30	2,86	3,61	2,85	8,41	4,47
17-21	2,88	2,34	1,86	2,41	1,04	2,50	3,77
22—26	2,86	2,67	2,34	2,49	1,85	2,74	2,71
Dezember 27— 1	9.79	9.49	1 79	9 1 9	1 94	2,24	2,66
2-6	2,72	2,43	1,72	2,13	1,84		
	2,76	2,02	1,50	1,94	1,09	1,77	2,68
7-11	3,39	2,90	2,57	2,14	1,68	2,80	1,90
12—16 17—91	2,58	2,08	1,85	1,37	1,00	1,70	1,59
17—21	1,19	0,60	0,04	0,25	0,54	0,67	1,18
22 —26	1,29	0,78	0,25	0,88	1,02	0,52	0,53
27—8 1	1,41	1,01	0,24	0,50	0,65	0,67	0,28

	91 Wannihalar	92 Todayan baya	98	94	95 (78 alab	96 Ü tl iberg.	97
Januar	Maroren.	Pelssen berg.	Prag.	Wien.	Zärich.	Omberg.	Bern.
1 5	- 0,35	- 2,13	- 1,56	- 8,08	- 1,87	- 1,88	- 2,12
6-10	0,22	- 2,64	- 2,17	- 3,36		- 1,91	— 2,19
11-15	0,51	- 1,56	- 1,70	- 3,38	- 2,11	- 2,56	- 1,73
16-20	1,18	- 1,72	- 1,39	- 2,22	- 0,64	- 1,62	- 1,44
21-25	1,34	- 1,78	- 1,22	- 1,88	- 0,46	- 0,80	— 1.55
26-30	2,53	- 0,86	- 1,18	- 1,64	0,38	- 1,00	- 0,90
20 00	-,	0,00	-,	-,	0,00	-,00	0,00
Februar							
31-4	1,78	- 1,11	- 1,13	- 2,84	0,14	- 0,83	- 1,14
5- 9	2,54		- 0,17			- 0,54	- 0,36
10—14	2,31	- 1,09	- 0,07	- 0,72	- 0,62	- 1,74	- 0,14
15-19	0,76	- 1,04	- 0,22	- 0,80	1,08	- 0,82	- 0,05
20-24	1,88	- 0,03	0,51	0,22	1,38	- 0,40	0,67
25 1	2,69	- 0,27	1,47	1,55	0,74	0,31	1,23
	-,	•,	-,	-,	-,	-,	-,
März							
2- 6	2,77	0,02	1,90	1,60	1,46	- 0.04	1,47
7-11	2,89	- 0,04	2,26	1,86	1,57	0,33	1,53
12-16	2,81	0,56	2,40	1,06	3,04	0,66	2,01
17-21	4,48	1,28	2,83	3,02	3,32	1,53	2,76
22-26	5,39	1,87	3,32	2,42	3,74	2,06	3,15
27-31	5,15	2,80	4,26	2,44	4,76	3,41	3,67
	-,	-,00	-,	-,	-,	-,	-,
A pril							
1- 5	6,33	3,32	5,76	4,06	5,74	4,44	4,21
6-10	7,47	4,06	6,82	4,86	5,71	5,35	4,79
1115	8,83	4,48	7,30	5,64	6,01	4,47	5,32
16-20	9,37	4,87	7,76	6,28	6,41	5,29	5,78
21-25	9,58	5,59	8,32	6,86	8,40	5,05	6,59
26 30	9,64	6,55	9,16	7,74	8,89	5,58	6,90
	,	•	,	,	-,	•	
Mai							
1- 5	10,23	8,10	10,85	9,08	9,60	6,38	8,14
6-10	10,85	8,38	11,42	9,66	10,44	7,62	8,62
11-15	12,78	7,86	11,31	10,40	10,22	8,31	8,74
16-20	13,43	8,82	11,92	10,74	10,32	8,95	9,32
21-25	13,72	9,52	13,23	11,00	12,10	10,85	10,00
26-30	14,51	9,45	13,26	10,90	12,64	10,74	9,98
	•	,	,	,	•	•	•
Juni							
81-4	14,03	10,06	13,34	11,76	13,40	11,35	10,65
5 9	14,08	10,09	13,41	12,68	13,74	12,30	10,88
10-14	14,99	10,88	14,78	13,16	14,19	11,83	11,50
15—19	16,06	10,85	14,52	18,39	14,75	11,20	11,67
20-24	15,82	10,63	14,58	12,97	15,07	11,34	11,79
25 —29	16,04	11,27	15,13	14,26	15,07	12,91	11,98
	,		,10	,	-0,0	- = , = 1	- 2,00

Juli 80— 4 16,23 11,57 15,05 14,10 15,14 12,06 12,57 5—9 10,86 12,57 15,82 14,00 16,15 13,89 12,79 10—14 16,00 12,26 15,88 14,52 15,09 12,90 12,82 15—19 16,35 12,41 16,03 14,84 15,62 13,94 12,86 20—24 15,86 12,01 16,30 14,48 14,58 14,14 12,50 25—29 16,72 11,98 16,42 15,18 15,90 13,27 12,70 August 80— 3 16,60 12,79 16,65 14,80 14,70 18,92 12,92 4—8 16,20 12,40 16,15 15,00 13,27 12,70 4—8 16,20 12,44 16,01 15,30 14,46 13,28 12,50 9—13 16,11 12,44 16,01 15,30 14,46 13,28 12,50 14—18 15,86 11,90 15,80 15,40 14,75 13,32 12,41 19—28 15,16 11,49 15,52 13,78 14,02 12,38 12,12 24—28 14,71 11,09 14,98 13,58 13,87 12,76 11,59 September 29—2 14,38 10,98 14,55 13,18 13,19 11,84 11,35 3—7 14,31 10,45 14,17 12,28 12,51 10,46 10,81 8—12 14,16 9,91 13,21 11,36 12,29 10,04 10,24 13—17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,56 9,74 9,88 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28—2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,02 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,31 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 28—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,88 November 28—2 7,31 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 28—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,88 November 29—2 12,86 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,92 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 12—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Desember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2,22 6 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Desember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2,26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Desember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2,22 6 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55		91 Mannheim.	92 Peissenberg	98 Prag.	94 Wien.	95 Sürich.	96 Ütliberg.	97 Bern.
5—9 15,86 12,57 15,82 14,00 16,15 18,89 12,79 10—14 16,00 12,26 15,88 14,52 15,09 12,80 12,80 15—19 16,35 12,41 16,03 14,84 15,62 15,94 12,86 20—24 15,86 12,01 16,30 14,46 14,58 14,14 12,50 25—29 16,72 11,98 16,42 15,18 15,90 18,27 12,70 August 30—3 16,60 12,79 16,65 14,80 14,70 18,92 12,92 4—8 16,20 12,20 16,13 15,04 14,94 15,84 12,60 9—13 16,11 12,44 16,01 15,30 14,46 18,28 12,58 14—18 15,86 11,90 15,80 15,40 14,75 13,52 12,58 14—18 15,86 11,90 15,80 15,40 14,75 13,52 12,58 14—18 15,86 11,90 15,80 15,40 14,75 13,52 12,41 19—28 15,16 11,49 15,52 13,78 14,02 12,38 12,12 24—28 14,71 11,09 14,98 13,58 13,37 12,76 11,59 September 29—2 14,38 10,98 14,55 13,18 13,19 11,84 11,35 3—7 14,31 10,45 14,17 12,28 13,31 10,46 10,81 8—12 14,16 9,91 13,21 11,36 12,29 10,04 10,24 13—17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,66 9,74 9,68 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28—2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28—2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,32 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,51 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,51 5,10 7,04 5,08 6,67 6,62 5,23 8—2 7,51 5,10 7,04 5,08 6,67 6,62 5,23 25—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86	Juli		- containing		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
5—9 15,86 12,57 15,82 14,00 16,15 13,89 12,79 10—14 16,00 12,26 15,88 14,52 15,09 12,80 12,82 15—19 16,35 12,41 16,03 14,44 15,62 13,94 12,86 20—24 15,86 12,01 16,30 14,46 14,58 14,14 12,50 25—29 16,72 11,98 16,42 15,18 13,90 13,27 12,70 August 30—3 16,60 12,79 16,65 14,80 14,70 18,92 12,92 4—8 16,20 12,20 16,13 15,04 14,94 13,34 12,60 9—13 16,11 12,44 16,01 15,30 14,46 13,28 12,58 14—18 15,86 11,90 15,80 15,40 14,75 13,39 12,41 19—28 15,16 11,49 15,52 13,78 14,02 12,58 12,12 24—28 14,71 11,09 14,98 13,58 13,37 12,76 11,59 September 29—2 14,38 10,98 14,55 13,18 13,19 11,84 11,35 3—7 14,31 10,45 14,17 12,28 13,31 10,46 10,81 8—12 14,16 9,91 13,21 11,36 12,29 10,04 10,24 13—17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,66 9,74 9,68 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28—2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,32 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,51 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,51 5,10 7,04 5,08 6,67 6,62 5,23 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,51 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,51 5,10 7,04 5,08 6,67 6,62 5,23 28—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28—1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,28 4,19 2—6 5,05 3,04 4,05 4,38 5,06 3,88 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 5,06 3,88 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 5,08 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 5,08 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 5,08 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 5,08 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 5,08 7—11 2,66 2,73 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 2—6 5,05 2,90 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 2—6 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 2—6 2,29 0,36 0,47 0,44 0,91 2—6 2,03 0,70 0,70 0	80-4	16,23	11,57	15,05	14,10	15,14	12,06	12,57
10—14 16,00 19,26 15,88 14,58 15,09 12,90 12,82 15—19 16,35 12,41 16,08 14,84 15,62 13,94 12,86 20—24 16,35 12,41 16,08 14,84 15,62 13,94 12,86 25—29 16,72 11,98 16,42 15,18 13,90 18,27 12,70 August				15,82	14,00		13,89	12,79
15—19	1014		•					
20—24 15,86 12,01 16,30 14,46 14,58 14,14 12,50 28—29 16,72 11,98 16,42 15,18 13,90 13,27 12,70 August 30—3 16,60 12,79 16,65 14,80 14,70 18,92 12,92 4—8 16,20 18,20 16,13 15,04 14,94 13,34 12,60 9—13 16,11 12,44 16,01 15,30 14,46 13,28 12,58 14—18 15,86 11,90 16,80 15,40 14,75 13,52 12,41 19—28 16,16 11,49 15,52 13,78 14,02 12,38 12,12 24—28 14,71 11,09 14,98 13,58 13,37 12,76 11,59 September 29—2 14,38 10,98 14,55 13,18 13,19 11,84 11,35 3—7 14,31 10,46 14,17 12,28 12,31 10,46 10,81 3—17 13,33 8,99 12,29 10,58 12,29 10,04 10,24 13—17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,56 9,74 9,68 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28—2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,32 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,81 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 25—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28—1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—2 7,51 5,00 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 25—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28—1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—2 6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,88 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Desember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 17—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,52 29—26 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61	15-19	16,35	12,41	16,08			13,94	12,86
August 30— 3				16,30	14,46		14,14	
August 30— 3	25-29	16,72		16,42	15,18	13,90	13,27	12,70
80— 3			,	,	,	,	•	•
4—8 16,20 12,40 16,13 15,04 14,94 13,34 12,60 9—13 16,11 12,44 16,01 15,30 14,46 13,28 12,58 14—18 15,86 11,90 15,80 15,40 14,75 13,32 12,41 19—28 15,16 11,49 15,52 13,78 14,02 12,38 12,12 24—28 14,71 11,09 14,98 13,58 13,87 12,76 11,59 September 29—2 14,38 10,98 14,55 13,18 13,19 11,84 11,35 5—7 14,31 10,45 14,17 12,28 12,31 10,46 10,81 8—12 14,16 9,91 13,21 1,36 12,29 10,04 10,81 8—12 14,16 9,91 13,21 1,36 12,29 10,04 10,81 13—17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,56 9,74 9,68 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28—2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,31 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 23—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28—1 5,37 3,81 5,15 7,04 4,05 4,38 5,06 3,88 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 8,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Desember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 3,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 17—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,38 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,82 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,82 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,82 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,82 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,82 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,84 222—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,84 222—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,84 222—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,84 222—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,84 222—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,84 222—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,84 — 0,11 — 2,58 — 0,82 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,44 — 0,11 — 2,58 — 0,82 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94	August							
4—8 16,30 12,40 16,13 15,04 14,94 13,34 12,60 9—13 16,11 12,44 16,01 15,30 14,46 13,28 12,58 14—18 15,86 11,49 15,52 13,78 14,02 12,38 12,12 24—28 14,71 11,09 14,98 13,58 13,87 12,76 11,59 September 29—2 14,38 10,98 14,55 13,18 13,19 11,84 11,35 3—7 14,31 10,45 14,17 12,28 12,31 10,46 10,81 8—12 14,16 9,91 13,21 11,36 12,29 10,04 10,81 13—17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,56 9,74 9,68 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28—2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,31 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 23—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28—1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,88 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Desember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 3,03 0,70 0,78 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Desember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 3,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 17—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,38 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,82 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,68 — 0,32 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,38 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,38 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,38 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,84 — 0,11 — 2,58 — 0,38 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,84 — 0,11 — 2,58 — 0,38 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,48 — 0,48 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44 — 0,44	80- 3	16,60	12,79	16,65	14,80	14,70	13,92	12,92
9—13 16,11 12,44 16,01 15,30 14,46 12,28 12,58 14—18 15,86 11,90 15,80 15,40 14,75 13,52 12,41 19—28 15,16 11,49 15,52 13,78 14,02 12,38 12,12 24—28 14,71 11,09 14,98 13,58 13,37 12,76 11,59 September 29—2 14,38 10,98 14,55 13,18 13,19 11,84 11,35 3—7 14,31 10,45 14,17 12,28 12,31 10,46 10,81 8—12 14,16 9,91 13,21 11,36 12,29 10,04 10,24 13—17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,56 9,74 9,68 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,84 10,12 9,44 8,92 Oktober 28—2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,31 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 25—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28—1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 3,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 17—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,32 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,48 — 0,61		16,20	12,20		15,04	14,94		
14—18	9-13		12,44	16,01	15,30		13,28	12,58
19—28	14-18		11,90			14,75	13,32	
24—28 14,71 11,09 14,98 13,58 13,37 12,76 11,59 September 29—2 14,38 10,98 14,55 13,18 13,19 11,84 11,35 3—7 14,31 10,45 14,17 12,28 12,31 10,46 10,81 8—12 14,16 9,91 13,21 11,36 12,29 10,04 10,24 13—17 18,33 8,99 12,29 10,58 11,56 9,74 9,68 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28—2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,31 5,10 7,04	19-28			15,52			12,38	12,12
September 29 — 2 14,38 10,98 14,55 13,18 13,19 11,84 11,35 3 — 7 14,31 10,45 14,17 12,28 12,31 10,46 10,81 8 — 12 14,16 9,91 13,21 11,36 12,29 10,04 10,24 13 — 17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,56 9,74 9,68 18 — 22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23 — 27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28 — 2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 3 — 7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 3 — 12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13 — 17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18 — 22 7,31 5,10 7,04 5,08	24-28		11,09				12,76	11,59
29— 2 14,38 10,98 14,55 13,18 13,19 11,84 11,35 3— 7 14,31 10,45 14,17 12,28 12,31 10,46 10,81 8—12 14,16 9,91 13,21 11,36 12,29 10,04 10,24 13—17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,56 9,74 9,68 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28— 2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8— 7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,31 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 25—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28— 1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,32 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27— 1 0,88 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2— 6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1,7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,85 2,22 6 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61		•	,	,	•	,	•	
3— 7 14,31 10,45 14,17 12,28 12,31 10,46 10,81 8—12 14,16 9,91 13,21 11,36 12,29 10,04 10,24 13—17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,56 9,74 9,68 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 8,92 Oktober 28— 2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8— 7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,51 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 25—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28— 1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 3,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,32 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,38 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27— 1 0,88 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1.7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,85 2 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1.7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,85 2 — 2,26 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61	Septemb	er						
8—12 14,16 9,91 13,21 11,36 12,29 10,04 10,24 13—17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,56 9,74 9,68 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28— 2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,31 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 25—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28— 1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,88 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27— 1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1,7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,85 2,29 2 — 0,41 — 2,43 — 0,61	29— 2		10,98	14,55	13,18	13,19	11,84	
8—12 14,16 9,91 13,21 11,36 12,29 10,04 10,24 13—17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,56 9,74 9,68 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28— 2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,31 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 25—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28— 1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,88 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27— 1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1,7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,85 2,29 2 — 0,41 — 2,43 — 0,61	3 7	14,31	10,45	14,17	12,28	12,31	10,46	10,81
13—17 13,33 8,99 12,29 10,58 11,56 9,74 9,68 18—22 12,09 9,00 11,98 9,90 11,46 9,41 9,34 23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28—2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,51 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 25—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28—1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27—1 0,88 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1.7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,85 22—26 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61	812	14,16	9,91	13,21	11,36	12,29	10,04	10,24
23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28—2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,81 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 28—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28—1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62	13-17	13,33	8,99	12,29		11,56	9,74	9,68
23—27 11,13 8,49 11,07 9,64 10,12 9,44 8,92 Oktober 28—2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,81 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 28—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28—1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62	18 - 22	12,09	9,00	11,98	9,90	11,46	9,41	9,34
28— 2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,90 6,08 18—22 7,31 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 28—27 6,70 4,60 6,81 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28— 1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,32 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Desember 27— 1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1,7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,85 — 0,44 1,7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,43 — 0,61	23-27	11,13	8,49	11,07	9,64	10,12		
28— 2 9,87 7,94 10,00 8,70 9,69 9,05 8,31 8—7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,90 6,08 18—22 7,31 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 28—27 6,70 4,60 6,81 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28— 1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,32 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Desember 27— 1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1,7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,85 — 0,44 1,7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,43 — 0,61					_		-	
8— 7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,14 7,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,81 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 25—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28— 1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2— 6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,39 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27— 1 0,88 0,92 1,21 1,72 2,15 0,10 1,21 2— 6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 0,16 0,52 0,20 0,47 0,14 0,91 7—11 1,10 0,16 0,52 0,20 0,47 0,14 0,91 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 1,46 0,14 0,91 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,00 0,00 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,74 0,74 0,64 0,01 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74	Oktober							
8— 7 9,92 7,64 9,77 7,74 9,53 9,12 7,81 8—12 9,06 6,47 8,42 7,42 8,17 6,62 7,15 13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,31 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 25—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28— 1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27— 1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1.7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,85 20—26 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61	28 2	9,87	7,94		8,70	9,69	9,05	8,31
13—17 8,50 5,52 7,29 5,38 6,78 6,90 6,08 18—22 7,31 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 25—27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28— 1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2— 6 5,05 3,04 4,05 4,38 5,06 3,88 3,82 7—11 3,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 3,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27— 1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2— 6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 17—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,32 22—26 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61	8 7		7,64	9,77	7,74	9,53	9,12	7,81
18-22 7,51 5,10 7,04 5,08 6,57 6,62 5,23 28-27 6,70 4,60 6,31 4,70 5,76 5,81 4,86 November 28-1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2-6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,82 7-11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12-16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17-21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 -0,36 1,99 22-26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27-1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 -0,10 1,21 2-6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7-11 1,10 -0,16 0,52 -0,20 0,47 0,14 -0,08 12-16 1,00 -0,71 -0,56 -0,02 -0,63 -0,85 -0,44 17-21 0,82 -0,79 -0,74 -0,64 -0,11 -2,58 -0,32 22-26 0,36 -1,45 -0,94 -1,22 -0,41 -2,43 -0,61	8-12	9,06	6,47		7,42	8,14	7,62	7,15
November 28—1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Desember 27—1 0,88 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 17—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,32 22—26 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61	13—17		5,52		5,38	6,78	6,90	6,08
November 28— 1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2— 6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,32 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27— 1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2— 6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 17—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,82 22—26 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61	18—22	7,31	5,10	7,04		6,57	6,62	5,23
28— 1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2— 6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27— 1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2— 6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1.7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,32 22—26 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61	28—27	6,70	4,60	6,31	4,70	5,76	5,81	4,86
28— 1 5,37 3,81 5,15 4,78 4,86 4,23 4,19 2— 6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27— 1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2— 6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1.7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,32 22—26 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61								
2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1.7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,32 22—26 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61	Novembe	er						
2—6 5,05 8,04 4,05 4,38 5,06 3,38 3,82 7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1.7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,32 22—26 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61	28 1	5,37	3,81	5,15	4,78	4,86	4,23	4.19
7—11 2,56 2,93 3,39 3,84 3,67 1,88 3,08 12—16 4,26 1,50 1,65 2,90 3,70 0,70 2,62 17—21 8,67 1,31 1,59 1,80 3,02 — 0,36 1,99 22—26 2,29 1,36 1,17 0,88 2,73 0,74 1,55 Dexember 27—1 0,83 0,92 1,21 1,72 2,15 — 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 1.7—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,32 22—26 0,36 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61								
12—16	711		2,93	3,39	3,84	3,67		
Describer 27—1 0,88 0,74 1,55 Describer 27—1 0,88 0,92 1,21 1,72 2,15 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 0,16 0,52 0,20 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,02 0,63 0,85 0,44 17—21 0,82 0,79 0,74 0,64 0,11 2,58 0,38 22—26 0,86 1,45 0,94 1,22 0,41 2,43 0,61								
Describer 27—1 0,88 0,74 1,55 Describer 27—1 0,88 0,92 1,21 1,72 2,15 0,10 1,21 2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 0,16 0,52 0,20 0,47 0,14 0,08 12—16 1,00 0,71 0,56 0,02 0,63 0,85 0,44 17—21 0,82 0,79 0,74 0,64 0,11 2,58 0,38 22—26 0,86 1,45 0,94 1,22 0,41 2,43 0,61	1721		1,31		1,80			
Desember 27— 1	22-26				0,88			
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$,	•	•	•	•	,	•
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Desembe	or						
2—6 2,03 0,70 0,78 0,06 1,46 0,14 0,91 7—11 1,10 — 0,16 0,52 — 0,20 0,47 0,14 — 0,08 12—16 1,00 — 0,71 — 0,56 — 0,02 — 0,63 — 0,85 — 0,44 17—21 0,82 — 0,79 — 0,74 — 0,64 — 0,11 — 2,58 — 0,32 22—26 0,86 — 1,45 — 0,94 — 1,22 — 0,41 — 2,43 — 0,61			0.92	1.21	1.72	2.15	- 0.10	1.91
7-11 1,10 - 0,16 0,52 - 0,20 0,47 0,14 - 0,08 12-16 1,00 - 0,71 - 0,56 - 0,02 - 0,63 - 0,85 - 0,44 17-21 0,82 - 0,79 - 0,74 - 0,64 - 0,11 - 2,58 - 0,32 22-26 0,86 - 1,45 - 0,94 - 1,22 - 0,41 - 2,43 - 0,61								
12—16								
17—21					•		0.85	
22-26 0,36 - 1,45 - 0,94 - 1,22 - 0,41 - 2,43 - 0,61				- 0.74			- 2.58	
		- 0,80		- 1,01	- 1,40		- 2,85	

_	St. Got		St. B	99 ernbare		100 en <i>f</i> .		101 U dine.		102 Rom.	108 Rosh elle .	104 Lissab	
Januar												_	
1 5				7,29		0,28		1,71		6,72	8,50		14
6-10				7,42		0,34		1,50		5,62	3,42		74
11-15				7,51		0,37		1,59		7,22	8,41		,22
16-20		8,50	_	7,57		0,80		1,60		7,20	3,78		,33
21-25		5,85		7,60		0,22	•	1,89		6,40	4,40		,14
2680	- 1	5,84	_	7,6 0	-	0,01		2,16		6,62	4,86	8,	,05
Februar									-			_	
81 4	_ '	7,02				0,22		2,43	_	6,29	3,52		,98
5- 9		6,18		7,50		0,49		2,74	•	6,62	4,99		,92
1014				7,41		0,81		8,02		6,72	4,13		,70
15-19		8,22		7,28		1,14		3,34		6,52	3,06		,38
20-24				7,13		1,55		3,68		7,82	5,04		45
25— 1	- (5,69		6,94		1,98		4,10		7,20	4,70	9,	45
März													
26	!			6,71		2,42		4,62		8,04	4,60	10,	
7—11	- (3,20	_	6,45		2,87		5,15		8,52	5,04	10,	14
1216	- (8,14	-	6,15		3,35		5,74		8,31	4,76		,90
1721	!	5,16		5,82	•	3,86		6,34		8,89	5,84		,08
22—26	(5,88	_	5,45		4,37		6,94		8,98	6,75	10,	29
2731	- (5,3 0	-	5,05		4,89		7,54		8,95	6,50	10,	42
Apri l													
1 5		5,72 '				5,43		8,14		.9,37	7,05	11,	,
6-10	8	3,88	_	4,14		6,02		8,74	1	10,08	7,70		,30
11 - 15		1,18		3,64		6,54		9,34		11,19	8,09		82
1620		0,72		3,12		7,10		9,94		1,66	9,14		90
21-25		1,54				7,68		10,56		1,45	9,34		,41
26-30	(0,05	_	2,02		8,26	1	11,80	1	2,64	10,51	11,	93
Mai													
1 5		0,09		1,45		8,86		2,22		12,75	10,66		80
6—10		0,21		0,87		9,48		18,20		13,16	11,51		,31
11—15	1	1,81	_	0,30		10,00		14,06		4,03	12,92		27
16-20		2,66		0,26		10,58		14,74		14,78	12,96	18,	
2125		3,16		0,81		11,14		15,17		15,66	18,74		,52
26-3 0	•	4,14		1,34		11,67	1	15,47	1	16,16	13,64	14,	,46
Juni													
81-4		8,08		1,86	1	12,19	1	15,78	1	5,75	14,09	14,	80
5- 9		3,4 0		2,34		12,68		16,06		6,06	14,36	14.	
10-14		4,48		2,78		13,14		6,64		6,99	15,78	14,	
15-19		5,48		8,21		13,55		16,99		7,95	15,70	14,	
20-24		5,35		8,58		13,93		6,98		8,49	15,85	17,	
25-29		5,24		3,92		14,25		17,26		8,76	15,54		
		,		.,		-,	_	,		•	,	,	

	96 St. Gotthard	99 St. Bernhard	100 Genf.	101 Udine.	102 Rom.	. 108 Rochelle.	104 Lissabon.
Juli							
30 4	5,92	4,21	14,51	17,57	19,15	16,07	17,87
5 9	5,77	4,46	14,72	17,84	19,09	16,03	16,90
10-14	6,24	4,66	14,87	18,11	19,40	15,89	17,50
15-19	6,62	4,82	14,97	18,34	19,70	16,24	17,10
20-24	6,61	4,92	15,00	18,51	20,19	15,84	17,48
25-29	6,93	4,98	14,97	18,64	19,99	16,11	17,66
	-	-		-			-
August							
30 8	6,16	4,98	14,87	18,75	20,18	15,99	17,61
4 8	7,87	4,94	14,72	18,69	20,35	16,30	17,55
918	6,20	4,85	14,51	18,82	20,08	16,07	17,46
14-18	5,97	4,70	14,25	17,92	19,24	15,56	17,42
19-28	5,64	4,51	13,93	17,52	19,01	15,11	17,50
24-28	5,68	4,26	13,56	17,12	19,23	14,45	17,35
Septem							
29 2		8,98	18,14	16,66	18,59	14,26	16,36
3 7		3,64	12,69	16,13	18,56	14,47	16,36
812		3,26	12,19	15,54	17,69	14,18	16,13
13-17		2,83	11,66	14,94	17,38	14,12	16,08
18—22		2,37	11,10	14,84	16,99	13,54	15,79
2827	2,25	1,86	10,50	13,74	15,97	12,70	15,44
Oktober							
28 2		1,34	9,87	13,14	15,62	12,08	14,40
3 7			9,22	12,43	14,84	11,89	15,27
812		0,20	8,57	11,73	14,56	9,83	18,82
18-17			7,89	10,75	18,87	9,60	13,95
18-22			7,21	9,88	12,94	8,94	13,22
23-27	— 0,27	— 1,58	6,51	9,12	12,14	8,56	12,64
Novemb	er						
28 — 1	— 2,29	- 2,18	5,81	8,32	11,47	7,42	12,89
2 6	— 1,48	- 2,76	5,14	7,52	11,71	8,08	11,24
7—11	- 3,56	- 3,33	4,46	6,74	10,64	5,61	11,68
1216	- 2,44	3,86	3,82	6,13	10,58	6,24	10,38
17-21	- 4,06	- 4,38	3,19	5,68	10,06	5,85	10,34
22-26	5,58	- 4,86	2,60	5,28	8,14	8,97	10,42
Dezemb	er						
27-1		— 5,30	2,05	4,88	7,02	3,36	9,94
2- 6		- 5,70	1,57	4,48	8,28	4,95	9,14
7-11		- 6,06	1,08	4,02	8,08	3,58	8,69
12-16		6,89	0,68	8,14	7,47	3,58	7,57
17-21	- ,	— 6,67	0,84	2,80	7,56	2,62	7,91
22-26		- 6,92	0,06	2,40	6,74	2,21	7,90
2731		- 7,12	- 0,14	2,00	6,76	2,34	8,50
	. ,	.,,-	-,	-,	, -	-,	-,

	105 Tiflis.	106 Medras.	107 Toronto.	108 Albany.	109 Washington in Arkansas.
Januar					
1 5	1,04	19,08	- 3,05	- 4,09	4,83
610	0,07	18,98	- 3,07	- 3,68	4,44
11-15	0,17	19,10	- 3,11	- 3,65	4,45
16-20	0,35	19,47	— 3,18	- 3,24	4,17
2125	— 0,57	19,93	- 3,29	- 5,89	5,04
2680	- 1,10	19,97	- 3,44	- 3,42	6,58
Februar					
31 4	 0,24	19,77	- 3,62	- 4,74	5,42
5 9	0,25	20,06	- 3,77	- 3,87	5,87
10—14	1,97	20,31	- 3,82	2,90	6,54
1519	2, 81	20,27	— 3,76	- 1,42	7,82
20—24	2,28	20,90	— 3,55	— 1,21	8,0 4
25 — 1	1,65	20,84	- 3,15	— 1,67	8,78
März					
2 6	2,70	21,53	— 2,60	— 0,6 0	8,64
7-11	3,71	21,61	1,91	0,77	9,57
12—16	5,00	21,76	- 1,12	0,84	9,41
17-21	4,27	21,90	 0,27	1,20	10,38
22-26	5,75	22,25	0,59	2,81	10,00
2731	6,09	22,35	1,43	4,12	11,61
A pril					
1 5	7,07	22,52	2,25	5,04	12,65
6—10	7,76	22,93	3,02	6,37	13,35
11—15	9,08	22,97	3,77	7,11	13,37
16-20	9,22	23,20	4,50	8,21	13,68
21-25	10,17	23,39	5,21	7,87	15,10
26-30	11,05	28,71	5,94	9,15	14,72
Mai	4107	09.70	0.00	40.04	4 44
1-5	11,97	28,73	6,68	10,81	15,41
610	14,08	24,10	7,43	10,49	15,55
11-15	13,55	24,39	8,21	11,91	16,73
16-20	14,06	24,39	8,98	13,46	16,83
21—25 26—30	13,61	24,88 94 97	9,73	13,71	17,81
20	15,19	24,97	10,47	14,59	18,22
Juni		A # 40			
81— 4	16,38	25,12	11,19	15,21	18,76
5 9	16,74	25,08	11,88	16,36	19,22
1014	15,89	25,05	12,54	16,25	18,94
1519	16,45	25,07	13,17	16,67	20,05
2024	16,87	24,88	13,71	16,14	19,69
25-29	18,61	24,97	14,21	17,87	20,38

	105 Tifli a	106 Madras.	107 Toronto.	108 Albany,	109 Washington in Arkansas.
Juli					
30 4	18,91	25,12	14,61	17,78	20,51
5 9	18,59	25,08	14,93	18,05	21,09
10-14	19,17	25,05	15,19	17,32	21,22
15-19	18,74	25,07	15,36	17,93	21,59
20-24	19,92	24,62	15,45	18,11	21,17
25-29	20,14	24,28	15,51	17,80	21,37
August					
30 — 3	20,57	23,35	15,49	18,05	20,54
4 8	19,76	23,31	15,45	18,06	20,88
9-13	20,11	23,55	15,32	17.82	21,02
1418	18,03	23,28	15,16	17,05	21,19
19-23	18,62	23,13	14,89	16,48	20,87
2428	19,11	23,45	14,49	15,88	20,18
September					
29-2	17,67	23,57	13,95	15,80	19,64
3 7	16,76	23,53	13,27	14,62	19,71
8-12	15,65	23,11	12,47	13,51	19,17
13-17	14,23	23,02	11,56	13,22	18,80
18 - 22	14,49	22,59	10,53	12,42	17,01
2327	14,66	22,76	9,47	11,26	16,44
Oktober					
28-2	14,00	22,77	8,42	10,57	15,38
3 7	13,65	22,68	7,43	fe,37	15,02
8-12	12,25	23,55	6,54	9,28	14,50
13-17	11,43	22,25	5,75	8,22	11,94
18—2 2	10,32	22,05	5,14	6,98	11,97
23-27	9,32	21,81	4,57	6,51	11,24
November					
28-1	8,12	21,54	4,01	5,37	10,83
2-6	7,61	21,33	3,45	4,86	11,44
711	7,01	20,96	2,84	4,44	9,40
1216	6,35	20,88	2,16	2,55	8,20
17-21	5,83	20,76	1,39	2,35	7,31
22-26	5,22	20,88	0,60	1,65	7,00
Dezember					
27-1	3,60	20,55	- 0,22	1,09	7,13
2 6	3,42	20,17	0,99	0,18	5,75
7—11	2,73	20,02	— 1,69	- 0,03	5,21
12-16	2,52	19,58	- 2,22	- 1,52	5,65
17-21	2,05	19,47	- 2,63	— 1,70	4,86
22-26	1,47	19,28		- 3,06	4,84
27-31	0,71	19,65	- 2,89 - 3,01	 2,00	5,90

Abhandlungen

über den gegenwärtigen Standpunkt der geographischen Wissenschaften.

Über den gegenwärtigen Stand der Gradmessung.

Von Generallieutenant Dr. J. J. Baeyer.

Die Aufgabe, den gegenwärtigen Stand der Gradmessungen übersichtlich darzustellen, kann nach zwei verschiedenen Gesichtspunkten aufgefasst werden: einmal von der historischen Seite und dann von der wissenschaftlichen.

Der erste Gesichtspunkt erforderte eine Zusammenstellung aller älteren, neueren und neuesten Gradmessungen oder mit anderen Worten eine Geschichte oder doch einen geschichtlichen Überblick derselben. Der zweite Gesichtspunkt dagegen verlangt eine Scheidung zwischen dem, was durch die Fortschritte der Wissenschaft und Technik überholt und veraltet ist, also nur noch historischen Werth hat, und dem, was gegenwärtig noch eine Stelle in der Reihe der brauchbaren Gradmessungen behauptet.

Diesen letzteren Gesichtspunkt werden wir vorzugsweise ins Auge fassen und den ersteren nur in so weit berücksichtigen, als es uns zu einem klaren Verständniss erforderlich erscheint. Wir beabsichtigen demzufolge, hier eine möglichst vollständige Übersicht von denjenigen Gradmessungsarbeiten zu geben, die anerkanntermaassen bei Ermittelung über die Grösse und Figur der Erde jetzt noch ein Stimmrecht haben.

Das Ziehen einer Scheidewand zwischen dem Alten und Neuen, zwischen dem Unbrauchbaren und Brauchbaren ist aber eine eben so schwierige als missliche Aufgabe, an deren Lösung wir uns nur ungern wagen würden. Glücklicher Weise ist dieselbe aber bereits gelöst, und von einer Autorität, die ein unbestrittenes Recht hatte, einen solchen Richterspruch zu thun.

Als Bessel im Jahre 1836 die Berechnung seiner Gradmessung in Ostpreussen beendigt hatte, fasste er den Plan, mit Hinzuziehung seiner eigenen und der neueren Messungen die Dimensionen der Erde neu zu bestimmen. Er fing seine Untersuchung mit einer kritischen Prüfung der älteren Gradmessungen an und entschied sich im Jahre 1837, in Summa zehn Gradmessungen zu benutzen. Dadurch ist

die Scheidewand gezogen und der Ausgangspunkt für unsere Darstellung gegeben.

Die erwähnungswerthen unter den älteren Gradmessungen, die Bessel von seinen Untersuchungen ausgeschlossen, sind in der nachfolgenden Übersicht zusammengestellt.

Land.	Polhöhe der Mitte.	Gemessener Bogen.	Länge des Breitengrads.	Beobachter.
Vorgeb. d. G. Hoffnung	-33° 18′ 30″	1° 13' 17,5"	57037 Tole.	Lacaille.
Pennsylvanien	+39 12 0	1 28 45,0	56888 ,,	Mason, Dixon.
Rom	+42 59 0	2 9 47,0	56964 ,,	Boscovich.
Frankreich	+45 40 41,5		57097 ,, 1)	Cassini, De La Hire.
Frankreich	+49 56 10	2 12 0	56960 ,, 1)	Cassini, Miraldi.
Dānemark	+55 32 15	1 10 15	57155 ,,	Th. Bugge.
Lappland	+66 19 37	0 57 49,8	57422 ,	Maupertuis.
Mähren	+48 48 0		57086 ,	Liesganing.
Ungarn	+45 57 0		56881 "	Liesganing.
Turin	+44 44 0		57024 ,,	Beccaria.

An Längengradmessungen waren zur Zeit, wo Bessel seine Untersuchungen über die Grösse und Figur der Erde anstellte, eigentlich nur eine vorhanden (die Arbeiten von Cassini, de Thury und Lacaille in Frankreich und von Burrow und Lambton in Ostindien können nur als vorläufige Versuche angesehen werden). Es war diess die Längengradmessung unter dem 45. Parallel, die sich von der Mündung der Gironde durch Frankreich über Turin und Mailand bis Fiume erstreckte. Sie dauerte von 1811 bis 1825 und wurde ausgeführt von Broussaud, Nicollet, Plana, Carlini und Österreichischen und Piemontesischen Offizieren. Sie umfasst einen Längenbogen von 12° 59′ 3,72″. Die für den Grad des Parallels an verschiedenen Stellen gefundenen Längen weichen aber bis zu 193 Meter von einander ab, wovon der Grund aber hauptsächlich in lokalen Abweichungen der Lothlinie zu suchen sein dürfte. Bessel hat diese Längengradmessung nicht benutzt.

Im Jahr 1841 wies Puissant in der Französischen Gradmessung einen Fehler von 68 Toisen nach (Comptes-rend., Juin 1841). Bessel verbesserte hiernach seine erste Rechnung und fand nun (Astron. Nachr. Nr. 438, Bd. XIX) für das Erdellipsoid die nachfolgenden Dimensionen als definitives Resultat:

die grosse Axe a = 3.272.077,14 Tois., die kleine Axe b = 3.261.139,38 ,

¹) Diese beiden Resultate hatten den Streit der Französischen Gelehrten gegen die Newton'sche Theorie herbeigeführt.
22 *

die Abplattung = $\frac{1}{299,1528}$ mit einem wahrscheinlichen Fehler des Nenners. von 3,148 Einheiten, so dass die Abplattung noch schwanken kann zwischen $\frac{1}{302,301}$ und $\frac{1}{296,005}$.

Den neunzigsten Theil des Erdquadranten fand Bessel = 57.013,109 Toisen mit dem wahrscheinlichen Fehler \pm 1,9158 Toisen, was einer Unsicherheit von $\frac{1}{29760}$ in Theilen der Länge entspricht, dergestalt, dass eine Entfernung von 29760 Toisen (etwa 7,81 geogr. Meilen) um 1 Toise oder 6 Pariser Fuss fehlerhaft sein kann.

Die Bessel'schen Dimensionen des Erdellipsoids werden fast 1) allgemein bei allen Rechnungen zu Grunde gelegt und Encke hat im Astronomischen Jahrbuche für 1852 Tafeln danach berechnet, in denen die Breitengrade, die Längengrade, die Grade senkrecht auf den Meridian und die Meridianbogen vom Äquator bis zum Parallelkreis des Standpunktes von 10 zu 10 Minuten in Toisen angegeben sind. Aus diesen Daten kann man zugleich auch mit Leichtigkeit die Krümmungsradien für beliebige Standpunkte und Azimuthe herleiten.

· Ferner findet Encke die geographische Meile = 3807,23463 Toisen, die Oberfläche der ganzen Erde = 9.261.238,314 geogr. Quadratmeilen und den Inhalt der ganzen Erde = 2.650.184.445,1 geogr. Kubikmeilen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die 10 Gradmessungen, aus denen Bessel nach der Methode der kleinsten Quadrate die Dimensionen der Erde hergeleitet hat, übersichtlich zusammengestellt. Die ersten beiden Rubriken enthalten die beobachteten Polhöhen und die gemessene Länge der zugehörigen Bogen. Die dritte Rubrik enthält die nach der Ausgleichung verbesserten Polhöhen und die vierte die aus den gefundenen Dimensionen der Erde berechnete Länge der Bogen, die mit den gemessenen eine Übereinstimmung zeigt, welche die Hunderttheile einer Toise nur in einem einzigen Fall, bei dem Bogen Dunnose-Arburyhill der Englischen Gradmessung, übersteigt.

¹⁾ In England wendet man die von Airy Anfangs der dreissiger Jahre bestimmten Dimensionen der Eide au, die sehr nahe mit den Bessel'schen übereinstimmen.

Übersicht der 10 Gradmessungen, welche Bessel zur Bestimmung der Dimensionen der Erde benutzte.

Station.		obac obac	htete he.	Gemessene Läuge des Bogens	٧.		erte he.	Berechnete Länge des Bogens.	
			1)	Peruanisc	he G	rad	messun	ıg.	
		,	,	T.		,		T.	
Tarqui	— 8	4	32,068		— 3	4	32,674		Bouguer, Condamine,
Cotchesqui				176875,59		3	91.000	170075 400	Godin, Ullos. 1785—1744.
Cotchesqui	, T U	_		•					1100-1165
	.			ste Ostine					
Trivandeporum			52,590	00010	+11	44	52,819	60v16 acc	Major Lambton. 1802—1805.
Pandree	19	13			-				1902-1900.
				eite Ostin				ssung.	
Punnae	+ 8	. 9			1+8	9			Lambton u. Everest.
Putchapollian .	10			160944,50	10		40,564	160944,209	
. Dodagoontah .	12			274694,20 393528.09	12 15			274694,805 393828,072	
Namthabad Daumeragidda .	18	., B		561690,06		8	16 180	561690,087	:
Takal k'hera	21	5		734570,48		5	55.069	734570,427	
Kullianpoor	24	7		106171,67			9,001	906171,618	
			4)	Französis	che (irad	lmessui	nø.	
Formentera	+88	39			+38				'Méchain, Delambre,
Montjouy	41	21		153673,61	41	21	49,075	153673,686	i í
Barcelona	41	22	47,90	154616,74	41				Biot u. Arago.
Carcasonne	48	12	54.80	259172,61 428019,81	43	12 10		259172,619	
Evaux			42,54	550312,41	46	50			17921806.
Dünkirchen	51	2		705257,11					
	,	_) Englisch				•	•
Dunnose	+50	87			l+ 50		5,817		Roy, Mudge.
Greenwich		28			51	28	40.898	49059,878	Moy, Mudgo.
	51	50	27,632			50	30 337	69829,191	1800—1809.
Arburyhill	52	18				13			
Clifton	, 53	27		162075,93	•			162075,918	I_{i}
			6) 1	Hannöver'ı	sche	Gra	dmessi	ing.	
	+51		47,85		+51	31	45.867		Gauss.
Altons	, 58	82							1821—1824.
			. 7) Dänisch	e Gr	adm	essung	•	Schumacher. 1820—1828.
Lauenburg			17,046		+53	22	17,497		Schumacher.
Lyssabel	54	54	10,852	, 87436,588	54	54	9,901	87 436,5 87	. 1820—18 28.
			8)	Preussise	he G	Tad	messun	g.	
Trunz		13	11,466		+54		10,559	'.	Bessel u. Baeyer.
Königsberg		42	50,500				49,052	28211,628	4004 4004
Memel	55	43	40,446		•		•	•	1831—1834.
		_		Russisch	ie Gi			g.	
	+52	3	40,864		+52	8	39,182		Strave, Tenner.
Nemesch Jacobstadt	54 56	39 30		148811,418		39 30	¥,185	148811,407 254513,440	1816—1627.
Bristen		34		254543,454 259110,685		84		259110,089	
Dorpat.		22	47,280					361824,449	
Hochland	60	5	9,771					459362,998	
			10)	Schwedise			messu	ng.	
Malörn	+65	81	80.946		4.65				Svanberg und Ofver-
Pahtawara		8	49,880	92777,981	67	8	49,270	92777,957	bom. 1801-1803
,							•	•	

Im Ganzen sind die Bessel'schen Erddimensionen auf ?0,57 gemes ene Grade des Erd quadranten (gegen 750 geogr. Meilen) basirt.

Seit dem Jahre 1841 sind an neuen Gradmessungen hinzugekommen:

- 1. Die Gradmessung am Kap der Guten Hoffnung von dem Englischen Astronomen Maclear, welche die alte Lacaille'sche Messung ersetzte und erweiterte und die Vermuthung von einer Ungleichheit der Abplattung zwischen der nördlichen und südlichen Hemisphäre, zu welcher die letztere Veranlassung gab, widerlegte. Encke hat einen Theil der Maclear'schen Messung mit dem Bessel'schen Sphäroid verglichen und sagt, dass die zur Anpassung erforderlichen Breiten-Korrektionen der örtlichen Beschaffenheit, wie Maclear sie beschreibt, entsprechen und sich als Ablenkung der Lothlinie durch die Anziehung naher Bergmassen erklären lassen.
- 2. Die Erweiterung des Ostindischen Meridianbogens von Punnae bis Kaliana durch Lambton und Everest.
- 3. Die Vollendung des grossen Russischen Meridianbogens
- a) im Süden von Belin bis Staronekrassowka bei Ismail an der Donau durch Tenner;
- b) im Norden von Hochland bis Fuglenaes, auf Russischem Gebiet durch Struve, Oberg, Melan und Woldsted, auf Schwedisch-Norwegischem durch Hansteen und Selander.
- 4. Die Erweiterung des Englischen Meridianbogens südlich bis St. Agnes, nördlich bis Saxavord, durch Kater, Colby, James.

James hat in seinem herrlichen grossen Werke: Ordnance trigonometrical Survey of Great Britain and Ireland, London 1858, die Erddimensionen mit Hinzuziehung des ganzen Englischen, des ganzen Russisch-Skandinavischen und des ganzen Ostindischen Bogens, im Ganzen aus 78,6 gemessenen Meridiangraden (gegen 1180 geogr. Meilen) bestimmt und die Abplattung $=\frac{1}{291,88}$ gefunden. Diess Resultat nähert sich dem Verhältniss der Schwungkraft zur Schwere

unter dem Äquator $=\frac{1}{289}$.

5. Die grosse Europäische Längengradmessung unter dem 52. Parallel.

Sie erstreckt sich von Orsk am Ural bis nach Valentia an der Westküste von Irland und wurde im Jahr 1857 von W. Struve von Seiten der Russischen Regierung in Vorschlag gebracht und von der Preussischen, Belgischen, Französischen und Englischen Regierung genehmigt. Sie ist noch in der Arbeit begriffen und ihre Vollendung dürfte noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Auf der erwähnten Linie sind 16 Stationen:

Orsk, Bobruisk, Bonn,
Orenburg, Grodno, Newport,
Samara, Warschau, Greenwich,
Saratow, Breslau, Haverfordwest,
Lipetzk, Leipzig, Valentia,
Orel.

zu den Längenbestimmungen vermittelst der elektrischen Telegraphen ausgewählt. Die Beobachtungen werden durch eine Kommission von drei Mitgliedern, bestehend aus zwei Russischen Offizieren, dem Obersten Forsch und dem Kapitän Zylinski, und einem Preussischen Kommissarius, dem Dr. Tiele, Assistenten der Bonner Sternwarte, ausgeführt. Der ganze Operationsplan ist von den Direktoren der Sternwarten in Bonn und Pulkowa, Argelander und O. Struve, festgestellt worden. Im Jahr 1864 hat die Kommission die Beobachtungen auf den Stationen westlich von Breslau absolvirt. Im Jahre 1865 ist sie von Breslau nach Osten weiter gegangen und befand sich Ende August in Orel.

6. Die Mittel-Europäische Gradmessung.

Sie wurde nach einem Entwurf des Generallieutenant z. D. Dr. Baeyer von der Preussischen Regierung im Jahre 1861 in Vorschlag gebracht und die betreffenden Regierungen zur Ausführung des Unternehmens eingeladen. Die dem Entwurf zu Grunde liegende Idee lässt sich im Allgemeinen etwa folgendermaassen fassen:

Bisher wurden entweder Messungen in einem Meridian (Breitengradmessungen) oder in einem Parallel (Längengradmessungen) isolirt ausgeführt, der Entwurf schlägt nun eine Verbindung beider vor und stellt als Endziel auf: die vollständige Bestimmung der wahren Krümmungsverhältnisse von einem beträchtlichen Theile Europa's mit allen besonderen lokalen Abweichungen von der regelmässigen Figur und die Ermittelung der Ursachen dieser Abweichungen. Weiter ausgeführt ist diese Idee in einer Broschüre: Über die Figur und Grösse der Erde, eine Denkschrift zur Begründung einer Mittel-Europäischen Gradmessung von J. J. Baeyer. Berlin 1861.

Der ursprüngliche Entwurf umfasste den Flächenraum, der von den Parallelen von Christiania und Palermo und den Meridianen von Bonn und Königsberg eingeschlossen wird. Später wurde er nach Osten bis zu dem Meridian von Warschau und nach Westen bis zu dem Meridian von Brüssel ausgedehnt. Der von diesen Grenzlinien eingeschlossene Flächenraum beträgt gegen 53.000 geogr. Quadratmeilen, etwa den dritten Theil des Flächeninhalts von Europa oder den 175. Theil der ganzen Erdoberfläche.

In Folge der Aufforderung der Preussischen Regierung traten die nachfolgenden, in alphabetischer Ordnung aufgeführten Staaten dem Unternehmen bei und ernannten entweder geodätische Kommissionen oder doch einzelne Kommissarien.

- 1. Baden. Kommissarius Dr. Schönfeldt, Direktor der Mannheimer Sternwarte.
- 2. Bayern. Kommissarius Dr. Lamont, Direktor der Münchener Sternwarte.
- 3. Belgien hat keinen bestimmten Kommissarius ernannt, aber seine Theilnahme und Mitwirkung zugesagt.
- . 4. Dänemark. Kommissarius Geh. Etatsrath Andrae, Direktor der Dänischen Gradmessung.
- 5. Frankreich ordnete eine grosse, sich über ganz Frankreich erstreckende Kooperation unter der Leitung Le Verrier's an.
- 6. Hannover. Kommission, bestehend aus Prof. Schering in Göttingen, Prof. Wittstein in Hannover, Hauptmann Grumbrecht in Hannover.
- 7. Hessen-Cassel. Kommission, bestehend aus den Herren Kaupert, Vorstand des Topographischen Bureau's, und Dr. Borsch, Lehrer der Mathematik und Geodäsie.
- 8. Hessen-Darmstadt. Kommissarius Geheimer Ober-Steuerrath Dr. Hügel.
- 9. Holland. Kommissarius Dr. Kaiser, Direktor der Sternwarte in Leiden.
- 10. Italien. Kommission, bestehend aus Generallieutenant Ricci und den Direktoren der Sternwarten De Gasparis in Neapel, Donati in Florenz und Schiaparelli in Mailand.
 - 11. Mecklenburg. Kommissarius Geh. Kanzleirath Paschen.
- Österreich. Kommission, bestehend aus Feldmarschall-Lieut.
 Fligely, Prof. Dr. v. Littrow, Direktor der Wiener Sternwarte, und Prof. der Geodäsie Dr. Herr.
- 13. Oldenburg. Kommissarius Geh. Ober-Kammerrath Freiherr v. Schrenck, Direktor des Katasters.
 - 14. Preussen. Kommissarius Generallieut. z. D. Dr. J. J. Baeyer.
- 15. Russland. Kommissarius für das Königreich Polen Generallieutenant v. Blaramberg.

- 16. Sachsen. Kommission: Ober-Bergrath u. Prof. Dr. J. Weisbach, Prof. Dr. Bruhns, Direktor der Sternwarte in Leipzig, und Prof. der Geodäsie Nagel.
- 17. Sachsen-Coburg-Gotha. Kommissarius Geh. Ober-Regierungsrath Dr. Hansen, Direktor der Sternwarte in Gotha.
- 18. Schweden und Norwegen. Kommission: General-Feldzeugmeister Baron v. Wrede, Prof. Dr. Selander, Prof. Dr. Lindhagen; für Norwegen: Prof. Dr. Hansteen, Prof. Dr. Fearnley.
- 19. Schweiz. Kommission: General Dufour, die Direktoren der Sternwarten Dr. Wolf in Zürich, Dr. Hirsch in Neuchâtel Dr. Plantamour in Genf und Ingenieur Denzler in Bern.
- 20. Württemberg. Kommissarius Prof. Dr. Zech (13. Juli 1864 gestorben). Nachfolger noch nicht ernannt.

In den ersten Jahren leitete der Generallieutenant z. D. Dr. Baeyer als alleiniger Preussischer Bevollmächtigter das Unternehmen selbst. Als es aber Anfangs 1864 bereits eine Ausdehnung gewonnen hatte, die seine Kräfte bei weitem überstieg, da berief er eine allgemeine Konferenz der Bevollmächtigten, um eine dem Umfange des Unternehmens angemessene und ausreichende Organisation zu schaffen. Die Konferenz tagte vom 15. bis 22. Oktober 1864 in Berlin und ernannte für die künftige Geschäftsführung:

I. eine permanente Kommission, der die wissenschaftliche Leitung obliegt, bestehend aus folgenden Mitgliedern:

Dr. Hansen, Präsident,

v. Fligely, Vicepräsident,

Dr. Bruhns, Schriftführer,

Dr. Baeyer,

Dr. Lindhagen,

Dr. Hirsch,

Dr. Schiaparelli;

II. ein Centralbureau, als ausführendes Organ der permanenten Kommission, bestehend aus:

Dr. Baeyer, Präsident.

Als Mitglieder sind vorgeschlagen, aber noch nicht bestätigt: Professor Dr. Förster, Direktor der Berliner Sternwarte, Dr. Bremiker, Plankammer-Inspektor und Lehrer der Geodäsie an der Bauakademie in Berlin.

Im vorigen Jahrhundert waren die Haupttriangulationen und Gradmessungen ausschliesslich in den Händen von Männern der Wissenschaft. In der Französischen Revolution und unter dem ersten Kaiser-

reich gingen diese an sich rein wissenschaftlichen Arbeiten durch das Bedürfniss brauchbarer Kriegskarten meist in militärische Hände über, die Militär-Triangulationen haben sich aber nicht überall bewährt. Durch die Thätigkeit der Bevollmächtigten für die Mittel-Europäische Gradmessung sind schon mehrere dieser Arbeiten ganz oder theilweise beseitigt worden. Die Schweizerische geodätische Kommission hat die alte Französische Militär-Triangulation verworfen Die Triangulation von Holland vom und führt eine neue aus. General Krayenhoff wurde früher schon von mehreren Seiten und namentlich auch von Gauss sehr angezweifelt. Jetzt haben der Holländische Kommissarius Prof. Dr. Kaiser und Dr. Cohen-Stuart in einer besonderen Schrift die grosse Mangelhaftigkeit derselben überzeugend nachgewiesen. Auch die Schwedische Kommission hat für die Zwecke der Mittel-Europäischen Gradmessung Nachmessungen ihrer Militär-Triangulation für nöthig erachtet. In Belgien wurden schon früher die unter dem ersten Kaiserreich ausgeführten Dreiecksketten verworfen und unter General Nerenburger eine neue Triangulation angeordnet.

Als ein erstes, aber wichtiges Ergebniss der Mittel-Europäischen Gradmessung verdient daher die Thatsache hervorgehoben zu werden, dass durch dieselbe dem Vermessungswesen wieder ansehnliche wissenschaftliche Kräfte zugeführt und die Staatsregierungen darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass es wissenschaftlicher Kräfte bedarf, um den Anforderungen an eine gute Landesvermessung zu genügen.

Übersicht des gegenwärtigen Standpunktes der Gradmessungen.

I. Breitengradmessungen.

Endpunkte.	Beobachtete Polhöha.	Gemessene Länge des Bogens.	Beobachter.
1	. Peruanische Gradn	essung (1735	—17 44).
	+ 0 2 31,887	176.875,50	Bouguer, Condamine.
2.]	Srste Ostindische Gra	dmessung (18	02—1805).
Trivandeporum Paudree	+ 11 44 52,590 + 13 19 49,018	89.813,01	Lambton.
8. G	rosse Ostindische Gr	admessung (1	805—1843).
	+ 8 9 31,182 + 29 30 48,6	1.212.866,6	Lambton, Everest.
4	. Französische Gradn	essung (1792	1806).
Formentera Dünkirchen	+ 38 39 56,11 + 51 2 8,85	705.257,21	Méchain, Delambre, Biot, Arago.
	5. Englische Gradme		-
	+ 49 53 33,9 + 60 49 38,6	624.622,6	Roy, Mudge, Colby, Kater, James.
6. Rus	sisch-Skandinavische	Gradmessung	(1816—1851).
Staronekrassowka . Fuglenaes		1.447.786,8	Struve, Tenner, Oberg, Melan, Selander, Woldsted, Hansteen, Lindhagen.
7	. Sehwedische Gradm	essung (1801	180 3).
	+ 65 31 30,8 + 67 8 49,8	92.777,98	Svanberg, Ofverbom.
8.	Hannöverische Gradi	messung (182	11824).
	+ 51 31 47,85 + 53 32 45,27	115.168,78	Gauss.
	9. Dänische Gradmes	sung (1820-	-1823).
	+ 53 22 17,05 + 54 54 10,85	87.486,54	Schumacher.
1	0. Preussische Gradn	nessung (1831	—1834).
	+ 54 13 11,47 + 55 43 40,45	86.176,975	Bessel, Baeyer.
11. Gradn	nessung am Kap der	Guten Hoffnu	ng (1842—1852).
Kap d. G. Hoffnung Nördl. Endpunkt .	- 34 21 6,8	262.467,6	1

Die Summe dieser gemessenen Meridiangrade ist 85° 7' (gegen 1280 geogr. Meilen).

II. Längengradmessungen.

Die grosse Europäische Längengradmessung unter dem 52. Parallel.

Sie erstreckt sich von Valentia an der Westküste von Irland bis nach Orsk am Ural. Es kommen

auf England etwa 13° der Länge, auf Belgien etwa 5 , , , auf Preussen etwa 12 , , , auf Russland etwa 39 , , , In Summa 69° der Länge.

III. Die Mittel-Europäische Gradmessung.

Sie umfasst einen Flächenraum von mehr als 53.000 Quadratmeilen, also etwa den dritten Theil des Flächeninhaltes von Europa oder den 175. Theil der ganzen Erdoberfläche.

Hinsichtlich der Genauigkeit der älteren und neueren Messungen ist noch zu bemerken, dass die Gradmessung in Peru (1735—1744) etwa bis auf $\frac{1}{5000}$ der Längenausdehnung zuverlässig ist, während man bei der jetzigen Vervollkommnung der Instrumente und der Längenmessapparate, wenn sie von Männern der Wissenschaft gehandhabt werden, $\frac{1}{100000}$ und mehr verlangen und erreichen kann.

Drei Karten-Klippen.

Geo-kartographische Betrachtung

von

Emil v. Sydow.

Schon die ältesten Reisenden waren bemüht, die Anordnung der verschiedenen Terraingegenstände in den durchwanderten Landschaften bildlich zu versinnlichen, und bereits die ältesten Geographen fühlten das Bedürfniss, ihre Beschreibungen durch orientirende bildliche Darstellungen zu ergänzen. So alt also die geographische Karte auch ist, so konnte sich die Kunst ihrer Herstellung doch nur langsam ausbilden und wir sehen sie noch recht stümperhafte Bilder liefern, während sich die Zweige der freien Maler- und Zeichnenkunst schon in hohen Schulen entfaltet haben und die

Technik des Holzschnittes und Kupferstichs bereits bemüht ist, die Meisterwerke derselben zu vervielfältigen. Der Grund dieses Zurückbleibens der Kartographie lag einfach in ihrer Abhängigkeit vom Standpunkte der Geographie und Geodäsie. Die eine Wissenschaft bietet den Stoff an und für sich, die andere liefert die Grundsätze der richtigen Darstellung. Die noch vorhandenen Lücken in beiden Wissenschaften spiegeln sich selbstverständlich im Zustande unserer Karten ab, diess behindert uns aber nicht, ja es trägt sogar dazu bei, die Aufgabe der Karte scharf zu bestimmen in folgendem Wortlaute:

Die geographische Karte soll durch Zeichnung auf ebener Fläche ein ähnliches Bild der Erdoberfläche oder ihrer einzelnen Theile liefern und demgemäss von den sie zusammensetzenden, verschieden beschaffenen Gegenständen die Anordnung im horizontalen und vertikalen Raume versinnlichen. Der Lösung dieser Aufgabe treten sehr grosse Schwierigkeiten entgegen. Wir erkennen sie vorzugsweise in der Sphäroidalgestalt der Erde, in dem Wechsel von "Hoch und Tief" und in der gebotenen Verkleinerung und würden uns freuen, durch nachstehende Worte vor diesen drei Klippen warnen und manchem Schiffbrüchigen noch rechtzeitig das Rettungstau zuwerfen zu können.

Das Problem, "durch eine ebene Fläche das Sphäroid oder einen Theil desselben zu vergegenwärtigen", wird zu lösen gesucht durch die "Projektion", also durch die Art und Weise der gegenseitigen Anordnung von Meridianen und Parallelen. Im Allgemeinen ist an die Projektion die Forderung zu stellen, dass sie die Sphäroidalgestalt oder ihren Antheil erkennen lasse und dass die Raum- und Gestaltsverzerrungen der verzeichneten Land- und Wassertheile möglichst gering seien. Bei der Unmöglichkeit, etwas unmittelbar Richtiges zu liefern, und der Nothwendigkeit, das Kugelverhältniss für das Bild der ebenen Fläche durch bestimmte Konstruktionsregeln zu versinnlichen, hat der Scharfsinn der Mathematiker bereits eine sehr grosse Menge von Projektionen in Vorschlag und zur Anwendung gebracht. Viele von ihnen haben einen besonderen Zweck vor Augen und mögen auch alsdann Anerkennung finden, wenn ihr Verständniss nicht ganz einfach ist, viele jedoch sind so zusammengesetzt, dass ihre Würdigung weniger allgemein und die Nachahmung Nichtkennern nur zu widerrathen ist. Abgesehen von der Mercator'schen Projektion, welche für Seekarten stets von Werth bleiben wird, und von der neuerlichst angewandten

homalographischen Projektion, welche für vergleichende Darstellungen auf ganzen Hemisphären unverkennbare Vorzüge besitzt, bleiben folgende Entwurfsarten die einfachsten und gebräuchlichsten für die Darstellung einzelner Theile einer Halbkugel: Die ältere Flamsteed'sche Projektion für äquatoriale Gegenden - mit geraden, gleichlaufenden Parallelen und krummen Meridianen; die Kegel-Proiektion von de l'Isle für Theile, welche weniger als die Hälfte einer Polarhemisphäre einnehmen - mit konvergirenden geraden Meridianen und koncentrischen Parallelkreisen; und die Bonne'sche oder modificirte Kegel-Projektion für grössere Theile einer Halbkugel mit bogenförmigen Meridianen und Parallelen. In unseren verbreitetsten Atlanten sind die Karten von Afrika, irgend eines Europäischen Landes und von Asien der angeführten Reihe nach die Repräsentanten jener drei Projektionen, während die Karte von ganz Europa bald nach der reinen, bald nach der durch Bonne modificirten Kegelprojektion entworfen wird. Bei genauerer Prüfung vieler Karten fühlt man es leider sehr oft heraus, dass ihre Verfasser weder die Gesetze der angeführten Projektionen kennen, noch mit den Grundsätzen der perspektivischen Entwurfsarten für polare und äquatoriale Halbkugeln oder Hemisphären eines beliebigen Punktes der Erdschiefe vertraut sind, anderen Falles man einer viel grösseren Korrektheit und einer grösseren Freiheit in der Auswahl der Kartennetze begegnen würde. Unter den neueren Werken der Deutschen Literatur ist für die praktische Einsicht in das Wesen der Projektionen besonders zu empfehlen "Grundzüge der mathematischen Geographie und der Landkartenprojektion von A. Steinhauser, K. K. Rath. Wien 1857, Frd. Beck's Universitätsbuchhandlung". Es würde sehr dankbar erkannt werden, wenn der um die Geographie besonders verdiente Herr Verfasser sich zur Herausgabe eines etwas ausgedehnteren Werkchens über Kartenprojektionen veranlasst sähe und darin nicht allein die praktische Ausführung mit möglichst einfachen Mitteln im Auge behielte, sondern auch die Geschichte der Proiektionen von den ersten Versuchen des Ptolemäus bis zur Zweidrittel-Kugelprojektion des Colonel James und der Polar-Sternprojektion des Dr. Jäger, welche Dr. Petermann mit einigen Modifikationen in dem Ergänzungshefte Nr. 16 der "Geogr. Mitth." (1865) veröffentlicht.

Noch mehr Kopfzerbrechens scheint es gekostet zu haben, für die Wiedergabe der Unebenheiten der Erdoberfläche einen gesetzlichen Ausdruck zu finden, und noch heutigen Tages gehen die Ansichten hierüber oft ziemlich weit auseinander. Um so mehr muss

man sich bemühen, über diesen Punkt klar zu werden, und vor Allem dessen eingedenk sein, dass keine Karte die Berücksichtigung des orographischen Elementes unterlassen sollte, wenn es irgendwie darauf ankommt, der Darstellung eine natürliche Grundlage zu geben. Das konnte freilich nicht gelingen durch die in landschaftlicher Perspektive gehaltenen Haufen unserer ältesten Karten, auch nicht durch das raupenartige Zusammenziehen von Höhenschraffen auf jeder Wasserscheide und eben so wenig durch die Überfülle von Schraffen, mit welchen man jedes Flussufer begleitete und dadurch das Bild einer mit Eiskrystallen bedeckten Fensterscheibe hervorrief. Bevor man sich des festen Zieles der Terrainzeichnung bewusst war. haschte man nach allen möglichen Täuschungsmitteln der Zeichnenkunst zur Andeutung der Unebenheiten, und wenn man die verschiedenen Dokumente unserer Kartensammlungen durchblättert, so sieht man die sogenannte alt-Französische Manier der Terrainzeichnung lange Zeit vorherrschen. Diese Manier beruht auf der Annahme schräger Beleuchtung aus einem bestimmten Punkte der Windrose, gewöhnlich aus Nordwest; sie wirkt unleugbar plastisch und hat ganz vorzügliche Meisterwerke aufzuweisen. Dennoch konnte diese einseitige Beleuchtung im wahren Sinne des Wortes nur einseitig über das Relief der Erde belehren, sie konnte wohl die Existenz geringerer oder bedeutender Erhabenheiten andeuten, aber die Hauptfrage der Höhenunterschiede und des Böschungswechsels nicht genügend beantworten.

Die einseitig beleuchteten Terrainbilder rufen unwillkürlich die Meinung hervor, dass die Lichtseiten den sanfteren, die Schattenseiten den steileren Neigungen angehören. Eine genaue Zergliederung beseitigt allerdings grössere Irrthümer, aber bei dem Mangel von zahlreichen Höhenangaben keineswegs alle Zweifel; es war daher ein grosser Fortschritt, dass der im Jahre 1811 als Königl. Sächsischer Major verstorbene Johann Georg Lehmann ein rationelles System der Terrainzeichnenkunst aufstellte. Es ist wohl schwer nachzuweisen, ob Lehmann je von der Instruktion Friedrich's des Grossen an seinen Ingenieur Müller: "Wo ich nicht hin kann, da mache Er einen Klecks!" gehört und danach sein System entworfen hat, vielmehr ist seinem scharfen Verstande zuzutrauen, dass er an der Aufnahme von mehr als 20 Quadratmeilen des Erzgebirges Stoff genug hatte, um einen Schatz reicher Erfahrungen systematisch zu verwerthen. Wer die Lehmann'schen Grundsätze kennt, wie er durch Annahme senkrechter Beleuchtung jede Täuschung beseitigt

und durch scharf zu bestimmende dunklere oder hellere Abtönung den Neigungsgrad der Bodenflächen bezeichnet, der wird zugestehen. dass damit ein grosser Schritt vorwärts erfolgte und für die Theorie im Allgemeinen wenig mehr zu wünschen übrig blieb. Wer aber auch die Schwierigkeit einer richtigen Terrainzeschnung à la Lehmann und ihre grosse Empfindlichkeit für zweifellos richtige Auffassung bei nur geringer Abweichung von der Theorie kennt, dem wird es einleuchten, dass es bei geographischen Karten nur auf eine ganz allgemeine Geltendmachung der Hauptgrundsätze ankommen kann und dass selbst bei spezielleren Entwürfen mancherlei Modifikationen zulässig sind, ohne das Prinzip selbst in seiner Klarheit und Wahrheit zu erschüttern. Seine Einfachheit ist so gross, dass man es iedem unbefangenen Kinde in einer Viertelstunde begreiflich machen kann, und seine Konstruktion ist so fest und regelrecht, dass es jede Verbesserung und jeden soliden Anbau verträgt, ohne an seiner ursprünglichen Zweckmässigkeit zu verlieren.

Sonderbar! Während Lehmann sein System ausbildet und zur Bestimmung von Gestalt und Neigung des Bodens die Konstruktion von Horizontalen so vielfach anwendet, dass er sie als unentbehrliche Hülfen für die Darstellung, aber nicht als selbstständige Repräsentanten des Bodenroliefs betrachtet, - ist um das Jahr 1791 Dupain-Triel mit einer ersten Höhen-Schichtenkarte von Frankreich aufgetreten, welche er nach den Gedanken des Genfer Ingenieurs du Carla entworfen hatte. Das Prinzip von du Carla ist so einfach und richtig, dass man sich über sein so spätes Hervortreten wundern könnte, wenn man nicht daran dächte, dass die erforderlichen zahlreichen Höhenbestimmungen am zweckmässigsten mit einer Detailaufnahme für die Entfernungen im horizontalen Raume verbunden werden und dass dieser Theil der geodätischen Wissenschaft erst mit der Cassini'schen Periode einen neuen Aufschwung gewonnen hatte. Aus der Bekanntschaft der Höhenunterschiede benachbarter Punkte der Bodenfläche resultirt Neigung und Gestalt ganz von selbst und diese wird um so genauer erkannt, je zahlreicher die Höhenangaben sind. Wenn daher du Carla aus den Punkten gleicher Höhe Niveau-Kurven konstruiren und dieselben in gleichen Vertikalabständen, d. h. äquidistant, so eng an einander legen will, dass dadurch das Terrain in eine grosse Zahl möglichst dünner Höhenschichten zerlegt wird, so möchte damit das vollkommenste Mittel geboten sein zur naturgetreuen Darstellung der Bodenkonfiguration. Dupain-Triel hatte leider so wenig Höhenbestimmungen zur Verfügung, dass seine erste Höhenschichtenkarte sehr mangelhaft und roh ausfallen musste und nicht geeignet war, du Carla's Idee erfolgreich zu vertreten, und Lehmann war so vereifert in der Ausbildung seines Darstellungssystems, dass er von du Carla keine Notiz nahm und sich die Gelegenheit eines vollen Triumphes entgehen liess, indem er mit seinem Aufnahme- und Zeichnensysteme nicht die Niederlegung äquidistanter Niveaukurven verband.

Es ist kaum glaublich, dass du Carla's richtiges Prinzip, welches Buache schon früher submarin auf einer Karte des Kanals mit Niveaukurven gleicher Tiefen vertreten hatte, von Sachverständigen ausser Acht gelassen worden ist, aber es muss wohl der Mangel an Höhenmaterial, noch unvollkommene Methode und Beschaffenheit der Instrumente und eine eigenthümliche Richtung der Topographie die Anwendung verzögert haben. Während wir es für Pflicht hielten, an du Carla's Verdienst zu erinnern, müssen wir es uns vorliegend versagen, auf die spätere Entwickelung der Höhenschichtenkarte näher einzugehen, müssen aber zu voller Genugthuung des wissenschaftlichen Eifers unserer Zeit die Thatsache bestätigen, dass der Werth der Höhenangaben mit jedem Tage allgemeiner anerkannt wird und dass die Kartographie seit der Konstruktion von Höhenschichtenkarten eine neue Stufe der Vervollkommnung betreten hat.

Abgesehen davon, dass man schon früher in den Topographischen Bureaux mehrerer Staaten, namentlich in Frankreich, England, Preussen, Dänemark und Kur-Hessen, bei der Terrainaufnahme die Konstruktion äquidistanter Niveaukurven angewendet hat und dass vereinzelte Versuche nach einer Verallgemeinerung des Höhenschichtenprinzips strebten, wie z. B. Bredsdorff's und Olsen's "Esquisse orographique de l'Europe" vom Jahre 1824, so waren es doch erst die beiden ersten Blätter von Papen's Höhenschichtenkarte Central-Europa's, welche im Jahre 1857 dem grösseren Publikum die Augen öffneten und zur allgemeineren Nacheiferung aufforderten!). Seitdem werden wir jedes Jahr durch Höhenschichtenkarten verschiedensten Maassstabes erfreut und schon hören wir hie und da Stimmen laut werden über die alsbaldige Überflüssigkeit der bisherigen orographischen Karten. Dem ist nun aber nur in dem einen Falle so, wo die Niveaukurven auf ein Minimum der Äquidistanz zurückgeführt

¹⁾ Herr Rath Steinhauser hat schr interessante "Beiträge zur Geschichte der Niveaukarte" geliefert im 1. Jahrgang der Mittheilungen der K. K. Geographischen Gesellschaft zu Wien.

sind, während sie bei ungleichem oder grösserem Abstande, oft von 100 bis 1000 Fuss, nur im Stande sind, das Terrain in bezeichnende Höhenregionen zu zerlegen und die Gestaltung ganz im Allgemeinen anzudeuten. Selbst bei topographischen Aufnahmen in den grossen Massstäben zwischen 1:20.000 und 1:40.000 reicht die Konstruktion von Niveaukurven in 10 bis 50 Fuss Aquidistanz nicht aus zur genaueren Bezeichnung der Bodengestalt, sondern es bedarf noch der besonderen Markirung aller Schluchten, Mulden, Einsattelungen, scharfer Kanten und Abbrüche, Kuppen und Terrassen u. s. w., um Hypsometrie und Orographie zu vereinigen. Es kommt nun zwar sehr viel auf den Maassstab der Karte und auf den mehr oder minder zusammengesetzten Charakter der betreffenden Terrainformen an, um eine Ansicht darüber zu gewinnen, wie weit die hypsographischen und orographischen Karten auseinandergehen, es muss aber die Thatsache, "dass die Übereinstimmung eines bezeichnenden Bruchs im Umriss des Profils mit dem Schnitt einer bestimmten Niveaukurve keineswegs nothwendig ist", hinreichen zur Nichtverschmelzung beider Bilder, bevor man sich nicht von der etwa zufälligen Harmonie überzeugt hat. Gleichwie die orographische Karte durch die hypsographische übersichtliche, charakterisirende Gliederung und Aufklärung erhält, so die hypsographische Karte durch die orographische spezialisirende Schärfe und Ergänzung; es bleibt also auch die Vereinigung beider Elemente auf einem einzigen Bilde das Vollkommenste. Du Carla liefert das zwar schmucklose, aber scharf bestimmende Gerippe, Lehmann das Gewand zur Erleichterung des schnelleren Auffassens der Form: man vereinige daher die Schöpfungen Beider und bediene sich dabei des Vortheils einer leichten und lichten Behandlung der Lehmann'schen Zeichnenmanier, da ja das Skelet der ägnidistanten Niveaukurven vor Irrthümern bewahrt. Sind die Niveaukurven nicht äquidistant, wenigstens nicht innerhalb gewisser Regionen, so sind sie selbstverständlich allein nicht im Stande, die Bodengestalt auszudrücken, und derartige hypsographische Karten können alsdann der Zuthat einer formenden Zeichnung gar nicht entbehren.

Diese wenigen Hindeutungen auf den allgemeineren Charakter geographischer Karten in kleineren Maassstäben anzuwenden, muss den betreffenden Autoren und Kritikern überlassen bleiben; unter allen Umständen kann aber von den Kartenzeichnern erwartet werden, dass sie sich sehr eingehend, bis zu voller wissenschaftlich begründeter Überzeugung, mit dem angeregten Gegenstande vertraut

gemacht haben, bevor sie an die Bearbeitung einer Karte mit Terraindarstellung schreiten, denn selbst die kleinsten Übersichtsbilder - und oft gerade sie - verlangen ein klares Verständniss der Theorie und ein praktisches festes Urtheil. Ein solches Urtheil lässt sich nicht von heute auf morgen gewinnen, es ist gestützt auf ein gewisses Quantum positiver Kenntnisse, auf Studium und Einsicht recht verschiedenartigen und reichhaltigen Materials, auf natürlichen Takt und einen gewissen Grad persönlicher technischer Fertigkeit und es resultirt oft erst als Sieg aus einer Reihe von Zweifeln und zum Theil theuer erkauften Erfahrungen. Es giebt Viele, denen eine solche Vorschule ganz oder theilweise fehlt und welche sich dennoch zur Bearbeitung von Karten und ganzen Atlanten berufen oder aus irgend einem weniger wissenschaftlichen Grunde veranlasst Man sieht es solchen Gebäuden gar oft auf den ersten Blick an, dass sie aus erborgten Steinen locker zusammengefügt sind, dass ihnen ein eigener durchdachter Plan fehlt und dass ein äusserer glänzender Anstrich danach strebt, den Mangel soliden Aufbaues zu verdecken. Neben diesen zahlreichen Spekulationsbauten entstehen auch Gebäude in scheinbar originellem und oft geschmackvollem Style, welche durch ihr Ausseres bestechen und zu einem flüchtigen Einzuge verlocken, denen aber jede gediegene Einrichtung für eine sichere und dauernde Wohnlichkeit fehlt. weil ohne die Grundkenntnisse der einfachsten Bauregeln entworfen, - und diese Bauten rühren von Laien her, welche an der Wissenschaft genascht, aber dieselbe nicht studirt haben, welche in Befangniss einer angeflogenen Idee sich sofort zu ihrer Verkörperung berufen fühlen, ohne den Rath eines Erfahrenen zu hören.

Wir sind unwillkürlich zu diesem Gleichnisse verführt worden, weil die Neuzeit, und speziell die allerneueste Zeit, auf dem Gebiete der Kartographie — und namentlich in dem Zweige der Terraindarstellung — Produkte veröffentlicht hat, welche viel eher einen Bückschritt als einen Fortschritt bekunden und dennoch unter dem Scheine der Neuheit und des Originellen vorübergehenden Anklang und willige Lobredner finden. Eine Kritik über ein bestimmt zu bezeichnendes Kartenwerk haben wir mit obigen Aussprüchen nicht geben wollen, wir haben vielmehr nur den allgemeinen Eindruck bezeichnet, welchen uns die Einsicht der vielen seit dreissig Jahren producirten neuen Karten gemacht hat im Hinzuthun der ziemlich umfassenden Kenntniss der älteren Kartenwerke und der topographischen Spezialarbeiten ganz Europa's.

Indem wir nochmals jedem Kartenzeichner und Kartenliebhaber die Namen "du Carla" und "Lehmann" ins Gedächtniss rufen und dringend anrathen, nur an ihrer Hand die weitere Vervollkommnung der hypsographischen und orographischen Karte und ihre gegenseitige Verschmelzung zu verfolgen, können wir ein zweites Mittel zu naturgetreuer Terraindarstellung nicht unerwähnt lassen: es ist die Berücksichtigung der geologischen und geognostischen Verhältnisse. Wenn uns die Hypsometrie in den Stand setzt, der Übersicht und systematischen Anordnung des Erdreliefs gerecht zu werden, so lehren uns Geognosie und Geologie die eigenthümliche und charakterisirende Auffassung der Form; sie setzen Gestalt nud Substanz in richtige Wechselbeziehung und lenken den Griffel des Terrainmalers zur Wiedergabe der Physiognomie der Landschaft, zur naturwahren Behandlung des orographischen Elementes. Je grösser der Maassstab. um so mehr kann sich ein richtiges Darstellen der Terrainform auch einem charakteristischen Auffassen nähern; aber je kleiner der Maassstab, um desto mehr muss der Ausdruck des Details schwinden und die Frage in den Vordergrund treten, was aufzunehmen, um beim Zusammenziehen und Verallgemeinern noch die eigenthümlichen Kennzeichen der Bodenplastik durchleuchten zu lassen. sere Vorfahren machten sich die Sache leicht und warfen eine solche Frage gar nicht auf; wir dürfen sie heut zu Tage nicht ignoriren und finden den wissenschaftlich geläuterten Schlüssel zur glücklichen Lösung in der Geologie und Geognosie. Geologische Kräfte arbeiten zerstörend und neu bildend an einer fortwährenden Veränderung der Erdrinde und es wird sich das Produkt dieser Arbeit nach deren Vorgang, nach der chemischen und mechanischen Natur des einzelnen Gesteins und nach dessen Zusammenfügung zu großen Gesteinsganzen richten und zu einem grossen Theile in der äusseren Gestalt aussprechen. Man hat es versucht, bestimmten geologischen Formationen einige Normaltypen der Form beizulegen, und es ist nicht zu verkennen, dass sie charakteristisch ausgeprägten Naturmodellen entnommen sind. Wer sollte in solcher Beziehung nicht denken an die Böhmischen Spitzkegel des Basaltes, die einzelnen Säulen und Steilabbrüche des Sächsischen Quadersandsteins, die scharfkantigen. bastionsartigen Vorsprünge der Thüringischen Muschelkalkplateaux. an die sanft gerundeten Massen des Hessischen Buntsandsteins mit tief ausgespülten Schluchten und Hohlwegen, die bizarren Felsgestalten des Dolomits in Franken oder Tyrol, die tief eingeschnittenen. scharf terrassirten Thalspalten des Rheinischen Thonschiefer- und

Grauwacke-Plateau's, unterbrochen von scharfzackigen Felsmauern des Urkalkes, Quarzes oder Kieselschiefers, an die ballonartigen Kuppen des Schlesischen oder Baden'schen Granits im scharfen Wechsel seines Verfalls zu wilden Trümmerhaufen oder an die Riesenzacken und kühn aufstrebenden Felshörner der steil aufgerichteten alpinischen Gneis- und Glimmerschiefer-Schichten etc. etc.?

Es ist sehr verführerisch, solche Formen, welche einzelne Lokalitäten scharf charakterisiren, als Schablonen zu betrachten für die äussere Plastik der betreffenden Gebirgsarten, und desto verführerischer, je häufiger man auf eine Wiederholung an verschiedenen Örtlichkeiten stösst; dennoch kann nicht genug gewarnt werden vor einer einseitigen Auffassung und es ist ausdrücklich hervorzuheben. dass sich bestimmte Formen der einzelnen Gesteinsarten nur alsdann wiederholen, wenn ihre geologischen Beziehungen einander ähneln. Sind die ursprünglichen Lagerungsverhältnisse, die Störungen derselben, die nachbarlichen Beziehungen, die verändernden Kräfte der Zerstörung durch Einfluss von Wärme. Luft und Wasser u. s. w. andere, alsdann wird sich auch die Form ein und desselben Gesteins anders gestalten können und es würde sehr fehlerhaft sein, mechanisch nach Vorlage einer geognostischen Karte mit dem Farbenwechsel des Gesteins auch einen Bezeichnungswechsel im orographischen Sinne eintreten zu lassen, bevor man sich von der Berechtigung hierzu aus geologischen Gründen überzeugt hat. Kartenzeichner braucht deshalb noch keineswegs Geognost von Fach zu sein, er muss aber die grossen Grundlehren der Geologie und ihre Beziehungen zur Geographie scharf durchgearbeitet haben und das Fortschreiten jener Wissenschaft theilnehmend verfolgen, will er sich nicht selbst zum gedankenlosen Strichler herabsetzen. Wenn die Karten in grossen Maassstäben dem Zeichner Gelegenheit zu Detailberücksichtigungen der Geognosie bieten, so wird er auch in kleinen Maassstäben den Gesammt-Habitus der Landschaftsformen geologisch auffassen und im Bilde wiedergeben müssen, so dass Weiches und Hartes oder Gerundetes und Scharfkantiges, Spitzes und Stumpfes, Glattes und Rauhes, Welliges und Zackiges, Hohes und Tiefes, Sanftes und Steiles, Stetiges und Gebrochenes, Geschlossenes und Zersplittertes in den gebührenden Gegensatz tritt.

So gut wir vom Künstler fordern, dass er die Form des Portraits durch einen seelischen Ausdruck belebt, in ähnlicher Weise soll der Kartenzeichner das orographische Element geist- und gedankenvoll in charakteristischen Zügen hinwerfen und nicht zum eintönigen Formenmaler werden. Bis jetzt wird dieser höhere Standpunkt nur von sehr wenig Kartographen eingenommen; es ist Sache der Kritik, die Aufgabe der Karte nach den gegebenen Andeutungen höher zu stimmen, als bisher geschehen, und durch strengeres Richten alsdann den Weizen von der Spreu zu sondern!

Die Schwierigkeit der Lösung der orographischen Aufgabe wird zum Theil gesteigert durch die nothwendige Verkleinerung - eine Klippe, welche alle Elemente der Karte berührt und an welcher schon Viele gescheitert sind. Es liegt im Wesen der Verkleinerung. dass bei ihrer Zunahme die Karte zu einer Bildersprache wird, deren Alphabet konventionelle Zeichen sind, welche nachgerade von einer Ähnlichkeit mit dem Original abstehen müssen. Maassstäben kann eine Ähnlichkeit der Grundrisse der einzelnen Terraingegenstände, welche man auf der Karte als "Situation" zu bezeichnen pflegt, noch gewahrt werden, so dass also z. B. der Grundriss von Vegetationsgruppen, Kulturanlagen, grossen Ortschaften u. s. w. im Allgemeinen noch ähnlich wiedergegeben werden kann, während die Signaturen für Flüsse, Strassen, Grenzen u. s. w. in der Regel schon zu breit ausfallen müssen. Bis zur Reduktion von 1:500.000 ist dieser Charakter der Spezialkarte für gewöhnlich noch festzuhalten; bei noch grösserer Reduktion schwindet von solcher Genauigkeit immer mehr und es können die General- und Übersichtskarten nur noch nach einer Ähnlichkeit solcher Räumlichkeiten streben, welche mit annähernder Sicherheit messbar sind.

Die Verkleinerung muss nach Vereinfachung zielen, sie macht die Schlangenlinie zur Geraden, schleift die Zickzackfigur ab zur Gerundeten und verallgemeinert nach dem Maasse der Reduktions-Bei alle dem müssen die charakteristischen Brechpunkte streng festgehalten werden, die mathematische Forderung der Ähnlichkeit, "gleiche Winkel und proportionale Seiten". muss befolgt werden, soll der Karte das Eigenthümliche und Belehrende erhalten bleiben. Es wird hiergegen sehr vielfach gefehlt; wir haben z. B. in ziemlich neuen Atlanten Kärtchen von Europa gesehen, welche die Küstenumrisse durch so vielfach geknickte Wellenlinien bis zur Unkenntlichkeit verzerren, dass es viel besser gewesen wäre, einige richtig abgenommene Hauptwinkel durch gerade Linien verbunden zu sehen. Wer ein so unmathematisches Ange hat, dass ihm die Pointen der Ähnlichkeit verborgen bleiben, der kann nicht verständig reduciren und sollte um so mehr vom Kartenzeichnen entfernt bleiben, als es geradezu unmöglich ist, spezielle und durchgreifende Regeln für charakteristische Vereinfachung aufzustellen. Und was ist für eine Terraindarstellung zu erwarten von Jemand, der nicht einmal die Ähnlichkeit im horizontalen Raume aufzufassen versteht! Durch den besonderen Zweck der Karten und durch die Wahl der technischen Herstellung wird die Aufgabe der für die Reduktion nothwendigen Vereinfachung allerdings näher bestimmt, im Allgemeinen muss aber ihre Lösung bemüht sein, "Richtigkeit mit Deutlichkeit in gute Harmonie zu setzen", und deshalb muss auch jede mikroskopische Genauigkeit verbannt und durch ein richtiges Gefühl für das Eigenthümliche und Bezeichnende ersetzt werden.

Dieses nämliche Gefühl wird nun auch entscheidend sein für das quantitative Verfahren bei der Verkleinerung, also für die Scheidung des Aufzunehmenden vom Wegzulassenden, ebenfalls geführt von der Hauptforderung an iede Karte, welche in Bewahrung der Deutlichkeit besteht. So wie die Darstellung durch ihre Kleinlichkeit anfängt, besondere Mühe zu machen, oder wenn das gesunde Auge auf einer vollendeten Karte anfängt, angestrengt zu werden, so ist man an der Grenze der Deutlichkeit angekommen und ein Mehr ist vom Übel. So wenig nun diese allgemeine Forderung mathematisch zu präcisiren ist, eben so wenig ist eine Zahlen-Schablone für die Stoffausscheidung zu liefern, vielmehr der Satz aufzustellen, dass bei dem quantitativen Verkleinerungsgeschäft der Naturcharakter jeder Räumlichkeit bewahrt bleiben muss. In sehr grossen Reduktionen, wie sie z. B. die kleinen Karten unserer Schulatlanten zeigen, da sind es nur ein Paar Hauptlinien und Kardinalpunkte, welche für die Orientirung zu sorgen und besonders hervorzuleuchten haben, die anderen Marken wirken nur als Bild an Stelle des Wortes und müssen demnach in der Zusammenstellung auch wirklich ein naturwahres Gemälde liefern, in so weit es eben deutlich ausdrückbar ist. Zerklüftetes und Massiges. Wasserreichthum und Wasserarmuth. Städtereichthum und Städtearmuth — das sind Gegensätze, welche die Karte aussprechen muss, ohne sich bei der Verkleinerung an eine allgemeine numerische Vorschrift zu kehren. vielleicht auf ein und derselben Karte auch in kleinem Maassstabe im Hochgebirge jede Fahrstrasse und selbst der Pass für den viel betretenen Saumpfad zu markiren, während im benachbarten städtereichen Hügellande gar keine Strasse verzeichnet wird, denn hier im alten, leicht zugänglichen Kulturlande ist die Wegeverbindung selbstverständlich und dort im wilden Hochgebirge hat jeder durchgreifende Verbindungsweg eine weittragende Bedeutung.

Kartenzeichner, welche sich lediglich nach dem verfügbaren Raume richten und den Stoff möglichst gleichmässig vertheilen zur Erzielung einer wohlthuenden und zierlichen Ausstattung; das sind aber keine Geographen, welche verlangen, dass der todte Strich zum lebendigen Begriff, das stumme Bild zum laut redenden Worte werde, sondern es sind eben nur Maschinen in Menschengestalt!

Auch für die durch die Reduktion gebotene Stoffausscheidung werden besondere Bestimmungen der Karte maassgebend sein müssen, so dass die Karte für den Marsch und die Reise andere Rücksichten zu nehmen hat als die Karte für den allgemeinen Handgebrauch, das wissenschaftliche Studium oder die Schule. Dennoch werden alle diese Karten an die Hauptregel gebunden sein, "nicht mehr zu liefern, als es der Maassstab im Interesse der Deutlichkeit verträgt". Diese Deutlichkeit zu bewahren, ist für die Karte oft um so schwieriger, als es sich nicht nur um das Bild, sondern auch um die namentliche Bezeichnung der verschiedenen Objekte, um die Schrift handelt. Gar manche Karte ist durch Überfülle von Namen. so verunstaltet und so undeutlich geworden, dass ihr eigentlicher Zweck der räumlichen Orientirung völlig verloren gegangen ist; sie richtet sich selbst und wird nur unter ganz besonderen Umständen von der Kritik in Schutz zu nehmen sein. Andere Karten haben der Namen sehr wenige, wie z. B. viele Schulkarten, und begründen das durch pädagogische Rücksichten, - in vielen Fällen gewiss gerechtfertigt, in verschiedenen Fällen aber auch vortrefflicher Deckmantel für eine möglichst bequeme Behandlung der Karte. Wir achten den Grundsatz der Schulkarten sehr, "bei möglichster Schriftökonomie die Karte als Bild reden zu lassen", und wünschten ihnen vielfach auch eine solche Ausführung, dass diese Bildsprache eine richtige und lebendige sei; aber, wenn es die Deutlichkeit nicht beeinträchtigt, manchmal ein Paar Namen mehr, das könnte Nichts schaden.

Mit der Betrachtung der Kartenschrift würden wir in das unmittelbare Gebiet des Geographen hinüber treten, weil sie nicht nur eine äusserliche Beziehung, sondern auch einen inneren Werth hat, welchen zu beherrschen nicht immer dem Kartenzeichner zuzumuthen ist. Dennoch haben die kurzen Beleuchtungen über einige Grundzüge des Wesens der Karte einen gewissen Abschluss erreicht in dem Wunsche, dass sich Kartenzeichner und Geographen innig zu verschmelzen haben, damit die Karte nicht nur als ein Ergebniss mechanischer Fertigkeit, sondern auch als ein Produkt geistiger Auffassung und tief durchdachter Forschung geachtet werde.

Aber auch der geistreichste und gelehrteste Kartograph kann die an dem Grund und Boden haftenden Fundamente nicht er finden. sondern er muss sie finden und mit Gewissenhaftigkeit aufsuchen, und zu dieser Gewissenhaftigkeit gehört es absonderlich, dass man sich möglichst an die Urquellen wendet, welche das Spezialmaterial durch originelle Arbeit geschaffen haben. Zur zweckmässigen Unterstützung dieser ersten Verpflichtung des Kartenzeichners und zum belehrenden Nachweis für alle bezüglichen geographischen Forschungen liefern wir nachstehends eine Liste aller neueren topographischen Spezialkarten Europäischer Länder. Wir führen hierbei nur diejenigen Karten an, welche dazu bestimmt sind, in gewissem Zusammenhange - sei es äusserlich oder innerlich - die Bilder der einzelnen Länder und grösserer Theile derselben zu bieten, sehen also von den zahlreichen Einzelarbeiten ab und beschränken uns auf die Anführung der offiziellen, auf Staatskosten unternommenen Arbeiten der letzten Aufnahmeperioden. Seekarten bleiben vorläufig unberücksichtigt und nicht-offizielle Karten finden nur ausnahmsweise Erwähnung, wenn sie als Ersatz für gänzlich veraltete oder fehlende amtliche Karten zu betrachten sind.

Übersicht der neueren topograph. Spezialkarten Europäischer Länder.

Zusammengestellt von E. von Sydow

1. Oktober 1865.

(Abkürsungen: K. = Kupferstich, Ch. = Chromolithographie, L. = Lithographie, M. = Metallograph., Z. = Zinkogr.)

A. Ost-Europa.

			H	Russland.								
	Titel der Karte.	Massetsb und Vervielfkiti-	물 .	Projektirte	Maasstab und Projektirte Publicirte		<u>.</u>	989	Blattgrösse Zelt und Ort Preis der	d Ort	g	elnen
		gungsweise.	_	Angahi	gungsweise. Anzahl der Blätter.	2	ij	ern.	Centimetern. Publikation.	ation.	Ā	Blätter.
-	1 Topographisches Bureau des K. K. 126.000. K. circa 700	126.000.	¥	circa 70		41,4	×	29	494 41,4 X 57 St. Petersburg durchschn.	reburg	dure	hschn.
	Generalstabes: Kriegstopographische u. Moskau in	u. Moskan	.5			Ä	98	, m	seit 1	1887	_	Rbl.
	Karte des Europäischen Russlands 84.000.	84.000.				43	X	36				
89	2 General von Schubert: Spezialkarte	420.000. K.	×		68 63	20	×	74,5	63 50 × 74,5 St. Petersburg 1	reburg	=	Bbl.
	vom westlichen Theile des Russi-								1826	pun 21		
	schen Kaiserreichs								1856			
9	3 Oefvorste G. Alfthan: Karta öfver 1.260.000. Ch.	1.260.000.	4		2	47,7	×	61,7	2 47,7 × 61,7 St. Petersburg 1 Rbl.	reburg	=	Rbl.
	Stor-Furstandömet Finland					,		,	1862	32		
4	4 Top. Bur. d. K. Russ. Generalstabes: 126.000. K.	126.000.	¥	*	57 57	38,2	×	53	57 38,2 × 53 St. Petersburg 1 Rbl.	reburg	=	RPJ.
	Topogr. Karts v. Königreich Polen								1839	39		
70	Generalst. der Kaukas. Armee: Karte	420.000. Ch.	4	21		21 45 × 60	×	9	Tiflis, 1847 2/3 Rbl.	1847	%	RDI.
	der Kaukasischen Länder								•			
9	6 Derrelbe: Wegekarte der Kankasi- 840.000. Ch.	840.000.	Ę,		6	3	×	27 × 27	Tiflis, 1858	1858	1 Rbl.	RPI.
	schen Länder								•			

B. Nord-Europa.

Schweden, Norwegen, Dänemark.

it 1% Bth., auch % u.	it 9-3 Bth.	it 1 Bth.
Stockholm, se 1860	Stockholm, 86	Christiania, se 1826
88	70,6	72 25
×	×	××
44	52,8	88
23	Läne in	Amter in 16 Blt.
102	24 Lkne	17 Ämter
*	×.	₩.
100.000.	200.000	200.000.
7 Topografiska Corpsens: Karta öfver 100.000. K. 102 21 44 × 58 Stockholm, seit/11/6 Bth., Sverige Södra Delen 1860 auch 3/3 u. Sverige Södra Delen 1860 auch 3/3 u.	8 Dasselbe: Karten der Läne des Kö- niersiche Schwaden	9 Bureau der Geogr. Landesvermess.: Amtekarten des Egr. Norwegen

	18		7
rt 80.000.	k 160.000.	_	480 000 K
10 Generalstabens: Topografiske Kaart 80.006, K. over Danmark med Hertord. Slesvic	1 J. von Mansa: Kort over Danmar		19 N Olean Inndrattr Islands

C. West-Europa.

Grossbritannien, Niederlande, Belgien, Frankreich.

	100001	turnings, 1		cruanue, D	Crossrummen, treatment, begreit, transferen	MAT CE	•	;		;
13 Ordnance Survey Department:		63.360.	×	52 grosse	51 grosse	28	×	80	London u. Sout-	2 shl., resp.
Map of Engl. and Wales (110 Sekt.)	Sekt.)			220 kleine	220 kleine 194 kleine 29	53	×	7	hamt. seit 1809	., shl.
14 Maps of English Counties	•	10.560.	M	6 Grfsch.	K. 6 Grisch. 4 Grisch. in	9	×	8	× 90 das. seit 1840 5 shl., resp.	5 shl., resp.
•					536 Blt. 1)					2 1/2 shl.
		63.360.	¥	120	28	45	×	8	das. seit 1857	1 shl.
16 Maps of Counties in Scotland	P.	10.560.	4	33 Grisch.	10.560. K. 33 Grisch. 14 Grisch., 60	9	×	8	90 das. seit 1840 5, resp. 21/2	5, resp. 21/2
•					536 Blt.2)					वि
17 Map of Ireland (in outline)		63.860.	¥	202	202	30	×	45	× 45 London und	,, shl
									Dublin, 1860	
18 Map of Ireland (with hills)		63.360.	×		27 30	30	×	45	× 45 das. seit 1859	/, shl.
19 Maps of Counties in Ireland	7	10.560.	¥	19073)		9	×	8	das. seit 1859	5 u.2 1/2 shl.
20 Topogr. Bureau d. Kgl. Kriegsminist.:	inist.:	50.000.				20	×	8	Haag. 24/, fl.	24, 19
Topographische en militaire Kaart van	irt van								1850-1864	•
het Koningrijk der Nederlanden	ä									
Dépôt de la guerre:										
21 Carte topographique de la Belgique	lgique	40.000.	ij	72	a.	20	×	8	50 X 80 Brüssel, s. 1865	۸.
22 Carte de Belgique indiquant toutes	toutes	160.000.	ı		4		×	88,5	Brüssel, 1862	1 Thir.
les voies de communication								,		
23 Ph. Van der Maelen: Très-grande Carte	Carte	20.000.	i	250		250 50 × 70	×	2	Brüssel,	21/2 fre.
topographique de la Belgique									1848-1854	
24 P. Gérard et Van der Maelen: Nouvelle	avelle	80.000.	ij	25	22	20	×	2	50 X 70 Brüssel, 1854	7 fre.
Carte topographique de la Belgique	gique									
Dépôt de la guerre:										
25 Nouvelle Carte de France		80.000	×	0 1		787		8	Paris, seit 1833	7, resp. 4 fr.
26 Réduction de la nouv. Carte de France	тапсе	320.000.	¥	32		2		 8	X 80 Paris, seit 1852 1, 2, 3, 4 od.	1, 2, 3, 4 od.

^{| 7} frc. | | 7 frc. | 7 frc. | 1 Vork, Lancaster, Westmoreland, Dutham. — 9) Die in den Bemerkungen genannten 14 ersten Grafschaften. — 9) 28 Geptschaften.

D. Süd-Burops. Spanien, Portugal, Italien, Grischenland, Türkei.

Prefs der einzelnen Biätter.	ca. 2 Thir.	2 Thir.		1 Thr.	2 Thir.	3	/4-3/2 fl.	e i 20	ei 1	1	-	3/4—2½ ff.	1 Thir.		1 % Thir.	2, resp. 1 Thir.	Thir.
Zeit und Ort der Publikation.	Madrid, seit 1848		seit 1856			seit 1841	Mailand, 1838 /4-5 /2 n.	Mailand und 2	Wien, 1838 und 1846 Mail. u. Wien, I fl.	1828 und 1849	Mail. u. Wien, 1 1842 und 1849	Wien,	Turin, 1865 1 Thir.		× 51,6 Neapel, 1861 11/4 Thir.	82 Neapel, 1861, 2, resp. dae letzte Bit. Thir.	58 × 65 Neapel, 1826 Thir.
sse ern,	80 X 100	80		02	18		99	73	99		99	99	ė	61	51,6	61 60	99
Blattgrösse in Centimetern.	×	20 X		49 X	×		×	×	×		X	99 ×	37, resp.	18 × 61	×	×	×
Gen B	80	20		49	48		7	45	3		7 5	4 2	37	4 8	24	55	58
Publicirte Blätter.	37	20		85	9		27	4	a	,	&	25	9		4	67	
Projektirte Publicirte Anzahl der Blätter.	circa 60	37		91	•		45	4	o.	-	0 0	25	•		4	~	-
-	×	ij		'n	×.		×	M	×		Ä.	H	×		¥	×	×
Maasstab und Vervielfälti- gungsweise.	200.000.	100.000. L.		50.000.	250.000.		86.400.	288.000.	86.400.		86.400.	86.400.	600.000		640.000.	80.000.	266.000.
Titel der Karte.	27 Frnesc. Coello: Atlas de España y sus Posesiones de ultramar	Kgl. Bureau d. Geodätischen Arbeiten :	Carta corografica dos Reinos de Por- tugal e Algarve Kel Sardinischer Generalstab:	Carta degli Stati di Sua Maestà	Sarda in terra ferma Carta degli Stati d. S. M. Sarda	in terra ferma Kerl. Kgl. Militairgeogr. Institut:	Topogr. Karte des Lombardisch- Venetianischen Köniereicha	Generalkarte des Lombardisch-	Venetanischen Königreichs Carta tonografica dei Ducati di	Parma, Piacenza e Guastalla	Carta topografica del Ducato di Modena	Top. Karte von Mittel-Italien od.	36 Kgl. Ital. Generalstab: Carta coro-	grafica dell'Italia superiore e centrale	Carta delle Provincio meridionale		nessa — vorläufig unvollständig Carta gener, della Isola di Sicilia 266.000. K.
	1	88		67	980			33	63		34	35			37	88	

E. Südliches Central-Europs.

Österreich, Bayern, Württemberg, Baden, Grossherzogthum Hessen, Frankfurt a. M., Schweiz.

Wien, 1 fl. 40 kr., 1825 und 1831 resp. 85 kr.	Wien, 1831/43 3 fl.	Wien, 1834/43 1 fl. 40 kr.,	resp. 80 kr 1843 1 fl.	1842 1 ft.	, 1810 1 resp. 3/4 fl.	, 1810 8 fl.	,, 1813/45 fl. 40 kr.,	resp. 85 kr.		1821, 43/56	Wien, 1844 1 fl. 40 kr.,	resp. 85 kr.	, 1846 1 fl.		, 1860 1fl. 40 kr.,	resp. 85 kr.		,, 1863 1 fl., resp. 1 fl. 40 kr.
. 80	47	38	42	39	38	22	88		22		88		2		38	-	61,5	88
× 98 ×	×	×		×					×		×		×		×		×	×
20	18	22	3	33	22	63	22		89		32		80		22		3	22
**	99	37	4	•	15	Ħ	31		9 1	_	8		4	_	89		4	61 61
~ 정	01	37	4	7	15	-	31		69		02	_	4		38	-	₹	99 64
M.	×	Ħ.	×	×	×	¥	¥		¥	_	¥	_	¥		Ħ		4	×i
144.000. K.	288.000.	144.000.	288.000.	288.000.	144.000.	288.000.	144.000.		288.000.		144.000.		288.000.		144.000.		288.000	1 44 .000.
Karl. Kgl. Militairgeogr. Institut (bis s. J. 1840 Generalquartiermeisterst.): 44. Karte der gefürst. Grisch. Tyrol nebst Voralberg u. d. angrenzenden souverainen Fürstth. Liechtenstein	Generalkarte von Tyrol etc.	į	Steyermark Generalkarte d. Könier. Illyrien	48 Generalkarted. Hrzgth. Steyermark		Ī		u. unter der Enns	Generalk. d. Erzh. Österreich etc.			Hrzth. Schleeien		mit Hernogth. Schlesien			Generalk. d. Königr. Böhmen	Karte vom Königr. Dalmatien
4	4	46	4	4	49	20	51		22		53		3		22	i	90	22

Preis der einzelnen Blätter.	1 fl., resp.	% fl.	1 n. 11/2 fl.	70 kr.	1 fl. 60 kr.,	resp. 21/2 fl.	1 b. 1 1/2 Th.	5/6, resp. 2/8	Thlr. und	1/2 Thir.	", Thr	% Thir.	1 Thir.		1 fl., resp.	30 kr.	1 fl., resp.	30 kr.	1 Thir.	" » <u>/</u>	;	. * *	: _=.		2 2
Zeit und Ort der Publikation.	Wien, seit1865 1 fl., resp.	Wien,		,, 1864	Wien,	9		München,	1859 und 1862 Thir. und		45	Stuttgart,		63		1838 - 1849		1822-1864	Darmstadt, 1832—1850				1863—1865 Frankft., 1865,1	Genf,	1842—1865 2 Genf, 1837/88 1
86 TD.		39,5 × 53,5	-	64	51		62	84			37	46	46		45		44,5 × 44,5		4 8	9		9	S ×		8 3
tgrës in mete	× 38	×	× 63	×	X		×	×		×	X	>	(×		×		X		¥2	×		44,5 × 48			
Blattgrösse in Centimetern.	52	39,8	20	60	3		€₩	30		30	37	78	8		\$		4		42	47		44,	4 8		≈ ≈
Publicirte Blätter.	60	17	4	61	16		109	15		61	7	72	*		22		9		31	64	-	4			25
Projektirte Publicirte Anzahl der Blätter.	113	17	4	19	80		112	15		64	-	7,7	4		55		9		81	69		∢	Ħ		88
-	×	i	r	7	M.		×	ıi	•	ij	j	-	i	i	H		i		H.	ų		H	'n		X X
Maasstab und Vervielfütti- gungsweist.	144.000.	288.000.	288.000.	115.200.	576.000.		2 0.000.	250.000.		250.000.	150.000.	2000	200.000.		50.000.		200.000		50.000.	250.000.	,	25.000.	100.000.		100.000. 25 .000.
Titel der Karte.	Karte vom Königr. Ungarn	Administrativkarte von Ungarn	Generalkarte von Siebenbürgen		v. Königr. Galizien u. Lodomerien 62 J. Scheda: Generik. d. Österreich.	Kaiserstaats	63 Königl. Bayer. Generalquartiermstst. :	Jop. Atlas V. Konigr. Bayern Übersichtsk. d. Kgr. Bayern dies-	9			Kgl. Wurtt. StatTop. Bureau:			69 Grosshzgl. Bad. MilitTop. Bureau:	Top. Atlas über d. Grossh. Baden	Ubersichtsk. des Grossh. Baden	;	71 Grossh. Hess. Generalquartiermstst.: Karte vom Grossherzeth. Hessen		3	Karte d. Umgegend v. Frankf. a. M.	A. Ravenstein:	G. H. Dufour:	
	28	29	60	61	62		63	79		65	99	6.7	89		69		2	_	7	12	- 1	73	7.2		78

3 51,5 × 75,8 Genf, seit 1865 1 Thir.	47 Zürich, 3/3 ,,	16 60 × 60 Winterthur, 11/2 Thir.	das. 1862	43,5 × 47 Zug, 1846 1/2 ,,	4 56 X 65,5 Paris, 1848 11/2 ,,	1 66,5 × 77,5 Basel, 1861 11/5 ,, 1 45 × 61,5 Genf, 1865 12/3 ,,
51,6 >	္က	^ 09	41,6 >	43,6 >	99	66,5 46,0
က	89	91	01	*	4	ਜਜ
10	32	16	89	4	4	- 69
K.	.	i	ıi	ij	M	그벌
25.000.	25.000. Ch.	25.000. L.	50.000.	25.000. L.	50.000.	50.000. L. 50.000. K.
77 Top. Karte des Kantons Lusern	78 Top. Karte des Kantons Zürich	J. M. Ziegler: 79 Top. Karle des Kant. St. Gallen und Appenzell	80 Karte des Kantons Glarus	81 J. Anselmier: Topogr. Karte des Eid-	genöss. Standes Zug 82 E. H. Michaelis: Topogr. Karte des Eidgenöss. Kantons Aargau	83. Kündig: Karte vom Kanton Basel 84. Müllhaupt: Karte vom Kanton Waadt

F. Nördliches Central-Europs.

Luxemburg,
Kur-Hessen,
Bremen,
, Oldenburg,
Hannover, Old
Libeck,
Mecklenburg,
Sacheen,
Preussen,

Preussen,	Sacheen,	Preusen, Sachsen, Mecklenburg, Lilbeck, Hennover. Oldenburg, Bremen, Kur-Hessen, Luzemburg,	Lubeck,	Ham	mover. Ol	denburg.	Bremen,	Kun	-Hessen, Luxe	mburg.
			æ	chle	Schlennig-Holstein.	in.	•		•	3
85 Top. Abth.	d. Kgl. Pre	85 Top. Abth. d. Kgl. Preuss. Generalst.: 100.000.	100.000		319		27,6	80,	s Berlin,	L. 12% u.
Topogr.	Karte d.	Topogr. Karte d. Preuse. Staates, L. u. K.	L. u. K.				Ä		bis seit 1841 71/2 sgr., K.	71/2 egr., K.
östlicher Theil	Theil						87,6	< 35,	27,6 × 35,7	14 u. 8 sgr.
86 Topogr.	Karte v.	Topogr. Karte v. Rheinland und	80.000. I.	μİ	72	728		44 ,	Berl, seit 1841	20, resp.
Westfalen							, p		u. 2. Ausg. seit	121/2 sgr.
				•			34,6	45,	1858	!
87 Karte d.	Hohenzolle	87 Karte d. Hohenzollern'schen Lande	50.000. Ch.	ਰ ਹ	6	6		8,	44,5 × 48,8 Berlin, 1863 3/3 Thir.	% Thir.
							<u>~</u>			
							44.6	\$	•	
88 Kgl. Däni	scher Gene	88 Kgl. Dänischer Generalstab: Kaart	84.000. I.	ij	1	-	63	88	63 × 62 Kopenhg., 1844 21, Thir.	21/2 Thir.
over Hert	ogdömmet	over Hertogdömmet Lauenborg							•	:
89 General O	berreit (Kg	89 General Oberreit (Kgl. Sächs. Milit.	57.600. K.	M	20		22 59 × 70	2	Dreeden, 2/3-22/3 Th.	2/3-27/3 Th.
Plank.): T	op. Atlas d	Plank.): Top. Atlas des Kgr. Sachsen								cpl. 25 Thl.
90 Top. Buret	ta d. Kgl. Si	90 Top. Bureau d. Kgl. Sächs. Generalst.:;	100.000, K.	×	28	28 10 v. d. Ter-	87,6 >	34,	Dresden,	1/6 - 2/3 u.
Topogr. K	carte v. Kö	Topogr. Karte v. Königr. Sachsen				rkt, 17 v.		•	seit 1868 1/10-1/3 Th.	1/10-1/3 Th.
	;					d. Ortsk.				
Graf v. Schmettau:	chmettau:									
91 Topogr.	- ökonom.	91 Topogr ökonom. u. milit. Karte	2 0.000	×	18		16 59,6 × 88	8 8	Berlin, 1788 1 Thlr.	1 Thr.
d. Hrsth.	Mecklenb	d. Hrsth. MecklenbSchwerin nebst								
Fürstenth, Ratzeburg	Ratzeburg	_			_					

J	_		Maasestab und Projektirte Publicirte	pui	Projektirte	Publicirte	Bla	Blattgrösse	:	Zett und Ort	Preds der
		The der Karte.	vervieifälti-		Anzahl der Blätter.	r Blätter.	Š	in Centimetern.	É	der Pablikation	einzelnen Blätter
86	1	Carte chorograph. et milit. du	33.900.	M	ō	6	29	26 × 90	96	Berlin, 1780	1 Thir.
	duché de	-		i	,	. —		(;		
93	G. Behrei	93 G. Behrens: Topogr. Karte von d.	91.700.	X.	_	-	8	×	69	Labeck,	1 1/2 Thir.
	Gebiet d.	Gebiet d. Freien Hansestadt Lübeck								1827 - 1843	1
94	Kgl. Hann	94 Kgl. Hannov. Generalst.: Top. Karte	$21.333^{1/3}$		۸.	249	33		× 33	Hannover, ver-	۸,
	des König	des Königreichs Hannover	; i							vielf, seit 1840	
			M. u. L.								
95	A. Papen:	95 A. Papen: Topogr. Atlas d. Königr.	100.000	¥	02	20		X	29,6 × 36,7		% Thr.
	Hannover	Hannover und Hrzth. Braunschweig								1832-1847	
96	Königl. H.	96 Königl. Hann. Generalstab: Strassen-	250.000. Ch.	ਰ ਹ	4	7	58	58,8 X	99	das. 1863	11/4 "
	and Wege	und Wegekarte v. Königr. Hannover,									
	Hrstb. B	Hrsth. Braunschweig u. Oldenburg									
87	A. Heinicl	97 A. Heinicken: Karte des Gebietes d.	.48.000.	S	_	-	48		69 ×	Bremen,	
	Reichs- u	Reichs- u. Hansestadt Bremen								1798 п. 1806	
86	98 Frh. v. Schrenck:	chrenck:	50.000	ıi	14	14	53		70,5	Oldenburg,	
	Topogr	Topogr. Karte d. Hrgth. Oldenburg					a. 35	×	52,8		:
66		Karte v. Hersgth. Öldenburg	200.000.	×	7	_	75	×			
100	Top. Bure.	100 Top. Bureau d. Kurf. Hess. Generalst .:									:
	Top. K	Top. Karte v. d. Kurfrsth. Hossen	50.000.	i	04	07	44		9 4 ×	Kassel,	%-11/3 Th.
,		:		- 1	,	,				1840—1858	i ;
101		Niveaukarte v. d. Kurfrsth. Hessen	25.000. Ch.	5	112	112			94		% u. 1/2 Th.
102		Generalkarte v. d. Kurfrsth. Hessen	200.000	ŗ	63	63	44	×	- 62 ×	das. 1859	1 Thir.
103	J. B. Lie	103 J. B. Liesch: Carte du GrdDuché	40.000.	ij	6	6	æ æ	-68,e X	9	Brusel, 1862 7,3 Thir.	% Thir.
	de Luxembourg	bourg									
-	4	Kgl. Danischer Generalstab	,		-	_	;		•		i
104		Karte von Holstein u. Lauenburg	120.000.	4	50	30	*		9 7 X	Kopenhagen, 1 Thir.	1 Thir.
105		Kort over Sleavior Postland	120 000 K	×	œ	•	6		48.5	X 48 5 Konenh 18581	
106	Ton. Abth	106 Ton. Abth. d. Kel. Prense. Generalst.		i	,	•	3		•	Tolor Tolor	
}	Top. K.	Top. K. v. stddl. Th. d. H. Schleswig 100.000. Ch.	100.000	G.	- →	7	45	X	67,5	45,5 × 67,5 Berlin, 1864 1	
107	Für das	107 Für das gesammte Central-Europa ist anzuführen: Roymann's Spezialkarte von Deutschland, Maassstab 1:200.000,	t snzuführe	en: H	loymann's	Spezialkarte	LOA .	Deut	schla	nd, Maassstab	1:200.000,
	111 Blatt,	in 411 Blatt, wovon im Jahre 1865 publicirt 318 als eine kritische Verurbeitung allee topographischen Spezialma-	licirt 318	- - -	ine kritis	che Verarbe	#ung	la :	os te	pographischen	Sperialma-
.	als mit lau	terials mit laufenden Berichtigungen und genuziehen Umarbeitungen des veralteten. Berinn und Glogan, seit 1806.	ganzheben		rbeitungen	des verait	oten,	99	III.	and Glogan, se	it 1806.
V	riel faltigan	Vervielfältignug thelis Lithogr., thenis Auptorni., jedes Blatt = 25 × 54 Centimeter a 72 I n.V., bet C. Flemming in Gloga.	rerst., jedes		X 92 II 1	o4 Centimet	0r 8	/1	, 'All	et C. Flemmin	ın Glogsa.

Bemerkungen zu vorstehender Tabelle.

- 1. Nomenklatur Russisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:42.000 und Einzelnes im Mst. v. 1:21.000. Terrain in Schraffen (hachures) und seit 1858 mit Höhenangaben. Land der Don'schen Kosaken ohne Terrainschraffen. Gouv. Moskan ausnahmsweise im Mst. v. 1:84.000. Das Übersichts-Tableau schliesst aus: Finland, Polen und die Kaukasus-Länder. Herausgabe gewöhnlich gouvernementsweise. Publicirt folgende Gouvernements: 1857 Kurland, Grodno, Minsk, Wolvnien. Podolien, Kijew, Chersson, Bessarabien, Land der Don'schen Kosaken (sämmtlich ohne Höhenangaben); 1858 Kowno, Wilne, Mohilew; 1859 Witebsk, Samolensk, Kaluga; 1860 Moskau, Tula; 1861 Tschernigow, Jekaterinosslaw; 1862 Esthland. Livland, Taurien; 1863 Petersburg, Poltawa, Charkow; 1864 Kursk; 1865 Orel. Wird sehr eifrig fortgesetzt.
- 2. Halb offiziell. Nomenklatur Russisch. Terrainschraffen nur an einzelnen Stellen, Waldsignatur fehlt. Soll ersetzt werden durch eine Karte in 175 Blatt.

3. Halb offiziell. Nomenklatur Schwedisch. Terrain in Schraffen.

- 4. Nomenklatur Polnisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:42.000. Terrain in Schraffen. Wird gegenwärtig ganz neu bearbeitet.
- 5. Nomenklatur Russisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:42.000, :84.000 etc. Terrain in Kreideschummerung. Gegenwärtig in neuer Bearbeitung.

 6. Nomenklatur Russisch. Terrain in Horizontalschraffen-Manier.

- 7. Nomenklatur Schwedisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:20.000, :50.000 oder 1:100.000, theilweise in aquidistanten Niveaukurven; Terrain in Schraffen, für nacktes Felsterrain Horizontalschraffen; zum Theil mit Höhenangaben. Sauberes Kolorit. Übersichtskarte in Arbeit.
- 8. Nomenklatur Schwedisch. Jeder Län à 1 bis 2 Blatt mit topogr.-statist. Begleithefte. Terrain in Schraffen. Publicirt die Läne Westeräs, Örebro, Skaraborg, Halmstad, Carlskrona, Upsala, Dalsland, Elfsborg, Bohus und Götheborg.
- 9. Nomenklatur Dänisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:20.000, :50.000 und 1:100.000; die Amtskarten Auszug aus der Landeskarte im Mst. v. 1:100.000; Terrain in Schraffen, für nacktes Felsterrain Horizontalschraffen, Höhenangaben. Publicirt: 1826 Smaalehnens-A., 1827 Agershuus-, 1829 Hedemarkens-, 1845 Christians-, 1854 Buskeruds-, 1857 Bratsbergs-, 1858 Grevskabernes- (2. Aufl.). 1859 Nedenäs- und Robygdelagets-, 1862 Lister- und Mandals-Amt.
- 10. Nomenklat, Dänisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:20,000. Terraindaretellung in Niveaukurven von 10 F. Äquidistanz und Höhenangaben. Publicirt die Blätter für Seeland, Laaland, Falster und Möen, d. i. Nr. 1-13 u. 16-21. (Schleswig wird wohl ausfallen.) Mit Nr. 29, 30 u. 31 Samsö vollendet und Fünen angefangen.
- 11. Halb offiziell. Terrain in Schraffen. Nr. 1-4 Seeland u. Möen, 5 Laaland u. Falster, 6-7 Fünen u. s. w., 8 Bornholm, 9-18 Jütland.
- 12. Halb offiziell. Publicirt von der Literar. Gesellschaft Islands. Dreierlei Kolorit: physisch-geographisch, administrativ oder hydrographisch.
- 13. Terrain in Schraffen u.\Nomenklatur Englisch. Aus Reduktion der Städteneuerlich Höhenangaben. plane (1:500), Gemeindekarten (1:2.500) und
 - Grafschaftskarten (1:10.560) resultirt die topo-14. Desgl. 15. Desgl. graphische Ein-Zoll-Karte (1:63.360). Zahl-
 - 16. Desgl. reiche Nivellements neuerlich zur Konstruktion
 - 17. Ohne Terraindarstellung äquidistanter Niveaukurven benutzt. Für Eng-
 - land differirt die Sektions- und Blattzahl, weil 18. Mit Terrainschraffen. 19. Ohne Terraindarstellung./die anfänglich grossen Blätter später geviertelt

ausgegeben. In der Skala 1:10.560 (Sechs-Zoll-Karte) sind von England in Zeichnung vollendet die 6 nördlichen Grafschaften York, Lancaster, Westmoreland, Durham, Cumberland, Northumberland, in Schottland die 21 stidlichen Grafschaften Wigton, Ayr, Kirkeudbright, Dumfries, Roxburgh, Selkirk, Peebles, Berwick, Haddington, Edinburgh, Linlithgow, Fife, Kinross, Insel Lewis, Stirling, Renfrew, Lanark, Dumbarton, Clackmannan, Perth, Forfar und Kincardine. Zu den Grafschaftskarten Irelands gehören noch 32 Indexkarten.

- 20. Nomenklatur Holländisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:25.000, Terrain in Schraffen und Höhenangaben. Luxemburg nicht mit inbegriffen.
- 21. Nomenklatur Französisch. Originalaufnahme im Mat. v. 1: 20.000. Terrainausdruck durch Niveaukurven von 10 Meter Äquidistanz und sehr viel Höhenangaben. Bereits 1863 waren 5 Sektionen publikationsfertig, es sollten aber 1865 mehr Sektionen auf ein Mal publicirt werden. Eine photolithographirte Ausgabe der Originalaufnahme (im Mst. v. 1: 20.000) in Buntdruck ebenfalls vorbereitet.
 - 22. Nomenklatur Französisch. Ohne Terraindarstellung.
- 23. Halb offiziell. Nomenklatur Französisch. Verarbeitung der Katasterpläne im Mst. v. 1:2,500 und 1:5.000. Terrain in Schraffen ohne Höhenangaben.
 - 24. Halb offiziell. Gleiche Ausführung mit der Karte im Mst. v. 1:20.000.
- 25. Nomenklatur Französisch. Originalaufnahmen im Mst. v. 1:40.000 und 1:20.000. Terrain in Schraffen und viele Höhenaugaben. Die meisten der noch fehlenden Blätter betreffen den Südosten.
- 26. Als Reduktion der Karte im Mst. v. 1:80.000 auch in der Ausführung ähnlich. Je nach der Anfüllung 7 Bl. à 1, 3 Bl. à 2, 1 Bl. à 3, 6 Bl. à 4, 8 Bl. à 7 Frcs. Von der Karte im Mst. v. 1:80.000 36 Bl. à 4 und 188 Bl. à 7 Frcs.
- 27. Halb offisiell. Nomenklatur Spanisch. Terraindarstellung in leichten Horisontalschraffen und einige Höhenangaben. Bis 1865 publicirt 10 Blatt für die überseeischen Besitsungen, 1 Bl. für die sehr gute Übersichtskarte von Spanien und Portugal im Mst. v. 1:2.000.000, 2 Bl. für Stadtpläne und 24 Bl. für die Provinzen Alava, Alicante, Almeria, Avila, Baleares, Barcelona, Castellon de la Plana, Gerona, Guipuzcoa, Logrono, Lugo, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Valladolid, Viscaja, Zaragoza.

28. Nomenklat. Portugiesisch. Terraindarstellung in Niveaukurven von 25 Meter Äquidistanz und Höhenangaben, von den 5 ersten Blatt auch 2 mit Terrainschraffen.

- 29. Nomenklatur Italienisch. Terrain in Schraffen, einseitig beleuchtet, und Höhenangaben. Bereich vom Festlande des Königreiche Sardinien vor dem Jahre 1860. Originalaufnahmen im Mst. v. 1:10.000 und 1:20.000.
- 30. Nomenklatur Italienisch. Reduktion einer Landeskarte im Mst. v. 1:50.000. Terrain in Schraffen mit einseitiger Beleuchtung. Hiervon auch eine Reduktion in 1 Bl. im Mst. v. 1:500.000, seit 1846 à 2¼ Thlr. publicirt.
- 31. Erläuterungen Deutsch und Italienisch. Originalaufnahme im Mst. von 1:28.800. Terrain in Schraffen.
 - 32. Reduktion der Karte im Mst. v. 1:86.400, in gleicher Ausführung.
 - 33. Nomenklatur Italienisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:28.800. Terrain
 - Nomenklatur Italienisch. in Schraffen und bei Mittel-Italien Höhenangaben.
 Nomenklatur Italienisch. Politische Eintheilung für den Etat vor 1860.
- 36. Nomenklatur Italienisch. Verarbeitung des obigen Spezialmaterials zu einer Übersicht. Terrain in Schraffen.
- 37. Nomenklatur Italienisch. Gans ähnliche Ausführung wie die vorhergenannte im Mst. v. 1:600.000.

- 38. Nomenklatur Italienisch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:20.000. Terrain in Schraffen mit einseitiger Beleuchtung und die beiden letzten Sektionen mit äquidistanten Niveaukurven (18,55 Meter) und vielen Höhenangaben.
- 39. Nomenklatur Italienisch. Nach Aufnahmen des Brit. Capt. E. Smyth. Terrain in Schraffen, einseitig beleuchtet.
- 40. Nomenklatur Italienisch. Terrain in Schraffenmanier, einseitig beleuchtet, und Höhenangaben. Eine Reduktion im Mst. v. 1:500.000 in 1 Bl. v. J. 1853 ganz ähnlich.
 - Nomenklat. Englisch. Admiralitätsaufn. v. J. 1824. Terrain in Schraffen.
 Nomenklatur Französisch und Griechisch. Originalaufnahme im Mst. von

1:40.000. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.

- 44. Nomenklatur in den betreffenden Landessprachen, Erläuterungen Deutsch. Originalaufnahmen im Mst. v. 1:28.800. Terrain in Schraffenmanier und neuerlich einige wichtige Höhenangaben.
- 45-55. Neben Publikation zahlreicher Spezialkarten in grösseren Maassstäben auch von jedem Kronlande offizielle Strassenkarten ohne Terraindarstellung im Mst. v. 1:432.000. Für Böhmen noch eine besondere neueste Strassenkarte im Mst. v. 1:288.000 und für die ganze Monarchie eine General-Strassenkarte im Mst. v. 1:864.000 in 9 Blatt.
 - 57. Ausführung wie bei den übrigen Karten Österreichs.
 - 58. Publikations-Beginn nahe bevorstehend. Ausführung wie oben.
 - 59. Terrain in Schraffenmanier, farbig eingedruckt.
 - 60. Terrain mit Kreide geschummert und farbig eingedruckt.
- 61. Halb offiziell, nach den Katasterkarten reducirt, ohne Terraindarstellung, aber mit Höhenangaben. Die offiziellen Karten über Galizien veraltet.
 - 62. Halb offiziell. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
- 63. Originalaufnahme im Mst. v. 1:25.000, Terrain in Schraffen, neuerlich mit Höhenangaben. 48 Blatt vorläufig zur Umarbeitung designirt, davon Nr. 77, München, bereits 1860 in 2. Aufl. publicirt.
- 64. Eine Ausgabe als Terrainkarte mit Terrainschraffen und wenig Ortsnamen und eine andere Ausgabe ohne Terrainschraffen und mit vielen Ortsnamen. Wird umgearbeitet und erweitert zu einer Übersichtskarte von Südwest-Deutschland.
 - 66. Terrainschraffen und einige Höhenangaben.
- 67. Originalaufnahme im Mst. v. 1:25.000, Terrain in Schraffen, einige Höhenangaben.
- 68. Terrainschraffen, einige Höhenangaben; wesentliche Übergriffe in die Nachbarländer.
- 69. Originalaufnahme im Mst. v. 1:5.000, 1:10.000 und 1:25.000; Terrain in Schraffen und viele Höhenangaben. Wohlfeile Ausgabe in Überdruck. Mehrere Blätter bereits neu bearbeitet. Ausserdem verschiedene werthvolle Spezialkarten in grösseren Maassstäben.
 - 70. Terrain in Schraffen, Höhenangaben und bedeutende Grenzübergriffe.
 - 71. Originalaufnahme im Mst. v. 1:25.000, Terrain in Schraffenmanier.
- 72. Terrain in Schraffen, Höhenangaben; Grenzübergriffe bis Altena, Kassel, Öhringen und Pirmasens.
 - 73. Halb offiziell. Terrain in Schraffenmanier.
 - 74. Halb offiziell. Terrain in Schraffenmanier.
- 75. Nomenklatur Deutsch. Originalaufnahme im Mst. v. 1:25.000 u. 1:50.000. Terrain in Schraffenmanier (im Hochgebirge einseitige Beleuchtung), viele Höhenangaben.

- 76. Nomenklatur Französisch. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
- 77. Terrain in Niveaukurven von 10 zu 10 Meter mit Schummerung in Aquatinta-Manier und Höhenangaben.
- 78. Terrain in roth eingedruckten Niveaukurven von 10 zu 10 Meter und Höhenangaben.
- 79. Terrain in Schraffen und deren Lagen mit 10 Meter äquidistanten Schichten übereinstimmend, ausserdem Niveaukurven von 100 zu 100 Meter ausgezogen und Höhenangaben.
- 80. Terrainausdruck durch Niveaukurven von 30 zu 30 Meter, braune Kreideschummerung und Höhenangaben.
 - 81. Terrainausdruck durch Niveaukurven von 10 zu 10 Meter und Höhenangaben.
 - 82. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
 - 83. Halb offiziell. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
 - 84. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
- 85. Originalaufnahme in ganz Preussen im Mst. v. 1:25.000 und seit 1849 mit äquidistanten Niveaukurven. Terrain in Schraffen und neuerlich zahlreiche Höhenangaben. Die von Preussen umschlossenen, resp. ihm anliegenden Anhaltinischen und Thüringischen Staaten sind der Karte einverleibt, als von Preussen aufgenommen. Wegen laufender Berichtigung der Abschnitt einer zweiten oder dritten Ausgabe nicht summarisch anzugeben. Provinz Schlesien basirt auf alten croquisartigen Aufnahmen (1815—1830), dagegen Provinz Sachsen auf neueren Aufnahmen in äquidistanten Niveaukurven (seit 1851). Die 14 publicirten Sektionen von der Provinz Preussen repräsentiren die Aufnahmen seit 1859 und die neueste Darstellungsmanier in Kupferstich. Publicirt sind die Provinzen Pommern, Brandenburg, Sachsen, Schlesien und Posen südlich des 53. Parallels, in Publikation beeriifen Provinz Preussen.
- 86. Terrain in Schraffenmanier. Inbegriffen sind das Oldenburgische Fürsten-

thum Birkenfeld und das Hessen-Homburgische Amt Meisenheim.

- 87. Vierfache Ausgabe: 1) Ortskarte mit illuminirten Oberamtsgrenzen, ohne Schraffen und Niveaukurven; 2) Niveaukarte mit 50 Fuss äquidistanten Niveaukurven in Roth; 3) Terrainkarte mit Schraffen in Braun ohne Niveaukurven; 4) Terrain- und Niveaukarte mit Schraffen in Grau und Niveaukurven in Roth. Bei allen Ausgaben viele Höhenangaben.
- 88. Nomenklatur Dänisch. Terrain in Schraffenmanier. (Eine berichtigte Deutsche Ausgabe von Wollheim im Mst. v. 1:85.000, public. zu Ratzeburg 1852.)
- 89. Originalaufnahme im Mst. v. 1:12.000, 1:20.000 und 1:30.000. Terrain in Lehmann'scher Schraffenmanier.
- 90. Terrain in Schraffen und viele Höhenangaben. Zweierlei Ausgaben: 1) Terrainkarte mit, und 2) Ortskarte ohne Schraffen, letztere auch illuminirt.
- 91 u. 92. Terrain in Schraffenmanier etwas veraltet; eine neue Aufnahme in Angriff genommen.
 - 93. Originalkarte im Mst. v. 1:25.000; Terrain in Schraffenmanier.
- 94. Bis jetzt nicht in den Handel gegeben, aber für bestimmte Zwecke freigebig verabreicht. Originalaufnahme im Mst. v. 1:21.333\footnote{1}{3}, seit 1860 auch im Mst. v. 1:25.000, Terrain in Schraffen und vielfältig auch Niveaukurven von 50 su 50 Fuss und Höhenangaben. Vollendet im Mst. v. 1:21.333\footnote{1}{3}: Frsth. Hildesheim 54 Bl., Hannov. Eichsfeld u. s. w. 14 Bl., Amt Uchte 6 Bl., Amt Hunnesrück 4 Bl., Vogtei Auburg 4 Bl., Landdrostei Osnabrück 167 Bl.
 - 95. Halb offiziell. Terrain in Schraffenmanier und Höhenangaben. Zu den

- 65 Haupt- und 5 Erläuterungsblättern noch extra 7 Bl. statist. Übersichten der Landdrosteien.
 - 96. Braun eingedrucktes Terrain in Schraffenmanier.
 - 97. Halb offiziell; ziemlich veraltet; bei Papen's Karte von Hannover inbegriffen.
- 98. Terrain in Schraffenmanier, Höhenangaben und in See Tiefenangaben. Die Sektionen greifen vielfach über einander.
 - 99. Terrain in Schraffenmanier ohne Höhenangaben.
- 100. Originalaufnahme im Mst. v. 1:25.000; Terrain in Schraffen und viele Höhenangaben.
- 101. Terraindarstellung durch roth eingedruckte Niveaukurven von 60 zu 60 Fuss und Höhenangaben.
 - 102. Terrain in Schraffen und Höhenangaben.
- 103. Halb offiziell; Zusammenstellung von Katasterkarten ohne Terrainausdruck und Graduirung.
- 104. Rekognoscirung älterer Karten mit Originalaufnahme im Mst. v. 1:20.000. Ohne Terraindarstellung und ohne Höhenangaben.
 - 105. Nomenklatur Dänisch, übrigens wie Holstein.
- 106. Zwischen den Breiten von Kiel und Apenrade. Zusammenarbeitung speziellen Originalmaterials. Terraindarstellung durch braun gedruckte Schraffen.

Der gegenwärtige Standpunkt der Geographie der Pflanzen.

Von Hofrath Prof. Dr. A. Grisebach.

Die auf die Geographie der Pflanzen gerichteten oder, wie man sich kürzer ausdrücken kann, die geobotanischen Forschungen haben die Aufgabe, die räumliche Gliederung der Vegetation auf dem Erdkörper beschreibend darzustellen und auf physische Ursachen zurückzuführen. Nur die allgemeinen Grundsätze dieser Wissenschaft haben seit dem Anfange dieses Jahrhunderts besonders durch v. Humboldt (1805), Schouw (1822), Meyen (1836), A. de Candolle (1855), Kabsch (1865) eine zusammenfassende Bearbeitung erfahren, wogegen es der Zukunft vorbehalten bleibt, aus den ergiebigen Quellen der Reiseliteratur und der Floren nach dem Muster einiger glänzender Monographien die spezielle Geobotanik, die Vegetation der einzelnen Länder, nach einem gleichmässig durchgeführten Plane darzustellen. Die für diese Aufgabe bisher gewonnenen Gesichtspunkte zu entwickeln, ist der nächste Zweck der gegenwärtigen Mittheilung. welche besonders dazu dienen soll, dem Reisenden klar zu machen. in welchen Richtungen er statt aphoristischer Notizen werthvollere Beiträge zum Aufbau der Vegetationskunde zu liefern vermag.

Wie die Erdtheile sich zu Stufenländern und diese zu abgesonderten Landschaften gliedern, so führt auch die Vergleichung der Vegetation zu der Unterscheidung von grösseren und kleineren Gebieten, von Schöpfungsherden, deren organische Produktionen räumlich durch das Meer oder andere unüberschreitbare Schranken abgeschlossen sind, von natürlichen Floren, die einen gleichartigen Charakter der Pflanzenformen und ihrer Formationen zeigen, und von engeren Bezirken, wo die Areale einzelner Arten ein Netzwerk feinerer Grenzlinien erkennen lassen. Aber nicht bloss botanisch ist diese Eintheilung der Oberfläche des Festlandes gerechtfertigt, sondern mit dieser Gliederung stehen auch die Kräfte im engsten Zusammenhang, deren Wirksamkeit die heutige Anordnung der Vegetation auf dem ganzen Planeten zu Grunde liegt. Die Schöpfungsherde sind geologischen Ursprungs, sie sind das letzte Ergebniss der schöpferischen Thätigkeit, welche die Organismen ins Dasein rief; die natürlichen Floren erhalten sich in ihrer räumlichen Umgrenzung vorzugsweise dadurch, dass sie an eine klimatische Lebenssphäre gebunden sind; zu den geologischen und klimatischen Momenten gesellen sich endlich, je mehr der Schauplatz der Beobachtung sich verengt, die Einflüsse des Bodens, von denen überall die topographische Vertheilung der Pflanzenindividuen bestimmt wird. Legt man der Geobotanik die Hypothese der Schöpfungscentren zu Grunde, nach welcher alle Individuen gleicher Art von einem einzigen ursprünglichen Heimathspunkte abstammen und sich so weit verbreitet haben, als ihre physiologischen Kräfte, ihre Fähigkeit, sich fortzupflanzen und andere Organismen von ihrem Boden zu verdrängen, gestatteten, so erstreckten sich diese Wanderungen über weitere oder engere Gebiete, je nachdem die einzelnen Pflanzen den unorganischen Bedingungen ihres Lebens gleichgültiger oder empfindlicher gegenüberstanden, ähnlich den Kulturgewächsen, deren Energie die Theilnahme des Menschen unterstützt und von denen einige nunmehr allen Zonen angehören, die meisten hingegen an bestimmte Klimate oder an die Mischung der Erdkrume gebunden sind. giebt es Europäische Pflanzen, deren Wohnort bis zu den Antipoden reicht, andere, bald auf eine einzelne oceanische Insel eingeschränkt, bald einen ganzen Kontinent bewohnend, dessen Centren ihre Produkte austauschten, entsprechen dem Umkreis eines Schöpfungsherdes, allein die grosse Mehrzahl dient zur Charakteristik der klimatischen Gliederungen und ist innerhalb ihrer klimatischen Sphäre wiederum von der Natur des Bodens abhängig, in welchem sie wurzeln. Hiernach sondern sich die Aufgaben der allgemeinen Geobotanik in topographische, klimatologische und geologische; bei jeder Erscheinung wiederholt sich die Frage, ob sie sich aus dem Boden oder dem Klima erklären lässt oder ob sie, wenn diese Einflüsse nicht ausreichen, aus der Entwickelungsgeschichte der organischen Natur abzuleiten ist.

Topographische Geobotanik.

Der topographische Charakter der Bodeneinflüsse auf die Vegetation beruht auf der mannigfaltigen Mischung der Erdkrumen und auf dem Niveau, in so fern dieses die Wassercirkulation in denselben Jede Pflanze strebt, sich da anzusiedeln, wo sie das beeinflusst. ihren Bedürfnissen am meisten entsprechende Erdreich findet, und je grösser ihre Samenfülle, ihre Kraft, sie zu entwickeln, ist und je weiter sie ihre Keime auszustreuen vermag, desto sicherer wird sie sich des Bodens bemächtigen und andere Erzeugnisse nicht aufkommen lassen. Nun sind es aber nur wenige Mineralkörper, die das der Pflanzenwelt zugängliche Substrat bilden, wenige Nährstoffe, die aus diesem in sie eintreten, nur die Beziehungen zur Wasserbenetzung zeigen eine grössere Mannigfaltigkeit: allein diese Verschiedenheiten, so wirksam sie sich in dem topographischen Bilde der Vegetation ausdrücken, wiederholen sich in allen Gebieten der Erde gleich dem petrographischen Material, dessen Verwitterung die Erdkrumen bildet, und wenn auch einzelne Abschnitte des Festlandes reicher an Sümpfen, an Sandsteppen, an fruchtbarem Humusboden oder an nacktem Gestein sind als andere, so bieten doch diese Gliederungen der Wanderungskraft einer Pflanze, die den Erdkreis zu umspannen strebt, seltener als andere, mechanische oder klimatische Einflüsse einen abschliessenden Grenzpunkt. Innerhalb eines Gebiets dagegen, wie es durch das Meer oder den entscheidenden Wechsel des Klima's, oder zuweilen durch hohe Gebirgszüge, durch pflanzenleere Wüsten, durch die überwiegende Kraft einer Vegetation. die ihren Boden behauptet, umgrenzt und gegen eine Vermischung der Schöpfungscentren geschützt wird, ordnet sich die Reihe der einheimischen Pflanzenformen hauptsächlich nach den topographischen Gliederungen des Erdreichs und ist gleichsam ein organisches Abbild der kleinsten wie der grössten Verschiedenheiten. welche die mechanische und chemische Analyse darin entdecken kann. Ich schalte hier eine nicht veröffentlichte Beobachtung ein,

die zeigt, welch' treuen Maassstab wir in der Vegetation für die Natur der Erdkrume besitzen. Auf den Wiesen des nordwestlichen Deutschlands ist die Zahl der Gräser, welche auf einer kleinen Fläche zusammen wachsen, oft ziemlich bedeutend; ich zähle auf den Leinewiesen bei Göttingen mehr als 20 Arten allgemeiner verbreitet. Man kann annehmen, dass jede Art doch ihre besonderen Lebensbedingungen hat und, wenn diese überall am vollkommensten erfüllt wären, die entsprechende Organisation alle anderen verdrängen müsste. Diess ist durch künstliche Einwirkung auf gewissen Rieselwiesen des Lüneburgischen geleistet. Im Diluvium dieser Provinz ist die Bodenmischung von Natur einförmiger als auf den südwärts anschliessenden Flötzbildungen. Die Mannigfaltigkeit der Wiesengräser des Diluviums ist weit geringer als hier. Nachdem auf dem gleichartigen Erdreich durch das künstliche Niveau der Rieselwiese auch iede Ungleichheit in der Wassercirkulation beseitigt war, bestand die Grasnarbe nach einigen Jahren nur noch aus Anthoxanthum odoratum, welches alle übrigen Gräser verdrängt hatte und dieselben grösstentheils an Futterwerth übertrifft. Wenn man sieht, wie auf einem Boden, der dem freien Walten der Natur überlassen blieb. die speziellste Anordnung der Pflanzenarten mit den kleinsten Ungleichheiten der Bewässerung und Mischung der Erdkrume in Beziehung steht, so öffnet sich hier ein fruchtbares Feld für Detailforschungen, zunächst in Beziehung auf die einheimische Vegetation. welches bis jetzt noch durchaus nicht gründlich und den Fortschritten der Chemie des Bodens entsprechend bearbeitet worden ist, und auch für die Kulturzwecke wird es solchen Untersuchungen nicht an technischer Bedeutung fehlen, weil es viel einfacher ist, das Vorkommen gewisser Pflanzen zu beobachten als chemische Analysen des Bodens auszuführen.

Bis jetzt hat, abgesehen von den meist oberflächlichen Angaben über das Vorkommen der Pflanzen, die Wissenschaft nur Einer Frage auf diesem Gebiete eine grössere Beachtung gewidmet, einer Frage, welche sich zu einer vielbesprochenen Kontroverse gestaltet hat, ohne dass nennenswerthe Ergebnisse sich an dieselbe knüpfen liessen. Nach Unger's geschätzten Vorarbeiten über die Abhängigkeit der Vegetation in den Kalk- und Schiefer-Alpen von deren Substrat hatte man den chemischen Einfluss desselben in den Vordergrund gestellt und auf die ungleichen mineralischen Nahrungsbedürfnisse der Pflanzen bezogen, bis entgegengesetzte Beobachtungen an denselben Arten aus anderen Gegenden bekannt wurden und Thurmann

sodann von den physischen Eigenschaften der Erdkrume und besonders ihrem Verhalten zur Wassercirkulation die Vertheilung der Arten ausschliesslich ableiten wollte. Als ob nicht beide Klassen von Einflüssen mit dem Pflanzenleben in Beziehung ständen, die Nährstoffe sowohl wie die Feuchtigkeit und Wärme des Bodens, und als ob nicht erst aus dem Zusammenwirken aller Lebensbedingungen das günstigste Substrat für eine bestimmte Pflanzenart hervorginge! Was man physische Eigenschaften des Bodens nennt, sind doch nur die Wirkungen seiner chemischen Bestandtheile. Was in dem einzelnen Falle wirksamer sei oder nicht, ist bei der Mannigfaltigkeit der Einwirkungen schwer zu entscheiden. Dass aber ausser den physischen Eigenschaften auch die Mineralien als Nährstoffe ein bedeutendes geobotanisches Moment bilden, geht aus denjenigen Halophyten hervor, welche das Natron nicht durch Kali zu ersetzen vermögen, so wie namentlich aus den Beobachtungen an Wasserpflanzen, welche als frei schwimmende Organismen von der physischen Natur des Bodens unabhängig sind, dagegen ähnliche Verschiedenheiten des Vorkommens zeigen wie die Landpflanzen, je nachdem das Wasser diese oder jene Salze aufgelöst enthält. An den Salz- und Süsswasser-Algen treten diese Einflüsse am allgemeinsten hervor, allein auch an einigen Phanerogamen (wie an Ranunculus Baudotii) hat Godron dieselben kürzlich nachgewiesen.

Eine andere Aufgabe der topographischen Geobotanik, welche nicht bloss den an seine Scholle gebundenen Beobachter, sondern auch den reisenden Naturforscher angeht, ist die Charakteristik der Pflanzenformationen, deren Anordnung innerhalb eines klimatischen Gebiets von der Beschaffenheit des Bodens grösstentheils bedingt wird. Wenn die Anordnung der Individuen einer Gramineenart auf dem Wiesenboden durch die geringfügigsten Ungleichheiten des Substrats bestimmt ist, so stellt doch die Wiese zugleich ein scharf umgrenztes Ganzes dar, dessen botanische Eigenthümlichkeit wiederum von gemeinsamen physischen Einflüssen des Substrats abhängt. Das verflochtene Wachsthum Rasen bildender Gräser, welche, um die schwer lösliche Kieselsäure in ihren Blättern abzulagern, einer stetigen Befeuchtung durch fliessendes Wasser bedürfen, die Vermischung mit dicotyledonischen Stauden, welche andere mineralische Nährstoffe aufsaugen, ihre successive Entwickelung, die ieden Monat den Boden mit neuen Blüthen schmückt und daher die dichte Gramineenbekleidung desselben wenig beeinträchtigt, - alles diess sind botanische Charakterzüge der Wiesenformation des nördlichen Europa's, welche

mit physischen Lebensbedingungen, mit ihrer Anordnung im Überschwemmungsgebiet der Flüsse, in wohlbewässerten Niederungen oder im Schutze feuchter Waldungen augenscheinlich zusammenhängen. Jedes Land besitzt eine bestimmte, aber beschränkte Anzahl solcher Formationen oder botanischer Gliederungen der Oberfläche, die den Charakter der Landschaft ausdrücken. Weithin reichen sie durch ganze Erdtheile, bald in stetem Wechsel unter gleichartigen Bedingungen wiederkehrend, bald, wie die Moostundren Sibiriens, ein unermessliches Gebiet mit einem einförmigen Teppich überkleidend. Die Landschaftsbilder Kamtschatka's, welche v. Kittlitz herausgab, zeigen mit ihren Laub- und Nadelwäldern, mit ihren eingemischten Wiesen dieselben Pflanzenformationen, wie sie uns im Westen Eurona's umgeben. Einige ihrer Bestandtheile sind gleich, allein auch die übrigen, welche nicht über die ganze Breite der Alten Welt sich auszubreiten vermochten oder im Inneren des Kontinents durch klimatische Grenzlinien zurückgehalten wurden, werden in beiden Küstenländern durch entsprechende Arten vertreten; die Weise ihres Wachsthums und die Ordnung ihres Zusammenlebens sind die nämlichen. Die Charakteristik der Formationen nach ihrem Gesammtleben, ihren durch Gestaltung und Geselligkeit der Individuen hervorragenden Bestandtheilen und nach ihren physischen Bedingungen ist eine so selbstverständliche geographische Aufgabe, dass jeder Reisende, der, mit Natursinn begabt, auch des darstellenden Talents nicht ermangelte, das Seinige dafür geleistet hat. Und dennoch haben nur Wenige sie methodisch zu lösen unternommen, so dass, wer eine Physiognomik der Erde nach ihren Pflanzenformationen zusammenstellen wollte, bald das Fragmentarische der Mittheilungen. bald den Mangel botanischer Kenntnisse beklagen und fast immer den vergleichenden Überblick über die verwandten Schöpfungen verschiedener Erdtheile in den Darstellungen der einzelnen Länder vermissen würde. Es giebt indessen, seitdem v. Humboldt den Geist der Reisenden belebt hat, so viele musterhafte Schilderungen neben der Spreu des Ungenügenden, dass ein Jeder sich mit Leichtigkeit die richtige Methode aneignen könnte. Von einem so wohlbekannten und vielbereisten Gebiete wie den Westindischen Inseln ist es dessenungeschtet nicht möglich, die Reihe der Formationen und ihre Anordnung nach den literarischen Quellen irgend befriedigend darzustellen, und so reichhaltig die Beiträge zur Kunde des tropischen Afrika's in den letzten Jahren gewesen sind, so haben wir doch von der Vegetation dieser Landschaften, obgleich die Systematik der Flora

in besonderen Werken gefördert wurde, kaum eine weitere Kunde, als dass auch hier, wie in Süd-Amerika und Indien, Wälder und Savanen mit einander abwechseln.

Klimatische Geobotanik.

Der Einfluss des Klima's auf die geographische Anordnung der Vegetation lässt sich nur nach den physiologischen Bedingungen des organischen Lebens beurtheilen. Die einfachste Beobachtung lehrt. dass Gewächse wärmerer Klimate in kälteren Gegenden erfrieren. Die Untersuchungen über die Zeitpunkte, in denen die Belaubung. die Entfaltung der Blüthen oder der Winterschlaf eintritt, haben gezeigt, dass jede Phase der Entwickelung an bestimmte Temperaturgrade gebunden ist, dass daher jede Ordinate der Jahreskurve bedeutungsvoll auf das Pflanzenleben einwirkt und dass Schwankungen in den Zeitabständen dieser Ordinaten innerhalb gewisser Grenzen ertragen werden. Die älteren Arbeiten auf diesem Gebiete beschränkten sich auf die Vergleichung der mittleren Wärme eines Ortes mit seiner Vegetation und vermochten daher die klimatischen Grenzen ihrer Verbreitung nur selten zu erklären, weil der Begriff der Isothermen die Ordinaten der Jahreskurve ausschliesst. Eben so wenig ist es als ein Fortschritt zu betrachten, als man an die Stelle der mittleren Wärme die sogenannten Wärmesummen setzte, indem man bald die mittleren Tagestemperaturen eines Jahres, bald deren Quadratzahlen addirte, um vergleichbare Ziffern für verschiedene Orte zu erhalten. Hierbei liegt nämlich die irrige Vorstellung zu Grunde, als sei die Wärme eine Triebkraft für das Pflanzenleben, deren Wirkung durch die blosse Dauer ihres Bestehens wachse, da doch eine Knospe Wochen lang ruhen kann, ohne in der begonnenen Entfaltung fortzuschreiten, wenn die Tagestemperatur sinkt oder sich nicht zur entsprechenden Höhe erhebt. Das Problem, den Zusammenhang zwischen Wärme und Vegetation geographisch vergleichbar darzustellen, ist offenbar viel verwickelter, als man dasselbe angesehen hat, und erwartet seine Lösung erst von der Zukunft. Es fehlt an Messungen der den Entwickelungsphasen entsprechenden Temperatur-Ordinaten. die nur in einem Theil von Europa angestellt sind; für die den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzten Pflanzen lassen sich die Beobachtungen am beschatteten Thermometer nicht benutzen und wir besitzen nicht einmal ein brauchbares Instrument, um die Insolationswärme zu bestimmen: endlich entgeht uns jeder Maassstab

für die physiologischen Prozesse, welche die Entwickelung der Organe vorbereiten und, indem sie eine gewisse Zeitdauer in Anspruch nehmen, eben so gut wie die Temperatur beschleunigend oder retardirend wirken können. So wenig daher bis jetzt eine exakte Behandlung dieser Fragen möglich ist, so genügen doch allgemeinere oder typische klimatische Werthe, um gewisse Vegetationsgrenzen zu erklären, und je grösser die verglichenen geographischen Räume und also auch die klimatischen Gegensätze sind, desto mehr wächst ihre Bedeutung. Zu diesen im Grossen wirksamen Einflüssen gehören die Winterkälte, die Phytoisothermen, die Gegensätze des Kontinental- und Seeklima's und die Eigenthümlichkeiten der tropischen Jahreskurve.

Die Wirkungen des Winterfrostes lassen sich mit beliebiger Schärfe nachweisen. Dass diese die physischen Ursachen von der Verbreitungsgrenze einiger Sträucher im nordwestlichen Deutschland seien, z. B. des Ilex und des Ulex, geht daraus hervor, dass dieselben jenseit derselben in kälteren Wintern erfrieren. Charakteristisch ist in dieser Beziehung die Thatsache, dass Ilex aquifolium von der Nordseeküste aus in südöstlicher Richtung allmählich an Grösse abnimmt, weil beispielsweise bei Hannover zuweilen Wintertemperaturen eintreten, bei denen das Gewächs mit Ausnahme seiner unterirdischen Organe abstirbt. Eben so sind die im vorigen Jahrhundert jenseit der Grenze des Ulex europaeus angepflanzten Sträucher dieser Art, welche damals zu Hecken empfohlen wurden, durch Frost wieder zu Grunde gegangen.

Phytoisothermen sind die Räume, in denen die mittlere Wärme während der Vegetationszeit dieselbe ist. Ihre Anwendung beruht auf der Thatsache, dass die Pflanze während ihres Wachsthums weit empfindlicher gegen die Wärme ist als zur Zeit ihres Winterschlafs. Hierdurch werden in der gemässigten Zone die Gegensätze des Seeund Kontinentalklima's für viele Gewächse aufgehoben, die fähig sind, ihre Entwickelungsphasen über einen grösseren oder kleineren Zeitraum zu vertheilen. Weil Russland mit seiner kurzen und Frankreich mit seiner langen Vegetationsperiode angenähert gleiche Phytoisothermen besitzen, so sind ganze Formationen der Vegetation in beiden Ländern identisch. Eben so lässt sich die Ähnlichkeit der alpinen Vegetation in den Alpen und in Lappland in so fern klimatisch erklären, als die mittlere Wärme der wenigen Monate, auf welche hier der Saftumtrieb der Pflanzen beschränkt ist, in beiden Gebieten übereinstimmt. Die Einwürfe, welche gegen die Benutzung

der Isothermen gemacht wurden, sind weniger bedeutend, wenn die Zeit der Passivität des Pflanzenlebens ausgeschlossen wird.

Diejenigen Gewächse der gemässigten Zonen, welche den Unterschied des See- und Kontinentalklima's nicht ertragen, indem sie bald einer höheren Sommerwärme bedürfen, als ihnen das erstere, bald einer längeren Vegetationszeit, als das letztere gewährt, oder auch gegen dessen Kälte empfindlich sind, werden oft mit Sicherheit an ihren geographischen Grenzlinien erkannt, in so fern dieselben den Monats-Isothermen der wärmsten oder der kältesten Jahreszeit entsprechen. In Europa sind die bekannten Polargrenzen der Buchenwälder und des Weinbaues Beispiele für diese Verhältnisse, die ersteren für den Einfluss des Seeklima's, die Zone des letzteren für die Abhängigkeit von kontinentaler Sommerwärme.

Die flache Jahreskurve des Seeklima's steigert sich endlich unter den Tropen bis zu dem Grade, dass die Dauer der Vegetationszeit von der Temperatur ganz unabhängig wird. Die Isothermen bieten daher einen Maassstab für die vertikale Gliederung der tropischen Gebirgsvegetation und die Thatsache, dass zwar einige arktische Gewächse auf den alpinen Höhen des Himalaya bis in die Nähe des Wendekreises sich verbreiten, aber fast niemals alpine Pflanzenarten diesen überschreiten und in äquatorialen Gebirgen wiedergefunden werden, findet ihre Erläuterung in dem Einfluss der Jahreszeiten auf ihre Entwickelungsphasen.

Die bisherigen Bemerkungen beziehen sich sowohl auf die klimatischen Gliederungen innerhalb eines natürlichen Florengebiets als auf die Grenzen der natürlichen Floren selbst. Dort bewegen sich die klimatischen Gegensätze innerhalb einer engeren und stetig sich ändernden Skale, hier treten sie schroffer auf und überschreiten eine physiologische Lebensbedingung, die vielen Gewächsen und besonderen Pflanzenformen gemeinsam ist. Die Bäume, welche wegen der grösseren Mannigfaltigkeit ihrer Bildungsprozesse einer längeren Zeit zu ihrer Vegetationsperiode bedürfen, ertragen im nördlichen Europa eine Verkürzung derselben bis zur Grenze von 3 Monaten; wo die sinkende Temperatur der Jahreskurve diese überschreitet, genügt der kurze Sommer nicht mehr, die Zeitigung des Holzes, der überwinternden Knospen, der organischen Nährstoffe zu vollenden, und die geographische Grenzlinie der waldlosen, arktischen Flora ist erreicht.

So zeigen sich beim Übergang eines Florengebiets in ein anderes die Vegetationsgrenzen in um so schärferen Linien, je rascher der entscheidende Wechsel des Klima's eintritt. Diese Vegetationslinien

sind daher früher in den Gebirgen erkannt als in den Ebenen, in so fern, wie Humboldt bemerkte, die vertikale Gliederung des Klima's auf engerem Raume dieselben Wirkungen hervorbringt wie die Polhöhe in weiten Entfernungen, ein Satz, der freilich in der tropischen Zone einer gewissen, oben angedeuteten Einschränkung unterliegt. Dem Reisenden, der die Grenzen einer natürlichen Flora überschreitet, ist indessen das Auftreten neuer Pflanzenformen, der Wechsel ganzer Formationen nicht weniger auffallend als der Gegensatz der den Florengebieten entsprechenden Gebirgsregionen, während die feineren klimatischen Linien, welche die Areale einzelner Gewächse bestimmen, nur von dem topographischen Botaniker erkannt werden können. Auf diese letzteren wurde daher erst viel später in meiner Schrift tiber die Vegetationslinien des nordwestlichen Deutschlands 1) aufmerksam gemacht, die dann Sendtner in seinen Arbeiten über die Pflanzentopographie Bayerns zu einer irrthümlichen Auffassung verleitet hat. Wiewohl ich nämlich auf das Bestimmteste dem Begriff einer Vegetationslinie nur klimatische Werthe zu Grunde gelegt hatte, dehnte dieser Botaniker denselben Ausdruck auf die Grenzlinien der Pflanzenareale überhaupt aus, was zu Missverständnissen führen musste und in der That Andere dahin gebracht hat, die klimatische Bedeutung der Vegetationslinien, die in den Gebirgsregionen so allgemein anerkannt wird, für die Ebenen anzuzweifeln. Ich bin in der That in der Beziehung mancher Pflanzengrenzen auf klimatische Einflüsse damals zu weit gegangen, ich überzeugte mich hiervon später, als ich mich mit der geographischen Verbreitung der Gattung Hieracium beschäftigte, und habe diese Arbeit unvollendet gelassen, weil ich sah, dass die in den Alpen vorkommenden Arten in vertikaler Richtung eine grössere klimatische Sphäre umfassen als von Westen nach Osten. In allen Fällen also, wo eine Arealgrenze sich nicht durch das Klima erklären lässt, darf sie nicht als eine Vegetationslinie, sondern muss als aus unvollendeter Wanderung hervorgegangen und daher als veränderlich betrachtet werden.

Bei weitem leichter lassen sich demnach die klimatischen Grenzen der natürlichen Floren erkennen, wo ganze Formationen von Pflanzen geographisch abgeschlossen sind und nicht selten auch neue, physiognomisch bedeutende Pflanzenformen zuerst auftreten. Nur ist es erforderlich, hierbei auch die Art und Weise der klimatischen Ein-

¹⁾ Göttinger Studien. Göttingen 1847.

wirkung auf den Lebensprozess in Betracht zu ziehen, um nicht durch scheinbare Ausnahmen verwirrt zu werden. Die Waldgrenze des mittleren Russlands gegen die Steppenflora hängt eben so wie die im Norden am Saume des baumlosen Samojedenlandes von der Verkürzung der Vegetationszeit ab. Dort beruht dieselbe auf dem regenlosen Sommer, der der vegetativen Entwickelung nach dem Schmelzen des Schnee's nur einen kurzen Frühling übrig lässt: hier ist es die lange Dauer des arktischen Winters, welche den Sommer auf weniger als 3 Monate einschränkt. Allein in beiden Fällen folgen die Bäume den Flusslinien, in das waldlose Gebiet vordringend, doch nur eine kurze Strecke weit im Norden, während in den Stromniederungen der Steppe die Baumkultur unbeschränkt ist. In dem ersteren Falle sind es die Thaleinschnitte des Petschora-Gebiets, welche ein früheres Steigen und späteres Sinken der Temperatur bedingen, bis die wachsende Polhöhe auch diesen geringfügigen Schutz unter das Maass, dessen die Bäume bedürfen, herabdrückt: in den Steppen hingegen wird der Nachtheil der Sommerdürre durch das in den Boden eindringende Grundwasser des Stromes in der ganzen Länge des Thalweges, so weit dessen Bodenbeschaffenheit es zulässt, aufgehoben. Eben so ist es eine Folge des regenlosen Sommers im Gebiete der Mediterranflora, dass die Wiesen des Nordens durch andere Formationen ersetzt werden; aber aus demselben Grunde fehlen sie weder dem Meeresufer noch den spärlich auftretenden Flussniederungen und eben so wenig den gebirgigen Landschaften in einem gewissen Niveau, wo der geneigte Boden und dessen Waldbekleidung auch im Sommer die erforderlichen Niederschläge hervorruft.

Was man nach Humboldt's Begriffsbestimmung in der Geobotanik Pflanzenformen oder physiognomisch bedeutsame Gestaltungen der Vegetation nennt, ist von den auf die Reproduktionsorgane gegründeten Gliederungen des botanischen Systems in vielen Fällen ganz unabhängig. Für die Lorbeerform Humboldt's ist die Familie der Laurineen nur ein einzelnes Beispiel, sie umfasst die verschiedensten Dicotyledonen. Die Form der Succulenten wird in Amerika vorzüglich durch die Cacteen, in Afrika durch Euphorbien und Gewächse anderer Familien vertreten. Nur die Monocotyledonen und Cryptogamen zeigen eine grössere Übereinstimmung der morphologischen und geobotanischen Systematik. Aber die letztere ist in allen Fällen eins der wichtigsten Elemente, um die Eigenthümlichkeiten der natürlichen Floren darzustellen, denn sie soll nicht eine willkürliche

Klassifikation des Pflanzenreichs nach vegetativen Merkmalen sein, sondern nur diejenigen Vegetationsbildungen verdienen als selbstständige Pflanzenformen unterschieden zu werden, die einer eigenthümlichen Einwirkung des Klima's angepasst sind. Die treffenden Grundzüge der geobotanischen Systematik, welche Humboldt in seinen "Ansichten der Natur" gab, sind später nur wenig bearbeitet und wissenschaftlich weiter ausgebildet worden. Sie bedürfen sowohl, was die Reihe der unterschiedenen Formen betrifft, einer erheblichen Vervollständigung als einer umfassenden Untersuchung über die klimatischen Bedingungen, von denen ihre geographische Verbreitung abhängt. Um nur zwei Beispiele zu erwähnen, so sind die halb succulenten Chenopodeen und die Dornsträucher, unter denen man die Tragacantha-Form Vorder-Asiens als typischen Repräsentanten hervorheben kann, zwei Bildungen des Steppenklima's, die sich eignen, den Zusammenhang desselben mit einer besonderen Organisation zu erläutern; dort benutzt sie, wie Willkomm zuerst andeutete, die Salze des Bodens, um das Wasser in den fleischigen Organen anzuhäufen und während der trockenen Jahreszeit zurückzuhalten, hier unterdrückt sie die Flächenentwickelung des Blattes, um den Verdunstungsprozess zu beschränken, und erfindet gleichsam in beiden Fällen eigenthümliche Einrichtungen, der Ungunst des Klima's Widerstand zu leisten.

Fallen die Arealgrenzen gewisser Pflanzenformen mit denen einer natürlichen Flora zusammen, wie es für die Mehrzahl der eigenthümlichsten Tropenerzeugnisse gilt, so wird das besondere Gepräge ihrer Landschaften dadurch ungemein gesteigert. In Europa beruht darauf die so einleuchtende vierfache Gliederung unseres Erdtheiles durch die beiden Baumgrenzen am Saume der arktisch-alpinen Flora und der Russischen Steppe und durch das Auftreten der immergrünen Laubhölzer im Mediterrangebiet. In anderen Fällen bilden die Pflanzenformen wenigstens bestimmte Vegetationslinien innerhalb einer natürlichen Flora, wie die Palmen in den wärmeren Gegenden beider gemässigten Zonen. Indessen giebt es auch einige Formen, die den verschiedensten Klimaten sich anzupassen scheinen, was die Paläontologen, wenn sie aus den Pflanzenresten auf die Temperatur früherer Erdperioden schliessen, zu wenig zu beachten pflegen. Sumatra's Pinus-Art zeigt, dass dieselbe Baumform eben so gut am Äquator wie an der arktischen Waldgrenze ihr Gedeihen findet; die Coniferen sind mehr als die meisten Laubhölzer durch die Dauer und Organisation ihrer Nadeln den kälteren Regionen angepasst. aber nach Süden ist ihre Verbreitungszone auf unserer Hemisphäre klimatisch unbegrenzt.

Die aus der Systematik der Pflanzen abgeleitete Vergleichung der natürlichen Floren ist mit grösserer Vorliebe bearbeitet worden als die Charakteristik der Formationen und Pflanzenformen. Statistik der Familien, die Verhältnisszahlen der Arten aus einzelnen Gruppen mit der Gesammtsumme der Gefässpflanzen hat man vielfach benutzt, um Florengebiete zu charakterisiren, und die Arealgrenzen einzelner natürlicher Familien und größerer Gattungen monographisch bearbeitet, deren geographische Verbreitung fast immer einem eigenthümlichen Typus folgt. In den meisten Fällen lassen sich indessen diese Forschungen weniger auf klimatische Werthe als auf den verschiedenen Charakter der Schöpfungscentren zurückführen. wie die Beschränkung der Cacteen und Bromeliaceen auf Amerika, der Eriken auf die cisatlantischen Küstengebiete, wobei die wenigen Ausnahmen, die bekannt geworden 1), nur scheinbar sind und offenbar auf Migrationen beruhen, die eben die verhältnissmässige Unabhängigkeit von klimatischen Bedingungen beweisen. Die Familien, welche man eigentlich tropische nennen kann, sind zwar besonders geeignet. die klimatische Gliederung der Vegetation nachzuweisen, sie enthalten jedoch, wie die Palmen, die Melastomaceen oder die Malpighiaceen. gewöhnlich einzelne Bestandtheile, die den Wendekreis überschreiten. Bei den statistischen Vergleichungen der Floren hat sich auch die Beschaffenheit des Bodens von Einfluss gezeigt. R. Brown suchte die Verhältnisszahl der Dicotyledonen und Monocotyledonen für jede Zone zu bestimmen, später ergaben sich erhebliche Unterschiede ie nach der Grösse des verglichenen Areals, theils weil der wasserreichere Boden die Mannigfaltigkeit der Monocotyledonen vermehrt. theils in Folge der ungleichen Wanderungsfähigkeit der Arten, von denen einige auf enge Wohnorte beschränkt bleiben, andere auf grosse Areale sich ausgebreitet haben. Die grosse Verhältnisszahl der Gramineen im tropischen Afrika, gleichsam ein Reflex von dem Artenreichthum seiner weidenden Säugethiere, steht wohl ebenfalls mit der die Savanenbildungen begünstigenden Oberflächengestaltung dieses Kontinents in Beziehung oder ist vielmehr ein Beispiel, wie die Bildungsweise der Organismen den physischen Lebensbedingungen angepasst erscheint. Dieselbe statistische Gesetzlichkeit, welche hier

Opuntia im Mediterrangebiet, Rhipsalis in Afrika und Ceylon, Calluna in Newfoundland und Massachusetts.

eine überwiegend entwickelte Pflanzenformation zu erkennen giebt, knüpft sich in einem anderen, erst in neuester Zeit nachgewiesenen Falle 1) aber auch an klimatische Bedingungen, denn die fast identische Reihe der Verhältnisszahlen von 36 grösseren Familien auf Jamaika und Ceylon beruht augenscheinlich auf der Analogie des Klima's und ist bei der Entlegenheit beider Inseln einer der klarsten Beweise, dass die gesonderten und vor Vermischung gesicherten Schöpfungscentren der Erde unter ähnlichen äusseren Lebensbedingungen Organismen von ähnlichem, aber nicht von gleichem Bau erzeugt haben, indem die Familien dieselben sind, nicht aber die Arten, und seltener als die Familien die Gattungen.

Diese Erscheinungen im Gebiete der Tropenzone, zu deren geobotanischen Gliederungen die Wärme weniger als die Feuchtigkeit beiträgt, führen uns nun zu der zweiten Hauptklasse von klimatischen Bedingungen des Bestehens abgesonderter natürlicher Floren, zu der Bedeutung der atmosphärischen Niederschläge. Die Pflanze bedarf während ihres Wachsthums stetigen Wasserzuflusses aus dem Boden, sie welkt, wenn die Niederschläge, welche ihn feucht erhalten. sich verzögern, oder sie tritt in einen Winterschlaf ein, wenn sie längere Zeit ganz ausbleiben. Nach diesem einfachen physiologischen Grundgesetz der Vegetation gliedern sich die Klimate in die entscheidenden Gegensätze der über das ganze Jahr vertheilten oder auf bestimmte Jahreszeiten beschränkten atmosphärischen Niederschläge. Im ersteren Falle, der in den höheren Breiten der gewöhnliche ist, aber auch einige wenige tropische Landschaften auszeichnet. ist der Winterschlaf nur von der Temperatur abhängig oder die Vegetation kann Jahr aus Jahr ein ungehemmt sich fortentwickeln. wenn die Wärme es zulässt; in denjenigen Klimaten hingegen, wo trockene und nasse Jahreszeiten wechseln, umfasst die vegetative Entwickelung je nach ihrer Dauer ein grösseres oder geringeres Zeitmaass. Da nun diese klimatischen Gegensätze theils von den herrschenden Winden, theils von der plastischen Gestaltung der Erdoberfläche abhängen, so sind die durch sie charakterisirten Gebiete weit schärfer umgrenzt und abgesondert, als wo die Gliederungen auf den unmerklich steigenden oder sinkenden Temperatureinflüssen beruhen; so ist ja auch auf dem Meere der Eintritt in die Passatzone ein plötzlicher und so treten auch die Gebirge meist schroff aus den Ebenen hervor. Ferner ist die Dauer der Vegetationszeit unter allen

¹⁾ Göttinger Gelehrte Anzeigen, 1865, S. 325.

den Charakter tropischer Landschaften bestimmenden Einflüssen der mächtigste, durch sie werden ihre beiden wichtigsten Formationen, die Wälder und Savanen, geschieden und je mannigfaltiger die geographischen Gliederungen der heissen Zone nach der Dauer und Intensität der Niederschläge in allen Abstufungen zwischen dem ewig grünenden, täglich von Regengüssen getroffenen Äquatorialwalde und den nur durch Thau benetzten Wüsten oft auf engem Baume mit einander abwechseln, desto deutlicher treten hier auch die natürlichen Floren als klimatisch begrenzte Gebiete hervor.

Beschäftigt man sich, in das Einzelne eingehend, mit der eigenthümlichen Gliederung der tropischen Florengebiete und sucht man sie von der Dauer und Periode der Regenzeiten abzuleiten, so wird nicht selten eine doch von den Reisenden leicht auszufüllende Lücke in der physikalischen Geographie fühlbar. Man weiss, wie gross die Gegensätze z. B. in dem Litoral und in den Llanos von Venezuela oder in den verschiedenen Gebirgsregionen von Peru sind, und es fehlt auch nur in wenigen Tropenländern an sicheren Angaben über den so regelmässigen und geographisch so verschiedenartigen Verlauf der Jahreszeiten, allein weit seltener sind die Grenzlinien, wo die klimatischen Gebiete sich berühren, mit hinlänglicher Genauigkeit bekannt, um sie mit der Vegetation vergleichen zu können. viel mehr lassen die üblichen allgemeinen Darstellungen über die Klimatologie der tropischen Zone zu wünschen oder vielmehr zu berichtigen übrig. Denn die von der Verschiebung der Passatwinde abgeleiteten Parallelgürtel, welche man als Zonen doppelter und einfacher Sommer- und Winterregenzeiten unterschieden hat, sind zwar theoretisch wohlbegründet, aber nur in so weit, als die Niederschläge von der Solstitialbewegung abhängen. In der Wirklichkeit ist in vielen Ländern der Verlauf der Jahreszeiten ein ganz anderer, die Abweichungen werden bedeutender als die Regel, weil die Küstenkonfiguration und die vertikale Erhebung des Festlandes oft einen grösseren Einfluss auf die Vertheilung der Niederschläge äussern als die Solstitialbewegung, wie sich schon daraus ergiebt, dass die Gebiete mit gleicher Regenperiode so oft, wie in denen des Indischen Monsuns, nicht nach Breitegraden, sondern nach Meridianen oder auch nach ganz unregelmässigen Linien gegliedert sind. Das für die Wirkungen einer jeden länger anhaltenden Luftströmung Entscheidende ist immer, ob sie bei ihrem Fortrücken sich abkühlt oder erwärmt, ob sie aufsteigt oder horizontal sich bewegt, ob sie vom Meere oder von feuchten Wäldern aus wehend an Wasserdampf reich

ist, den sie in Folge einer Temperaturabnahme entladet, oder ob sie unter entgegengesetzten Einflüssen von Heiterkeit des Himmels begleitet wird. In der Theorie des Monsuns hat man dieses Gesetz längst gewürdigt und die Asiatischen Regenzeiten von der Verrückung der aspirirenden Wärmecentren abgeleitet, aber eine andere, wenn auch unmerkliche, doch nothwendige Richtungsänderung des Passatz, welche die Elevation des Festlandes hervorruft, ist in ihrer Bedeutung für die Vegetation weniger beachtet worden. Auf ansteigendem Boden gehen horizontal wehende Luftströmungen in eine dessen Neigungswinkel entsprechende Richtung über und werden in kühlere Regionen abgelenkt, wo sie Wolken bilden und Niederschläge erzeugen können. Jeder Passat also, an sich die trockenste Luftströmung der Erde, bringt, wenn er eine gebirgige Küste trifft, so weit er aufwärts weht. Regenzeiten hervor und ruft üppige Tropenwälder ins Leben. Das feuchtere Klima der Nordküste von Jamaika und der ähnliche Gegensatz des östlichen Waldlitorals von Mexiko und Central-Amerika mit der trockneren und flachen Halbinsel Yucatan findet in diesem Verhältniss seine Erläuterung. Eben so kann umgekehrt eine ihrer Richtung nach Regen bringende Luftströmung trocken werden, wenn sie auf einer schiefen Ebene abwärts weht und dadurch im Fortrücken erwärmt wird; ein Fall dieser Art liegt in den Nord-Amerikanischen Prairien vor, wo die im Sommer herrschenden Winde aus Westen kommen, also ihrem Ursprunge nach Ägnatorialströme sind, wo aber die Oberfläche des Landes ans einer Elevation von etwa 4000 F. bis zum Thaleinschnitte des Mississippi stetig und unmerklich sich herabsenkt. Die alte Streitfrage freilich, ob die Niederschläge Folge der Bewaldung seien oder erst die Wälder hervorbrachten, kann nach den Bewegungsgesetzen der Atmosphäre nicht in jedem einzelnen Falle entschieden werden und es giebt auch in der tropischen Zone einige Beobachtungen, nach denen ein säkularer Wechsel von Wäldern und Savanen an gewissen Orten nicht ganz unwahrscheinlich erscheint. Aber jedenfalls ist doch der Einfluss der Wälder auf die Niederschläge der am meisten eingeschränkte von allen und das Urtheil über den Kausalnexus der tropischen Vegetationsgebiete muss von ihrem geographischen Umfange abhängen, von der Intensität der Einwirkung. Hier steht in erster Linie die Solstitialbewegung, die an beiden Wendekreisen des einförmigen Afrika's grosse Wüsten geschaffen hat: dann folgt die Vertheilung von Festland und Meer, welche maassgebend ist für die Indischen Halbinseln und einen grossen Theil China's, hierauf der

Einfluss zahlreicher Gebirgsgliederungen, auf dem die verhältnissmässig bei weitem engere Umgrenzung der Floren im tropischen Amerika grossentheils beruht. Dagegen haben die übrigen Momente, welche bei der Würdigung tropischer Klimate in Betracht kommen, eine noch viel eingeschränktere, eine topographische Bedeutung, welche dem Wechsel der Formationen, aber nicht dem Charakter ganzer Floren angemessen ist. Das innere Brasilien im Süden des bewaldeten Äquatorialgürtels ist eine grosse Savanenflora, aber die Wälder, welche hier die fliessenden Gewässer umsäumen, werden selbst durch ihre mächtige Verdunstung zu einer Quelle von Niederschlägen, die ihr Fortbestehen sichern, und da der Fluss sie nicht bloss in der trockenen Jahreszeit befeuchtet, sondern ihnen auch aus der Ferne stetig erneuerte mineralische Nährstoffe zuführt, so werden sie eine Uferformation von sogar unvergänglicher Dauer bilden. Hat die Savane hingegen auch in ihrem Inneren jene lichten Gehölze erzeugt, welche in der trockenen Zeit ihr Laub verlieren, so werden zwar auch hier die Bäume eine stärkere Cirkulation des Wassers durch die Atmosphäre hervorrufen und dadurch ihre Existenz im Kampf mit dem Klima befestigen, aber es wird eine Zeit eintreten, wo sie die Nahrungsstoffe des Bodens verbraucht und in ihren dauernden Geweben abgelagert haben, und so ist ihr Untergang vorbereitet und ein säkularer Wechsel mit niederen Pflanzen anderen Baues wird nothwendig. So sind denn auch in den Tropenländern die Formationen an den Boden, die grösseren geographischen Gliederungen der Vegetation an die Gesetze, welche den Luftkreis beherrschen, geknüpft worden.

ŧ

Eine besondere Aufgabe der klimatologischen Geobotanik ergiebt sich aus der vertikalen Anordnung der Gebirgsregionen oder, allgemeiner gesagt, aus dem direkten Einflusse der Elevation auf die Vegetationsgrenzen. Denn nicht bloss die Berggehänge haben ihre Stufenfolge von Regionen, sondern jede Form der plastischen Gestaltung, die Hochebene wie der geneigte Boden zeigen im Gegensatz zu den flachen Landschaften klimatische Eigenthümlichkeiten, die in der Vegetation ihren entsprechenden Ausdruck finden. Dieser Theil der Klimatologie ist namentlich in Bezug auf die Schneelinie von den Physiko-Geographen besonders sorgfältig ausgearbeitet worden und deren Ergebnisse sind im Allgemeinen auch für die Vegetationsgrenzen maassgebend. Denn wie die Schneelinie in höheren Breiten nicht von der Mitteltemperatur des Jahres, sondern hauptsächlich von der Wärme und Heiterkeit des Sommers abhängt, so sind es ja

dieselben Werthe, nach der Vegetationszeit gemessen, welche die geographische Anordnung des Pflanzenlebens beherrschen. Dieselben Ursachen also, welche die Schneelinie im Plateauklima eleviren und in nebelreichen Küstengebirgen herabdrücken, bestimmen auch die obere Grenze der Pflanzenregionen in vielen Fällen, aber in anderen nicht allein. Die Abweichungen von dieser Symmetrie lassen sich am deutlichsten an der vertikalen Ausdehnung der zwischen den Wäldern und dem ewigen Schnee eingeschlossenen alpinen Region erkennen, weil die Baumgrenze auf den meisten Hochgebirgen der Erde hinlänglich genau bekannt ist. Die Depression derselben an der Westküste Norwegens, ihre Elevation durch die wie ein Plateau wirkende centrale Anschwellung der Alpen im oberen Innthale sind Beispiele für die Regel und werden von entsprechenden Verrückungen der Schneelinie begleitet. In Central-Asien ist dieselbe stärker elevirt als die Waldgrenze, weil die Trockenheit des Klima's den Schnee mindert und die Vegetation der Bäume zurückhält; so ist es auch das grosse Feuchtigkeitsbedürfniss derselben, welches ihre obere Grenze in Süd-Europa herabdrückt und bei abnehmender Polhöhe auf etwa 6000 F. stationär erhält, der nämliche Einfluss, der, da die Wälder selbst zu der Befeuchtung ihres Bodens beitragen, nach ihrer Zerstörung im Gebirge die Bäume nicht wieder aufkommen Entgegengesetzt wirkend und im umgekehrten Sinne den Raum der alpinen Region verengend eleviren die schmelzenden, den Boden tränkenden Schneemassen der Rocky Mountains die Waldgrenze in der Breite des südlichen Europa's bis zum Niveau von 11.000 F. Noch komplicirter sind die Verbreitungsgesetze der Gebirgswälder in der tropischen Zone, wo die Mitteltemperaturen des Jahres zwar auf die Baum- und Schneegrenze in gleichem Sinne wirken, aber oberhalb der Wolkenregion die Waldentwickelung an das Vorhandensein zureichender terrestrischer Feuchtigkeitsquellen aus schmelzenden Schneefeldern gebunden ist und daher auf den südlichen Gehängen des Himalaya in der Nähe des Wendekreises weit höher hinaufreicht als auf den äguatorialen Vulkanen Java's, wo alpine Gewächse fast ganz fehlen und mit der Grenze des Waldes die des Pflanzenlebens überhaupt beinahe zusammenfällt. Das äusserste Extrem der Anomalien endlich hat Philippi in der Cordillere von Valdivia beobachtet, wo die meisten Bäume der Ebene so ziemlich bis zum ewigen Schnee hinaufreichen, weil der geringe Gegensatz der Jahreszeiten und die ungemein grosse Feuchtigkeit des Klima's zusammenwirken, die Schneegrenze herab- und die Baumgrenze hinaufzurücken.

ŧ

Wichtige Aufgaben der klimatologischen Botanik bleiben namentlich in Australien und im tropischen Afrika zu lösen übrig. eigenthümlichen Formationen des ersteren Kontinents, seine lichten Wälder, seine Skrubdickichte lassen auf klimatische Einwirkungen schliessen, die noch nicht genügend verstanden sind und von denen wir nur wissen, dass sie, der geographischen Verbreitung dieser Formationen entsprechend, ganz Australien gleichartig beherrschen. Die Vegetation in den beiden grossen regenlosen Wendekreiswüsten Afrika's lässt sich auf die nächtliche Thaubildung zurückführen, deren Feuchtigkeit, wie die Artesischen Brunnen jenseit des Atlas lehren, sich unterirdisch sammelt, um die Depressionen der Sahara-Oasen zu befruchten, während sie in der Kalahari des Südens eine grössere Gleichmässigkeit der Pflanzenbekleidung zulässt, die Livingstone von der Muldengestalt der Oberfläche ableitet, die aber auch auf eine andere Mischung der oberflächlichen Erdschichten schliessen lässt. Vom Sudan dagegen, vom Klima sowohl als von der Vegetation, ist man noch wenig unterrichtet, die Verschiebung der tropischen Jahreszeiten unter gleicher Polhöhe, welche Burton auf seinem Wege von der Ostküste zum See Tanganyika beobachtete, ist physikalisch noch nicht erklärt worden. Es scheint, dass hier die Gegensätze des Küsten- und Kontinentalklima's eine Wanderung der Wärmecentren nach den Jahreszeiten bewirken.

Geologische Geobotanik.

Der geologische Ursprung der Organismen ist unbekannt, denn auch die Darwin'sche Hypothese, indem sie die Erzeugnisse der verschiedenen geologischen Perioden von einer Metamorphose der Arten ableiten will, lässt die erste Entstehung derselben in der ältesten Schöpfung unerklärt. Allein so wenig die Naturwissenschaft sich eine Vorstellung davon zu bilden vermag, wie auf dem unorganischen Erdkörper Organismen erscheinen konnten, so versucht doch die Hypothese der Schöpfungscentren nachzuweisen, wo die einzelnen Arten entstanden sind. Ihr steht die Ansicht gegenüber, dass jedebesondere Organisation das Produkt ihrer äusseren Lebensbedingungen ist, dass die einzelnen Pflanzenarten überall entstanden sind, wo sie zu bestehen vermochten; ein beschränkter Wohnort weise auf feine Eigenthümlichkeiten des Klima's und Bodens hin, während eine gewisse Ähnlichkeit dieser physischen Verhältnisse hinreiche, um Individuen gleicher Art, wenn dieselbe weniger zart organisirt ist, an

den verschiedensten Orten ins Dasein zu rufen. Für diese Auffassung hat man die geographisch gesonderten Areale von Pflanzen gleicher Art, die doch nur selten vorkommen, und die Schwierigkeiten der Wanderungen angeführt, deren Hülfsmittel unvollständig bekannt sind und nach den Untersuchungen Darwin's sich weit bedeutender zeigen, als man früher geglaubt hatte. Für die Schöpfungscentren sprechen die Erscheinungen der Akklimatisation und des Endemismus und es entsteht, um die allgemeine Anwendbarkeit dieser Hypothese zu begründen, die Aufgabe, die Wege und Vermittelungen der Wanderung auch in scheinbar widersprechenden Fällen wenigstens als möglich nachzuweisen.

Die Akklimatisation in dem Sinne dieses Wortes, dass eine Art in ein anderes Klima versetzt nicht etwa allmählich ihre Natur verändere, sondern nur deshalb gedeiht, weil ihre Lebenssphäre grösser ist, als ihre Heimath ihr darbietet, ist eine Thatsache, die unwiderleglich beweist, dass die Natur keineswegs alle die Organismen erzeugt hat, die an einem bestimmten Orte die Bedingungen ihrer Existenz finden würden, sondern vielmehr nur eine bestimmte Anzahl von Gestaltungen, genügend, ihrem Wohnort einen Typus der Organisation zu geben, und eingeschränkt, um die Mannigfaltigkeit neben einander bestehender Schöpfungen zu vermehren. Die Ansiedelungen der Ruderalpflanzen und Unkräuter in den entferntesten Kolonien. die nachgewiesenen Wanderungen von Süsswasserpflanzen, die Erweiterungen des Anbaues von Kulturgewächsen, deren ursprüngliche Heimath aufgefunden ist, sind bekannte Beispiele von der Unabhängigkeit von klimatischen Bedingungen, auf welche ihr Ursprung sie zu beschränken schien.

Der Endemismus oder die Abgeschlossenheit der natürlichen Wohngebiete bei den meisten Pflanzen ist die eigentliche Grundlage für die Ansicht von selbstständigen Schöpfungscentren, die von den bekannten, gegenwärtig noch wirksamen physischen Kräften unabhängig ihre Thätigkeit entfaltet haben. Je enger begrenzt der Wohnort einer Pflanze geblieben ist, desto klarer drängt sich die Folgerung auf, dass sie hier entstand und dass diese geographische Beschränkung weder aus Eigenthümlichkeiten des Klima's noch des Bodens erklärt werden kann. Zuerst lernte man oceanische Inseln kennen, deren organische Erzeugnisse ihnen grossentheils durchaus eigenthümlich waren; auch haben die späteren Untersuchungen über die Vegetation solcher Archipele wie der Canarischen und der Galapagos-Inseln das meiste Licht über die Schöpfungscentren verbreitet. Diesen mit

einer eigenen organisirenden Kraft ausgestatteten Punkten der Erdoberfläche stehen sodann andere Inseln gegenüber, welche keine endemische Produkte besitzen, sondern einem grösseren Ganzen angehören, wie viele Korallen-Archipele der Südsee dem Schöpfungsherde des tropischen Asiens, wie Island dem Europäischen Norden. J. Hooker zeigte in seiner denkwürdigen Schrift über die Galapagos, an welchen Merkmalen man die Inseln mit endemischer von denen mit eingewanderter Vegetation unterscheiden könne, wie die ersteren, eine Gruppe von Schöpfungscentren umfassen und auf diesen da die geographische Nachbarschaft nicht Gleichheit, aber Ähnlichkeit der Organisationstypen zur Folge hat. Reihen von nächstverwandten Pflanzen, also von Arten derselben Gattung erzeugt haben und daher an der grösseren Verhältnisszahl der Arten zu den Gattungen erkannt werden, weil die Wanderung von den Schöpfungscentren nach entfernteren Gegenden gewöhnlich nur von einzelnen besonders dazu ausgestatteten Arten bewerkstelligt werden kann, während die übrigen in ihrer Heimath zurückbleiben. In meiner Untersuchung über die geographische Verbreitung der endemischen Pflanzen West-Indiens 1) habe ich dieses Hooker'sche Gesetz bestätigt gefunden, aber zugleich wahrscheinlich gemacht, dass es sich nicht bloss auf die Arten einer Gattung, sondern auch auf die Gattungen einer Familie bezieht, indem die Schöpfungscentren neben den artenreichen Gattungen auch Monotypen, d. h. Gattungen mit einzelnen Arten von beschränkter Verbreitung, zu besitzen pflegen. Ferner wies Hooker nach, dass die endemischen Galapagos-Pflanzen so über den Archipel vertheilt sind, dass jede Art ursprünglich nur auf einer einzigen Insel vorkam und also von einem einzigen Schöpfungspunkte abstammt, da diejenigen, welche gegenwärtig auf zwei oder mehreren Inseln gefunden werden, den Strömungen des Meeres entsprechend sich verbreitet haben und überhaupt viel weniger zahlreich sind als die, welche auf ihren Entstehungsort beschränkt bleiben. Auch für alle fremdartigen Bestandtheile der Galapagos-Flora, für die eingewanderten Pflanzen, welche im Laufe der Zeit sich neben den endemischen angesiedelt haben und sie auf der kolonisirten Charles-Insel zu verdrängen anfangen, hat er den Seeweg, auf dem sie herbeigekommen, auszumitteln vermocht. So klar die ganze Methode

Die geographische Verbreitung der Pflanzen West-Indiens, Göttingen 1865, S. 62.

demnach sich ergeben hat, die geographische Lage der Schöpfungscentren zu bestimmen, und einer so allgemeinen Anwendung dieselbe fähig ist, so bleibt doch das eigenthümlichste Verhältniss ihrer Wirksamkeit, die Abhängigkeit der Organisationsform von der geographischen Lage, in Dunkel gehüllt wie bisher. Auf den Galapages äussert sich diese nach dem Raume modificirte Kraft in der Statistik der vorherrschenden Familien, in der Bedeutung gewisser Pflanzentypen für die Zusammensetzung der charakteristischen Formationen. sowohl in der Bildung der Blüthen und Früchte in Beziehung auf die Systematik der Flora als in den Vegetationsorganen, von denen man meist deutlicher erkennen kann, wie sie dem Klima und Boden angepasst sind. Unter diesen Verhältnissen bleibt gerade das merkwürdigste Verhältniss, das Auftreten der Scalesien, der Waldbäume aus der Familie der Synanthereen, ganz unerklärt, denn der Versuch Darwin's, diese Erscheinung, die sich auf den Sandwich-Inseln, Juan Fernandez, St. Helena und anderen oceanischen Schöpfungscentren wiederholt, aus seiner Transmutations-Hypothese abzuleiten, kann nicht als gelungen betrachtet werden, weil auch die kontinentalen Schöpfungscentren in Süd-Amerika Synanthereen-Bäume besitzen.

Kann man überhaupt annehmen, dass die geographische Ordnung der Schöpfungscentren, welche aus den oceanischen Archipelen sich ergiebt, auf den Kontinenten nicht in gleicher Weise bestanden habe? Vielmehr ist es die Aufgabe der Geobotanik, zu untersuchen, ob diesen Gesetzen nicht eine allgemeine Gültigkeit zukomme, ob nicht überall die Pflanzenarten ursprünglich nach ihren Schöpfungscentren gesondert waren und die verschiedenen Produktionen der Kontinente sich nur deshalb weit vollständiger vermischt haben, weil hier die Hindernisse fehlten, welche ihre Wanderungen über das Meer erschweren. Wie dieses die Inseln eines Archipels absondert, so sind die eigenthümlichen Pflanzen alpiner Gebirgsgipfel durch Thäler und Pässe getrennt, die sie nicht immer überschreiten können. Hier fehlt es auch nicht an Beispielen, dass ausgezeichnete Pflanzen, wie die Wulfenia Kärnthens, auf einen einzelnen Gebirgsstock eingeschränkt sind, als bewohnten sie eine oceanische Insel. Weit allgemeiner ist die Erscheinung, dass Pflanzen sich nur über einen Theil der Alpenkette verbreiten, ohne dass klimatische oder Bodeneinflüsse dabei nachzuweisen sind; die westlichsten und östlichsten Gliederungen des Systems in Frankreich und Illyrien sind unverhältnissmässig reicher an eigenen Arten als die Schweiz und Tyrol; sollte diess nicht von einer unsymmetrischen Vertheilung der Schöpfungscentren herrühren?

Rben so finden wir in den Europäischen Gebirgen den Gegensatz wieder, der zwischen den Inseln mit endemischer und nicht-endemischer Vegetation besteht. Gebirge mit zahlreichen endemischen Pflanzen sind die Pyrenäen, die Sierra Nevada, die Alpen, die Gebirge Korsika's, Rumeliens und Griechenlands; keine oder nur wenige oder doch nicht sicher festgestellte eigenthümliche Arten besitzen die Schottischen Hochlande, die Fielde des südlichen Norwegens, die Central-Karpathen und Sudeten, in Süd-Europa die Gebirgsketten des mittleren Spaniens, deren Pflanzenareale wenigstens nicht so eng begrenzt eind wie die der Pyrenäen und der Sierra Nevada. Sardinien, welches in dieser Beziehung von Korsika so verschieden ist, ein grosser Theil des Apennin, endlich der Ätna, auf dem sich die endemischen Pflanzen der Madonie selten wiederfinden. Man kann also wohl behaupten, dass die Gebirgsfloren Europa's, die einzigen, die bis ietzt mit genügender Genauigkeit verglichen sind, das Gesetz der oceanischen Archipele noch deutlich erkennen lassen. Die Gebirge aber unterscheiden sich wiederum von den Ebenen nur dadurch, dass in ihnen grössere Hindernisse dem Austausch der Schöpfungscentren entgegenstanden. Finden wir aber in den Tiefländern nur deshalb keine lokalisirten Pflanzen mehr, weil die Wanderung unbeschränkt war oder der Kampf um das Dasein sie vernichtet hat, als die stärker organisirten Arten den einst schöpferischen Boden einnahmen, so ist doch die Gestalt des Areals, welches eine Art bewohnt, ein noch wenig beachtetes Mittel, den Ausgangspunkt ihrer Wanderung wenigstens angenähert zu bestimmen.

Freilich bietet dieses auf die Schöpfungscentren bezogene Studium der Arealgrenzen in vielen Fällen noch ungelöste Schwierigkeiten dar, da die Pflanzen sich von ihrer Heimath aus nicht nach allen Richtungen gleichmässig ausbreiten, sondern durch ihre physiologische Receptivität in ihren Wanderungen bestimmt werden. Über die Arealformen der Arten von Astrantia besitzen wir eine Arbeit von Stur, die zu mannigfachen Erwägungen den Anlass bieten könnte; dieser Botaniker fand, dass das Areal der Hauptart (Astrantia major) die kleineren Areale der übrigen Arten in sich begreift, was auf den oben erwähnten Satz sich beziehen lässt, dass die geographische Nachbarschaft der Schöpfungscentren eine nahe Verwandtschaft der Organisation zur Folge hat und also als Hülfsmittel benutzt werden könnte, ein durch Wanderung gross gewordenes Areal auf enger begrenzte Räume zurückzuführen.

Den Forschungen über die Entwickelungsgeschichte der heutigen

Areale stehen ferner die Untersuchungen zur Seite, welche sich auf die physiologischen und physischen Kräfte beziehen, die die Wanderungen befördern, so wie auf diejenigen, welche der Vermischung der Schöpfungscentren entgegenstehen und die dauernde natürliche Gliederung der Florengebiete sichern. Hier bewährt sich aufs Neue der Satz, dass, wenn auch jeder Organismus durch das Übermaass der Keime, die er erzeugt, bestrebt erscheint, die Erde nur für sich auszubeuten und bis zu den Antipoden sie mit seinen Nachkommen zu erfüllen, die Natur dafür gesorgt hat, dass Alles in bestimmte Schranken eingeschlossen, die geographische Ordnung und Mannigfaltigkeit unverletzt bleibe.

Die physiologischen Bedingungen, von denen die Erweiterung des Areals abhängt, sind theils in der Organisation, theils in der ungleichen Receptivität gegen Einflüsse des Bodens und Klima's be-Die in diesem Sinne wirksamen Einrichtungen der Organisation sind die Kleinheit und vermehrte Anzahl der Samen, die Festigkeit und der den Transportmitteln angepasste Bau ihrer Hüllen, wie die Haar- und Pappus-Anhänge, die sogenannten Flügel, die fleischigen Perikarpien, ferner die Ablagerung solcher Nährstoffe in ihrem Inneren, die sich nicht leicht zersetzen und die Dauer der Keimkraft erhöhen, endlich die wuchernde Energie geselliger Pflanzen. die, wie die Heide, andere Gewächse von ihrem Boden verdrängen. De Candolle hat die Wirksamkeit einiger von diesen Organisationseigenthümlichkeiten bezweifelt, allein der Methode seiner Untersuchung dieser Verhältnisse steht eine gewichtige Einwendung entgegen. Er vergleicht nämlich die Grösse der Areale, je nachdem eine bestimmte Eigenthümlichkeit vorhanden ist oder nicht, und findet z. B., dass die Pappus tragenden Synanthereen weniger grosse Räume bewohnen als die übrigen; allein diess würde nur beweisen, dass bei den letzteren sich die Natur anderer und wirksamerer Mittel bedient hat, ihre Wanderung zu unterstützen, nicht aber, dass der Pappus, den wir doch im Winde schweben sehen, nicht ebenfalls ein solches Mittel sei. In anderen Fällen, wie bei den fleischigen Früchten. die den Thieren zur Nahrung dienen und deren im Darmkanal unzerstörte Samen ihrer Ortsbewegung folgen, hat de Candolle selbst die Bedeutung dieses Einflusses auf die Migration anerkannt.

Die physischen und von den Pflanzen selbst unabhängigen oder doch nur mittelbar durch ihre Organisation unterstützten Mittel der Bewegung sind die Strömungen des fliessenden Wassers und der Atmosphäre, so wie die Wanderungen der Thiere und des Menschen.

Die Einwirkungen der Meeresströmungen auf die Migration der Pflanzen werden durch schwimmende Körper, durch Treibhols und Eisberge, gesteigert, welche auch solche Früchte und Samen von Küste zu Küste zu übertragen vermögen, die schwerer sind als das Wasser. Die Thatsache, dass die Mehrzahl der arktischen Pflanzen in beiden Kontinenten und auf den Inseln, die sie verknüpfen, also rings um den Pol gleichartig ist, wird namentlich durch das Treibholz der Sibirischen Flüsse, so wie durch die Verbreitung der nordischen Vögel erläutert. In der Richtung der Meeresströmungen ist ein Mittel gegeben, die Ausgangspunkte der Wanderungen zu bestimmen oder umgekehrt aus dem anderweitig bekannten Schöpfungscentrum auf den Strom schliessen zu können, der die Ansiedelung einer Art bewirkt hat. So ist es die äquatoriale Gegenströmung, welche die Pacifischen Inseln mit dem tropischen Asien verknüpfte, und so wies Hooker nach, dass unter den die Galapagos bespülenden Strömungen nicht der Peruanische Humboldt-Strom, sondern ein wenig bedeutender, der von Panama zu diesem Archipel fliesst, die eingewanderten Pflanzen herbeigeführt hat. In enge Grenzen aber wird der Einfluss der Meeresströme dadurch eingeschränkt, dass sie, wie der Golfstrom, in der Regel Küsten von ungleichem Klima in Verbindung setzen, wo die angespülten Samen nicht zur Entwickelung kommen. Diess zeigt gerade die älteste Beobachtung dieser Art über die zu den Norwegischen Fjorden angetriebenen Pflanzenprodukte West-Indiens. Auch sind die Untersuchungen Darwin's und Anderer über die Fähigkeit der Samen, im Meerwasser ihre Lebenskraft zu bewahren, von entscheidender Bedeutung für dié Spezialfragen, welche hier zu lösen sind. Innerhalb dieser Grenzen richtig gewürdigt bieten die Meeresströmungen indessen das wichtigste Mittel, die Sonderung und die Verknüpfung der Schöpfungsherde zu erläutern, und wenn Forbes früherhin die Bedeutung dieses Einflusses übersah und die Übereinstimmung der Schottischen und Skandinavischen Hochlandsvegetation von geologischen Änderungen, von früheren Landverbindungen, die durch Senkungen der Erdrinde verschwunden seien, abzuleiten versuchte, wenn aus ähnlichen Gründen immer wieder aufs Neue auf ein versunkenes Atlantisches Festland geschlossen wird, so ist doch daran zu erinnern. dass die Geobotanik demselben Grundsatz zu folgen hat, den Lvell mit so ungemein grossem Erfolge in die Geologie selbst einführte. dass wir niemals die verschwundenen Kräfte der Vorzeit anrufen sollen, wo die in der Gegenwart wirksamen genügen, eine Erscheinung

auf ihre wirklichen oder doch wenigstens möglichen Ursachen zurückzuführen.

Dasselbe gilt von der durch Hoffmann vertretenen Meinung, dass der eigenthümliche Pflanzenreichthum, den man an den Ufern des Rheins und anderer Ströme bemerkt, als eine Nachwirkung von den Verhältnissen der Tertiärzeit betrachtet werden könne. Diese Erscheinung, die das Überschwemmungsgebiet, der Thalwege vor denen der Wasserscheiden auszeichnet, ist eine ganz allgemeine und an der Elbe wie am Nil von der geognostischen Unterlage und von der plastischen Gestaltung des Bodens unabhängig. An der Periodicität derselben, an den vorübergehenden Ansiedelungen solcher Gewächse. die in den Thalwegen nicht die Bedingungen, sich selbstständig zu erhalten, wiederfinden, wie man es so häufig in den Flussthälern am Fusse der Alpen bemerkt, lässt sich am deutlichsten die Wirksamkeit des fliessenden Wassers erkennen, das immer wieder aufs Neue die Samen aus den höheren Gegenden des Stromlaufs und aus alpinen Quellgebieten in die Ebenen herabführt und also in steter Thätigkeit begriffen ist, die Areale auszudehnen und die Schöpfungscentren zu vermischen.

Von dem Einfluss der Luftströmungen auf die Verbreitung der Pflanzen bietet Parmelia esculenta, von der man den Mannaregen der Wüste abgeleitet, ein ausgezeichnetes Beispiel, worüber die Beobachtungen von Persien bis Algerien reichen. Das Gewicht dieser in grossen Massen durch den Wind fortgeführten Lichene ist nach der Untersuchung de Candolle's so gross wie das mittlere Gewicht phanerogamischer Samenkörner. Die weit grösseren Areale, welche die Cryptogamen im Gegensatz zu Samen tragenden Pflanzen bewohnen, stehen auch augenscheinlich mit ihren Sporen in Beziehung, welche wie Atome von Staub von den grossen Luftströmungen bewegt werden.

Über die Mitwirkung thierischer Bewegung und namentlich des Fluges der Vögel haben Darwin's feine Untersuchungen ein ganz neues Licht verbreitet. Das Vorkommen keimfähiger Samen in den Exkrementen und im Kropf, selbst im Schmutz an den Beinen der Sumpfvögel, die Nachweisung sogar von entwickelungsfähigen Theilen von Wasserpflanzen in Fischen, die Raubvögeln zur Nahrung gedient haben, diess sind Thatsachen, durch welche unsere Vorstellungen von den geheimen Mitteln erweitert worden sind, deren sich die Natur bedient, Organismen an fernen Orten anzusiedeln. Die eigenthümliche Erscheinung, dass phanerogamische Wasserpflanzen ubiquitär

sind, d. h. Areale bewohnen, die durch alle Zonen und Meridiane reichen, hat nun nichts Auffallendes mehr. Um ein uns näher liegendes Beispiel von einer einheimischen Pflanze anzuführen, die wahrscheinlich durch Zugvögel verbreitet worden ist, so erwähne ich hier, dass vor einigen Jahren Hieracium aurantiacum, ein Gewächs. welches in den Ebenen des nördlichen Deutschlands niemals wildwachsend beobachtet war, auf vereinzelten entlegenen Moorwiesen unserer Küstenlandschaften aufgefunden wurde, gerade in derienigen Meridianzone, welche die Schnepfen, wenn sie aus Norwegen, wo jene Pflanze häufig ist, im Herbste nach Süden ziehen, alljährlich berühren. Aber die Zugvögel bewegen sich nur innerhalb einer Hemisphäre und vorausgesetzt, dass dasselbe Gewächs zugleich die arktische und antarktische Zone bewohnte, ohne in den niederen Breiten vorzukommen, wo die Fluggebiete der nördlichen und südlichen Vögel sich berühren mögen, würde die Erscheinung aus ihren Zügen nicht zu erklären sein. Manche Fälle dieser Art, iedoch im Verhältniss zur Ähnlichkeit des arktischen und antarktischen Klima's doch nur wenige, sind angegeben worden; Hooker hat sie, der bekannten Vorstellung von einer Eisbedeckung des Planeten am Schlusse der Tertjärzeit vertrauend, aus geologischen Änderungen des Klima's und der Florengebiete abzuleiten versucht. Allein auch hier zeigt sich deutlich, wie schlüpfrig der Weg sei, die schwankenden Meinungen der Geologen auf die Geobotanik anzuwenden, denn ohne Zweifel wird jene Hypothese, welche die Milderung des Gebirgsklima's mit Änderungen des allgemeinen Wärmezustandes der Erde verwechselt, bald ganz aus der Wissenschaft verschwinden, seit man anfängt, die verminderte Ausdehnung der Gletscher aus der Vergrösserung der Kontinente und der fortschreitenden Massenabtragung der Gebirge zu erklären. In einer besonderen Abhandlung 1) habe ich zu zeigen gesucht, dass die angebliche Identität antarktischer und arktischer Pflanzen in gewissen Fällen auf Verwechselung verwandter Arten beruht, in anderen zwar begründet ist, aber auf ubiquitare Verbreitung oder auch auf Einschleppung durch Schiffsballast und Ähnliches sich zurückführen lässt, und ich kenne nur ein einziges, seitdem durch erneute Vergleichung der Originalexemplare Darwin's von der Maghellan-Strasse sicher gestelltes Beispiel, welches unerklärt bleibt, die daselbst vorkommende Gentiana prostrata, ein

¹⁾ Systematische Bemerkungen über die Pflanzensammlungen Philippi's und Leehler's. Göttingen 1854.

so winziges Pflänzehen, dass es immerhin auf dem Zuge der Anden noch aufgefunden und so die Verknüpfung des nördlichen Standortes auf den Rocky Mountains mit dem des Feuerlandes nachgewiesen werden kann. Ich lege ein besonderes Gewicht auf diese Spezialfragen, weil die Vergleichung der hohen Breiten beider Hemisphären den Gegnern der Schöpfungscentren zu einem Hauptstützpunkte dient, indem die Sonderung der Wohngebiete um so mehr dem einfachen Ausgangspunkte der Wanderung zu widersprechen scheint, je grösser der Raum ist, der sie trennt; allein eben so ist es die Bewegung der Zugvögel, welche unter allen Hülfsmitteln der Pflanzenwanderung auf die weitesten Entfernungen wirkt und daher die gesonderten Areale am besten zu erklären geeignet ist. Wenn durch sie die Übertragung der Wasser- und Sumpfpflanzen von einem Schöpfungsherde zum anderen bewirkt wird und die Thatsache dieser Vermittelung auf Beobachtungen wie die Darwin'schen sich stützt, wie viel weniger schwierig erscheint die Verknüpfung gesonderter Standorte innerhalb eines kleinen Kontinents wie Europa! Und doch hat man die Wiederkehr arktischer Pflanzen auf den Alpen durch Migrationen nicht erklärbar gehalten, wo doch nur der Abstand von Norwegen znr Schweiz zu überwinden war.

Die Ansiedelungen von Pflanzen in fremden Schöpfungsgebieten. welche dem Anbau, der Kolonisation und dem Handel ihren Ursprung verdanken, haben von ie her vielfache Aufmerksamkeit erregt. Unter den neuesten Erscheinungen dieser Art liess sich die massenhafte Ausbreitung der Eladea canadensis in England und in der Mark auf die Kultur in botanischen Gärten, die Einwanderung des Xanthium spinosum in Österreich auf den Serbischen Handel mit Borstenvich zurückführen. Die zahlreichen orientalischen Pflanzen, welche von Zeit zu Zeit an der Küste des Port Juvenal bei Montpellier erschienen, wurden mit Syrischer Wolle zufällig eingeführt. Allein denkwürdiger als diese vorübergehenden oder dauernden Akklimatisationen sind die Veränderungen, welche die Physiognomie eines ganzen Landes durch neue Gewächsformen erleiden kann, die ohne historische Überlieferung den ursprünglich einheimischen gleichartig erscheinen müssten und dieselben oft durch die grössere Kraft ihrer Organisation verdrängen, wie die Einwanderung der Cactusform im Mediterrangebiet, der Cynara in den Pampas von Buenos Avres, oder wie die Vernichtung endemischer Pflanzen auf St. Helena durch sichere Zeugnisse bekundet sind.

Aber wie gross die Störungen des ursprünglichen Naturcharakters

sein mögen, welche die Hand des Menschen veranlassen kann, die Ordnung und Gliederung des Ganzen besteht dennoch unvergänglich fort. Das Gleichgewicht der organischen Natur bleibt allen Kräften gegenüber, welche die Produkte unzähliger Schöpfungscentren zu vermischen streben, durch die entgegengesetzten Einflüsse des Meeres, der Wüsten, der Gebirgsketten, des Klima's und durch die eigene Energie des Pflanzenlebens selbst gesichert.

Unter diesen die Schöpfungsherde erhaltenden Bedingungen steht ihre Beschränkung durch das Meer oben an, welches durch seine Ströme sie verbindet, durch seine Ausdehnung sie trennt. Nichts ist einleuchtender, als dass die vegetabilischen Produkte zweier Länder um so verschiedener sind, je weiter ihre Küsten von einander entlegen sind. In der nördlichen gemässigten Zone haben Amerika und Europa noch solche Pflanzen gemeinschaftlich, die auch in Asien vorkommen und über die Behrings-Strasse sich von Kontinent zu Kontinent verbreiten konnten; in südlicheren Breiten, wo solche Landverbindungen fehlen, hört diese Übereinstimmung in schroffer Weise auf. Unter den Tropen ist Amerika von der Alten Welt ganz abgesondert, aber Asien und Afrika zeigen wiederum manche identische Arten, entsprechend der Annäherung beider Kontinente in Arabien. Die Schöpfungsherde der südlichen gemässigten Zone endlich sind durch die grösste Ausdehnung dreier Oceane getrennt und eben so fremd stehen sich die Floren Amerika's. Afrika's und Australiens in diesen Breiten gegenüber.

Wie die Pflanzenwanderung durch die Wüsten je nach ihrer Ausdehnung eben so wie durch das Meer gehemmt wird, davon bietet Afrika das ausgezeichnetste Beispiel. Die Pflanzen Sudan's treten nicht in das Mediterrangebiet des Erdtheils ein, dem doch, da wo der Nil die Sahara durchschneidet, gewisse Arten tropischer Gattungen, wie der Cassien und Acacien, sich so entschieden annähern.

Die Trennung der Vegetationsgebiete durch Gebirgsketten ist weniger auffallend, weil in den meisten Fällen ihre Erhebung zugleich die Grenze klimatischer Einflüsse bildet. Doch zeigt sich ihre Bedeutung, wo dieses nicht der Fall ist, zuweilen in der Verbreitung einzelner Charakterpflanzen, welche ihren Kamm nicht zu überschreiten vermögen, wie die Eichenwälder Russlands an der Meridiankette des Ural aufhören.

Ein ähnliches mechanisches Hinderniss bieten die Formationen der Pflanzen selbst, wenn sie mit gedrängtem Wachsthum grosse Räume der Erdoberfläche gleichmässig bedecken. Die weiten Urwälder längs des Amazonenstroms verhindern die Vermischung der Floren Süd-Amerika's diesseit und jenseit des Äquators, obgleich die Savanen Venezuela's und Brasiliens unter ähnlichen klimatischen Bedingungen stehen. Die von Hooker nachgewiesene Absonderung der Floren des östlichen und westlichen Australiens kann ebenfalls auf die undurchdringlichen Skrubformationen bezogen werden, welche die Schöpfungscentren dieses Erdtheils in ihrer Selbstständigkeit erhalten und die Erweiterung der Areale hindern müssen. Auch mit wachsender Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse finden wir im Kaplande die Areale der einzelnen Arten kleiner werdend, nicht bloss weil die zu den Hochflächen ansteigenden Terrassen klimatisch stark gegliedert und von ungleicher Fruchtbarkeit sind, sondern auch weil unter zahlreichen Organisationsformen der Widerstand vielseitiger wird, der die Einwanderungen von anderen Schöpfungscentren streitig macht.

Allen diesen mechanischen Hemmungen steht endlich die ungleiche Receptivität gegen klimatische Einflüsse zur Seite, die für die Absonderung der natürlichen Floren und Regionen das wichtigste Moment bleibt. Auch diese Gliederungen können als unveränderliche gelten, da das Klima wohl auf engem Raume durch den Wechsel der Pflanzenformationen gewinnen oder leiden kann, in ganzen Ländern aber von der Solstitialbewegung, der Konfiguration des Festlandes und ähnlichen Bedingungen abhängt, deren Maass für grosse geologische Perioden feststeht und deren Wachsen und Sinken in historischen Zeiträumen unbemerkbar bleibt 1).

Die Thiergeographie und ihre Aufgabe.

Von Ludwig K. Schmarda.

Die Anfänge der Zoologie sind so wie jene der übrigen Naturwissenschaften nächst der Nothdurft des Lebens, die uns die Naturprodukte suchen und kennen lehrt, in der Vorliebe für das Ungewöhnliche und Wunderbare zu suchen, denn das Seltene und Monströse übt einen unwiderstehlichen Reiz auf den Menschen. Die

^{&#}x27;) Über die Grenzbestimmung der Vegetationsgebiete, die geobotanische Kintheilung der Erde, s. "Geogr. Mittheil." 1866, Heft II, mit Karte.

ersten Sammlungen waren und hiessen Raritäten-Kammern. Ist der Trieb zum Sammeln und Beobachten aber nur erst vorhanden, so greift er bald über seine erste Sphäre hinaus, da der Drang nach Erkenntniss erwacht. Zuerst nöthigt die Menge des Gesammelten zum Ordnen und aus den Schränken und Fächern geht die Klassifikation als eine Nothwendigkeit hervor, der bald die Beschreibungen und Charakteristiken folgen. Die langen Register der organischen Wesen und ihre Beschreibungen genügten nicht mehr, sobald man sich — oft widerstrebend — überzeugte, dass man in ihnen eine Masse kleinen, unvollständigen und sehr oft unwesentlichen Details gesammelt und einen Theil der Erscheinung für das Ganze gehalten. dass man eine äusserliche scheinbare Einheit erzielt, aber keine tiefere Einsicht in das Wesen der Dinge erlangt hatte. Nun erst folgte das Studium des Baues, der Lebensweise, der Entwickelungsgeschichte, der Änderungen, welche die Thiere durch äussere Einflüsse erleiden, ihrer Verbreitung und ihrer Beziehungen zur übrigen Welt sowohl in der Gegenwart als in längst vergangenen Erdperioden. Die Nothwendigkeit, nicht nur Objekte und Facta zu sammeln, sondern durch Generalisirung zu verwerthen, trat auf. Durch das Streben, die Komplikationen der Erscheinungen aufzulösen und in dem Kausalverband die einfachen Faktoren zu suchen, wird die Betrachtung der Natur eine vielseitigere, sie belebt sich geistig und wird unter Anwendung einer gesunden Kritik ein philosophisches Studium.

In Verfolgung dieser Ziele haben sich im Interesse eines intensiveren wissenschaftlichen Betriebs mehrere Spezialitäten entwickelt. Eine der späteren ist die Lehre von der geographischen Verbreitung der Thiere.

Die Erfahrung, dass verschiedene Örtlichkeiten von verschiedenen Thieren bewohnt werden, erweiterte sich plötzlich mit der Entdeckung neuer Länder durch die Schifffahrtsunternehmungen des 16. Jahrhunderts. Aber es dauerte lange, ehe man sich mit den Ursachen dieser Verschiedenheit zu beschäftigen anfing. Der Grund lag in der Unsicherheit der Bestimmung der Thiere und in den langsamen Fortschritten der physikalischen Geographie. Man hielt die verschiedenen, oft nicht einmal nahe verwandten Organismen anfänglich für identisch und übertrug die Beschaffenheit einzelner Länder auf ganze Kontinente, sich so Gegensätze oder Analogien künstlich schaffend, die in der Wirklichkeit nicht existiren. Erst im vorigen Jahrhundert, fast gleichzeitig mit dem Bestreben Montesquieu's, die Civilisation der Völker aus den Einflüssen der

äusseren Welt zu erklären, und dem versuchten Nachweis, dass bürgerliche und politische Gesetzgebung in Zusammenhang mit Klima, Boden und Nahrung stehen, zeigten sich die ersten Versuche, die leitenden, bis dahin unsichtbaren Fäden zu suchen, welche die scheinbar planlos über Land und Meer zerstreuten Thierformen verbinden.

Die Thiergeographie beschäftigt sich mit den Untersuchungen, wie die Thiere in der Gegenwart neben einander bestehen, wie sie sich nach den Medien (elementare Verbreitung), nach der Beschaffenheit der Standorte (topographische Verbreitung) vertheilen, welche Gruppen in den einzelnen grossen Gebieten auftreten (geographische Verbreitung), wie sich dieselben gegenseitig bedingen, ersetzen, beschränken und ausschliessen, wie die Polhöhe, die Bodenerhebung, das Relief der Landfeste und der Meeresboden, wie Wärme, Licht, Luft, Feuchtigkeit und Pflanzenwuchs einwirken und unter welchen Umständen sich die Eigenschaften der Thiere, Körperform, Lebensenergie, Fortpflanzung und das Verbreitungsvermögen ändern 1).

Die Thiergeographie hat also dieselbe Methode wie die Pflanzengeographie zu befolgen, aber mit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen. Während die Pflanzen durch Zahl und Masse einen hervorragenden Zug in der Landschaft bilden und bei üppigem Wuchs sogar das Relief verschleiern, macht die Thierwelt auf den Beschauer nur einen geringen Eindruck. Die plastische Ruhe der an den Boden gefesselten Pflanze bietet der Forschung sichere Zielpunkte in der Beurtheilung äusserer Einflüsse, während das bewegliche Thier sich derselben zu entziehen vermag. Die Thiere verbergen sich leicht vor dem Beobachter oder entgehen dem Blick durch ihre geringe Grösse. Selbst die Riesen der Thierwelt und grössere Zahlen verschwinden neben der Masse des Waldbestandes. Im günstigen Falle bilden die ersteren nur eine Staffage und doch besteht die Mehrheit des Thierreiches aus kleinen Formen. So gehören von den 8000 Vögeln über 5000 zu den kleinen sperlingsartigen. Noch kleiner sind die Insekten, deren bekannte Species schon jetzt die Zahl von 150.000 erreichen, und doch sind auch sie noch nicht die kleinsten Thiere. Wenige Kubikmillimeter Meeresgrund, die mit dem Brooke'schen Sondir-Apparat heraufgebracht worden sind, haben den

^{&#}x27;) L. K. Schmarda, Die geographische Verbreitung der Thiere. I. Buch: Modalität und Kausalität der Verbreitung. II. Die Thierwelt des Festlandes. III. Die Thierwelt des Oceans. Wien 1853. Mit einer zoologischen Uebersichtskarte in Farbendruck.

Gesichtskreis unserer zoologischen Kenntnisse ausserordentlich erweitert, denn sie enthielten eine grosse Zahl der zierlich gestalteten Gehäuse noch lebender Foraminiferen und Polycystinen. Aber diese niedlichen Filigranschalen erscheinen dem unbewaffneten Auge nur als Sand und unscheinbarer Schlamm. Nur wo die Wälder fehlen und weite Ebenen mit Gräsern und krautartigen Pflanzen bedeckt sind, werden die Heerden grosser Wiederkäuer und Pachydermen zu ausdrucksvollen Zügen in der Physiognomie der Landschaft.

Die Lehre von der Modalität und Kausalität der Verbreitung der Thiere wird noch erschwert durch die höhere Ausbildung der Organisation, während die der Pflanze verhältnissmässig einfach ist. Durch die Vermehrung der Organe werden die Angriffspunkte für die äusseren Lebensbedingungen vermehrt, durch die höhere Ent-

wickelung die Gegenwirkung der Lebensprozesse komplicirt.

Zu den erschwerenden Umständen der Bearbeitung der Pflanzenund Thiergeographie gehört die Unsicherheit der Begriffsbestimmungen der naturhistorischen Einheit. Es thäte hier vor Allem Noth, den Cuvier'schen Begriff der Species (von den Deutschen Forschern bald Art, bald Gattung genannt 1) zu reformiren, als Inbegriff aller Formen, die unter sich den höchsten Grad der Ähnlichkeit zeigen und Nachkommen hervorbringen, welche den Eltern gleichen und sich fruchtbar fortpflanzen. Die in unwesentlichen Eigenschaften nicht übereinstimmenden Thiere innerhalb der Species heissen Abänderungen oder Varietäten. Wenn diese unter sich die abgeänderten Eigenschaften fortpflanzen, so entsteht die erbliche Varietät oder Race. Der Begriff "wesentliche Eigenschaften" ist ein so elastischer, dass es uns nicht wundern darf, dass von vielen Systematikern manche Varietäten als Species und umgekehrt aufgezählt werden und im Sprachgebrauch die Ausdrücke typische und arbiträre, gute und schlechte Species auftreten. Das Schwankende des Speciesbegriffes wird Niemanden wundern, welcher der Geschichte der Systematik einige Aufmerksamkeit geschenkt hat. Es wird ihm nicht entgangen sein, dass die systematische Stellung mancher Thiere und selbst ganzer Familien noch nicht aufgeklärt, in den untersten Kreisen der organischen Schöpfung selbst der Begriff des Thieres nicht scharf begrenzt ist und viele Formen wie ein streitiges Grenzland von beiden organischen Reichen beansprucht werden.

¹⁾ Blumenbach hat die Bezeichnung "Gattung" vorgeschlagen und sie ist jedenfalls die korrecte.

Der Speciesbegriff wird in vielen Fällen wegen mangelnder Erfahrung schwer zu präcisiren sein, da uns nicht alle Abweichungen nach Farbe und Form, nach Alter, Wachsthum und Geschlecht, Sommer-, Winter- und Hochzeitkleid, Hemmungsbildungen u. s. w. bekannt sind. Dazu kommen unter den niederen Thieren noch die Larvenzustände und in vielen Gruppen der Dimorphismus und Polymorphismus, der ganz unähnliche Gestalten erzeugt, so dass vor der Kenntniss des Generationswechsels die Nachkommenschaft mancher Thiere in andere Klassen eingereiht worden ist.

Zu einer besseren Begründung der Species, die uns als Nothbehelf zur Verständigung unentbehrlich ist, können wir durch das Aufstellen der Übergänge in Reihen — die einfach oder mehrfach sein werden - gelangen. Die Varietäten oder Glieder der Reihen sind ihrem Wesen nach entweder vorzugsweise Folgen von Aberrationen der inneren Bildungsvorgänge oder sie entstehen durch äussere Einflüsse, unter denen die des Klima obenan stehen. Die ersten werden morphologische Reihen mit fortschreitender, gehemmter oder rückschreitender Bildung, die zweiten klimatische oder Reihen aus äusseren Ursachen darstellen. Die Aufstellung von Reihen erfordert ein grosses Material und sollte vorzugsweise von allen Monographen und den Museen gepflegt werden. Dem Studium der klimatischen Varietäten wird durch Aufstellung besonderer Sammlungen Vorschub geleistet werden. Das Studium der Reihen wird zum Speciesbegriff auf synthetischem Wege führen und die Systematik von einem grossen Ballast befreien 1).

Unter den äusseren Einflüssen, welche auf das Leben und die Verbreitung als Regulatoren wirken, lassen sich viele auf gemein-

¹⁾ Bis jetzt haben nicht nur Sammler und Liebhaber, sondern selbst viele Museen keinen Werth auf die Standorte und das Vaterland der Thiere gelegt, das von vielen noch unbekannt ist, obgleich die Species lange beschrieben gelegt, das sie hat in dem von ihm begründeten Museum of comparative Zoology der künftigen Bearbeitung der Thiergeographie durch die Aufstellung zoogeographischer Sammlungen (Faunal Collections) ein reiches Material gesichert. Dieser Vorgang ist in hohem Grade nachahmungswürdig und könnte, wo der Raum es nicht gestattet, durch Museums-Kataloge ersetzt werden, in denen die auf die Verbreitung bezüglichen Daten angegeben werden sollten. Das Britische Museum veröffentlicht seit längerer Zeit seine Kataloge und das Museum of comparative Zoology hat eben durch die Herausgabe des Katalogs der Ophiuriden von Th. Lyman einen weiteren Schritt zur Förderung thiergeographischer Studien gethan. Solehe Kataloge sind aber zugleich dem Systematiker und den Besuchern von Museen sehr erwünscht und können eben so zur Lösung streitiger Fragen als zur Einleitung eines regeren Tauschverkehres beitragen.

schaftliche Hauptquellen zurückführen. Obenan steht die Wärme, die erste Lebensbedingung, die Begleiterin aller chemischen und organischen Vorgänge. Die Wärme des Weltraumes liegt ausserhalb und die Erdwärme nur in so fern im Kreis unserer Betrachtung, als sie die Mutter der warmen Quellen ist. Von ungleich höherer Wichtigkeit ist die Sonnenwärme, die Folge der Stellung der Erde zur Sonne. Wenn wir auch keine zoologischen Thermometer-Skalen aufstellen können, so steht doch so viel fest, dass jedes Thier ein spezifisches Wärmebedürfniss besitzt, bei dem allein es sich wohl befindet, zunimmt und fortpflanzt. Diese äussere Wärme ist für jene Thiere von besonderer Wichtigkeit, welche sich aus Eiern ausserhalb des mütterlichen Organismus entwickeln, als Bodenwärme für alle grabenden und in der Erde überwinternden Thiere.

Das Wärmebedürfniss ist nach den Species ein verschiedenes. Während einzelne mikroskopische Organismen und Poduren in und auf dem Schnee oder in den Kapillarspalten des Gletschereises fortkommen, leben andere Thiere noch in Thermen von bedeutender Hitze und einige mikroskopische Organismen, welche als Urheber oder Begleiter organischer Zersetzung auftreten, widerstehen selbst der Siedehitze, wenn die Flüssigkeit schwach alcalisch ist. Während die Eier mancher Salmoniden in einem nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt stehenden Wasser sich entwickeln, bedarf der Vogel-Embryo 28 bis 32° R. So lange die Eier der Thiere in einer Temperatur unter dem Normalbedürfniss bleiben, kommen sie nicht zur Entwickelung und können daher leicht überwintern.

Die überwiegende Zahl der Thiere hat Verlangen nach Wärme, daher finden wir mit der Zunahme der Wärme auch eine Vermehrung der Thiere unter übrigens gleichen Umständen. Ihre Zahl erreicht zwischen den Wendekreisen das Maximum, denn dort findet sich nicht nur das grösste Wärmemaass, sondern auch die kleinste Differenz zwischen den Wärme-Extremen.

Gegen die Temperatur-Abnahme reagiren die Thiere bis zu einem gewissen Grade mit Erfolg. Die erste Gegenwirkung besteht in der ihnen eigenthümlichen Lebenswärme, der Wirkung des chemischen Stoffwechsels und der Muskelkontraktion. Der vorzüglichste Träger ist das Blut und der Hauptherd ist die Athmung, die bei jenen Thieren, welche den Sauerstoff der Atmosphäre athmen, weit energischer ist als bei denen, welche die im Wasser gebundene Luft sich aneignen müssen. Merkwürdig ist das Verhältniss der Kälte zu den plastischen Thätigkeiten besonders des Hautskeletes, indem

beim Herannahen der rauhen Jahreszeit Säugethiere und Vögel ein dichteres Winterkleid, oft innerhalb weniger Tage, erhalten. Andere drängen sich zusammen, um durch enges Aneinanderschliessen die Wärme zu erhöhen, oder suchen geschützte Örtlichkeiten. Eine nicht unbedeutende Zahl vergräbt sich und bringt den Winter in lethargischem Zustande bei verlangsamter Athmung und Kreislauf und herabgestimmter Wärme zu. Solche Winterschläfer giebt es nicht allein unter den warmblütigen Thieren, sondern auch unter Reptilien, Fischen, Insekten und Landschnecken, ja sogar unter Seefischen

und Seegastropoden.

Wenn flüssiges Eiweiss allmählich trocken wird, widersteht es hoher Wärme, ohne in seinen Eigenschaften geändert zu werden. Daraus erklärt sich das Wiedererwachen niederer Organismen vom Scheintod. Bei anhaltender Hitze kommt daher auch ein Sommerschlaf aus Trockniss vor, der bis jetzt in unserem Klima erst bei einigen Rotatorien und Tardigraden frei im Dachrinnensand, bei Infusorien im Zustand der Einkapselung und bei wenigen Fischen, zwischen den Wendekreisen aber auch bei Insekten, Mollusken, Fischen, grossen Schlangen, Krokodilen und Schildkröten sich findet. Die Wärme wirkt also hier durch Trockniss so wie die Kälte im Norden. Das letzte Auskunftsmittel ist das Verlassen des gewohnten Standortes. Das Dunkel und das Geheimnissvolle, das auf den Wanderungen der Thiere liegt, verschwindet, sobald man die Temperatur und die Nahrungsquellen der Örtlichkeiten, welche die Thiere verlassen, so wie jener, wo sie einwandern, zu erforschen im Stande ist.

Das Gesetz der Verminderung des Thierlebens mit der abnehmenden Wärme findet sich bei der Bodenerhebung wieder und wie die einzelnen Bergzonen den Isothermen entfernter Ebenen entsprechen, so treten mit der grösseren Erhebung auch mehr dem

Norden entsprechende Formen auf.

Nach denselben Gesetzen erfolgt auch die Vertheilung der Seethiere, wenn auch im Meer, dem grossen Wärmesammler, die Wärme sich weiter und gleichförmiger vertheilt. Die Meerestemperatur nimmt gegen die Pole langsamer ab als die Lufttemperatur oberhalb des Festlandes, dem entsprechend finden wir unter hohen Breiten ein weit regeres Thierleben im Meere als auf dem Lande. Die obersten Schichten des Meeres als die wärmsten enthalten auch die grösste Zahl von Thieren. Nach der Tiefe nehmen sie ab, aber unverhältnissmässig stark, da hier nicht die Wärme allein, sondern auch Lichtmangel und Wasserdruck die Grenzen des Lebens bestimmen.

Ausser der mittleren Jahrestemperatur muss auch die Sommerund Winter-Temperatur in ihrem Verhältniss zum Thierleben erforscht werden. Von besonderer Wichtigkeit sind die Isokrymen oder die-Linien von gleicher Kälte für alle festsitzenden Thiere, welche der Temperatur-Abnahme weder durch Auswanderung noch durch Eingraben zu entgehen vermögen.

Der Einwirkung der Wärme auf das Meer verdanken wir die Feuchtigkeit der Luft, die atmosphärischen Niederschläge und das tellurische Wasser, also drei wichtige Faktoren im Haushalte des Thierlebens.

Die ungleichförmige Erwärmung des gasförmigen und des flüssigen Mediums hat Störungen ihres Gleichgewichtes zur Folge, die sich als Luft- und Meeresströmungen zeigen und für die Verbreitung der Thiere nicht nur durch gleichförmige Vertheilung der Wärme, der Feuchtigkeit und des Sauerstoffes über sonst unwirthliche Gegenden. sondern auch durch Übertragung der Thiere in neue Wohngebiete eine grosse Bedeutung haben. Ein Theil der Thierregen besteht aus den durch heftigere Luftströmungen mitgerissenen Thieren, die um so leichter fortgeführt werden, je kleiner sie sind. Die alte Vorstellung einer Panspermie hat durch die Versuche mit Absorbtions-Apparaten ihre volle Bestätigung erhalten. Pflanzen-, Thier-, Gährungs - und Fäulnisskeime (wahrscheinlich auch Krankheitskeime) schweben in der Luft und sind in den ihrer Geburtsstätte nächsten Schichten am zahlreichsten. Jeder Windhauch spielt mit mikroskopischen Organismen und ihren Keimen, die wenn sie an zur Entwickelung tauglichen Plätzen niederfallen, sich in überraschenden Massen entwickeln. Die mikroskopischen Wesen, welche den auf den Kapverdischen Inseln, aber auch an verschiedenen Punkten Europa's gefallenen Passat- und Meteorstaub bilden, haben ihre Heimath in den Llanos am Orinoko und an den Mündungen des Marañon.

Die Strömungen des Meeres wirken umändernd auf das Klima ihrer Umgebung und der von ihnen bespülten Küsten. Da sie eine von dem übrigen Meere abweichende Temperatur besitzen, ziehen in ihnen Thiere weit weg von ihrer Heimath und siedeln sich, wenn sie gegen Temperaturveränderungen weniger empfindlich sind, über grosse Räume an. Für Thiere, welche grössere Wärmeunterschiede nicht vertragen, sind sie trennende Schranken. Die Thiere der westlichen Küste Süd-Amerika's sind von denen der östlichen verschieden und an ersterer fehlen die Riffe bauenden Korallen selbst innerhalb der Wendekreise. Im Atlantischen Ocean treten sie noch

an den Bermudas und im Rothen Meere bis zu 30° N. Br. auf. Jene liegen in dem warmen Wasser des Golfstromes und die Strömung, die bei Babel-Mandeb ins Rothe Meer mit einer Temperatur von 22° R. tritt, hat noch im Winter am äussersten Nordende eine Wärme von 17,4° R., die Humboldt-Strömung hat dagegen unter 30° S. Br. 11,1° und erreicht erst unter 5° S. Br., bei Paita, 17° R.

Die mittelbaren Wirkungen der Wärme sind fast eben so zahlreich, denn sie bedingen die Verschiedenheiten der Vegetation, an

welche die Thierwelt in mannigfaltiger Weise geknüpft ist.

Das Licht ist ein mächtiger Lebensreiz, dessen Abwesenheit —

die embryonalen und Larvenzustände ausgenommen - die Verrichtungen des vegetativen und animalischen Lebens verlangsamt und bei langer Dauer auch das sensitive Leben beeinträchtigt, denn ein freudiges Gefühl des Daseins ist nur im Lichte möglich. Nach den Graden des Lichtsuchens unterscheiden wir Tag-, Dämmerungs-, Nacht- und Höhlen-Thiere. Die überwiegende Zahl sind Tagthiere. von denen viele - selbst schon unter den niedersten Formen das direkte Sonnenlicht aufsuchen. Die Zahl der an lichtlosen Orten. in tiefen Höhlen, unterirdischen Wasserbehältern, tiefen Brunnen, in Bergwerken, grossen Meerestiefen oder im Inneren anderer Thiere, lebenden Thiere ist verhältnissmässig gering. Alle tragen aber den Stempel der Dunkelheit, matte weisse Farben. Verkümmerung oder gänzlichen Mangel der Sehwerkzeuge, an sich. Neuere Forschungen haben ergeben, dass die Grotten-Faunen Krain's und Kentucky's aus Formen bestehen, welche zu Gruppen gehören, die fast durchweg lichtscheu sind.

Das Licht erhöht Farbe und Glanz und ihre volle Pracht entfaltet sich zwischen den Wendekreisen. Besonders nehmen Roth,
Grün und Blau an Lebhaftigkeit zu, Gelb verwandelt sich in Orange
und der Kontrast der komplementären Farben steigert sich. In nordischen Breiten sind die Farben in der Regel matter und in Folge
der variablen Intensität des Sonnenlichtes in den Jahreszeiten veränderlich, die Winterkleider blassen ab und nehmen selbst das Weiss
des Schnee's an. Eine merkwürdige Erscheinung ist die nicht seltene
Harmonie zwischen den Farben der Thiere und ihrer Umgebung, die
Folge des reflektirten Lichtes.

Auch die Seethiere zeigen häufig nach den Tiefen Farbenverschiedenheiten, die den reflektirten Lichtstrahlen entsprechen. An der Oberfläche leben violett und blau gefärbte, dann folgen mit den grünen Algen grüne Thiere, mit den braunen und rothen Algen ent-

sprechend gefärbte. Der rothe Strahl dringt am tiefsten, aber in seinem Licht ist das thierische Leben schon viel weniger intensiv und seigt darin die Analogie mit manchen chemischen Prozessen, die in demselben gleichfalls minder energisch vor sich gehen oder gänzlich aufhören. Ausnahmsweise bei grosser Durchsichtigkeit scheint, nach dem Vorkommen rother Thiere zu schliessen, rothes Licht selbst unter 1000 Fuss tief zu dringen, aber in der Regel finden sich die weissen Thiere schon in geringerer Tiefe.

Der Athmungsprozess ist für die Kontinuität des thierischen Mechanismus unentbehrlich und alle höheren Thiere sterben, sobald die belebende Wirkung des Sauerstoffes auf das Blut aufhört. Die Energie des Lebensprozesses ist die bestimmende Grösse für die Athmung; wo jene klein ist, kann die Luft kurze Zeiträume hindurch entbehrt werden. Viele niedere Thiere können in luftverdünntem Raum, Parasiten selbst in den für höhere Thiere irrespirabeln Gasarten ausdauern. Selbst in ein und derselben Species ist das Respirationsbedürfniss nicht in allen Lebensstadien gleich gross, im Schlafe, in der Ruhe, bei schwacher Ernährung, im Alter, vor Allem im Winterschlaf ist es geringer. Frösche, die aus dem Winterschlafe durch künstliche Wärme erweckt werden, können die Luft viel länger entbehren als zur Zeit der Begattung.

Da die Thiere entweder den Sauerstoff der Atmosphäre oder den vom Wasser absorbirten athmen, so zerfallen sie in zwei grosse Abtheilungen, in Luft und Wasser athmende Thiere. Die verschiedene Art der Athmung bedingt vorzugsweise die elementare Verbreitung und steht in bestimmten Beziehungen mit der Struktur der Grundgewebe und der Organenentwickelung. Die niedersten Wasserthiere bestehen nur aus einem einzigen Grundgewebe, der halb flüssigen, feinkörnigen, kontraktilen Sarkode; in aufsteigender Reihe bilden dann weiche, glashelle, grosszellige, in den Hohlräumen viel Wasser enthaltende Gallertgewebe und weiche Schleimhautgebilde Die Athmung geschieht entweder durch eindie Grundsubstanz. fachen Stoffwechsel in den Geweben oder durch eigenthümliche äussere, verschieden gestaltete Anhänge, die Kiemen, die dem Blute die grösstmögliche Oberfläche für den Umsatz seiner Bestandtheile Alle diese Gewebe werden ausserhalb des Wassers rasch verändert, indem sie durch die eintretende Verdunstung schrumpfen und für die organischen Flüssigkeiten unwegsam werden. Nur wo die Kiemen einen festeren Bau und eine geschützte Lage haben und die Oberfläche des Körpers sich in harte Epithelien umwandelt, wie bei Krabben und Isopoden, können die Thiere ausserhalb des Wassers ausdauern und selbst eine amphibische Lebensweise führen. Da bei den Wasserthieren die Körpermasse nahezu dasselbe spezifische Gewicht wie das Wasser besitzt oder durch besondere hydrostatische Apparate oft leichter wird und der Widerstand des Wassers ein gleichförmiger ist, so sind die Bewegungsorgane viel einfacher. Eben so sind wegen der Leichtigkeit der Ernährung und der Weichheit der dazu dienenden Organismen die Ergreifungs-, Kau- und Verdauungsorgane nur schwach entwickelt. Wo Skeletbildungen vorkommen dienen sie weniger der Bewegung als zum äusseren Schutz, finden sich daher häufiger bei den fest sitzenden und kriechenden Formen als bei den frei schwimmenden. Die Wasserthiere sind also naturgemäss die niedrigeren Thierformen und wo innerhalb einer höheren Klasse Wasser- und Landthiere vorkommen, wird der Reigen von Wasserthieren begonnen und von amphibischen oder Landthieren geschlossen. Diese athmen durch Tracheen oder Lungen die elastische Luft, die Organe des plastischen und sensitiven Lebens sind höher entwickelt und die Lokomotionsmittel viel komplicirter. Der grössere Muskelaufwand erfordert Stützpunkte, die durch ein gegliedertes Haut-Skelet oder durch ein bewegliches Knochengerüst zum Ausdruck kommen.

Der durch die Athmung der Thiere, durch Verwesungs- und Verbrennungsprozesse verminderte Sauerstoff wird durch die Pflanzenathmung ersetzt und durch die Luft- und Wasserbewegung in kürzester Zeit an solchen Orten ausgeglichen, wo der Verbrauch am grössten war. Die vom Seewasser absorbirte Luft enthält 32 bis 33 Volumprocente Sauerstoff, ist also reicher daran als die Luft und das Süsswasser. Sie bietet daher eine hinreichende Garantie selbst für Thiere mit verschiedenem Respirationsbedürfniss, um so mehr, da der Sauerstoffgehalt nach den Tiefen, den verschiedenen Jahresund Tageszeiten und bei verschiedener Vegetation ein variabler ist, am grössten in der Regel des Abends; in Folge des langen Lichteinflusses auf die Seepflanzen.

Der abnehmende Luftdruck ist nur für einzelne höhere Thiere ein Hinderniss ihrer vertikalen Verbreitung, die Abnahme der Wärme und der Vegetation macht sich früher geltend.

Die Einflüsse des variablen Luftdruckes auf die Verbreitung dürften höchst unbedeutend sein, von desto grösserer Wichtigkeit ist der Feuchtigkeitsgehalt, theils unmittelbar, noch mehr aber durch die Entwickelung der Pflanzen. Das Maass an Wärme, Licht, Luft und Feuchtigkeit ist ein wechselndes in den verschiedenen Tages- und Jahreszeiten. Nur anhaltend schlechte Witterung hat auf die Ernährung, Fortpflanzung und Bebrütung nachtheilige Einflüsse, verursacht Thierseuchen oder nöthigt die Thiere zur Auswanderung. Der Unterschied der Jahreszeiten regelt die Bewegung der wandernden Thiere und äussert sich im Hang zum Abändern, besonders wo die Jahreszeiten sehr grelle Unterschiede zeigen. Man spricht daher von Jahreszeiten-Varietäten, die sich durch abweichende Sommer- und Winterbekleidung aussprechen. Obwohl minder entschieden sind sie selbst in tropischen Gegenden nicht fremd.

Es ist ersichtlich, dass das Klima als der Gesammtausdruck der Einflüsse des Luftkreises und der Imponderabilien nicht ohne Wirkung auf die Thiere bleibt. Sie ist so bedeutend, dass wir in Bezug auf die Abänderung klimatische Varietäten und in Bezug der Verbreitung polare und tropische, nordische und südliche Formen. in denen sich die Klimate widerspiegeln, unterscheiden. Wir können jetzt schon aus der gleichen Thierbevölkerung zweier Gebiete auf die klimatischen Äquivalente schliessen. Aber der umgekehrte Schluss ist nicht gestattet, denn wir sehen nicht immer auf den gleichen Isothermen die rhythmische Wiederholung gleicher oder harmonirender Gestalten, sondern oft Variationen der Schöpfungsgesetze in schroff aus einander gehenden Kontrasten. So korrespondirt die circumpolare Thierwelt der Nördlichen Hemisphäre in allen drei Welttheilen mit einander, divergirt schon in den gemässigten und äquinoktialen Ländern und erreicht endlich unter gleicher südlicher Breite das Maximum an differirenden Formen.

Um in das richtige Verständniss der geographischen Verbreitung tiefer einzudringen und zur Formulirung empirischer Gesetze zu gelangen, müssen wir noch andere Faktoren in Betrachtung ziehen. Unter diesen nimmt die Nahrung einen bedeutenden Platz ein. Nahrungsmittel sind für das Thier alle Substanzen, welche die durch das Leben verbrauchten Theile wieder ersetzen und dadurch die Gewebe und organischen Flüssigkeiten in ihrer normalen Ausdehnung und unveränderter chemischer Beschaffenheit erhalten. Obenan steht das Wasser, da durch die Menge der elastisch- und tropfbar-flüssigen Ausscheidungen, die einen grossen Theil des Stoffwechsels ausmachen, ein schneller Ersatz nothwendig ist. Bleibt dieser aus, so werden wie beim Mangel der festen Nahrung organische Flüssigkeiten und Gewebe resorbirt und ausgeschieden. Wüsten sind

daher die thierärmsten Gegenden, wasserlose Landstriche sind aber nur dann ein Hinderniss der Existenz, wenn ein absoluter Pflanzenmangel sich dazu gesellt. Sind dagegen trockene Gegenden mit Pflanzen bedeckt, die wie Cacteen, Crassulaceen, Euphorbiaceen u. a. durch ihr saftiges Parenchym Wasser aus der Luft oder durch tief liegende Wurzeln, Zwiebeln oder Knollen Bodenfeuchtigkeit sammeln, so vertreten diese vegetabilischen Wasserquellen die Stelle des tellurischen Wassers. So erhalten sich die Thiere der Llanos in der trockenen Jahreszeit durch Cacteen und in Süd-Afrika Stachelschweine und Antilopen durch Knollen und Zwiebeln, während das Auftreten der Büffel, Gnus, Nashörner, Giraffen und Zebras das sichere Anzeichen ist, dass sich Wasser in der Entfernung von wenigen Meilen finden muss. Fast alle im Wasser gelösten Stoffe, auch die Salze, dienen in irgend einer Art zur Erhaltung und zum Aufbau des Organismus. Die Art der Mischung ist schon für die niedersten Organismen bestimmend. Sauer reagirende Flüssigkeiten sind die Brutstätten für mikroskopische Pflanzen, alcalische für Thiere, neutrale in beschränkterem Maas für beide. Diese bedürfen schon ausser einfachen Kohlenstoff- und Wasserstoff-Verbindungen Salze zu ihrer Existenz. mit Kalkgerüsten versehenen Polypen, Echinodermen und Mollusken entnehmen ihre Salze dem Meerwasser, welches durch Entziehung seiner Überschüsse in unveränderter Mischung erhalten wird. Wasser enthält ausserdem viele in Zersetzung begriffene organische Substanzen, welche den niedersten Thieren zur Nahrung dienen.

Die feste Nahrung stammt theils aus dem Pflanzen-, theils aus dem Thierreich, da aber dieses ohne Vegetation nicht existiren kann, so stellt sich die Abhängigkeit der höheren Lebensformen von den niederen von selbst heraus. Das Nahrungsbedürfniss ist nicht nur bei verschiedenen Thieren nach Quantität und Qualität, sondern auch in den einzelnen Lebensstadien sehr verschieden. Die grössten Mengen erfordern Pflanzenfresser, besonders die Gras- und Blattfresser, junge und im Wachsthum begriffene Thiere. Die von animalischer Nahrung lebenden bedürfen, da die assimilirbaren Stoffe darin reichlicher vorhanden sind, weniger und können auch länger hungern.

Aus dem Pflanzenreiche werden alle Stoffe verwerthet und es giebt keine Pflanzentheile, seien sie noch so trocken, hart oder giftig, die nicht einem oder dem anderen Thier zur Nahrung dienen. Die Gall-Insekten legen ihre Eier in Pflanzentheile, in denen sie als fremder Reiz die unter dem Namen Gallen bekannten Gewebswucherungen erzeugen. Selbst die modernden Pflanzen und die krankhaften . Absonderungen dienen den Phyto-Saprophagen zur Nahrung. Die Art des Vermoderungsprozesses wird zu einer Lebensbedingung für diese Grüppen, welche in der Gemässigten Zone die grösste Verbreitung finden. Denn so wie in tropischen Gegenden der Umsatz der todten Masse in Folge der beständigen Wärme ein so beschleunigter ist, dass die Humusbildung beschränkt wird und erst in Höhen von 6000 Fuss aufwärts grössere Dimensionen annimmt, so verzögert der Mangel höherer Temperaturen im hohen Norden den Verwesungsprozess und begünstigt dafür die Bildung von Torfmooren. Die Saprophagie steht im Zusammenhang mit Gährung und Fäulniss, welche in vielen Fällen (vielleicht immer) nur Folgen der Ansiedelung mikroskopischer Organismen sind.

Die Phytophagen leben entweder von verschiedenen Pflanzen (Polyphage) oder Einer Pflanze oder einer Pflanzenfamilie oder von bestimmten Theilen derselben (Monophage) und zeigen Idiosyncrasien gegen andere. Daraus erklärt sich die Erscheinung, dass auf derselben Weide verschiedene Thiere neben und nach einander ihr Futter finden und dass der gemischte Baumschlag eine bedeutendere Specieszahl ernährt als der einfache. Oft ernähren sich die Larven von anderen Pflanzen als die vollkommenen Insekten. Die Charaktere der Futterpflanzen hinterlassen ihren Eindruck in den auf ihnen lebenden Thieren, wie wir diess am auffallendsten an Raupen einer und derselben Species sehen, die mit verschiedenen Pflanzen gefüttert werden. Zwischen vielen Thieren und Futterpflanzen besteht ein Rapport, der sich auch darin ausspricht, dass die analogen Insektenformen in entfernten Gegenden auch von analogen Pflanzen sich nähren.

Die Zusammensetzung der Flora und ihr Lebenscyklus ist vom grössten Einfluss auf die Thierverbreitung. Die Zahl der Sommer- und der perennirenden Gewächse, der periodische Blattfall, das Auftreten immergrüner Bäume, die Baum- und Vegetationsgrenzen, ein gleichförmiger oder gemischter Baumschlag, das Erscheinen neuer und das Verschwinden anderer Pflanzen, die Menge grosser Blüthen, Baumfrüchte, öl- und amylumhaltiger Samen sind wichtige Momente für die Thierwelt, deren Mannigfaltigkeit mit jener des Pflanzenreiches steigt und fällt. Zunächst sind es die Pflanzenfresser und vor allen die Insekten, die darauf gewiesen sind, aber an ihrem Schwanken nehmen mittelbar die insectivoren Vögel und Säugethiere und in weiterer Folge die Raubthiere Theil. Der kahle Waldabtrieb und die Einführung neuer Kulturen haben daher grosse Veränderungen in den

Thiere sind isochron mit den cyklischen Erscheinungen des Pflanzenlebens. Die Belaubung, die Blüthenzeit und Samenentwickelung bringen stets neue Thiere auf die Scene, welche abtreten, sobald die Nahrungsquellen versiegen, die einen durch Emigration, die anderen durch Eingehen zum Winterschlaf, die meisten durch den Tod. Dasselbe Begleiten findet sich in den verschiedenen Höhezonen und nur an den polaren und hochalpinen Grenzen bleiben die Thiere früher zurück, denn die Grundlagen ihres Daseins sind zahlreicher und mannigfaltiger als die der Pflanzen. Zuerst fehlen die Körner und Frucht fressenden, denn selbst wo noch Waldbestände vorkommen werden sie einförmiger und es fehlen ihnen die grossen Blüthen und Früchte, während Blatt und Knospen Fressende noch vorkommen.

Leider ist die Abhängigkeit der Thiere und ihrer Larvenzustände von der Flora noch nicht in allen Richtungen verfolgt worden. Nur durch die Erforschung des Zusammenhanges beider wird die Verbreitung der Pflanzen fressenden Thiere auf feste Grundsätze zurückgeführt werden. Jetzt schwanken sogar die Angaben des Verhältnisses zwischen Pflanzen und Insekten, die bald wie 1:6, bald 1:4, bald 1:3 angegeben werden.

Ausser der Abhängigkeit der Thiere vom Pflanzenwuchs als Nahrungs- und Sauerstoffquell ist die Pflanzendecke in ihrer Rückwirkung auf das Klima und zuletzt als Aufenthalts- und Unterstandsort von Bedeutung und wir unterscheiden Wald- und Steppenthiere, Bodenthiere und Baumthiere, die schon durch die Ausbildung von Kletterfüssen, Greifarmen und Wickelschwänzen auf das Waldleben angewiesen sind. Submarine Zostera-Wiesen und Tangwälder sind der Tummelplatz zahlloser Thiere und der grösste Theil der Bryozoen und viele Ascidien siedeln sich auf ihnen an.

Die Ernährung mit thierischen Stoffen bietet grössere Unterschiede und parallel damit bedeutendere Differenzen in Bau und Verrichtung. Die unterste Stufe nehmen die Parasiten ein, die von den Säften anderer Thiere leben. Sie heissen Epizoen, wenn sie auf der Körperoberfläche, und Entozoen, wenn sie im Inneren ihrer Wirthe leben. An sie schliessen sich die unvollständigen Parasiten, welche die Säfte von Thieren saugen, ohne auf ihnen zu leben, die Wohnungsparasiten, welche wie die Paguren, Pontonien, der Peters'sche Conchodytes und mehrere Immen Molluskengehäuse beziehen. Auch der Nest- und Brutparasitismus einiger Vögel und die Reiseschmarotzer — Thiere mit unvollkommenen Bewegungsorganen, die

sich bloss der Lokomotion wegen an andere hängen — gehören hierher. Unter den Parasiten zeigt sich oft eine sorgsame Auswahl oder ein Wechsel ihrer Wirthe und die Brut unternimmt zu diesem Zweck nicht selten Wanderungen. Bis jetzt kennt man über 8000 Parasiten, also 4 Prozent der bekannten Thiere, darunter 5000 Schlupfwespen und 2000 Eingeweidewürmer.

Die Ernährung der höheren Zoophagen setzt schon eine Vervielfältigung und Steigerung der Arbeit und eine Vervollkommnung der dazu nöthigen Betriebemittel voraus. Sie ist bei den die Sanitäts-Polizei im Naturhaushalt verrichtenden beiden Abtheilungen, bei den von thierischen Auswurfsstoffen lebenden Coprophagen und bei den von todten Thieren sich nährenden Creo-Saprophagen, am schwäch-Geier und aasfressende Insekten sind unter den mittleren Isothermen aus demselben Grunde wie die Phyto-Saprophagen häufiger. Die höhere Ausbildung tritt bei den lebende Thiere verzehrenden Creo-Thalerophagen ein. Auch bei diesen wiederholt sich in allen Klassen ein Stufengang; zuerst werden Eier, junge Brut, schwache und widerstandslose Thiere gesucht, zuweilen daneben noch Vegetabilien, Auswurfsstoffe und Aas verzehrt, wie diess selbst bei manchen Raubvögeln noch vorkommt. Endlich erscheint der Angriff auf das Leben als einziger Zweck des Daseins. Die ersten Anfänge sind auch hier schwach; Insekten, Larven und Puppen werden aus dem Boden gescharrt, aus Baumritzen und Felsspalten gezogen, im Hinterhalt belauert, in Fallgruben und Netzen gefangen. Wo die körperliche Kraft zur Bewältigung nicht ausreicht, treten giftige Absonderungen in Verbindung mit den Kauwerkzeugen oder mit eigenthümlichen Stichgeräthen auf. Eine konstante Erscheinung ist es. dass mit der Wärmezunahme die Zahl der giftigen Thiere und die Wirkung der Thiergifte sich steigert. Die letzte Stufe bilden die Raubthiere, welche selbst Thiere von relativ bedeutender Grösse und Muskelstärke im Laufe, Sprunge, Flug oder durch Tauchen ergreifen und die Gewerbe des Jägers und Fischers mit der rohen Gewalt des Stärkeren verbinden.

Die Flora des Meeres ist klein im Vergleich mit der des Festlandes, dem entsprechend ist auch die Zahl der phytophagen Seethiere eine geringe. Ganze Klassen derselben leben von animalischer Nahrung und selbst unter den See-Gastropoden, wo noch die meisten Pflanzenfresser vorkommen, ist ihr Verhältniss zu den Zoophagen wie 1:2,5.

Die Zoophagen-Formen haben eine weitere Verbreitung als die Geogr. Jahrbuch.

Phytophagen, da sie in ihrer Ernährungsweise unabhängiger sind. Mit der Zunahme der Thiere nimmt auch überall im Naturzustande die Zahl der Raubthiere zu.

Unter den noch übrigen Verhältnissen, welche die Verbreitung beeinflussen, sind die räumlichen zuerst zu erörtern. Früher hatte man der Grösse der Areale eine hohe Wichtigkeit zugeschrieben, in der Meinung, dass die grossen Thiere nur auf grossen Kontinenten oder in grossen Meeresbecken vorkämen. Dagegen ist die Bodenplastik von unbestreitbarem Einfluss. Die Gliederung der Kontinente, die Gestaltung der Inseln und Halbinseln, die Küstenentwickelung, das Streichen und der Abfall der Berge, ihre Vereinigung zu Massen-, Ketten- oder Terrassengebirgen, die Lage und Ausdehnung der Meere, der Hoch- und Tiefebenen, ihre Isolirung und Verbindung, die Weite und Erhebung der Thäler, die Richtung und Entwickelung der Stromsysteme und ihr Gefälle bieten den Thieren verschiedene Bedingungen des Aufenthaltes und der Wanderung. Bedeutende Bodenerhebungen beschränken durch Verminderung der Temperatur und der Nahrungsquellen die Ausbreitung, unwirthbare Schnee- und Eisfelder machen sie unmöglich. Lang gestreckte, hohe Bergzüge werden daher, selbst wenn sie in der Richtung der Meridiane streichen, zuerst für Gastropoden und Reptilien, höhere auch für Gliederthiere und Säugethiere und selbst für die leicht beweglichen Singvögel zu festen Grenzen.

Der Aggregationszustand des Bodens ist von Wichtigkeit für alle in der Erde wohnenden Thiere (Hypogaea), für jene, welche unter Steinen ihre Schlupfwinkel haben, und für die, welche ihre Nahrung aus dem Boden scharren. Selbst für seine chemische und geologische Beschaffenheit sind viele Thiere noch empfindlich; so lieben einzelne kleine Gruppen Sand-, andere Kalkboden. Die Gehäuseschnecken erreichen auf letzterem eine grössere Zahl als auf Schiefern, Gneis und Granit. Der salzreiche Boden der Meeresküste, der Salzsee'n und Salinen der Binnenländer trägt in allen Erdtheilen eine kleine, aber ähnliche Insektenfauna.

Die Orographie der grossen oceanischen Becken und ihre Einflüsse auf die Verbreitung der organischen Wesen ist noch wenig bekannt wegen der Schwierigkeit der Sondirungen und des Gebrauches von Scharrnetzen in bedeutenden Tiefen. Unsere Kenntnisse erstrecken sich nicht weit über die Küsten, sie haben aber schon den Beweis geliefert, dass der Ocean nicht die leblose Wasserwüste ist, wie man einst geglaubt. Wir kennen jetzt schon über 30.000

Species von Seethieren, also 15 Prezent der gegenwärtig registrirten Thiere, darunter einzelne Formen aus ungeheuren Tiefen. So wurde bei der Sondirung des Atlantischen Plateau's für die Kabellegung ein Schlangenstern (Ophiocoma granulata) aus 1260 Faden und lebende Globigerinen aus 3000 Faden Tiefe gezogen und im Südlichen Rismeer unter 70° S. Br. ist der Boden in 1620 Fuss Tiefe reichlich mit Bryozoen und den Resten von Brachiopoden bedeckt. Durch ein System von nach aussen geöffneten wasserführenden Gefässen, wie es besonders bei Mollusken und Echinodermen vorkommt, sind die Thiere in der Lage, den hohen Druck der Wassersäule auszugleichen.

Die grösste Specieszahl lebt aber in minder bedeutenden Tiefen . an und in der Nähe der Küsten. In minderer Zahl als diese litoralen Formen, aber in grösserer als die Meergrund-Thiere erscheinen die durch Schwimm- und Ruder-Apparate zum pelagischen Leben befähigten Hochseethiere, die von der Reliefbildung allein unabhängigen Formen.

Nach der Beschaffenheit des Seebodens unterscheiden wir Felsen-. Sand- und Schlammthiere. Unter den Mollusken zeigen sich diese Einflüsse in der Schalenbildung innerhalb der wenigen Species, welche auf verschiedenem Boden leben; bei den ersten sind die Schalen rauh, bei den zweiten glatt, glänzend und sehr spröde, bei den letzten oft dunkel. Die Bodenthiere zerfallen nach der Art ihrer Bewegungsorgane in kriechende, in Sand und Schlamm grabende, in Felsen und Holz bohrende, in Spinner, die sich mittelst eines Byssus befestigen, und in aufgewachsene. Die Verbreitung der drei letzten Gruppen wäre eine sehr beschränkte und oft unmöglich, wenn nicht die Larven durch einen mit Flimmer-Epithel besetzten Schwimmlappen, das Velum, zur Ortsveränderung befähigt wären. Die grösste Mannigfaltigkeit der litoralen Thiere finden wir bei grosser Küstenentwickelung mit felsigen Ufern und zahlreichen ruhigen, vegetationsreichen Buchten, die geringste auf kurzen, flachen, ganzrandigen Sandküsten und an kleinen, von den Festländern weit entfernten Inseln.

Das Meer ist qualitativ überall dieselbe Salzlösung, aber in verschiedener Koncentration, in der die Chlorverbindungen die zum Leben nothwendigsten Bestandtheile darstellen. Eine geringe Zahl verträgt die Aussüssung und gedeiht besser, eine etwas grössere Zahl lebt im brackischen Wasser, aber sie werden klein, die Schalen werden verkrüppelt und dünn; nur äusserst wenige steigen periodisch, meist

sur Laichzeit, in die Flüsse. Aber auch die Zunahme des Salsgehaltes wirkt nachtheilig. Wenn sie 5 Prozent erreicht, können nur wenige Formen darin existiren, wie im Wasser der Salinen, der Natronsee'n und des Todten Meeres. Kalkküsten vermehren den Kalkgehalt des Wassers und dadurch die Schalenbildung bei Moosthieren, Muscheln und Gastropoden. Schädlich dagegen wirken die Salze der Talkerde und alle Inseln und Küsten im Ägäischen Meere, welche auf Serpentinboden liegen, sind arm an Mollusken, so wie das Kaspische Meer, das eine unverhältnissmässig grosse Menge an sohwefelsauren Salzen und Talkerde enthält.

Der Wellenschlag und die Gezeiten sind für die Litoral-Fauna von Belang. In heftiger Brandung bilden sich dicke Gehäuse, starke Gezeiten rücken die erste Uferzone bedeutend herab. Die mit Seethieren dicht besetzten Stellen oder Bänke bilden nur beschränkte Areale und da jede Species nur auf einem bestimmten Boden fortkommt, so stirbt sie aus; wenn durch allzu grosse Vermehrung der Individuen die Bodenbeschaffenheit sich ändert.

Nur sehr wenig Thiere sind Kosmopoliten d. h. solche, welche sich in allen bewohnbaren Theilen der Erde finden. Die weit verbreiteten sind im Meere häufiger und wir unterscheiden sie in intercoeanische, wenn sie innerhalb mehrerer Theile eines der grossen Meeresbecken verbreitet sind, und in transoceanische, wenn sie darüber hinaus sich finden. Die Regel ist das Auftreten in beschränkten Gebieten, welche die Verbreitungsbezirke heissen. Die Stellen, wo die Thiere die grösste organische Vollkommenheit und die grösste Individuenzahl erreichen, sind die Centra, und da sie die für die Entwickelung naturgemässesten Punkte darstellen, sind sie auch die Schöpfungsmittelpunkte 1). Die polaren und äquatorialen so wie die oberen und unteren Grenzen werden vorzugsweise durch die Isothermen und Isokrymen, die östlichen und westlichen durch oro-

¹⁾ Dieser schon im vorigen Jahrhundert von Zimmermann aufgestellten Hypothese, welche den Voraug besitst, die meisten Schwierigkeiten zu lösen, staht eine andere gegenüber, welche die gesammte Thierwelt auf Einem Punkte entstehen und von diesem aus sich verbreiten lässt. Bei Buffon ist es der Nordpol, von dem die Thiere bei zunehmender Abkühlung der Erde nach Süden wandern, bei Linné eine in den heissen Erdstrichen gelegene gebirgige Insel. In jüngster Zeit hat Darwin die Ansicht verfochten, dass es nur Einen Mittelpunkt gebe, in welchem einige oder nur eine einzige Grundform entstanden sei, deren Nachkommen sich dann ausgebreitet und durch eine Reihe von Metamorphosen (die schon Lamarck zu beweisen versucht hatte) während unendlich langer Zeiträume sich in die gegenwärtig lebenden Thiere verwandelt hätten.

graphische und hydrographische Hindernisse bestimmt. Im ersten Fall werden die Thiere wegen ihres specifischen Wärme- und Nahrungsbedürfnisses, im zweiten durch die unzureichenden Lokomotionsmittel am Weitergehen gehindert. Die Verbreitung ist entweder eine kontinuirliche oder eine intermittirende, wenn dazwischen andere Formen auftreten. Oft ist die scheinbar intermittirende eine nachweislich durch Natureinflüsse, durch zerstörende Thiere oder durch den Menschen unterbrochene. Bei Thieren, welche nicht die Mittel zur Einwanderung besitzen und durch grosse nahrungslose Zwischenräume, Meere und Wüsten getrennt sind, ist mehr als Ein Schöpfungseentrum vorhanden.

Die Vertheilung erfolgt in horizontalen und vertikalen Zonen. Da die einzelnen Erdgürtel mit bestimmten Höhenzonen in den Lebensbedingungen übereinstimmen, so bilden sie für die Thiere klimatische Äquivalente. Wir finden daher identische oder analoge Formen in den Polarländern und den Hochalpen-Regionen, die Thiere der gemässigten Tiefebenen auf den Vorbergen wärmerer Länder und in den grossen Tiefen der tropischen Meere Formen mit nordischem Habitus wieder. Die Quote nordischer Formen nimmt mit der Erhebung zu, aber die Gesammtzahl vermindert sich. Die Abnahme der Thiere erfolgt auf den Stufen grösserer Berghöhen oder

Meerestiefen ungleich rascher als auf den niederen.

Die Entwickelung der Organisation steht mit der vertikalen Verbreitung in einem gewissen Zusammenhang. Die Thiere des Tieflandes und der Oberfläche des Meeres weisen die höheren Entwickelungsstufen auf als die der hohen Berge und des Meeresgrundes, denn die Lebensbedingungen der ersteren sind intensiver und zahlreicher. Da die grösseren Kontraste der Lebensbedingungen dem Leben weniger günstig sind, so finden wir mit zunehmender Breite und Bodenerhebung auch eine geringere Zahl der Species. Einzelne gehen jedoch bis zum Polareis und den kleinen schneefreien Stellen unserer Firnmeere. Die Zählebigkeit solcher Thiere ist gross und ihre Entwickelung so langsam, dass zu den Metamorphosen nivaler Insekten wahrscheinlich so viele Jahre erfordert werden als im Tiefland Monate.

Das Studium der Verbreitung hat ausserdem zu folgenden Schlüssen — die unvollkommene Induktion erlaubt hier nicht, von Gesetzen zu sprechen — geführt. Die Litoralbewohner der Gemässigten Zone haben eine weite Verbreitung, weil sie bedeutende Wechsel der Jahres- und Tages-Temperatur ertragen.

Thiere, die durch viele vertikale Zonen gehen, haben auch eine

grosse horizontale Verbreitung und oft auch eine weite Verbreitung in der Zeit, d. h. sie erstrecken sich durch mehrere Erdperioden. Weit verbreitete Thiere sind auch zahlreich an Individuen, variiren am meisten und haben die Garantie eines langen Bestehens. Thiere mit kleinen Verbreitungsbezirken dagegen sind seltener, die Bewohner von Inseln oder grossen Tiefen. Meist gekören sie zu Typen, die arm an Species sind, während die speciesreichen weit verbreitet sind. Die Thiere grosser Meerestiefen sind meist Beste untergegangener Gruppen. Die isolirt stehenden, in der Gegenwart durch keine Übergänge verbundenen Familien haben ihre Verbindungsglieder in früheren Epochen des Erdenlebens besessen. Die Seltenheit der Species ist das Vorspiel des Erlöschens.

Oft gehen die Thiere über die Grenze ihrer Bezirke und erscheinen als seltene Gäste in der Fremde. Kälte und Hunger zwingen die einen zum Wandern, die anderen werden durch Luft- und Meeresströmungen, durch Flussläufe und Hochwasser fortgeführt. Seetang, Treibholz können weite Überfahrten begünstigen. Einige werden unfreiwillig durch andere Thiere, andere als Reiseschmarotzer verschleppt. Viele folgen dem Menschen als Begleiter in seinen Schiffen und Hausrath, mit seinen Nutz- und Zierpflanzen. Seine Kulturen locken manche und andere hat er selbst des Nutzens wegen verpflanzt. Solche Akklimatisationen gehen oft schwierig vor sich und bleiben selbst fruchtlos. Die Aussicht des Gelingens ist um so grösser, je mehr die neuen Verhältnisse den gewohnten gleichen, je grösser das Selbsterhaltungsvermögen und je grösser die natürliche Verbreitungssphäre des Thieres ist, mit ihr wächst die Akklimatisationsfähigkeit.

Manche Thiere gehen und kommen nach langen Zwischenräumen, andere verrücken ihre Brutplätze, es ist ein Verschieben der Peripherie, seltener ein Schwanken des Centrums des Kreises, ohne dass die Gründe ersichtlich sind. Andere sind dauernd auf kleinere Kreise zurückgedrängt oder diese durchbrochen und manche gänzlich ausgerottet worden. Dass solche Veränderungen in der Regel allmählich und nur selten plötzlich oder in grossem Umfang eintreten, liegt im ursprünglichen Einklang zwischen Wohngebiet und Bevölkerung und in der gegenseitigen Beschränkung der einzelnen Thiergruppen. An und für sich ist die Vermehrungsfähigkeit eine grosse und die Nachkommenschaften wachsen in geometrischen Progressionen, deren Grundzahlen aber verschieden sind. Die grössere Zahl Eier und Junge finden wir bei allen Thieren, deren Futtervorräthe

grossen Schwankungen unterliegen, die wegen ihrer geringen Grösse und schwachen Widerstandsmittel den feindlichen Angriffen besonders ausgesetzt sind und wo die Mutter Eier und Brut nicht zu schützen vermag. Sie erreichen bald die obere Grenze des Wachsthums und die Fortpflanzungsfähigkeit. Besonders bei den Wasser und vor Allem bei den Meer bewohnenden ist die Produktion und das Wachsthum ausserordentlich. Doris tuberculata erzeugt 600.000 Eier, die Auster 100.000 bis 2.000.000, der Kabliau 9.000.000 und die dicklippige Meeräsche (Mugil Chelo) 13.000,000. Unter den Landthieren sind es die Phytophagen, welche sich am stärksten vermehren, und jedes Schmetterlingsweibehen legt 200 bis 400 Eier. Ohne entsprechende Verminderung würden wenige Thiere Land und Meer mit ihren unzähligen Milliarden ausfüllen und einige Pflanzen fressende Species die gesammte Vegetation in wenigen Jahren zu vernichten im Stande sein. Aber auf der Stufenleiter des Thierreiches steht jeder Species eine oder mehrere gegenüber, welche in ihrer Existenz auf jene angewiesen sind und so jeder übermässigen Vermehrung Schranken setzen. Je fruchtbarer eine Species ist, desto grösser ist auch die Zahl ihrer Gegner. Diess ist das Grundgesetz, welches die Bewegung der Thierbevölkerung regulirt, und die Vertilger sind nur die Vollzieher des Gesetzes. In der gegenseitigen Beschränkung, welche gewöhnlich als ein Vertilgungskrieg und als ein Kampf um das eigene Dasein aufgefasst wird, liegt das numerische Gleichgewicht und die Möglichkeit der Existenz aller, die vor uns das Bild eines reich bewegten Thierlebens entfaltet.

Die Beschränkung erfolgt durch Parasiten, Fleischfresser und Raubthiere. Die ersten befallen ihre Wirthe oft so massenhaft, dass sie durch Abmagerung und seuchenartige Krankheiten dieselben so herabbringen, dass selbst wilde Jägerstämme solche Beute verschmähen. Wirkliche und gelegentliche Schmarotzer können unter Umständen die Ansiedelung selbst grösserer Thiere hindern. So wird durch die gefürchtete Tse-tse in Süd-Afrika durch sieben Breitengrade hindurch die Zucht von Pferden, Hunden und Ochsen und in Paraguay durch eine kleine Fliege, welche ihre Brut in den Nabel neugeborner Kälber legt, die Rindvichzucht im Freien unmöglich. Die grösste Rolle spielen jedoch die Ichneumoniden, welche unsere Wälder, Felder, Obst- und Küchengärten besser schützen als alle menschlichen Masssregeln. Neben den thierischen arbeiten auch vegetabilische Parasiten an der Zerstörung. Oft werden Millionen von Fliegen und Raupen, derunter auch unsere Seidenraupe, von kleinen Pilzen und

die zum Puppenschlaf sich in die Erde grabenden Insekten-Larven auch von grösseren Pilzen befallen. Zuletzt verursacht die Konkurrenz der eigenen Species bei grosser Vermehrung oder in Folge des Erscheinens eines anderen, oft selbst kleineren Thieres, z. B. der Heuschrecke, neben herbivoren Säugethieren Futtermangel. Plötzliche oder anomale klimatische oder Witterungseinflüsse, Kälte, Trockenheit, Überschwemmungen, verursachen Seuchen und Tod unmittelbar oder durch Zerstörung der Futtervorräthe.

Einer der grössten Vertilger ist der Mensch. Seine Vermehrung im Naturzustande, wo er als Jäger und Fischer die Wälder durchzieht, hat eine gesteigerte Konsumtion zur Folge und auf den höheren Kulturstufen entzieht er durch vermehrten Bodenanbau, durch die Entwickelung seiner Industrie, durch Waldabtrieb den Thieren die Mittel des Aufenthaltes und der Ernährung. Da der Antheil. den der Mensch an der Natur nimmt, ein vorwaltend egoistischer ist, so beziehen sich die geschichtlichen Nachweise nicht auf den ganzen Umfang der Verwüstung, sondern meist nur auf solche Thiere, welche ihm einen Nutzen gewähren oder die Feinde seines Lebens und Haushaltes sind. Zur Zeit, als die Römer erobernd bis an den Rhein und die Donau vorgedrungen, wimmelten die Forste Mittel-Europa's noch von Bären, Wölfen und Luchsen; das Elen-, das Renthier, der Riesenhirsch und vier oder fünf wilde Ochsen, von denen heute nur noch einer, der Wisent, gehegt wird, tummelten sich in den Wäldern. Am Kap bewahren noch viele Ortsnamen das Andenken an die Büffel, Elands, Rhinozeros und Elephanten, die jetzt schon Hunderte von Meilen zurückgedrängt sind. Bei zunehmender Zahl der Menschen muss sich die Bodenbenutzung vergrössern und in allen Kulturländern werden die grösseren Säugethiere, die nicht dem Hausthierstand angehören oder als Luxusartikel gehegt werden, nothwendig weichen müssen, wie diess heute schon in dem dicht bevölkerten Chinesischen Tieflande der Fall ist.

Der Vernichtung fallen grosse Thiere am ersten anheim, welche sich langsam vermehren, schwache Vertheidigungsmittel besitzen und wegen ihrer Grösse sich nicht leicht verbergen können. Solche Thiere verunglücken leicht wegen ihres grossen Gewichts und sind bei Hungersnoth wegen des grossen Nahrungsquantums die ersten Opfer.

Die Abhängigkeit der Thiere von ihrer Umgebung und deren klimatischen Einflüssen ist so gross, dass jedes geographische Gebiet eine ihm eigenthümliche Thierwelt, die wir seine Fauna nennen, besitzt. Diese kennen zu lernen, ist die Aufgabe der geographischen Verbreitung. Die Faunen nach Welttheilen, nach klimatischen Zonen, nach politischen Landesgrenzen haben für die Geographie und die Zoologie einen weit geringeren Werth, weil sie entweder heterogene geographische Gebiete vereinigen oder eine grössere geographische Einheit zerreissen. Lokal- und Landesfaunen werden dann einen Werth besitzen, wenn die Verhältnisse solcher Lokalitäten die wesentlichen Charaktere des grossen Gebietes, dem sie angehören, repräsentiren. So wie sich die ähnlichen geographischen Gebiete zu einem grossen physikalischen Komplex verbinden, wie beispielsweise die Mittelmeerländer oder die Asiatischen Hochländer, so vereinigen sich auch einzelne Faunen zu einem grösseren Ganzen, zu einem zoologischen Reiche.

In jedem grossen Gebiete sollten zuerst die autochthonen Formen von den durch künstliche Verpflanzung oder durch freiwillige Einwanderung akklimatisirten, deren Zahl viel grösser ist, als man gewöhnlich glaubt, geschieden werden. Die nächste Aufgabe ist die Ermittelung der charakteristischen Thiere, d. h. solcher, welche dem Gebiete ansschliesslich zukommen. Die Mehrzahl derselben sind einzelne Species oder Gruppen derselben oder ganze Sippen, manchmal aber auch ganze Familien. Bei grossen Gebieten treten die Charakterformen leicht und ungezwungen hervor, während bei einer Zersplitterung in zu kleine Gebiete die Charakterisirung wegen der Gemeinsamkeit solcher hervorragender Formen unmöglich wird. Unerlässlich ist die Ermittelung der dominirenden Thiere, sei es durch das numerische Übergewicht einer Species, durch weite allseitige Verbreitung über das ganze Gebiet, oder durch die überwiegende Zahl der Species oder Genera einer Thierabtheilung. Vikarirende Formen sind solche, welche den in einem anderen Gebiete vorkommenden nahe verwandt sind. Wir müssen hier aber nicht allein das Vikariat der Körpergestalt, sondern auch jenes der Lebensweise im Auge behalten. Es giebt daher vikarirende Species, Genera und selbst Familien. Untergeordnete Formen sind solche, die auch in anderen Gebieten auftreten. Endlich sollten die seltenen Formen berücksichtigt und ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet werden, ob die Seltenheit die Folge einer Einwanderung oder der Vorbote des Aussterhens ist.

Wünschenswerth ist es, die eine Fauna konstituirenden Thiere einer allseitigen numerischen Vergleichung zu unterziehen, um Zahlenwerthe zu erlangen. Denn jede Naturwissenschaft gewinnt an Evidenz, ie mehr sie dem Kalkul unterworfen werden kann, d. h. ie mehr mathematische Elemente sie in sich aufzunehmen im Stande So viel die Zoologie in dieser Richtung auch noch zu wünschen übrig lässt, so sehr ist doch das Bedürfniss allgemein gefühlt und der Anfang bereits gemacht worden. Man hat die Zahlengesetze im Grundriss des Gesammtbaues und in einzelnen Organes festzustellen gesucht und, um die geometrischen und stereometrischen Verhältnisse auf eine bestimmte Basis zurücksuführen, direkte Messungen durch Cranio-, Pelio-, Helico- und Ichthyometer und andere Apparate mit verschiedenem Glück und leider in der Mehrzahl der Fälle mit problematischem Erfolg eingeführt. Man hat die Gesetze der Statik auf die Maschinerie der Organe und die der Dynamik auf die Lebensverrichtungen angewendet. An die Stelle eines Konstruirens von einzelnen Voraussetzungen ist das Streben nach nüchterner empirischer Erkenntniss getreten. Es ist daher zeitgemäss. die Verbreitung der Thiere derselben Methode zu unterwerfen. Aber die mathematische Formulirung ist hier wie in der Mehrzahl der Fälle, wo es sich um Lebensprozesse handelt, oft unmöglich, da die dem Kalkul zu unterziehenden Ursachen nicht einfache und stetige. sondern komplicirte, in ihrer Wirkung wechselnde und zum Theil noch unbekannte Grössen sind. Selbst die Thierstatistik, welche die Zahl der in jedem Gebiet auftretenden Thiere nach Klassen und Ordnungen, die Zahl der Thiere zu jener der Pflanzen, die Quoten der Wander- und der Standthiere, der Phytophagen und Zoophagen and ihrer verschiedenen Gruppen, die Bewegung der Thierbevölkerung im Ganzen und in einzelnen Abtheilungen zu eruiren hat. wird heute keine endgültigen, sondern nur provisorische Resultate liefern. Unsere Kenntnisse sind in beständiger und rascher Entwickelung begriffen, fortwährend verbreiten opferfreudige Reisende über grosse noch unbekannte Theile der Landveste und des Meeres neues Licht, so dass bald in der einen, bald in der anderen Thierabtheilung durch den neuen Anwachs die vorhandenen Zählungen und Folgerungen berichtigt werden müssen. Es wäre ein Verkennen des Wesens der Naturforschung, derartige Arbeiten verschieben zu wollen. bis die physikalische Geographie und deskriptive Zoologie zu ihrem Abschluss gelangt sind.

Eine der Grundbedingungen des Gedeihens der Naturwissenschaften ist der beständige Fortschritt und Umbau in allen ihren Zweigen, weil sie sieh gegenseitig fördern. Auch die Thiergeographie wird das Ihrige dazu beitragen, sie wird die Geographie erweitern

und der systematischen Zoelogie in der richtigeren Begriffsbestimmung der Species behühllich sein; was heute ein Ziel ist, wird morgen ein Ausgangspunkt, denn der Trieb der Forschung, das erhabene Vorrecht des menschlichen Verstandes, ist unversiegbar wie das gestalteureiche Naturleben, dem er seinen Stoff entnimmt.

Die Menschenracen.

(

Von Professor F. R. Seligmann.

Das Menschengeschlecht besteht aus einzelnen Völkergruppen, Stämmen, welche sich durch vielfache charakteristische Merkmale von einander unterscheiden; die wichtigsten beruhen auf Eigenthümlichkeiten der gesunden Organisation, auf Heimath und Sprache.

Man nennt diese Gruppen auch Racen. Letztere Benennung sucht man neuestens zu vermeiden, weil sie schon eine bestimmte Meinung in Betreff jener Probleme vorauszusetzen scheint, deren Lösung eben die höchste Aufgabe der Ethnologie bildet (Huxley). Es ist wahr, Worte wie Art (Species), Abart (Varietät) und Race haben bei den Anhängern der verschiedenen Schulen stets eine verschiedene Bedeutung gehabt, aber dieser Wechsel ist eben die Geschichte der mannigfaltigen Theorien über Entstehung und Verbreitung der Organismen und gerade in dem raschen Wirbel dieser wechselnden Anschauungen dürfte ein Wort wie Race, das in den Schriften über die Züchtung von Hausthieren unvermeidlich geworden ist, auch in der physischen Ethnologie kaum entbehrlich sein. Man mag nun das den einzelnen Gruppen Gemeinsame und von den anderen Unterscheidende entweder von gleicher Abstammung oder davon ableiten, dass eine Anzahl von Familien unter gleiche Lebensbedingungen gestellt wurde, das Wesentliche ist, dass diese körperlichen Unterschiede Abänderungen darstellen, welche innerhalb der Grenzen unserer Erfahrung konstant sind, sich fortpflanzen, also Racen bilden.

Die oben genannten dreifschen Charaktere haben den Anthropologen die Hauptmethoden für die Gruppeneintheilung geliefert. Andese unterscheidende Merkmale, wie Sitten, Gebräuche, Kulturformen, selbst Krankheiten, sind nur Folgen jener Eigenthümlichkeiten.

So entstanden drei Schulen. Die anatomisch-physiologische (mit Blumenbach beginnend und in neuester Zeit die herrschende) ging von den körperlichen Eigenthümlichkeiten, die geographische von der Verschiedenheit der ursprünglichen Wohnsitze (Desmoulins bis Agassiz), die linguistische endlich von dem Unterschiede der Sprachen aus (Prichard, Johnes, Schleicher u. s. w.).

Die wissenschaftliche Anthropologie (die Lehre vom Menschen) hat die Aufgabe, nicht nur diese unterscheidenden Merkmale zu erforschen und zu beschreiben, sondern sie als Folgen bestimmter Bedingungen, also als gesetzliche, mit Nothwendigkeit gewordene zu erkennen. Die physische Ethnologie oder die Racenlehre und die vergleichende Sprachwissenschaft, jene mehr als ein Jahrhundert, diese erst wenige Jahrzehnte alt, haben jede auf eigenen Wegen diese Aufgabe zu lösen versucht, und diess mit Recht. Denn obgleich die eine auf der anderen beruht (die Elemente aller Sprachen gehen aus anatomisch-physiologischen Verhältnissen hervor und müssen somit verschieden sein nach der verschiedenen Organisation der Racen), so ist doch über diesen Zusammenhang bis jetzt nichts Erhebliches bekannt, auch bleiben Racen und Sprachen nicht immer beisammen. Letzteres gilt auch in Betreff der ursprünglichen Wohn-Somit können bei der Betrachtung der Menschenracen und bei ihrer Eintheilung kaum andere Merkmale vorangestellt werden als die unserer Erfahrung gemäss am längsten dauernden anatomischphysiologischen, an diese schliesst sich dann die geographische Ver-Die Sprachverschiedenheiten können nur ausnahmsweise theilung. berücksichtigt werden, nicht nur weil, wie gesagt, Racen und Sprachen sich nicht decken, sondern weil wir auch von den Sprachen der vorhistorischen, der sogenannten Urracen gar keine Vorstellung haben, während von ihrer körperlichen Beschaffenheit, ihren Wohnsitzen und Gebräuchen doch Einiges bekannt geworden. Diess ist die neueste Phase der Anthropologie und Racenlehre - ihre Paläontologie (historische Anthropologie), die Lehre von der Urgeschichte des Menschengeschlechts. Es entsteht dadurch in der Naturgeschichte des Menschen eine ähnliche Umwälzung, wie sie durch Cuvier zu Ende des vorigen Jahrhunderts in der Zoologie Statt fand, als er eine Urgeschiehte des Thierreiches schuf und ihre Beziehungen zu den geologischen Epochen feststellte, und doch hatte gerade er das Menschengeschlecht selbst von dieser Urgeschichte ausgeschlossen. Dem grossen Genealogen der Thiergeschlechter war der Mensch ein Parvenu gegenüber ienem uralten Schöpfungsadel.

Mit den Vorläufern Cuvier's, mit Linné und Buffon, hatte erst die wissenschaftliche Behandlung des Menschen als eines Theiles des organischen Reiches begonnen. In den nicht lange vor ihnen erschienenen Werken spukt noch der ungehemmte wilde Aberglaube mit seinen Ungeheuerlichkeiten. G. F. Seeligmann hat gegen Ende des 17. Jahrhunderts fleissig alle die wüsten und komischen Einfälle zusammengestellt, unter welchen der "Meermönch" einst nicht die schlechteste Bolle spielte. Die Art, wie die oben genannten grossen Forscher die Naturwissenschaft behandelten, ist höchst bezeichnend, man könnte sie eine nationale, racenhafte nennen.

Linné, Germanischen Stammes, schildert ernst, einfach, kurz, ich möchte sagen keusch. Es sind knappe, scharfe Contouren wie die Holzschnitte alter Deutscher Meister, bei der Beschreibung des Menschen fast bis zur Karikatur gehend. Buffon, der Romane, beschreibt prachtvoll, glühend, Tizianische Farben bis zur Uppigkeit, Phrasen, aber sie sind erhaben. Linné berührt die wichtigsten Fragen fast mit Scheu und nur hie und da finden wir grössere Züge, welche den künftigen Gang der Wissenschaft gleichsam ahnend andeuten. Buffon regt mit dem kühnsten Muthe, ja Übermuthe alle Fragen der Zukunft nicht nur an, er wagt, alle zu lösen: die Entstehung der Erde, die Entwickelung der Racen, die ganze Geschichte der ganzen Natur. Linné's schönes Wort "naturae series" (die Reihe der Natur) deutet auf den Grundgedanken einer gesetzmässig fortschreitenden Entwickelung, auf die Zielpunkte aller Forschung. Bei Buffon ist Alles Revolution. Ein kosmischer Staatsstreich, durch Absprengen eines Sonnenstückes durch einen anstossenden Kometen wird die Erde gebildet. Geologische Revolutionen bilden die Racen. Alles ist gewaltig. Alles ist gewaltsam, aber auch so grossartig und hinreissend. dass diese Romanische Anschauung von Erd- und Menschenbildung so lange die Grundlage fast aller naturwissenschaftlichen Arbeiten wurde. Auch die Idee einer untergegangenen Schöpfung (in Bezug auf die Mastodonten) hat er flüchtig ausgesprochen. Cuvier trat auf, seine Lehre von den mehrfachen Typen der Thierwelt und den verschiedenen Schöpfungen in Folge geologischer Revolutionen gründete eine neue Epoche in den Naturwissenschaften. In Bezug auf den Menschen hatten sich nun zwei Schulen gebildet; die monogenistische nahm Ein ursprüngliches Paar an, von welchem (durch Einwirkung von Boden, Klima u. s. w.) alle Menschenracen ausgingen, durch Entwickelung von unten hinauf oder durch Entartung von oben herab; ein schwarzer oder ein weisser Adam. Diess gab eine doppelte

monogenistische Schule (von Linné bis auf die neueste Zeit): die eine die streng gläubige, die der biblischen Monogenisten, die andere die der Liberalen. Die Theorie von dem Ursitz der Menschheit auf dem Hochplateau Asiens und ihren Wanderungen, von Buffon zuerst ausgesprochen, wurde hier zu einer weit über die Sphäre der Ethnologie hinausgreifenden Lehre ausgebildet. Cuvier hatte die Konsequenzen seiner Lehre niemals auf die Naturgeschichte des Menschen ausgedehnt. Diess that die polygenistische Schule. Seit Urzeiten. sagte diese, hat keine Race sich ohne Vermischung geändert. Ägyptische Monumente, über 6000 Jahre alt, stellen die Racen mit unverkennbarer Treue dar, Neger, Juden, die Ägyptier selbst und Kaukasier: wie wir sie heute sehen, so waren sie von ie her, unverändert. unveränderlich, wie sie und seitdem sie geschaffen worden. Sie entstanden wie die Pflanzen und Thiere mit ihnen in ihrer ursprüngliehen Heimath, in ihren bestimmten Schöpfungskreisen (Desmoulins bis Agassiz u. s. w.). Schöpfung setzten sie alle voraus, freilich nicht alle einen Schöpfer. Und was die Einen gleichsam als eine Reihe göttlicher wohlbedachter Staatsstreiche ansahen, war den Anderen eigentlich eine Anzahl gelungener kosmischer Kunststücke. salti mortali über ausgestorbene Geschlechter. Diese Lehren haben in der Amerikanischen Schule ihren Höhenpunkt erreicht und sind nicht nur für die Naturgeschichte des Menschen, sondern auch für eine ganze politisch-sociale Richtung massegebend geworden.

Diese Schriftsteller haben es versucht, in zum Theil grossartigen Werken, Naturwissenschaft und Bibel, Geistesfreiheit und Sklavereivertheidigung in wunderlichster Weise zu vereinigen. Die biblische Lehre von einem Schöpfer, die unbiblische Lehre von vielen separaten Schöpfungen und somit auch jener des Negers (als eines nach Ursprung und Form von Weissen gänzlich verschiedenen Wesens) gaben ein merkwürdiges Gemenge. — Aber hatte nicht die Romanische Race einst die Bibel und die Sklaverei zugleich in Amerika eingeführt? uneingedenk der Worte des alten Dichters: "Hie niger est, hunc tu, Romane, caveto!" Die Germanische Race hatte das Danaer-Geschenk angenommen und leider nicht bloss wissenschaftlich kultivirt, aber sie hat auch jüngst für die echt menschliche Lösung dieser Frage ihr Blut zur Sühne vergossen. — Fast zu derselben Zeit trat eine seit lange vorbereitete Anschauung siegreich auf.

Es erschien Darwin's Werk. Mit ausserordentlichem Scharfsinn und einer überwältigenden Masse von Thatsachen wurde hier nachgewiesen, dass die verschiedenen organischen Formen das Resultat gesetzmässiger, in unermesslichen Zeiträumen vor sich gehender Veränderungen sind, dass die Thiere, die ganze organische Welt überhaupt, ihre einfachsten Urformen ausgenommen, nicht erschaffen, sondern geworden sind, dass die Arten (Species), einer unbegrenzten Variabilität unterworfen, entstanden sind durch fortwährende, zum Theil fortschreitende Umbildung in Folge natürlicher Züchtung und Anbequemung an die Existenzbedingungen im Kampfe um das Dasein. Diese Lehre brachte eine gewaltige Wirkung hervor, sie ist im Begriff, alle Zweige der Naturwissenschaft, auch die Anthropologie umzugestalten, sie hat zu Folgerungen Anlass gegeben, welche der Urheber der Lehre eben so wenig aussprach als einst Cuvier, sie scheint nicht minder zu einem socialen, ja religiösen Umschwunge führen zu Wir werden darauf zurückkommen. — Die in neuerer Zeit so vorwaltend betriebene und so ausserordentlich vorgeschrittene Züchtung neuer Thierracen hat auf die Lehre von den Menschenracen ein eigenthümliches Licht geworfen. Es ist bewiesen, dass durch Zuchtwahl eigenthümlich umgestaltete oder vorherrschend entwickelte Theile und Organe des Thierleibes dauernd, d. i. als erbliche (gesunde) Eigenschaft producirt, also neue Racen willkürlich gebildet werden können.

"Für solche Entwickelungen sind Reize, welche einzelne Theile treffen oder ihnen absiehtlich zugeführt werden, entscheidend" (Virchow).

"Es findet ferner eine durchgreifende konstante Verschiedenheit, welche in irgend einem wesentlichen Theile des Körpers sich ausgebildet hat, in allen übrigen Organen einen Nachklang" (C. Vogt).

Mit diesen Gesetzen ist auch für den menschlichen Organismus die Möglichkeit gegeben, aus sich selbst eine Reihe von organischen Veränderungen, welche konstant bleiben und sich dauernd fortpflanzen — also Racetypen sind —, zu entwickeln. Wir werden bei der Lehre von der Entstehung der Menschenracen auf diese Gesetze zurückkommen. Hier wollen wir zunächst die körperlichen Verschiedenheiten als ein Gegebenes voranstellend die wichtigsten derselben genauer schildern.

Die körperlichen Verschiedenheiten.

Dis Haut. — Die verschiedene Farbe der Haut und des Haares so wie die Form des letzteren gehören nicht nur zu den auffallendsten Merkmalen, sondern auch zu jenen, welche bei Kreuzungen ihre Spuren ausserordentlich lange bewahren. Von der blauschwars glänzenden Haut der ausgeprägtesten Negerrace bis zur blendenden Weisse Germanischer Frauen, von den blonden langen Seidenlocken dieser bis zur schwarzen krausen, kaum einige Zoll langen Wolle jener (doch ist das Eine so wenig Wolle wie das Andere Seide) sehen wir eine ganze Reihe von Abstufungen. Frühere Ethnologen wie Forscher der neuesten Zeit haben davon ihr Haupteintheilungs-Prinzip genommen.

Die Deckschicht des menschlichen Körpers, die Oberhaut, ist eigentlich eine dünne Hornschicht (verhärtete, zum Abstossen bereite Zellen), sie ist farblos bei allen Racen. Zwischen ihr und der darunter liegenden Haut (Lederhaut, Organ des Tastsinnes) liegt eine Schicht junger Zellen, die sogenannte Schleimschicht; in diese wird der Färbestoff abgelagert. Schwarz und Weiss sind die Gegensätze. aber es fallen fast alle möglichen Farbentöne dazwischen. Dass den drei grossen Kontinenten drei Farben wenigstens hervorstechend entsprechen, Afrika Schwarz, Asien Gelb, Amerika Roth, ist auffallend genug, aber auch hier steht keine dieser Farben isolirt da. Es giebt vom tiefsten Schwarz bis zum Weiss keine Nuance, welche nicht schon bei den Negern selbst anklänge (Burmeister), Röthlich, Bräunlich, Grünlich und Gelblich. Daraus entwickeln sich Kupferroth, Gelb und Olivengrün als entschiedenere Farben. Man glaubte früher, die Schwärze der Negerhaut stamme von einem zwischen den genannten zwei Hautschichten liegenden, eigenthümlich organisirten Körper. Diess ist nicht der Fall, die Struktur der Körperdecke ist bei allen Racen dieselbe.

Der Färbestoff, welcher der weissen Haut fehlt (aber bei den Weissen nicht an allen Theilen fehlt), macht die Farbe desto dunkler, in je grösserer Menge er abgesetzt wird, und führt so alle jene Nuancen herbei. Die Blauschwärze der schönsten Negerrace (v. Heuglin) ist wohl eine Lichtwirkung, eine Folge der halb durchsichtigen Oberhaut auf dem schwarz pigmentirten Untergrunde.

Obgleich die dunkelste Farbe nur dem Neger, den Bewohnern heisser Gegenden, und die weisse nur den Bewohnern gemässigter Breiten zukommt, so steht doch die Färbung mit der geographischen Breite nicht immer im Verhältniss; es giebt manche dunkler gefärbte im Norden, ziemlich helle unweit des Äquators. Die Linien gleicher Hautfärbung (Isochromen) bilden eigenthümliche Kurven. Abgesehen von Besultaten der Kreuzung, wird in den schattigen Wäldern heisser Länder die Haut weniger dunkel, die fette Nahrung des Nordländers hingegen mag überflüssigen Kohlenstoff zuführen, der als Pigment

ausgeschieden wird. Er bedarf aber vielen Fettes, um die durch die kalte, sauerstoffreiche Luft energisch angeregte Verbrennung ohne Der Weisse hat dunkle (selbst Nachtheil ertragen zu können. schwarzbraun gefärbte) Hautstellen (Brustwarze und ihr Hof u. s. w.) und der Neger hat Theile, welche fast bis zur Entfarbung pigmentlos sind (Handteller, Fusssohlen) (die Laus des Negers ist schwarz. weil sie sich vom Pigmentstoffe der Haut nährt): die Sammtglätte der Negerhaut rührt vom Fehlen der kleinen Haare her. Die Türken bezahlen die schwarzen Gallasmädchen sehr theuer. weil ihre Haut auch bei heisser Temperatur immer kühl bleibt (Burton). - Eine eigenthümlich penetrant riechende Ausdünstung unterscheidet den Neger selbst von den anderen dunkel gefärbten Racen (abgesehen von Unreinlichkeit, Einölungen und gewissen Nahrungsstoffen). Es ist ein scharfer, ammoniakalisch-ranziger, bockartiger Geruch. Erhöhte Transpiration vermehrt ihn nicht (Pruner Bev). Reinlichkeit vermindert ihn, doch vertilgt ihn nicht. Araber. welche lange in Inner-Afrika verweilt haben und dann nach Arabien zurückkehren, meiden Monate hindurch alle Gesellschaft, weil sie eine eigenthümliche Hautausdünstung mitbringen, die sie erst später verlieren (Burton). Aber schon bei den dunkleren Europäischen Stämmen tritt eine stärker riechende Ausdünstung auf, bei sehr fetten Personen wird sie während stärkerer Transpiration, besonders in Fiebern, höchst penetrant, fast negerartig. Die Canadischen Stämme haben einen spezifischen, Catinca genannten Geruch, der den Australiern eigenthümliche soll sich bei ausschliesslicher Fischnahrung verlieren. Die Araukaner aber sollen durch ausschliessliche Fleischnahrung eine spezifische Ausdünstung, Soreno genannt, bekommen. Pigmentirung und Geruch stehen in einem entschiedenen Zusammenhange, sie wachsen beide in gleichen Verhältnissen; die eigentliche Ursache des letzteren aber ist noch nicht klar, wohl mag die Absonderung der Talgdrüsen der Haut bestimmend sein.

Die Farbe der Augen. — An die Hautfarbe schliesst sich die Farbe der Augen, nämlich der Iris (Regenbogenhaut). Auch hier ist die Pigmentirung das Maassgebende. Die Farbe geht vom hellen Blau bis zum dunklen Schwarz durch alle Nuancen, so wie durch jene von Grau, Grünlich und Braun hindurch (häufig mit röthlichen oder gelblichen Flecken). Petrequin fand unter 600 Augen nur 4 mit schwarzer Iris. Wohl aber ist sie bei der Negerrace stets so dunkel, dass sie kaum von der Pupille absticht. Je zarter die Iris, desto mehr scheint das auf ihrer (hinteren) Fläche abgelagerte Pig-

ment hindurch. Die farblose erscheint aber auf dem tiefschwarzen Hintergrunde (des inneren Auges) schön blau. Es liegt also hier wieder wie bei der weissen Haut Pigmentmangel vor. Neugeborne Kinder der weissen Race haben stets eine Zeit lang blaue Augen, fehlt aber das für jedes gesunde Sehen so wichtige schwarze Pigment auch auf der Gefässhaut (in der Tiefe des Auges), so scheint diese roth durch die farblose Iris hindurch: Albinos oder Kakerlaken, bei welchen der Pigmentmangel allgemein (also krankhaft) ist. Solche haben (Thiere wie Menschen) nebst der rothen Iris weisses Haar und weisse oder vom durchscheinenden Blut röthliche Haut. Auch die Farbe der weissen Haut des Augapfels variirt bei verschiedenen Racen, sie ist gelblich beim Neger, bläulich beim südlichen Europäer.

Das Haar. - Wir fanden die Struktur der Haut in allen Racen. bei der verschiedensten Färbung gleich. Vom Haare gilt nicht ganz dasselbe. Zwar stehen auch hier der Neger und der blonde Germane und Slave auf den äussersten Stufen der Pigmentirung. dem wegen geringer Menge des Pigments gelblichen Haare bis zum dunkelsten Schwarz ist es abermals bloss die Farbestoffmenge, welche die Nuance bestimmt. (Nur die Farbe des rothen Haares soll von grösserem Antheil an Schwefel herrühren). Aber beim Haare tritt doch noch etwas Anderes hinzu. Wenn auch die Elementarstruktur überall dieselbe ist. der gröbere Bau, die Gestalt ist beim Neger eine andere als bei denen, welche nicht sogenanntes Wollhaar tragen. Das Negerhaar ist nicht drehrund wie in der Regel das Haar des Europäers, sein Querschnitt ist kein Kreis, sondern eine Ellipse und die Kanten des so flach gedrückten Haares laufen nicht parallel. sondern drehen sich zwei Mal spiralförmig. Es schnurrt daher auf der Kante zusammen. Es hat ferner keinen Markkanal wie das helle Kopfhaar.

So scheint hier neben der allgemeinen Gesetzen des stufenweisen Überganges unterworfenen Färbung eine bestimmte wesentliche Verschiedenheit unvermittelt dazustehen, doch scheint diess nur, denn es ist Thatsache, dass auch das schlichte Haar des Europäers häufig oval auf dem Querschnitte ist, ja nach der Verschiedenheit der Racen wechselt diese Form vom Bohnenförmigen bis zum Dreikantigen (Pruner Bey) und so ist hier auch eine förmliche Stufenreihe. Endlich fehlt der Markkanal auch dem dunklen Europäischen Haar, so wie er den feinen Haaren der Haut überall fehlt.

Das Barthaar ist reich oder spärlich je nach der Verschiedenheit

der Racen, letzteres besonders bei den Mongolischen und Amerikanischen Völkern (diese raufen es noch überdiess aus).

Weisse Haut, blaues Auge, blondes Haar, Eigenschaften einer Race, die zu den edelsten gehört, sind, wie wir sehen, Folgen von Pigment-Mangel, aber nicht etwa Folgen mangelnder Kraft oder gar krankhafter Zustände. Die riesenhaften Völker, welche das Ende der Römermacht herbeigeführt haben, beweisen das Gegentheil. Die Pigmentirung ist eben bei den Weissen auf die zu ihrer Gesundheit nothwendigen Stellen beschränkt (Inneres des Auges u. s. w.).

Blondes Haar und blaues Auge sind dort, wo sie einst fast ausschliesslich herrschten, in entschiedenster Abnahme begriffen, besonders weichen sie in ganz Mittel-Europa immer mehr den dunklen Farben.

Es ist eine feine Bemerkung von Beddoes, dass das Städteleben die Farbe der Iris (und der Haare) dunkel macht. "Golden umwallt sie das Haar" singt Virgil von den Galliern, — "die Kinder der Cimbern haben Greisenhaare" sagt Tacitus. — In Nord-Deutschen Dörfern haben die Kinder sehr häufig vollkommen weisses Haar, wie die Süd-Deutschen Bauernkinder sehr oft weissgelbes Flachshaar haben. Diess sind Anklänge an die Urzustände. Bei den meisten Erwachsenen wird es dunkel. Sind diess Kreuzungsresultate oder Wirkungen des milder und trockner gewordenen Klima's, der geänderten Nahrung, ein Beitrag zur Lehre von der Umänderung der Organismen durch Anbequemung an die Bedingnisse des Daseins? Das Leben im Norden und in Mittel-Europa ist entschieden ein südlicheres geworden.

Das Skelet. — Der Mensch ist das einzige Säugethier, dessen natürliche Stellung vollständig aufrecht ist (die Körperaxe stellt eine Vertikale dar, die durch den Scheitel geht) und bei welchem die drei Hauptabtheilungen jedes Säugethier-Skelets, Becken, Brustkorb und Schädel, senkrecht über einander liegen.

Diese drei knöchernen Gefässe verbindet die Wirbelsäule, das Stativ des Stammes, die gegliederte, aus einzelnen Wirbeln bestehende Säule (Hyrtl). Sie giebt auch zum Theil den weichen Mittelorganen zwischen Kopf und Brust und den Unterleibseingeweiden zwischen Brustkorb und Becken Halt. Da sich so die Trennung von Kopf und Brust auch bei Brust und Becken, freilich nur am Skelet sichtbar, wiederholt, so ist es wohl ein wahres Verständniss der Naturabsicht, wenn die Europäischen Frauen letzteren Zwischenraum durch Schnüren auf den Umfang des Halses zu bringen streben (!). — Eine

natürlich schlanke Taille ist übrigens eine edle Form, denn sie deutet an, dass die Organe des niederen Lebens nicht zu sehr vorwalten. Von diesen drei Behältern umschliesst das untere, beekenförmige, die Unterleibseingeweide nur zum Theil, das mittlere, fassförmige, umfängt die Brustorgane mit Rippen gleich Reifen, während das obere, runde, eine bis auf den Ein- und Austritt von Nerven und Gefässen vollständig geschlossene Kapsel bildet, worin das Eingeweide (das Gehirn) auch vollständig enthalten ist.

Man kann sich den Kopf als eine vorn und an den Seiten etwas flach gedrückte Halbkugel vorstellen, welche mit einem Theile der unteren ebenen Fläche (fast in der Mitte) auf dem oberen Ende der Wirbelsäule aufliegt; der rückwärtige freie Theil bildet das Hinterhaupt. Am vorderen Theile dieser Fläche ist ein stumpfer. schwerer knöcherner Keil mit seinem breiten Grunde angewachsen (das Gesicht), daher balancirt der Kopf nicht auf der Wirbelsäule, sondern sinkt nach vorwärts, wenn ihn die starken Nackenmuskeln nicht aufrecht halten. Wohl eine leise Erinnerung an die Richtung des Thierschädels nach abwärts. Die Verbindung der einzelnen Theile dieser Kapsel geschieht grösstentheils durch sogenannte Knochennähte, d. i. ein sägeartiges Ineinandergreifen der gezähnten Ränder der einzelnen Platten. Nur in gewissen Verhältnissen, wie in Krankheiten und im Alter, verwachsen diese Nähte. Der Schädel ist der Abschluss, die Blüthe des Skelets, der Sitz des Gehirns, des Organs der edelsten Funktionen, jener Funktionen, mittelst welcher der Mensch zwar sein Leben den Naturgesetzen nicht zu entziehen, wohl aber die Bedingungen desselben selbstständig zu gestalten, ja zu beherrschen vermag. Kapsel und Gehirn bewahren auch eine gewisse Selbstständigkeit und Unabhängigkeit in ihren Entwickelungsformen, welche in der Geschichte der Racenbildung, wie wir sehen werden, von höchster Wichtigkeit sind. Überhaupt ist das geschilderte Verhältniss der knöchernen Gefässe zu den mit ihnen verbundenen Eingeweiden im höchsten Grade bezeichnend. Es liegen darin die wichtigsten Elemente unserer ganzen Lehre.

Die Formverschiedenheiten des menschlichen Schädels sind die hauptsächlichsten Grundlagen der Raceneintheilung geworden. Freilich sind die übrigen Theile meist auch weniger erforscht. Eine vollständige komparative Anatomie der Racen, die einzige Grundlage der wissenschaftlichen Ethnologie, ist eben die Aufgabe der Zukunft. Die Kraniologie wie die Physiognomik (die Lehren von der Bedeutung der Schädel- und der Gesichtsformen) sind in ihrer phantastischen,

wenig brauchbaren Gestalt von Gall und Lavater begründet worden. Blumenbach begann sie zu Haupttheilen der Naturwissenschaft des Menschen zu machen.

Mit ihm beginnt, mit dem jüngst verstorbenen Retzius schliesst gewissermaassen die erste Epoche der Lehre vom Bau des Menschenschädels. Das Bestreben, die Formverschiedenheiten desselben in Zahlenwerthen auszudrücken (wozu eben Retzius vorwaltend den Anstoss gab), hat ihr eine neue wissenschaftliche Basis gegeben.

Blumenbach, der in seiner Abhandlung über die Fossilien zuerst die Idee wiederholter Zerstörungen und erneuerter Schöpfungen der organischen Formen aussprach (was den grossen Physiologen Albrecht von Haller mit frommen Entsetzen erfüllte), ging in seinen ethnologischen Studien wie Cuvier von der Einheit des Menschengeschlechtes aus (Huxley nennt ihn witzig den Erfinder des Kaukasischen Mysteriums). Er stellte drei Hauptformen des Schädels auf, die längliche, die breite und die mittlere, und leitete sie von einer Grundform, der runden, ab. Er hat zwar in seinen berühmten Decaden keinen der vielen Schädel in der Lage abgebildet, welche diese drei Formen am deutlichsten zeigt, nämlich in der Scheitelansicht, aber dort war es Blumenbach hauptsächlich um die möglichst plastische Darstellung des ganzen Kopfes zu thun; wohl aber findet sich eine vortreffliche Abbildung der Schädelansicht aller drei Formen - des Langkopfes, des Kurzkopfes und des Mittelschädels - auf der ersten Tafel der dritten Ausgabe seines berühmten Werkes "De generis humani varietate nativa. Gotting, 1795".

Das menschliche Antlitz unterscheidet sich von dem thierischen durch das Zurücktreten der Gesichtstheile unter den Vorderschädel. Je weniger der Mensch eine Schnauze hat, desto weniger thierisch ist das Antlitz; wie also bei dem menschlichen Skelete im Gegensatze zum thierischen die drei knöchernen Behälter sich senkrecht über einander lagern, eben so haben (gleichfalls im Gegensatze zur thierischen Form) die Theile des Gesichts die Neigung, sich senkrecht unter den vorderen Theil der Schädelkapsel zurückzuziehen. Wird das Gehirn grösser, so dehnt es die Kapsel und in bestimmten, später zu erwähnenden Verhältnissen schiebt sich diese vor, die Stirn wölbt sich heraus, nicht nur der Kiefer weicht dann zurück, das ganze Antlitz wird in der Entwickelung seiner Dimensionen beschränkt.

Diese Gegensätze in den Verhältnissen der Gesichtstheile zur Schädelkapsel zwischen Mensch und Thier sind vielleicht die bedeutendsten Unterscheidungsmerkmale. Sieht man Menschen und Thiere

im Profil, so wird diess sogleich deutlich. Zeichnet man Profilansichten von Thier- und Menschenschädeln, z. B. Köpfe verschiedener Hunde-, Affen- und Menschenracen auf einer Linie so hinter einander, dass die Horizontale bei allen durch dieselben Theile hindurchgeht, so dass z. B. der Zahnrand des Oberkiefers und die Ohröffnung eines jeden Schädels auf dieser Linie liegen, und führt man bei jedem Schädel eine schiefe Linie aussen vom Zahnrande zur Stirn, so bilden sich die verschiedensten Winkel, die aber um so weniger spitz sind, je mehr der Schädel sich einem menschlichen nähert.

Während sich der Neger durch das fast noch affenähnlich vorgeschobene Kiefergerüst und die zurückweichende Stirn charakterisirt, stellt sich die Linie immer gerader, je höher die Race ist. — Diess ist der Camper'sche Gesichtswinkel.

Beim jungen Orang-Utang (der menschenähnlicher ist als der alte, da die Schnauze im Alter noch mehr hervortritt) ist der Winkel bis 67°. Beim Neger geht er von 70° aufwärts, — beim Europäer beträgt er 85°. Das ideale Profil (an den Statuen der alten Griechischen Künstler) geht fast bis zur geraden Linie.

Der Camper'sche Winkel giebt freilich nur eine Profillinie. Die für die Racenverschiedenheiten so wichtigen Breitenverhältnisse des Gesichtes, Wangenbreite, Augenzwischenraum u. s. w., können dabei nicht berücksichtigt werden.

Retzius hat das grosse Verdienst, Beides vereinigt, ihre mathematische Behandlung begründet und treffende Ausdrücke geschaffen zu haben. — Er theilte die Menschen in Langköpfe und Kurzköpfe (Dolichocephale und Brachycephale), jede dieser beiden Ordnungen zerfällt in zwei Abtheilungen, je nachdem sie mit vortretendem Kiefer verbunden ist oder nicht, die der Prognathen (Schiefzähner) und die der Orthognathen (Gradzähner). Hiermit war für die Raceneintheilung ein bestimmtes Schema und eine Terminologie geschaffen, deren Anwendung sich ausserordentlich passend erwies und daher schnellste Verbreitung erlangte. v. Baer bemerkt ganz richtig, dass Retzius das eigentliche Ferment in die vergleichende Anthropologie gebracht habe.

Wo es auf Maasse ankommt, bedarf es der Zahlen. Mit den Messungen, die Retzius an langköpfigen und kurzköpfigen Schädeln anstellte, war eigentlich die neue Richtung erst zu einer wissenschaftlichen geworden. Es ist eigenthümlich, dass Retzius sich in den während seines Lebens erschienenen Schriften weder über die

Zahlengrenzen beider Abtheilungen noch über die dazwischen schwebenden Formen, welche für die neuesten kraniologischen Untersuchungen so wichtig geworden sind, ausgesprochen hat; aber in den nach seinem Tode gesammelten und vor Kurzem erschienenen Schriften findet sich ein bisher ungedruckter Französischer Brief an Dr. G. Nicolucci vom Jahre 1852, worin er sich darüber vollkommen deutlich erklärt. Wir führen die Stelle wörtlich an: Outre les formes intermédiaires les différences entre les cranes dolichocephales et les brachycephales sont en général les suivantes: Chez les dolichocephales le diamêtre longitudinal surpasse le transversal d'environ 1/4, — chez les brachycephales le diamêtre longitudinal surpasse le transversal d'environ 1/5 — 1/6. In Welker's Werk "Über Wachsthum und Bau des menschlichen Schädels" sind die Angaben nahezu dieselben. Welker's Orthocephalen (Broca's Mesocephalen) sind die formes intermédiaires, "die Mittelformen", von Retzius. Welker bestimmt für Langköpfigkeit das Verhältniss des Längendurchmessers (diesen immer zu 100 angenommen) zum queren aufs Höchste mit 100:72 (und darunter), für Kurzköpfe das Verhältniss von 100:80 (und darüber), 75 bleibt also als Mittelziffer der Index für Orthocephalie, die nach abwärts und aufwärts bis zu den genannten Grenzen schwankt. Diese Methode angewendet auf die Angaben von Retzius, geht die Dolichocephalie bis 75, die Brachycephalie auf 80 und weiter, dazwischen fallen die formes intermédiaires. Gewiss eine eklatante Übereinstimmung. In Welker's schönem Werke ist die hierher gehörige Tabelle sehr bezeichnend. Die bedeutendste Kurzköpfigkeit findet sich bei den Lappen, Makassaren und Maduresen und daran reihen sich nach wenigen Mittelgliedern die meisten Mongolischen Völker. Die grösste Langköpfigkeit ist bei den Negern, Hottentotten, Kaffern, Buschmännern und den Austral-Negern, daran reihen sich dann die Eskimos und die Hindus.

Diese Gegensätze sind höchst wichtig und werden später noch berücksichtigt werden. Bei Messungen an Lebenden ist der deckenden Weichtheile wegen beim Umfang des Schädels ein Zoll, bei den übrigen Maassen stets ein halber Zoll abzuziehen. Es liegen ausserdem eine Reihe von Messungen und Messungssystemen in älteren und neueren Werken vor: Carus, Morton, Virchow, v. Baer, Äby, Huschke, Huxley, Broca, Mayer in Bonn; die neuesten von His, Ecker, Busk, Weisbach.

Einige davon sind durch den Reichthum an bildlichen Darstel-

lungen wahrhaft grossartige Werke: Morton, Crania americana; Davis et Thurnam, Crania britannica; His, Crania helvetica, und neuestens Ecker, Crania germanica; diese drei sind für die Europäische Ethnologie wahrhaft epochemachende Werke. — Nach v. Baer, dem Nestor der Kraniologen, ist für die Beschreibung der Schädelgestalt und ihre bildliche Darstellung eine systematische Behandlung der fünf Hauptansichten vereinbart worden, wie folgt: Die Seiten- oder Profilansicht, norma lateralis, welche, wie schon früher bemerkt, am besten das Hervor- oder Zurücktreten der Kiefer darstellt; die Scheitelansicht (die Ansicht von oben), norma verticalis, welche die Lang- oder Kurzköpfigkeit, die norma occipitalis (die Hinterhauptsansicht), welche das Verhältniss der Breite zur Höhe, die norma frontalis (die Vorderansicht), welche die Verhältnisse des Antlitzes, endlich die norma basilaris, welche die des Schädelgrundes zur Ansicht bringt.

Höchst sinnreich und für die bildliche Darstellung sehr erfolgreich ist Lucä's Erfindung der geometrischen Zeichnung; sie ist nicht mehr auf seine eigenen Schriften beschränkt. In dem schon genannten trefflichen Werke von His sind die zahlreichen Abbildungen

in natürlicher Grösse nach dieser Methode gezeichnet.

Wir haben schon oben bemerkt, dass die Entwickelung des menschlichen Gehirns und seiner Kapsel im Ganzen in einem antagonistischen Verhältnisse zur Entwickelung des Gesichtsskelets steht, indem erstere im buchstäblichen Sinne des Wortes sich dieses unterzuordnen das Bestreben haben. Aber es finden auch zwischen den einzelnen Abtheilungen der Gehirnkapsel und bestimmten Partien der Gesichtsknochen Wechselbeziehungen Statt. man z. B. die so merkwürdige Schlagintweit'sche Sammlung, so fällt sogleich an den Europäischen Köpfen die stärkere Entwickelung der Stirn auf. Man kann sagen: Die Kulturvölker haben eine vorwaltend frontale Entwickelung der Schädelkapsel und im Verhältniss tritt die Prognathie (Schiefzahnheit oder genauer, wenn auch nicht besser klingend, die Schiefkiefrigkeit) zurück. Schon Abbé Frère hat auf eine doppelte Langköpfigkeit aufmerksam gemacht, die des Negers, welche in der grösseren Länge der hinteren Schädelkapselpartie, und die der höheren Racen, welche in jener der vorderen Partie begründet ist. Diese für die Entwickelung des Gehirns wie für die Morphologie des Schädels und Gesichtes höchst wichtigen Gegensätze von frontaler und Kiefer-Entwickelung gelten auch für die brachycephalen Racen. Es ist aber nicht möglich, genauer auf diese Verhältnisse einzugehen, wir werden uns aber später auf das Gesetz selbst berufen müssen. Wir können auch nicht ausführlich auf die Gestalt der einzelnen Theile der Gehirnkapsel eingehen und wollen nur die Stirnhöhlen nennen. Bei vielen Männern (ausserordentlich selten bei Weibern) treten sie als Wülste über den Augenbrauen hervor, sie sind durch den so oft besprochenen Neanderthaler Schädel, der diese Eigenschaft in monströsem Grade hat, in neuer Zeit wichtig geworden. Affenartiges ist durchaus Nichts weiter daran, als dass ein beim Affen gänzlich verschiedener Knochentheil ein ähnliches Aussehen verleiht, wenn der Schädel wie beim Neanderthaler eine sehr flache Stirn hat; es kommen aber hervorgewulstete Stirnhöhlen bei Schädeln mit der edelsten Bildung vor. C. Vogt hat mit scharfem Blick die geschlechtliche (männliche) und nicht racenhafte Bedeutung dieser Wülste erkannt.

Das Gehern. — Es gehört zu den wichtigsten Resultaten der Racenlehre, dass die Form des Gehirns im Ganzen keinen Einfluss auf seine Funktionen hat. Lange Gehirne oder breite (konform der Gestalt der Schädelkapsel) repräsentiren Racenwerthe, aber nicht intellektuelle. Selbst die noch so monströsen Verunstaltungen des Schädels bei den Amerikanischen Völkern üben keinen Einfluss auf die Intelligenz aus. Das Gehirn bequemt sich jeder Form an, wenn es die Kapsel nach einer anderen Richtung kompensirend ausdehnen kann, das Gehirn also in seinem Raume im Ganzen nicht behindert wird, d. i. es muss die ihm zukommenden Faltungen oder Windungen und seine Normalmasse bewahren können.

Ganz anders verhält es sich mit den Längen- und Breitendurchmessern der einzelnen Gehirn- und Kapseltheile zu einander, besonders der Vorderpartien. Es ist darauf schon bei der frontalen Entwickelung lang- wie kurzköpfiger Schädel hingewiesen worden.

Die genannten Windungen der Hirnoberfläche sind in neuer Zeit Gegenstand wichtiger Arbeiten geworden (zuerst Desmoulins, dann Broca und Gratiolet), doch sind die Resultate bis jetzt kaum andere, als dass, je zahlreicher und tiefer die Windungen in der Oberfläche des Grosshirns, desto grösser die Intelligenz.

Es ist sehr bezeichnend für den gegenwärtigen Zustand der Naturgeschichte des Menschen, dass wir bei dem wichtigsten Organe desselben so wenig über den Zusammenhang der Struktur mit den Funktionen wissen. Es ist kaum zu bezweifeln, dass bestimmte Äusserungen des Denkvermögens an bestimmte Theile des Grosshirns gebunden sind. Das Einzige, was darüber in neuester Zeit

durch pathologisch-anatomische Untersuchungen sich festzustellen scheint, ist, dass die Sprachfähigkeit mit dem vorderen Lappen des Gehirns in Verbindung steht, und zwar nach Dax und Broca speziell mit der dritten Windung an der Basis des Vorderlappens, und diess ist eine merkwürdige Übereinstimmung mit Gall. Die Affen haben diesen Theil des Gehirns, aber ohne Windungen. - Es scheint, dass grosses Hirngewicht und Intelligenz zusammengehören. vielen Wägungen stellt sich für Männer das Mittel zwischen 1300 und 1400 Gramm. Darüber weit hinaus stehen obenan wirklich grosse Geister, aber nicht minder bedeutende stehen tief in der Zahlenreihe, Byron 2238, Cromwell 2231, Cuvier 1829, Dr. Abercromby 1785, aber der grosse, geniale Mathematiker Gauss ist in Wagner's Liste von fast 1000 Gehirnen erst der drei und dreissigste und hat kaum mehr als das Mittelgewicht. Bischoff hat eine sehr interessante Arbeit über das Verhältniss des Horizontalumfangs des Schädels zum Gehirngewicht veröffentlicht. Was bei diesen Wägungen auf Rechnung der Häute, der Gefässe, der Flüssigkeiten u. s. w. im Verhältniss zur eigentlichen Gehirnmasse kommt, ist unmöglich genau in Rechnung zu bringen.

Von hohem Interesse ist die Messung des Schädel-Innenraums, der Kapacität des Schädels. — Hier Einiges aus der neuesten Arbeit von Weisbach.

Bei 310 Negern schwankt die Hälfte um den Inhalt von 1360 K.-C., indem die eine grössere Hälfte auf 1347 sinkt, die kleinere bis 1371 steigt. Ein Sechstel der Summe fällt bis 1275, ein Fünfundzwanzigstel hat 1323, ein einziger sinkt auf 1146. Von Negerinnen hat eine einzige 1127, zwölf aber haben um 1190. So haben wir für die grösste Menge der Männer den beiläufigen Durchschnitt von 1350, für die kleinere Zahl die Ziffer 1275, für die Negerinnen 1190.

Von 16 Austral-Negern hat die eine Hälfte 1304, die andere 1228. Ein Weib 1104.

Von 112 Malaien haben 98 die Ziffer 1235, 13 die Ziffer 1328, ein einziger 1430, — 11 Malaiinnen 1140. Somit ist die Ziffer 1430 eine Ausnahme.

Zur Höhe dieser Ziffer als einer normalen gelangen nur die Kulturvölker.

So haben 30 Magyaren über 1420, 25 Polen 1517, 27 Italiener 1493 (Weisbach), 215 Franzosen unseres Jahrhunderts durchschnittlich 1470 (nach Broca), wobei sicher merkwürdig ist, dass 215 Franzosen des 12. Jahrhunderts eine bedeutend geringere Kapacität zeigen als die obgenannten.

Die Deutschen Männerschädel schwanken zwischen 1400 und 1521, die Deutschen Weiberschädel haben bei 1300 und dieses Verhältniss des Weiberschädels zum Männerschädel scheint ein konstantes durch alle Racen, vom Neger bis zum Germanen, zu sein. Der Unterschied bleibt überall bei 100 K.-C.

Das Gesicht. — Wie bei dem Schädel ist auch hier der Contour im Ganzen wie das Verhältniss der einzelnen Theile zu einander zu erwägen, vor Allem der Grad der Verschiebung derselben unter einander. Das Hervortreten der Kiefer und ihr Zurücktreten bildet, wie wir schon sahen, das zweitwichtigste Racenmerkmal, auf das Innigste mit der Schädelentfaltung verbunden, ja gewissermaassen ihr Wahrzeichen.

Hervortretende Kiefer sind häufig, wenn auch nicht immer, mit wenig entwickelter Nase verbunden.

Das Verhältniss beider wieder zur Wangenbreite wie zum Augenzwischenraum, endlich wieder dieser aller zur Grundfläche des Schädels selbst, alles diess sind höchst wichtige Merkmale.

Virchow hat die Entwickelungsgesetze und das wechselseitige Verhalten dieser Theile zuerst in genauere Untersuchung gezogen und so den Grund zu einer naturwissenschaftlichen Physiognomik gelegt wie Retzius zu einer naturwissenschaftlichen Kraniologie. Aus diesen Bedingungen gehen die wichtigsten Racenmerkmale des Antlitzes hervor; die über die Schläfenbreite heraustretenden Jochbeine geben dem Gesicht bei schmaler Stirn (wie beim Neger) die Gestalt eines Vierecks, dessen Ecken in Kreuzform liegen. Bei breiterer Stirn, wie bei der Mongolischen Race (wegen der stärker ausgebildeten Stirnhöcker), hat es die Gestalt eines Fünfecks. Die edelste Form ist die ovale. Die Stirn bildet das breitere Ende, Jochbeinund Unterkieferbreite ordnen sich der Stirnbreite unter. die Breite des Gesichtes die Jochbeine und der Augenzwischenraum maassgebend sind, so für das Profil Nase und Kiefer. Von der geringeren oder grösseren Steilheit der zwei Nasenbeine, die sich entweder zu einem First aufstellen und einen mehr oder weniger hervorragenden, geraden oder gebogenen Nasenrücken bilden, bis zur affenähnlichen Plattheit der Nase, bei welcher die Nasenbeine in eine Ebene zu liegen kommen, bieten die Racen die verschiedensten Abstufungen.

Die Augenhöhlen sind nicht minder verschieden gestaltet, bald bilden sie ein Viereck, bald sind sie mehr rund, bald breiter als hoch. Bei den Chinesen liegt der grösste Durchmesser schief von aussen und unten nach innen und oben, eigenthümlicher Weise die umgekehrte Richtung ihrer bekanntermaassen schiefen Augenlidspalte.

Das Ohr bietet vielleicht von allen Theilen die grössten individuellen Abwechselungen, aber auch bedeutende Racenverschiedenheiten. Es ist klein und dick beim Neger, gross und dünn bei dem Mongolen; bei diesem soll der äussere Rand häufig fehlen. Einige Kabylen-Stämme sollen keine Ohrläppchen haben. Eine sehr merkwürdige Eigenthümlichkeit wird bei den Amerikanischen Völkern zur Sprache kommen.

Diese bisher betrachteten Charaktere sind von den meisten Ethnologen der anatomisch-physiologischen Schule als Grundlage der Raceneintheilung benutzt worden. Schon Bory de St.-Vincent, der merkwürdige Mann, dessen Spuren wir auf allen Wegen der modernen Ethnologie finden werden, hat zwei Arten aufgestellt: Leiotrichi und Ulotrichi, schlichthaarige und wollhaarige Menschen. Huxley ist ihm neuestens darin gefolgt, hat aber der neuen Richtung in so fern Rechnung getragen, als er jede dieser Abtheilungen in dolichocephale und brachycephale zerlegt; diese werden dann endlich nach Haut und Haarfarbe gesondert. Die Prognathie hat Huxley nicht berücksichtigt. Es ergiebt sich hieraus ein merkwürdiges Resultat: Alle wollhaarigen Stämme sind langköpfig, diess ist die niederste Race; bei den Kurzköpfen fehlt die niederste Stufe. Wir werden darauf zurückkommen.

Das Becken. — Die Resultate der Forschungen über Racenbecken (Weber, Vrolik) haben vier Grundformen nachgewiesen, den vier Hauptracen entsprechend: die ovale bei Kaukasischen, die keilförmige bei den Negervölkern, die quadrate bei den Mongolen, die runde bei den Amerikanischen Stämmen.

Diess scheint auf eine merkwürdige Weise mit den Schädelformen derselben übereinzustimmen. Wir werden später sehen, in wie fern es sich bestätigt. Das Becken der Botokudinnen wie das der Negerinnen und Buschmänninnen nähert sich durch seine längsvale Gestalt und durch die fast perpendikuläre Richtung der schmalen Darmbeine am meisten dem Thierbecken. Das Becken der Javanerinnen zeichnet sich durch seine schöne quer-elliptische Form und die Zartheit seiner Knochen aus. Dr. Rollin (welcher La Peyrouse auf seiner Reise um die Welt begleitete) will an den nordwestlichen Amerikanerinnen besonders weite Becken gefunden haben. — Die Form des Beckens hat auf die Grösse des ganzen Unterleibs einen entschiedenen Einfluss, das schmale Negerbecken ist stets mit

einem Hängebauch verbunden, da die Darmbeine einen Theil der Baucheingeweide stützen und tragen müssen. — Dass die Form des weiblichen Beckens (bei steter Bewahrung des Racentypus) eine andere als die des männlichen ist, versteht sich von selbst; das aber steht wieder mit der von der männlichen so verschiedenen Form des weiblichen Brustkorbes in genauester Verbindung und führt uns auf diesen Theil des Skelets.

Der Brustkorb. - Ein durchgreifendes Gesetz beherrscht alle Theile des Körpers, Veränderungen in einem Theile ziehen solche in anderen nach sich. - Nichts deutet entschiedener auf das eigenthümliche Verhältniss, in welchem die Unterleibsorgane und die Gestalt des Brustkorbes stehen, als der eben erwähnte Gegensatz der männlichen und weiblichen Form des letzteren. - Das Innere des Brustkorbraumes stellt beim Europäer einen Kegel vor, dessen abgestutzte Spitze nach oben gerichtet ist. Bei den Götterstatuen der alten Griechen ist die Höhe der Brust absichtlich grösser genommen, als es bei Menschen je der Fall sein dürfte, - wahrscheinlich um den Eindruck zu schwächen, den der mehr thierische Nachbar der Brust (der Unterleib) hervorbringen möchte (Hyrtl). Der weibliche Brustkorb hat eine mehr gerundete Form als der männliche, der ihn an Geräumigkeit übertrifft. Hiermit hängt die geringere Entwickelung der Lunge und das schwächere Athmungsbedürfniss des Weibes zusammen und damit wieder die relative Kleinheit des ganzen Athmungsapparates, der Nasenhöhle, des Kehlkopfs, der Luftröhre (Hyrtl). Wird in der Schwangerschaft der Brustraum durch die heraufdrängende Leibesfrucht verengt, dann wird Pigment an verschiedenen Stellen abgelagert.

Ein analoges Verhältniss wird durch klimatische Ursachen bedingt. In der heissen Zone, in der warmen (verdünnten) Luft, welche in demselben Raume weniger Sauerstoff enthält als kalte, athmet der tropische Mensch nicht häufiger, die Funktion seiner Lunge ist eine geringere und der Kohlenstoff, den diese nicht aushaucht, wird als Pigment abgelagert. Die Unterleibsorgane walten vor, und wie der Bauch des Negers voller ist, so ist sein Brustkorb weniger fassartig, er ist cylindrisch. Die Ähnlichkeit mit der weiblichen Organisation tritt durch neue Untersuchungen noch mehr hervor. Hunt hat gefunden, dass der Kehlkopf der Neger nicht gut entwickelt ist, und zwei Kaffernköpfe mit ausgeprägtem Negertypus, welche in Spiritus aufbewahrt in der Novara-Sammlung sich befinden, bestätigen diese Kleinheit des ganzen Athmungsapparates

und des Zuganges zu demselben (des Schlundes — des Rachens), der durch eine auffallend dicke Zunge, welche auch Diefenbach beobachtete, noch mehr beschränkt wird.

Im Norden ist das Verhältniss umgekehrt, die dichtere, sauerstoffreichere Luft regt die Lunge zu energischer Funktion an, erweitert den Brustkorb. Die kalte verdünnte Luft auf hohen Gebirgen bewirkt Ähnliches. — Die Kälte regt die Lunge an, die verdünnte Luft zwingt zu mächtigeren Athemzügen (wie das Bergsteigen zu häufigeren). — So hat bei den Quichuas, dem Bergvolk auf den Hochebenen Peru's, der Brustkorb einen enormen Umfang und Ähnliches kommt bei den Völkern des hohen Nordens vor.

Wir haben schon Anfangs, bei der Beschreibung der drei knöchernen Gefässe, auf das Verhältniss derselben zu den Eingeweiden aufmerksam gemacht. Aus dem hier Gesagten ist nun deutlich, dass diese einzelnen Behälter zwar einem gemeinsamen Zuge in der Formentwickelung zu folgen geneigt sind, dass aber die Lungen, die der Brustkorb ganz umschliesst, und die Unterleibseingeweide, welche vom Becken nur gestützt werden, in einem entgegengesetzten Verhältnisse zu einander stehen. Es ist diess für die Lehre von der Racenbildung von nicht geringerer Wichtigkeit als das früher über das Gehirn und den Schädel Gesagte.

Der Fuss. — Das Merkmal des edel gebildeten Europäischen Fusses ist die Grösse der ersten Zehe, ihr knappes Anschliessen an die zweite, der bogenförmige Hohlfuss, die Wölbung des Fussrückens, kurz die gebogene Fussspur. — Bei dem Neger ist das Entgegengesetzte der Fall; die erste Zehe ist klein, von der zweiten weit abstehend, der ganze Fuss ein Plattfuss. — Manche Naturforscher haben in diesem Unterschiede zwischen der höheren und tieferen Race den wichtigsten Beweis der ungleichen Abstammung gesehen, aber die affenähnliche Gelenkigkeit des Fusses der tieferen Racen, die aus dem Austral-Neger fast einen Vierhänder zu machen scheint, ist, so lange nicht auch der bestimmte Fussmuskel des Affen bei jenem gefunden wird, für einfache Übung zu halten oder vielmehr die Ungelenkigkeit des Fusses kultivirter Völker ist nebst den Folgen des Nichtgebrauches hauptsächlich Stiefel- und Schuhresultat.

Der Malaiische Polynesier, welcher der Europäischen Körperbildung so ausserordentlich nahe kommt, ist so fussgelenk wie der Affe. Er fasst Etwas mit dem Fusse, reicht es dem Nächsten in die Hand, ohne sich scheinbar zu rühren; soll Etwas am Bord gestohlen

werden, so wandert es von Fuss zu Fuss und über Bord (Chamisso), und die Harzsammler im Departement des Landes haben in Folge des vielen Kletterns eine ähnliche Fertigkeit (Bory).

Die Hand. - Die Formen der Hand sind in ethnologischer Beziehung viel zu wenig erforscht. Der Neger und der Hindu, diese beiden Gegensätze, haben lange Hände, aber die Hindu-Hand ist die sogenannte aristokratische (die längliche, schmale, kleine), die Negerhand ist überlang wie sein Vorderarm. - Eine Analogie mit dem schmalen langen Schädel, dem ähnlichen Becken und dem cylindrischen Brustkorb. - Dasselbe Verhältniss des Vorderarmes aber hat Jarrold bei den Schotten gefunden. Die Bronce-Schwerter, die man in altnordischen Gräbern fand, beweisen, dass es einst daselbst ein Volk mit kleinen Händen gab, wie die Hindus, während in anderen alten Gräbern Schwerter mit Griffen für gewaltige Hände aufgefunden wurden. Schwerter für Deutsche Hiebe wahrscheinlich! Die Lehre Dr. Arpentigny's von der Bedeutung der Form der Hände ist für die Ethnographie unbrauchbar. Abbadie wollte bemerkt haben, dass der Hohlhand des Negers jene Furche fehle, welche schief über die Mitte bis zum Mittelfinger läuft; Serres nannte sie die Kaukasische Falte, sie kommt aber auch bei den anderen Racen vor.

Zum Schlusse nur noch Einiges über innere Theile.

Serre's Behauptung von der verschiedenen Gestalt des Herzens: breit beim Kaukasier, lang beim Neger, beim Mongolen fast viereckig, beim Amerikaner rund (!), ist wohl Phantasie.

Der Magen des Negers ist rund (Waitz); diess hängt wohl damit zusammen, dass er viel grösser ist als der des Europäers (Jackson). Die Verdauungskraft des Negers ist eine sehr bedeutende (Pruner Bey).

Den bedeutenden Umfang der Leber des Negers, welche bis zu einer den Brustraum beschränkenden Grösse entwickelt ist, bestätigt Pruner ebenfalls.

Von welcher Wichtigkeit diess in Betreff des früher über die Brust und Baucheingeweide Gesagten ist, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung.

Grösse und Gewicht. — Quetelet hat zuerst die Gesetze des menschlichen Wachsthums numerisch ausgedrückt. Zahlreiche Messungen und Wägungen liegen bereits vor. Die hierher gehörenden Arbeiten der Novara-Expedition (von Scherzer und Schwarz) haben treffliche Schemata geliefert. Nach diesen unternahmen, die lebhafte Theilnahme fortsetzend, welche dieser Expedition überall wurde, Freunde der Anthropologie weitere Messungen, besonders in Hollän-

disch-Ostindien, China und Australien, das betreffende Material so in erwünschter Weise vermehrend. Hier sollen bloss einige neue Resultate aus der Heimath angeführt werden.

Das mittlere Durchschnittsgewicht von 3000 Personen gab für den Mann zwischen 15 und 40 Jahren 134 Pfd. Zollgewicht und stellt sich im Verhältniss zur Körpergrösse folgendermaassen:

Einer Grösse von entspricht ein Mittelgewicht von

137 bis 152 Centimeter . . 84 Pfd.,

152 , 155 , . . 105 ,

von da an für je 5 Centimeter eine Gewichtssteigerung von 9 Pfd. beiläufig.

Wichtiger sind die Resultate über das Verhältniss des Brustumfanges zur mittleren Körperlänge und zu dem Körpergewichte (Bernstein).

Vollkommen gesünd (zu Kriegsdiensten tauglich) ist in Österreich derjenige, dessen Brustumfang wenigstens einen Zoll mehr beträgt als die Hälfte seiner Körperlänge. 62 Zoll ist der Ausdruck des Mittelschlages aller verschiedenen Nationalitäten Österreichs, also der meisten Europäischen Stämme. Der mittlere Brustumfang ist somit 32 Zoll. 1 Zoll Brustumfang entspricht ungefähr 3\frac{1}{2} Pfd. Körpergewicht, also Mittelgewicht 106\frac{2}{3} Pfd.

Die Lehre von der Entstehung der Racen.

Nach der Schilderung der wichtigsten körperlichen Racenmerkmale schreiten wir nun zur Lehre von der Entstehung der Racen selbst. Wir übergehen die charakteristischen Unterschiede, welche einzelne Völker durch Verunstaltungen der Haut, Zähne, Hände, Genitalien, Durchbohren von Nase, Ohr, Lippen, durch Abplatten des Kopfes, Verkrüppelung der Füsse, Einschnüren der Taille u. s. w. hervorbringen, sie vererben sich nicht und sind Kulturresultate (auch bei den Wilden), denn sie gehen aus Meinungen hervor. Wir übergehen nicht minder die den verschiedenen Racen eigenthümlichen Krankheiten, obgleich sie, in Verbindung stehend mit Gebräuchen. vor Allem aber mit den klimatischen Verhältnissen des Wohnsitzes und mit den körperlichen Raceneigenthümlichkeiten, unmittelbar mit der Racenlehre selbst zusammenhängen; denn von denselben Organen (Brust und Baucheingeweiden), deren Wechselbeziehungen die Vorgänge der Akklimatisation beherrschen, gehen auch hauptsächlich die den verschiedenen Völkern eigenthümlichen klimatischen Krank-

heiten aus. Aber diess Alles würde uns viel zu weit führen. Bevor wir aber an unsere eigentliche Aufgabe gehen, wollen wir iener schon flüchtig erwähnten Ansichten, die in neuester Zeit auch ausserhalb der naturwissenschaftlichen Kreise so viel Aufregung hervorgerufen haben, etwas ausführlicher gedenken. Langsam, immerfort kämpfend hatte die Germanische Anschauung sich entwickelt. Herder nimmt hier eine ähnliche Stellung ein wie Buffon auf der anderen Seite, der wissenschaftliche Begründer aber ist Goethe. Die Idee der organischen Einheit, die Gemeinsamkeit eines Urschema's, welches allen wechselnden Formen zu Grunde liegt und eine fortschreitende Entwickelung verbürgt, ist durch die Entdeckung der Metamorphose der Pflanzen und der Wirbellehre begründet worden. (Die Priorität Goethe's ist seit der Veröffentlichung des Briefes an Herder's Gattin nicht mehr anzufechten.) Sie konnte sich lange nicht geltend machen, durch die herrschende Schule Cuvier's war der Begriff der Art (Species) als eines unveränderlichen Elementes der organischen Welt als eine unübersteigliche Schranke zu fest gewurzelt, auch die Ansicht von den wiederholten Schöpfungen vertrug sich sehr gut mit der gleichzeitig herrschenden geologischen Schule, dem Plutonismus, der die Gestaltung der Erdoberfläche aus plötzlichen gewaltigsten Explosions-Erscheinungen erklärte. Nahm ja der phantastische Lamarck trotz seiner Entwickelungstheorie eine mehrfache Entstehung und mehrfache Schöpfungen an; spät gelang es erst Geoffroy St.-Hilaire, eine förmliche Schule zu bilden, die Idee Goethe's im Reiche der Thierwelt durchzuführen. In der Geologie begann eine ähnliche Umwälzung. v. Hoff hatte sie in seiner Preisschrift begonnen, Lyell das ganze Gebäude der modernen Geologie geschaffen: die still fortwirkenden physischen Kräfte haben in unermesslichen Zeiträumen die jetzige Gestalt der Erdoberfläche herbeigeführt. Durch Darwin ist die Art als das wandelbare Element in der Pflanzen- und Thierwelt allseitig nachgewiesen worden.

Vor Allem scheinen zwei Folgerungen nothwendig aus dieser Lehre hervorzugehen: die Entstehung alles Organischen aus dem Ocean und die Abstammung des Menschen vom Affen; beide Ansichten sind nicht neu und vollständig ausgebildet finden wir sie bei Bory de St.-Vincent, welcher die letztere mit vielem Witze und allen Waffen der Wissenschaft seiner Zeit vertheidigte. Darwin selbst hat die letztere Ansicht nicht ausgesprochen und man müsste eigentlich heut zu Tage zwischen der Lehre Darwin's und der Darwin'schen Lehre unterscheiden. Die Leuchte, mit welcher die eine

۱

die entferntesten Winkel der Naturwissenschaft, wenn auch nur dämmernd, erhellte, ist durch die andere zur hellen Lohe geworden, wodurch längst baufällige Hütten und noch anmuthige wohnbare Paläste in Brand gesetzt wurden. Beim Scheine der verheerenden Flamme sieht man die erschrockenen Bewohner theils rathlos ihre Behausungen umstehen, theils vergebliche Rettungsversuche machen, alle bestürzt über ihre Verluste, noch mehr bestürzt über die Zumuthung, dass Affen ihnen helfen sollen! Aber wird durch Ruinen eine Kluft überbaut? Huxley betont diese in seiner letzten ethnologischen Abhandlung viel stärker als in seinem früher so oft besprochenen Werke über die Stelle des Menschen in der Natur. Aber auch in diesem gesteht er, dass in der gegenwärtigen Schöpfung kein Übergang diese Kluft überbrückt. — Wallace hat einen geistreichen Ausweg versucht. Er nimmt eine tief unter den jetzigen niedersten stehende Urrace an ohne Sprachfähigkeit (without faculty of speech) und ohne Reflexion. So lange diese beiden sich nicht entwickelten, war das Menschengeschlecht den Gesetzen der natürlichen Zuchtwahl unterworfen und so bildeten sich die verschiedenen Als sie aber vorhanden, trat die geistige Entwickelung in ihre Rechte, das Menschengeschlecht entzog sich nun jenem rein thierischen Gesetze, entwickelte sich selbstständig, fort und fort sich geistig und körperlich veredelnd, indem es die Bedingungen des Lebens immer mehr beherrschte, die umgebende Natur wie die Thiere selbst umgestaltend. Eine poetische Vision! Vom Thiermenschen in einem natürlichen Paradiese bis zu den geistig und körperlich vollendeten, leider sterblichen Seligen in einem selbstgeschaffenen Paradiese, sich selbst und die Thiere zur höchsten Vollendung züchtend! Die niederen Racen werden dann umgeändert oder aus Mangel der intellektuellen Entwickelung untergegangen sein. Aber wenn wir diesseit der Kluft mit Wallace die Menschenracen noch so tief herab oder ienseit der Kluft mit Vogt die Affen noch so sehr in die Höhe stellen, kommen wir damit über die Kluft? Oder wenn wir mit Huxley nachweisen, dass die Gehirnkapacität der höchsten Menschenracen weiter von jener der niedersten entfernt ist als diese von der des Gorilla und dass die niedersten Affen darin weiter vom Gorilla entfernt sind als dieser vom niedersten Menschen, ist die Kluft darum weniger tief, weil diesseit und jenseit die Anwohner näher oder entfernter von den Rändern des Abgrundes stehen? Nur an Geist so reichen Männern ist es gestattet, auf den Geist herabzusehen, Andere müssen doch fragen: "Ist der Unterschied zwischen

Affen- und Menschenintelligenz wirklich nur ein gradueller, hier einige Windungen mehr, dort vielleicht etwas Phosphor weniger?" Der berühmte Ausspruch Moleschott's: "Ohne Phosphor kein Gedanke", durch den Feuerbach so erschreckt wurde, dass er, um die Verdummung des Menschengeschlechts aufzuhalten, die phosphorarmen Kartoffeln durch Erbsen zu ersetzen vorschlug, ist nicht einmal neu. schon Couverbe versuchte die Phosphor-Prozente zu berechnen, durch die der gesunde Menschenverstand sich vom Idioten unterscheidet, aber die Rechnung klappte nicht; die armen Irländer, die nur von Kartoffeln leben, haben nicht nur sehr viele Kinder, sondern auch sehr viel Witz, während die Fische, die eben nicht wegen ihner Intelligenz, wenn auch wegen ihrer enormen Fruchtbarkeit berühmt sind, mehr Phosphor im Kopfe haben als mancher "United Irishman", der auf Grün-Erin's Boden wandelt. Oder deutet diess vielleicht in Wahrheit auf den Ocean, nicht nur als Anfang alles Organischen. sondern auch als Bildungsstätte der Arten? C. Vogt hat jüngst trefflich erörtert (Freiherr v. Bibra deutete es vor vielen Jahren fast scheu an), dass der Ocean der erste und hauptsächlichste Artbildner gewesen. Der alte Okeanos, schon bei den Griechen der Vater aller Geschöpfe! Kam nicht bei den Phöniziern der erste Mensch als Fischmensch ans Ufer? Okeanos als Vater der Kollektivtypen! Es ist nichts Neues unter der Sonne! - Einen wichtigen Theil der Darwin'schen Lehre bildet nämlich das Ausfallen jener Mittelglieder (Kollektivtypen), welche entgegengesetzte Eigenschaften vereinigend im Kampfe um das Dasein endlich untergingen, während ihre Nachkommen sich in jene Eigenschaften theilend als verschiedene Arten fortdauern. So vermittelte der Gryphosaurus, der Vogel und Reptil zugleich war, den Übergang zu diesen damals geeinten, jetzt vollständig getrennten Thierreichen. Der alte Meermönch könnte fürwahr noch zu Ehren kommen.

Doch lassen wir den Ocean. Seine Wogen löschen jenen Brand nicht, stillen den Kampf nicht, der auf der ganzen Linie losgebrochen. Zur Frage: Woher? gesellt sich die Frage: Wohin? und in welche Kreise ist dadurch der Kampf gedrungen? Ein geistiger Racenkampf ist entbrannt, Semiten hier, Arier dort! Ein Sturm wie einst zu Galilei's Zeiten. Fürwahr, Goethe sah die Bedeutung dieses Geisterkampfes, in welchem er durch die früher genannten Entdeckungen ein Vorkämpfer ward, voraus, als er das öffentliche Hervortreten seiner Lehre in der akademischen Diskussion zwischen Cuvier und Geoffroy St.-Hilaire im Jahre 1830, diesen Beginn einer Revolution

in der Natur- und Religionsanschauung, für folgenreicher hielt als die gleichzeitige politische Revolution. Er hat wohl auch den Sturm der geologischen Schule geahnt, als er die der organischen Einheitsidee feindliche Umwälzungstheorie als Seismos (Erschütterer) im zweiten Theile des Faust aristophanisch geisselte. Die Bedeutung einer Eiszeit war ihm schon damals nicht entgangen. - Jene eben erwähnten geistreichen Versuche beginnen eigentlich vor dem Anfange unserer Aufgabe. Wir haben bis jetzt keine Berechtigung, in der Urzeit sprechende Affen oder tiefere Menschenracen anzunehmen als die niedersten noch vorhandenen. Die ältesten Knochenfunde zeigenakeine anderen Typen, die ältesten Werkzeuge keine anderen Urzustände, als sich noch heut zu Tage vorfinden. Es soll hier nun der Versuch gemacht werden, alle bekannten Racen als Entwickelungsformen der niedersten vorhandenen nachzuweisen, und zwar auf Grund anatomisch-physiologischer Bedingungen. Diess scheint uns die jetzige Aufgabe der Raceulehre zu sein. - Die Erfahrung lehrt, dass am Pflanzen - wie am Thierkörper innerhalb des festgehaltenen Racentypus Formveränderungen, Entwickelungen wie Hemmungen, einzelner Theile vorkommen und dass solche Spielarten mit diesen sie auszeichnenden Charakteren durch Zuchtwahl dauernde (erblich sich fortpflanzende), d. i. neue Raoen, werden können. Es wurde auf die Ursache solcher Veränderungen schon Anfangs hingewiesen, wir wollen diese Gesetze und ihre Wirkungen hier genauer erwägen. Es wurde gesagt: "Jede Entwickelung einzelner Organe ist die Wirkung von Reizen, welche sie treffen oder ihnen zugeführt werden." -Aber es liegt auch in dem Verhältniss der sich entwickelnden einzelnen Theile zu einander ein Grund zu bestimmten Veränderungen. Die besondere Entwickelung des einen kann nicht ohne Rückwirkung auf die des anderen bleiben (Geoffroy St.-Hilaire, "Loi de balancement", Gesetz des Gleichgewichts der Organe). So z. B. wird nicht jeder Theil des Organismus, was er seiner Anlage nach werden kann, die stärkere Entwickelung einzelner Theile hindert andere, auch nur die gewöhnliche Entwickelung zu erreichen. Wir werden nun ein wichtiges Gesetz in den organischen Bildungsvorgängen. Darwin's Wechselbeziehung der Entwickelung (correlation of growth), in seine Elemente zerlegen können (Wallace nennt es Sympathie der Theile), besonders wenn wir früher Vogt's klare Auseinandersetzung genauer wiederholen: "Ist an einem Thierkörper eine durchgreifende und konstante Verschiedenheit eines wesentlichen Theiles ausgebildet, so kann man sicher darauf rechnen, dass dieselbe in allen übrigen Organen einen Nachklang findet." Dieser Nachklang wird, wie aus dem Vorhergesagten nun klar ist, ein doppelter sein können: die stärkere Ausbildung irgend eines Theiles hat die gleichfalls stärkere eines anderen oder mehrerer Theile zur Folge oder sie drängt diese zurück, sie wirkt antagonistisch. Die erstere Wirkung möchte ich, um das so oft missbrauchte Wort sympathisch nicht anzuwenden. die synergische nennen. "In diesen Verhältnissen der sich entwickelnden Theile zu einander liegt der Grund der Entstehung verschiedener Typen." Die Messungen wie die den Anatomen, Ethnographen und Künstlern gleich wichtigen Lehren von den Proportionen des menschlichen Körpers deuten auf solche Gesetze, welche in ihren Details bei weitem noch nicht genügend bekannt sind, Gesetze des Ineinandergreifens der Entwickelungszustände, welche alle Theile in Wechselbeziehungen zeigen. Wir haben bei der Schilderung der drei knöchernen Behälter des Skelets auf das verschiedene Verhalten derselben zu einander und zu den Eingeweiden, welche theilweise oder ganz von ihnen umschlossen werden, aufmerksam gemacht. Hierin liegen die Keime der Racenentwickelung. Was das Skelet an sich betrifft, so scheint ein gemeinsamer, synergischer Zug es zu durchdringen, der Parallelismus der Becken-, Brustkorb- und Schädelformen deutet darauf hin, dass die Abänderung des einen Theils die ähnliche der anderen nach sich zieht; aber es liegen hier, wie wir sehen werden, höchst wichtige Ausnahmefälle vor und wir berücksichtigen zuerst jene Theile, welche ausnahmslos Einem Gesetze unterliegen. Jene Theile, in welchen der Angriffspunkt für die Umprägung der Form überhaupt zu suchen ist, die Organe des Stoffwechsels, die Unterleibseingeweide, und der Brustkorbinhalt, diese beiden Organkomplexe stehen immer in einem antagonistischen Verhältnisse zu einander: die höhere Energie des einen verringert die des anderen. Diess hängt wesentlich von den Reizen ab, welche sie treffen, von dauernden Gegensätzen der Temperaturverhältnisse. Eine veränderte Thätigkeit der Haut ist stets damit aufs Innigste verbunden, wie das Zünglein an der Wage das Hinaufschnellen der einen oder der anderen Schale anzeigt. Wir haben in der Pigmentirung ein so auffallendes Racenmerkmal gesehen, sie ist auch der erste sichtbare Ausgangspunkt aller Umgestaltungen. Die enorme Thätigkeit, zu der die Haut bei der dauernd hohen Temperatur unter den Tropen konstant angeregt ist, steht im entschiedensten Gegensatze zu ihrem Verhalten in kalten Klimaten. Der Neger wird im Norden bleicher, der Weisse im Süden dunkler. Richardson schrieb

aus Inner-Afrika seinen Freunden: "Ich habe die Rosen der-Wangen verloren und bin gelb wie die Anderen." Es scheint diess wenig und doch ist es das Zeichen eines Wechsels in den Beziehungen von Lunge und Leber, eines Wechsels "im Etat der Einnahme und Ausgabe des Organismus", der mit der Umänderung im Blute beginnt und mit der Umprägung der daraus sich bildenden Theile Der tropische Mensch hat dunkleres Blut in den Schlagadern, schwarzes, eigenthümlich gestaltetes Haar, dunkle Haut, seine Muskeln sind nicht roth wie die des Weissen, sein Athmungsbedürfniss ist geringer, daher die cylindrische Gestalt des Brustkorbs, die Kleinheit des Zuganges zu den Athmungsorganen, die grosse, den Brustraum beschränkende Leber. Auf alles diess wurde schon früher hingewiesen, die ganze Substanz des Negergehirns ist stark pigmentirt (Gubler), und alles diess ändert sich mit der fortschreitenden Entwickelung. Beim Weissen ist die Pigmentirung des Gehirns endlich nur auf einen kleinen Theil beschränkt (die sogenannten Schenkel des Grosshirns), wie die Pigmentirung seiner Haut bis auf einige Stellen geschwunden ist.

So sehen wir von dem untersten bis zum höchsten Organ eine zusammenhängende Reihe von Abänderungen. Rasch in ein kaltes Klima versetzt geht der tropische Mensch an Lungenkrankheit zu Grunde (wie der Nordländer im Süden an Leberleiden). Die plötzliche Umkehrung in der Energie der Funktionen, ja der ganzen Blutströmung (denn diese geht im heissen Klima vorwaltend zur Haut und zu den Unterleibseingeweiden, besonders zur Leber), welche den genannten Organkomplexen durch den plötzlichen Wechsel der Reize von Wärme und Kälte zugemuthet wird, ist eine zu heftige. Der das Organ treffende Reiz ist demselben nicht mehr adäquat, er regt nicht an, er zerstört. Ein ausgezeichneter Kenner des Orients, Dr. Polack, erzählt, dass auf der Hochebene Persiens alle Neger rasch an Lungensucht sterben, schwarze Eunuchen aus-Die Natur erhält so merkwürdiger Weise gerade das. was sich fortzupflanzen nicht fähig ist. Es ist diess nach dem Gesagten begreiflich, der Neger ist früh reif und fast immer geschlechtlich aufgeregt, seine Lunge kann die doppelte Zumuthung, die ihr der durch Temperatur und Temperament beschleunigte Kreislauf macht, nicht ertragen. Das natürliche oder vielmehr unnatürliche Phlegma des Eunuchen hilft diesem dagegen fort. - Denken wir uns aber eine höchst langsame Wanderung eines tropischen Geschlechtes in höhere Gegenden (Hochthäler) unter derselben Breite oder in höhere Breitengrade oder, was dasselbe wäre, nehmen wir ein Verbleiben an derselben Stelle an bei höchst langsam kälter werdenden Klima (Beginn einer sogenannten Eiszeit), so wird diess in ungeheuer langen, unmerklichen Zeiträumen geschehen. Jene Veränderungen werden in eben so unmerklich kleinen, unzähligen, vielleicht nicht minder lange dauernden Stufenfolgen vor sich gehen. Die Pigmentirung wird abnehmen, das Blut heller, das Gehirn weisser werden, zugleich treten die Unterleibsorgane zurück, denn die energischeren Funktionen der Lunge werden den Brustkorb ausdehnen, er wird sich bis zum gewaltigen Umfang des Bergbewohners oder des Polarmenschen erweitern. Während bei Negervölkern in allen Theilen des Skelets Längenmaasse vorwalteten, werden sich jetzt im Beckenund Brustskelet Breitenmaasse geltend machen. Wir sprachen oben von der Akklimatisation des Individuums, hier sehen wir eine Akklimatisation des Geschlechtes. Nimmt man die geologische Anschauung von den unendlich kleinen, dauernden Veränderungen als den Ursachen der Gestaltung der Erdoberfläche an, so kann man sich gegen diese Anwendung der Darwin'schen Lehre kaum sträuben. Lyell und Darwin ergänzen einander. Im Kampfe um das Dasein und im Anpassen an die sich langsam ändernden Bedingungen des Lebens wird das tropische Geschlecht durch eine zahllose Stufenanzahl von Umwandlungen hindurchgehen, vielleicht in nicht minder langen Zeiträumen, als jene Veränderungen des Bodens brauchten. Einnahmen und Ausgaben änderten sich langsam im Organismus, die Verwendung im Haushalte muss sich nicht minder langsam ändern. Dass sich übrigens zwischen den Anhängern Darwin's und den Gegnern ein Kompromiss vorbereitet, ist nicht zu verkennen. Gewiss dasselbe wird auch ohne Zweifel zwischen den gegnerischen geologischen Schulen geschehen. Abänderungen der Arten mögen in ungeheuer langen, gewisse Umgestaltungen derselben in kürzeren Zeiträumen zu Stande kommen. Heer's "Umprägung der Arten" ist dafür ein glücklicher Ausdruck und - Ausweg. Es ist wahr, wir haben noch keinen Neger sich in einen Weissen verwandeln sehen und umgekehrt, aber sahen wir je aus einem Palmenhain einen Gletscher werden? Und doch geschah diess in Europa - freilich bedurfte es zu Beidem mehr als 6000 Jahre, viel mehr als das Alter der Ägyptischen Monumente!

Aus dem Früheren ist es klar, dass auch die einzelnen Theile des Gesichtes in bestimmten Wechselverhältnissen zu dem Becken und Brustkorb so wie unter einander selbst stehen. Kiefer, Wangenbeine. Nase entwickeln so ihre mannigfaltigen Formen von den tiefsten bis zu den höheren Racen, aber der wichtigste Charakter eines Gesichtes von niederer Form, der thierische Ausdruck, die Prognathie. ändert sich auf diesem Wege im Ganzen genommen wenig, das entschiedene Zurückweichen desselben hängt, wie wir schon früher bemerkt haben, von einer bestimmten Entwickelung der vorderen Partien der Schädelkapsel, von der frontalen Entwickelung ab. Wir haben die Entwickelung der Schädelkapsel bis jetzt nicht berücksichtigt, denn obgleich sie an den bezeichneten Veränderungen des Knochengerüstes (einem gemeinsamen Zuge der Skeletumänderung folgend) einen gewissen Antheil nimmt — dessen hier zu erwähnen zu weitläufig wäre und der auch für unsere Zwecke hier überflüssig ist -.. so bewahrt sie oder vielmehr das Gehirn doch eine Selbstständigkeit in der Entwickelung, auf die wir schon öfter hingedeutet haben und welche nun zu erläutern für alles Folgende von der grössten Wichtigkeit ist.

Alle bis jetzt bezeichneten Skeletumänderungen, hervorgehend theils aus dem antagonistischen Wechselspiele der Unterleibs- und Brustorgane, theils aus einem gemeinsamen Zuge der knöchernen Theile, können auch ohne Einfluss auf die Entwickelung der Schädelkapsel vor sich gehen. Die Funktion des Gehirns, dessen Entwickelung die Form seiner knöchernen Hülle bedingt, hängt von einer ganz anderen Art von Reizen ab, als jene sind, welche die früheren Organkomplexe anregen, nämlich von sensoriellen. Je mehr diese dem Gehirn zugeführt werden, desto stärker wird die Entwickelung des Organs, desto grösser der Innenraum des Schädels und desto bedeutender die frontale Entwickelung: es wurde dessen schon Anfangs bei der Erwähnung der Schlagintweit'schen Sammlung gedacht. Den höchsten Grad derselben hat Carus an den Köpfen von Goethe und Napoleon nachgewiesen. Mit der Entfaltung der frontalen Partie des Gehirns steht die Entwickelung der Kiefer in antagonistischem Verhältniss, jetzt erst tritt die Prognathie entschieden zurück.

ı

In diesem langsamen, stufenweisen Zurückweichen eines Gesichtsantheiles bei Hervorwölbung der genannten Partien liegt die Geschichte der Kultur der Menschenracen, daher mit vollem Recht die Menschenracen vorwaltend nach diesen Charakteren einzutheilen sind. Wo immer die adäquaten Reize das Gehirn mit grösserer Macht treffen, beginnt dessen höhere Entfaltung, auch bei der Negerrace, vor Allem wenn sie ausserhalb der tropischen Heimath, ausserhalb der gewohnten stetigen, stets gleichförmigen Umgebung der Natur

und der Genossenschaft sich befindet. Der Neger in Nord-Amerika ist nach der dritten Generation ein anderes Geschlecht geworden, der Schädel vergrössert sich, die Stirn tritt hervor, der Kiefer tritt zurück, ja der spezifische Geruch vermindert, das Haar ändert sich. In dieser Hinsicht scheint die dritte Generation schon überall einen bemerkbaren Einfluss zu haben, nicht bloss in Nord-Amerika auch in Süd-Afrika soll es sich auf den Missionen ähnlich verhalten (Waitz). Dass diess rascher geschieht als auf dem früher angedeuteten Wege, ist begreiflich, die intellektuelle Anregung ist hier keine sich langsam von selbst entfaltende, sondern eine von aussen reichlich und rasch zugeführte.

Bei den eben genannten Vorgängen kann die Jochbeinbreite wie die Entwickelung der Nasenknochen theils unverändert bleiben, theils vorwärts gehen. Und so haben wir die Stufenfolge von der niedersten tropischen Urrace mit der schwarzen, kahlen, sammtglatten Haut, mit den vorwaltenden Unterleibsorganen, trefflich geeignet für den Sonnenbrand, mit den vorspringenden Kiefern, der platten Nase, der flachen schmalen Stirn, den Zeichen der noch nicht entwickelten Intellektuellität, bis zur höchsten Race, der weissen, geradzähnigen, stirnentwickelten, für die Tropen am wenigsten passenden. Der Negertypus ist, so weit wir bis jetzt sahen, der Kollektivtypus des

- langköpfigen Menschengeschlechts.

Woher kommen nun die kurzköpfigen Stämme? So lange man die Mongolischen Typen als den entschiedensten Gegensatz des Negertypus durch alle Theile des Skelets hindurch ansah, als durchgehende Breitenentwickelung aller Theile, im Becken, Brustkorb, Gesichts-, Hand- und Fuss-Skelet (Burmeister), vor Allem aber in der Schädelkapsel, konnte man die Kurzköpfigkeit als Folge dieses gemeinsamen Zuges betrachten. Aber eine grosse Reihe sogenannter Mongolischer Völker ist bei vollständig ausgesprochenem Mongolischen Typus des übrigen Skelets eminent langköpfig, die Brachycephalie ist also keine Folge der oben genannten Gesetze; wir haben aber auch gesagt und die früher angeführte Abhandlung Bischoff's beweist es, dass die Gesammtform des Gehirns keinen Einfluss auf die Intelligenz hat, dass diese nur mit einer bestimmten Theilentwickelung des Gehirns zusammenhängt, gleichgültig, ob es lang- oder kurzköpfig ist. Es kann somit auch dieser Faktor bei der Brachycephalie nicht in Rechnung gezogen werden. Erinnern wir uns dessen, was wir bei der Eintheilung von Huxley andeuteten: alle Merkmale der tiefsten menschlichen Racen beisammen, also schwarze Haut, Woll-

haar, Schiefzahnheit, finden sich nur bei der langköpfigen Race. Von den tiefsten bis zu den höchsten, von den dunkelsten, schiefzähnigsten, wollhaarigen bis zu den hellsten, schlichthaarigen, geradzähnigen Stämmen finden wir hier ihre Vertreter, den brachvoephalen Racen fehlen die niedersten Stufen. Sollten sie im Kampfe um die Existenz untergegangen sein? Wenn Brachycephalie mit höherer Intelligenz, also grösserer Kampfgewandtheit verbunden wäre, müssten im Gegentheil die untersten Dolichocephalen ausgefallen sein. Wenn also die Kurzköpfigkeit weder aus dem Gegensatze der Bauch- und Brusteingeweide noch aus dem gemeinsamen Zuge der Skeletentwickelung, noch als Folge selbstständiger, durch die intellektuellen Reize erfolgter Gehirnentwickelung zu erklären ist, wenn die Brachvoephalie so "ganz unvermittelt dasteht", dass sie die Schiefzahnheit ausgenommen Nichts mit der niedersten Form in den Hauptmerkmalen gemein hat, wenn somit Kurzköpfigkeit keine Urform, sondern eine Entwickelungsphase ist, wo liegt ihre Bedingung? Den Zufall haben wir ja ein für alle Mal ausgeschlossen. Auf den kurzköpfigen Orang-Utang können wir doch nicht zurückgehen, die Kluft wäre ja hier nur noch grösser. Hier wäre nun Folgendes zu bedenken: Die Entwickelung des jugendlichen Skelets steht in einem eigenen Verhältniss zu jener der Skeletform überhaupt. Die Kinder aller Racen entwickeln erst später die ihnen eigenthümlichen Racenformen. Der eingeborne Neger, Hottentotte, Papua zeigt wenig von den Charakteren, die ihn später so auszeichnen; wie seine Farbe noch nicht die seiner Race ist, so hat sein Schädel noch nicht die ihm eigenthümliche Form. Das Negerkind entwickelt erst später die eigenthümliche Prognathie, das Mongolenkind die Jochbeinbreite. Aber je näher der Mannbarkeit, desto gewaltiger treten diese Unterschiede auf; fast scheint es, als wolle hier die Natur Springe machen. Die enorme Skeletveränderung, die in dieser Epoche Statt findet, geht z. B. aus der Veränderung der Stimmritze hervor; dieses mit dem Lungenorgane. daher mit der Brustkorbentwickelung so innig verbundene Organ zeigt bei dem Europäischen Kinde von dem dritten bis zum zwölften Jahre wenig Unterschied, in der Geschlechtsreife wird es in Einem Jahre noch ein Mal so lang als früher (Hyrtl). Es entwickeln sich eben in dieser Zeit die individuellen wie die Raceneigenthümlichkeiten. die trefflichen v. Launiz'schen Racenbüsten gesehen, kennt auch die des jungen Dajakers, ein liebenswürdiges, kluges Knabengesicht mit einem kleinen Stumpfnäschen, das man überall finden könnte. mand würde den künftigen brutalen Dajak-Schädel darin ahnen. Wie

die Jugend des einzelnen Menschen auf seine Zukunft deutet, so deutet die jugendliche Schädelform überhaupt auf eine bestimmte Entwickelung der Schädelform des ganzen Geschlechts. Das heranwachsende Kind neigt sich mehr oder weniger zur Brachveenhalie (Welker). Der Kinderkopf ist ein Kurzkopf. Die Grundverhältnisse der Schädelwirbelkörper sind nach Äby's wichtigen Messungsresultaten in allen Normalschädeln, von den entschiedensten Langköpfen bis zu den ausgesprochensten Kurzköpfen, dieselben, erst die Entfaltung der Seitentheile bestimmt die Längen- oder Breitenentwickelung des Gesammthirns. Diese Brachveephalie des Kinderkopfes ist durch Engel's höchst interessante Messungen festgestellt. Auch bei niederen Völkern muss sich der lange, flache Schädel des Erwachsenen erst aus dem mehr rundlichen und gewölbten Schädel des Kindes hervorbilden (Vogt). Die Brachycephalie der Erwachsenen ist aber kein Zurückbleiben des jugendlichen Gehirns, wie beim Orang-Utang, der Schädel entwickelt sich fort, nur von nun an in der dem elterlichen Racentypus gemässen Form. Wie die Langköpfigkeit, so hat auch die Kurzköpfigkeit keine andere als eine morphologische Bedeutung. Sie beweist die Unabhängigkeit der Schädel- und Gehirngestaltung. So ist uns erst der Negertypus, der Kindertypus inclusive. der Kollektivtypus des ganzen Geschlechts. Die zwei Hauptformen desselben gingen sich trennend daraus hervor. Die Brachycephalie ist eben so mit allen Graden der Prognathie verbunden (wenn auch nicht mit der eigenthümlichen Form der Neger-Prognathie) wie mit allen Graden der Jochbeinbreite und der Nasenknochen-Entwickelung, sie hat wie die Dolichocephalie ihre frontale Entfaltung (ihre Kulturentwickelung) durchzumachen, sich "herauszuarbeiten wie jene aus den niederen Stufen der Barbarei durch die unablässige Arbeit des Gehirns". Damit tritt hier wie dort die Prognathie entschieden zurück.

Wenn also das brachycephale Menschengeschlecht keine eigene niederste Urform hat, aber doch mit niederen Formen aus einer solchen entstand, wann geschah diess und wo? Denn wir finden, ausgenommen Süd-Afrika und Australien, vielleicht keine grösseren Länderstrecken, wo nicht neben dolichocephalen auch brachycephale Stämme seit den ältesten Zeiten, so viel wir wissen, sitzen. Diess führt uns an das Ende unserer Aufgabe, zur Frage von dem Ursitze und den Wanderungen des Menschengeschlechts. Wir haben es wenigstens versucht, das Räthsel der menschlichen Racenlehre, die Brachycephalie, innerhalb der Racenentwickelung selbst zu lösen; wir hätten noch weiter zurückgreifen können, der Embryo (das Kind im Mutter-

leibe) geht in seiner Schädelentwickelung beide Formen durch, die dolichocephale wie die brachycephale, aber die Untersuchungen sind bis jetzt nur an Europäischen Exemplaren gemacht worden und so haben wir es vorgezogen, die jugendliche Brachycephalie allein zu berücksichtigen. Während wir diess schreiben, sehen wir das Gesagte durch die neuesten v. Schaaffhausen'schen Messungen von Kinderschädeln abermals bestätigt.

Ursitze und erste Spuren.

Es wurde schon bemerkt, dass, der Kern der Transmutationslehre sei welcher immer, doch Darwin selbst eine positive Schöpfung (wenn auch nur der einfachsten Urthierformen) annimmt, "die Abstammung von einigen wenigen erschaffenen Formen". Sie verträgt sich mit der Hypothese von verschiedenen Stammvätern (Protoplasten) des Menschengeschlechts eben so gut wie mit der Eines ersten Menschenpaares, sie könnte Bibelgläubigen nicht minder mundgerecht werden wie Ketzern und Heiden jeder Sorte — und Ähnliches liesse sich auch von der Annahme eines Paradieses sagen.

Kann der ursprüngliche Mensch ohne Feuer, ohne andere Waffe als Stock und Stein (ein Zustand der Rohheit, welcher nahezu noch jetzt vorkommt), mit kahler, dunkler, höchst empfindlicher Haut anderswo gelebt haben als in einem warmen Klima, das ihm gab, was er brauchte? (Lubbock.) — Später ist ihm nicht nur, wie der Pflanze und dem Thier, durch Anbequemung an geänderte Lebensbedingungen, sondern auch durch die beginnende Beherrschung derselben (durch Kulturanfänge) die Begründung einer dauernden Existenz auch ausserhalb warmer Erdstriche möglich geworden.

Die Tropen sind das Paradies, von dem er ausgehen konnte, und solch' ein Paradies war vor Jahrhunderttausenden die Erde überall. Sie war einst eine tropische Welt. Es wäre für den Zweck, den wir hier verfolgen, im Grunde gleichviel, zu sagen: Der Mensch lebte einst überall, und wo die Erde erkaltete, änderte sich demgemäss die primitive tropische Stammrace ab und so bildeten sich die anderen Racen — oder: Die Existenz der Urrace unter den Tropen datirt erst, seitdem ausserhalb derselben schon klimatische Unterschiede vorhanden waren, und die Stammrace änderte dann, aus dem Tropengürtel in kältere Länder wandernd, ab in der in unserer Abhandlung schon ausführlich besprochenen Weise. Die Raceneinheit bliebe in beiden Fällen gewahrt, nur das Alter des Menschengeschlechts würde im ersteren

Falle ungleich viel höher hinauf gerückt; was verschlügen aber auch ein Paar Jahrhunderttausende mehr, wo es sich um solche Zahlen überhaupt handelt? Aber Nichts berechtigt uns bis jetzt, diess anzunehmen. Die ältesten Spuren führen uns (nach Prestwich, Heer, Lyell u. s. w.) nicht in die frühere tertiäre Zeit, wo auch der Norden warmes Klima hatte, sondern in die diluviale oder genauer in die postglaciale Zeit. Es liegt in den ältesten Sagen des Menschengeschlechts eine tiefe. erstaunliche Wahrheit. Im Westen der alten Kulturwelt finden wir die Sage von der Atlantis, einem versunkenen westlichen Festlande. dessen aufragende Spitzen die Naturforscher in den Inseln zwischen Afrika und Amerika jetzt wirklich anerkennen. Plato theilt die Sage als eine Ägyptische mit. - Im Osten der alten Kulturwelt, auf dem Hochplateau Asiens, finden wir die Sage einer einbrechenden Eiszeit. welche das Arische Volk (die Stammväter der Perser, Hindus, Germanen u. s. w.) bestimmte, seine Heimath zu verlassen (Zend-Avesta). In der Mitte zwischen beiden haben die Semitischen Stämme die Fluthsage ausgebildet und endlich die Hellenischen den Durchbruch des Schwarzen Meeres nach Scythischer Sage überliefert.

Die Schauplätze dieser Sagen liegen alle ausserhalb der tropischen Zone, in den nördlichen Bereichen der letzten urweltlichen Eiszeit, und was von den Spuren der Urthätigkeit des Menschengeschlechts, was von den Resten der ältesten Menschen in neuer Zeit aufgefunden worden (die Paläontologie unseres Geschlechts begründend), deutet auf gehobene und wieder gesunkene Atlantiden, auf veränderte Fluthgebiete, auf vergangene Eiszeit vor unermesslichen Zeiten.

Die uralten Fabeln des Menschengeschlechts sind wahr und seine ewig jungen Sinne trügen! Das Wasser steht fest (in gleichem Niveau), die feste Erde schwankt fortwährend! Wer sollte über diese Behauptung nicht lächeln? Und doch ist diess die strengste Wahrheit. Sei es die Reaktion des glühenden Erdinneren gegen die erstarrte Rinde (Humboldt), seien es andere (molekuläre) Kräfte, wie die moderne Geologie will, fortwährend werden Länderstrecken langsam gehoben, während andere sich senken, und so war es seit den Urzeiten. Dem Erlöschen zahlreicher Geschlechter auf versinkender Erde folgt auf hervortauchendem Boden die Entwickelung neuer oder die Einwanderung ferner aus dem umfluthenden Ocean; dieser hat seit der Urzeit seine Bewohner in weniger unterbrochener Folge erhalten und umändern können. Nicht der Fischmensch der Phönizier, wohl aber die Fischeidechse stieg einst ans Land und jehe wunderbaren Kollektivtypen mit den Charakteren der Wasser-, Land- und

Luftthiere, wie der Gryphosaurus, sind nicht mehr Amphibien (Beidlebige), sondern Tribien (Dreilebige) zu nennen. — Die Erde erkaltete ausserhalb der tropischen Zone. Jahrtausende dauernde Hebungen des Bodens haben nebst anderen Ursachen ausserhalb der Äquatorialgegenden Vergletscherung ganzer Kontinentalstrecken verursacht. Senkungen folgten auf Hebungen, Eiszeiten gingen und kamen ausserhalb der Tropen. Ein Ocean trennte diese vom Norden, einzelne Brücken verbanden sie zu Zeiten.

Die letzte Eiszeit im Norden der Alten Welt war vorübergegangen. Die vorrückenden Gletscher hatten Thäler gepflügt und der Staub zermalmter Felsen hatte andere geebnet, die gewaltigen Fluthen des zurückweichenden Eises hatten Strombetten geschaffen und wieder mit Geschieben gefüllt. Um diese Zeit finden wir die ersten Spuren des Menschen in Europa und Nord-Amerika. Denn mit den Knochen der ausgestorbenen grossen Dickhäuter und Raubthiere, mit den Resten der theils ausgestorbenen, theils noch lebenden Urstämme unserer Hausthiere fand man die ersten Spuren seiner Existenz, begraben unter dem Schutte seit Jahrtausenden ausgefüllter Flussbette, geschwemmt in Höhlen, zu welchen seit Jahrtausenden kein Strom mehr gelangt.

Es ist merkwürdig, wie in den letzten Jahren solche Funde aus allen Richtungen zusammentrafen und alte übersehene zu Ehren Zuerst die rohen Äxte und Keile aus Feuerstein in den Schwemmgebilden des Sommethales, von Boucher de Perthes aufgefunden oder vielmehr aufgesucht, denn er war überzeugt, es müssten Überreste der Urgeschichte der menschlichen Arbeit erhalten sein, und er fand sie in Unzahl. (Bory de St.-Vincent hatte diesen Gedanken schon vor mehr als 30 Jahren ausgesprochen.) Seitdem werden diese theilweis fast formlosen und doch eigenthümlich gestalteten, durch Absplittern geformten Feuerstein-Instrumente fast überall gefunden - Tausende von Äxten und Keilen, aber keine einzige von den Händen, die sie bildeten -, da sie nicht abgenutzt sind, eine vielleicht auf Eis herbeigeschwemmte oder plötzlich verlassene Urfabrik! Unendlich verschieden von jenen, einer viel späteren Zeit angehörenden, höchst künstlich behauenen oder mühsam geglätteten, aus verschiedenem Material vielfach gestalteten Steinwerkzeugen, von den kleinen haarscharfen Pfeilspitzen bis zu den gewaltigen durchbohrten Steinhämmern, den schönen Zeugen wirklicher, auf unsäglichen Fleiss gegründeter Kulturanfänge.

Jene finden wir noch heut zu Tage bei Amerikanischen Stämmen,

diese bei dem blonden Isländischen Schmiede wie bei den Negern in Inner-Afrika.

Im höchsten Norden wie im heissen Süden! der Steinhammer auf dem Eisenambos! Diese beiden Worte umfassen nicht nur Anfang und wichtigsten Fortschritt der menschlichen Thätigkeit, sie sind auch die Symbole ihres Inhalts: Arbeit und Erfindung. In einem grossen Theile der Welt liegt zwischen dem Gebrauche der Steinund Eisenwerkzeuge eine Zeit, in welcher die Bronze (oder vielmehr das Kupfer) diese Stelle vertritt. Mit den Worten Stein-, Bronze-und Eisenzeit hat man drei Kulturepochen und ihre Aufeinanderfolge bezeichnet, ihre Bedeutung wie ihre Ordnung ist aber neuestens sehr angefochten worden.

Die älteste Epoche zerfällt jedenfalls in eine doppelte Steinzeit, die Engländer nennen sie "unground" und "ground", aber die wörtliche Übersetzung "ungeschliffen" und "geschliffen" hat für uns in der That doch einen zu wunderlichen Nebenbegriff.

Die rohesten, durch Absplittern geformten Steinwerkzeuge liegen im "Drift", ein sehr bezeichnendes Englisches Wort für uralte Schwemmgebilde. Sie liegen in einem mehr oder weniger mächtigen Lager von Rollsteinen, Kies und Sand, Ablagerungen der gewaltigen Stromfluthen und Eismassen weichender Gletscher der letzten Eiszeit, und so können wir diese Epoche der ältesten Steinzeit am besten die Splittersteinzeit oder die Zeit des Drift-Menschen nennen.

Es sind selbst Zweifel entstanden, ob jene wunderlichen Klumpen und Stangen in Wahrheit Kunstprodukte seien, aber in letzter Zeit sind endlich welche mit Menschenknochen zusammen gefunden worden (zu Moulin Quignon). Jetzt noch verfertigen Australier und Tasmanier ähnliche rohe Werkzeuge (Tylor). Der Schädel von Moulin Quignon und der Hüftknochen aus dem blauen Thon von Natchez (Mississippi-Thal) gehören vielleicht einem späteren Abschnitte dieser postglacialen Epoche an, welcher der folgenden Zeit näher liegt, die man die Zeit des Höhlenmenschen nennen kann. Aus dieser liegen höchst merkwürdige zahlreiche Funde von Menschenknochen und Spuren höherer menschlicher Thätigkeit vor. Sie lagen in Höhlen, hoch über den jetzigen Flussbetten, seit Jahrtausenden den Fluthen unzugänglich. Die Werkzeuge gleichen theils jenen des Drift-Menschen. theils sind sie sorgfältiger, doch in derselben Weise gearbeitet. rohesten Produkte von Töpferarbeit (Höhle bei Massat), rohe Knochenschnitzereien (Lartet) kamen zugleich vor. Die Thierknochen, welche mit gefunden wurden, gehören theils noch Thieren der früheren

Epoche an, die bis in diese lebten, Mammuth, Rhinoceros u. s. w., theils solchen, die jetzt erst auftraten, Bär, Hyäne, Renthier u. s. w. Von diesen Funden sind zwei vor allen berühmt geworden, der Schädel aus der Engishöhle an der Maas und der so oft beschriebene Neanderthal-Schädel (nebst den dazu gehörigen Skelettheilen). Der Engisschädel, eine niedere dolichocephale Form, aber durchaus nichts der menschlichen Bildung Fremdes darbietend, gehört unzweifelhaft jener Urzeit an, das Alter des anderen ist zweifelhaft, denn er wurde ohne die Epoche charakterisirende Thierknochen gefunden. Aber die Form des Schädels ist eine so ausserordentlich von der gewöhnlichen menschlichen abweichende, dass man in ihm einen Sohn des Europäischen Affen der Tertiärzeit sah. Wir wollen diese Knochenreste etwas genauer betrachten, weil über den Fundort und die Art des Auffindens erst in neuester Zeit genauere Daten veröffentlicht wurden.

Die Neanderhöhle, eigentlich Kleine Feldhofer Grotte (jetzt durch Steinbrucharbeiten verschwunden) lag etwa 60 Fuss hoch über dem Bett der Düssel und etwa 100 Fuss unter dem Gipfel des Abhanges, unzugänglich von oben wie von unten. Das Skelet wurde ohne andere Zugabe unter einer 2 Fuss dicken Schicht Lehm (die Knochen durch einander geworfen) von Arbeitern gefunden. Die Beschaffenheit der Knochen lässt über das Alter derselben nichts Bestimmtes angeben: ein oberhalb der Höhle befindlicher, ausgefüllt gewesener Spalt machte diese Schwemmgebilden aller Art einst zugänglich, die Annahme einer ehemaligen Fluthhöhe daher nicht nothwendig. Was uns die Knochen selbst sagen, ist Folgendes: Der linke Arm war total verkrüppelt, die gekrümmten Schenkel des Urvaters deuten auf Rhachitis (Englische Krankheit) in der Jugend; sollen wir zu diesen Thatsachen noch eine Vermuthung hinzufügen: die etwas räthselhafte Form der wenigen Rippenstücke deuten auch auf eine Verkrümmung des Rückgrats - der Europäische Adam war jedenfalls ein kranker Mann. Doch genug des Scherzes über eine Sache, die einen so erbitterten Streit und einen ganzen Literaturstrom, der noch nicht versiegt, hervorgerufen hat! Für was Alles ist der Neander-Höhlenmensch erklärt worden! Der Pithecoide, Urvater Europa's, ein Hunne von Attila's Horden, ja ein verwundet verkrochener Kosak von Tschernitscheff's Armee soll er gewesen sein. Man hätte sich vielleicht wenig um den Fund bekümmert, gäbe ihm nicht die Schädeldecke (und diese allein ist vom Kopfe erhalten) durch die ungeheueren Wülste über den Augenbrauen und die

ausserordentlich flache Stirn das unheimliche Aussehen, das ihn zum jüngsten Sohne des Europäischen Affen machen sollte. Wie über diese Wülste Carl Vogt sich aussprach, sagten wir schon; sie sind keine Racenzeichen, sie kommen an kräftigen Männern häufig vor, freilich sind sie bis jetzt kaum noch in so hohem Grade gesehen worden; krumme Beine aber finden sich häufig bei sehr kräftigen, in früher Jugend etwas rhachitisch gewesenen Individuen, auch wenn sie keine Kavalleristen sind. Die enorme Flachheit der Stirn wird durch die grosse Breite der rückwärtigen Schädelknochen kompensirt, die Kapacität des Schädels (also die Grösse des Gehirns) übertrifft weit die der niedersten Menschenracen, und hiermit ist nach allem schon früher über diese Dinge Gesagten der ganze Streit über Affenähnlichkeit beendet. Auch die Knochen des Schädels sind krankhaft verändert. J. B. Davis bewies diess in der neuesten Fachschrift über den Neanderschädel.

Wie die Zeit des Drift-Menschen, so zerfällt auch die des Höhlenmenschen in eine frühere und spätere; die erste schliesst sich, wie gesagt, an die spätere Driftzeit an, die zweite ist die des Höhlenmenschen von Brixham, von Chombrive u. s. w., als in England und Frankreich das Renthier lebte, wie die in einem Renthierknochen steckende Pfeilspitze in der Höhle von Longerie (Lartet), wie die in der Höhle von Brixham unter einem Renthiergeweih gefundene beweist. Diese spätere Epoche des Höhlenmenschen grenzt wieder an eine Zeit, in welcher Süd-Schweden und Dänemark ietzt versunkene Fichtenwälder bedeckten. Jene Strecken hingen mit dem übrigen Europa zusammen, der Norden aber war noch unter Wasser. Hier finden sich jene merkwürdigen Überreste urweltlicher Mahlzeiten, die Küchenabfälle (Kjoekken möddinger) des Nordischen Fichtenmenschen, Lager von Austerschalen, Knochen von Thieren, die nur in Fichtenwäldern leben; Menschenknochen sind bisher darin noch nicht gefunden worden, wohl aber Werkzeuge, die theils nur gesplittert sind, wie die des Höhlenmenschen, theils schon den Übergang zu einer neuen Epoche menschlicher Arbeit darstellen, zu jener der geschliffenen Steinwerkzeuge.

Die grösseren Terrainveränderungen waren für Europa zu Ende. Wir finden nun zwei Racen daselbst, welche, wenn auch nur dunkel, mit den historischen Anfängen zusammenhängen, die brachycephalen Schädel aus den ältesten nordischen Steingräbern, in Schweden den Lappen, in Dänemark mehr den eigentlichen Finnen und Esthen ähnlich (v. Baer), und die dolichocephalen Schädel der ältesten Engli-

schen Funde. Gleichzeitig mit beiden sind wohl die ältesten iener merkwürdigen Pfahlbauten, welche zuerst im Winter 1854 im Züricher See entdeckt, dann von Mecklenburg bis Italien fast in allen See'n gefunden wurden. Sie gehören wie die eben genannten Reste in die zweite Periode der ersten Kulturepoche, in die Steinschliffzeit, die späteren Pfahlbauten gehen durch die Bronzezeit hindurch bis zur Eisenzeit herab, und so bilden diese wunderlichen Bauten eine zusammenhängende Reihe von der Urzeit bis zu den historischen Zuständen, ja bis in eine vergleichsweise sehr moderne Zeit. Man glaubt, diese Wasserkolonien seien der Raubthiere wegen angelegt worden. In Amerika werden noch Häuser auf hohen Pfählen aus diesem Grunde errichtet, aber es ist nicht einzusehen, wie die Europäischen Pfahlbauten bei Winterfrost, der schlimmsten Zeit für Raubthiere, mehr Schutz gewährt haben sollen als Häuser auf festem Boden. Was von menschlichen Resten der Urzeit aufgefunden wurde, vom Schädel von Moulin Quignon und dem Hüftknochen von Natchez bis zu den Schädeln der Steingräber und der Pfahlbauer, sie haben alle echt menschliche Typen, theils jetziger Europäischer, theils niederer ausser-Europäischer Racen. Bis auf den Neanderschädel sind alle normale theils dolichocephale, theils brachycephale Formen. Keine Spur führt uns über die postglaciale Epoche in Europa und Amerika hinaus. Die Furchen und Schnitte an Knochen präglacialer Thiere im Lager von St. Prest (Desnover) sind irrthümlich Menschen der Tertiärzeit zugeschrieben worden, seit welcher Europa mehrfach unter Wasser, Nord-Amerika vergletschert gewesen. In jener Zeit, aus welcher die ersten Spuren des Menschengeschlechts in Europa und Nord-Amerika stammen, konnte dasselbe nur eingewandert sein. Die Eiszeit erstreckte sich nicht auf die Tropen, aber ihre Wirkung musste sich durch Herabdrückung der Temperatur bemerklich machen. So konnte das Urgeschlecht hier schon zur Auswanderung in kältere Klimate geeignet abändern. Die lebenden Urstämme der Tropen sind älter als die ältesten Spuren des ausgestorbenen Menschen des Die Wanderungen der Urrace aus den tropischen Urländern in kältere Gegenden bilden zugleich die Geschichte der Entwickelung der höheren Racen.

Eintheilung und Wanderung.

Wie viel eigentliche Racen giebt es nun?

Die Frage ist eine prinzipielle, wie die am Anfang unserer Abhandlung gestellte: Was ist eine Race?

Von der Bibel bis zu Bory de St.-Vincent und Luke-Burke welche Verschiedenheit der Eintheilung und doch im Grunde welche Übereinstimmung in den Hauptmomenten! Dort Chamiten, Semiten, Japhetiten. Bory nimmt, wie schon früher bemerkt, zwei Ordnungen an, welche in 15 streng gesonderte Arten, diese in 23 Racen zerfallen; Luke-Burke nimmt gar 63 Racen an, Blumenbach stellte fünf auf: Kaukasier, Mongolen, Malaien, Amerikaner, Neger; v. Baer sechs: Afrikanische Neger, Südsee-Neger, Oceanier, Amerikaner, Mongolen und Kaukasier; letztere zerfallen in die Finnischen, Semitischen und Sanskrit-Völker, diese wieder in zwei Hauptstämme, Indogermanen und Slaven. Prichard nimmt sieben Racen an: Iranier, Turanier, Amerikaner, Hottentotten (und Buschmänner), Neger, Papuas, Alfurus.

Sie bewegen sich im Grunde alle um die drei grossen Haupt-

typen, die Trias Cuvier's: Neger, Mongolen, Kaukasier.

"Tranisch ist allerdings für die Europäischen Völker ein minder schlechter Name als Kaukasisch", sagt mit Recht Al. v. Humboldt, "Turanisch ist sogar falsch für Mongolisch, denn Turan (Maverannahr) ist zu verschiedenen Zeiten von Indogermanischen und Finnischen, nicht aber von Mongolischen Völkern bewohnt worden" (Kosmos). Dass diess für die Urzeiten nicht wörtlich zu nehmen sei, werden wir sehen. Über Huxley's Eintheilung haben wir schon gesprochen.

Wir wollen, um nicht immerfort umschreiben zu müssen, die farbigen, dolichocephalen, prognathen Wollhaarigen, so wunderlich es klingt, farbige Neger nennen (ein Theil der Kaffernstämme, die Hottentotten, Buschmänner und die Ka-ssekel), die schwarzen, schlichthaarigen, prognathen Dolichocephalen, wie die Dravidas Indiens, die Australischen Schwarzen, werden wir nach dem Vorgange

Anderer Negroide nennen.

Wir stellen, wie nach allem bis jetzt Gesagten selbstverständlich, die Schädelform als das wichtigste charakteristische Merkmal voran und theilen mit Retzius das Menschengeschlecht in die zwei grossen Ordnungen der Langköpfe und Kurzköpfe. Nach dieser morphologischen Eintheilung tritt die physiologische Bedeutung des wichtigsten menschlichen Organs, die funktionelle, den Kulturwerth einer Gruppe bezeichnende, für beide Ordnungen in ihre Rechte, also die frontale Schädelentwickelung. Wir haben schon gesehen, dass sie mit der Kieferentwickelung im grossen Ganzen auf das Innigste verbunden ist, und so bilden zugleich Prognathie und Orthognathie die wichtigsten Merkmale für die Gehirnentwickelung wie für den Gesichtstypus, und wir können so abermals mit Retzius jede der zwei oben

genannten Hauptabtheilungen in zwei Unterabtheilungen, in Schiefkiefer und Geradkiefer, zerfällen 1). Für die weitere Theilung benutzen wir nun die Bory-Huxley'schen Hauptklassen, indem wir sie hier unterordnen, Wollhaarige und Schlichthaarige, und diese wieder weiter mit Huxley uach Haut- und Haarfarbe unterscheiden, je nachdem schwarze oder farbige Haut und dunkles Haar, helle Haut und dunkles Haar, endlich helle Haut und helles Haar mit einander verbunden sind.

Wir haben schon bemerkt, dass der niedrigste Typus (Neger und Negroide) nur unter den Langköpfen vorkommt, nämlich der Schiefzähner mit Wollhaar (und schwarzer oder farbiger Haut). Der Geradzähner ist auch unter den Langköpfen niemals mit Wollhaar und dunkler Haut verbunden. Wir werden sehen, dass die höchsten Formen, Geradzähner und helle Haut, beiden Ordnungen zukommen. In der dolichoephalen Ordnung sind also alle Stufen, von der niedersten bis zur höchsten, vertreten, die brachycephale beginnt erst auf einer höheren, dann aber finden wir auch hier alle weiteren Stufen bis zur höchsten vertreten.

Nehmen wir nun eine Weltkarte zur Hand, am besten die Berghaus'sche in Mercator's Projektion.

Von Afrika im Süden der Sahara, über Süd-Indien hinweg, auf den Andamanen, im Inneren der Malaiischen Halbinsel, auf dem Indischen Archipel und von hier aus nach Neu-Guinea, Neu-Holland und Tasmanien bis nach dem Stillen Ocean wohnt ein höchst dolichocephales prognathes Geschlecht, das nur in Afrika farbig und nur in Süd-Indien und Neu-Holland schlichthaarig abänderte, das Urgeschlecht auf dem ältesten Boden. Es sind die am tiefsten stehenden Völker, die Neger, farbigen Neger und die negroiden Stämme, d. i. die Afrikanischen Neger, Kaffern, Ka-ssekel, Hottentotten, Buschmänner, die Urstämme Indiens, die Negritos, die Neu-Guineaund Tasmania- (Papua-) Neger, dann die Australischen Schwarzen, Chatam-Insulaner und Neu-Caledonier, ja bis zur Paumotu-Gruppe. Alle diese dolichocephalen, wollhaarigen Farbigen und Schwarzen, zum Theil schlichthaarigen Schwarzen bewohnen den ganzen südlichen Gürtel der Erde, nur durch Amerika unterbrochen.

Cuvier hat im Sinne seiner Racen-Trias den Kaukasischen Bergmythus weiter ausgebildet, indem er eine Trias von Bergsystemen

¹⁾ Eine richtigere Benennung als nach den Zähnen, denn diese können sehr schief stehen, ohne dass der Kiefer diese Richtung bedeutend einhält.

als Ausgangspunkte aufstellte, das Atlas-System für die Negerrace, das Altai-System für die Mongolen, das Kaukasische für die höchste Race. Nimmt man diess im Sinne von Süd-Afrika, Ost-Asien und West-Asien, so ist es in der Hauptsache nicht ungegründet.

Im Süden der Sahara, dort, wo eine Linie Afrika beiläufig in seinem breitesten Durchmesser schneidet, liegt die Eine noch vorhandene Hälfte der uralten Negerheimath, einst bis ans Ende der letzten Eiszeit durch das Sahara-Meer von Nord-Afrika getrennt (nur durch eine schmale Hochlandbrücke mit ihm zusammenhängend).

Die Afrikanische Negerheimath wurde in der Urzeit von keiner anderen Race durchkreuzt, ihre ersten Abänderungen allein bewohnten diesen Raum (die verschiedenste intellektuelle wie körperliche Entwickelung der Negerrace innerhalb ihres Typus auch auf Afrikanischem Boden bezweifelt kein unparteiischer Forscher mehr). Die farbigen Neger der äquatorialen Hoch-Afrikanischen Wüstenstrecken mit der russgelben Farbe, mit der Nase so platt wie die der Affen, die Ka-ssekel oder Mukankolo (Magyar), sind den farbigen Negerstämmen der südlichsten Strecken, den Hottentotten und Buschmännern, vollkommen ähnlich. Die Neger selbst bieten die verschiedensten Farbennüancen dar, wie diess Kaffernstämme mit echtestem Negertypus zeigen, welche von Schwarz durch Roth bis zur "Milchkaffeefarbe" variiren.

Die Kleinheit der Buschmänner wie der Ka-ssekel ist Resultat der

Verkümmerung durch Entbehrung...

Die berüchtigte Eigenthümlichkeit der (Hottentottischen) Venus Steatopyge, ist keineswegs auf eine noch tiefere Raceneigenthümlichkeit zurückzuführen. Das weibliche Geschlecht ächter Negerstämme hat nicht selten diese superlative Eigenschaft, die Türken bezahlen solche Sklavinnen sehr theuer (Major Denham). Burton sah sogar einen Mann, einen Somali (Mischling von Araber und Neger), der eine Neigung zu solcher Excentricität darbot. Hier liegt eben so wenig eine thierische Form vor wie in den ungeheueren Brustwarzen, welche bei den Männern einiger Abessinischer Stämme vorkommen (Munzinger).

Die zweite grosse Urheimath der Neger bilden die ungeheueren Reste des versunkenen Kontinents im Indischen und Stillen Ocean, mit Afrika nur noch durch ein schmales lückenhaftes Band, Süd-Indien, verbunden. Nimmt man die Linie von der Küste von Malabar längs der Westküste von Neu-Holland und Tasmanien, dann eine zweite von der Ostküste der Philippinen längs jener der Fidschi-Inseln und vereinigt die Endpunkte beider Linien durch quere, so

hat man einen fast eiförmigen Raum, in dessen spitzem Theile das Dekhan und Ganges-Thal, ausserhalb dessen stumpfen Ende Neu-Seeland liegt, ein Ursitz von Negern und negroiden Stämmen. Die echten Neger, die Negritos, die Neu-Guinea- (Papua-) Neger, die Neu-Hebriden —, die eben aussterbenden Tasmania-Neger sitzen innerhalb der äusseren Längsseite dieses Raumes, vom Indischen Archipel an im Halbkreise um Neu-Holland. Dieses ist ganz von negroiden Stämmen (den Australischen Schwarzen) bewohnt. In Süd-Indien finden sich nur noch die letzten Reste der Urbewohner, die Dravidas. Hier scheint es sogar noch echte oder farbige wollhaarige, Asiatische Urneger zu geben, wie ein Theil der Khonds (Prichard) und die Thakur im Maharatenlande (Burton). Einzelne negroide Stämme findet man bis Beludschistan, wie die Brahuis, ja selbst auf der gegenüberliegenden Arabischen Küste bei Maskat, wie die Gabas (Burton).

Ausserhalb jener östlichen Linie lebten vor Kurzem und leben noch einige negroide Stämme auf den Chatham-Inseln in der Paumotu-Gruppe. Sie haben auch auf Neu-Seeland vor den Maori gewohnt. Dieser ungeheuere Raum ist nicht wie Süd-Afrika in den Urzeiten von den Urstämmen allein bewohnt geblieben, es haben dazwischen von ihnen höchst verschiedene Gruppen ihre Wohnsitze gefunden: die Malaio-Polynesier, welche ausserdem östlich von dem bezeichneten Raume die ganze oceanische Inselwelt vorwaltend inne haben, brachycephale Völker mit selbst edlen Formen, deren Stammverwandte wir in Asien und vielleicht in Süd-Amerika finden, denn wie der Südwesten Australiens mit dem südlichen Kontinent Afrika's einst zusammenhing, so der Osten der Australischen Welt wohl einst mit Süd-Amerika (Wallace, Hooker). Um diese Stämme zu besprechen, müssen wir uns Asien ausführlicher zuwenden.

Asien.

Weder auf dem Süd-Afrikanischen noch auf dem Australischen Kontinent, dessen östliche Strecken langsam versanken, waren die Bedingungen einer höheren Entwickelung und Racen-Umprägung gegeben; anders in Asien (dessen westliche Fortsetzung Europa ist). Diese ungeheuere, von West nach Ost sich ausdehnende Weltterrasse, die mannigfaltigsten Küstenkonfigurationen darbietend, fällt im Norden gegen das Eismeer mit ungeheueren Flächen ab, der Süden läuft gegen den tropischen Ocean nur mit den äussersten Spitzen aus;

diese sind, wie schon gesagt, die Reste des Urbodens, auf dem noch Reste der Urrace leben. Das Ganges-Thal hat seit der Tertiärzeit keine Senkung erlitten (Hugh Falconer), es hat keine Eiszeit gehabt. Von hier konnte die Urrace nach den gehobenen Strecken nördlicher wandern. Wie das Sahara-Meer Süd-Afrika vom Norden trennte, so schied die Gobi (das trockene Meer der Chinesen), das einstige Tertiärmeer Asiens, seine Buchten ausstreckend bis zum Altai-System, Nord-Asien von Süd-Asien, nur im Osten einen Isthmus lassend. Hier haben sich die höheren Typen des Menschengeschlechtes ununterbrochen und bis zur vollen Höhe, Typenterrassen gleichsam, entfaltet. Asien ist der racenbildende Kontinent. Es ist eine schöne Bemerkung Ami Boué's, dass die Meere der Tertiärzeit (die jetzige Wüstenstrecke vom Westen Afrika's bis tief nach Ost-Asien, welche die eigentliche südliche Alte Welt von der nördlichen trennt) die drei grossen Völkerracen scheiden, die Negerrace im Süden, die Mongolen im Osten und die Kaukasier im Westen, - eine bei weitem richtigere Umgrenzung als Cuvier's Bergmythe. Aber die daraus gezogene Folgerung, dass es immer so gewesen, ist freilich irrig und die Hauptursache dieses Irrthums ist die bis jetzt fast in allen ethnographischen Werken vorhandene Verwirrung in Betreff der Mongolenrace, wie wir darthun werden.

Als die ungeheueren Strecken Asiens jenseit der Heimath der Urrace aus dem Ocean gehoben waren, das Kaspische Meer ein Binnensee geworden und der Durchbruch der Propontis (in den Sagen des Menschengeschlechtes noch lebend) Statt fand, weideten auf diesen Strecken Mammuthheerden, der Mensch folgte ihren Spuren, wie der Amerikanische Wilde den Bisonheerden folgt, er konnte auf dem neuen Asiatischen Boden sich ausbreiten, vielleicht noch bevor mit der letzten Hebung des Altai-Systems die letzte Eis-

zeit Asiens hereingebrochen war (Murchison).

Die erste Wanderung ging wohl nach allen Seiten und die schon erwähnten, nach Ende der letzten Eiszeit in Mittel-Europa gefundenen Spuren der ältesten Bewohner, der dolichoeephalen Höhlenmenschen, sind wohl darauf zurückzuführen. Durch eine die Entwickelung des dolichoeephalen Geschlechtes kreuzende Race ist es später auf die östliche Hälfte Asiens beschränkt worden. Jenseit des ungeheueren Walles, der fast senkrecht auf dem Himalaya aufsitzt, wohnt diese dolichoeephale, mehr oder weniger prognathe, farbige, schlichthaarige, breitwangige, schliefäugige Völkergruppe, in Körperbau und Antlitz den Mongolen ungemein ähnlich, aber von ihnen durch die Schädel-

form radikal verschieden. Sie haben in historischen Zeiten öfters bis zum Kaspischen Meere geherrscht, im Ganzen genommen haben sie sich aber seit den ältesten Zeiten abgewendet von dem Westen der Alten Welt, jenseit der genannten Linie nach Nord, Ost und Süd ausgebreitet; ein Theil dieser Gruppe entwickelte die älteste Kultur im Osten seit historischer Zeit, der Chinesische Stamm nämlich.

Wir wollen diese dolichocephalen Prognathen, um weitläufige Umschreibungen ferner zu vermeiden, nach ihren Hauptverzweigungen folgendermassen eintheilen:

Erste oder östliche Gruppe: die eigentlichen Chinesischen Stämme, sie reichen von den Ursitzen durch den ganzen Osten Asiens bis nach Japan. Ob ihre Chroniken, wie man in neuester Zeit abermals glaubt (Neumann), wirklich auf eine Verbindung mit Amerika hindeuten, ist doch zweifelhaft.

Zweite oder nördliche Gruppe. Sie wanderte nach Norden und Nordosten, östlich vom Jenissei bis an das Eismeer, nach Amerika und Grönland, diesseit der Wasserstrasse als Tschuktschen und Tungusen, jenseit als Eskimos. Diese Trans-Jenissei'schen Asiatischen und Amerikanischen Polarvölker nennen wir die dolichocephalen Polarvölker.

Die dritte Gruppe, welche nach Süden und Südosten über den Indischen Archipel verbreitet ist, nennen wir die Indochinesische. Es sind die Batta-Völker, Dajaks und Alfurus (Junghuhn). Einzelne Stämme reichen bis auf die fernsten Polynesischen Inseln und es dürfte manchmal schwer zu entscheiden sein, ob man hier eingewanderte Indochinesische Stämme oder die ähnliche Entwickelungsform negroider Stämme der Australischen Urrace selbst vor sich habe.

Zwischen der Heimath der nur noch sparsam vorhandenen Stammrace in Süd-Indien und den Sitzen ihrer jetzt genannten höchst zahlreichen Entwickelungsformen ist eine Lücke, in welcher diese Stämme nur insularisch wohnen, umgeben und auseinander gedrängt von brachycephalen Völkern. Diese Lücke, der ungeheuere Querwall von Turan über Tibet nach Siam, ist das Stammland, von welchem die brachycephalen Völker einerseits nach Norden, andererseits nach Süden und Südosten wie zwei entgegengesetzte Ströme von einer Wasserscheide aus sich verbreitet haben. Der nördliche Völkerstrom, der über ganz Asien sich verbreitete, sind die eigentlichen Mongolen, der südliche die Malaien. Die ausserordentliche Ähnlichkeit beider Völkerstämme in Tibet und Siam, wo die nördliche und die südliche Abzweigung aneinander stossen, ist auch von den neuesten Forschern bemerkt worden (Wallace). Was ist Alles mit dem Worte "Mongo-

lischer Typus" bezeichnet worden! Die sogenannte Mongolen-Physiognomie giebt freilich den verschiedensten Völkern etwas Gemeinsames, hat man ja doch den Hottentotten, der schmalköpfigsten aller Racen, Mongolische Abstammung zugeschrieben und noch in den neuesten Werken werden Chinesen, ja Amerikaner der verschiedensten Typen als Mongolen bezeichnet. So wurde die grösste Verwirrung in die Racenlehre gebracht. Während man unter Mongolischem Typus ein farbiges, breitwangiges, schlichthaariges, bartloses Volk mit viereckigem Gesicht und kurzem breiten Körper verstand, hat man die dolichocephale wie brachycephale Ordnung unter einander geworfen; soll aber die Schädelform das Maassgebende in der Racenlehre werden, so müssen sie streng von einander gesondert werden.

Die grösste Gesichtsbreite kann mit eminenter Dolichocephalie wie mit Brachycephalie verbunden sein. Am besten wäre es, mit dem Namen Mongolen nur die brachycephale, prognathe, farbige Nord-Asiatische Abtheilung zu bezeichnen. Will man aber Kalmücken und Buräten einerseits, Chinesen und Eskimos andererseits Mongolen nennen, so muss man dolichocephale und brachycephale Mongolen unterscheiden.

Mongolen unterscheiden.

Nichts beweist mehr als diess die in diesen Blättern als ein neues Racen-Entwickelungsprinzip aufgestellte Selbstständigkeit der Schädelform gegenüber der ganzen übrigen Skeletentwickelung. Wir haben diess in der Abtheilung, welche vom Skelet handelt, ausführlich dargelegt.

Prichard hat in seinem umfassenden Werke die Verwirrung nicht vermindert, indem er Brachycephalie als mit Nomadenthum, also Kulturmangel zusammenhängend darstellte und die echten Mongolen als brachycephale, unkultivirte Stämme, als Übergangsform zu den ge-

bildeteren dolichocephalen Völkern ansah.

Auch das wurde schon früher dargethan, dass die Intellektualität weder von Dolichocephalie noch von Brachycephalie abhängt, sondern nur von der frontalen Schädelentwickelung bei beiden entgegengesetzten Typen, womit überall das Zurücktreten der Prognathie verbunden ist. Aus Al. v. Humboldt's wie Lund's Bemerkungen geht im Gegentheil hervor, dass die echten Mongolen sich von den brachycephalen Amerikanern durch eine stärkere Entwickelung der Stirnpartie auszeichnen. Dass unter frontaler Schädelentwickelung nicht bloss grössere Höhe oder Tiefe der vorderen Gehirnpartien, sondern auch grössere Breite und oft diese allein zu verstehen ist, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung.

Die sogenannten dolichocephalen Mongolen haben sich, wie wir schon früher dargethan, aus den nach Norden wandernden Urstämmen entwickelt.

Die brachycephalen Stämme sind die Umprägung dieser, wohl noch im Beginne ihrer Wanderung.

Jene Linie, auf welcher die langköpfige Race von der kurzköpfigen durchschnitten wird, deutet vielleicht auf die Epoche wie auf den Ort ihrer Gestaltung.

Auch von der brachycephalen Race ging ein Zweig nach Norden bis zum Rande des Polarmeeres, diesseit des Jenissei in einer der dolichocephalen entgegengesetzten Richtung bis an das äusserste Ende des nordwestlichen Europa. Wir nennen diesen Zweig am bezeichnendsten die "brachycephalen Polarvölker", ihnen sind, wie schon bemerkt worden, die Ureinwohner der ältesten nordischen Steingräberzeit ähnlich (v. Baer).

Man kann für einen grossen Theil dieser Völkerfamilie den Namen der Turanischen festhalten und damit nicht nur die brachycephalen, prognathen, farbigen (die eigentlichen) Mongolen, sondern nach dem Vorbilde Anderer auch die sich diesen anreihenden farbigen, prognathen Finnischen Völker bezeichnen.

Die mehrfach als Turanische Indier bezeichneten südlichen Stämme, prognathe brachycephale Schwarze, welche an den südlichen Abhängen des Himalaya sparsam vorkommen, werden mit Unrecht mit den Dravidas identificirt. Sie gehören zur südlichen Abtheilung der brachycephalen Ordnung, zu den Malaien.

Die Malaiischen Stämme, in der Urzeit von den Hochlandschaften des Brahmaputra-Systems herabsteigend, haben sich bis gegen die Südsee verbreitet, sie haben hier die Neger und die negroiden Stämme eben so durchkreuzt und auseinander gedrängt, wie sich ihre nördlichen Brüder zwischen die ältere Bevölkerung schoben. Sie haben sich über den Indischen Archipel und den ganzen Stillen Ocean verbreitet. Die Mikronesier wie Polynesier sind nach Gestalt und Sprache Malaiischer Abstammung.

Wir berühren, wie wir schon im Eingang angedeutet haben, nur ausnahmsweise die Sprache. Die Trennung von den Malaien fand Statt, bevor die Völker Asiens die Bearbeitung der Metalle kennen lernten. Sumatra, Java, Borneo waren einst mit Asien eins und vor ihrer Trennung von Australien und Neu-Guinea war die Bahn frei bis an den Stillen Ocean.

Eine unergründliche See trennt jetzt die beiden geographischen und zoologischen Provinzen.

Was östlich von der Linie liegt, welche im Westen von Gilolo bis Flores läuft, nahm nach der Trennung nicht mehr Theil an der Entwickelung der Asiatischen Völker; isolirt von der ganzen Welt entwickelte sich hier nur eine Steinkultur von der rohesten Form. iener der Drift- und Höhlenmenschen ähnlich, wie sie die oceanischen Neger noch haben, fortschreitend bis zu den entwickeltsten, ja raffinirtesten Formen, wie Cook sie bei den glücklichen Bewohnern der Südsee-Inseln traf (wie wir sie jetzt in den Pfahlbauten finden), freilich in Verbindung mit den blutigsten Sitten, vom Menschenopfer bis zum Kannibalismus, so dass Hale wohl mit Recht behaupten mag, die Flucht der zum Opfer bestimmten Individuen sei eins der Hauptmotive der Verbreitung der Polynesischen Stämme bis auf die fernsten Inseln gewesen. Von Tonga und Sawaii (Schiffer-Inseln) wurden die Marquesas, die Gesellschafts-Inseln und Tahiti bevölkert. Tonga deutet wieder auf Ceram und so führen uns Urrace wie Polynesische Stämme wieder nach Indien zurück (Hale). Aber das ungeheuere Dreieck, in dessen Spitzen Neu-Seeland, die Sandwich-Inseln und die Paumotu-Gruppe liegen, deutet durch die beiden letzten wie durch Japan (Kuro-Siwo und Äquatorialströmung) auch nach Amerika

Amerika.

Einem gestrandeten Riesenskelet gleich, das seine Felsenknochen von Nord nach Süd streckt, liegt Amerika (das Vaterland der Ichthyosauren) im Ocean, kein anderer Kontinent hat solche Längsrichtung. Die Westküste ist nur schmal gegen Asien und Polynesien gerichtet, versunken sind hier die einstigen Verbindungsstätten. Gegen Europa und Afrika aber streckt es zwei ungeheuere Flächen, geeignet zur Vermischung von Völkerstämmen, welche an die einstige Verbindung mit jenen Kontinenten erinnern. Im Norden, tiefer als die dolichocephalen Polarstämme, wohnen brachycephale wie dolichocephale Stämme, beide vielleicht einst über die Atlantis eingewandert. Die Entdecker fanden die Karaiben noch auf den Antillen. Im Süden, gegen Süd-Afrika gewendet, wohnen die Botokuden-Stämme, prognathe, breitwangige, plattnasige, schlichthaarige Farbige mit den schmalsten Schädeln, wie Hottentotten mit dem echten schmalen Negerbecken, man könnte sie die Negroiden Amerika's nennen.

Der Begründer der Amerikanischen Ethnographie, Morton, betrachtete alle Amerikanischen Stämme, die Eskimos ausgenommen, als Eine Race und hielt alle für brachycephal. Diesem widerspricht merkwürdiger Weise sein eigenes kostbares und bahnbrechendes Werk durch mehrfache Abbildungen. Dieser Versuch einer Vereinfachung ist die Ursache einer gänzlichen Verwirrung der Amerikanischen Racenfrage geworden, nicht ungleich jener bei den Mongolen. Amerika hat seine dolichocephalen und brachycephalen Stämme seit der postglacialen Zeit, aber ihm fehlen sowohl die Urstämme, eigentliche wie farbige Neger, einerseits wie die höchsten Entwickelungsformen andererseits. Es hat weder wollhaarige Stämme (die in der modernen Zeit importirten natürlich abgerechnet) noch schlichthaarige dolichocephale Schwarze, also auch keine eigentlichen Negroiden (die Botokuden sind, wie gesagt, nicht schwarz).

Die schlichthaarigen schwarzen Brachycephalen, die Charruas (Flourens), in Süd-Amerika sind problematisch wie die sogenannten Kalifornischen Schwarzen im Norden. Gänzlich unsicher sind die

blonden dolichocephalen Mandanen.

Vom dolichocephalen Eskimo bis zu dem brachycephalen Feuerländer haben durch das schwarze, straffe, grobe Haupthaar, den sparsamen Bart, die breiten Backenknochen Alle etwas Gleichförmiges, wie die dolichocephalen und brachycephalen Mongolen, daher sie auch Amerikanische Mongolen genannt wurden, aber alle Farben der Haut (das volle Schwarz und das helle Weiss ausgenommen), alle Grade der Prognathie und alle Nasenformen, von der Plattnase bis zur gewaltigsten Adlernase, finden sich vor und sind mit den beiden entgegengesetzten Schädelformen verbunden.

Amerika stand im Norden und Süden in der Urzeit der Einwanderung beider Racenformen offen. Diese, später von der übrigen Welt getrennt, blieben bei einer beschränkten Entwickelung. Das Gesichtsskelet hat sich hier vollständiger in allen seinen Theilen entwickelt als bei den bis jetzt genannten Völkerstämmen, aber die frontale Schädelentwickelung hat nicht gleichen Schritt gehalten, auch die Prognathie ist nicht bedeutend zurückgeschritten.

Die ältesten Funde von Menschenknochen deuten, wie schon erwähnt, auf die postglaciale Zeit, wie in Europa, und auf dieselben Racen, die Amerika jetzt bewohnen. Es ist kaum anzunehmen, dass die um das Jahrtausend n. Chr. an der Ostküste gelandeten Skandinavier von bedeutendem Einfluss auf die Racengestaltung und die Kulturentwickelung der Amerikanischen Völker waren.

Fast Alles ist hier räthselhaft. Hart an einander grensten, ohne sich zu vermischen, Völker mit blosser Steinkultur und Völker, die diese und die Bronzekultur besassen. Im Norden, in den Kupferlagern des Oberen See's, liegen noch die Werkzeuge eines räthselhaft verschwundenen Volkes, verlassen wie die Steinäxte im Drift Europa's an der Stelle, wo sie verfertigt wurden.

Von Canada bis Mexiko erstrecken sich jene räthselhaften ungeheueren Erdwälle, in deren Gräben einzelne Schädel ihrer Erbauer gefunden wurden, es sind Kurzköpfe wie andere noch vorhandene

Amerikanische Stämme.

Auf der Hochebene von Mexiko erscheint das räthselhafte Volk der Tolteken. Diese Erbauer grossartiger Monumente, sie verschwanden ebenfalls räthselhaft. In der Mexikanischen Kultur trifft eine wunderbare Civilisation in Verbindung mit dem schauerlichsten Kannibalismus zusammen. Erhabene, tief empfindende Dichter, gelehrte Akademiker und weise Fürsten als — Menschenfresser. Nicht minder räthselhaft ist die untergegangene Kultur in Central-Amerika, die von Guatemala scheint nach Mexiko zu deuten (v. Scherzer), andere nach Peru. In den Hochthälern sind die Stammeltern der Incas nicht minder räthselhaft erschienen, eine höchst eigenthümliche Kultur gründend (dem modernsten Socialismus vollkommen ähnlich). Auf beiden Hochebenen aber finden wir eine vollkommen entwickelte Metallkenntniss (das Eisen ausgeschlossen).

Noch verwickelter wird die Amerikanische Ethnographie durch die vom Norden bis nach Süden verbreitete (bei manchen Stämmen noch Statt findende) künstliche Verunstaltung des Schädels, der in die abenteuerlichsten Formen gepresst wurde. Sie lassen sich leicht auf zwei Hauptformen zurückführen, die merkwürdiger Weise die natürlichen Typen des Menschenschädels, die Brachycephalie und Dolichocephalie, in ihrer karikirtesten Übertreibung darstellen. Die eine wird (auch jetzt noch) hervorgebracht, indem der so nachgiebige Schädel des neugeborenen Kindes zwischen zwei Bretchen breit gepresst wird, die andere, indem durch Einschnüren mit rund gewickelten Binden eine fabelhafte Länge des Schädels hervorgebracht wird.

Die erstere Form findet sich mit verschiedenen Modifikationen, die hier zu erörtern zu weitläufig wäre, von Nord-Amerika (die "flatheads" am Columbia-Flusse sind danach benannt) bis nach Chile. • Man könnte diese Form am besten nach dem grossen Stamme der Karaiben benennen. Für Süd-Amerika habe ich sie die AtacamaForm genannt, weil diese Form in den Gräbern dieser Wüste am häufigsten gefunden wird, sie war aber, wie gesagt, über ganz Nord-Amerika und das alte Peruanische Reich verbreitet.

Die andere Form scheint allein in diesem Reiche vorgekommen zu sein (v. Tschudi's Huancas), sie ging von den Anwohnern des Titicaca-See's aus. Ich habe sie die Titicaca-Form genannt. An den Prachtexemplaren, welche Freiherr von Bibra besitzt (ich verdanke diesem geistvollen Reisenden eins), habe ich jene merkwürdigen Exostosen (Beingeschwülste) im äusseren Gehörgange entdeckt, welche seitdem Professor Welker auch an anderen Raceschädeln (Marquesas) auffand.

Die Bedeutung derselben für die Peruanische Ethnographie zu erörtern, wird der Gegenstand einer eigenen Monographie sein, doch muss ich gleich hier bemerken, dass ich keineswegs behauptet habe, diese Exostosen fände man überhaupt nur an Peruaner-Schädeln, meine Meinung war und ist, dass unter diesen Schädeln es nur die lang gewickelten (die Titicaca-Schädel) sind, an denen sie vorkommen. Wie wenig die Intellektualität mit der Kopfform im Ganzen zu schaffen hat, geht aus dieser Sitte überhaupt hervor. Die, wie es scheint, nur im alten Peruanischen Reiche vorkommende Titicaca-Form ist merkwürdiger Weise auch in der Alten Welt gefunden worden. Sie war schon in den ältesten Zeiten bei Asiatischen Völkern Sitte (Hippocrates). Von diesen ist sie wohl im Mittelalter nach Europa gebracht worden. Man hat solche Schädel Avaren-Schädel genannt.

So zur letzten Phase der Entwickelung des Menschengeschlechts gelangend, werden wir in Europa an die Zeit der ältesten Pfahlbauten und nordischen Steingräber, bei welcher wir die Darstellung der Urzeit abbrachen, wieder anknüpfen können.

Die letzten Phasen der Entwickelung.

Abermals kehren wir zur grossen Völkerscheide zurück, zu jenem Theil des Welthochlandes, der zwischen den Quellen des Jenissei und Amu liegt, vom Altai-System bis zur Pamir-Hochebene sich erstreckt. Auch die Völker gingen von hier aus, welche den höchsten menschlichen Entwickelungsformen angehören, in entgegengesetzter Richtung der Chinesischen Stämme hinabsteigend nach Norden, Westen und Süden (Ost-Asien gänzlich im Rücken lassend) verbreiteten sich die

Arier über das ganze übrige Asien, über Europa und Nord-Afrika, sie keilten sich zwischen die Turanischen Völker ein, schoben sie nach Norden und drängten nach Süden.

Hinter ihnen schloss sich ein Theil der verdrängten Stämme. Nur in einzelnen Völker-Inseln blieben die Spuren der Arier in den Hochgebirgen der Chinesischen Grenze zurück (blonde blauäugige Stämme um den Ursprung des Jenissei, von welchen die Chinesischen Chroniken sprechen). Aber es ist keineswegs klar, ob es blonde Finnische (brachycephale) oder dolichocephale (Arische) Stämme sind.

Auf dem Iranischen Hochlande beginnt die gewaltige Vermehrung und von hier aus die vielfache Auswanderung und dadurch ihre Theilung in so verschiedene Äste; die Sage von der Eiszeit haben

sie aus der Urheimath mitgebracht.

Man hat die höchsten Formen beider Ordnungen mit dem Namen bezeichnet, den sich der Urstamm selbst, der die Muttersprache der Perser, Hindus, Griechen, Germanen, Slaven u. s. w. sprach, beilegte. Die Heimath nannte er Eran (Iran).

Bei beiden Ordnungen ist die Prognathie entschieden zurückgetreten und die frontale Schädelentwickelung vorherrschend geworden, dort bei den dolichocephalen Indogermanen und Semiten, hier bei den brachycephalen Slaven (in einigen Finnischen Stämmen). Wir haben schon früher bei Erwähnung der Schlagintweit'schen Sammlung darauf hingewiesen.

Wir wollen aus unten anzugebenden Gründen auch hier beide Typen getrennt halten und mit dem Namen Arier nur die dolichocephale Abtheilung bezeichnen, nicht aber die Slaven, welche der

Sprache wegen dazu gerechnet werden.

Auf der Iranischen Hochebene begann der grosse Kampf der Iranier mit der älteren Turanischen Bevölkerung, ein Urkampf, der ihre älteste historische Erinnerung wie die Eiszeit ihre älteste klimatische bildet; ihr Sieg ist die Grundlage der Entwickelung des ganzen grossen Geschlechtes geworden. Es war ein Farben- und Racenkampf, wie ihn auch ihre Brüder, die Arischen Hindus, mit den Urbewohnern des Ganges-Thales führten.

Der physische Kampf, der Kampf zwischen hellen und dunklen Stämmen, wurde zu einem symbolischen, zur Grundlage der ältesten

Arischen Religionsanschauungen (Zend-Avesta).

In dem Persischen Heldengedichte Firdusi's ist die Ursage in ihrer doppelten Richtung noch festgehalten, als Völkerkampf und als religiös-ethischer Dualismus.

Von dem Iranischen Hochlande sind die Arier fächerförmig nach Nord, Süd und West ausgewandert, sie sind dort bis nach Skandinavien, hier nach Indien vorgedrungen, sie sind über Arabien, Abessinien, Nord-Afrika (nördlich von der Sahara), sie sind über ganz Europa bis nach dem äussersten Westen der Alten Welt gelangt. Nördlich vom Kaukasus und vom Schwarzen Meer durch die ungeheueren Asiatisch-Europäischen Ebenen wanderten die blonden Celtischen Arier, sie trafen hier auf die brachycephale Urbevölkerung Südlich über Arabien, das Nil-Thal und Nord-Afrika des Nordens. wanderten die schwarzhaarigen Semitischen Arier. Es ist wahrscheinlich, dass diese am frühesten nach Südwesten aufbrachen, der Zusammenhang mit den Turanischen Stämmen ist durch die nach-Sie stiessen von Ägypten rückenden Iranier aufgehoben worden. bis an den äussersten Westen der Alten Welt auf eine uralte dolichocephale Bevölkerung Nord-Afrika's, die Alt-Ägypter, Berber u. s. w., welche bis zu den Kanarischen Inseln wohnten; der Zusammenhang dieser, wenigstens der Alt-Ägypter, mit der Süd-Afrikanischen Bevölkerung ist kaum zu bezweifeln, sie sind wie diese eminent dolichocephal und ziemlich prognath. Das Gehirn des Fellah ist vom Negergehirn schwer zu unterscheiden (Pruner Bev) und die Sprache ist mit den Negersprachen verwandt (Ewald). Sie haben (wie die Dolichocephalen im Osten) die älteste Kulturepoche im Westen der Alten Welt geschaffen.

Wir finden zwei Knotenpunkte auf den Wanderstrassen des uralten wie des späteren Völkergewimmels, im Norden den Kaukasus, im Süden das Abessinische Hochland; dort hat Herodot noch schwarze Stämme gefunden, hier leben jetzt Völker mit vollkommen griechischem Profil, ganz schwarzer Haut und Semitischer Sprache, welche den Griechischen Artikel hat (!) (Munzinger).

Am Kaukasus brachen sich die nördlichen Arischen Wogen, südlich von demselben, in der Mitte zwischen den zwei grossen Wanderstrassen der Arier, der nördlichen und der Asiatisch - Afrikanischen, wanderten verschiedene Iranische Stämme zu verschiedenen Zeiten nach Mittel-Europa, die wichtigsten längs des Nordrandes des Mittelmeerbeckens, die Urväter der Hellenen und Lateiner. Ein Theil der Alt-Hellenischen Stämme war blond. Die Frage, welche Form der alte Römer-Schädel hatte, ist wohl durch den in meinem Besitz befindlichen entschieden, es ist ein exquisit orthognather Dolichocephale aus einem uralten Römergrabe in Alt-Ostia, ich verdanke ihn einem werthen Freunde, dem Legationsrath v. Goethe. Die scharfsinnige

Vermuthung von His, der Hochbergtypus unter den Schweizerschädeln sei Römischer Abstammung, bewährt sich glänzend.

Diese Arier stiessen in den südlichen Ausläufern Europa's ebenfalls auf eine alte dolichocephale Bevölkerung, von den Thrakern im Osten bis zu den Etruskern und Iberern im Westen (die Reste der Letzteren sind die Basken), sämmtlich wahrscheinlich Ausläufer der oben genannten Nord-Afrikanischen vorsemitischen Bevölkerung. welche in den Urzeiten hoch nach Mittel-Europa hinauf gelangten. Retzius hat die Basken wie die Etrusker für Brachycephale gehalten. es hat sich das Gegentheil herausgestellt. In der Münchener Sammlung sah ich einen exquisiten Brachycephalen, auf welchen ein humoristischer Kraniolog Folgendes geschrieben hatte: "Etrusker, Tiroler oder Incaperuaner." Man kann die Verwirrung nicht lustiger bezeichnen. Schon vor mehr als 40 Jahren ist die eminente Dolichocephalie des Etrusker-Schädels festgestellt worden (Wilde). Die Ähnlichkeit mit den Alt-Iren ist merkwürdig. Im Norden stiessen die Arischen Einwanderer auf das brachycephale Urgeschlecht der Steingräberzeit. Die Celten wanderten tief herab bis nach Nord-Afrika, die Semiten kamen zu Schiffe bis in den Norden hinauf. Die Arier brachten den Urstämmen die Bronzekultur. Ob es die Celtischen Arier oder ob es die Semitischen waren, diess ist noch eine offene Frage. Die nur für kleine Hände gemachten Griffe an den ältesten Bronzewaffen in den nordischen Gräbern der Bronzezeit können wie die daselbst gefundenen Langschädel eben so gut Arischen Hindus wie Semiten (Arabern) angehört haben. Die Celten haben nicht minder das Eisen gekannt, bevor die Römer ihre Waffen in diese Länder Europa's trugen (unter Cäsar); heben sie es aus Asien gebracht oder es von den Tschudischen Stämmen erhalten? Auch diess ist eine offene Frage. Die drei grossen Kulturzonen, die man so streng scheiden wollte, fliessen einerseits bei Einem Volke wie in Eine Zeit zusammen, wie wir im Gegentheil ganze Welttheile sahen, denen sie allein zukamen. Die Zeit der Roheit und die hoher Kultur haben sich überall berührt. Der Heil. Hieronymus beschreibt mit naiver Genauigkeit die Theile des menschlichen Körpers, insbesondere des weiblichen, welche zu seiner Zeit den menschenfressenden wilden Galliern als vorzüglich schmackhaft galten. und scheinbar höchst spezielle Gebräuche finden wir in ungeheueren Fernen wieder, die Peruanische Schädelform in Mittel-Europa! Bischof Isidor von Sevilla beschreibt die zurückkehrende Wurfwaffe der Urbewohner Spaniens - den Bumerang der Australier!

Die Celtenfrage hat durch ihr eigenthümliches Verhältniss zu der Germanischen und Gallischen Bevölkerung Europa's kaum eine minder heftige Bewegung erregt als jetzt die Affenfrage. Wie hier die gesonderte Existenz des Menschengeschlechtes, schien dort die Existenz gesonderter Nationalitäten in Frage gestellt. Man vertheidigte, man bekämpfte das Vorhandensein zweier selbstständiger Europäischer Völkerelemente in Frankreich und Britannien, eines hellen und eines dunklen, eines brachycephalen und eines dolichocephalen. Die Kämpfe der Gelehrten erinnern fast an die Kämpfe der Hindus und an die Sagen Firdusi's.

Wenn eine unserer ersten Autoritäten, Ecker, Celten- und Germanenschädel nicht von einander unterscheiden zu können behauptet und die brachycephalen Germanen und Celten zu Resultaten von Kreuzungen werden, so dürfte von unserem Standpunkte aus diess nur zu bejahen sein.

So ständen wir hier wie im Beginn unserer Entwickelung abermals bei der grossen ethnographischen Frage der Brachycephalie.

Die Slavenvölker werden, wie wir schon bei Aufzählung der Raceneintheilungen sahen, zur Arischen Völkerfamilie gerechnet. Sie gehören zu ihnen der Sprache, aber durchaus nicht der Schädelform nach.

Wie kam diese Brachycephalie unter die sonst durchaus dolichocephalen Arischen Stämme? Die Konstanz ihrer Erscheinung bei allen Slaven verbietet entschieden, das Resultat einer Kreuzung darin zu sehen.

Und so möchten wir, wie schon Andere es thaten, sagen: Die Slavischen Stämme sind die höchste Entwickelung der brachycephalen Ordnung wie die Arier die höchste Entwickelung der dolichocephalen sind, beiderseits zurückgetretene prognathe und vorwaltende frontale Schädelentwickelung.

Diese brachycephalen Stämme gehen aus höher entwickelten Finnischen hervor (Europäische Finnen, Magyaren, Türken), welche sich an die Slaven beiläufig eben so anschliessen wie die Semiten an die Indogermanen. Wir sehen Völker von entschiedenem Mongolentypus mit Finnischer Sprache (Kirgisen), wir finden prognathe und orthognathe, farbige und weisse Finnen (Tschuden), wir finden endlich die Slaven als orthognathe Brachycephalen sowohl schwarzwie blondhaarig, eine ununterbrochene Reihe von tiefer zu höchster Entwickelung wie bei den Dolichocephalen. Und die blonden Slaven in Russland wie in Ungarn deuten auf die Alt-Slaven, die Scloveni

Procopius, zurück.

So wären wir an die beiden Endpunkte unserer Völkergruppen und an das Ende ihrer Entwickelung gelangt. Geschieden in den Formen treffen die beiden Ordnungen zusammen in der geistigen Einheit, sie gingen ja aus einer physischen Einheit hervor, hier Eine Urform, dort Eine Sprache.

Wir haben die so wichtige Frage der Kreuzung in dem Gange unserer Entwickelung nicht berührt, es lag diess nicht in der Aufgabe dieser Abhandlung. Von je her haben Kreuzungen der verschiedensten Stämme stattgefunden und ihre Resultate sind jene in der Racengeschichte wie in der Kulturgeschichte so wichtigen Mittelformen, welche wir schon im Eingange berührten. Es ist eine sehr wichtige Beobachtung, dass Kreuzungen entgegengesetzter Formen häufig einen grösseren Schädel-Innenraum zur Folge haben. Ist diess ein Symbol der Zukunft? — Miscegenesis! ein greuliches Amerikanisches Wortungeheuer, aber von tiefem Sinn und gewaltiger Tragweite. Auch hierzu hat die Urrace den Anstoss gegeben. Es ist das Bezeichnende unserer Zeit, dass alle theoretischen wissenschaftlichen Fragen ihre praktische Lösung finden.

Die beiden Racenformen mögen einst ganz schwinden, in Eine höhere aufgehen, wie die geistige Entwickelung Eine ist. Es wäre die andere Hälfte der Aufgabe der Anthropologie, auch die Entwickelung der verschiedenen Kulturformen aus den niedersten geistigen Elementen, den einfachsten menschlichen Seelenäusserungen, in ähnlicher fortschreitender Weise wie die physische Entwickelung darzustellen; damit würde das verwirklicht, was der geniale Begründer dieser Wissenschaft anstrebte, ja für seine Zeit auch leistete, das anscheinend Zufällige in der körperlichen wie geistigen Beschaffenheit der Völker aus nothwendigen Gesetzen, aus ihrer Natur und aus den Bedingungen, unter denen sie leben, zu erklären, ihre Gestalt wie ihr Gemüth, ihre Kulturfähigkeit, ihre Gesetze wie ihre Krankheiten.

"Die Formen des menschlichen Körpers werden desto verschiedener gezeugt, je abwechselnder die klimatischen Einwirkungen sind; dasselbe gilt von der Seele — denn die steten Veränderungen sind es, welche die Seele des Menschen wecken und aus ihrer Unbeweglichkeit reissen", sagt nicht etwa Buckle in seinem berühmten Werke, sondern Hippokrates in der die Ethnologie gründenden Abhandlung "Von der Luft, den Wassern und den Gegenden".

Linguistische Ethnographie.

Von Dr. Friedrich Müller in Wien.

Unter linguistischer Ethnographie verstehen wir die Zusammenstellung und Anordnung der verschiedenen, über den Erdboden verbreiteten Völker nach jenem Momente, das den Menschen vom Thiere wesentlich unterscheidet, nämlich der Sprache. Während das Thier allein nach dem sinnlichen Momente des Leibes betrachtet und beurtheilt wird, ist bei dem Menschen neben demselben (Eintheilung der Menschen nach Racen) noch jenes zweite Moment in Erwägung zu ziehen — und eine Wissenschaft, der mehr Material wie heut zu Tage zu Gebote steht, wird entscheiden können, welches der beiden Momente man zum Ausgangspunkte, zum Prinzipe erheben soll oder ob man eine Vereinigung beider vornehmen müsse.

Das Bewusstsein der Verwandtschaft, die vor Allem in sprachlicher Beziehung in die Erscheinung tritt, findet sich bei allen Völkern vor, eben so sind die Versuche, die jedes Mal bekannten Völker in einen gewissen Zusammenhang zu bringen, ziemlich allgemein.

Natürlich gehören diese Versuche mehr oder weniger der ethnographischen Sage an und haben mit der Wissenschaft wenig gemein. Diese fängt erst da an, wo der Eintheilung eine bewusste, wissenschaftliche Untersuchung der Objekte zu Grunde liegt und der Gegenstand nicht nur vom Hörensagen, sondern durch Autopsie in seiner Totalität gekannt wird.

Nach unserem Dafürhalten haben wir den Beginn der linguistischen Ethnographie als Wissenschaft von da an zu datiren, wo eine feste Methode zur Untersuchung der Sprache gefunden, wo die Sprache als organisches Ganzes aufgefasst und deren Betrachtung und Entwickelungsgeschichte zum freieren selbstständigen Objekt der Wissenschaft erhoben wurde, — vom Beginn der Sprachwissenschaft.

Es ist noch nicht lange her, dass diese Wissenschaft als solche auftauchte. Es sind gerade 50 Jahre seit jener Zeit verflossen, in der Franz Bopp mit seinem Buche über das Konjugationssystem der Sanskrit-Sprache zur vergleichenden oder historischen Sprachwissenschaft den Grund legte. Wir wollen zwar nicht leugnen, dass schon vor Bopp mancher scharfsinnige Gelehrte über die Verwandtschaft dieser oder jener Sprache mit einer anderen recht gesunde Ansichten vorbrachte und dass der Zusammenhang ganzer Sprachstämme erkannt urde, diese Erkenntniss gründete sich aber nicht so sehr auf eine

methodische, Schritt für Schritt vordringende Analyse des gesammten Sprachorganismus, sondern war mehr aus der Zusammenfassung gewisser, einem schaffsinnigen Geiste wie von selbst sich darbietender Züge hervorgegangen. Die Sprachwissenschaft war vor Bopp wohl ein Zweig der Gelehrsamkeit, an der sich wissbegierige, mit vielseitigen Kenntnissen und Ideen ausgerüstete Geister betheiligten, aber noch keine Wissenschaft, welche man lehren, welche Jedermann nach den mit mathematischer Schärfe und Evidenz aufgestellten Gesetzen üben konnte.

Erst durch Bopp's Entdeckung war man zu einer richtigen Ansicht über den Zusammenhang zunächst der Indogermanischen Sprachen gekommen. Erst durch sie erkannte man in den verschiedenen Sprachen unseres Stammes Schwestern und Enkelinnen einer alten Mutter, die zwar selbst untergegangen, aber in ihren Nachkommen fortlebt und deren Züge man noch deutlich an ihnen lesen kann. Durch sie und durch die von ihr begründete Methode wurde es möglich, aus den nun lebenden Gliedern der Familie das Bild der alten Ahnen mit ihren Kindern herzustellen, — wo sie alle noch auf Einem Flecke Landes sassen und eine auch für das blödeste Auge erkennbare Einheit bildeten.

Mit dieser Entdeckung war der Anstoss für ähnliche Bestrebungen auf anderen Sprachgebieten gegeben. Dass die Semiten eine Familie für sich bilden, hatte man schon lange gewusst, wenn auch das richtige Verhältniss nicht erkannt; nun aber zog man auch die Völker des mittleren und nördlichen Asiens, der Südsee, Afrika's, ja selbst Amerika's in den Kreis der Betrachtung. Man erkannte in mehreren Sprachen Verwandte und stellte sie in Gruppen zusammen. Dasselbe that man nach und nach auch mit den Gruppen, wobei leider allzu sehr das Bestreben hervortrat, alle Sprachen der Erde unter Einen Hut zu bringen und durch eminenten Scharfsinn, der dann in Sophistik ausartete, den Beweis der Einheit herzustellen.

Wir können solche Versuche, obwohl wir ihnen unsere Bewunderung nicht versagen können, nimmermehr billigen. Nach unserer Ansicht ist es nicht so sehr Aufgabe der Wissenschaft, zu generalisiren und die Objekte zu verflüchtigen, als vielmehr das Wesen derselben scharf und individuell hervortreten zu lassen.

Es ist daher vor Allem Aufgabe der Sprachwissenschaft, eine genaue und umfassende Darstellung der einzelnen Sprachtypen zu geben und dieselben schliesslich in ein System zu bringen. Dasselbe gilt auch von der Ethnographie.

Bei der systematischen Darstellung der Ethnographie vom sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus ist es daher vor Allem nothwendig. sich über das Prinzip zu einigen, von dem man dabei auszugehen habe. Am natürlichsten wäre es, sich rein an die Sprachstämme zu halten und dieselben wieder nach der grösseren oder geringeren Vollständigkeit, mit der die Sprachidee in denselben zum Ausdruck gelangt, anzuordnen. - Diese Anordnung entspräche im Ganzen derjenigen, nach welcher man die organischen Wesen zu ordnen ge-Sie ist, als dem Gegenstande, um den es sich handelt. vollkommen angemessen, die einzig richtige, da nur durch sie die Entwickelung des Ganzen und seiner Theile vollkommen dargestellt und überschaut werden kann. Sie setzt aber auch voraus, dass man den Gegenstand in seiner Totalität kenne und das Verhältniss der Theile zum Ganzen vollkommen erfasst habe. Leider kann man diess mit Hinblick auf die Unzahl von Sprachen, welche auf dem Erdboden gesprochen werden, von der Sprachwissenschaft noch nicht behaupten.

Eine andere Eintheilung wäre die nach den in der leiblichen Gestalt des Menschen liegenden Unterschieden und den durch dieselben begründeten Racen. Es lassen sich aber sowohl prinzipiell gegen dieselbe gewichtige Einwendungen erheben, als sie auch bei der praktischen Durchführung auf mehrere bedeutende Schwierigkeiten stösst. Denn einerseits werden durch sie zwei ganz verschiedene Gesichtspunkte von vorn herein mit einander vermengt, andererseits müsste erst genauer festgestellt werden, wie sich Sprache und Race zu einander verhalten und ob sie überhaupt im Verhältniss der Subordination zu einander stehen. Eben so bedeutend, wenn nicht noch bedeutender, sind die bei der Durchführung sich erhebenden Schwierig-Ist denn der Begriff der Race so genau bestimmt, dass man denselben zum Prinzip einer zweiten Wissenschaft erheben könnte? --Leider ersieht man aus dem hitzigen Streite, der von Anthropologen darüber seit lange geführt wird, dass noch viel fehlt, um über das, was wir Race nennen, sich völlig klar zu sein, und von manchem gar nicht leichtfertigen Forscher wird geradezu behauptet. Race sei nichts Primitives und Unveränderliches, sondern das Resultat von Klima, Lebensweise und anderen, sowohl von der Natur als den wechselnden menschlichen Verhältnissen abhängigen Bedingungen. Wir können daher auch die Race nimmermehr bei Klassifikation der Sprachen als Eintheilungsgrund benutzen.

Eine dritte sehr beliebte Eintheilung der Sprachen ist die nach

den fünf Erdtheilen. Sie hat Manches für sich, ihr ist besonders eine gewisse Übersichtlichkeit und Leichtigkeit, die einselnen Sprachen unterzubringen, eigen. Dagegen vermisst man an ihr einerseits den inneren Zusammenhang zwischen den einzelnen Sprachen, andererseits müssen oft Sprachen, welche aufs Innigste zusammenhängen, von einander gerissen werden. So müsste bei dieser Eintheilung diess z. B. mit den Indogermanischen und Semitischen Sprachen geschehen, indem von den ersteren ein Theil (der Eränisch-Indische) über Asien, ein anderer (der Pelasgische, Italische, Slavische, Germanische, Keltische) über Europa verbreitet ist, von den letzteren der grösste Theil Asien und nur ein kleiner (Geez, Phönikisch im Alterthum, Arabisch in der Neuzeit) Afrika angehört. Wir können daher den aus der Theilung der Erdoberfläche in mehrere Welttheile entlehnten Eintheilungsgrund ebenfalls nicht zu Grunde legen.

Uns erscheint es am gerathensten, eine Vereinigung des ersten und dritten der berührten Eintheilungsprinzipe zu versuchen und jene Völker, deren Sprachen hinlänglich bekannt und sprachwissenschaftlich untersucht worden sind, nach dem ersten Moment zu betrachten, jene Völker dagegen, deren Sprachen erst genauer erforscht oder Behufs näherer Vergleichung tiefer analysirt werden müssen, nach dem Boden, den sie bewohnen, zusammenzustellen. Dadurch wird sich indirekt auch ganz deutlich zeigen, wie weit unsere Kenntnisse in dieser Richtung reichen und welche Aufgaben von der Sprachforschung und Ethnographie noch gelöst werden müssen.

Wir beginnen mit dem vollkommensten Typus der Sprache, der flektirenden. Hierher gehören die Sprachen derjenigen Völker, welche wir in der Geschichte κατ' εξοχήν thätig und bestimmend auftreten sehen, nämlich die Sprachen der Indogermanischen, Semitischen und Hamitischen Völker. Die Namen, die ich wähle, sind theilweis biblisch und daher nicht ganz passend, aber ich will sie doch in Ermangelung besserer und präciserer beibehalten. Die Erkenntniss des Zusammenhanges jener Völker, welche wir Indogermanen nennen (nach den beiden Endpunkten, Indien und Island), ist nicht die erste auf diesem Gebiete, da der Zusammenhang der Semiten schon früher eingesehen worden war, aber sie war die erste, welche man streng wissenschaftlich sowohl im Ganzen als im Einzelnen begründete. Dadurch wurde sie für die Sprachwissenschaft und Ethnographie epochemachend und es kann die durch sie begründete Methode als die auf diesem Gebiete allein herrschende betrachtet werden.

Der Volksstamm der Indogermanen, als dessen Wiege man das

Hochland im Norden Erân's ansehen und dessen successive Ausbreitung und Spaltung in mehrere Äste man ganz genau verfolgen kann, zerfällt in sieben Abtheilungen. Davon entfallen fünf auf Europa, nämlich Kelten, Italer, Hellenen, Germanen und Slaven, und zwei auf Asien, nämlich Eranier und Inder. Das Verhältniss der Europäischen Glieder zu einander und ihre Unterabtheilungen sind hinreichend bekannt, ich will mich hier nur auf einige Bemerkungen über die beiden Asiatischen Gruppen beschränken. Den Grundstock der Erânischen Gruppe bilden nun die Perser, an sie schliessen sich einerseits die Armenier und Osseten (im Kaukasus), andererseits die Kurden, Balutschen und Avghanen an. Ehemals war diese Sprachgruppe über den grössten Theil Klein-Asiens verbreitet, denn die alten Phryger, Kappadocier und andere Stämme müssen zu ihr gezählt werden. Bekanntlich wurden diese Völker zuerst hellenisirt, dann turcisirt. -Die Indische Gruppe befasst die Sprachen der Indischen Halbinsel (Bangali, Assami, Nipali, Kaschmiri, Pandschabi, Sindhi, Hindi, Guzarati, Marathi u. s. w.) vom Himálaya herab bis gegen Dakhan und von Pandschab bis an den Brahmaputra. Auch die Sprache der im Norden Indiens wohnenden sogenannten Kafirs (Sivâh-pôsch) ist ein neu-Indischer Dialekt. Der Süden Indiens so wie der gebirgige Theil Balutschistan's wird bekanntlich von einem Volke anderen Stammes, den sogenannten Drâvidas, bewohnt.

Die Semiten scheinen in der ältesten Zeit in derselben Gegend wie die Indogermanen sesshaft gewesen zu sein, wenigstens weisen ihre ältesten Stammsagen darauf hin. Auch bei ihnen lässt sich die allmähliche Verbreitung und Spaltung in die einzelnen Stämme (Nordsemiten: Aramäer, Ebräer, Samaritaner, Phöniker; Südsemiten: Araber, Himjariten, Athiopier) eben so genau wie bei den Indogermanen verfolgen. Sie breiteten sich über Mesopotamien, Palästina und die Halbinsel Arabien aus und zogen von da über die Meerenge nach dem nordöstlichen Afrika hinüber. Durch die Eroberungen der Araber wurden die Hamitischen Bewohner Ägyptens und Nord-Afrika's, eben so die zum gleichen Stamme gehörigen Aramäer arabisirt, wie denn auch im Alterthum mehrere Hamitische Völker durch Semitische Kultur-Einflüsse semitisirt worden waren. Als der südlichste Punkt Semitischer Niederlassung in Afrika kann Harrar gelten, dessen Bewohner eine mit dem Geez (Alt-Äthiopischen) aufs Innigste zusammenhängende Sprache reden. (Vgl. meine Abhandlung über die Harari-Sprache. Wien 1864.)

Die Hamitischen Sprachen scheinen aus Asien in den Norden

Afrika's eingewandert zu sein, wenigstens machen diess das frühe Auftreten der Hamiten in den Ländern zwischen dem Euphrat und Tigris und die Verbreitung dieser Völker über den nördlichen und nordöstlichen Theil Afrika's längs der Küste mehr als wahrscheinlich. Aus dem Alterthum sind die Nicht-Arischen Völker Mesopotamiens (deren Idiom mir eher Hamitisch als Semitisch zu sein scheint, wenn gleich von den benachbarten Semitischen Dialekten bedeutend beeinflusst) und die Phöniker hierher zu zählen, eben so die nun sprachlich ausgestorbenen Ägypter, die bis vor etwa 100 Jahren in den Kopten fortvegetirten, mit den Libyern, als deren Nachkommen wir die Berber anzusehen haben. Heut zu Tage gehören hierher die Sprachen im Osten Afrika's, an der Ostseite des Nil, wie Bedscha, Saho, Somali, Dankali und Galla. Die Hamitischen Völker sind von den Neger-Völkern Afrika's streng zu scheiden, sie gehören mit den Indogermanen und Semiten der Kaukasischen Race an. (Näheres s. in der "Expedition der Fregatte Novara. Linguistischer Theil".)

An diese drei flektirenden Sprachstämme wollen wir gleich den grossen agglutinirenden Sprachstamm anschliessen, der die Sprachen des mittleren, nördlichen und theilweis auch südlichen Asiens umfasst und den man gewöhnlich den Turânischen nennt. Die Stämme, welche zu ihm gehören, fallen alle in die sogenannte Mongolische Race. Der Turânische Sprachstamm lässt sich am besten in zwei grosse Hälften zerfällen, von denen die eine die sogenannten Ural-Altaischen, die andere die einsilbigen Sprachen umfasst. Das Japanische und Koreanische (Aino) stehen in der Mitte dieser beiden Abtheilungen. Zu den einsilbigen Sprachen gehört das Chinesische. mit mehreren, leider noch nicht näher erforschten Dialekten, das Siamesische, Barmanische, Tibetische und jene Sprachen, welche im Süden und Norden des Himálaya gesprochen werden und sich einerseits ans Tibetische, andererseits ans Barmanische eng anschliessen. Wie tiefer gehende Forschungen zeigen, ist die Einsilbigkeit aller dieser Sprachen nichts Ursprüngliches, sondern durch allmähliche Zersetzung Gewordenes: diese Sprachen stellen daher nicht die Anfänge der Entwickelung, sondern die Endpunkte derselben dar. Diess beweist einerseits eine sorgfältige Vergleichung der Chinesischen Dialekte mit der Schriftsprache, andererseits eine tiefere Untersuchung jener Elemente, welche in manchen dieser Sprachen in der Schrift ihren Ausdruck finden, nun aber nicht mehr gesprochen werden (z. B. im Tibetischen).

Die Ural-Altaische Abtheilung zerfällt in fünf bestimmte Gruppen. welche im Prinzip ihrer Bildungen unverkennbare Verwandtschaft zeigen, wenn gleich nicht in dem Grade wie die Indogermanischen und Semitischen Sprachen unter einender. — Diese fünf Gruppen sind: 1) die Finnische, 2) die Samojedische, 3) die Tatarische, 4) die Mongolische, 5) die Tungusische. Die Finnische Gruppe zerfällt wieder in vier Abtheilungen: 1) die Tschudische (Suomi, Esthisch, Lappisch), 2) die Permische (Permisch, Syrjänisch, Wotjakisch), 3) die Bulgarische (Tscheremissisch, Mordvinisch), 4) die Ugrische (Ostjakisch, Wogulisch, Magyarisch). Die Samojedische Gruppe umfasst zwei Abtheilungen: 1) eine nördliche (Jurassisch, Tawgy, Jenisseisch), 2) eine östliche (Ostjakisch-Samojedisch, Kamassinisch). Die Tatarische Gruppe zerfällt in drei Abtheilungen: 1) die südöstliche oder Tschagataische (Uigurisch, Komanisch, Tschagataisch, Usbekisch, Turkomanisch), 2) die nördliche oder Tatarische im engeren Sinne (Kirgisisch, Baschkirisch, Nogaisch, Kumisch, Karatschaisch, Jakutisch), 3) die westliche oder Türkische (Derbendisch, Aderbidschanisch, Krimisch, Anatolisch, Rumelisch). Die Mongolische Gruppe zerfällt in drei Abtheilungen: 1) die östliche (Scharra-Mongolen, Scharraigol in Tibet), 2) die westliche (Kalmücken, Aimaks im nördlichen Persien, Jokpas im Nordosten von Tibet), 3) die Baikal-Abtheilung (Burjäten). Die Tungusische Gruppe umfasst zwei Abtheilungen, eine westliche (Tschapogiren, Orotangs, Dialekt von Njertschinsk) und östliche (Lamutisch, Mandschu). Die nähere Bekanntschaft mit den meisten hierher gehörigen Sprachen und die Klassifikation derselben verdanken wir vor Allem den unsterblichen Arbeiten des grossen Finnen Alex. Castrén.

Zu den Turanischen Sprachen werden von mehreren Sprachforschern (besonders Max Müller) auch die Sprachen des südlichen Indiens (Dakhan) mit dem Singhalesischen und die Malaiisch-Polynesischen Sprachen gerechnet. Sonderbarer Weise wurde wieder von einem anderen Gelehrten (Bopp) die Behauptung aufgestellt, die Malaiisch-Polynesischen Sprachen gehörten dem Indogermanischen Sprachkreise an. — Beide Behauptungen stützen sich jedoch, wenn man genauer zusieht, auf blosse Scheinbeweise und wir können nicht umhin, sowohl die Drâvida-Sprachen als die Malaiisch-Polynesischen für besondere, mit den anderen nicht verwandte Sprachstämme zu erklären und eben so das Singhalesische von den ersteren zu trennen. (Vgl. Näheres in der "Expedition der Fregatte Novara. Linguistischer Theil".)

Die Dravidas, welche gegenwärtig den südlichen Theil Indiens, das segenannte Dakhan bewohnen, sind die Urbewohner der Indischen Halbinsel und nahmen sie vor der Einwanderung der Aryas (zwischen 2000 bis 1500 v. Chr.) ganz allein ein. Von den kriegerischen, auf sie eindringenden Aryas gedrängt zogen sie sich theils in den südlichen Theil des Landes zurück, theils gingen sie in ihren Siegern auf (bekanntlich finden sich im Sanskrit und den davon abgeleiteten Sprachen viele Dravida-Elemente), theils wichen sie vor ihnen nach Norden in die Gebirge zurück. Jene Zurückgedrängten finden sich noch heut zu Tage in den Gebirgen Balutschistan's in den Brahuis vor.

Der Dravida-Stamm zerfällt in fünf Sprachen, nämlich: Tamil, Telugu (Tilinga), Kannari, Malayalam, Tulu. In welchem Verhältnisse die noch nicht genauer erforschten Idiome der in den Gebirgen Mittel-Indiens wohnenden wilden Stämme zu ihnen stehen, ist noch nicht recht klar, wahrscheinlich dürften es nur Abzweigungen derselben sein.

Das Singhalesische (Elu), die Sprache der Urbevölkerung Ceylon's, scheint mit den Drävida-Sprachen nicht zusammenzuhängen; auf die Versuche, es mit anderen Sprachen zu vermitteln (z. B. Australiens), dürfte vor der Hand nicht viel Gewicht zu legen sein.

Die Malaiisch-Polynesischen Sprachen (eine Sprachwelt für sich, wenn auch theilweis viel vom Indischen und später vom Arabischen influenzirt) umfassen alle jene Idiome. welche auf den zahllosen Inseln von Madagaskar bis zur Öster-Insel und von Formosa und den Sandwich - Inseln bis Neu-Seeland gesprochen werden. Sie werden insgesammt von Menschen gesprochen, die man zur sogenannten Malaiischen Race rechnet (wenn auch vielfache Mischungen mit einer eigenthümlichen Neger-Race vorkommen) und zerfallen in drei grosse Abtheilungen: 1) die Malaiischen Sprachen im engeren Sinne, 2) die Polynesischen Sprachen und 3) die sogenannten Melanesischen. -Zu den ersteren gehören die zahlreichen Sprachen der Philippinen, die Sprache der Marianen sammt dem auf Formosa gesprochenen Idiome (Tagalische Gruppe), die Sprachen von Celebes (Mankasarisch, Bugis), Borneo (Dayak), Sumatra (Battak), Java (Javanisch mit der alten Kawi-Sprache) und der Halbinsel Malaka (Malaiisch). Zur zweiten Gruppe gehören die Maori-Sprache auf Neu-Seeland, die Hawai-Sprache auf den Sandwich-Inseln, die Sprache von Tahiti, den Marquesas-Inseln u. s. w. Zur dritten Gruppe rechnet man die Sprache der Fidschi-Inseln, der Insel Annatom, Erromango, Tana, Buuro u. s. w.

Die Sprachen Australiens (deren Anzahl noch ziemlich unbestimmt ist) können schon wegen des grundverschiedenen Bildungsprinzipes (Suffixbildung) mit den Malaiisch-Polynesischen Sprachen nicht zusammenhängen. Sie erinnern in vieler Beziehung an die Ural-Altaischen und Drävida-Sprachen, in vielen Punkten aber verrathen sie sich als eine eigenthümliche und völlig unabhängige Sprachwelt. — Leider sind uns nur die Sprachen des südlichen Theiles von Australien einigermaassen näher bekannt, welche unter einander zusammenzuhängen scheinen, wenn auch der Beweis noch nicht der Art geführt werden kann, dass er einen kritischen Sprachforscher vollkommen befriedigen könnte. Sicher aber haben alle Versuche, die Sprachen Australiens mit anderen Sprachstämmen in Zusammenhang zu bringen, gar keinen wissenschaftlichen Werth.

Gleiches müssen wir leider von den Versuchen ausgezeichneter Sprachforscher aussagen, die Kaukasischen Sprachen (ist leider noch immer ein unwissenschaftlicher Kollektivbegriff) mit den Indogermanischen in Zusammenhang zu bringen. Das Georgische (Grusinische) mit seinen Verwandten (Mingrelisch, Lazisch, Suanisch) unterhalb des Kaukasus bildet unter seiner Umgebung eine förmliche Sprach-Insel und hängt mit ihr eben so wenig zusammen wie das Baskische im äussersten Westen Europa's mit den Sprachen, welche um dasselbe herum gesprochen werden. Das Baskische, nunmehr auf einen kleinen Fleck an den Pyrenäen beschränkt, breitete sich ehemals weit aus, wie die zahlreichen Namen von Bergen, Flüssen, Städten u. s. w. beweisen. Gleiches scheint auch bei jenen Sprachen der Fall gewesen zu sein, die mit dem Georgischen zusammenhängen, denn das Lykische, von dem mehrere Inschriften auf uns gekommen sind, dürfte wahrscheinlich mit demselben im Zusammenhang stehen.

Wenden wir uns, nachdem wir Asien und Europa mit wenig Schritten durchwandelt, nach Afrika und zwar vor Allem nach dem Süden. — Hier treffen wir von der Spitze bis über den Äquator hinaus zwei Völker die gleich den Hamiten in Nord-Afrika der Neger-Race entschieden nicht angehören, nämlich die Hottentotten und Kaffern.

Die Hottentotten mit den verwandten Buschmans bewohnen heut zu Tage die Südspitze Afrika's und sind auch da immer mehr und mehr im Aussterben begriffen, ehemals scheinen sie hoch hinauf gereicht zu haben. Sie sind sowohl physisch als sprachlich von den benachbarten Kaffern scharf getrennt und erscheinen auch sonst mit keinem Volke Afrika's näher verwandt. Unter den ehemals zahlreichen Dialekten sind besonders der Nama- und Kora-Dialekt näher bekannt.

Die Kaffern-Völker erstrecken sich vom Kap, wo sie an die Hottentotten grenzen, an den beiden Küsten und wahrscheinlich auch im Inneren des Landes bis an den Äquator und theilweis auch 5 bis 10 Grad über denselben hinaus. Sie sind sowohl von den Hottentotten als auch von den Afrikanischen Negern streng zu scheiden, ihre Sprachen sind eigenthümlich (präfigirend) und mit keiner anderen näher verwandt. Die Kaffern-Völker zerfallen in drei Abtheilungen: 1) eine östliche (an der Ostküste sich hinziehend) oder Kaffern im engeren Sinne, 2) eine westliche (an der Westküste) oder Kongo-Völker und 3) eine mittlere (über das Binnenland sich verbreitend) oder Setschuana-Stämme. (Näheres darüber in "Expedition der Fregatte Novara. Linguistischer Theil".)

Was die übrigen Sprachen und Völker Afrika's betrifft, so sind uns dieselben theilweis durch die trefflichen Arbeiten Deutscher und Englischer Missionäre näher bekannt, aber leider noch nicht Behufs der wissenschaftlichen Klassifikation hinreichend bearbeitet. Es ist diess ein Gebiet, wo es für den Sprachforscher noch vollauf zu thun giebt; mögen recht bald tüchtige Kräfte sich desselben an-

nehmen und es emsig bebauen!

Die Sprachen Amerika's zeigen einen überraschend einheitlichen Typus, leider wurde aber noch nicht versucht, dieselben nach Art anderer Sprachen (z. B. Asiens) zu untersuchen und zu klassisiciren.

— Möge es auch hier endlich Licht werden!

Bevölkerungs-Statistik.

Von August Fabricius,

Grosshzgl. Hess. Obersteuerrath und Mitglied der Centralstelle für Landesstatistik in Darmstadt.

Das Gebiet der Bevölkerungsstatistik ist zwar nicht scharf begrenzt, indessen giebt es eine Reihe von Erscheinungen, welche im Dasein der Völker eine so hervorragende Bedeutung besitzen, dass es gestattet ist, dieselben als Grundlagen der Bevölkerungsstatistik anzusehen und ihre planmässige Darstellung als nächste Aufgabe derselben zu bezeichnen.

Es sind diess:

- a. Die Volkszahl im Allgemeinen und die Gliederung der B\$-völkerung nach Geschlecht, Alter, Familienstand und verschiedenen anderen Gesichtspunkten;
- b. die Veränderungen, welche die Bevölkerung durch die Geburten, Sterbefälle, Heirathen, Ehescheidungen, Zuzüge und Wegzüge erfährt (Bewegung der Bevölkerung), und
 - c. der physische Zustand der Bevölkerung.

Die Hülfsmittel, deren man sich bedient, um die für die Bevölkerungsstatistik erforderlichen Zahlenangaben zu sammeln, sind:

- a. Periodische Bevölkerungsaufnahmen (Volkszählungen) zur Ermittelung der Zahl, der Gliederung und des physischen Zustandes der Bevölkerung;
- b. fortlaufende Aufzeichnungen über die Geburten, Sterbefälle, Heirathen, Ehescheidungen, Zuzüge und Wegzüge;
- c. spezielle Erhebungen in Bezug auf einzelne Gegenstände der Bevölkerungsstatistik, welche sich nicht passend mit den periodischen Bevölkerungsaufnahmen verbinden lassen.

Wenn auch schon im Alterthum Ermittelungen über Bevölkerungsverhältnisse stattgefunden haben und die geschichtlichen Überlieferungen von Volkszählungen bei den Ägyptern, Juden und Römern melden, so gehört doch die wissenschaftliche Ausbildung der Bevölkerungsstatistik ausschliesslich der neuesten Zeit an.

Was insbesondere die Volkszählungen anlangt, so beschränkten sich dieselben bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts in der Regel auf einzelne Klassen der Bevölkerung, insbesondere die waffenfähige oder frohn- und abgabepflichtige Mannschaft.

Um die allmähliche Erweiterung des Gebiets der Volkszählungen an einem Beispiel nachzuweisen, möge hier eine Übersicht des Hauptgegenstandes der Bevölkerungsaufnahmen in den zum Grossherzogthum Hessen gehörigen alt-Hessischen Gebietstheilen folgen, welche sich ähnlich auch für andere Deutsche Länder zusammenstellen liesse.

Es wurden daselbst aufgenommen im Jahr:

1585 die "Mannschaft", zur Aufstellung einer Steuertafel über Landsteuern;

1630 die Gerichte, Kirchen, Städte, Dörfer, Höfe, Unterbeamten, frohnpflichtigen Unterthanen (Ackerleute und Einläufige), frohnbaren Pferde, Mühlen und Hospitäler, Behufs Aufstellung neuer Dorfbücher;

1641 die Vermögenden, die Verarmten und die durch Verarmung "in das Elend" Getriebenen, in Folge der Verwüstung des Landes im dreissigjährigen Krieg;

1648 die Unterthanen, die Befreiten, die über Herbst ausgestellte Ackerfläche, der mittlere Ertrag pr. Morgen, die Pferde, Schörg-

(Zug-) Ochsen, Kühe und Schafe;

1667 die Männer, die verheiratheten Söhne, die unverheiratheten Söhne, die Wittwen und die Beisassen;

1669 die Gesammtbevölkerung nach Zahl, Geschlecht, Alter und Civilstand, für Zwecke der Kirchendisciplin;

1677 die Männer, Wittwen und junge Mannschaft, geschieden

in Freie und Unfreie;

1742 die Pfarr- und Schulbedienten, die Justiz- und Kameralbedienten, die Forstbedienten, die Rathsverwandten, Kirchensenioren und Gerichtsschöffen, die adeligen Hintersassen und Hofleute, die junge Mannschaft, die Beisassen und die Juden;

1776 die Bürger und Gemeindsmänner, die Beisassen, die Juden, die ganzen Haushaltungen, Wittwer und Wittwen, die ledigen Personen und Kinder (Söhne und Töchter), die Gesellen u. s. w. und Knechte, die Mägde und die Summe aller Seelen;

1783 wie vorher, mit Unterscheidung der "Kinder und Ledigen

in der Eltern Brod", nach Altersklassen von 5 zu 5 Jahren;

1804 bis 1819 die Gesammtbevölkerung eines jeden Jahres, unterschieden nach Geschlecht, Hauptaltersklassen und Religion;

1822 bis 1858 die Gesammtbevölkerung in dreijährigen Zählungsperioden, wie vorher, mit Ausscheidung einzelner Berufsklassen und

Ermittelung der Anzahl der abwesenden Ortsangehörigen;

1861 und 1864 die ortsanwesende (faktische), ortsangehörige (rechtliche) und Zollabrechnungs-Bevölkerung, mit Unterscheidung nach Geschlecht, Alter, Civilstand, Religion, Nahrungszweig, Heimathsort, Art des Aufenthalts u. s. w.

In den meisten Europäischen Staaten werden periodisch wiederkehrende und alle Klassen der Bevölkerung umfassende Volkszählungen erst seit dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts vorgenommen, während die Führung von Civilstandsregistern in
Frankreich und England bereits in der ersten Hälfte und in Deutschland in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Eingang fand.
Einzelne Städte besassen schon früher vollständige Aufzeichnungen
über die Geburten, Heirathen und Sterbefälle, wie z. B. Augsburg
seit 1500. In Schweden werden seit 1686 Civilstandsregister geführt.

Die Schaffung von Einrichtungen zur Sammlung vollständiger Notizen über die Bewegung der Bevölkerung gehört jedoch ebenfalls erst der neueren Zeit an.

Als Begründer der Bevölkerungsstatistik, welcher zuerst die Gesetzmässigkeit in den anscheinend zufälligen Erscheinungen des menschlichen Daseins mit Hülfe von Zahlenangaben nachwies, wird mit Recht Johann Peter Süssmilch, der Verfasser der im Jahr 1742 erschienenen Schrift "Die göttliche Ordnung in denen Veränderungen des menschlichen Geschlechts", bezeichnet.

Die systematische Behandlung der Bevölkerungsstatistik und die Erhebung derselben zu einer selbstständigen Wissenschaft verdankt man vorzugsweise den Bemühungen der neueren Belgischen Statistiker, unter denen Quetelet, Heuschling und Visschers die hervorragendsten Stellen einnehmen.

Um die weitere Ausbildung der Bevölkerungsstatistik und die Organisation der statistischen Erhebungen haben sich sodann in Deutschland Engel und in England Farr vorzugsweise Verdienste erworben. Während ferner durch die seit dem Jahr 1853 periodisch zusammentretenden internationalen statistischen Kongresse das Interesse an der Bevölkerungsstatistik vielseitig belebt und den Ansichten der Statistiker über nothwendigen Umfang und die zweckmässigsten Methoden der Erhebung statistischer Thatsachen in den Kreisen der Verwaltungsbehörden Eingang verschafft wurde, wies Wappäus in einer Reihe von das gesammte Gebiet der Bevölkerungsstatistik umfassenden Vorlesungen ("Allgemeine Bevölkerungsstatistik", I-II, Leipzig 1859-61) nach, wie das vorhandene statistische Material kritisch zu sichten und für die Wissenschaft nutzbar zu machen sei. Die Errichtung besonderer Statistischer Bureaus in den meisten Europäischen Staaten und die Unterstützung derselben durch Statistische Centralkommissionen gewährte endlich die Möglichkeit, die Erhebung und Koncentrirung der statistischen Daten zu regeln und mit Hülfe der Verwaltungsbehörden planmässig durchzuführen. Besondere Anerkennung verdienen in dieser Hinsicht die Leistungen der Statistischen Centralbehörden in Belgien, Frankreich, Schweden, Österreich, Preussen und Sachsen, sodann in neuerer Zeit in Italien und Spanien. Auch scheint sich in der Schweiz und in Portugal eine erfreuliche statistische Thätigkeit zu entwickeln. Mit geringeren Hülfsmitteln ausgestattet, aber nicht minder anerkennenswerth sind sodann die Bestrebungen und Leistungen der Statistischen Centralstellen einiger kleinerer Deutschen Staaten, z. B. der Statistischen Bureaus in Oldenburg, Weimar, Jena, Carlsruhe u. s. w.

Bei dem hervorragenden Einfluss, welchen die internationalen statistischen Kongresse auf die Entwickelung der Bevölkerungsstatistik ausgeübt haben, empfiehlt es sich, Behufs der Darstellung der Fortschritte der Bevölkerungsstatistik die von den internationalen statistischen Kongressen aufgestellten bezüglichen Grundsätze als Ausgangspunkt zu nehmen.

Dieselben lassen sich folgendermaassen zusammenfassen.

A. Volkszählungen.

 Es ist wünschenswerth, dass die Zählung eine namentliche sei und auf das Prinzip der faktischen Bevölkerung gegründet werde.

Die Schwierigkeiten, welche einer genauen Ermittelung der faktischen Bevölkerung entgegenstehen, lassen sich durch entsprechende Zählungsvorschriften beseitigen.

- 2. Um eine Volkszählung zu gewinnen, welche allen Bedürfnissen der Verwaltung entspricht, ist es unerlässlich, nicht bloss die faktische Bevölkerung zu zählen, sondern auch die rechtliche einer jeden Gemeinde und Provinz.
- 3. Es ist wenigstens alle 10 Jahre eine Zählung vorzunehmen. Wenn die Aufnahmen in Zwischenräumen von 5 oder 3 Jahren stattzufinden pflegen, ist es nicht wünschenswerth, dass hieran Etwas geändert werde.
- 4. Wenn in einzelnen Ländern aus irgend welchen Gründen die Zählung nicht an einem einzigen Tage begonnen und zu Ende gebracht werden kann, so ist es wünschenswerth, dass diess in einem bestimmten und möglichst kurz bemessenen Termin geschehe. Jedenfalls müssen sich die Erhebungen auf den Stand an einem einzigen, für das ganze Land gleichmässig bestimmten Tage beziehen.
- 5. Obgleich sich die Bevölkerung in den meisten Staaten im Monat Dezember weniger als in anderen Monaten in Bewegung befindet, so ist doch, wenn die Zählung in einer anderen Jahreszeit an einem einzigen Tag ausgeführt werden kann, diesem Umstand ein entscheidender Einfluss auf die Wahl des Zählungstages einzuräumen.
- 6. Für jede Familie oder jede Haushaltung ist zum Eintrag der über dieselben zu machenden Angaben eine besondere Liste zu bestimmen.
- 7. Die Zähler, welchen die Austheilung und Wiedereinsammlung der Listen obliegt, haben darauf zu achten, dass letztere richtig aus-

gefüllt werden, und erforderlichen Falls selbst die Ausfüllung nach den Angaben der Haushaltungsvorstände vorzunehmen.

- 8. Um möglichste Sicherheit hinsichtlich der Genauigkeit der Nachrichten, deren Erhebung man für nöthig erkannt hat, zu erlangen, empflehlt es sich, eine Strafe gegen diejenigen Personen festzusetzen, welche die erforderliche Auskunft verweigern oder sie wissentlich falsch geben.
- 9. Durch die ausgedehnte Mitwirkung der Bevölkerung bei der Volkszählung wird das statistische Verständniss der Bevölkerung gestärkt und damit die Erreichung besserer Resultate gefördert. Es ist daher wünschenswerth, dass diese Mitwirkung nicht auf die Aufstellung der Haushaltungslisten durch die selbstständigen Einwohner beschränkt bleibe, sondern dass an solchen Orten, wo es nach dem Bildungsgrade der Einwohner ausführbar erscheint, dieselbe auf deren Theilnahme an der Sammlung und Prüfung der Listen (als Zählungsagenten) und an der Koncentrirung derselben (als Mitglieder der Zählungskommissionen) erweitert werde.
- 10. Um mit dem Wort "Familie" einen bestimmten Begriff zu verbinden, erscheint es räthlich, diejenige Person als Familienhaupt (Haushaltungsvorstand) anzusehen, welche im eigenen Hause wohnt oder welche, wenn sie in Miethe wohnt, die Miethe für das ganze Haus oder einen bestimmten Theil des Hauses zahlt.
- 11. Es ist wünschenswerth, dass die zu erhebenden Nachrichten in zwei Kategorien geschieden werden. Die erste soll die für alle Staaten unerlässlichen Nachrichten und die zweite solche Nachrichten umfassen, deren Erhebung dann vorzunehmen sein wird, wenn diess in dem betreffenden Land ausführbar erscheint.

Als unerlässliche Gegenstände der Erhebung bezüglich der aufzunehmenden Personen sind zu betrachten: Name und Vorname, Geschlecht, Alter, Verwandtschaftsgrad zum Familienhaupt, Civiloder Familienstand, Beruf oder Beschäftigung, Geburtsland (bei nicht naturalisirten Fremden auch deren Heimathsland), ob blind oder taubstumm.

- Als Gegenstände der zweiten Kategorie sind anzusehen: die Sprache, die gewöhnlich gesprochen wird, das Glaubensbekenntniss, die Art des Aufenthalts (ob ständig oder zeitweilig), Wohnort, Zahl der Kinder, welche Primärschulen besuchen (oder im Hause ihren Unterricht erhalten), Bezeichnung der Personen, die von schweren Krankheiten befallen oder mit ständigen Gebrechen behaftet sind.
 - 12. Mit den Volkszählungen sind (in den betreffenden Beschlüs-

sen speziell bezeichnete) Erhebungen über die Gebäude zu verbinden.

- 13. Wo noch andere zur vollkommenen Erkenntniss der wirthschaftlichen und sozialen Zustände beitragende Nachrichten gelegentlich der Volkszählungen ohne wesentliche Vermehrung der Kosten derselben und ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit der Zählungen mit erhoben werden können, ist es wünschenswerth, dass diess geschehe.
- 14. Die Daten der Volkszählung sollen überall nach gleichmässigen Formularien resumirt werden, um sie unter einander vergleichbar zu machen.

B. Bevölkerungsregister.

Es ist zu wünschen, dass in allen Ländern, wo dieser Maassregel nicht unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstehen, in jeder Gemeinde ein Bevölkerungsregister angelegt und mit der grössten Sorgfalt auf dem Laufenden erhalten werde.

C. Bewegung der Bevölkerung.

- a. Die Bewegung in dem Civilstand ist j\u00e4hrlich zu ermitteln; sie umfasst:
- 1. Die Geburten mit Angabe des Alters der Eltern, die Zwillinge, die Todtgeborenen, das Geschlecht der Kinder mit Unterscheidung der ehelichen und unehelichen, die Sterbefälle, die Heirathen, die Ehescheidungen, Alles nach Monaten;
- 2. die Sterbefälle nach Alter und Monaten, mit Unterscheidung der gestorbenen Kinder in eheliche und uneheliche bis zum Alter von 3 Jahren;
- 3. die Sterbefälle nach Krankheiten, Alter, Monaten, Beruf oder Beschäftigung, Civilstand, die Bezeichnung der Krankheit, welche den Tod veranlasst hat, jedoch nur nach Angabe der Ärzte;
- 4. die Heirathen mit Unterscheidung des Alters, des Civilstandes und Berufs der Getrauten und unter Angabe der durch den Eheschluss legitimirten Kinder.

Hierbei sind noch folgende Regeln zu beobachten:

- 1. Neben der Zahl der natürlichen Kinder sind die, welche anerkannt, und die, welche legitimirt worden sind, anzugeben.
- 2. Bei den Todtgeborenen ist anzugeben, ob vor, während oder unmittelbar nach der Niederkunft gestorben.
 - 3. Bei der Verzeichnung der Todesfälle ist eben so wie bei den

Volkszählungen das Alter ganz genau anzugeben, von Monat zu Monat bis zu dem zwölften einschliesslich, dann von drei zu drei Monaten bis zum zweiten Lebensjahr. Auch vom dritten Jahre an ist das Alter nach Jahren und Monaten zu unterscheiden, um die Klassifikation der Sterbefälle nach Altersklassen mit Sicherheit vornehmen und Versetzungen aus einer Klasse in die andere verhüten zu können.

4. Es empfiehlt sich, eine für alle Länder anwendbare Nomenklatur der Todesursachen festzustellen.

b. Über die Auswanderungen sind besondere Register zu führen, worin die Bewohner, welche das Land verlassen, um sich

in einem fremden Land niederzulassen, eingetragen werden.

Die Nachrichten, die über jeden Auswanderer zu verlangen sind, umfassen: Name und Vorname, Ort und Zeit der Geburt, Geschlecht, Alter und Civilstand, Glaubensbekenntniss, Beruf, muthmassliches Vermögen, Tag der Abreise aus der Gemeinde, Name des Landes der Niederlassung, Hafen der Ein- und Ausschiffung, die bekannte oder wahrscheinliche Veranlassung zur Auswanderung.

c. Ähnlich sind die Einwanderungen nachzuweisen.

Von den Beschlüssen der internationalen statistischen Kongresse bezüglich der Volkszählungen haben die auf die Zählungsmethode Bezug habenden bereits vielfältig Eingang gefunden.

Die Ausführung der Volkszählungen mittelst Haushaltungslisten, welche durch die Haushaltungsvorstände in Beziehung auf die einzelnen Glieder der Haushaltung auszufüllen und durch besonders bestellte Zähler an Ort und Stelle zu prüfen und nöthigen Falls richtig zu stellen sind, findet statt in Belgien, den Niederlanden, England, der Schweiz, Italien, den Päpstlichen Staaten, Portugal, Spanien und der Russischen Provinz Kurland, ferner von den Deutschen Staaten in Österreich, dem Königreich Sachsen, Württemberg, Baden, dem Grossherzogthum Hessen, Luxemburg, Nassau, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg und Gotha, Sachsen-Altenburg, Oldenburg, Frankfurt a. M. und Bremen.

In Österreich werden in Gemeinden, welche die Zählung nicht selbst vornehmen können, die Aufnahmebogen durch Kommissäre auf Grund mündlicher Erkundigung aufgestellt. In mehreren der anderen Staaten, z. B. in England und Portugal, ist bestimmt, dass, wenn kein Mitglied der Familie des Schreibens kundig ist, die Agenten die Zählungslisten nach mündlicher Angabe selbst auszufüllen haben.

In Sachsen, Weimar-Eisenach, Schwarzburg-Rudolstadt und Reuss j. L. finden die Einträge in Hauslisten anstatt in Haushaltungslisten, jedoch ebenfalls unter Mitwirkung der Haushaltungsvorstände, statt.

In Dänemark, Griechenland, Hannover und Kurhessen werden die Listen zwar der Regel nach durch die Behörden aufgestellt und nur ausnahmsweise in den Städten Haushaltungslisten angewendet, jedoch stehen die Aufnahmebogen den Haushaltungslisten der Mehrzahl der vorgenannten Staaten bezüglich der Vollständigkeit der darin zu machenden Angaben nicht nach.

In Frankreich werden allgemein die Einträge in die Listen durch

die Zählungsagenten besorgt.

In Preussen, Waldeck, Reuss ä. L., Homburg, Lippe und Hamburg finden die Aufnahmen ebenfalls ohne Mitwirkung der Bevölkerung und nach einem veralteten Verfahren statt, dessen Beseitigung, was Preussen anlangt, von dem Statistischen Bureau in Berlin bis jetzt vergeblich erstrebt worden ist.

In Schweden werden die Bevölkerungszahlen mit Hülfe der Bevölkerungsregister festgestellt, nur in Stockholm dienen zu diesem

Behuf besonders auszufüllende Haushaltungslisten.

In Norwegen wird die Anfertigung der Bevölkerungslisten in den Landgemeinden durch die Lehrer und in den Städten durch die Ortsvorsteher besorgt.

Auch in Bayern, Braunschweig, den beiden Mecklenburg, Schwarzburg-Sondershausen, Schaumburg-Lippe, Liechtenstein und Lübeck hat die Methode der Selbstzählung mittelst Haushaltungslisten noch keinen Eingang gefunden.

In der Mehrzahl der genannten Staaten fehlt es überdiess an Veröffentlichungen, aus welchen sich das Zählungsverfahren genau entnehmen liesse.

Eine rühmliche Ausnahme von dem in Preussen üblichen Verfahren macht die Stadt Berlin, woselbst bereits zwei Zählungen unter ausgedehnter Mitwirkung der Bevölkerung ausgeführt worden sind. Im Jahr 1864 ist Königsberg dem in Berlin gegebenen guten Beispiel gefolgt.

Die Übertragung der örtlichen Leitung der Volkszählungen an besondere, aus der freiwilligen Betheiligung der Bevölkerung hervorgegangene Zählungskommissionen und die Vertheilung, Prüfung und Wiedereinsammlung der Haushaltungslisten durch Mitglieder der Zählungskommissionen und unbezahlte Agenten ist zuerst im Grossherzogthum Hessen bei der Volkszählung vom 3. Dezember 1861 und in Italien bei der Volkszählung vom 31. Dezember 1861 mit bestem Erfolg versucht worden. Auch in Spanien, Kurland und Baden hat eine über die Aufstellung der Zählungslisten hinausgehende Betheiligung der Bevölkerung am Zählungsgeschäft Eingang gefunden. Bezüglich der Anwendung des Prinzips der Selbstzählung auf städtische Verhältnisse können die für die beiden neuesten Zählungen in Berlin und Königsberg getroffenen Einrichtungen als Muster dienen, zufolge deren für jedes städtische Quartier eine besondere Kommission unter Leitung einer Centralkommission eingesetzt und die Austheilung, Prüfung und Wiedereinsammlung der Zählungslisten einer entsprechenden Anzahl von Einwohnern, welche sich auf ergangene öffentliche Aufforderung freiwillig hierzu erboten hatten, übertragen wurde.

Nächst der Methode der Zählung bildet die Zählbevölkerung den Gegenstand wiederholter Desiderien der internationalen statistischen Kongresse, ohne dass jedoch bis jetzt der Begriff der "faktischen" und der "rechtlichen" Bevölkerung, deren Ermittelung wiederholt von denselben empfohlen worden ist, mit genügender Schärfe festgestellt worden wäre.

Je nach dem Standpunkt, von welchem aus man die Bevölkerungsverhältnisse eines Landes in Betrachtung zieht, kann man folgende Hauptgruppen der Bevölkerung desselben unterscheiden:

- a. Die ortsanwesende (faktische) Bevölkerung. Dieselbe wird gebildet aus der Gesammtzahl der Personen, Inländer und Ausländer, welche zur Normalzeit der Zählung innerhalb der Grenzen des Landes dauernd oder vorübergehend anwesend sind.
- b. Die im Lande wohnende Bevölkerung, bestehend aus der Gesammtzahl der Inländer und Ausländer, welche zur Normalzeit der Zählung an den einzelnen Wohnplätzen des Landes dauernd oder vorübergehend wohnen, mögen sie anwesend oder vorübergehend abwesend sein.
- c. Die ansässige Bevölkerung. Dieselbe setzt sich aus der Gesammtzahl der Inländer und Ausländer zusammen, welche zur Normalzeit der Zählung an den einzelnen Wohnplätzen des Landes ihren dauernden Wohnsitz haben, mit Einschluss der von da vorübergehend und sonst zeitweilig abwesenden Haushaltungsmitglieder.
- d. Die ortsangehörige (rechtliche) Bevölkerung, bestehend aus der Gesammtzahl der Personen, welche zur Normalzeit

der Zählung in den einzelnen Gemeinden des Landes heimathberechtigt sind, mögen sie anwesend oder abwesend sein, an den Orten der Zählung oder anderwärts, im Inland oder Ausland, wohnen.

Die faktische Bevölkerung in dem angegebenen Sinne wird in Belgien, Dänemark, Griechenland, Gross-Britannien, den Niederlanden, Italien, Portugal, den Päpstlichen Staaten, Spanien und der Schweiz, sodann von Deutschen Staaten in dem Königreich Sachsen, Baden, dem Grossherzogthum Hessen, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg und Gotha, Sachsen-Altenburg und Fraukfurt a. M. ermittelt. Indessen bestehen zwischen den genannten Staaten in Beziehung auf die Begrenzung der faktischen Bevölkerung noch wesentliche Verschiedenheiten, welche namentlich bei den Bestimmungen wegen der Normalzeit der Zählungen und der Aufnahme der aus ihren Wohnungen vorübergehend Abwesenden so wie der Passanten hervortreten.

In Österreich wird als Einwohnerzahl die Zahl der faktischen Bevölkerung abzüglich der auf der Durchreise Anwesenden, jedoch mit Hinzunahme der Zahl der vorübergehend abwesenden Haushaltungsglieder angesehen.

In Preussen, Bayern und den übrigen Zollvereinsstaaten, mit Ausnahme der bereits genannten, wird die sogenannte Zollabrechnungsbevölkerung, welche im Wesentlichen aus der faktischen Bevölkerung mit Ausschluss der vorübergehend Anwesenden, jedoch mit Einrechnung der bis zu 1 Jahr auf Reisen abwesenden Inländer besteht, als Landesbevölkerung gezählt.

In Bremen und Lübeck wird die rechtliche Bevölkerung mit Ausschluss derer, welche sich im Ausland dauernd niedergelassen haben, in Frankreich die ansässige Bevölkerung als Landesbevölkerung angesehen.

In Schweden und Norwegen wird nur die rechtliche Bevölkerung gezählt.

Die vorübergehend Anwesenden und (Behufs Ausscheidung der Zollabrechnungsbevölkerung) die im Sinne der betreffenden Vereinbarungen "auf Reisen" Abwesenden werden in Baden, dem Gross-herzogthum Hessen, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg und Gotha, Sachsen-Altenburg und Frankfurt a. M. noch besonders neben der faktischen Bevölkerung aufgenommen. In verschiedenen Staaten werden die Anwesenden nach dem Geburtsort, Heimathsort, Niederlassungsort oder letzten Wohnort unterschieden.

In der Mehrzahl der Staaten, in welchen eine Zählung der faktischen Bevölkerung stattfindet, werden die von ihren Wohnorten

vorübergehend Abwesenden ebenfalls aufgenommen. Man hat diese Ermittelung mehrseitig als eine Zählung der rechtlichen Bevölkerung bezeichnet, hierbei jedoch übersehen, dass die rechtliche Bevölkerung auf die Heimathsorte der betreffenden Personen zu beziehen ist und auch die dauernd oder zeitweilig im Ausland wohnenden Inländer zu umfassen hat. Mit der Erstreckung auf letztere ist die rechtliche Bevölkerung in Österreich, dem Grossherzogthum Hessen und in England aufgenommen worden.

Die vorstehende Übersicht würde noch wesentlich an Mannigfaltigkeit gewinnen, wenn man auf die Details der in den einzelnen genannten Staaten erlassenen Zählungsvorschriften eingehen wollte.

Es erscheint unter diesen Verhältnissen um so wünschenswerther, dass eine Verständigung über den Begriff der faktischen Bevölkerung und deren allseitige Zählung stattfinde, als selbst bei den Verhandlungen des internationalen statistischen Kongresses in Berlin (vergl. Rechenschaftsbericht, II, SS. 123 bis 130 u. 467 bis 475) unter den Vertretern der amtlichen Statistik in dieser Hinsicht noch wesentliche Meinungsverschiedenheiten hervorgetreten sind.

Zur genauen Ermittelung der faktischen Bevölkerung ist es erforderlich, dass alle Personen, welche sich zu der als Normalzeit der Zählung angenommenen Stunde innerhalb der Grenzen einer jeden Ortsgemarkung des Landes aufhalten, als Einwohner des betreffenden Orts aufgezeichnet werden. Aus der faktischen Bevölkerung der einzelnen Orte setzt sich alsdann diejenige des Landes zusammen. Hierbei werden die von ihrem Wohnort vorübergehend Abwesenden nicht an letzterem, sondern, wenn sie sich im Inland aufhalten, an ihrem Aufenthaltsort, sonst aber überhaupt nicht mitgerechnet.

Könnte man während eines ganzen Jahres täglich zu bestimmten Stunden die Zahl der in einem Lande anwesenden Personen feststellen, so würde das arithmetische Mittel aus den einzelnen Bevölkerungszahlen die mittlere Bevölkerung des Landes für das betreffende Jahr genau ausdrücken. Da sich diess aber nicht ausführen lässt, so ist man genöthigt, als mittlere Einwohnerzahl des Landes die periodisch zu ermittelnde faktische Bevölkerung, welche, wenn deren Aufnahme jedes Mal in derselben Jahreszeit und nach denselben Grundsätzen ausgeführt wird, zur mittleren Bevölkerung immer in einem bestimmten Verhältniss stehen wird und nur wenig von derselben verschieden sein kann, anzunehmen. Jedenfalls kommt die faktische Bevölkerung der Einwohnerzahl, von welcher die Produktion und Konsumtion, die Zahl und Art der Geburten, Sterbefälle,

Heirathen u. s. w., die Volksdichtigkeit, die Benutzung der Verkehrsanstalten, die Thätigkeit der Regierungsorgane u. s. w. des Landes abhängen, näher als jede aus Anwesenden und Abwesenden kombinirte Bevölkerungszahl und hat weiter den Vorzug, dass ihre Aufnahme keine komplicirten Zählungsvorschriften verlangt und mit grosser Genauigkeit ausgeführt werden kann. Die Veränderungen im Stande der faktischen Bevölkerung sind, wie alle Veränderungen im Dasein der Völker, allgemeinen Gesetzen unterworfen und erfolgen, wenn keine aussergewöhnlichen Ereignisse, wie Kriegszustände, darauf einwirken, mit grosser Stetigkeit. Der Wechsel der Personen, welche als verübergehend anwesend mitgezählt oder als verübergehend abwesend von der Zählung ausgeschlossen werden, äussert auf deren durchschnittliche Zahl und Beschaffenheit keinen merklichen Einfluss. Die zufälligen Schwankungen, welchen diese Zahl unterworfen sein kann, hat nachweisbar eine weit geringere Einwirkung auf die Genauigkeit der Zählungsergebnisse als die Auslassungen und doppelten Zählungen, welche bei Kombinirung der Bevölkerung aus Anwesenden und Abwesenden unvermeidlich sind.

Der mehrfach gemachte Einwand, dass die Aufnahme der einen Bestandtheil der faktischen Bevölkerung bildenden Personen, welche sich zur Normalzeit ausserhalb der Wohngebäude und Schiffe (auf der Landstrasse, in Eisenbahnzügen u. s. w.) befinden, grosse Schwierigkeiten darbiete, erscheint nicht gewichtig, wenn man erwägt, dass im Dezember, welcher Monat als der geeignetste für die Zählungen angesehen wird, nur wenige Personen ausserhalb der bewohnten Gebäude übernachten. Auch haben sich in dieser Hinsicht bei den auf das Prinzip der faktischen Bevölkerung gegründeten Zählungen nach vorliegenden Erfahrungen thatsächlich durchaus keine Schwierigkeiten gezeigt. Wenn dagegen bei Ermittelung der Volkszahl an den einzelnen Orten gewisse Kategorien von Abwesenden mitzuzählen, resp. von Anwesenden auszuschliessen sind, so ergeben sich sofort für die mit der Zählung betrauten Personen zahlreiche Anstände, weil die Beziehungen der einzelnen Personen zu den Familien oder Haushaltungen, welchen sie ursprünglich oder zeitweilig angehören, und die Abstufungen zwischen dauerndem und vorübergehendem Aufenthalt so mannigfaltig sind, dass dieselben keine geeigneten Merkmale darbieten, um danach einzelne Bevölkerungsgruppen für den Zweck der Zählung scharf zu begrenzen und aus der Kopfzahl der einzelnen Gruppen die Zahl der Gesammtbevölkerung zusammenzusetzen.

So wurden bei der Volkszählung im Grossherzogthum Hessen

vom 8. Dezember 1864 die im Sinne der betreffenden Bestimmungen "vorübergehend" und "sonst zeitweilig" im Inland abwesenden Angehörigen der in den einzelnen Wohnplätzen des Grossherzogthums ansässigen Haushaltungen sowohl nach den für den Zollverein getroffenen Vereinbarungen bei letzteren, als auch an ihren Aufenthaltsorten aufgenommen. Eine Vergleichung der Resultate ergab aber. dass von 2268 an den Aufenthaltsorten vorübergehend anwesenden Inländern nur 1282 und von 53.471 daselbst sonst zeitweilig anwesenden Inländern nur 38.223 an ihren Wohnorten, beziehungsweise an den Wohnorten ihrer Angehörigen, aufgezeichnet worden waren. Ferner zeigte die veranstaltete spezielle Prüfung einer grossen Anzahl von Angaben in den Zählungslisten, dass diese Differenzen nicht, wie man anzunehmen geneigt sein könnte, auf Irregularitäten bei der Aufstellung der Zählungslisten, sondern fast ausschliesslich auf allgemeine, in allen Landestheilen gleichmässig wirkende Ursachen der oben bezeichneten Art zurückzuführen waren.

Es kann hiernach nicht zweifelhaft sein, dass sich die faktische Bevölkerung vorzugsweise zur Grundlage für die statistische Darstellung der Bevölkerungsverhältnisse und für vergleichende Bevölkerungsstatistik eignet, und es bleibt in hohem Grade zu bedauern, dass die Bemühungen auf Annahme der faktischen Bevölkerung als Maassstab für die Vertheilung der gemeinschaftlichen Einnahmen der Deutschen Zollvereinsstaaten bis jetzt nicht den gewünschten Erfolg hatten, so dass verschiedene Deutsche Staaten, welche den Beschlüssen der internationalen Kongresse entsprechend die faktische Bevölkerung aufnehmen und ihren statistischen Publikationen zu Grunde legen, lediglich zum Zweck einer Ausscheidung der Zollabrechnungsbevölkerung eine Reihe komplicirter und lästiger Bestimmungen in die Zählungsvorschriften aufzunehmen genöthigt sind.

Was die rechtliche Bevölkerung anlangt, deren Aufnahme von den statistischen Kongressen weiter empfohlen worden ist, so scheint man hierbei ebenfalls nicht vollständig im Einverständniss darüber gewesen zu sein, was unter rechtlicher Bevölkerung zu verstehen sei. Nach den Beschlüssen des Londoner Kongresses soll dieselbe die zur Zeit der Zählung vom Lande vorübergehend Abwesenden umfassen. Diess bedingt, dass die im Ausland abwesenden Inländer an ihren Wohnorten aufgenommen werden, woselbst man Kenntniss von ihrer vorübergehenden Abwesenheit hat. Soll jedoch, wie der Berliner Kongress verlangt, die rechtliche Bevölkerung einer jeden Gemeinde und Provinz festgestellt werden, so ist es nöthig,

dass die anwesenden und abwesenden Inländer ohne Rücksicht auf ihren Wohnort und Aufenthaltsort an ihren Heimathsorten, d. h. an denjenigen Orten, woselbst sie Heimathsrecht besitzen, aufgezeichnet und dass Vorkehrungen getroffen werden, um auch die ausserhalb ihrer Heimathsorte im Inland oder Ausland ständig Wohnenden zu ermitteln und der rechtlichen Bevölkerung ihrer Heimathsorte suzusählen. Aus der rechtlichen (ortsangehörigen) Bevölkerung der einzelnen Gemeinden setzt sich alsdann diejenige der Provinzen u. s. w. und des ganzen Landes zusammen. In diesem Sinne ist die rechtliche Bevölkerung in Deutschland bis jetzt nur von Seiten des Grossherzogthums Hessen aufgefasst und mit der Unterscheidung nach der Art des Aufenthalts- und des Wohnungsverhältnisses aufgenommen worden.

In den meisten anderen Staaten beschränkt man sich darauf, die von ihren Wohnorten vorübergehend Abwesenden zu ermitteln, wodurch sich wohl die in den einzelnen Gemeinden u. s. w. des Landes wohnende, aber nicht die im Lande ansässige oder heimathberechtigte Bevölkerung feststellen lässt.

Bisweilen wird die Bevölkerung nach Geburtsorten anstatt nach Heimathsorten unterschieden, was in mehrfacher Hinsicht interessante Aufschlüsse gewährt, aber nicht zu einer Ausscheidung der rechtlichen Bevölkerung benutzt werden kann.

Häufig wird auch keine scharfe Grenzlinie zwischen Geburtsort, Heimathsort, ständigem Wohnort, zeitweiligem Wohnort und Aufenthaltsort gezogen und es erscheint deshalb nöthig, dass man sich zunächst darüber verständige, welche Bevölkerungsbestandtheile als zur rechtlichen Bevölkerung gehörig anzusehen und wo die betreffenden Personen aufzunehmen seien. In dieser Hinsicht möchte sich etwa folgende Bestimmung zur Annahme empfehlen:

"Unter rechtlicher (ortsangehöriger) Bevölkerung wird die Gesammtzahl der Personen verstaden, welche zur Zeit der Zählung in den einzelnen Gemeinden des Landes heimathberechtigt sind.

..Hierbei sind zu unterscheiden:

I. an ihrem Heimathsort Anwesende,

- II. von dort Abwesende, welche
 - 1) an ihren Heimathsorten wohnen und
 - A. vorübergehend,
 - B. sonst zeitweilig abwesend sind;
 - 2) sich anderwärts ohne Aufgebung ihres Heimathsrechts ständig niedergelassen haben, und zwar

A. im Inland.

B. im Ausland.

"Die unter I und II. 1) bezeichneten Personen werden an ihrem Heimathsorten bei den Haushaltungen, welchen sie für gewöhnlich angehören, gezählt, die unter II. 2) A. bezeichneten sind an ihrem Wohnorten aufzunehmen und nach den daselbst gemachten Aufzeichnungen der rechtlichen Bevölkerung ihrer Heimathsorte zuzuzählen. Die im Ausland ständig wohnenden Ortsangehörigen müssen an ihren Heimathsorten von den Gemeindebehörden auf Grund der Bevölkerungsregister u. s. w. besonders verzeichnet oder durch die Gesandtschaften und Konsulate im Ausland ermittelt werden. Die betreffenden Kategorien sind in den zur Publikation gelangenden Zusammenstellungen getrennt aufzuführen. Die im Ausland Abwesenden sind hierbei nach den Ländern des Aufenthalts zu unterscheiden."

Die Aufnahme der faktischen und der rechtlichen Bevölkerung schliesst nicht aus, gleichzeitig die im Lande wohnende oder die darin ansässige Bevölkerung zu ermitteln und die Anwesenden so wie die Abwesenden nach der Art oder Dauer ihrer Anwesenheit. resp. Abwesenheit zu gruppiren. Eine Erweiterung des Gebiets der Volkszählung in diesem Sinne gewährt den Vortheil, dass die Zählungsergebnisse mit Hülfe der Haushaltungslisten besser geprüft und richtig gestellt werden können, als wenn derin nur ein Theil der Bevölkerung zu erscheinen hat. Jedoch müssen alsdann durch sorgfältige Instruirung der Zählungsagenten und entsprechende Zählungsvorschriften Vorkehrungen dahin getroffen werden, dass nur gleichartige Bevölkerungsbestandtheile kombinirt und Auslassungen so wie doppelte Zählungen vermieden werden. In der Zollabrechnungsbevölkerung der Zollvereinsstaaten werden z. B. den vorübergehend (als Gäste u. s. w.) anwesenden Inländern und Ausländern die innerhalb Jahresfrist auf Reisen abwesenden Inländer gegenübergestellt, während augenscheinlich bei Aussteidung der vorübergehend Anwesenden die vorübergehend abwesenden Inländer und Ausländer mitgezählt und gleiche Zeiträume zur Begrenzung der vorübergehenden Anwesenheit und vorübergehenden Abwesenheit festgesetzt werden müssten. Dabei würden noch immer Ungenauigkeiten unterlaufen, weil an den Wohnorten der im Inland Abwesenden häufig nicht festgestellt werden kann, ob dieselben an ihren Aufenthaltsorten vorübergehend oder sonst zeitweilig anwesend sind und dort mitgezählt oder von der Zählung ausgeschlossen werden, und die nöthigen Anhaltspunkte zur Herstellung eines Zusammenhangs zwischen der Zählung der Abwesenden an ihren Wohnorten und der Ausschliessung derselben Personen von der Zählung an ihren Aufenthaltsorten mangeln. Man kann daher wohl ermitteln, wie viele Personen an den einzelnen Orten des Landes dauernd und vorübergehend wohnen, die betreffenden Zahlen lassen sich jedoch nicht kombiniren, um daraus einen richtigen Ausdruck für die im ganzen Lande wohnende Bevölkerung zu erhalten, weil ein Theil der von ihrem ständigen Wohnort abwesenden Personen sowohl dort als auch an dem Aufenthaltsort zur Mitzählung gelangen wird, während viele Personen, namentlich solche, die zufälliger Weise keine Mitglieder ansässiger Haushaltungen sind, ganz ausser Ansatz bleiben.

ı

Geringere Schwierigkeiten als die Aufnahme der in einem Lande wohnenden Personen bietet die Ermittelung der darin ansässigen Personen dar, weil hierbei die wechselnden Aufenthaltsverhältnisse weniger in Betracht kommen als in dem ersteren Falle. Während z. B. ein Haushaltungsvorstand bei Aufnahme der im Lande wohnenden Bevölkerung die bei ihm in Arbeit stehenden Gesellen und Dienstboten als Mitglieder seiner Haushaltung zu verzeichnen, dagegen seine auf Unterrichtsanstalten, als Gewerbsgehülfen u. s. w. abwesenden Kinder von der Zählung auszuschliessen hat, werden bei Aufnahme der ansässigen Bevölkerung zeitweilig anwesende Gehülfen, Dienstboten, Pensionäre u. s. w., sodann Verpflegte in Heilanstalten, zum Dienst einberufene Soldaten, in Gefängnissen Detinirte u. s. w. nicht mitgezählt, dagegen alle anwesenden und abwesenden Familienglieder, mit Ausschluss derer, welche sich anderwärts selbstständig niedergelassen und eine eigene Haushaltung begründet haben, in die Listen eingetragen. Es liegt auf der Hand, dass die letztere Aufnahme, welche von der Familie und der selbstständigen Niederlassung ausgeht, mit grösserer Genauigkeit ausgeführt werden kann und ein werthvolleres statistisches Material darbietet als die Aufnahme der an den einzelnen Orten dauernd oder vorübergehend wohnenden Bevölkerung, welche in der Anlehnung an die temporäre Zusammensetzung der Haushaltungen keine scharfe Begrenzung zulässt und der faktischen Bevölkerung, ohne letztere ersetzen zu können, zu nahe steht, um ein selbstständiges Interesse darbieten zu können.

Eine ortsweise Aufnahme der ansässigen Bevölkerung mit Unterscheidung der betreffenden Personen in Anwesende, auf Reisen Abwesende und sonstig Abwesende hat bis jetzt nur in den Grossherzogthümern Baden und Hessen stattgefunden.

Im Königreich Sachsen werden die Anwesenden zwar unterschieden in

mit Grundbesitz Ansässige,

im Ort dauernd Wohnende, ohne mit Grundbesitz ansässig zu sein,

zeitweilig (über 1 Monat) Anwesende,

vorübergehend (auf der Durchreise, resp. bis zu 1 Monat) Anwesende,

von den Abwesenden werden jedoch nur die aus den beiden ersteren Kategorien auf Reisen Abwesenden, nicht aber die sonst zeitweilig Abwesenden mitgezählt.

In den meisten anderen Staaten bleibt die Ansässigkeit bei den Volkszählungen ganz ausser Betracht:

Wie die faktische Bevölkerung die konsumirende Bevölkerung eines Landes am genauesten ausdrückt, so gewährt die ansässige Bevölkerung den besten Ausdruck für die Machtverhältnisse der Staaten, so weit sie von der Bevölkerung abhängen. Auch eignet sich dieselbe besser zur Grundlage für manche staatliche Einrichtungen als die rechtliche Bevölkerung, von welcher immer ein Theil von dem Heimathsland oder doch von der Heimathsgemeinde abgetrennt ist und bei der Geltendmachung politischer Rechte oder der Leistung von Diensten für den Staat in Beziehung auf die Heimathsgemeinde nicht mehr in Betracht kommen kann.

Die Frage, auf welche Bevölkerungsbestandtheile die Volkszählungen zu erstrecken sind, ist hiernach ungeachtet der Beschlüsse der internationalen statistischen Kongresse wegen Aufnahme der faktischen und rechtlichen Bevölkerung noch keineswegs in einer befriedigenden Weise erledigt, und es möchte eine dringende Veranlassung für die statistischen Centralbehörden vorliegen, sich mit derselben eingehender, als diess seither geschehen ist, zu beschäftigen und eine bezügliche Verständigung anzubahnen. Namentlich wird dabei zu erwägen sein, ob nicht statt der Aufnahme der faktischen und rechtlichen Bevölkerung diejenige der faktischen und ansässigen Bevölkerung zu empfehlen sei.

Auch erscheint es unerlässlich, um in fraglicher Hinsicht vergleichbare Resultate zu erzielen, dass in den Anleitungen zum Ausfüllen der Formularien für die Haushaltungslisten wenigstens diejenigen Bestimmungen, welche sich auf die Ausscheidung der zu zählenden Personen beziehen, gleichlautend abgefasst werden. Bei gleichzeitiger Aufnahme der faktischen und ansässigen Bevölkerung

würden beispielsweise die betreffenden Bestimmungen folgendermaassen lauten können:

"Jeder Haushaltungsvorstand oder dessen Stellvertreter hat in die ihm übergebene Zählungsliste einzutragen:

a. alle zu seiner Haushaltung gehörigen Personen, mit Einschluss der bei derselben in Kost und Wohnung stehenden Dienstboten, Gewerbsgehülfen, Arbeiter, Pflegekinder u. s. w., anwesende und abwesende, auch alle abwesenden Familienglieder, mit Ausschluss derer, welche sich in Folge Übernahme eines Geschäfts, Anstellung, Verheirathung oder aus ähnlicher Veranlassung selbstständig niedergelassen und eine eigene Haushaltung begründet haben;

b. alle sonstigen Personen ohne irgend eine Ausnahme, welche zu der als Normalzeit der Zählung festgesetzten Stunde in den zu der Wohnung des Haushaltungsvorstandes gehörigen Räumen anwesend waren, gleichviel ob im Hauptgebäude oder in dessen Nebengebäuden, ob sie Inländer oder Ausländer sind, ob ihre Anwesenheit eine dauernde oder vorübergehende war."

Es bedürfte alsdann nur noch der Vorschrift, dass bei jeder in die Zählungslisten eingetragenen Person anzugeben sei:

- I. bezüglich des Aufenthaltsorts, ob sie zur Normalzeit der Zählung
 - 1) am Orte derselben anwesend,
- von dort abwesend war, mit Bezeichnung des Aufenthaltsorts;
 bezüglich des ständigen Wohnorts (des Orts der Ansässigkeit), ob sie zur Normalzeit der Zählung
 - am Ort der Zählung ansässig war oder einer daselbst ansässigen Familie angehörte,
 - an einem anderen Ort ansässig war, beziehungsweise einer anderwärts ansässigen Familie angehörte, mit Angabe dieses Ortes und des Landes u. s. w., worin derselbe liegt.

Aus den unter I. 1) bezeichneten Personen, welchen noch die anwesenden, ausserhalb der bewohnten Gebäude befindlichen und besonders aufzunehmenden Fremden zugehen würden, setzte sich alsdann die faktische oder ortsanwesende Bevölkerung und aus den Personen zu II. 1) die ansässige Bevölkerung zusammen. Die Angabe der unter I. 2) und II. 2) bezeichneten Personen würde zur Kontrolirung der Zählungsresultate und eventuell zur Ausscheidung der an den einzelnen Orten dauernd oder vorübergehend wohnenden Personen benutzt werden können.

Die Verschiedenheit der Ansichten hinsichtlich der Zählbevölke-

rung geht so weit, dass mit Ausnahme einiger Thüringischer Staaten keine zwei Zollvereinsstaaten vorhanden sind, welche genau dieselben Bevölkerungsbestandtheile aufnehmen, und dass in den betreffenden Zählungsvorschriften die in Folge der besonderen Vereinbarungen wegen Aufnahme der Zollabrechnungsbevölkerung getroffenen Bestimmungen vielfach in wesentlichen Punkten verschieden sind.

Unter den vorstehend angegebenen Verhältnissen kann es nicht auffallen, wenn abgesehen von der Zählungsmethode und der Zählbevölkerung die Einrichtungen für die Volkszählungen noch Vieles zu wünschen übrig lassen und wenn auch hinsichtlich der Erhebungen über die Bewegung der Bevölkerung und den physischen Zustand der Bewohner Mangel an Übereinstimmung zu beklagen ist.

Indem wir uns vorbehalten, hierauf in dem nächsten Jahresbericht näher einzugehen, lassen wir hier noch im Anschluss an die oben angeführten historischen Daten die Beschlüsse der zum internationalen Kongress in Berlin bevollmächtigten Vertreter Deutscher Regierungen in Betreff der Einheit und Vergleichbarkeit der Deutschen Statistik, namentlich der Bevölkerungsstatistik, folgen, indem wir zugleich die Hoffnung aussprechen, dass die unerwarteten Hindernisse, welche dem beabsichtigten Zusammentritt einer Deutschen statistischen Konferenz zur Zeit noch entgegenstehen, bald beseitigt werden möchten, so dass wir bereits im nächsten Jahr von einigen Erfolgen der auf die Förderung der Einheit und Vergleichbarkeit der Deutschen Statistik gerichteten Bestrebungen berichten können.

Die erwähnten Beschlüsse lauten:

"Es ist wünschenswerth, dass an gelegenem Orte zu gelegener Zeit, jedoch baldthunlichst, ein Zusammentritt von Abgeordneten Deutscher Regierungen, auch später in periodischer Wiederholung, stattfinde zu dem Behufe, bestimmte Verabredung über die geeigneten Mittel zu treffen, damit, so weit erforderlich und zulässig, Übereinstimmung in der Thätigkeit für amtliche Statistik erreicht werde.

"Diese Vereinigung würde Folgendes zu erstreben haben:

- 1. Vereinbarung der hauptsächlichsten Gegenstände amtlicher Erhebungen;
- 2. Anwendung übereinstimmender Formulare zur Erhebung und Aufzeichnung der Thatsachen;
- 3. Innehaltung gleicher Formen für gewisse Erhebungen und gleicher Intervalle für periodisch wiederkehrende Erhebungen;

4. Befolgung übereinstimmender Grundsätze bei der Veröffentlichung der erhobenen und zusammengestellten Thatsachen;

5. obligatorischen Austausch aller Erhebungs- und Bearbeitungs-Formulare so wie aller auf die Ausführung statistischer Bearbeitungen Bezug habenden Verordnungen, nicht minder obligatorischen Austausch aller amtlichen statistischen Veröffentlichungen.

"Als nächste Vorlagen für diese Konferenzen möchten zu bezeichnen sein:

- 1. Berathung übereinstimmender Erhebungs- und Veröffentlichungs-Formulare für die Volkszählungen;
 - 2. desgleichen für die Bewegung der Bevölkerung;
 - 3. desgleichen für die Viehzählung."

Einige Mittheilungen über den Welthandel und die wichtigsten Weltverkehrsmittel.

Von

Dr. Karl v. Scherzer.

Der gewaltige Aufschwung, welchen der Welthandel in den letzten zehn Jahren durch die grössere Benutzung der Dampfkraft und des elektrischen Drahtes, durch die ungeheuere Vermehrung der Edelmetalle, durch die Ausdehnung des Kolonialbesitzes, durch eine freisinnigere Handelspolitik und die fortschreitende Erforschung unseres Planeten genommen, macht es ungemein schwierig, dem Leser eine genaue und umfassende Darstellung des Verkehrs aller handeltreibenden Völker der Erde zu bieten. Wenn wir es dennoch wagen, in den folgenden wenigen Blättern ein gedrängtes Bild in Ziffern von dem gegenwärtigen wirthschaftlichen Zustande der wichtigsten Länder der Erde zu entrollen, so vermögen wir diess nur durch die Theilnahme nimmer müder Freunde in vier Welttheilen, welche uns fortwährend durch die Zusendung der neuesten offiziellen statistischen Dokumente so wie der jährlich in den verschiedenen Britischen Kolonien und in Nord-Amerika erscheinenden Almanache beglücken. In Europa aber waren uns die 4. Auflage von G. Fr. Kolb's vortrefflichem Handbuch der vergleichenden Statistik (Leipzig, A. Felix, 1865) und F. Martin's Statesman's Year-Book for 1865 (London, Mac Millan & Co.) höchst schätzenswerthe Behelfe.

I. Europa.

Die Völker Europa's nehmen am Welthandel in Bezug auf Werth des Umsatzes, Zahl, Tonnengehalt und Mannschaft ihrer Schiffe so wie Ausdehnung ihrer verkehrfördernden Schienenwege in folgendem Verhältniss Theil:

	Werth des Umsatzes	На	Eisenbahnon-		
	in Preuss. Thalern.	Zahl d. Schiffe.	Tonnengehalt.	Mannschaft	Länge in Dentsch. Min.
GrBritannie	n \$500.000.000	28.640	5.830.000	180.000	2506
Frankreich .	1586.000.000	15.065	1.000.000	25.000	1667
Deutschland .	1400.000.000	29.500	2.580.000	46.000	3370
Belgien	549.000.000	111	30.700	1.400	250
Holland	472.000.000	2.230	540.000	14.000	65
Österreich .	394.000.000	7.200	93.000	20.000	820
Russland	380.000.000	8.000	370.000	16.000	471
Schweiz .	. 280.000.000		_		161
Italien .	250.000.000	16.550	680.000	50.000	425
Spanien .	. 160.000.000	4.800	870.000	36.000	5 20
Portugal	34.000.000	600	83.000	8.000	40
Türkei und			_		•
Ägypten	. 180.000.000	1.200	170.000	6.000	60
Schweden	. 120.000.000	8.100	400.000	26.000	76
Norwegen	. 80.000.000	5.808	694.000	33.900	-
Dänemark	. 75.000.000	2.783	141,170	16.000	
Griechenland	17.000.000	4.500	800.000	26.000	_

II. Amerika.

a) Die Nord-Amerikanischen Freistaaten¹). — Der riesige Fortschritt der Union seit der Gründung des Kapitols in Washington bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges im Jahre 1861 zeigt sich am augenfälligsten durch nachfolgendes Zifferbild:

	1798.	1851.	1861.
Bevölkerung, Seelensahl	3.929.3 2 8	23.267.498	31.448.3 22
Werth der Einfuhr in Preuss. Thir.	48.400.000	261.269.532	581.177.172
Worth der Ausfuhr in Preuss. Thir.	36.552.600	222.784.789	586.846.034
Tonnengehalt der Schiffe, Tonnen .	520.764	3.535.454	5.539.812
Länge der Risenbahnen in Engl. Mln.		10.287	31.196
Kosten derselben in Preuss. Thir	-	474.537.498	855.876. 667
Ausdehnung der Telegraphenlinien in			
Engl. Meilen	-	15.000	40.000

¹) Bei der hohen Wichtigkeit der Nord-Amerikanischen Republik, welche in politischer wie in national - ökonomischer Beziehung ein so lehrreiches Beispiel bietet, wird man es wohl entschuldigen, wenn wir deren wirthschaftliche Zustände eingehender erörtern.

Im Jahre 1860 gab es in sämmtlichen Staaten der Union 123.029 bedeutendere Fabriken mit einem Anlage- und Betriebskapital von 533.245.351 Dollars 1), in welchen jährlich für circa 555.000.000 Dollars Rohmaterialien verarbeitet wurden und in denen 732.157 männliche und 225.922 weibliche Arbeiter Beschäftigung fanden. Der Werth des im nämlichen Jahre bezahlten Arbeitslohnes erreichte 236.759.464 Dollars, jener der erzeugten Manufakte 1.019.109.616 Dollars.

Die Quantität und der Durchschnittspreis der vier Hauptausfuhrartikel, Baumwolle, Reis, Tabak und Brodstoffe, stiegen seit 1821 in folgendem Verhältniss:

Baumwollan		Reis,				Brodstoffe u.	
	Pfund D	urchschnittspreis pr. Pfd.	Fässer	Preis pr. Fass Doll	Hogsheads	Preis Doll.	Provisionen, Werth in Dollars.
1821	124.893.405	16,2 Cents	88.221	16,94	66.858	84,49	12.841.801
1881	276.979.784	9,1 ,,	116.517	17,30	86.718	56,41	17.538.227
1841	530.204.100		101.617	19,78	147.828	85,07	17.196.102
1851	927.237.089	12,1 ,,	105.590	20,56	95.945	96,09	21.948.651
1860	1767.686.338		84.168	18,01	167.274	<u> </u>	45.271.850
18612	307.516.099		39.162	18,02	160.816	-	94.866.735

Von 1821 bis 1861 incl. betrug die Gesammtausfuhr an Baumwolle 25.455.273.427 Pfund im Werthe von 2.608.885.574 Dollars. In Folge des Krieges mit den Südstaaten wurden 1862 nur noch 5.064.564 Pfund Baumwolle im Werthe von 1.180.113 Dollars oder 23,30 Cents pr. Pfund ausgeführt.

Ein Ausfuhrartikel, welcher erst in neuester Zeit für Europa grosse Bedeutung erlangt hat, ist das aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehende Petroleum (Naphtha oder Erdöl), welches aus den über einen beträchtlichen Flächenraum sich verbreitenden sogenannten Ölquellen in Pennsylvanien, Ohio und Californien (320 Engl. Meilen südlich von San Francisco) gewonnen wird. Die Ausbeute stieg von 20.000 Gallonen in 1859 auf 20.000.000 Gallonen in 1861; die Ausfuhr stieg von 2.500.000 Gallonen in 1861 auf 11.402.382 Gallonen im Werthe von 3.524.847 Dollars im Jahre 1862 und auf 17.056.049 Gallonen im Werthe von 5.751.618 Dollars im Jahre 1864, welche zumeist nach Gross-Britannien, Frankreich, Deutschland, Süd-Amerika und West-Indien verschifft wurden.

Die Kohlenproduktion repräsentirte (1860) 15.550.988 Tonnen

ı

ı

)

 ^{1) 1} Dollar = 4 sh. 4,23 pence = 5,43 francs = 2,199 Guld. Ö. W.
 2) Beginn des Krieges mit den Südstaaten.

(Glanzkohle und Steinkohle) im Werthe von 19.715.394 Dollars und hatte seit 1850 um nicht weniger als 174,4 Proc. zugenommen.

Von Kupfer, Eisen und anderen Metallen wurden 1860 in den verschiedenen Bergwerken der Union gewonnen:

Seit der Entdeckung der Goldfelder in Californien im J. 1848 bis 30. Juni 1862 wurden Goldstaub und Goldbarren im Werthe von 575.128.807 1/2 Dollars nach den verschiedenen Münzämtern in der Union abgeliefert und daselbst eingeschmolzen, um gegen geprägte Münzen ausgewechselt zu werden.

Im Jahre 1863 wurden aus sämmtlichen Gold- und Silberminen des Reiches für 20.622.806 Dollars Gold und für 1.057.545 Doll. Silber nach den Münzämtern gebracht, davon für 13.501.735 Doll. aus Californien. Im Jahre 1864 betrug der Werth der Gold- und Silberausfuhr aus dem Hafen von San Francisco an 60.000.000 Doll., doch kam eine beträchtliche Quantität davon aus anderen Theilen des Pacifischen Oceans.

In neuester Zeit wurden auch 2000 Engl. Meilen östlich von Californien, in dem 1863 gegründeten Colorado-Territorium, so wie im Nevada-, Arizona- und Washington-Territorium und in Oregon bedeutende Goldlager aufgefunden, deren grossartigere Ausbeute bisher nur durch den Bürgerkrieg verhindert wurde.

Wenn man auf Grund der neuesten Berechnungen die Goldausbeute auf der ganzen Erde zu 180 Millionen Dollars und jene Nord-Amerika's durchschnittlich zu 40 Millionen Dollars annimmt, so liefern dermalen die verschiedenen Goldminen der Union jährlich 45 Procent der gesammten Goldproduktion der Erde.

Der Totalwerth der 1863 aus den Nord-Amerikanischen Freistaaten ausgeführten Produkte und Manufakte betrug 213.033.519 Dollars, und zwar für 118.151.890 Dollars in Amerikanischen und für 94.881.629 Dollars in fremden Schiffen.

Der Totalwerth der von 1860—1863 importirten, theils wieder ausgeführten, theils im Lande konsumirten fremden Waaren ergab in Bezug auf die Bevölkerung und Konsumtion pr. Kopf folgende Ziffern:

	Einfuhr Dollars	Wieder ausgeführt Dollars	Konsumirt Dollars	Gesammt- bevölkerung, Seelen	Verbrauch pr. Binwohn. Dollars
1860	362.168.941	26.933.022	835.280.919	31.429.891	10,61
1861	356.150.153	21.145.425	835.004.728	32.373.388	10,84
1862	205.819.823	16.869.641	118.950.182	33.344.589	5,67
1863	262.287.587	25.959.248	236.328.329	34.344.926	6,88

An dieser Einfuhr betheiligte sich Gross-Britannien mit 130—140, Frankreich mit 30, Canada und die übrigen Britischen Besitzungen in Nord-Amerika mit 20—24, Cuba mit 33—34, Hamburg und Bremen mit je 8—9, Brasilien mit 18, die Süd-Amerikanischen Republiken mit 12—14, Mexiko mit 3, China mit 11—12 Millionen Dollars.

Die gesammte Nord-Amerikanische Handelsflotte ist von 972.492 Tonnen zu Anfang dieses Jahrhunderts auf 5.126.081 Tonnen Gehalt im Jahre 1863 gestiegen. Davon kommen 4.553.111 Tonnen auf die Segelflotte, 572.970 Tonnen auf die Dampfflotte. Der Küstenhandel beschäftigt 2.657.000, der Stockfischfang und die Mackerelfischerei 180.000, der Walfischfang 145.000 Tonnen.

Die sämmtlichen, theils schon vollendeten, theils noch im Bau begriffenen Eisenbahnen haben eine Längenausdehnung von circa 50.115 Engl. Meilen, von denen bereits 33.888 Meilen dem Verkehr übergeben sind, während die Gesammtherstellungskosten auf 1.191.809.844 Dollars berechnet wurden.

Der grösstentheils von Privatgesellschaften errichtete elektrische Draht reicht bereits vom hohen Norden bis zum Golf von Mexiko und nach dem Stillen Ocean und ist nicht nur beachtenswerth durch die ungeheure Ausdehnung von mehr als 40.000 Engl. Meilen, die er umspannt, sondern auch durch die beispiellose Billigkeit, mit welcher dieses eiserne Sprachvehikel zu Jedermanns Verfügung steht.

Neun verschiedene Dampferlinien befördern regelmässig Passagiere und Briefschaften nach und von Europa, während durch andere Dampfschifffahrtsgesellschaften eine wöchentliche Verbindung mit West-Indien, Californien, Central- und Süd-Amerika hergestellt ist. Die jährliche Subvention, welche die Nord-Amerikanische Regierung diesen verschiedenen Gesellschaften zahlt, beträgt circa 1.329.740 Dollars oder 1 Dollar 80 Cents pr. Meile, während Gross-Britannien jährlich 5.313.985 Dollars oder 2 Dollars 39 Cents pr. Meile an subventionirte Schifffahrtsgesellschaften zahlt.

b) Canada. — Der Totalwerth der jährlichen Ein- und Ausfuhr betrug (1862) 82.196.758 Dollars, nämlich 48.600.633 Dollars

(9.817.328 Pfd. St.) oder 16,51 Dollars pr. Kopf an Einfuhr und 33.596.125 Dollars (6.786.417 Pf. St.) oder 15 Dollars pr. Kopf an Ausfuhr. Von 1860—1862 wurden in Canada 286 Segelschiffe und 39 Dampfer gebaut und während der nämlichen Zeit 560 Segelschiffe und 69 Dampfer in den verschiedenen Häfen registrirt.

c) Mexiko. — Werth des jährlichen, durch 480—500 Fahrzeuge aller Grössen vermittelten Handelsverkehrs eirea 54.000.000 Dollars oder 26.000.000 Dollars für eingeführte, 28.000.000 Dollars für ausgeführte Produkte und Waaren. Sämmtliche landwirthschaftliche Erzeugnisse werden von Butterfield 1) auf 250.000.000 Dollars geschätzt, von denen jedoch nur für 5—6 Millionen Dollars ausgeführt werden, während der Rest im Lande selbst verbraucht wird (die Konsumtion pr. Einwohner täglich auf 6½ Cents und jährlich auf 25 Doll. angenommen).

Die jährliche Ausbeute an Silber beträgt 20—24 Millionen Dollars, an Gold 1—2 Millionen Dollars. Die in den verschiedenen Münzämtern des Reiches von der Zeit der Eroberung bis 1856 geprägten Gold-, Silber- und Kupfermünzen machen zusammen einen Werth von 2.636.751.949 Dollars aus, dagegen betragen die seit dem Unabhängigkeitskrieg (1822) bis 1856 geprägten Münzen die Summe von 478.392.814 Dollars.

Die Herstellung einer Eisenbahn über den Isthmus von Tehuantepec hat bereits 1852 die Regierung der Nord-Amerikanischen Freistaaten beschäftigt und scheint auch die besondere Aufmerksamkeit des Kaisers von Mexiko in Anspruch zu nehmen. Die Bahn würde von Ocean zu Ocean eine Länge von 166—170 Engl. Meilen haben (der höchste zu übersteigende Punkt 650 Fuss', grösste Steigung 60 Fuss pr. Meile) und ihre Herstellung einen Kostenaufwand von 7.850.000 Dollars oder 47.000 Dollars pr. Meile erheischen. Bei der grossen Zeitersparniss, welche diese Bahn Reisenden nach Oregon, Californien, Britisch-Columbien und selbst China bieten würde, nimmt man an, dass schon anfänglich etwa 140 Reisende und 27 Tonnen Waaren täglich oder 50.000 Passagiere und 10.000 Tonnen jährlich ihren Weg über die Landenge von Tehuantepec nehmen werden.

Ein anderes Projekt, welches die Transitfrage in der weitreichendsten und glücklichen Weise lösen würde und seit dem Regierungsantritt des unternehmenden, für grosse, kulturfördernde Fra-

¹⁾ United States and Mexico. Commerce, Trade and postal facilities between the two countries. 2. Edition. New York, J. A. Hasbrouck & Cie, 1861.

gen überans empfänglichen Kaisers Maximilian I. von Mexiko wieder in den Vordergrund tritt, ist der Durchstich des Isthmus von Tehuantepec und die Anlegung eines Schifffahrtskanals mit Benutzung des schon jetzt für grössere Schiffe bis auf 30 Engl. Meilen, für kleine Fahrzeuge bis 70 Meilen von der Mündung befahrbaren Coatzacoalcos im Golf von Campeche und des nach dem Stillen Ocean fliessenden Chimalapa-Flusses. Gleichwohl blieben noch immer etwa 120 Engl. Meilen zu kanalisiren und zahlreiche Schleusen und Seitenkanäle zur Speisung zu errichten. Der Nord-Amerikanische Capitän Moro, welcher sich im Auftrage seiner Regierung mit umfassenden technischen Untersuchungen am Isthmus beschäftigte, veranschlagt die Herstellungskosten eines Schifffahrtskanals von 378.000 Meter Länge auf circa 30 Millionen Dollars oder 44 Millionen Preuss. Thaler.

d) Central-Amerika.

	Bevölkerung Seelen	Totalhandels- verkehr (1861) Dollars	Einfuhr Dollars	Ausfuhr Dollars	Schiffs Schiffe	verkehr Tonnen
1. Costa Rica	150.000	2.284.940	911.000	1.373.940	144	45.851
(746 geogr. QM	ln.)					
2. Nicaragua	400.000	650.000	350.000	300.000	_	
(1678 QMln.)						
3. San Salvador	600.000	3.660.5 05	1.319.727	2.340.778	41	24.554
(308 QMln.)						
4. Honduras	350.000	1.000.000	400.000	600.000	_	
(930 QMin.)						
5. Guatemala	1.000.000	3 .3 5 0.995	1.434.670	1.916.325	' 51	9.496
(3061 QMln.)						

Was die Herstellungskosten einer Verbindung beider Meere durch einen Schifffahrtskanal am Isthmus von Nicaragua betrifft, so beweist die Divergenz in den Ziffern der verschiedenen, von Fachmännern und praktischen Reisenden gemachten Voranschläge am deutlichsten, wie schwer es ist, davon auch nur eine annähernde Schätzung zu machen. Es veranschlagt

 Ingenieur Baily
 29.650.000
 Dollars,

 Stephens
 20.000.000
 "

 Squier
 100.000.000
 "

 M. Chevalier
 30.000.000
 "

Zur allmählichen Deckung der durch Gross-Britannien, Frankreich und Nord-Amerika zu tragenden Kosten beantragt M. Chevalier, dass jedes den Kanal passirende Schiff einen Zoll von 2 Dollars (10 Francs) per Tonne zu entrichten hätte, der Art, dass, wenn nur zwei Drittel der Schiffe, welche dermalen jährlich die langwierige und gefährliche Fahrt um das Kap Horn machen (circa 2000 mit 800.000 Tonnen), diese kürzere, vielfach vortheilhaftere Route nähmen, jährlich an 1.600.000 Dollars (oder 8 Millionen Francs) eingehen würden.

Auch ein anderes schon mehrmals aufgetauchtes Projekt, die Herstellung eines Schienenweges über den Isthmus von Nicaragua, hat in neuester Zeit einige Wahrscheinlichkeit der Ausführung gewonnen, indem der bekannte Britische Schiffskapitän B. C. Pim am 16. März 1864 mit der Regierung von Nicaragua einen Vertrag abschloss, laut welchen er sich verpflichtet, binnen sieben Jahre (d. i. März 1871) eine Transitbahn von Monkey Point (dem äussersten Punkt einer wohlgeschützten Bucht, 30 Meilen von Greytown, auf der Atlantischen Seite) nach Corinto in der Fonseca-Bucht (an der Pacifischen Seite) bei Verlust des Privilegiums auszuführen und dem Verkehr zu übergeben.

Was endlich die wiederholt von Nord-Amerikanern projektirte Herstellung eines Schienenweges im Staate Honduras, von Puerto Caballo im Osten nach der Fonseca-Bai im Westen (eine Entfernung von 160 Engl. Meilen), durch die fruchtbarsten Gegenden des Landes betrifft, welche einen Kostenaufwand von etwa 10.000.000 Dollars erheischen würde, so scheiterte deren Ausführung hauptsächlich an dem inzwischen in Nord-Amerika ausgebrochenen, auf jede industrielle Unternehmung lähmend wirkenden Bürgerkriege.

e) Isthmus von Panama. — Derselbe hat erst seit dem im Mai 1850 begonnenen und am 27. Januar 1855 mit einem Aufwand von 5 Millionen Dollars beendeten, 47 ½ Engl. Meilen langen Schienenweg von Aspinwall (oder Colon) an der Atlantischen Seite nach dem Hafen von Panama an der Küste des Grossen Oceans seine Bedeutung für den Verkehr erlangt. Monatlich werden in beiden Richtungen 3- bis 4000, jährlich 36- bis 48.000 Reisende über den Isthmus spedirt, so dass sich die Gesammteinnahme der Gesellschaft für Passagiere und Waaren auf 1—1½ Millionen Dollars belief.

Im Jahre 1862 betrug der Verkehr an Passagieren, Reisegepäck, Baarschaft, Waaren etc.:

•	Gege	n den Stillen Ocean	Gegen den Atlant. Ocean	Zusammen
Zahl der Reisenden		21.456	9.706	81.162
Gold, Werth in Dollars		4.444.268	34.605.467	39,049.735
Silber, ,, ,, ,,		_	14.285,985	14.285.935
Edelsteine, ", ",		578.062	_	578.062
Amerikan, Postfelleisen, P.	fund	282.886	31.964	264.850

•	Gegen den Stillen Ocean	Gegen den Atlant. Ocean	Zusammen
Englisches Postfelleisen, Pfund	85.565	10.127	45.692
Reisegepäck d. Passagiere "	345.547	217.901	563.448
Frachtgüter ,,	54.758.378	20.061.601	74.819.979
Messgüter, Kubikfuss	737.684	38.279	770.968

Der Gesammtwerth des Handelsverkehrs über den Isthmus betrug (1862) 77.457.467 Dollars, wovon 57.826.620 Dollars Einfuhr in Transit nach der Ostküste (inclusive der Konsumtion am Isthmus) und 19.630.847 Dollars in Transit nach der Westküste. Die Zahl der im nämlichen Jahre in Panama ein- und ausgelaufenen Schiffe betrug 349 mit 245.706 Tonnen Gehalt.

Schon vor mehr als 300 Jahren (1551) wurde diese Landenge zugleich als der geeignetste Punkt für eine Vereinigung des Atlantischen mit dem Pacifischen Ocean bezeichnet. Nach den Untersuchungen des Französischen Ingenieurs Garella im Jahre 1843 würde die Ausführung eines Kanals zwischen Colon und Panama (76.540 Meter) einen Kostenaufwand von 283/4 Millionen Dollars (1431/2 Millionen Francs) erfordern.

- f) Brasilion. Werth der Handelsbewegung (1862) 25.976.600 Pfd. Sterl., Einfuhr 12.376.000 Pfd. Sterl., Ausfuhr 13.600.000 Pfd. Sterl. Die Zahl der (1860) in den verschiedenen Häfen des Brasilianischen Kaiserreichs ein- und ausgelaufenen einheimischen und fremden Schiffe betrug 5387 mit 1.926.366 Tonnen (darunter nur 469 Brasilianische Schiffe mit 54.364 Tonnen). Ausserdem waren 3112 Brasilianische Schiffe von 524.073 Tonnen unter einheimischer Flagge mit dem Küstenhandel beschäftigt.
- g) Argentinische Ropublik. Werth des Gesammtverkehrs (1861) 36.000.000 Dollars, Einfuhr 22.400.000 Dollars, Ausfuhr 13.600.000 Dollars. Eingelaufen sind in den verschiedenen Häfen der Republik 678 Schiffe mit 180.000 Tonnen, ausgelaufen 820 Schiffe mit 237.000 Tonnen.
- h) Paraguay. Handelsbewegung (1862) in 412 Schiffen mit 16.650 Tonnen; 1.730.000 Dollars Einfuhr, 1.500.000 Dollars Ausfuhr.
- i) Uruguay. Handelsverkehr (1862) in 1620 Schiffen mit 315.000 Tonnen; Einfuhr 12.000.000 Dollars, Ausfuhr 10.000.000 Dollars.
- k) Chile. Gesammtwerth der Handelsbewegung (1860) 47.622.685 Dollars, davon Einfuhr 22.171.506 Dollars, Ausfuhr 25.451.179 Dollars. Von 1861—1863 betrug der Werth der Aus-

fuhr zusammen 62.462.918 Dollars, jener der Einfuhr 54.390.546 Dollars. Die Zahl der Schiffe aller Grössen, welche (1860) die verschiedenen Häfen Chile's besuchten, betrug 2483 mit 807.868 Tonnen. Die Chilenische Handelsmarine bestand zu Ende des Jahres 1863 aus 259 Schiffen mit 57.111 Tonnen und 2866 Mann Schiffsvolk. Ausdehnung der theils schon dem Verkehr übergebenen, theils im Bau begriffenen Eisenbahnen 378 Engl. Meilen. Ausserdem ist eine Eisenbahn von Talca nach dem Rio Negro in der Argentinischen Republik (durch das Thal des Rio Teno, das Cisnagas-Thal und das Thal des Rio Grande, eines Tributär des Rio negro, führend) in einer Länge von 87 Meilen projektirt, welche eirea 8 Mill. Dollars kosten und binnen 5 Jahre (1870) vollendet sein soll.

1) Bolivien. — Werth der Ausfuhr (1862) 4.138.433 Dollars, jener der Einfuhr 2.500.000 Dollars.

m/ Peru. — Totalwerth des Handelsverkehrs (1861) 50.000.000 Dollars, Einfuhr 16.000.000 Dollars, Ausfuhr 35.000.000 Dollars (davon über 27.000.000 Dollars für 459.068 Tonnen Guano!). Die Zahl der im Jahre 1860 in den verschiedenen Häfen der Republik eingelaufenen fremden Schiffe betrug 1417 mit 922.582 Tonnen; die Mehrzahl derselben, 973 Schiffe mit 691.071 Tonnen, besuchte den Hafen von Callao. Die Peruanische Handelsmarine zählt 110 Schiffe mit 24.234 Tonnen. Die Ausdehnung der bereits vollendeten Schienenwege beträgt 56½ Engl. Meilen, welche 2.850.000 Dollars kosteten, jene der noch projektirten 5 Linien 628 Engl. Meilen, deren Herstellungskosten auf 53 Mill. Dollars veranschlagt sind.

III. Afrika.

1. Das Kapland (110.000 Engl. Q.-Meilen mit 267.096 Einwohnern) wies in den letzten Jahren eine Handelsbewegung im Werthe von jährlich eires 4.559.910 Pfd. Sterl. aus, und zwar:

		Binfe	ahr.		Ausfahr.				
1860		2.665.902	Pfd.	Sterl.	1.920.279	Pfd.	Sterl.		
1861		2.601.342	,,	"	1.806.598	22	22		
1862	_	2.623.159	99	"	1.936.751	,,	"		

2. Port Natal (18.000 Engl. Q.-Meilen und 150 Meilen Seeküste) mit circa 160.000 Einwohnern führte (1862) Waaren im Werthe von 449.469 Pfd. Sterl. ein und Produkte für 127.288 Pfd. Sterl. aus.

IV. Asien.

 Britisch-Indien. — Der Werth der Britischen Einfuhr nach Indien betrug in den Jahren 1861—63:

Im Jahre 1863 überstieg der Werth der Silber- und Goldeinfuhr jenen der Gesammtausfuhr um 19.367.764 Pfd. Sterl. Im Laufe der 8 Jahre 1856—1863 betrug dieser Ausfall 109.652.917 Pfd. Sterl. Im Jahre 1864 wurden aus den drei Haupthäfen von Britisch-Indien 4.325.121 Centner rohe Baumwolle im Werthe von 31.432.818 Pfd. Sterl. ausgeführt. Von 1830—1862 wurden nach Indien für nicht weniger als 140.000.000 Pfd. Sterl. Baarschatz und für 350.000.000 Pfd. Sterl. Waaren importirt. Nach Oberst Sykes wurden von 1860—64 nicht weniger als 254 Mill. Pfd. Sterl. in Edelmetallen eingeführt. Der Tonnengehalt der in den verschiedenen Häfen eingelaufenen Schiffe übersteigt 1.830.000 Tonnen. Anfangs 1864 waren 2668 Engl. Meilen Eisenbahnen eröffnet, während im Ganzen bereits 4917 Engl. Meilen Schienenwege koncessionirt waren, deren Herstellung einen Kostenaufwand von 52½ Mill. Pfd. Sterl. erheischt, wovon die Regierung für 34.133.300 Pfd. Sterl. Zinsengarantie leistet.

2. Indischer Ocean und Malaiischer Archipel.

a) Die Insel Coylon. — Werth des Gesammtverkehrs auf der Insel an ein- und ausgeführten Produkten und Waaren (1861) 6.369.956 Pfd. Sterl. (3.663.749 Pfd. Sterl. Einfuhr und 2.706.207 Pfd. Sterl. Ausfuhr).

Der grossartige Fortschritt der Insel seit 24 Jahren in Bezug auf Bevölkerung, Einnahmen und Handel erhellt aus nachfolgender Zusammenstellung:

		Ū		18 37.	1845.	1856.	1860.
Bevölk	erun	g (Seel	enzahl)	1.243.066	1.472.049	1.691.924	1.876.467
	-	•	•	Pfd. Sterl.	Pfd. Sterl.	Pfd. Sterl.	Pfd. Sterl.
Gesami	nteir	nnahmen der	Kolonie:	377.952	454.146	504.174	524.512
Zollein	nahr	nen		59.521	124.005	151.069	224.476
Werth	der	Einfuhr (in	cl. Specie	411.167	1.494.828	2.546.231	8.581.238
22	"	Ausfuhr		308.703	581.100	1.718.324	2.55 0.58 6
77	des	exportirten	Kaffee's	106.999	363.259	981.702	1.574.083
77	22	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Zimmete	49.263	40.820	45.369	33.758
**	"	"	Cocosnu	68-			
			öls	28.834	15.916	101.421	154.910

b) Die Insel Singapore. — Werth des Gesammtverkehrs (1860) 10.371.301 Pfd. Sterl. (4.719.913 Pfd. Sterl. Einfuhr u. 5.651.388 Pfd. Sterl. Ausfuhr). Im Jahre 1863 betrug der Werth der Einfuhr (auf 1175 fremden Kauffahrern und 1946 einheimischen Fahrzeugen) 5.582.094 Pfd. Sterl., jener der Ausfuhr (auf 1208 fremden Kauffahrern und 1862 einheimischen Fahrzeugen) 4.827.816 Pfd. Sterl. Auf den übrigen Britischen Ansiedelungen in der Malacca-Strasse (die sogenannten Straits settlements) betrug der Gesammtwerth der Handelsbewegung im Jahre 1860:

				Pinang.	Malacca.	
-	Einfuhr	Pfd.	Sterl.	1.580.000	574.888	
	Ausfuhr	91	"	1.950.000	345.339	
_	Zusammen			3.530.000	920.227 Pfd.	Sterl.

- c) Insel Java. Werth der Einfuhr (1860) circa 63.600.000 Holländ. Gulden; Werth der Ausfuhr 48.529.311 Holländ. Gulden. Die Niederländisch-Indische Handelsmarine zählt 310 Schiffe von 60.000 Tonnen.
- d) Luzon oder Manila im Philippinen-Archipel. Gesammtwerth der eingeführten Waaren durchschnittlich 5.500.000 Dollars (oder Pesos), jener der ausgeführten Produkte 6.500.000 Dollars, woran sich jedoch die Spanische Flagge mit nur eirea 500.000 Dollars betheiligt.

Im Hafen von Manila verkehren jährlich circa 80 Spanische Schiffe (von 24.000 Tonnen) und 200 fremde Schiffe (von 110.000 Tonnen), ausserdem etwa 2000 Küstenfahrer von zusammen 120.000 Tonnen.

e) China. — Gesammtumsatz an Produkten und Fabrikaten 200 Mill. Dollars (von welchen circa 35 Mill. Dollars auf Thee, 33 Mill. auf Seide, 68 Mill. auf Opium, 27 Mill. auf Baumwolle und 37 Mill. auf die übrigen Waaren kommen).

In Hongkong liefen (1863) 1822 Schiffe von 894.924 Tonnen und 29.561 Mann ein und 1835 Schiffe mit 911.957 Tonnen und 30.084 Mann aus.

In Schanghai liefen (1863) 3403 Schiffe mit 967.300 Tonnen ein und 3547 Schiffe mit 997.200 Tonnen aus. Der Werth der Einfuhr betrug im nämlichen Jahre 29.709,575 Pfd. Sterl. (darunter an Edelmetallen 3.671.628 Pfd. Sterl.), jener der Ausfuhr 30.806.150 Pfd. Sterl.

In Tientsin verkehrten 1863 zusammen 134 fremde Schiffe von 36.276 Tonnen, welche Waaren im Werthe von 6.275.225 Taels (à 6 sh. 8 d.) einführten und für 913.213 Taels exportirten.

Im Hafen von Tschifu oder Gentai liefen (1863) 348 Schiffe von 107.455 Tonnen ein und lichteten 326 Schiffe mit 101.139 Tonnen. Der Werth der Einfuhr betrug 759.178 Pfd. Sterl., jener der Ausfuhr 498.921 Pfd. Sterl.

Im Hafen von Tschin-Kiang am Yangtse-kiang-Fluss erreichte 1863 der Werth der Einfuhr 4.567.800 Taels, jener der Ausfuhr 690.800 Taels.

In Hankau (30° 33' nördl. Br., 114° 30' östl. L.) liefen (1863) 367 Schiffe von 191.127 Tonnen ein und lichteten 726 Schiffe mit 204.185 Tonnen. Der Werth der Einfuhr betrug 9.926.317 Taels, jener der Ausfuhr 12.741.908 Taels.

Es ist alle Aussicht vorhanden, dass das Chinesische Reich schon in nächster Zeit auch den Vortheil von ausgedehnten Schienenwegen geniessen wird. Sir Macdonald Stephenson hat Britischen Kapitalisten ein Projekt vorgelegt, um Schanghai mit Hankau (650 Engl. Meil.) und Peking (850 Engl. Meilen) so wie Hankau mit Canton (850 Engl. Meil.) und Britisch-Indien (1600 Engl. Meil.) zu verbinden.

Ein anderer Vorschlag eines Englischen Ingenieurs, des Hrn. Mitchell Grant, geht dahin, die bereits zwischen London und Kiachta über Sibirien bestehende Telegraphenverbindung bis Peking (3000

Meilen) und Schanghai weiter zu führen.

Eben so ist eine Dampfschifffahrts-Gesellschaft in der Bildung begriffen, um die Reise von Schanghai über Kanagawa (Japan), San Francisco und den Isthmus von Panama nach London (circa 10.000 Seemeilen) in 60 Tagen zu vermitteln, also um nur 5—6 Tage mehr, als dermalen die Fahrt von Schanghai über Suez nach Southampton in Anspruch nimmt. Die nämliche Gesellschaft beabsichtigt zugleich, auf ersterem Wege Reisende von Schanghai in 49 Tagen nach New York zu befördern. Eben so will die British Columbia Overland Transit Company Passagiere von Southampton nach Fort Hope am Fraser River (Britisch-Columbien) in 35 Tagen, vom Fraser River nach San Francisco in 6 Tagen, von San Francisco nach Schanghai in 22 Tagen befördern.

f) Japan. — Totalwerth der Gesammtausfuhr (1864) eirea 15.000.000 Dollars, jener der Einfuhr 8.000.000 Dollars. Im Hafen von Kanagawa oder Yokuhama liefen (1863) bereits 170 fremde Schiffe von 64.418 Tonnen ein und lichteten 168 Schiffe von 61.260 Tonnen. Werth der Ausfuhr 10 Mill. Dollars, jener der Einfuhr 3 Mill. Dollars.

Die übrigen dem fremden Handel geöffneten Häfen sind: Na-

gasaki an der Westküste der Insel Kiù-siù und Hakodadi im Norden des Reiches, auf der Insel Jeso, 30 Engl. Meilen östlich von Matsmai.

V. Australien.

a) Kolonie Nou-Süd-Wales (323.437 Engl. Q.-Meil., ca. 360.000 Bewohner). Totalwerth der Einfuhr 7.500.000 Pfd. Sterl. (oder 22 Pfd. Sterl. pr. Kopf), jener der Ausfuhr 5.000.000 Pfd. Sterl. (oder 14\frac{2}{3} Pfd. Sterl. pr. Kopf). An dieser Handelsbewegung betheiligten sich 2862 Schiffe von 859.319 Tonnen und 47.774 Mann Schiffsvolk, und zwar 1424 Schiffe von 427.835 Tonnen mit 23.833 Mann an der Einfuhr und 1438 Schiffe von 431.484 Tonnen mit 23.941 Mann an der Ausfuhr.

Von den projektirten 350 Meilen Eisenbahnen (deren Herstellung ein Kapital von circa 4 Mill. Pfd. Sterl. in Anspruch nehmen dürfte) waren 1863 bereits 136 Meilen dem Verkehr übergeben. Der Telegraphendraht dehnt sich über einen Flächenraum von 2539 Engl. Meil. aus (Herstellungskosten 116.234 Pfd. Sterl.) und verbindet zugleich die Hauptstädte aller Australischen Kolonien zu einem imposanten geschäftlichen Ganzen.

Die Herstellung eines Anglo-Australischen Telegraphennetzes ist in Ausführung, wodurch der fünfte Erdtheil mit den Niederlassungen in der Malacca-Strasse, mit Indien und Europa in direkten elektrischen Verkehr treten würde. Die Betriebskosten dieser grossartigen Linie sind, so weit sie die Australischen Kolonien treffen, auf 24.000 Pfd. Sterl. jährlich berechnet; die Zahl der jährlich zu befördernden Privatdepeschen ist auf 40.000 veranschlagt.

b) Queensland (678.000 Engl. Q.-Meil., 30.100 Seelen). Werth der Einfuhr (1863) 1.718.263 Pfd. Sterl. (oder 31 Pfd. Sterl. 14 sh. 10 d. pr. Einwohner), jener der Ausfuhr 888.381 Pfd. Sterl. (oder 16 Pfd. Sterl. 9 sh. 2 d. pr. Bewohner).

c) Victoria (86.831 Q.-Meil. und 550.000 Seelen). Gesammthandelsverkehr (1860) 28.056.434 Pfd. Sterl. Einfuhr 15.093.730 Pfd. Sterl. (oder 27 Pfd. Sterl. 29 sh. 6 d. pr. Einwohner). Ausfuhr 12.961.844 Pfd. Sterl. (oder 24 Pfd. Sterl. 8 d. pr. Kopf), darunter 2.156.660 Unzen Gold im Werth von 8.626.642 Pfd. Sterl.

Im Jahre 1862 betrug der Werth der Ausfuhr 13.039.422 Pfd. Sterl., darunter 1.662.448 Unzen Gold im Werth von 6.649.742 Pfd. Sterl. Schiffe waren 1715 von 556.188 Tonnen ein- und 1766 von 581.892 Tonnen ausgelaufen.

Eisenbahnen waren (1863) 200 Meilen theils beendet, theils im Bau begriffen, Telegraphendrähte waren bereits in einer Ausdehnung von 1504 Meilen im Gebrauche, deren Errichtung eine Summe von 163.475 Pfd. Sterl. erfordert hat.

- d) Süd-Australien (306.356 Engl. Q.-Meil. mit 130.000 Seelen). Werth der Einfuhr (1861) 1.630.124 Pfd. Sterl., jener der Ausfuhr 1.570.020 Pfd. Sterl.
- e) West-Australien oder Swanriver Settlement (100.000 Q.-Meil. und 15.000 Einwohner). Einfuhr (1861) für 125.315 Pfd. Sterl.; Ausfuhr für 93.037 Pfd. Sterl.
- f) Taemanien oder Vandiemensland (26.200 Q.-Meil. mit 91.000 Seelen). Gesammtverkehr (1861) 2.357.800 Pfd. Sterl.; Einfuhr 1.163.900 Pfd. Sterl., Ausfuhr 1.193.900 Pfd. Sterl. Eingelaufene Schiffe 120.900 Tonnen, ausgelaufene Schiffe 125.000 Tonnen.
- g) Nou-Seeland (106.300 Q.-Meil. mit 154.000 Seelen, davon gegen 100.000 Europäer). Gesammtwerth der Handelsbewegung (1862) 7.048.816 Pfd. Sterl., davon 4.626.082 Pfd. Sterl. Einfuhr und 2.422.734 Pfd. Sterl. Ausfuhr. Eingelaufen Schiffe 813 von 301.365 Tonnen und 13.818 Mann, ausgelaufen 783 Schiffe von 288.647 Tonnen und 12.578 Mann Schiffsvolk. Ausserdem betheiligten sich an diesem Verkehr 287 einheimische Küstenfahrer von zusammen 10.825 Tonnen und 931 Mann.

Der Werth des Handelsverkehrs auf den Inseln des Grossen Oceans lässt sich bisher kaum annähernd schätzen und wir ziehen es daher vor, jede weitere Angabe über diesen dermalen ohnediess noch nicht sehr beträchtlichen Umsatz zu unterlassen, als oberflächliche Schätzungen ohne jeden praktischen Werth mitzutheilen. Mit der in Aussicht stehenden Errichtung einer Dampferlinie zwischen Neu-Seeland und Panama, wodurch gewissermaassen der Ring einer direkten Dampfverbindung um den Erdball geschlossen erscheint, dürfte sich jedoch unsere Kenntniss über die statistischen Verhältnisse des gewaltigen Handelsgebiets im Grossen Ocean schon in nächster Zeit beträchtlich und vortheilhaft vermehren.

Überblicken wir das unermessliche kommerzielle Gebiet, auf welchem die verschiedenen handeltreibenden Völker der Erde die Produkte ihres Bodens, die Erzeugnisse ihres Fleisses und ihrer gewerblichen Geschicklichkeit in einem beiläufigen Werthe von 5000 Mill. Thaler 1)

^{*)} Kolb giebt swar den dermaligen Welthandel auf 10.971 Mill. Preuss. Thaler an, bemerkt aber sofort, dass diese Summe auf die Hälfte, also auf 5000 Mill.

tauschen, so tritt uns vor Allem Gross-Britannien als weitbeherrschende Handelsmacht entgegen, indem der Werth seiner ausgeführten Produkte (146.489.798 Pfd. Sterl.) auf die Gesammtbevölkerung des Erdballes vertheilt für jeden einzelnen Bewohner desselben eine Quote von 21 Schill. nachweist 1). Wenn schon an diesem grossartigen Resultat die industrielle Tüchtigkeit, die eiserne Ausdauer und der kühne Unternehmungsgeist des Britischen Volkes einen wesentlichen Antheil haben, so muss dasselbe doch namentlich dem freisinnigen Handelssystem zugeschrieben werden, welches die Regierung Gross-Britanniens seit einer Reihe von Jahren verfolgt. Denn wir sehen ähnliche Erfolge in Frankreich erzielt, welches, obschon im Vergleich zu England despotisch beherrscht, gleichwohl in Bezug auf Handel und Verkehr dem gleichen System huldigt. Möchte Deutschland, möchte Österreich auf wirthschaftlichem Gebiete bald die nämliche Bahn betreten, wodurch allein die Hauptaufgabe aller Civilisation und aller Thätigkeit erreicht wird, nämlich: das Leben wohlfeiler, angenehmer, menschenwürdiger zu machen und so die Wohlfahrt der Gesammtheit zu fördern! Es ist nur Vorurtheil und Irrthum, zu glauben. die Deutsche Industrie müsse ohne Schutzzoll verkümmern und zu Grunde gehen. Ward Englands Industrie gross durch ihre Spezialität und indem sie sich der wichtigsten Artikel des gemeinen Bedarfs bemächtigte, ist die Französische berühmt durch Geschmack und Universalität, so erscheint die Deutsche durch die Arbeitspünktlichkeit des Germanischen Volkes, durch den hohen Grad von Intelligens seiner Arbeiterbevölkerung vollkommen befähigt, in den meisten Fällen mit beiden die Konkurrenz ehrenvoll zu bestehen.

VI. Gesammtzahl der Eisenbahnen auf der Erde. — Obschon erst 36 Jahre verflossen, seitdem im März 1829 zwischen Liverpool und Manchester der erste Schienenweg mit Dampfkraft befahren wurde, haben die im Jahre 1864 im Betrieb befindlichen Eisenbahnen bereits

¹⁾ Der Werth der jährlich von Gross-Britannien nach Britischen Kolonien so wie nach fremden Erdtheilen ausgeführten Produkte und Fabrikate erreichte nach F. Martin im Jahre 1863 folgende Ziffern:

				11 41 45 441 TARRET		
			Seelensahl	Gross-Britanni		der Bevölkerung.
Britische Besitzungen			144.499.761	50,919.654 Pfd	. Sterl.	7 sh. — d.
Fremde Länder			1.076.195.360	95.570.114 »	n	1 n 9 n
Gesammtbevölkerung der	Erd	e	1.220.000.000	146.489.768	n	2 , 3 ,

Thaler zu reduciren sei, weil die nämlichen Waaren stets mindestens swei Mal abgeschätzt sind, bei der Ausfuhr des einen und bei der Einfuhr des anderen Landes.

eine Ausdehnung von mehr als 15.000 Deutschen Meilen oder eine Länge, welche beinahe drei Mal so gross ist als der Umfang der ganzen Erde. Der gegenwärtige Stand der Eisenbahnen auf der Erde ist im Verhältniss zum Areal der einzelnen Länder und ihrer Bevölkerung folgender:

		Lände		_		Eisenbahnlänge in Kilometer.	Areal in Geogr. QMin.	Bevölkerung, Sealen.
Vereinigte	Staa	ten v	on No	rd-A	lmerika		145.447	81.420.750
England			•	•		. 28 .571	5.500	29.800.000
Preussen			•		•	. 9.896	5.10 5	17.800.000
Frankreich	h					. 9.890	10.0 35	37.385.000
Österreich						. 5.092	11.760	85.800.000
Das übrig	e De	utschl	and			. 5.211	11.460	44.100.000
Spanien						. 2.333	9.060	15.800.000
Italien						. 9.252	4.860	21.277.400
Russland						. 9.202	97.800	68.900.000
Belgien					• •	. 1.536	536	4.529.600
Schweiz						. 965	725	2.530.000
Cuba			•			. 804	2.300	1.500.000
Schweden	und	Norv	regen			. 564	18.800	5.351.100
Dänemark						. 421	2.930	1.600.000
Holland						405	595	8.372.650
Ägypten						. 328	27.167	6.130.000
Chile						. 313	11.685	1.558.320
Brasilien						. 178	147.680	7.677.800
Türkei						. 128	6.510	12.300.000
Neu-Gran	ada					. 80	24.560	1.500.000
Peru						. 80	23.940	2.475.000
Mexiko						. 32	40.315	7.995.000
Paraguay			:	٠.		. 12	4.182	800.000

Zusammen 116.293

(über 15.800 Deutsche Meilen).

VII. Elektrische Telegraphen. — Gesammtlänge (ungerechnet die unterseeischen Telegraphen und die mehrfachen Drahtleitungen) 25.000 Deutsche Meilen oder das Fünffache des Erdumfangs, davon 5.200 Meilen in Deutschland und Österreich, 4.300 in Russland, 3.800 in Frankreich, 3.000 in Gross-Britannien, 1.760 in Italien, 860 in Spanien und Portugal, 680 in Schweden, 430 in der Schweiz, 350 in Norwegen, 225 in Belgien, 7.500 in den Nord-Amerikanischen Freistaaten, 2.500 in Britisch-Ostindien, 700 in Süd-Amerika, 300 in Australien.

VIII. Die im Welthandel wichtigsten Natur- und Industrieprodukte.

— 1) Baumwolle. Die jährlich in den Handel kommende Quantität Baumwolle beträgt 16 bis 18 Mill. Centner. Davon producirte Geogr. Jahrbuch.

Nord-Amerika bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges (1860) über zwei Dritttheile '), während der Rest aus Ostindien und dem übrigen Asien, aus Mexiko, Brasilien und anderen Ländern Süd-Amerika's auf den Markt kam. In Folge des Bürgerkrieges wurde der Anbau der Baumwollenpflanze auch in verschiedenen anderen Ländern und namentlich in China mit glänzendem Erfolg betrieben. Während z. B. im Jahre 1860 die Ausfuhr von roher Baumwolle aus China erst 3.920 Pfd. betrug, war sie im Jahre 1864 bereits auf 88.595.470 Pfd. gestiegen. Dagegen fiel die Ausfuhr aus Nord-Amerika, welche 1860 noch 1.767.686.338 Pfd. im Werthe von 191.806.555 Doll. (oder 10,85 Cents pr. Pfd.) betrug, in Folge des Krieges auf 5.064.564 Pfd. (im Werthe von 23,30 Cent pr. Pfd. Für 1865 veranschlagt der "Economist" die Zufuhr aus den verschiedenen Ländern wie folgt:

Aus Nord-Amerika 150.000 Ballen à 438 Pfd. = 65.700.000 Pfd. ,, 180 Brasilien 250,000 45,000,000 Westindien . 100.000 = 10.000.000Ostindien 1.500.000 365 = 547.500.000Ägypten 300.000 500 = 150.000.000 der Türkei . 100.000 85.500.000 355 China, Japan . 500.000 ,, 240 = 120.000.0002.900.000 Ballen oder 973.700.000 Pfd.

2) Zucker. Gesammtproduktion von Rohrzucker (1859) nach Englischen offiziellen Dokumenten 1.365.000 Tonnen oder 27.310.000 Engl. Centner, nämlich:

	Tonnen			Tonnen
Cuba	415.000	Britische Kolonien	(ohne	
Porto-Rico	58.000	Mauritius) .		180.000
Brasilien	75.000	Ostindien .		160,000
Nord-Amerikanische Staaten	10.000	Insel Mauritius		120.000
Französische Kolonien .	155.000	Java		110.000
Dänische Kolonien	8.500	Manilla		60.000
Holländische Kolonien .	14.000			1.365.000

Die Produktion von Runkelrübenzucker betrug im nämlichen Jahre 427.500 Tonnen oder 7.550.000 Engl. Centner, welche sich auf folgende Länder vertheilten: Frankreich 2.000.000 Ctr., Deutschland 2.000.000, Österreich 1.400.000, Russland und Polen 800.000, Belgien 350.000. Somit stellt sich die Gesammt-Zuckerproduktion auf der Erde auf circa 34.860.000 Ctr. heraus. Ausserdem werden noch in Nord-Amerika aus einer Ahorn-Species (Acer saccharinum) jährlich

¹⁾ Von 1821 bis 1861 betrug die Gesammtausfuhr von Baumwolle aus Nord-Amerika 25,455,273,427 Pfd. im Werth von 2,608,885,574 Dollars.

etwa 40.000.000 Pfd. Zucker erzeugt. Auch die Fabrikation von Zucker aus einer Holcus-Art (Sorghum saccharatum), dem sogenannten Chinesischen Zuckerrohr, ist in Zunahme, indem allein in den Mittelstaaten Nord-Amerika's mehrere 100.000 Morgen Landes mit dieser wichtigen Nutzpflanze bebaut sind. Die Zucker-Konsumtion hat in den letzten 10 Jahren um beinahe 50 Proc. zugenommen. Sie betrug 1861 in den einzelnen Ländern pr. Einwohner:

				Pfd.				Pfd.
Nord - Amerikanische	Fr	eistaa	ten	35	Holland .			9
Gross-Britannien				84	Österreich			44
Frankreich .				18	Spanien .			41
Dänemark				13	Griechenland			2
Zollvereinsstaaten				11	Türkei .			2
Schweiz				9	Russland .			1

3) Kaffee. Die Gesammtproduktion auf der Erde wechselt je nach einer guten oder schlechten Ernte zwischen 5½—10 Millionen Centner und dürfte durchschnittlich 6½ Mill. Ctr. im Werthe von 150 Mill. Preuss. Thaler betragen. An dieser Produktion betheiligen sich nachfolgende Länder:

	J			Centner	Centner
Brasilien .				4.000.000	Costa-Rica, Guatemala . 1.425.000
Java .				2.000.000	Mokka 75.000
Ceylon .				800.000	Britisch-Westindien . 75.000
St. Domingo				750.000	Manila 45.000
Sumatra .				800.000	Französisch - und Hollän-
Cuba und Po	orto-	Rico		300,000	disch-Westindien 30.000
Venezuela	•	•	•	300.000	10.100.000

Der Verbrauch in den einzelnen Ländern ergab (1862) im Verhältniss zur Bevölkerung:

				Gesammtverbra	ucn	pr. Kopi
Holland			·.	400.000 Ct	r.	12 Pfd.
Belgien				428.362 ,	,	9,2 ,,
Nord-Amerik	aniso	he	Union	2.512.550		9,18,,
Schweiz				150.541		6,02 ,,
Zollverein				1.300.000		3,94 ,,
Frankreich				564.016		1,57 ,,
Österreich				408.200		1,11 ,,
Gross-Britan	nien			318.043.		1,09 ,,
Spanien				19.696	-	0,18 ,,

4) Thee (Thea viridis und bohea), welcher zuerst unter der Regierung von Ven-Ti, dem Gründer der Guey-Dynastie (ungefähr 584 Jahre nach Christi Geburt), als Getränk gebraucht wurde, wird gegenwärtig jährlich bis zu 165 Millionen Pfund im Werthe von 6.500.000 Pfd. Sterl. exportirt. Im Jahre 1864 wurden aus sämmtlichen Häfen China's 120.284.838 Pfd. Thee nach Gross-Britannien

und 23.769.000 Pfd. nach den Nord-Amerikanischen Freistaaten ausgeführt. Thee wird in China partienweis (chops) nach Pikuls pr. $133\frac{1}{3}$ Pfd. verkauft. Man kann annehmen, dass das Pfund Thee in China 10-14 Pence kostet, jedoch inclusive Kommissionsgebühren bis an Bord des Schiffes auf $1-1\frac{1}{3}$ Schilling zu stehen kommt. Frachten wechseln von $2\frac{1}{2}-8$ Pfd. Sterl. pr. Tonne von 50 Kubikfuss oder 1.000 Pfd. Thee. Bei dem noch immer sehr hohen Einfuhrzoll von 1 sh. 5 d. pr. Pfund müssen die Englischen Konsumenten das Pfund durchschnittlich mit 3 sh. 2 d. bezahlen. In neuester Zeit wurden auch in Ostindien, auf Java und selbst in den Südstaaten der Union Anpflanzungsversuche mit der Theepflanze und zwar mit Erfolg gemacht.

Java erzeugte 1863 3.000.000 Pfd., die nordwestlichen Provinzen

Indiens und der Pundschab 1.750.000 Pfd.

Im Verhältniss zur Einwohnerzahl konsumirte England 36 Unzen, Nord-Amerika 16, Russland 4, Frankreich 1, Österreich 1, der Zollverein ¾ Unzen pr. Kopf. Es giebt nicht weniger als 98 Theesurrogate, deren sich ihrer grösseren Billigkeit wegen die ärmeren Klassen in verschiedenen Ländern der Erde statt des Chinesischen Thee's bedienen.

5) Tabak. Die Gesammtproduktion auf der ganzen Erde beträgt jährlich ungefähr 10.000.000 Ctr., davon kommen auf

	Ü		Centner	•			Centmer
Cuba			610.000	Belgien .			10.000
Porto-Rico .			70.000	Deutschland			500.00 0
Nord-Amerikanisc	he Unio	n	2.000.000	Österreich			800.000
Central-Amerika			100.000	Italien .			33.000
Philippinen .			200.000	Schweiz .			3.000
Ostindien			100.000	Walachei .			12.000
Russland			150.000	alle übrigen l	Länder		5.000.000
Dänemark .			2.000	_			9.650.000
Holland		_	60,000				*

Im Verhältniss zur Bevölkerungszahl beträgt der Verbrauch in

Gross - Bri	tann	ien	٠.		Gesammtverbrauch 300.000 Ctr.	pr. Einwohner 1 Pfd.
Frankreich	١.				450.000 ,,	1,10,
Nord-Amer	rika	nische	r Uni	on	800.000 ,,	3 ,,
Spanien					200.000 ,,	1 ,,
Russland					10.000 ,,	0₽ ∀ ,,
Holland					30.000 ,,	0,88 ,,
Belgien		•			45.000 ,,	43 ,,
Portugal					2.000 ,,	0 3, "
Italien					198.000 ,,	0 18 ,,
Zollverein					500.000	24

Österreich					Gesammtverbrauch 750.000 Ctr.	pr. Einwohner 2 Pfd.
Schweden	und	Norv	vegen		22.500 ,,	0,50 ,,
Dänemark			•		10.500 ,,	41 ,,
					3.318.000 Ctr.	

In der Kolonie Neu-Süd-Wales, wo der Tabak steuerfrei ist, beträgt der Verbrauch circa 14 Pfd. pr. Kopf.

6) Wein. In Europa erreicht die Gesammt-Weinproduktion 124 Millionen Eimer, davon erzeugen

		Eimer '			Eimer
Frankreich		70.000.000	Zollverein .		3.000.000
Österreich		28.100.000	Schweiz .		1.600.000
Spanien		8.000.000	Süd-Russland		500.000
Italien .		8.000.000	Griechenland		200.000
Portugal		5.500.000			

In Frankreich beträgt die gesammte Weinproduktion jährlich 45.000.000 Hektoliter im Werthe von 700- bis 800.000.000 Frcs. und beschäftigt über 3.000.000 Menschen.

7) In digo. Die jährliche Gesammtproduktion dieses Farbestoffes, welche im letzten Vierteljahrhundert ihren Schwerpunkt von Westen nach Osten verlegte, beträgt ungefähr 14.500.000 Pfd., davon kommen auf

Indien . . . 12.000.000 Pfd. | Manila . . . 550.000 Pfd. Java . . . 1.150.000 " | Central-Amerika . 800.000 " Davon gehen nach Gross-Britannien ca. 7.000.000 Pfd., von welchen im Lande selbst etwa 1½ Millionen Pfd. verbraucht werden, während der Rest wieder ausgeführt wird.

8) Cochenille. Gesammtproduktion auf der ganzen Erde 34bis 35.000 Ctr., davon liefern Canarische Inseln . 14.000 Ctr. Mexiko . 8.000 Ctr.

Der Verbrauch von Cochenille ist durch die Auffindung ähnlicher, nicht minder schöner und dabei billigerer Farbestoffe im Abnehmen begriffen.

- 9) Zimmt. Jährliche Gesammtproduktion (auf etwa 15.000 Acres Land) 900.000 Pfd. im Werthe von 50.000 Pfd. Sterl. Davon gehen jährlich nach Britischen Märkten an 700.000 Pfd., von welchen England etwa 45.000 Pfd. konsumirt.
- 10) Seide. Im Chinesischen Reich werden jährlich nach einer oberflächlichen Schätzung 150- bis 200.000 Ballen Seide (à 80 catties oder 106²/₄ Pfd.) gewonnen. Die Ausfuhr aus Schanghai betrug:

1860		61.311	Ballen	(à	106	Pfd.)
1861		85.000	**		•	
1862		63.719	**			
1863		77.200	••			
1864		38.000				

Aus sämmtlichen Häfen China's betrug die Ausfuhr von Seide nach Gross-Britannien und Frankreich (Marseille), wohin %10 des ganzen Exports verschifft werden, von 1861—64 folgende Ziffern:

	1	Nach England Ballen	Nach Marseille Ballen und Kisten	Zusammen in Ballen und Kisten
1861		80.295	8.459	88.754
1862		67.653	5.669	73.322
1863		72.844	10.420	83.264
1864.		46.605	4.704	51.309

Der Verkaufspreis versteht sich gewöhnlich pr. Pikul und wechselt zwischen 320—450 Taels (71 Taels = 100 Dollars). Die Fracht nach Europa beträgt je nach der Jahreszeit $3\frac{1}{2}$ —7 Pfd. Sterl. pr. Messtonne von 50 Engl. Fuss. Ein Ballen misst 7 Fuss.

Aus Japan werden jährlich eirea 20- bis 25.000 Ballen Seide ausgeführt.

In Europa (Italien, Spanien, Frankreich, der Türkei und Griechenland) ist die Seidenproduktion in den letzten Jahren bedeutend zurückgegangen, und zwar im Verhältniss, als sieh die Chinesische Seide den Europäischen Markt zu erobern beginnt. Es wurden in Europa erzeugt:

1854	٠.		7.250.000	Kilos		1860		3.450.000 Kilos
1855			6.050.000	,,		1861		3.980.000 ,,
1856			3.350.000	99		1862		4.400.000 ,,
1857			4.700.000	,,	Ċ	1863		5.302.000 ,,

Der Geldwerth der gesammten Rohseide-Produktion wird nach Kolb durchschnittlich auf 1.120 Millionen Eranes geschätzt (davon Europa 415, China 420, Ostindien und Japan 200, die übrigen Länder 80 Mill. Fres.). An Seidenwaaren braucht England mehr denn halb so viel als das ganze übrige Europa; ein Engländer konsumirt etwa fünf Mal so viel als ein Franzose, obwohl sein Land kein Pfund rohe Seide erzeugt.

11) Schafwolle. Die jährliche Wollenproduktion Europa's beträgt eirea 560.000.000 Pfd., so dass auf jeden Bewohner nur 2 Pfd. Wolle kommen und der ganze Mehrbedarf für seine Tuch- und Wollzeugfabriken, etwa 6.500 an Zahl (England 2.200, Frankreich 2.000, Belgien 240, Zollvereinsstaaten 600, Österreich 500, Russland 400, das übrige Europa 500), aus überseeischen Ländern gedeckt werden

muss. In den Britischen Kolonien betrug die Wollproduktion (1860) , im Verhältniss zur Bevölkerung und zum Schafbestand:

	Bevölkerung, Seelen	Schafzahl.	Wollausfuhr, Pfd.	Werth, Pfd. Sterl.
Neu-Süd-Wales	384.500	6.119.663	14.951.366	1.821.638
Victoria	540.000	5.780.000	24.273.910	2.025.066
Stid-Australien .	126.000	2.824.000	13.112.438	657.134
West-Australien	15.600	260.000	658.815	49.262
Tasmanien .	89.900	1.700.000	4.537.918	870.427
Neu-Seeland .	189.000	1.525.000	6.665.880	444.402
Queensland .	29.900	3.449.000	5.007.167	440.188
Kap-Kolonie .	424.536	6.512.000	23.219.689	1.448.629
Port Natal .	34.000	250.000	650.000	33.000
	1.783.436	28.419.663	93.077.188	6.789,741

In den verschiedenen Staaten Nord- und Süd-Amerika's ergab der Schafstand und der Wollertrag folgendes Resultat:

	Bevölkerung, Seelen.	Schafstand, Stück.	Wollexport, Pfd.
Nord-Amerikanische Union .	32.000.000	26.000.000	62.000.000
Canada	2.508.000	650.000	1.440.000
Uruguay	300.000	3.800.000	5.600.000
Argentinische Staaten	1.300.000	8.000.000	12.000.000
Brasilien (Rio Grande do Sul)	290.000	280.000	550.000
Paraguay	800.000	450.000	650.000
Bolivien	2.000.000	350.000	450.000
Peru	1.800.000	1.300.000	4.500.000
Chile	1.558.000	2.500.000	5.200.000
Falkland-Inseln	1.700	80.000	45.000
Summ	ne 42.557.700	43.360.000	92.435.000

12) Gold und Silber. Die Ausbeute an diesen beiden Edelmetallen auf der ganzen Erde ergiebt nach den neuesten Berechnungen folgende Werthe:

		 	Gold, Dollars	Silber, Dollars	Zusammen Dollars
Amerika			58.000.000	44.000.000	102.000.000
Europa			25.000.000	7.000.000	32.000.000
Asien .			15.000.000	5.000.000	20.000.000
Afrika .			5.000.000	2.000.000	7.000.000
Australien			65.000,000	1.000.000	66.000.000
Neu-Seeland	l.		10.000.000	1,000.000	11.000.000
Andere Läne	der		2.000.000	1.000.000	3.000.000
			180.000.000	61.000.000	241.000.000

Die jährliche Goldausbeute beläuft sich auf 75,34 Proc., die Silberausbeute auf 24,66 Proc., davon liefern die verschiedenen Goldminen der Nord-Amerikanischen Union circa 45 Proc.

Nach Dr. Balfour beträgt der Werth sämmtlicher, von den frühe-

sten Zeiten bis zu Ende des Jahres 1863 der Erde entrungener Metallschätze 21.272.000.000 Dollars, und zwar:

		•	Gold, Dollars	Silber, Dollars	Zusammen Dollars
Vorchristliche Peri	ode		1.415.000.000	2.913.000.000	4.828.000.000
Bis 1492			. 3.842.000.000	521.000.000	4.363-000.000
Von 1493-1842			2.839.000.000	5.913.000.000	8.752.000.000
" 18 43 —1852			642.000.000	394.000.000	1.036.000.000
,, 1853—1862			2.018.000.000	535.000.000	2.553.000.000
″ 18 63		•	180.000.000	60.000.000	240.000.000
			10.936.000.000	10.336,000,000	21,272,000,000

13) Kohlenproduktion. Ausbeute im Jahre 1862:

Frankreich			188.000.000	Zollcentner
Pennsylvanien, Ohio, V		ien	378.765.800	39
Das übrige Nord-Amer			50.000.000	,,
Gross-Britannien . (Steinkohle)	•	•	1.697.794.800	"
Russland und Polen	•		1.000.000	97
Italien (Anthracit und Braun	kohle)	•	1.600.000	"
Zollvereinsstaaten .	•	. •	375. 107. 2 00	"
Steinkohle und Brau	nkohle)		
Belgien			170.000.000	"
Österreich			65.000.000	"
Schweden	٠.	•	4.000.000	31

2.931.267.800 Zollcentner.

Der jährliche Kohlenverbrauch aller Länder der Erde kann auf 2.800.000.000 Ctr. im Werthe von 300 Mill. Preuss. Thaler veranschlagt werden.

Nach Roger's "Description of the coalfields of North America and Great Britain" umfassen die Kohlenfelder von

```
Nord-Amerika
                                        196.652 Engl. Q.-Mln.,
            Gross-Britannien .
                                          8.964
            Britisch-Nord-Amerika .
                                          7.530
                                                        ••
  Auf den Tonnengehalt berechnet entfallen
auf die Britischen Inseln
                                           190.000.000.000 Tonnen Kohle,
auf die Kohlenlager Pennsylvaniens.
                                           316.400.000.000
auf die grossen Appalachischen Kohlen-
  felder (zwischen Pennsylvanien, Ohio,
  Kentucky, Tennessee und Virginien)
                                         1.387.000.000.000
ganz Nord-Amerika.
                                         4.000.000.000.000
```

Den dermaligen- jährlichen Kohlenverbrauch zur Basis genommen, werden die Kohlenfelder Gross-Britanniens allein noch für 1.350 Jahre hinreichen. 14) Eisenproduktion. Gesammtausbeute auf der ganzen. Erde 185-190 Mill. Ctr. 1862 belief sich die Produktion in

	Roheisen, Otr.	Schmiedeelsen, Ctr.	Stab- u. Walzeisen, Ctr.
Frankreich	21.060.000	14.010.000	_
Nord-Amerikan. Union .	18.000.000		8.500.000
Gross-Britannien	76.000.000		-
Russland	6.000.000	2.000.000	_
Belgien	7.000.000		
Österreich	6.500.000		
Schweden und Norwegen	6.000.000		_
Spanien	1.000.000		
dem Deutschen Zollverein	10.635.000 ¹)	_	7.095.000

- 15) Die jährliche Kupferproduktion beträgt ca. 1.500.000 Ctr., und zwar hat in den letzten Jahren namentlich in Australien und Chile die Kupferausfuhr bedeutend zugenommen.
- 16) Die jährliche Quecksilberproduktion wird auf 60.000 Ctr. veranschlagt, wozu Almaden 15.000, Californien 30.000, Peru 3000 Ctr. liefern.

Der Gesammtwerth der Bergwerksprodukte betrug nach Kolb:

Gross-Britannien (1863) . 230.000.000 Preuss.	Thi
Preussen (1860) 82.000.000 ,,	22.
Frankreich (1863) 32.000.000 ,,	"
Belgien (ungefähr) 30.000.000 ,,	"
Österreich (1860) 28.000.000 ,,	"
Spanien (1860) 16.000.000 ,,	"
Russland (1857) 14.000.000 ,,	"

Die im Jahre 1865 eröffneten Eisenbahnen Europa's (ausschliesslich Gross-Britanniens?)) nebst einigen statistischen Nachweisen.

Von C. Vogel.

Wollte man heut zu Tage sich eines Längeren über die Bedeutung der Eisenbahnen, ihren Einfluss auf das bürgerliche und staatliche Leben der Völker wie auf das Wohl und die Annehmlichkeiten für jeden einzelnen Menschen ergehen, so würde man schwerlich in

¹⁾ Ausserdem erzeugte der Zollverein (1862) noch 983.430 Ctr. Gusswaaren unmittelbar aus Erzen.

²⁾ Gross-Britannien ist derjenige Staat Europa's, der das ausgebildetste Eisenbahnnetz besitzt. Zwar kommen relativ betrachtet in Belgien eben so viel Meilen

die Lage kommen, noch Jemand überzeugen zu können, — aus dem einfachen Grunde, weil diese Erkenntniss so tief in die Überzeugung der Völker und der einzelnen Individuen, welche sich der Benutzung dieser modernen Verkehrswege erfreuen, eingedrungen ist, dass eine derartige Behauptung jetzt als selbstverständlich und somit jeder weiteren Erörterung entzogen gilt.

So sehr nun aber auch jeder Einzelne von der Überzeugung durchdrungen sein mag, dass jede dem Verkehr neu übergebene Eisenbahnstrecke nur segensreich für die Allgemeinheit wirken kann und dass jede neu hinzukommende Meile dazu beiträgt, ihm selbst das Leben angenehmer zu machen, so schwer ist es in der Jetztzeit, sich mit dem Stand und den Fortschritten im Bau dieser Linien bekannt zu erhalten. — Die Eisenbahn-Industrie zählt bekanntlich jetzt 40 Jahre und ein jeder Staat Europa's besitzt ein mehr oder minder ausgedehntes Eisenbahnnetz. Die bedeutendsten Schwierigkeiten werden alljährlich überwunden (wir erinnern nur an den seiner Vollendung entgegen gehenden, 1,65 Mln. langen, 1300 Meter über dem Meere liegenden Mont-Cenis-Tunnel und den in einer Höhe von 1100 Meter projektirten 2,025 Mln. langen Durchstich durch den St.-Gotthard) und der Unternehmungsgeist erkennt kein Hinderniss mehr an. Dass unter diesen Umständen - wo beispielsweise allein in Deutschland im Durchschnitt jährlich über 100 Mln. Eisenbahnen dem Verkehr neu übergeben werden - gar mancher Reisende und mancher Waarenballen, um ein vorgestecktes Ziel zu erreichen, einen Umweg macht aus Unkenntniss der vielleicht erst seit Kurzem eröffneten viel näheren Linie, steht erfahrungsmässig fest. Wo aber solchergestalt Zeit und Geld verloren gehen können. da ist gewiss das Bedürfniss konstatirt und wird keiner weiteren Begründung mehr bedürfen, "ein Mittel zu haben, wodurch man sich

Eisenbahnen auf die Quadratmeile wie in England (s. die statistische Übersicht), fasst man aber die Terrainverhältnisse beider Länder ins Auge und berücksichtigt man, dass in einem grossen Theile der Britischen Inseln die Anlage von Eisenbahnen unthunlich ist, so stellt sich ein wesentlich anderes Verhältniss heraus. Im Allgemeinen kann man behaupten, dass asmentlich in England und Wales und selbst grossentheils in Irland und Schottland es keine Stadt von einiger Bedeutung giebt, die nicht jetzt schon in das allgemeine Eisenbahnnetz hineingezogen wäre. Somit würden die auf die Eröffnung neuer Eisenbahnlinien bezüglichen Angaben — selbst wenn es gelingen sollte, stets vollständig zu sein — für einen grossen Theil der Leser in dem Gewirre des über 3000 Mln. umfassenden Englischen Eisenbahnnetzes unverständlich bleiben oder doch nicht dasjenige Interesse haben, —elches sie bei den anderen, minder begünstigten Staaten Europa's hervorrufen.

in kurzen Zwischenräumen leicht und schnell über die neu eröffneten Eisenbahnen in den verschiedenen Staaten orientiren kann".

Das ist der Grund, aus welchem in diesem Jahrbuch in stets unveränderter Ordnung eine Übersicht derjenigen Eisenbahnen Europa's (ausschliesslich Gross-Britanniens) gegeben werden soll, welche im Laufe des Jahres dem Verkehr übergeben wurden.

Es erübrigt noch, einige Worte über die Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der in den betreffenden Tabellen enthaltenen Notizen

anzufügen.

Während wir für die Vollständigkeit der auf Deutschland (incl. ganz Österreich und Preussen) bezüglichen Angaben - mit vielleicht alleiniger Ausnahme kleinerer, bloss industrieller Bahnen, als nach Bergwerken, Fabriken u. s. w. - bürgen zu können glauben, lehnen wir eine gleiche Verantwortlichkeit für alle übrigen Staaten Europa's — wenigstens für diess Mal — ab; für spätere Jahrgänge werden wir alle diejenigen Ermittelungen anstellen, welche nöthig, um auch Bürgschaft für die Vollständigkeit der auf diese Staaten bezüglichen Angaben übernehmen zu können. Sind wir auch überzeugt, dass die betreffenden Angaben wenigstens bei einigen Staaten eben so erschöpfend sind wie bei Deutschland, so mögen dieselben doch für diess Mal nur als ein Versuch betrachtet werden, wie in Zukunft die Lösung erstrebt wird. -- Hinsichtlich der Genauigkeit der Angaben, als Länge der eröffneten Bahnen, Datum der Eröffnung u. s. w., bitten wir durchgehends um Nachsicht. selbstverständlich Nichts unversucht bleiben, um dem Gegebenen die grösstmögliche Zuverlässigkeit zu sichern und das Vertrauen in unsere Angaben von Jahr zu Jahr zu erhöhen. Wer indessen weiss, welche Schwierigkeiten einer solchen Aufgabe sich entgegen stellen und namentlich wie widersprechend die bezüglichen Angaben in die Öffentlichkeit gelangen, der wird bei vorkommenden Fehlern gewiss gern Nachsicht üben.

Als Einleitung geben wir im Nachstehenden eine Übersicht über den Stand der Eisenbahnen Europa's und speziell des Vereinsgebiets Deutscher Eisenbahnverwaltungen.

a. Nach einer Zusammenstellung des Statistischen Bureau's im Französischen Ministerium für Handel und Ackerbau waren am Schluss des Jahres 1862 in Europa Eisenbahnen in einer Totallänge von 8318 Geogr. Mln. im Betrieb, wovon 1408 Mln. Staatsbahnen und 6910 Mln. Privatbahnen waren. Dieselben ergaben eine Gesammteinnahme von 533,369,575‡ Thlr.

							To	tallänge in Min.
1.	Gross-Brit	anni	en m	it Irla	nd			2506,3
2.	Deutschlar	nd in	al.Ö	sterre	ich			2406,5
3.	Frankreich	1.						1496,2
4.	Russland							471,1
5.	Spanien							368,5
	Italien							336,8
7.	Belgien							264,2
8.	Schweden	und	Norv	vegen				167,8
	Schweiz	•						152,6
10.	Dänemark	(inc	l. 8c	hleswi	g-Ho	latein	١.	62,1
	Niederland					-		50,8
	Portugal							27,5
	Türkei			-	-	-		8,6
		-	-		•	•	•	-,*

b. Nach der "Berliner Börsenzeitung" vom 8 Nov. 1864 entfiel Ende 1863 eine Meile Eisenbahn in Belgien auf 2,1 Q.-Mln., in Gross-Britannien und Irland auf 2,3 Q.-Mln., in Sachsen auf 2,7 Q.-Mln., in Braunschweig auf 3,5 Q.-Mln., in Baden auf 3,7 Q.-Mln., in den Hessischen Landen auf 3,9 Q.-Mln., in Württemberg auf 5,0 Q.-Mln., in der Schweiz auf 5,0 Q.-Mln., in Bayern auf 5,1 Q.-Mln., in Hannover auf 6,0 Q.-Mln., in Frankreich auf 6,1 Q.-Mln., in Deutschland (incl. der Preuss. Monarchie) auf 6,2 Q.-Mln., in Preussen auf 6,4 Q.-Mln., in Deutsch-Österreich auf 8,7 Q.-Mln., in Mecklenburg auf 9,9 Q.-Mln., in Italien auf 12,4 Q.-Mln., in Österreich auf 14,1 Q.-Mln., im Europäischen Russland (incl. Polen) auf 207,6 Q.-Mln.

c. Nach der "Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen", Jahrg. 1866, Nr. 1, umfasste derselbe am 1. Januar 1866 folgende 68 Bahnverwaltungs-Gebiete, resp. gehörten demselben folgende Bahnverwaltungen (Direktionen u. s. w.) als Mitglieder an "):

_		-	•	Meilen		,		Mellen
1.	Aachen-Mastrichter			12,40	13.	Böhmische Westbahn		26,66
2.	Albertsbahn .			5,11	14.	*Braunschw. Staatsbahn		33,29
3.	Altona-Kieler .			18,68	15.	Breslau-Schweidnitz-Freib	urg.	22,89
4.	Aussig-Teplitzer			2,5	16.	Brünn-Rossitzer .	. `	3,75
5.	*Badische Staatsbal	hnen		75,68	17.	Buschtehrader		10,89
6.	Bayerische Ostbahn	en		81,45	18.	Frankfurt-Hanauer .		5,46
7.	Bayerische Staate	bahn	en	211,0	19.	*Friedrich Franz-Bahn		11,6
8.	**Bergisch-Märkisch	he		65,18	20.	Galiz. Carl Ludwigsbahn		46,59
	Berlin-Anhaltische			47,40	21.	Glückstadt-Elmshorner		4,5
10.	a) Berlin - Hamburg	er		37,57	22.	Graz-Köflacher		5,24
	b) Hamburg-Berged			2,09	23.	Grossenhainer Zweigbahn		0.64
11.	Berlin-Potsdam-Mas			19,74		*Hannöversche Staatsb.		119,68
	Berlin-Stettiner			75.77		Hessische Ludwigsbahn		26.50

¹⁾ Die mit * bezeichneten Bahnen sind Staatsbahnen, die mit ** bezeichneten Privatbahnen unter Staatsverwaltung.

		Meilen		Mellen
26.	Homburger	2,5	48. Österreichische Staatsbahn	178,85
27.	Kaiser Ferdinand-Nordb	82,59	49. Oppeln-Tarnowitzer	10,12
28.	Kaiserin Elisabethbahn .	73,5	50. *Ostbahn, Preussische .	108,60
29.	Kirchheimer	0,9	51. Ostpreussische Südbahn .	6,07
80.	Köln-Mindener	68,89	52. Pfälzische	32,48
31.	Kurf. Friedr. WilhNordb.	19,81	53. Rheinische	61,45
82.	Leipzig-Dresdener	16,64	54. *Saarbrücker (incl. **Rhein-	•
	Ludwigsb. (Nürnberg-Fürth)	0,8	Nahebahn)	34,63
34.	Lübeck-Büchener	14,60	55. *Sächs. östl. Staatsbahn .	33,82
35.	Lüttich-Mastrichter	4,0	56. *Sächs. westl. Staatsbahn.	68,10
36.	Magdeburg - Köthen - Halle-	•	57. Schleswig'sche	23,25
	Leipziger	24,5	58. Südbahn, Österreichische .	280,70
37.	Magdeburg-Halberstädter .	37,18	59. Sud - Norddeutsche Verbin-	•
	*Main-Neckarbahn	11,82	dungebahn	26,18
39.	*Main-Weserbahn	27,0	60. Taunusbahn	5,84
40.	Mecklenburgische	19,27	61. Theissbahn	77,46
	Mohacs-Fünfkirchener .	8,5	62. Thüringische (incl. Werrab.)	60,02
42.	*Nassauische Staatsbahn .	25,14	63. Tilsit-Insterburger	7,10
43.	Neisse-Brieger	6,18	64. Turnau-Kralup-Prager .	11,44
	Niederländische Rheinbahn	23,94	65. Warschau-Wiener u. War-	,
45.	*Niederschlesisch-Märkische	63,25	schau-Bromberger	64,9
46.	Niederschlesische Zweigbahn	9,8	66. *Westphälische	32,60
47.	**Oberschlesische	84,21	67. **Wilhelmsbahn	24,71
	Ausserdem Zweigbahnen im	•	68. *Württemb. Staatsbahn .	76,0
	Oberschles. Bergwerks- und		Summe des Vereinsnetzes 2	
	Hüttenreviere	12,0	CEMMIC COS VETEMBROSAGE 2	,00

Von diesen 2832,59 Mln. Vereinsbahnen stehen 1106,26 Mln. unter Staatsverwaltung und 1726,33 Mln. in Privatverwaltung.

Dass der Verein stellenweis sich weit über die Grenzen Deutschlands erstreckt, ist aus der Tabelle ersichtlich (s. Nr. 35, 41, 65). Ausserdem sind im Laufe dieses Jahres noch verschiedene Eisenbahnen in den Verein aufgenommen worden.

Die 1865 in Europa (ausschliesslich Gross-Britannien) eröffneten Eisenbahnen sind nun folgende ¹):

¹⁾ Es wird wohl dem sich speziell für diesen Artikel Interessirenden nicht unangenehm sein, dass auch diejenigen Eisenbahnen noch aufgenommen sind, die im Frühjahr d. J., resp. bis zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Jahrbuches dem Verkehr übergeben wurden.

I. Deutschland 1).

Österreich (mit Einschluss der nicht-Deutschen Kronländer) und Fürstenthum Liechtenstein.

Benennung der Bahuen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landesthelle u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Betriebs- länge in Geogr. Mir	Datum der Eröffnung ⁸).
1. Pruhon-Schacht-Flügel, der Busch-Vom Franzensscha		1. April
têhrader Bahn gehörig. (Böhmen.) nach dem Prul		
schachte bei Kla		
2. Agram - Karlstadt, der Südbahn - Agram - Karlstadt	6,5	1. Juni
Gesellschaft gehörig. (Kroatien.)		l
8. Ödenburg-Kanizsa, der Südbahn-Ödenburg-Kanizsa	21,76	20. Sept.
Gesellschaft gehörig. (Ungarn.)		
4. Turnau-Kralup, der Turnau-Kralup-Turnau-Kralup	11,44	15. Oktober
Prager Eisenbahn-Gesellschaft ge-		1
hörig. (Böhmen.)		
5. Pest-Losoncz-Neusohl, der Pest-Hatvan	16,24	Frühjahr
Losonez-Neusohler Eisenbahn- und Hatvan-Salgó-Tar	ján (10,24	1866
St. István - Steinkohlen - Bergbau -	, I,	1
Gesellschaft gehörig. (Ungarn.)	į	
6. Prag-Lana, der Buschtehrader Bahn Prag-Wejhybka	3,5	September
gehörig. (Böhmen.)	,	
7. Wiener Pferdebahn (Firma: Wiener Schottenring-Hern	als circa 0.5	5. Oktober
Tram-Way-Kompagnie).	1	:
Eisenbahnen bei Eger (Böhmen), s.	1	
dieselben unter "Bayern" und	!	1
"Sachsen".		}
9,000000	t .	

Bemerkungen. 1. Kohlenzweigbahn. — 2. Die Bahn zweigt 0,53 Mln. südlich von Agram von der Agram-Sisseker Eisenbahn ab, 30 dass also die ganze Entfernung Agram-Karlstadt 7,03 Mln. beträgt. 3 Stationen. — 3. 11 Stationen. Man fuhr bereits früher von Wien bis Ödenburg. — 4. 12. Stationen. Turnau ist Station der Pardubitz-Reichenberger und Kralup Station der K. K. Staatsbahn Prag-Bodenbach. — 5. Die ganze Bahn wird 23 Stationen erhalten. Die betreffende Gesellschaft befindet sich in Konkurs und steht wegen Fertigstellung der begonnenen Strecken, resp. Weiterführung in Unterhandlung. — 6. Die ganze Linie Prag-Lana war früher Pferdebahn, wovon die angegebene Strecke jetzt als Lokomotivbahn umgebaut ist. Die andere Hälfte ist noch im Umbau begriffen. — 7. Die Linie wird weiter gegen Dornbach gebaut.

2) Da wo bei Angabe des Datums die Jahreszahl fehlt, ist immer das abgelaufene Jahr 1865 verstanden.

¹⁾ Wir machen ganz besonders auf die im Verlag der Geographischen Anstalt von J. Perthes alljährlich Ende März oder Anfang April erscheinende "Postund Eisenbahn-Karte von Deutschland, den Niederlanden, Belgien und der Schweis, bearbeitet nach L. Friedrich's etc." aufmerksam, weil dieselbe in deutlichefter Weise nicht allein sämmtliche hier namhaft gemachten Eisenbahnen, sondern auch alle zur Zeit im Bau befindlichen Linien mit Angabe der Stationen bringt. Dieselbe eignet sich sowohl als Wandkarte für Bureaux etc. wie zusammengefaltet für Reisen.

 Preussen (einschliesslich der Provinzen Posen und Preussen), Anhalt, Grossherzogthum Luxemburg und Herzogthum Limburg.

Benennung der Bahnen resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Betrieb länge in Geogr. M	Datum der
8. Hafenbahnen der Berlin-Stettiner Hafenbahn zu G Eisenbahn. (Pommern.) wald	0,81	10. März
9. Cleve-Zevenaar, bis zur Preussisch-Cleve-Zevenaar Holländischen Grenze (1,71 Mln.)	2,49	1. Mai
von der Rheinischen Eisenbahn- Gesellschaft gebaut. (Preussische Rheinprovinz — Niederlande.)		
 Cleve-Nymwegen, bis zur Preuss Cleve-Nymwegen Holländischen Grenze (1,66 Mln.) 	3,78	9. August
von der Rheinischen Eisenbahn- Gesellschaft gebaut. (Preussische Rheinprovinz — Niederlande.)	!	!
11. Tilsit - Insterburger Eisenbahn. Tilsit-Insterburg (Provinz Preussen.)	7,1	16. Juni
 Berliner Pferdeeisenbahn. (Bran-Berlin-Charlotter denburg.) 	nburg 1,0	22. Juni
 Düren - Euskirchen - Call, von der Euskirch Mechen Rheinischen Eisenbahn - Gesellsch. gebaut. (Preuss. Rheinprovinz.) 	rnich 1,87	1. Juli
 Friedrichsgrube - Lazisk, Zweigb. FriedrichsgrLaz der Wilhelmsbahn. (Schlesien.) 	sisk 1,25	16. August
 Halle-Nordhausen-Kasseler Bahn, Halle-Eisleben bis zur Hessischen Grenze gebaut von der Magdeburg-Köthen-Halle- Leipziger Eisenbahn - Gesellschaft. 	5,0	1. Sept.
(Proving Sachsen — Kurhessen.)		ı

Bemerkungen. 9. Die Bahn überschreitet den Rhein bei Gruithausen vermittelst einer Trajekt-Anstalt und bildet die direkte Verbindung des linksrheinischen Eisenbahnnetzes mit den Hauptstädten des Holländischen Verkehrs, Amsterdam und Rotterdam. - 10. 5 Stationen. Die Bahn endigt am neuen Hafen bei Nymwegen, woselbst, 0,2 Mln. vom Stadtbahnhof, eine Hafenstation errichtet ist. --11. 4 Stationen. Es wird beabsichtigt, die Bahn nordwärts über Memel und Polangen nach Mitau und Riga weiter zu führen. - 12. Eine kleine Strecke dieser Pferdebahn wurde nachträglich am 3. August und die Strecke vom Kastanienwald nach dem Brandenburger Thor am 29. August in Betrieb gesetzt. - 13. Ganze Länge der Bahn 7,24 Mln., wovon bereits am 6. Oktober 1864 die 4,04 Mln. lange Strecke Düren-Euskirchen eröffnet wurde. Die noch tibrige Strecke Mechernich-Call dürfte demnächst ebenfalls fertig werden. - 14. Diese Zweigbahn dient nur zur Beförderung von Gütern in vollen Wagenladungen. Personenbeförderung findet nicht Statt. — 15. Ganze Länge 29,11 Mln. mit 20 Stationen. Die Bahn soll im Laufe des Sommers bis Nordhausen, vielleicht sogar bis Arendshausen dem Betrieb übergeben werden.

Ben mit	ennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Eröffnete Strecken.	Betriebe- länge in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
	Pillau-Königsberg, gebaut von der Ost-Preussischen Südbahn-Gesell- schaft. (Provinz Preussen.)		6,07	11. Sept.
17.	Schlesische Gebirgsbahn. Kohlfurt - Lauban - Dittersbach)	
	(Waldenburg) mit Zweigbahn Gör- litz-Lauban, von der Niederschle- sisch - Märkischen Eisenbahn-Ge- sellschaft gebaut. (Schlesien.)	Görlitz-Lauban	11,74	19. Sept.
18.	Bernburg - Güsten - Aschersleben- Wegeleben nebst Zweigb. Güsten-	Aschersleben - Wege-	C 4) 10. Okt.
	Stassfurt, von der Magdeburg- Halberstädter EisenbGesellschaft gebaut. (Anhalt—Prov. Sachsen.)	Güsten-Stassfurt	6,4 1,0	
19.	Altenbecken - Holzminden, gebaut von der Kgl. Westphäl. Eisenbahn. (Westphalen — Braunschweig.)		0,71	10. Oktober
2 0.	Maastricht-Venlo. (Deutsch-Limburg.)	Maastricht-Venlo	9,0	6. Nov.
2 1.		Hennef-Ruppichteroth Schönenberg - Sauren-	·	Ende 1865
22.	Viersen - Venlo, gebaut von der Aktien - Gesellschaft der Preuss Niederländischen Verbindungsbahn. (Preuss. Rheinprovins — Deutsch- Limburg.)	Viersen-Kaldenkirchen	0,32 2,5) 18. Januar 1866

Bemerkungen. 16. 7 Stationen. Von der gewissermassen als Fortsetzung zu betrachtenden Eisenbahn Königsberg-Lyk (24 Mln.) hofft man demnächst die Strecke Königsberg-Rastenburg, circa 13,5 Mln., ebenfalls eröffnen zu können. — 17. Ganze Länge 19,35 Mln. mit 18 Stationen. Die Strecke Reibnitz-Waldenburg befindet sich zur Zeit noch im Bau. — 18. Die Hauptbahn 7, die Zweigbahn 2 Stationen. Der Güterverkehr hat erst am 10. April 1866 begonnen. Bei Wegeleben zweigt die Harzbahn nach Thale ab, während die gerade Fortsetzung nach Halberstadt geht. - 19. Die 5,50 Min. lange Strecke von Altenbecken nach Höxter wurde bereits am 1. Oktober 1864 dem Verkehr übergeben. Die Fortsetzung bis Kreiensen s. unter "Braunschweig", Nr. 36. - 20. Als Bestandtheil der in Ausführung begriffenen grossen Linie Paris - Hamburg, welche direkt von Paris über Soissons, Laon, Chimay, Marienburg, Dinant, Namur, Lüttich, Maastricht, Venlo, Münster, Osnabrück u. s. w. geraden Weges nach Hamburg geht, ist die Eröffnung dieser Bahn von besonderer Bedeutung. Siehe auch "Belgien" Nr. 10 und "Frankreich" Nr. 9. — 21. Hennef ist Station der Köln-Mindener Bahn. Bei Schönenberg zweigt von der Hauptbahn ein Strang nach den Eisensteingruben im Saurenbacher Thale ab. Die Bahn scheint hauptsächlich dem Frachtverkehr zu dienen. — 22. Die Länge der ganzen Bahn 3,1 Mln. mit 6 Stationen.

Bene mit	mnung der Bahnen, resp. Gesellschaften, Angabe der Landesthelle u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Eröffnete Strecken.	Betriebe- länge in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
23.	Unna - Hamm, von der Bergisch- Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft gebaut. (Westphalen.)		2,45	18. Januar 1866
24.	Ettelbrück-Sps. (Deutsch-Luxem-	Ettelbrück—Belgische Grenze (Trois Vierges?)		Märs 1866
25.	Berlin - Görlits. (Brandenburg — Schlesien.)	Berlin-Cottbus	15,25	Mai 1866
	3. Bayern, W	ürttemberg, Baden.		
26.	Neustadt-Dürkheimer (Pfälzische) Bahn. (Bayer. Pfalz.)	Neustadt-Dürkheim	2,10	6. Mai
27.	Eisenbahnbrücke der Pfälsischen Bahn. (Bayer. Pfals — Baden.)	Eisenbahnschiffbrücke üb. d. Rhein zw. Ma- ximiliansauu. Maxau.		8. Mai
28.	Nürnberg-Würzburg, Bayr. Staats- bahn. (Bayern — Franken.)	Fürther Kreuzung — Rottendorf	14,0	19. Juni
29.	Starnberg-Unter-Peisenberg nebst Zweigbahn Tutzing - Pensberg.		1,50 3,05 3,40	1. Juli 16. Oktober 1. Febr. 1866
30.	Weiden-Eger, gebaut von d. Bayer. Ostbahn - Gesellschaft. (Bayern— Böhmen.)	Mitterteich-Eger	2,7	15. Oktober
31.	Dinglingen-Lahr. (Baden.)	Dinglingen-Lahr	0,48	28. Oktober
3 2 .	Hof, resp. Oberkotzau - Eger, Staatseisenb. (Bayern-Böhmen.)		7,5	1. Nov.
33.	Deggendorf-Plattling. (NBayern.)	Deggendorf-Plattling	1,1	7. März 1866

Bemerkungen. 28. Unna-Hamm bildet in Verbindung mit der ebenfalls bald fertigen Eisenbahn Hengstei-Schwerte-Holzwickede eine beträchtlich abgekürzte Bahnyerbindung zwischen Hamm, Münster, Rheine, Emden einer- und Hagen und Elberfeld andererseits. — 24. Die ganze Bahn wird circa 13 Mln. lang. Ettelbrück ist die vorletzte Station der Eisenbahn von Luxemburg nach Diekirch. --25. Ganze Länge 27,75 Mln. mit 13 Stationen. Nach der noch in diesem Jahre in Aussicht stehenden Vollendung der ganzen Bahn wird der Weg zwischen Berlin und Wien um circa 3 Mln. kürzer als bisher sein. — 26. 5 Stationen. Wird weiter geführt bis Monsheim zum Anschluss an die Bahn von Worms nach Alzey. --28. 17 Stationen. Diese Eisenbahn hat den Bahnkörper von Nürnberg bis zur Station Fürther Kreuzung mit der Ludwigs - Süd - Nordbahn und andererseits den Bahnkörper von der Station Rottendorf bis Würzburg mit der Ludwigs-Westbahn gemeinschaftlich. — 29. Starnberg war die Endstation der Zweigbahn Pasing-Starnberg. Man fährt nunmehr von München dem Würm-See entlang direkt nach Peisenberg. — 30. Die Strecke Weiden-Mitterteich wurde schon früher dem Verkehr übergeben. Ganze Länge der Bahn 7,0 Mln. — 31. Zweigbahn der Grossherzogl. Badischen Staatseisenbahn. — 32. 7 Stationen. Diese Bahn vereinigt sich hinter Voitersreuth mit derjenigen von Herlasgrün nach Eger (s. "Sachsen", Nr. 41), von wo aus beide auf einem gemeinschaftlichen Bahnplanum über Franzensbad nach Eger gehen. - 33. Diese Zweigbahn verbindet die Station Plattling der Bayer. Ostbahn mit der Stadt Deggendorf an der Donau.

4. Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Lippe und Schaumburg-Lippe, die beiden Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck, Bremen.

mit Ar	nung der Bahnen, resp. Gesellschaften, ngabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Eröffnete Strecken.	Betriebs- länge in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
I	Lübeck-Hamburg, gebaut von der Lübeck - Büchener Eisenbahn - Ge- sellschaft (Holstein, Lübeck, Ham- purg.)		8,88	1. August
	Hamburg - Altonaer Verbindungs- oahn.	Altonaer Bahnhof bis zum Schulterblatt	0,8	30. Sept.
	Holzminden - Kreiensen , Braun- schweigische Staatsbahn.	Holzminden-Kreiensen	6,29	10. Oktober
	Hüggelbahn bei Osnabrück. (Han- nover.)	Georg-Marien-Hütte— Herminengrube Herminengrube - Ro- thenberg b. Hüggel	(10	1. Oktober 1865 Mai 1866
8	Boslar-Vienenburg, Hannöver'sche Steatsbahn. (Hannover, am Harz.)	_	1,78	22. März 1866
1	Nord - Schleswig'sche - Eisenbahn Woyens - Wamdrup u. Zweigbahn		٠	1
	Woyens-Hadersleben. (Schleswig — Jütland.)	Woyens-Hadersleben	1,64	1. Mai 1866 !
1	Salzbergen-Almelo. (Hannover — Niederlande.). S. diese Bahn unter "Niederlande" Nr. 4.		_	_

Königreich Sachsen, die Ernestinisch-Sächsischen Lande, die Fürstenthümer Schwarzburg und Reuss.

40. Greiz-Brunner Eisenbahn - Gesell- Greiz-Brunn	1,86	23. Oktober
schaft. (Reuss-Königl. Sächs. Kreis-	1	
direktion Zwickau.)	i	

Bemerkungen. 34. 7 Stationen. — 35. Die ganze Bahn wird 0,68 Mln. lang. Es werden Vieh und Produkte in ganzen Wagenladungen befördert. — 36. Durch die Eröffnung dieser Eisenbahn ist nunmehr die ganze Linie Altenbecken-Kreieneen (12,46 Mln.), welche die direkteste Verbindung zwischen Berlin und Westphalen herstellt, dem Verkehr übergeben. (8. "Preussen", Nr. 19.) — 37. Eisenerz-Transportbahn mit Personenbeförderung und 3 Zwischenstationen. — 38. 3 Stationen. Vienenburg ist Station der Zweigbahn Börsum-Harzburg. — 39. Woyens-Wamdrup, ebenfalls bald fertig, ist die letzte Strecke der Risenbahn, welche ganz Schleswig in der Richtung von Süden nach Norden durchzieht. Wamdrup liegt bereits in Jütland. Woyens-Hadersleben ist Zweigbahn der ersteren. — 40. 3 Stationen. Brunn liegt nahe bei der Station Neumark an der Königl. Sächs. Westl. Staatseisenbahn, von welcher auch der Betrieb dieser Zweigbahn übernommen ist.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landesthelle u. s. w., welche, sie durchlaufen oder verbinden.	Betriebs- länge in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
41. Voigtländische Eisenbahn Herlas-Herlasgrün-Eger grün-Eger. (Kgl. Sächs. Kreis- direktion Zwickau — Böhmen.)	13,55	1. Nov.
42. Gössnitz - Geraer Aktien - Gesell - Gössnitz-Gera schaft. (Altenburg — Reuss.)	4,61	28. Dez.
43. Chemnitz-Annaberg, Kgl. Sächs. Chemnitz-Annaberg Staatsbahn. (Kreisdir. Zwickau.)	7,4	1. Februar 186 6

6. Die Hessischen Lande, Nassau, Waldeck und Frankfurt.

44. Höchst-Soden. (Nassau	Höchst-Soden	0,85	21. April
45. Bebra - Fulda - Hanau, St	atsbahn. Bebra-Hersfeld	1,8	22. Januar
(Kurhessen.)	1	1	1866

II. Dänemark, Schweden und Norwegen.

1.	Christianstad - Bahn. (Schweden.) Häsleholm - Christian-	circa	4	30. Juli
	: stad	l		ı
2.	Schonen'sche Seitenbahn Eslöf-Eslöf - Landskrona -	circa	8	31. Juli
	Helsingborg. (Schweden.) Helsingborg	ŀ		
3.	Schonen'sche Zweigbahn Eslöf-Eslöf-Ystad	circa	8,5	Ende 1865
	Ystad. (Schweden.)		•	
4.	Fühnen'sche Eisenbahnen. (Däne- Nyborg - Odense - Mid-	10,5		7. Sept.
	mark.) delfart	. 1		. ~
5.	Viborg-Skive-Struer. (Dänemark Skive-Struer	circa	4.5	16. Nov.
	- Jütland.)		•	

Bemerkungen. 41. 14 Stationen. Diese Linie vermittelt in Verbindung mit der bereits ebenfalls eröffneten Eisenbahn Weiden-Eger (s. "Bayern", Nr. 30) die kürzeste Verbindung zwischen München einer- und Berlin und Stettin andererseits. S. übrigens auch die Bemerkung unter "Bayern", Nr. 32. — 42. 5 Stationen. Gera war bisher der Endpunkt der Eisenbahn Weissenfels-Gera und Gössnitz Doppelstation an der Kgl. Sächs. Westl. Staatseisenbahn, welch' letztere auch den Betrieb der in Rede stehenden Linie übernommen hat. — 43. 11 Stationen. — 44. Auf dieser Bahn war seit längerer Zeit der Betrieb wegen ungenügender Einnahme ganz eingestellt, aber es ist dieselbe nunmehr, nachdem sie in die Verwaltung der Taunusbahn übergegangen, wieder eröffnet worden. - 45. Die ganze Bahn wird 19,2 Mln. lang mit 17 Stationen. Bebra ist gleichzeitig Station der Kurfürst Friedrich Wilhelms-Nordbahn. - 1. Häsleholm ist Station an der stidl. Stammbahn. — 2 u. 8. Eslöf ist Station der südl. Stammbahn. Da man nunmehr von Stockholm direkt nach Ystad fahren kann - ohne Malmö zu berühren -, so wird wahrscheinlich in Zukunft die Postverbindung zwischen Ystad und Stralsund, statt wie bisher zwischen Malmö und Stralsund, eingeführt werden, was die Fahrt verkürzen würde. — 4. Middelfart liegt an der schmalsten Stelle des Kl. Belt, Fridericia gegenüber. — 5. Ganze Länge 8,5 Mln., wovon bereits im Jahre 1864 Viborg-Skive befahren wurde. Die Bahn ist eine Fortsetzung der Eisenbahn Aarhuus-Viborg und durchläuft Jütland quer in der Richtung von O. nach W.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landesthelle u. a. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.		Betriebs- länge in Geogr. Min. Datum der Eröffnung.
6. Schwedisch - Norwegische Verbin- dungsbahn Arvika-Kongsvinger	Arvika-Kongsvinger	circa 12 4. Nov.

III. Niederlande und Belgien,

1. Arnhem-Leeuwarden. (Niederländ. Arnhem-Zutfen	3,8	1. Februar
Gelderland-Overyssel-Friesland.) Zutfen-Deventer	1,8	5. August
2. Utrecht - Zwolle - Kampen, Niederl, Zwolle-Kampen	1,8	10. Mai
Central-Eisenbahn. (Utrecht, Gel-	1'	
dern, Overyssel.)	1	
3. Hasselt-Antwerpen, verwaltet von Hasselt-Antwerpen	10	1. Juli
der "Société du chemin de fer grand		
central belge." (Belg Limburg,		
Brabant und Antwerpen.)	1	
4. Almelo-Salzbergen, von der Spoor-Almelo-Salzbergen	7.55	2. Oktober
weg - Maatschappy Almelo-Salaber-	•	
gen gebaut. (Niederl. Prov. Over-	1	i
yssel—Hannöv. Landdr. Osnabrück.)	!	
5. Zutfen-Hengelo. (Niederl. Gelder- Zutfen-Hengelo	5,7	1. Nov.
land — Overvssel.)	1'	
6. Landen - Gembloux - Charleroi, Landen - Fleurus	6,78	Ende 1865
Fleurus. (Belgien.)	+ 1	
7. Nieuwediep - (Helder) - Amsterdam. Nieuwediep-Alkmaar	5.5	Anfang 1866
(Niederl. Noord-Holland.)	•	

Bemerkungen. 6. Kongsvinger war bis daher die Endstation der Norwegischen, von Christiania kommenden Eisenbahn und es ist beabsichtigt, die Bahn von Arvika (Schwedisch) aus weiter zu bauen nach Christinehamn am Wenern-See, so dass alsdann die Hauptstädte beider Königreiche, Christiania und Stockholm, in direkter Eisenbahnverbindung stehen würden. Übrigens lässt die uns zugegangene Mittheilung es zweifelhaft, ob die oben genannte ganze Strecke oder nur ein Theil derselben eröffnet wurde. - - 1. Die ganze Bahn wird circa 19 Mln. lang, wovon der übrige Theil fast durchgehends zur Zeit im Bau befindlich. - 2. Utrecht-Zwolle wurde bereits früher dem Verkehr übergeben. - 8. Diese Bahn verbindet Antwerpen auf dem kürzesten Weg mit dem Rhein und Deutschland. — 4. 8 Stationen. Salzbergen ist gleichzeitig Station der Kgl. Hannöv. Westbahn. Bei Almelo beginnt der Overyssel'sche Kanal, der als Fortsetzung dieser Eisenbahn zu betrachten ist. Der Betrieb auf der am 2. Oktober eröffneten Bahn hat erst am 18. Oktober begonnen. S. übrigens die Bemerkung zu Nr. 5. - 5. Hengelo ist Station der Eisenbahn Almelo-Salzbergen (s. Nr. 4). Es ist nunmehr ganz Nord-Deutschland auf direktem Wege mit Utrecht, Amsterdam und Rotterdam verbunden, da von der Linie Arnhem-Leeuwarden die Strecke Arnhem-Zutfen bereits früher dem Verkehr übergeben wurde (s. Nr. 1). - 6. Fleurus ist zugleich Station der Grand-Central und die Strecke Fleurus-Charleroi schon lange im Betrieb; Gembloux ist Kreuzstation mit der Bahn Grand-Luxembourg. Die Bahn bildet ein Glied der grossen Linie, welche Paris, resp. Marseille direkt mit Amsterdam verbinden wird. — 7. Die ganze Bahn wird circa 10,5 Mln. lang.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landesthelle u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Betriebs- länge in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
8. Hal-Ath. (Belg. Provinzen Brabant Hal-Ath und Hennegau.)	4,87	1. Februar 1866
9. Breda-Moerdijk. (Niederl. Noord-Breda-Moerdijk Brabant.)	circa 2,2	1. März 1866
 Doiches-Hastière, gebaut von der Doiches-Hastière Gesellschaft von Chimay. (Belg. Provinz Namur.) 	circa 1	5. März 1866
Eisenbahnen bei Zevenaar und Nym- wegen (Niederländisch) s. unter "Deutschland" Nr. 9 u. 10.	}	

IV. Frankreich.

1. Corbeil-Montargis. (Paris-Lyon- Méditerranée.)	Corbeil-Maisse	4,5	5. Januar
2. Montlucon-Limoges, resp. StSulpice. (Orléans.)	Montluçon-StSulpice	circa 15	März
3. Castelnaudary-Castres. (Midi.)	Castelnaudary-Castres	7,4	15. April
4. Rennes-Brest. (Ouest.)	Guingamp-Brest	16,0	25. April
Serquigny - Rouen, resp. Tourville. (Ouest.)	Serquigny-Tourville	7,7	24. Juli
6. Agen-Tarbes, resp. Andrest. (Midi.)	Agen-Auch	8,7	16. Nov.
7. Thionville-Niederbronn. (Est.)	Bening-Saargemund	4,8	30. Nov.
8. Lille-Tournay. (Nord.)	Lille-Tournay	2,6	Ende Nov.
9. Soissons-Laon. (Nord.)	Soissons-Laon	4,7	22. Dez.
10. Fougères-Vitré. (Ouest.)	Fougères-Vitré	4,7	Ende 1865
11. Brétigny-Vendôme-Tours.(Orléans.)	Brétigny-Vendôme	19,4	März 1866

Bemerkungen. 8. Querbahn, welche, da nunmehr auch Lille-Tournay (s. "Frankreich" Nr. 8) eröffnet, den direkten Verkehr zwischen Brüssel einerund Calais und Dünkirchen andererseits vermittelt. — 9. Moerdijk, bisher bereits Station der von Antwerpen kommenden Eisenbahn, liegt am Hollandsch Diep. — 10. Diese kleine Bahn ist in so fern von Bedeutung, als sie Bestandtheil der in Ausführung begriffenen direkten Linie Paris-Hamburg ist (s. Bemerkung "Deutschland" Nr. 20 und "Frankreich" Nr. 9). — 2. Durch diese Bahn wird der Weg von Lyon nach Bordeaux bedeutend abgekürzt. — 4. Man fährt nunmehr in 16 Stunden von Paris nach Brest. - 5. Serquigny ist Station der Eisenbahn Paris-Cherbourg und Tourville Station der Eisenbahn Paris-Rouen. — 6. Die Bahn wird über Mirand weiter geführt nach Andrest, Station an der Eisenbahn von Mont de Marsan nach Tarbes und 1 Mle. von letztgenannter Stadt. - 7. Bening, bei Cocheren, liegt an der Eisenbahn von Metz nach Forbach. Die ganze Bahn wird 18,9 Mln. lang. -8. S. die Bemerkung unter "Belgien" Nr. 8. — 9. Diese Bahn bildet einen Bestandtheil der in Ausführung begriffenen direkten Linie Paris-Hamburg (s. Bemerkung "Deutschland" Nr. 20 und "Belgien" Nr. 10). — 10. Diese erste Lokalbahn, welche auf Grund des Gesetzes vom 12. Juli 1865 in Frankreich gebaut wurde, schliesst sich bei Vitré an die Französische Westbahn an. - 11. Die ganze Bahn wird 27,2 Mln. lang.

V. Spanien und Portugal.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden. Eröffnete Strecken.	Betriebs- länge in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
1. Pampeluna - Olazagoïta. (Spanien, Irurzun-Alsasua Navarra.)	4	Februar
2. Albacete - Carthagena. (Spanien, Albacete-Chinchilla Murcia.) Cieza-Calasparra		9. März 27. April
3. Alcazar-Manzanares-Cordova. (Spa-Santa Cruz de Mudela- nien, La Mancha und Andalusien.) Venta de Cadenas	- 3,6	25. März
Venta de Cadenas - Cordova	circa 23	1. Dez.
4. Cordova - Malaga. (Spanien, An-Cordova-Malaga dalusien und Granada.)	circa 25	10. August
5. Olazagoïta - Deasain. (Spanien, Olazagoïta-Deasain Navarra.)	circa 5	16. August
6. Ciudad - Real - Badajoz. (Spanien, Castuera - Magacela La Mancha und Estremadura.)	4,1	15. März 1866
VI. Schweiz.		
 Örlikon - Bülach - Regensberg, zur Örlikon-Bülach-Diels- Schweizer Nordostbahn gehörig. dorf 	2,7	1. Mai

VII. Italien (incl. Kirchenstaat und excl. Venedig).

1. Ancona - Foggia - Monopoli-Brindis	i, Trani-Bari	15,7	28. Februar
Ital Siidhahn	Rari-Brindiai	14.5	10 Mai

Bemerkungen. 1. Diese Eisenbahnstrecke verbindet die Linie Saragossa-Pampeluna mit der von Bayonne kommenden Nordbahn. — 2. Durch die Eröffnung dieser beiden Strecken ist nunmehr die ganze Linie von Albacete nach Carthagena, eine Zweigbahn der Linie Madrid-Alicante, fertig geworden. — 3. Die Strecke von Alcasar über Manzanares bis Santa Cruz de Mudela war bereits früher eröffnet (s. Bemerkung zu der folgenden Nr.). — 4. Eine Fortsetzung der vorhergehenden Linie. — 5. Diese Linie überschreitet die Wasserscheide zwischen dem Mittelländischen Meere und dem Atlantischen Ocean und bildet den Übergang über die Pyrenäen. Durch die Fertigstellung dieser Strecke ist nicht allein die direkte Verbindung zwischen Paris und Madrid hergestellt, sondern man kann nunmehr von Petersburg, ja von der Wolga bis zur Südküste Spaniens per Eisenbahn fahren (s. Nr. 3 u. 4). — 6. Die Vollendung der ganzen Strecke, welche die beiden Hauptstädte Madrid und Lissabon in direkte Verbindung bringen wird, ist bereits im Juni d. J. zu erwarten. - - l. Zweigbahn, die von der Station Örlikon ausgeht und sich bei Oberglatt in zwei Arme spaltet, wovon der eine nach Dielsdorf, resp. Regensberg, der andere rechts nach Bülach geht. (Dielsdorf liegt unmittelbar unter dem auf einem Bergvorsprung liegenden Städtchen Regensberg.) — 1. Durch die Eröffnung dieser beiden Strecken ist diese wichtige Linie, die fast ihrer ganzen Länge nach dicht an der Küste des Adriatischen Meeres hinläuft, nunmehr fertig. Durch sie erhält Brindisi, eine kleine Hafenstadt an der Strasse von Otranto,

Benennung der Bahnen, resp. Geseilschaften, mit Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.	Eröffnete Streaken.	Betriebs- länge in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
2. Rom-Ancona, resp. Falconara.	Rom-Correse Correse-Foligno		1. April 4. Jan. 1866
3. Neapel-Rom.	Isoletta-Ceprano	0,5	12. Mai
4. Bari-Taranto.	Bari-Gioja	7,2	25. Mai
5. Brindisi-Lecce.	Brindisi-Lecce		Febr. 1866
6. Florenz-Foligno.	Montevarchi-Arezzo	circa 3,5	15. März 1866
7. Palermo-Termini. (Sicilien.)	Trebia-Termini	circa 1	Fruhj. 1866

VIII. Russland (mit Polen).

1. Rokicin-Lodz.	(Polen.))	Koluszki	-Lodz	3,57	19	Nov.
2. Odessa-Baltaer	Bahn.	(Süd-Russ-	Odessa-B	alta	28,8	1 2	Dez.
land.)			Rasdelna	ja-Parkan	y circa (3 15.	Dez.

eine grosse Bedeutung. Ob indessen nunmehr die Ostindische Post, statt wie bisher über Marseille, in Zukunft über Brindisi durch Italien gehen wird — welches Umstandes wegen man den Bau dieser Bahn sehr beschleunigte —, ist doch mehr als zweifelhaft, da eine von der Englischen Regierung nach Brindisi geschickte Kommission diesen Hafen als ungeeignet zum Einlaufen grösserer Schiffe dargestellt hat. Die Fortsetzung der Bahn nach Lecce s. bei Nr. 5.

Bemerkungen. 2. Correse ist die Grenzstation am Päpstlichen Gebiet nordöstlich von Rom. Dort, auf Kgl. Italienischem Gebiet, schliesst sich die über Orvieto gehende noch im Bau begriffene Bahn nach Florenz an. Beide Linien, diejenige nach Ancona und die nach Florenz, haben die Strecke Correse-Orte, circa 6 Mln., gemeinschaftlich. Bei letztgenannter Station geht die Bahn östlich ab nach Foligno; die noch fehlende circa 18 Mln. lange Strecke von Foligno nach Falconara wird voraussichtlich im Monat Mai d. J. ebenfalls dem Verkehr übergeben werden (s. Bemerkung 6). Falconara ist Station der von Bologna nach Ancona führenden Bahn, 1,5 Mln. nördlich von letztgenannter Stadt. - 8. Isoletta und Ceprano sind swei Grenzstationen, die eine auf Kgl. Italienischem, die andere auf Päpstlichem Gebiete. Man durchfährt nunmehr die ganze Strecke von Neapel nach Rom in etwa 15 Stunden. — 4. Bari-Taranto, 15,6 Mln. lang, ist eine Zweigbahn der Linie Ancona-Brindisi (s. Nr. 1). — 5. Eine Fortsetzung der unter Nr. 1 aufgeführten Linie Ancona-Brindisi. — 6. Foligno ist Station der unter Nr. 2 aufgeführten Bahn Rom-Aucona. Im Mai d. J. hofft man die Strecke Arexzo-Foligno ebenfalls dem Verkehr übergeben zu können, so dass man alsdann von Florenz über Foligno einerseits nach Ancona und andererseits nach Rom wird fahren können (s. Bemerkung 2). - 7. Palermo-Trebia war bereits früher fertig. Ganze Länge circa 5 Mln. - - 1. Koluszki ist eine Haltestelle zwischen den Stationen Rogow und Rokiein der Warschau-Wiener Bahn und Lodz (Fabriksstadt) wird gleichfalls Station an der künftigen direkten Bahn nach Breslau. Seltsamer Weise war diese Bahn im Januar d. J. noch nicht dem öffentlichen Verkehr übergeben. — 2. Die Bahn geht von Odessa über Rasdelnaja nach Balta. Bei Rasdelnaja zweigt eine Bahn ab, die über Tiraspol nach Parkany am Dniestr, visà-vis der Bessarabischen Festung Bender, geht.

Benennung der Bahnen, resp. Gesellschaften, mit Angabe der Landestheile u. s. w., welche sie durchlaufen oder verbinden.		Betriebs- länge in Geogr. Min.	Datum der Eröffnung.
3. Moskauer Verbindungsbahn.	Nikolaus-Bahn-Nishnij Nowogrod'sche Bahn		Ende 1865
4. Dünaburg-Witebsk. (West-Russ-land.)	Dünaburg-Polotsk	21,7	Mai 1866
5. Rjäsan-Kozlow. (Gross-Russland.)	Rjäsan-Perewljes	circa 7	Frühj. 1866

Bemerkungen. 3. Es können nunmehr Waaren von der Ostsee bis zur Wolga in denselben Wagen verpackt bleiben. — 4. Im November 1865 durchlief bereits ein Probezug die genannte Strecke. — 5. Diese Bahn bildet die Fortsetzung der Linie Moskau-Rjäsan (27 Mln. lang) und soll Ende 1866 bis Kozlow fertig sein.

Einiges über die geographischen Reisen, Gesellschaften und Publikationen der Gegenwart.

Von E. Behm.

Wie die vorstehenden Abhandlungen den gegenwärtigen Standpunkt der einzelnen Zweige der Geographie kurz darlegen, so sollen auch die folgenden Zeilen nicht die wissenschaftlichen Reisen eines Jahres und ihre Ergebnisse vorführen, was spätere Jahrgänge an dieser Stelle thun werden, vielmehr sollen sie die geographischen Reisen der Gegenwart nach Ziel und Wesen kurz charakterisiren, woran sich dann einige Worte über die Verbreitung geographischer Kenntnisse durch Gesellschaften und Publikationen anschliessen mögen.

So lange es noch ganz unbekannte Theile der Erdoberfläche giebt, gebührt der erste Rang unter allen geographischen Unternehmungen den eigentlichen Entdeckungsreisen. Wie der einzelne Mensch selbstverständlich alle Räume seines Hauses kennt, so hat auch in der Menschheit von je her der Drang gelegen, die ihr angewiesene Wohnung, die Erde, in allen ihren Zonen, Ländern und Meeren kennen zu lernen. Selbst der weniger Gebildete, wenn er nur zuweilen seine Gedanken über das alltägliche Treiben zu erheben vermag, fühlt diesen Drang; die Natur, die Menschen und Sitten fremder Länder üben auf Jung und Alt eine mächtige Anziehungskraft aus. Tritt nun vollends ein gereifteres Verständniss hinzu, beschäftigt man sich ernstlicher mit der vergleichenden Erdkunde oder mit Wis-

senschaften, bei denen bedeutsame Fragen erst nach der Erforschung jetzt noch unbekannter Räume ihre Beantwortung finden können oder allgemeine Gesetze erst aus einer vollständigen Übersicht der Erde hervorgehen werden, wie Ethnographie, Meteorologie, Botanik, Zoologie, Geologie, so wird jener Drang ein spannendes Erwarten und wo es möglich führt er den Strebenden hinaus, um selbst an der grossen Aufgabe der Erforschung unseres Planeten mitzuarbeiten. Je umfassender der Gesichtskreis der einzelnen Disciplinen wird und ie mehr Jünger sie zählen, um so grösser wird auch die Zahl derer, die mit Enthusiasmus und Verständniss an diese Aufgabe gehen. So lange z. B. die Philologie auf die Griechische und Römische Sprache und ihre Literatur sich beschränkte, reichten ihre geographischen Bedürfnisse kaum über das Gebiet des Mittelländischen Meeres hinaus, seitdem sie aber zur vergleichenden Sprachkunde ward, ist ihr jeder Erdenwinkel, wo Menschen leben, von Interesse und sie schickt ihre Sprachensammler in alle Welt, wie die Botanik und Zoologie ihre Pflanzen- und Thiersammler, und seitdem die Witterungskunde zur weit umfassenden Wissenschaft geworden, schiebt sie, in gleichem Verhältniss an innerem Gehalt wachsend, ihre Observatorien an alle erreichbaren Punkte vor. In unserer Zeit, wo die Wissenschaften blühen und ihre Zweige ausbreiten wie nie zuvor, nimmt daher die Kenntniss der Erdoberfläche allseitig rasch zu und wenn nicht eine kaum denkbare Stockung diesen Lauf für längere Zeit unterbricht, so kann der Zeitpunkt nicht mehr fern sein, wo es ganz unbekannte Räume auf der Erde nicht mehr giebt.

Beim Blick auf eine Weltkarte fallen drei grosse unbekannte Gebiete in die Augen: die Umgebung der beiden Pole und der Äquatorial-Gürtel von Afrika. Alle drei zusammen haben ein Areal von etwa 600.000 D. Q.-Mln., d. h. sie machen den 15. Theil der Erdoberfläche aus, und zwar hat das unbekannte Gebiet am Nordpol ungefähr 140.000, das am Südpol 396.000, das in Afrika zu beiden Seiten des Äquators sich ausdehnende 70.000 Q.-Mln.

Nichts könnte bezeichnender sein für den wissenschaftlichen Sinn, der heutzutage der Geographie innewohnt, wie für das weit verbreitete Interesse an ihren Fragen und Bestrebungen, welches auch die der Wissenschaft ferner stehenden Kreise beleht, als die energische Agitation für neue Entdeckungsreisen nach der arktischen Zone und die allgemeine Theilnahme, die sie unverkennbar erweckt. Kaum hatte Captain Osborne am 23. Januar 1865 in der Londoner Geographischen Gesellschaft eine Schlitten-Reise zur Erreichung des

Nordpols von West-Grönland und dem Smith-Sund aus in Vorschlag gebracht und Dr. Petermann diesem Vorschlag einen anderen gegenüber gestellt, worin er das Meer von Spitzbergen als günstigsten Zugang zur centralen Polar-Region und das Dampfschiff als geeignetstes Transportmittel dahin empfiehlt, so wurden diese Projekte mit fast überraschender Wärme aufgenommen. Eine grosse Anzahl der hervorragendsten Gelehrten und Seeleute diskutirten die dabei in Betracht kommenden physikalisch-geographischen und technischen Fragen, Vereine und Versammlungen, Fachzeitschriften und Tagesblätter nahmen sich der Sache an, und nachdem ein Versuch privater Natur gleich im Beginn an der schlechten Beschaffenheit des Schiffes gescheitert war, wurden auch die Regierungen der beiden Grossstaaten Deutschlands für das Projekt gewonnen. Zwar musste Österreich seine Betheiligung aufgeben, weil seine Marine dringendere Aufgaben in Ost-Asien zu erfüllen hatte, und Preussen's Vorgehen haben die eingetretenen politischen Wirren ins Stocken gebracht, dass aber gerade dieses Unternehmen eine so allgemeine Theilnahme erweckte - ein Unternehmen, bei dem die Aussicht auf materiellen Gewinn mindestens sehr in den Hintergrund tritt -, darin liegt der deutlichste Beweis, dass die Kenntniss des Erdballs zum wissenschaftlichen Bedürfniss geworden ist, und diese Überzeugung lässt es als unzweifelhaft erscheinen, dass die Erforschung der Polarregionen früher oder später wieder aufgenommen wird.

Als England ganze Flotten nach den polaren Gewässern entsandte, um die vermissten Schiffe Franklin's zu suchen, lagen ihm geographische Zwecke fern und nicht die Erforschung des Archipels im Norden des Amerikanischen Festlandes, noch selbst die Entdeckung der nordwestlichen Durchfahrt, die in früheren Jahrhunderten den Ehrgeiz mächtig angespornt hatte, fiel als Hauptgewinn der Geographie zu, vielmehr muss ihre Bedeutung für die Geschichte dieser Wissenschaft darin gesucht werden, dass sie die Technik arktischer Reisen in ausserordentlicher Weise vervollkommneten und die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Polarzone richteten. Diese letztere wichtigste Frucht zeigte sich bereits in den neueren Polarfahrten der Amerikaner und jetzt in so eklatanter Weise in den gegenwärtigen Bestrebungen Deutschlands und Englands. Das Bedürfniss ist geweckt, man fühlt, dass es unserer Zeit unwürdig ist, ein so grosses Gebiet der Erde, ganze Zonen als terra incognita auf unseren Karten zu dulden.

Die Erreichung des Pols selbst kann künftigen Expeditionen

immerhin als ein glänzendes Ziel vor Augen schweben, dass aber damit ihre Aufgabe nicht gelöst wäre, ist bereits genugsam ausgesprochen worden. Berthold Seemann sagt in seiner Abhandlung über die Anthropologie des westlichen Eskimo-Landes!): "In meinen Augen wäre es ein Unglück für die Wissenschaft, wenn der Nordpol erreicht würde, bevor der grösste Theil der arktischen Central-Region erforscht wäre. Man muss befürchten, dass in diesem Falle der Eifer nachlässt und fernere Versuche zu einer mehr wissenschaftlichen Expedition an allgemeiner Gleichgültigkeit scheitern. Es würde mir, wissenschaftlich gesprochen, nicht missfallen, wenn man dem Pol beständig zustrebte, ohne ihn jemals zu erreichen." dessen tritt gerade die Überzeugung von dem wissenschaftlichen Geist unserer Zeit einer solchen Befürchtung entgegen. Sollte auch wirklich die erste der künftigen Polar-Expeditionen das Glück haben, an einen der mathematischen Endpunkte der Erdachse zu gelangen, so wird sie, je fleissiger und erfolgreicher sie beobachtet hat, desto mehr neue Zweifel und Anregungen zurückbringen und man wird nicht rasten und ruhen, bis die neu aufgetauchten Fragen weiter verfolgt und gelöst sind.

Diess lehren die bisherigen Erfahrungen in allen Forschungen und eben jetzt sehen wir etwas Analoges bei dem Gang der Nil-

quellen-Entdeckung, dieses Triumphes unserer Zeit.

Als, angeregt durch die Erkundigungen Deutscher Missionäre über ein Binnenmeer im Westen der von ihnen entdeckten Schneeberge Ost-Afrika's, Burton und Speke 1857 und 1858 den Tanganyikaund Ukerewe-See aufgefunden, dann Speke und Grant 1862 den Ausfluss des Ukerewe-See's entdeckt, seine Einmündung in den Luta Nzige-See und die Identität von dem Ausfluss des letzteren mit dem bei Gondokoro vorbeifliessenden Weissen Nil in Erfahrung gebracht hatten, war die grosse Frage über die Quellen des Nil in der Hauptsache entschieden. Speke war im Recht, als er nach London telegraphirte: "The Nile is settled". Aber nur in so weit war die Frage entschieden, als sie eine historische Bedeutung hatte und dadurch eben eine so hervorragende Rolle spielte, man wusste nun, dass der Weisse Nil in Wahrheit aus grossen Binnensee'n hervorkommt, in deren Nähe Berge mit schneetragenden Häuptern sich erheben, wie es Ptolemäus im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung auf Karten angedeutet und mit Worten ausgesprochen hatte. Weit entfernt nun,

¹⁾ Journal of the Anthropological Society, Vol. III.

dass das öffentliche Interesse damit geschwunden sei, wurden die Nilquellen erst recht das Thema zahlreicher Schriften und Diskussionen, denn Speke's Entdeckungen hatten einen Blick in eine neue Welt gestattet und eine Menge neuer Fragen und Zweisel hervorgerufen. Von Norden wie von Osten her versuchten mehrere Expeditionen, seine Forschungen fortzusetzen, auch gelang es Baker 1864, den Ausfluss des Ukerewe-See's, von ihm Somerset-Fluss genannt, bis zum Luta Nzige-See zu verfolgen und ieden Zweifel über das Hervorkommen des Weissen Nil aus diesem letzteren See zu beseitigen. Speke's Aussagen sind damit vollkommen bestätigt, nachdem Englische und Deutsche Kritiker den Glauben daran erschüttert hatten, aber die Zahl der noch zu lösenden Aufgaben hat eher zuals abgenommen. Der Luta Nzige erscheint nach Baker's Karte in so riesigen Dimensionen, dass er alle anderen See'n Afrika's in den Schatten stellt, sein nordwestliches wie sein südwestliches Ende sind noch unbekannt, vielleicht dass er dort einen oder mehrere Zuflüsse aufnimmt, die ungleich beträchtlicher sind als der Somerset-Fluss. dass also die Frage nach dem Oberlaufe des Weissen Nil in noch unbekannte Regionen weit im Westen und Süden des Luta Nzige verlegt werden wird. An seinem westlichen Ufer erhebt sich ein Gebirge bis zu 7000 Fuss Höhe und entsendet Gewässer nach Nordwesten: gehören sie zum System des Nil, indem sie dem Bahr elghasal zufallen, oder haben wir hier schon die Wasserscheide gegen die dem Atlantischen Ocean zuströmenden Flüsse? Steht der Tanganyika mit dem Luta Nzige oder mit einem südlicheren See in Verbindung oder bildet er ein System für sich? Solche und viele andere Fragen sind neu aufgetaucht und gesellen sich zu den schon früher aufgeworfenen nach der Ausdehnung des Ukerewe-See's, seinen mehrfachen Ausflüssen, seinen Beziehungen zu den Schneebergen und zu dem Baringo-See u. s. w. Die Grösse der Aufgabe ist gewachsen und damit auch das Interesse daran.

Augenblicklich zwar ist keine Expedition auf diesem Gebiete thätig, Baron von der Decken gelang es trotz grosser Mittel nicht, über den Kilimandscharo westlich hinaus zu kommen, und sein Versuch, einen der Ost-Afrikanischen Flüsse als Zugang zu dem Inneren zu benutzen, endete im Oktober vorigen Jahres mit dem Untergang seiner Dampfschiffe und mit seiner eigenen Ermordung; Du Chaillu aber, der von der Westküste aus dem Quellgebiet des Nil zustrebte, wurde durch die Eingeborenen bald zur Umkehr gezwungen. Indessen ist schon wieder der unermüdliche Livingstone an der Ostküste an-

gekommen, um die grossen Binnensee'n vom Nyassa im Süden, den er selbst entdeckt, bis zum Luta Nzige im Norden näher zu erforschen, und auch anderwärts erheben sich neue Projekte und Plane. die auf das Quellgebiet des Nil gerichtet sind. So zeigte im Januar d. J. der Französische Lieutenant Lesaint der Pariser Geographischen Gesellschaft seine Absicht an, vom Bahr el-ghasal nach dem Gabun zu gehen, also das noch unbekannte Äquatorial-Gebiet Afrika's von Nordost nach Südwest zu durchschneiden. Dieser Plan ist nicht neu. Als Speke in den ersten Monaten des Jahres 1863 vom Ukerewe kommend den Nil abwärts reiste, schrieb er an Th. v. Heuglin, der sich damals mit der Tinne'schen Expedition am oberen Bahr el-ghasal befand, und stellte ihm als grösstes, jetzt noch in Afrika zu lösendes Problem ein Vordringen von dort oder von Gondokoro nach den Quellen des Congo vor Augen. Leider musste v. Heuglin antworten, dass seine Geldmittel ihm nicht erlaubten, an ein solches Unternehmen zu denken, und später kam dieser vielerfahrene Mann zu der Einsicht, dass bei den gegenwärtigen Zuständen im Quellgebiet des Bahr el-ghasal das angeregte Projekt sogar mit grossen Geldmitteln nur sehr schwierig auszuführen sein würde. Die Räubereien und Sklavenjagden am Weissen Nil und Bahr el-ghasal haben in der That die Eingeborenen zu erbitterten und misstrauischen Feinden aller Weissen gemacht und so weit die Spuren jener gewissenlosen Räuber gehen, wird ein friedlicher Reisender nur schwer sich durchwinden können; aber ist es nicht Baker gelungen, das Raubgebiet des berüchtigten De Bono zu umgehen? Ein Haupthinderniss für die Tinne'sche Expedition war das ungeheure Gepäck, zu dessen Transport ein ganzes Heer von Trägern nöthig war. Ein einzelner Reisender, nur mit der nöthigsten Begleitung, würde sich vielleicht durchschlagen, führen doch die Sklavenhändler weite Wanderzüge mit einer kleinen Anzahl Soldaten aus. Und selbst ohne Anwendung von Gewalt möchte es mit Geschick und Glück möglich sein, die Zone der gefährlichen Völkerstämme zu durchziehen, da auch dort die Eingeborenen zwischen Räubern und unschädlichen Fremden zu unterscheiden wissen. So schickte der Häuptling Mofio am oberen Kosanga, einem südwestlichen Quellfluss des Bahr el-ghasal. 1863 einen Gesandten an Th. v. Heuglin mit der Einladung, ihn zu besuchen, und dem Anerbieten, ihm auch die Träger zur Rückreise gegen billige Vergütung zu stellen. Jedenfalls bildet der Bahr el-ghasal in so fern einen günstigen Ausgangspunkt, als er von Chartum aus, wo man Leute engagiren und Vorräthe anschaffen kann,

zu Schiff leicht erreichbar ist, als man sich dort bereits im Mittelpunkt von Afrika befindet, denn er liegt gleich weit von Ägypten, Fesan, Zanzibar und dem Gabun, und als der Weg von da nach der Westküste seiner ganzen Länge nach neuen Boden durchziehen und die wichtigsten Aufschlüsse bieten würde.

Einen grossartigen Plan zur Bereisung dieses Gebiets entwarf kürzlich Vivien de Saint-Martin, einer der ausgezeichnetsten Arbeiter auf dem Felde der Erdkunde, in der Pariser Geographischen Gesellschaft. Man solle von der Ostküste aus über die Schneeberge nach dem Ukerewe und Luta Nzige gehen, deren Zuflüsse und die Wasserscheide des Nil erforschen, sich dann nordwestlich wenden, um in Adamaua den Anschluss an Dr. Barth's fernsten Punkt zu gewinnen, und endlich den Ogowai, den bedeutendsten Strom zwischen Congo und Niger, verfolgen. Nach den bisherigen Erfahrungen bei Afrikanischen Reisen kann man fast mit Gewissheit vorhersehen, dass die Ausführung dieses Planes nicht im ersten Anlanf gelingen würde, vielmehr spricht die höchste Wahrscheinlichkeit dafür, dass man nur durch ganze Reihen von Expeditionen stückweis dieses unbekannte Aquatorial - Gebiet der Wissenschaft erobern wird. aber schon das wiederholte Auftauchen solcher Projekte beweist. wie begierig und rastlos die Erweiterung der Erdkunde angestrebt

Ausser dem Äquatorial-Gürtel ist das grösste noch nie betretene Gebiet Inner-Afrika's die östliche Sahara mit den Tebu-Landschaften. Als ich vor vier Jahren zusammenstellte, was man über dieses Gebiet in Erfahrung gebracht hat '), waren die Aussichten auf eine Bereisung desselben sehr trübe. Der Handelsverkehr zwischen Wadai und Benghasi, welcher fast ein halbes Jahrhundert die östliche Sahara durch grosse Karawanenzüge belebt hatte, war durch das Verbot der Sklavenausfuhr aus Türkischen Häfen ins Stocken gerathen, das beste Mittel, diese Landschaften zu besuchen, war somit wegfällig geworden, in Wadai aber, dem natürlichsten Endziel einer solchen Reise, herrschte einer jener Blutmenschen, wie sie Afrika immer und immer wieder erzeugt, seine Hand hatte Eduard Vogel getödtet und jeden Europäer hätte dort ein gleiches Loos erwartet. Moritz v. Beurmann musste den Plan, durch die Tebu-Länder nach Wadai vorzudringen, aufgeben. Dennoch sprach ich damals die Überzeugung

¹) Das Land und Volk der Tebu, Versuch einer geographischen und ethnographischen Skizze der östlichen Sahara. Ergänzungsband II der "Geogr. Mitth."

aus, dass in einigen Jahrzehnten auch die östliche Sahara von den Routen Europäischer Reisender durchkreuzt sein werde, und schon jetzt haben sich dort alle Verhältnisse zum Besseren gewendet, der Karawanenverkehr ist wieder im alten Geleis und in Wadai herrscht ein anderer Fürst, dessen Milde gerühmt wird, ja es hat sogar einer der erfahrensten und fähigsten Afrika-Reisenden, der Erforscher von Tuat und Wadi Draa, Gerhard Rohlfs aus Bremen, im März d. J. von Fesan aus eine Reise durch die Tebu-Länder angetreten.

Auch an der Ausfüllung der kleineren Lücken wird stetig gearbeitet. In Australien z. B., wo nur in der westlichen Hälfte noch eine grosse zusammenhängende Strecke jungfräulichen Bodens besteht. ist wieder eine Entdeckungs-Expedition unter Mc Intire im Gange, die zugleich eine lange vernachlässigte Pflicht erfüllt, indem sie das Schicksal des vor 18 Jahren verschollenen Leichhardt zu ermitteln bestimmt ist. In Neu-Seeland verfolgen Haast, Hector und neben ihnen Andere die Erforschung der erst seit wenigen Jahren der Wissenschaft erschlossenen Südlichen Alpen; auf der Hinter-Indischen Halbinsel strebt eine Französische Expedition dem Quellgebiet des Mekhong zu; in Nord - und Central - Asien machen die Russen mit den politischen zugleich wissenschaftliche Eroberungen in überraschend schneller Folge: in Süd-Amerika wird das riesige Flusssystem des Amazonen-Stromes gegenwärtig eifriger und in grösserer Ausdehnung untersucht als je zuvor und ein ganzer Stab Naturforscher unter Führung des berühmten Agassiz unterzieht jetzt einen grossen Theil von Brasilien seinen Beobachtungen. Auf die Kenntniss vom Nordwesten Amerika's wird die Herstellung der Telegraphenlinie, welche Amerika durch Asien mit Europa verbinden soll, allem Anschein nach von sehr günstigem Einfluss sein, während Hall im Norden der Hudsons-Bai seine Forschungen fortsetzt.

So reiche Ernten diese und zahlreiche kleinere Unternehmungen versprechen, so harrt doch immer noch mancher der interessantesten Theile der Erde des kühnen und glücklichen Reisenden, der seine Geheimnisse enthülle. So ein grosser Theil der westlichen Nebenländer China's, Korea, Patagonien, der grösste Theil des Marokkanischen Atlas, das Gebirgsland der Hogar in der Sahara, das Quellgebiet des Niger, die Galla- und Somali-Länder, ganz besonders aber die Insel Neu-Guinea, die man endlich einmal ernstlich in Angriff nehmen sollte.

Dass wir nicht mehr lange auf das Verschwinden dieser kleineren und jener grösseren terrae incognitae von den Karten zu warten

haben werden, dafür bürgen die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit und das rege Leben und Streben auf dem Felde der Geo-

graphie überhaupt.

Zehn Jahre erst sind vergangen, seitdem die "Geographischen Mittheilungen" die Erhardt-Rebmann'sche Karte von Ost- und Central-Afrika veröffentlichten, die durch ihre Darstellung eines ungeheuren Binnenmeeres die Veranlassung zu Burton's und Speke's Reise dahin gab, und schon wurden fünf von den See'n, in die das vermeintliche Binnenmeer zerfällt, von fünf verschiedenen Expeditionen (Livingstone, Roscher, Burton und Speke, Speke und Grant, Baker) besucht. Seit dem Jahre 1839, wo Mehemet Ali die erste Expedition zur Erforschung des Weissen Nil abschickte, zählen die Kaufleute. Missionäre und wissenschaftlichen Reisenden, die an den Entdeckungen im Gebiete dieses Flusses theilgenommen haben, zu Dutzenden (Brun-Rollet, Lafargue, Malzac und Vayssière, Vaudey, d'Antonio. Bolognesi, De Bono, Ibrahim Bas, Ali Amuri, Poncet, Binder. Petherick. Miani. Knoblecher, Hansal, Angelo Vinco, Beltrame, Kaufmann, Morlang, Peney, Lejean, v. Harnier, Antinori, Fräul. Tinne, v. Heuglin und Steudner, Speke und Grant, Baker) und ein Areal von mindestens 8000 D. Q.-Mln. im innersten Herzen von Afrika ist durch sie in seinen wesentlichsten Zügen bekannt geworden. Im Jahre 1857 veröffentlichten Sapeto und v. Heuglin die ersten spärlichen Nachrichten über die Landschaften am Anseba nördlich von Abessinien, heute gehören sie, Dank den Arbeiten Munzinger's, der Deutschen Expedition unter v. Heuglin und vieler Anderer, zu den am genauesten bekannten Theilen Afrika's. fünf Jahren wurde noch diskutirt, ob das Innere von Australien von Wasser oder Wüste erfüllt sei, und seitdem wurde dieser Erdtheil sechs Mal von Meer zu Meer durchkreuzt. - Nach solchen Vorgängen darf man wohl mit Sicherheit annehmen, dass unser Jahrhundert dem kommenden nur wenig zu entdecken übrig lassen werde.

Wie die Römischen Feldzüge den geographischen Gesichtskreis im Alterthum erweiterten, wie die Eroberungen der Araber eine eigene Arabische Erdkunde im Mittelalter schufen, so gaben in neuerer Zeit die Kriege die Veranlassung zu den Landesaufnahmen und topographischen Karten und so geht bis heute die Geographie nie leer aus, wo Völker sich bekämpfen oder fremden Boden an sich reissen. Nicht minder zieht die Erdkunde jetzt wie früher Nutzen aus kommerziellen und industriellen Unternehmungen, verdanken wir doch den Bedürfnissen der Schifffahrt zum grössten Theil das, was wir

von den Meeren, ihren Strömungen und meteorologischen Verhältnissen, ihren Küsten und Häfen wissen, wie der Anlage unterseeischer Telegraphen die in neuester Zeit so rasche Zunahme unserer Kenntniss von der Gestalt des Meeresbodens. Auch die fast über die ganze Erde ausgebreiteten geistlichen Missionen sind ein wesentliches Beförderungsmittel der Geographie geworden, wie die ruhmwürdigen Entdeckungen eines Huc, Livingstone, Krapf u. s. w. beweisen, ganz abgesehen von den linguistischen und ethnographischen Studien, zu denen gerade die Missionäre durch ihren dauernden und innigen Verkehr mit fremden Völkern so besonders sich eignen. Aber wie schon oben angedeutet, ist es für unsere Zeit charakteristisch, dass gerade die Reisen zu rein geographischen Zwecken so häufig geworden sind.

Vor allen Nationen zeichnet sich darin die Englische aus. Regierung und Private arbeiten dort in eifrigster und erfolgreichster Weise an dem Ausbau der Erdkunde. Den Engländern liegen solche Reisen nahe wegen ihrer über die ganze Erde zerstreuten Kolonien, wegen ihres enormen Handelsverkehrs mit fremden Ländern und Völkern, und sie geniessen den grossen Vortheil, dass sie überall Stützpunkte an ihren eigenen Besitzungen. Flottenstationen und Konsulaten haben und unter allen Nationen am höchsten in Ansehen Die Kunde von ihrer Macht ist bis in die Hütte des Wilden gedrungen und in Afrika z. B. achtet sie der Neger, weil er weiss, dass sie seit lange bemüht sind, den Sklavenhandel zu unterdrücken. In diesen Verhältnissen liegt wohl der Hauptgrund, warum die Engländer im Allgemeinen auch so grosse Erfolge bei geographischen Expeditionen erringen. Schon das dadurch hervorgerufene Selbstgefühl, das feste Vertrauen auf die Ausführbarkeit ihrer Unternehmungen ist ein wesentlich unterstützendes Moment. Es sei erlaubt, einige Beispiele aus jüngster Zeit anzuführen.

Oberst Pelly, der 1861 das Wagstück ausführte, in seiner Uniform als Britischer Offizier von Teheran über Herat, Candahar und Sinde nach Calcutta zu reiten, unternahm 1865 seine Expedition von Buschir, wo er als Politischer Resident Englands für den Persischen Golf sich aufhält, nach der Hauptstadt des Wahabiten-Reiches im Centrum von Arabien zunächst aus dem Grunde, weil er in den Sitzungsberichten der Londoner Geographischen Gesellschaft gelesen hatte, die genaue Bestimmung der Lage jener Stadt sei ein Desideratum, dann aber auch, um zu zeigen, "dass das Eindringen in irgend ein Asiatisches Land, welches seinem Jurisdiktionsbezirk be-

nachbart sei, keine unüberwindlichen Schwierigkeiten finde, denn er habe sich an die Ansicht gewöhnt, dass ein Englischer Offizier überall hin gehen könne, wenn es seine Pflicht verlange". Er gelangte mit mehreren Begleitern unangefochten nach jener Hauptstadt, bestimmte ihre Lage durch astronomische Beobachtungen und kehrte glücklich an den Persischen Golf zurück.

Als Baker, dem man die Entdeckung des Luta Nzige-See's verdankt, 1864 östlich von diesem See bei Kamrasi, dem König von Unyoro, war, wurde er in der Nacht durch gewaltigen Lärm geweckt. Hunderte von Kriegstrommeln tönten, Hörner erschallten, eine Masse Volks mit kriegerischen Abzeichen rannte in der Finsterniss hin und her, schreiend und tanzend in äusserster Verwirrung. Plötzlich kam der König in Baker's Zelt. Er hatte nur ein Stück blauen Wollenzeuges gleich dem Kilt der Bergschotten um die Lenden gebunden, um, wie er naiv gestand, im Nothfall rasch davon laufen zu können, denn anderthalb hundert im Dienste des Sklaveniägers De Bono stehende Schurken hatten sich mit einem dem König von Unvoro befeindeten Häuptling verbunden, den die Nordgrenze des Landes bildenden Somerset-Fluss überschritten und marschirten mit Flinten bewaffnet gegen Kamrasi, um zu plündern und zu rauben. Der König war in kläglicher Angst und die Lage in der That bedenklich, aber Baker zog die Englische Flagge vor seinem Zelt auf und versicherte Kamrasi, es werde ihm kein Leid geschehen, wenn er auf den Schutz dieser Flagge vertrauen wolle. Zugleich entsandte er einige Boten an die Feinde mit dem Befehl, der Anführer von De Bono's Leuten habe vor ihm zu erscheinen. Am folgenden Tag kamen die Boten wirklich mit zehn von De Bono's Leuten zurück. die ihre Absicht, Kamrasi zu tödten und Eingeborene als Sklaven wegzuführen, offen eingestanden. Baker erklärte ihnen, das Land stehe unter dem Schutz der Britischen Flagge und er würde den Anführer in Chartum hängen lassen, wenn auch nur Ein Sklave oder Ein Stück Vieh aus Kamrasi's Land hinweggeführt würde. Dabei befahl er, das Land binnen 12 Stunden zu verlassen. Die Räuber zogen sich ohne Bedingung zurück, obgleich keine physische Macht ihnen entgegenstand und sie sich eine reiche Beute entgehen Solchen Einfluss übten das Nationalgefühl eines einzelnen Engländers und das Zeichen der Britischen Macht tief im Inneren des Afrikanischen Festlandes selbst auf die gesetzlosesten und verworfensten der Menschen, die in Roheit und Verbrechen versunkenen Sklavenjäger am Weissen Nil.

Sehr zu Statten kommt den Engländern auch ihr Reichthum. Die Geographie ist eine kostspielige Wissenschaft. Schon der Kartograph und geographische Schriftsteller kann nur an den wenigen Orten arbeiten, wo mindestens die wichtigeren Karten und Schriften in den öffentlichen Bibliotheken zusammenströmen oder von grösseren Anstalten zur Benutzung für ihre eigenen Publikationen angeschafft werden, denn ein Privatmann wird nur sehr ausnahmsweise die grossen Kosten aufwenden können, welche mit der beständigen Kompletirung einer geographischen Bibliothek verbunden sind. Wie ungleich größere Summen aber werden erfordert, wenn es sich um Ausführung einer wissenschaftlichen Reise von bedeutenderem Umfang handelt! Es galt in Deutschland als ein schöner Erfolg, als Fürsten und Volk zu der Expedition, welche Eduard Vogel's damals noch dunkles Schicksal aufklären und seine Forschungen weiter führen sollte, etwas über 20.000 Thaler zusammentrugen. Im vorigen Jahre schickte ein eigends dazu gebildeter Privat-Verein Englands den Captain Wilson nach Syrien und Palästina, um an einigen Punkten Positions - und Höhenbestimmungen so wie Ausgrabungen vorzunehmen, und im ersten Monat, nachdem Wilson von Beirut bis Damaskus gekommen, waren bereits 3000 Pfd. Sterl. oder 20.000 Thaler verausgabt. Für die Niger-Expedition unter Baikie zahlte die Englische Regierung in zwei Jahren 19.000, für die Zambesi-Expedition Livingstone's ebenfalls in zwei Jahren 19.450, für die Palliser'sche Expedition in Nord-Amerika 12.800 Pfd. Sterl.; in dem einzigen Finanziahr 1860-1861 kosteten ihr derartige Unternehmungen die Samme von 220,000 Thaler. Die Britische Kolonie Süd-Australien. die nur 127.000 Bewohner hat, brachte in den Jahren 1857-1862 für Entdeckungs-Expeditionen über 170.000 Thaler auf und könnte man nachkommen, wie viel in dieser Weise von England und seinen Kolonien nur innerhalb der letzten zehn Jahre geleistet worden, so würde sich eine enorme Summe herausstellen. Dem reichen England wird es verhältnissmässig leicht, solche Kosten zu tragen, aber es bleibt immer ein hohes Verdienst, dass es die Geographie in so grossartiger Weise fördert.

England am nächsten kommen die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, welche ausser den vielseitigsten Arbeiten innerhalb der eigenen Grenzen eine ganze Reihe wissenschaftlicher Expeditionen aufzuweisen haben, Russland, das auf das Studium seines weiten Gebiets grosse Summen verwendet, und Frankreich, das jetzt wie früher zahlreiche Forscher nach allen Richtungen aussendet und gegenwärtig in Mexiko, der Türkei, Rumänien, dem Griechischen Archipel, Syrien, Persien, Herat und Afghanistan, am Ätna, in Dänemark und Schweden wissenschaftliche Reisende auf Staatskosten unterhält. Unter den kleineren Staaten bewahrt Holland seinen alten geographischen Ruhm, indem es neben den vortrefflichen Arbeiten im Mutterlande besonders seine Indischen Besitzungen durch grossartige Aufnahmen und ausgezeichnete naturhistorische Untersuchungen den am besten bekannten Ländern der Erde einreiht.

Was Deutschland in dieser Beziehung leistet, hat Peschel in seiner Geschichte der Erdkunde mit wenigen Sätzen trefflich charakterisirt: "Wer die Geschichte der Erdkunde zur Hand nimmt, um darin die Ehren des Deutschen Volkes verzeichnet zu finden, der wird gemischten Eindrücken entgegengehen. Er wird gewahren, dass er einer Nation angehöre, die überreich an Zierden und arm an Thaten ist. Wo hohe Aufgaben nur durch die Kräfte eines Staates gelöst werden können, zeigt unsere Geschichte Nichts als eine Reihe versäumter Gelegenheiten; wo es aber dem Einzelnen möglich war, ohne öffentlichen Beistand der Wissenschaft grosse Dienste zu leisten. oder wo fremde Nationen thatenlustig nach Werkzeugen suchten. da haben sich stets Deutsche herbeigedrängt, und die Zahl der Unsrigen, die in die Gefahr gingen und in ihr unterlagen, ist bis auf die Gegenwart ruhmwürdig gross gewesen. Was hätten andere Nationen geleistet, wenn sie über eine ähnliche Fülle geistiger Kräfte zu verfügen gehabt hätten!"

Nimmt man die Erdumselung der "Novara" aus, welche durch die Beigabe ausgezeichneter Fachgelehrten zu einer wissenschaftlichen wurde, und die Heuglin'sche Expedition nach Afrika, so ist in neuerer Zeit keine solche Reise auf öffentliche Kosten von Deutschland ausgegangen. Begüterte Private haben dagegen hier wie anderwärts häufig kostspielige Forschungsreisen aus eigenem Vermögen bestritten. so Al. v. Humboldt, L. v. Buch, Sartorius v. Waltershausen, Bastian, Berna, v. Harnier, K. v. der Decken und viele Andere, doch fehlen uns jene edelmüthigen Männer, die geographische Expeditionen ausrüsten, ohne selbst daran theilzunehmen, und weder materiellen Vortheil noch persönlichen Ruhm davon erwarten. Dem Englischen Branntweinbrenner Booth, der die zweite Polarfahrt von John Ross mit 133.000 Thaler bestritt, dem Kaufmann Grinnell in New York, der die beiden Kane'schen Polarreisen bezahlte, dem Bostoner Kaufmann Thayer, welcher die Kosten der grossen Agassiz'schen Expedition in Süd-Amerika trägt, dem Russischen Millionär Sidorow, der fort und fort Russische wissenschaftliche Unternehmungen unterstützt, können wir in Deutschland Niemanden an die Seite stellen. Wahrhaft beschämend ist es für uns, dass die bereits vor mehreren Jahren zum Andenken Humboldt's und zur Förderung der Erdkunde in seinem Sinne gegründete, die Protektion der Berliner Akademie der Wissenschaften geniessende Stiftung nach dem Rechenschaftsbericht vom Januar 1866 erst auf 52.600 Thaler gestiegen ist und mithin nicht mehr als 2250 Thaler jährlich verwenden kann, dass die an die Berliner Geographische Gesellschaft angelehnte, von Dr. Heinrich Barth zum grossen Theil aus eigenen Mitteln gegründete Carl Ritter-Stiftung bis jetzt kaum 8000 Thaler beträgt und der Fonds der Leipziger Carl Ritter-Stiftung noch sehr viel geringer (girca 1400 Thaler) ist.

Immerhin sind diese Stiftungen kleine Anfänge zum Besseren, sie konnten bereits mehreren Reisenden willkommene Unterstützung gewähren und es wäre nicht undenkbar, dass sie mit den Geographischen Gesellschaften eine Zeit der Blüthe erlebten, wie sie z. B. jetzt die Missions-Gesellschaften erreicht haben. Nach den Erläuterungen zu Dr. Grundemann's Missions-Weltkarte bestanden 1865 gegen 80 evangelische Missions-Vereine und die Zahl der katholischen wird wohl kaum geringer sein. Wie mir nun Dr. Grundemann mittheilt, verausgaben jährlich die Church Missionary Society 165.000, die Wesleyan (Methodist) Miss. Soc. 142.000, die Society for the Propagation of the Gospel 91.700, die London Miss. Soc. 91.000, die Baptist Miss. Soc. 28.700 Pfd. Sterl., alle Britischen Vereine zusammen ungefähr 1 Million Pfd. Sterl. (gegen 7 Mill. Thaler). Die Evangelische Missions-Gesellschaft zu Basel verausgabt jährlich über 200.000 Thaler, die Mission der Evangelischen Brüdergemeinde über 100.000, die Rheinische Missions-Gesellschaft zu Barmen über 60.000, die Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Mission zu Berlin 50- bis 60.000, die Evangelisch-Lutherische Missions-Gesellschaft zu Leipzig 50.000, die Hermannsburger Missions-Gesellschaft 40.000. die Norddeutsche Missions-Gesellschaft zu Bremen über 20.000, der Evangelische Missions-Verein zu Berlin 18.000 Thaler u. s. w. Auch hierbei tritt England durch seinen Reichthum hervor, aber wenn die geographischen Stiftungen und Gesellschaften Deutschlands nur über den fünften Theil der Einkünfte der aufgezählten Deutschen Missions-Vereine zu verfügen hätten, also etwa über 100.000 Thlr. jährlich, so würde Deutschland das Versäumte nachholen und in glänzender Weise an der Erforschung der letzten noch unbekannten Gebiete theilnehmen können.

An tüchtigen Kräften dazu ist es mindestens eben so reich als andere Länder, so gross auch die Anforderungen sind, die man gegenwärtig an einen wissenschaftlichen Reisenden stellt. War es doch gerade Al. v. Humboldt, dieser Stolz unserer Nation, der auf das Verwachsen der Naturwissenschaften, Statistik und Ethnographie mit der Geographie einen so grossen Einfluss gehabt und in seinen Reisewerken unübertroffene Muster aufgestellt hat, denen nahe su kommen nur Männern mit vielseitigen und tiefen Kenntnissen möglich ist. Mit Gehalt und Umfang der Wissenschaft ist auch die Aufgabe der wissenschaftlichen Reisenden ausserordentlich gewachsen. ja das Gebiet jeder der einzelnen Disciplinen, aus denen sich die Geographie zusammensetzt oder deren sie als Hülfsmittel bedarf, hat eine solche Ausdehnung gewonnen, dass ein Einzelner mehrere zugleich nicht wohl vollkommen beherrschen kann und zur Erforschung eines Landes eine Vereinigung verschiedener Fachmänner erforderlich ist. Man verlangt aber von dem Einzelnen ausser gründlichem Wissen in einem oder zwei Fächern und ausser der Fähigkeit. Positionsbestimmungen. Höhenmessungen und Routenaufnahmen zu machen. wenigstens so viel Bekanntschaft mit den übrigen Fächern, dass er zum Sammeln und zum Erkennen des Auffälligeren und Wichtigeren befähigt ist. Dazu schon gehören ungewöhnliches Talent und angestrengter Fleiss, aber Deutsche Entdeckungsreisende haben oft genug bewiesen, dass sie diesen Anforderungen genügen.

Nicht minder als die grosse Zahl der wissenschaftlichen Reisen, ihre Ausbreitung über alle Erdtheile und ihre hohen Leistungen müssen die eifrigen Arbeiten aller Kulturvölker für die Spezialgeographie und Heimathskunde als ein wesentlicher Vorzug unserer Zeit vor früheren namhaft gemacht werden, und dabei ist die Theilung der Arbeit, die Association von Vertretern verschiedener Fächer in gleicher Weise charakteristisch wie bei den grösseren Expeditionen.

Wie gegenwärtig topographische Landesaufnahmen nur dann genügen, wenn sie nach möglichst genauer Methode und in sehr grossem Maassstab ausgeführt wurden, wie die Unebenheiten des Bodens mit nie gesehenem Eifer erkundet werden und alljährlich Tausende von neuen Höhenmessungen zu der unabsehbaren Zahl der schon vorhandenen hinzukommen, während Al. v. Humboldt im Jahre 1807 erst 122 Gipfelmessungen auf der ganzen Erde, darunter 6 in Deutschland, 8 in Frankreich u. s. w., kannte, so sucht man jetzt auch alle anderen geographischen Verhältnisse einzelner Länder wie grosser Länderkomplexe möglichst vollständig in den Bereich des Wissens

1

1

ı

zu ziehen. Mit immer engeren Maschen umstrickt das Netz der meteorologischen Beobachtungsstationen Europa und einen Theil der aussereuropäischen Länder, rasch dehnen sich die geologischen Aufnahmen aus, in denen Österreich mit seiner Geologischen Reichs-Anstalt sich glänzend hervorthut, der Geographie der Pflanzen und Thiere kommen jährlich Massen von lokalen Beobachtungen zu Gute. selbst im Meere verfolgt man die Verbreitung der Organismen nach den Tiefenzonen, die statistischen Erhebungen über Bevölkerung und ethnographische Verhältnisse, Bodenkultur, Industrie, Handel, Verkehr werden von den Statistischen Bureaux, von Gesellschaften und Privaten in umfassendster und detaillirtester Weise betrieben und in der verwirrenden Masse der Erscheinungen sucht man die ordnenden Gesetze zu ergründen. Vieles kann nur von den Regierungen in genügender Vollständigkeit ausgeführt werden und es ist erfreulich zu sehen, wie sie dabei neben den Staatszwecken auch der Wissenschaft Rechnung tragen. In dieser Hinsicht stehen unsere Deutschen Regierungen vom geographischen Standpunkt betrachtet in erster Reihe. Unendlich viel aber bleibt der Privatthätigkeit überlassen und sie entwickelt sich in überraschend grossartiger Weise.

In Böhmen z. B. hat sich im Jahre 1864 eine Gesellschaft gebildet, welche sich die orographische und geologisch-agronomische Aufnahme, die botanische, zoologische und meteorologische Durchforschung des Landes zur Aufgabe gemacht hat. Sie theilte zu diesem Zweck ganz Böhmen in zehn Distrikte, entwarf einen bestimmten Plan. In welcher Weise die Untersuchungen fortschreiten sollen, und wird danach mit der ganzen Arbeit in etwa 14 Jahren fertig sein. Schon länger ist Ähnliches in Bayern im Gange, wo auf Anregung des verstorbenen Königs eine Anzahl Fachgelehrter die spezielle Heimathskunde nach allen Richtungen betreibt und ihre werthvollen Arbeiten in dem "Bavaria" betitelten Werke veröffentlicht. Die in London zusammengetretene Gesellschaft, welche den Captain Wilson kürzlich mit topographischen Aufnahmen in Palästina beauftragt hat, will diesen letzteren umfassende Untersuchungen über die Archäologie, Kulturgeschichte, Geologie, Flora, Fauna und Klima folgen lassen, um in der Kunde des Heiligen Landes an die Stelle zerstreuter Angaben zusammenhängende Reihen von Beobachtungen zu setzen. So könnte man für jedes Kulturland eine Anzahl ausgedehnterer oder speziellerer Arbeiten anführen, die gegenwärtig zur Förderung der Spezialgeographie im Gange sind. Als Muster leuchtet wohl die Schweiz voran, wo die Topographie in dem weltberühmten

Dufour'schen Kartenwerk und den spezielleren, noch werthvolleren Kantonskarten Triumphe feiert, wo der Schweizer Alpenklub in planmässigem Vorgehen alljährlich einen Theil der am schwersten zugänglichen Alpenpartien genau und allseitig erforscht, wo angezogen von der unbeschreiblichen Pracht und Mannigfaltigkeit der Natur fremde Geologen, Botaniker, Physiker in grosser Zahl die todten und lebenden Formen studiren und mit ihrem anderwärts erworbenen Wissen beleuchten, wo die kühnen Bergsteiger aller Nationen und namentlich Engländer, Schweizer und Deutsche die höchsten Zinnen und Spitzen erklimmen und die Panoramen, die sich vor ihnen ausbreiteten, in naturgetreuen Photographien zurückbringen, wo auf 80 meteorologischen Stationen die wechselnden Zustände der Atmosphäre in ihren verschiedenen Schichten vom Spiegel des Genfer- und Bodensee's bis auf den Simplon, den St. Bernhard und die Theodul-Spitze (10.866 Par. Fuss hoch) sorgfältig aufgezeichnet werden. Wenn man bedenkt, welch' grosse Zahl von thätigen und fähigen Menschen zu solchen Arbeiten nur in einem einzigen kleinen Lande erforderlich ist, und wenn man ringsum in Europa, in Russisch-Asien und Indien, in einem grossen Theil von Amerika, in Australien und Neu-Seeland, in Algerien und der Kapkolonie das eifrige Schaffen und Streben zur Förderung der Spezialgeographie beobachtet, so wird man von freudigem Staunen erfüllt über die Grossartigkeit der Mittel und Kräfte, die für die Erdkunde aufgewendet werden, wie über die in gleichem Maasse grossartigen Erfolge.

Dieses lebhafte Regen und Treiben auf dem Felde der wissenschaftlichen Reisen und Forschungen spiegelt sich in den geographi-

schen Gesellschaften und Publikationen ab.

Die geographischen Gesellschaften sind ein Produkt unseres Jahrhunderts, ihr Bestehen datirt von der Gründung der Société de géographie zu Paris im Jahre 1821. Seitdem breiteten sie sich allmählich über Europa aus, stifteten in Asien einige Zweigvereine und fanden bald auch in Amerika Nachahmung, so dass man gegenwärtig 18 eigentliche geographische Gesellschaften zählt, wovon 11 in Europa, 3 in Asien und 4 in Amerika. Je nach dem Sitz, den leitenden Kräften und den Geldmitteln haben sie sich in sehr verschiedener Weise entwickelt, manche können nur im engsten Kreise zur Verbreitung geographischer Kenntnisse beitragen, andere nützen fast ausschliesslich durch ihre Publikationen, wieder andere sind in der Lage, selbst Expeditionen ausrüsten und in jeder Weise thätig in den Fortschritt der Erdkunde eingreifen zu können. Manche

i

ı

beschränken ihre Wirksamkeit auf einzelne Gebiete der Erde, andere schenken dem ganzen Erdkreis ihre Aufmerksamkeit. Einige setzen Preise aus oder ehren die grossen Entdecker durch Verleihen von Medaillen. Selbst in der Form ihrer Versammlungen hat jede Gesellschaft ihre Eigenthümlichkeit, in London z. B. sind häufig Damen zugegen und ist es üblich, dass der Präsident alljährlich sämmtliche Mitglieder zu sich einladet, in Berlin schliesst sich stets ein gemeinsames Souper an die Sitzungen, in Delft versammeln sich die Mitglieder nur ein Mal im Jahr, in Dresden sind ausser den monatlichen Versammlungen wöchentliche Unterhaltungsabende eingerichtet, bei manchen knüpfen sich Diskussionen an die Vorträge, bei anderen niemals u. s. w.

Die Société de géographie zu Paris (seit 1821, Budget circa 4300 Thaler, dabei 800 Thaler Staatssubvention, 333 wirkliche und 31 korrespondirende Mitglieder im Jahre 1865) hat viele Jahre den ersten Rang behauptet und glänzende Epochen erlebt. Die 74 Bände ihres "Bulletin", mit Beiträgen der ersten Autoritäten geziert, bilden eine unentbehrliche und überaus reiche Fundgrube für den Fachmann, während die 7 Quart-Bände des "Recueil de voyages et de mémoires" eine Reihe grösserer Arbeiten, darunter eine Ausgabe von Marco Polo, Jaubert's Übersetzung der Geographie Edrisi's, Bruguière's Orographie de l'Europe, Khanikoff's Mémoire sur la partie méridionale de l'Asie centrale, enthalten. Nach einer weniger günstigen Periode blüht die Gesellschaft jetzt wieder erfreulich auf, aber wie alle ihre Schwestern wurde sie längst überflügelt von der

Royal Geographical Society zu London (besteht seit 1830, Budget durchschnittlich 30.000 Thaler, dabei 3333 Thaler Staatssubvention, 2036 wirkliche und 71 Ehren- und korrespondirende Mitglieder im Jahre 1865). London ist entschieden der günstigste Platz für eine geographische Gesellschaft, Anregung und Stoff bieten sich ihr dort so frisch und in solcher Fülle, dass sie gedeihen muss, wenn die einflussreichen Mitglieder nur einigermaassen empfänglich und thätig sind, und obwohl die Royal Geographical Society auch schlaffe Zeiten gehabt hat, erblühte sie doch durch die Bemühungen ihres verstorbenen Sekretärs Norton Shaw und ihres langjährigen Präsidenten Sir Roderick Murchison zu so vollem Leben, dass sie als ein vollendetes Muster dasteht. Was bei anderen Gesellschaften nur als glänzende Ausnahme vorkommt, dass Entdeckungsreisende, so eben zurückgekehrt, persönlich über ihre Erfolge berichten, das ist bei ihren Sitzungen zur Regel geworden und unter den zahlreich ver-

sammelten Mitgliedern finden sich stets mehrere, die aus eigener Anschauung die in Rede stehenden Gebiete oder deren Nachbarländer hinreichend kennen, um anziehende und belehrende Bemerkungen an die Vorträge zu knüpfen. Damit diese Diskussionen zu Stande kommen und gehaltreich werden, macht der Vorstand bekannt, welche Vorträge in nächster Sitzung bevorstehen, und theilt wohl auch die Manuskripte der Vorträge im Voraus solchen Mitgliedern mit, die durch ihre Studien und Reisen darüber zu sprechen befähigt sind. So kommt es, dass die Diskussionen, die auch in den Sitzungsberichten ("Proceedings") abgedruckt werden, bisweilen viel bedeutender sind als die Vorträge selbst, und es ist ein gleiches Verfahren anderen Gesellschaften nicht genug zu empfehlen. Dass es auch dann möglich ist, wenn nicht wie in London Hunderte von weit gereisten Männern vereinigt sind, beweisen u. A. die Pariser und die Dresdener Gesellschaft. Die vorzüglichen Präsidenten-Adressen. die Murchison mit Hülfe der Sekretäre seit einer Reihe von Jahren ausgearbeitet hat, brachten die geographischen Jahresberichte in die Mode und gaben zu ihrer Verbesserung den wesentlichsten Anstoss, die 35 Bände des "Journal" aber enthalten eine so stattliche Reihe von Original-Reiseberichten und zugehörigen Karten, wie kein anderes Sammelwerk sie aufzuweisen hat. Zugleich regt die Londoner Gesellschaft sowohl durch die Vertheilung von Medaillen als hauptsächlich durch bedeutende Geldunterstützungen zu Erforschungsreisen an; nicht genug, dass sie selbst jährlich über 30.000 Thaler zu verfügen hat, erwirkte sie schon oft von der Englischen Regierung bedeutende Summen zu diesem Zwecke. Sie entfaltet daher in jeder Hinsicht die Wirksamkeit einer geographischen Gesellschaft in vollstem Massee.

Bald nach Gründung der Londoner Gesellschaft bildete sich als ein Zweig von ihr die später selbstständige

Bombay Geographical Society (seit 1831, Anfangs unter dem Namen Bombay Branch of the Royal Geogr. Soc. of London, Budget 1000 Thaler, darunter 380 Thaler Staatssubvention, 104 wirkliche und 20 Ehrenmitglieder im Jahre 1862), die in ihren "Transactions" (17 Bände bis 1866) höchst werthvolle Beiträge zur Kenntniss Indiens, der angrenzenden Asiatischen Gebiete, Arabiens und Ost-Afrika's veröffentlicht hat.

Was Geldmittel und entsprechende Ausdehnung der Arbeit anlangt, steht der Londoner Gesellschaft am nächsten

die Kaiserl. Russische Geographische Gesellschaft in St. Peters-

burg (seit 1845, Budget etwa 20.000 Thaler, Kapitalvermögen 58.000 Rubel im Jahre 1862, 847 wirkliche und 81 Ehren- und korrespondirende Mitglieder im Jahre 1861). Auch sie wird häufig zu besonderen Zwecken von der Regierung unterstützt, rüstet Expeditionen aus, lässt grosse Kartenwerke herstellen und hat nebst ihren beiden Zweigvereinen in Irkutsk und Tiflis seit den zwanzig Jahren ihres Bestehens der Geographie unendlich viel genützt, aber sie beschränkt ihre Arbeiten fast ausschliesslich auf das Russische Beich und die angrenzenden Asiatischen Länder. Für diesen sehr beträchtlichen Theil der Erde bilden ihre Publikationen ("Wjestnik", "Sapiski", seit 1865 "Isbästija", das jährliche "Compte rendu", das Geogr. Lexikon des Russischen Reichs, die Russische Neu-Bearbeitung von C. Ritter's Asien, die Werke über die von ihr ausgeschickten Expeditionen, der Atlas des Gouvernements Twer, die Karte des Europäischen Russlands in 12 Bl.) Quellen ersten Ranges:

Keine der übrigen Gesellschaften hat über ähnliche Mittel zu verfügen, keine vermag daher in gleichem Umfang an der Erweiterung geographischer Kenntnisse mitzuwirken; einen sehr bedeutenden Einfluss auf den Ausbau der Wissenschaft hat jedoch seit vielen

Jahren

die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin (seit 1828, Budget 2900 Thaler, 320 Mitglieder im Jahre 1865) geübt, die zuerst dem in Paris gegebenen Beispiel folgte und eine ganze Reihe der hervorragendsten Schöpfer und Förderer der wissenschaftlichen Erdkunde, wie Al. v. Humboldt, C. Ritter, Berghaus, Ehrenberg, Dove, Kiepert, Barth, an ihrer Spitze gehabt hat. Ihr Organ ("Monatsberichte", seit 1853 "Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde", seit 1866 "Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin") steht noch heute in hohem wissenschaftlichen Ansehen und sie ist nicht nur die älteste, sondern auch entschieden die bedeutendste unter den sechs geographischen Gesellschaften Deutschlands. Wären ihre Bestrebungen nur in annäherndem Maasse wie die der Londoner und Petersburger Gesellschaft vom Staate unterstützt worden, so würde sie leicht einen diesen ebenbürtigen Rang erreicht haben, aber die sämmtlichen sechs geographischen Vereine Deutschlands arbeiten mit nicht viel über 6000 Thaler jährlich, während die Londoner Gesellschaft allein das Fünffache dieser Summe verausgabt. Dem Alter nach reihen sich die anderen Deutschen Vereine in folgender Weise an:

Der Frankfurter Verein für Geographie und Statistik (seit 1836, 140 wirkliche und 43 korrespondirende Mitglieder im Jahre 1865),

dessen Wirksamkeit nach aussen in der Veranstaltung von etwa 20 öffentlichen Vorlesungen im Laufe jeden Winters besteht und dessen statistische Abtheilung bisher die "Mittheilungen zur Statistik der Freien Stadt Frankfurt" herausgab. Die "Jahresberichte" enthalten nur Geschäftliches.

Der Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften zu Darmstadt (seit 1845, Budget etwa 230 Thaler, 94 Mitglieder im Jahre 1864), dessen Arbeiten sich fast nur auf das Gebiet des Grossherzogthums Hessen beschränken, dessen "Notizblatt" aber für die Kenntniss dieses Landes grossen Werth hat, zumal es gleichzeitig Organ der Statistischen Centralstelle und des Mittelrheinischen Geologischen Vereins ist.

Die K. K. Geographische Gesellschaft in Wien (seit 1856, Budget etwa 2500 Thaler, 445 wirkliche und 150 Ehren- und korrespondirende Mitglieder im Jahre 1863), die auch vorwiegend das eigene Land berücksichtigt, aber leider nicht zu solcher Blüthe kommen will, wie man bei ihren geistigen Kräften und ihrem Sitz in der grossen Hauptstadt eines ausgedehnten Reiches erwarten durfte.

Der Verein von Freunden der Erdkunde zu Leipzig (seit 1861, Budget etwa 200 Thaler, 111 Mitglieder im Jahre 1864), der ebenfalls die Hoffnungen bis jetzt nicht erfüllt hat, mit denen sein Entstehen in dem literarischen Centrum Deutschlands begrüsst wurde, aber in seinen "Jahresberichten" ausser Geschäftlichem manche werthvolle Abhandlung bietet. Im Jahre 1864 erhielt er aus Staatsmitteln 200 Thaler als einmaligen Zuschuss. Freilich ist diess immer noch mehr, als die anderen Deutschen Vereine von ihren Regierungen erhalten haben.

Der Verein für Erdkunde in Dresden (seit 1863, 140 wirkliche und 3 Ehrenmitglieder im Jahre 1865), der eine ausserordentliche Rührigkeit entwickelt und sich vielleicht rasch auf eine hohe Stufe hinaufschwingen wird. Auch er giebt "Jahresberichte" in kleinen Heften heraus. In Dresden selbst scheint er viel Anklang zu finden, doch kann in diesen Bemerkungen über die geographischen Gesellschaften nur ihre Wirksamkeit nach aussen berücksichtigt werden, da ihre Erfolge in Betreff der Verbreitung geographischer Kenntnisse im eigenen Kreise und der Einfluss, den sie auf die Pflege der Erdkunde in nächster Nähe ausüben, der vergleichenden Betrachtung eines Fernstehenden sich grösstentheils entziehen. In Europa kommen zu den bereits genannten Vereinen noch die

Société de géographie de Genève (seit 1858), die in ihrem Organ

("Mémoires et Bulletin"), seit 1866 "Le Globe" eine kleine Zahl sehr tüchtiger Arbeiten über alle Erdtheile publicirt hat, und das

1

į

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië zu Delft (seit 1851, Budget 2800 Thaler, 303 Mitglieder im Jahre 1864), das seine Wirksamkeit auf die Kunde von Niederländisch-Indien beschränkt und um diese sowohl in seinen "Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederl. Indië" (seit 1853 bis jetzt 12 Bände in Heften) als auch durch die Herausgabe selbstständiger Werke (bis jetzt 10, von denen die bekanntesten Schwaner's Borneo, Muller's Reizen in den Indischen Archipel, Reinwardt's Reize naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel, Nieuw Guinea ethnographisch en natuurkundig onderzocht) sich grosse Verdienste erworben hat.

Unter den Amerikanischen Vereinen ist der älteste das

Instituto historico e geographico do Brazil zu Rio de Janeiro (seit 1838, statutenmässig 25 wirkliche Mitglieder), dessen "Revista trimensal", eine ansehnliche Reihe von Bänden, neben reichlichem Material zur Geschichte Brasiliens und der älteren Erforschungsreisen daselbst auch Einiges zur Kenntniss seiner gegenwärtigen Beschaffenheit beiträgt. Ausser diesem Verein kennt man in Europa genauer nur die

· Sociedad mexicana de geografia in Mexiko (seit 1839, Anfanga unter dem Namen Instituto nacional de geografia y estadistica. 55 wirkliche und 66 Ehren- und korrespondirende Mitglieder). Sie hat den Zweck, Elemente zu einer geographischen und statistischen Beschreibung des Mexikanischen Gebiets zu sammeln, und die 10 Bände ihres "Boletin" enthalten bereits neben vielem statistischen Material Beschreibungen von Distrikten und ganzen Provinzen. Schon 1841 wurde ein Atlas von Mexiko in 52 Spezialblättern und einer Übersichtskarte begonnen und die Zeichnung 1850 vollendet, er ist aber nicht publicirt, sondern nur von Garcia y Cubas für seinen Atlas de la Republica mexikana (Mexiko 1846-58) benutzt worden. Dagegen ist als Frucht der von der Gesellschaft seit 1856 in Angriff genommenen topographischen Aufnahme und allseitigen speziellen Erforschung des Thales von Mexiko eine zweiblätterige Karte erschienen. Sind auch die bisherigen Leistungen der Gesellschaft ohne bedeutenderen Einfluss auf die wissenschaftliche Geographie geblieben, so muss doch der Beginn eigener einheimischer Arbeiten im Gegensatz zu den früher ausschliesslich von Fremden unternommenen mit Freude begrüsst werden, da er die Hoffnung auf umfassendere und durchgreifendere Operationen in der Zukunft erweckt.

Die American geographical and statistical Society zu New York (seit 1852, 544 wirkliche und 88 Ehren- und korrespondirende Mitglieder im Jahre 1860) gab zuerst ein "Bulletin" (2 Bde.), 1859 ein "Journal" in 4° (1 Band), seit 1860 ein "Journal" in 8°, dann "Proceedings" heraus, die mancherlei Werthvolles, namentlich auch Statistisches, über Amerika enthielten, bedeutendere Wirksamkeit scheint sie aber nicht zu entfalten, wenigstens erfährt man davon in Europa so gut wie Nichts. Eben so wenig kann hier über das

Instituto histórico-geográfico del Rio de la Plata zu Buenos Aires (seit 1856, statutenmässig nur 100 wirkliche Mitglieder) berichtet werden, obwohl es einige Memoiren publicirt haben soll. Nach den Statuten ist das Studium der Geschichte, Geographie und Statistik der La Plata-Staaten Hauptzweck und er soll durch Sammeln von Schriften und Karten, durch die Anlage eines Ethnographischen Museums, periodische Veröffentlichung geeigneter Arbeiten, den Druck größerer Werke und Prämiirung der besten derselben erreicht werden.

Diese noch sehr dünn über die Erde verstreuten geographischen Gesellschaften, die sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte wohl ohne Zweifel ansehnlich vermehren werden, sind natürlich nicht die einzigen Vereine, die sich mit geographischen Dingen beschäftigen, als kräftige Stützen unserer Wissenschaft müssen vielmehr die zahlreichen naturwissenschaftlichen, meteorologischen, statistischen, ethnographischen und anthropologischen Vereine, die Orientalischen Gesellschaften, wie die Royal Asiatic Society mit ihren Zweigvereinen in Bombay, Hongkong und Shanghai, die Asiatic Society of Bengal in Calcutta, deren "Journal" für Süd- und Mittel-Asien von Bedeutung ist, die Société asiatique, die Deutsche Morgenländische Gesellschaft, die American oriental Society, ferner die ebenfalls sehr zahlreichen Gesellschaften für die Spezialgeographie einzelner Länder. wie die Alpenklubs in England, Österreich, der Schweiz und Italien, die Royal Society of Victoria in Melbourne, das Philosophical Institute of Canterbury in Neu-Seeland, die Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen u. s. w., endlich die Akademien der Wissenschaften hier eingereiht werden, da sie zum Theil der Geographie von grösserem Nutzen sind als manche der eigentlichen geographischen Gesellschaften, zum Theil wenigstens in ihren Publikationen auch die geographische Literatur bereichern.

Repräsentiren die Organe aller dieser Gesellschaften schon eine

ı

ganz stattliche periodische Literatur, so dienen der Erdkunde doch ausserdem noch eine ganze Reihe von anderen Zeitschriften. Ausschliesslich geographischen Inhalts sind darunter allerdings nur wenige, wie Petermann's Mittheilungen, die ehrwürdigen Nouvelles Annales des voyages, V. de Saint-Martin's vorzügliche Année géographique, der prächtig illustrirte Tour du Monde und der in seinen Illustrationen damit fast identische, aber im Text reichhaltigere Globus. Dagegen berücksichtigen sehr viele die Geographie neben anderen Branchen. Hierher gehören z. B. die nautischen Journale, wie das unentbehrliche Nautical Magazine, die Annales hydrographiques. die Mittheilungen der Hydrographischen Anstalt der K. K. Marine. das Anuario de la direccion de hidrografía, das Bulletino nautico e geografico di Roma, oder die dem Handel gewidmeten Journale, wie das Preussische Handels-Archiv, die Annales du commerce extérieur. die Publikationen des Board of Trade, ferner die periodischen Publikationen der Statistischen Bureaux, die grosse Anzahl der Missionszeitschriften, die ein reiches und wenig ausgebeutetes geographisches Material enthalten, dann zahlreiche Zeitschriften, die einzelne Gebiete der Erde fast ausschliesslich berücksichtigen, so Erman's Archiv für die wissenschaftliche Kunde von Russland, die Österreichische Revue, die Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, die Revue coloniale, die werthvolle Revue maritime et coloniale, endlich Zeitschriften allgemeinerer Tendenz, wie das Ausland, das Magazin für die Literatur des Auslandes, die Revue des deux mondes, Silliman's American Journal, die Archives des missions scientifiques et littéraires u. s. w.

Bedenkt man, dass hier nur bekanntere und hervorragendere Organe genannt wurden und dass das Heer der Zeitungen Tag für Tag geographische Nachrichten und oft werthvolle Originalberichte bringt, dass namentlich die Amerikanischen, Australischen, Afrikanischen Zeitungen oft die einzige Quelle für die Kenntniss wichtiger Forschungen in entlegenen Ländern abgeben, so erscheint die perio-

dische geographische Literatur wahrhaft imposant.

Während aber die periodische Literatur die rasche Verbreitung gewonnener Kenntniss vermittelt und der grossen Menge einzelner Forschungen, Zusammenstellungen und Kritiken eine Stätte gewährt, muss sie grössere Arbeiten, z. B. die vollständigen und ausführlichen Reiseberichte, grössere kartographische Darstellungen, systematische Sammlungen des Stoffes zu Belehrung und Handgebrauch, meistens ausschliessen und es bleibt daher neben ihr noch eine sehr bedeutende Anzahl selbstständiger Werke zu beachten. Eine vollständige

Einsicht in den Umfang, den diese, die selbstständigen geographischem Publikationen umfassende Literatur gegenwärtig gewonnen hat, ist zwar um deswillen noch unmöglich, weil die bestehenden Bibliographien gar manche Lücken enthalten und hier eben so wie bei den Abhandlungen in den Journalen die Trennung eigentlich geographischer Arbeiten von naturwissenschaftlichen, ethnographischen, geschichtlichen u. s. w. schwierig und unsicher ist, aber die Bibliographien, die in neuester Zeit fast jedes Land Europa's aufzuweisen hat, ermöglichen doch eine annähernd richtige Vorstellung, auch hat der literarische Verkehr mit anderen Erdtheilen bereits so weit zugenommen, dass wenigstens wichtigere Publikationen nicht leicht ganz unbemerkt bleiben.

Über die selbstständigen geographischen Publikationen Deutschlands und ihr numerisches Verhältniss zu denen anderer Fächer gewähren die Tabellen, welche die Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig seit 1851 dem "Börsenblatt" einverleibt, die beste Übersicht. Sie mögen deshalb im Folgenden zusammengefasst werden.

	1851—60.	1861.	1862.	1868.	1864.	1965.	1861 – 65 .	1851-65
Theologie	13939	1394	1459	1416	1411	1411	7091	21030
Pädagogik, Jugendschr.	10115	1072	1125	1052	1013	1035	5297	15412
Schöne Literatur	8948	908	916	956	971	935	4686	18634
Jurisprudenz, Politik	7176	936	990	896	875	870	4567	11743
Geschichte	5417	618	591	659	546	651	3065	8482
Naturwissenschaften .	5557	512	485	505	530	517	2549	8106
Medicin	4153	436	446	443	495	491	2311	6464
Schöne Künste	3800	449	434	458	403	385	2129	5929
Vermischte Schriften	3665	387	419	487	418	460	2121	5786
Klass. u. Oriental. Liter.	3598	372	316	384	386	402	1860	5458
Handel und Gewerbe	3045	323	334	393	364	359	1773	4818
Neuere Sprachen	2829	242	294	302	299	297	1434	4268
Geographie	2629	252	242	270	247	251	1262	3891
Karten, Atlanten	}	168	172	179	178	189	836	836
Landwirthschaft	2544	288	286	254	247	225	1300	3844
Sammelwerke	1950	210	207	198	187	182	984	2934
Volksschriften	1676	195	205	214	196	212	1022	2698
Kriegswissenschaft .	1633	189	207	201	156	148	901	2534
Bauwissenschaft	1264	181	187	171	179	196	914	2178
Slav. u. Ungar. Liter.	811	152	180	198	198	186	914	1725
Mathematik, Astronomie	989	98	78	91	93	107	467	1456
Philosophie	858	71	94	91	67	831		
Forst- und Bergwesen	780	93	91	99	84	98	465	
Freimaurerei	129	20	21	22	21	21		234
Summe	87505	9566	9779	9889	9564	9661	48459	185964

Die Geographie nimmt hier siemlich die mittlere Stelle unter den verschiedenen Fächern ein und wenn die Zahl der von 1851 bis 1860 publicirten Kartenwerke bekannt wäre, würde sie noch um eine oder zwei Stellen hinaufrücken. Man darf damit um so mehr zufrieden sein, als die Schulbücher unter "Pädagogik und Jugendschriften", die statistischen Werke unter "Jurisprudenz, Politik" gezählt sind, das grosse Übergewicht der Theologie durch die Einrechnung sämmtlicher Erbauungsschriften und dergl. sich erklärt und die Schöne Literatur in allen Ländern ausserordentlich stark vertreten ist. Wenn wir dem schmeichelhaften Urtheil unserer höflichen Nachbarn jenseit des Rhein trauen dürfen, fällt die geographische Literatur Deutschlands mehr noch durch ihre Gediegenheit als durch ihren Umfang ins Gewicht, und ohne Selbstüberhebung lässt sich wohl zugeben, dass sie im Allgemeinen einen soliden Gehalt hat und einen günstigen Einfluss der Lehren Humboldt's und Ritter's in der Art der Behandlung erkennen lässt. Dagegen macht sich anch hier die Seltenheit von Originalberichten über wissenschaftliche Reisen gegenüber England bemerklich, Werke wie Barth's Reisen in Afrika oder die Reise der Österreichischen Fregatte "Novara", Schmarda's Reise um die Erde, v. Hochstetter's Neu-Seeland, Krapf's Reisen in Ost-Afrika, v. Barnim's und Hartmann's Reise in den Nilländern, Wetzstein's Reise in Syrien wiegen wohl schwer, ragen aber vereinzelt aus der Masse der anderweitigen Arbeiten heraus.

An Reisewerken ist uns England weit überlegen, Jahr für Jahr liefert es solche ersten Ranges auf den Markt - man denke nur an Livingstone, Burton, Du Chaillu, Speke, Schlagintweit, Bates, Palgrave — und wenn die grössere Zahl zu den gewöhnlichen Reisebeschreibungen von Touristen gehört, so beweist doch ihre lange Reihe, wie sehr man sich in England mit der Lektüre über fremde Länder beschäftigt. In London allein wurden 1864 unter 3553 Werken 151 solche über Geographie, Topographie und Reisen gedruckt und ganz England producirte z. B. im Jahre 1862 unter 4828 selbstständigen Werken 278 Reisebeschreibungen und andere geographische Schriften. Nimmt man hinzu, dass die Britischen Seekarten, das Ergebniss der mit ungeheuren Kosten fort und fort durchgeführten Küstenaufnahmen, weitaus das umfangreichste und vollständigste Material über die Länderumrisse, Inseln, Flussmündungen, Häfen, so wie über die Gestalt des Meeresbodens in allen Theilen der Erde liefern, so springt die Superiorität Englands auch in diesem Zweig der geographischen Produktion in die Augen. Je glänzender

Ì

aber England vorleuchtet, um so sorgfältiger sollte sieh die Deutsche Literatur hüten, mit dem Guten auch die Fehler nachzuahmen. Eine gewisse Sucht nach Popularität namentlich verstösst oft gegen den reineren wissenschaftlichen Gesehmack, Englische Autoren halten es bisweilen für nöthig, sich bei den Lesern zu entschuldigen, wenn sie wissenschaftliche Untersuchungen in die Schilderungen einflechten.

Noch massenhafter als die Deutsche ist die Französische Literatur. Im Jahre 1863 enthielt die "Bibliographie de la France", ungerechnet die Produkte des Kunst- und Musikalienhandels, 12.283 Titel. 1864: 12.234, 1865: 11.930. Beim Durchsehen dieses Journals fällt es auf, welche grosse Rolle fast in jeder Nummer die Annuaires aller Art, besonders die historischen, administrativen und statistischen der einzelnen Departements, dann die geistlichen Bücher spielen. ganze Reihen "Ordo divini officii etc." oder "Paroissien romain contenant les offices de tous les dimanches", dann auch "Vie du Saint —" springen da sofort in die Augen. Daneben sind Elementarbücher sehr häufig, Kinderschriften aller Art, dann Unterhaltungslektüre, und einen beträchtlichen Theil machen auch die Schriften der zahlreichen gelehrten Gesellschaften in den Provinzialstädten, philologische, naturwissenschaftliche, historische, statistische Arbeiten aus. Die eigentlich geographischen Schriften stehen an Zahl denen der Deutschen Literatur ziemlich gleich, und wenn man hie und da veraltete Methoden findet, so thun doch unsere Deutschen Zeitungen, die in Geographicis auch nicht immer ganz sattelfest sind, der heutigen Geographie in Frankreich bitteres Unrecht, wenn sie dieselbe nach den gelegentlichen Schnitzern Französischer Tagesblätter bemessen. Wo Reisewerke wie Duveyrier's Les Touaregs du Nord, d'Abbadie's Géodésie d'Éthiopie, Lejean's Voyage aux deux Niles, Tchihatcheff's Asie Mineure, de Moussy's Description de la Confédération Argentine u. s. w. in kurzer Zeitspanne sich folgen, wo Männer wie d'Avezac, V. de Saint-Martin, Malte-Brun, Reinaud, MacCarthy am Ausbau der geographischen Wissenschaft arbeiten, da wird wohl auch für uns Deutsche noch Manches zu lernen sein.

Deutschland, England und Frankreich stehen, wie in der literarischen Produktion überhaupt, so in der geographischen insbesondere oben an. Ganz beträchtlich ist die letztere auch in Russland, wo nach Meschow's Verzeichnissen 1861 nicht weniger als 2144, 1863 sogar 2316 Bücher, Broschüren, Journal-Artikel und Karten geographischen, ethnographischen und statistischen Inhalts erschienen. Staunenswerth ist besonders die Menge der Karten (228 im Jahre

١

1863), die zum bei weitem grössten Theil vom Kaiserl. Topographischen Kriegs-Dépôt ausgehen. Der gewaltigen Ausdehnung des Reiches entsprechen die Mittel, die auf die Landesaufnahmen verwendet werden, und wie die geographischen Gesellschaften Russlands hauptsächlich dem Studium des eigenen Landes sich widmen, so beschäftigt sich auch die geographische Literatur vorzugsweise mit demselben.

In allen übrigen Ländern Europa's ist die geographische Literatur, was die Quantität anlangt, verhältnissmässig unbedeutend. In Italien z. B. wurden nach Molini's Bibliografia Italiana im Jahre 1864 unter 2098 selbstständigen Werken 75 geographische publicirt. Die Belgische Bibliographie enthielt 1865 unter 1192 Titeln 34 Geographica, die Dänische Bibliographie 1865 unter 685 Titeln 40 Geographica, wobei mehrere Fremdenführer für Kopenhagen, neue Ausgaben, Fortsetzungen, Schulbücher, so dass eigentlich Neues, für die Geographie Bemerkenswerthes nur wenig darunter enthalten ist. Schweden producirte nach Ljungberg 1860 unter 1515 Schriften 82. nach der Svensk Bibliografi 1864 unter 1571 Schriften 52 geographische, wobei aber viele Fortsetzungen. Das Spanische Boletin bibliografico von 1865 hat unter 1069 Nummern nur 28 geographische, noch dazu meist Fremdenführer. Eisenbahnführer u. s. w., dagegen 111 Theaterstücke, also jede 9. bis 10. Nummer ein Theaterstück!

Reich an neuen Entdeckungen und Beobachtungen ist die geographische Literatur Britisch- und Holländisch-Indiens, Australiens, Neu-Seelands, in geringerem Maasse auch Mexiko's, Canada's und des Kaplandes, aber numerisch produciren die aussereuropäischen Länder nur sehr wenig. In einer Zusammenstellung aller wichtigeren in Buenos Aires seit 1812 erschienenen Werke z. B. (im Ganzen 110 Nummern), welche Trübner's "American and Oriental Literary Record" kürzlich enthielt, zählt man ausser dem bekannten Sammelwerk von Pedro de Angelis nur 6 geographische Schriften. Eine Ausnahme bilden aber die Vereinigten Staaten, wo 1855 2161, 1857 2443, 1864 wenig unter 3000 Bücher gedruckt wurden, wo unter 1775 in Trübner's Record 1865 angezeigten Büchern 66 geographische waren und wo eine grossartige Journal-Literatur existirt. Ganz besonders muss hervorgehoben werden, dass die dortige Regierung auf die Herausgabe von geographischen Werken grössere Mittel verwendet als irgend eine Regierung Europa's. So kosteten ihr Scoolcraft's "Information respecting the Indian Tribes" über 200.000, der siebenbändige Bericht über Gilliss' "Naval astronomical

Expedition to the Southern Hemisphere" etwa 120.000, einer von den drei Bänden des Berichtes über Perry's "Japan Expedition" 99635, die sechs ersten Bände der "Reports. of Explorations and Surveys for a railroad route from the Mississippi River to the Pacific Ocean" 473.059 Dollars (alle 13 wohl gegen 1 Million), und diess sind nur einige Beispiele aus der grossen Zahl kostbarer Werke, welche die Regierung in neuerer Zeit auf ihre Kosten herausgegeben hat.

Am besten wohl lässt sich der Umfang, den die geographische Literatur gegenwärtig gewonnen hat, aus den Bibliographien in der "Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde" und in Petermann's "Mittheilungen" erkennen. Obwohl beide keineswegs alle geographischen Publikationen aufführen, z. B. von den zahlreichen Russischen nur ganz einzelne, enthalten doch die ersteren für 1863 gegen 1600, für 1865 bereits 1650 Nummern, die "Mittheilungen", welche Übersetzungen, neue Auflagen, Schulschriften und dgl. meist ausschliessen, in den letzten fünf Jahren (1861 bis 1865) zusammen etwas über 6000 Nummern, selbstständige Werke, Journal-Artikel, Atlanten und Karten zusammengerechnet.

Die Produktion ist demnach schon jetzt eine sehr bedeutende und wie in anderen Fächern bedarf es auch in der Geographie heutzutage unablässiger angestrengter Arbeit, will man sich in der Fluth des fort und fort neu zuströmenden Materials orientiren und mit der Wissenschaft fortschreiten. Dass diese Produktion bisweilen über das Bedürfniss der Wissenschaft hinausgeht, dass sich manches Nutzlose und einzelnes Schädliche unter der Masse befindet, wer wollte es leugnen? Aber wie schon der Richter mit dem Bildniss der Wahrheit, der an einer Wand in der Bibliothek des Königs Osymandyas von Ägypten abgebildet war, über den Werth der vor ihm aufgehäuften Bücher abzuurtheilen schien, so scheidet noch heute die Kritik, und zwar am sichersten die bei den späteren Arbeiten gemachten Erfahrungen über die Brauchbarkeit des Materials, das Gute und Bleibende von dem Geringen und Kurzlebigen rasch aus. Es ist berechnet worden, dass von je 1000 Büchern 650 zu Ende des ersten Jahres, 150 andere nach drei Jahren der Vergessenheit anheimfallen und nur 50 ihr Erscheinen um 7 Jahre überleben. aber selbst wenn dieses traurige Bild der Wahrheit entsprechen sollte, würde sich bei dem grossen Umfang der geographischen Produktion alljährlich immer noch ein ganz ansehnlicher Zuwachs an Bleibendem, wirklich Werthvollem herausstellen. Unverkennbar hat sich die geographische Literatur in den letzten Jahrzehnten an Ausdehnung und Gehalt gehoben, möchte sie auf diesem guten Wege fortschreiten.

Notiz über den kartographischen Standpunkt der Erde.

Von Dr. A. Petermann.

Das Endresultat und der Endzweck aller geographischen Forschungen, Entdeckungen und Aufnahmen ist, in erster Linie, die Abbildung der Erdoberfläche, die Karte. Die Karte ist die Basis der Geographie. Die Karte zeigt uns am Besten, am Deutlichsten und am Genauesten, was wir von unserer Erde wissen. Die Karte der Gegenwart soll eine Abbildung der Erdoberfläche sein, auf der nicht bloss alle Punkte und Räumlichkeiten nach horizontaler Lage und Entfernung messbar sind, sondern auf der auch die vertikalen Unebenheiten, vom Meeresniveau bis zu den höchsten Berggipfeln, ihren Höhenunterschieden nach vor Augen treten.

Der Begriff aller unserer Karten ist ein durchaus relativer. Die sogenannte Generalstabs- oder Topographische Karte Europäischer Länder ist verschieden von den offiziellen Karten aussereuropäischer Staaten, und bei diesen letzteren ist wiederum zwischen denen eines Europäischen Kolonisten, eines Chinesen, Japanesen oder eines Eskimo-Geographen ein himmelweiter Unterschied; sie alle zeigen verschiedene Grade der Genauigkeit und sind in verschiedenen Darstellungsarten ausgeführt. Die jeder dieser Klassen angehörenden Karten zeigen wiederum unter sich die grössten Abweichungen, selbst wenn sie ein und dasselbe Land betreffen. Ein nur mittelmässiger Kartenkenner wird auf einen Blick sagen können, ob das betreffende Stück dargestellten Alpenlandes Schweizerischen, Österreichischen, Bayerischen, Französischen oder Italienischen Ursprungs ist, eben so wie eine Preussische, Sächsische, Hessische, Oldenburgische, Russische, Dänische oder Französische topographische Karte ihr eigenes Gepräge an der Stirn trägt.

Ganz im Groben ist der heutige Standpunkt unserer Karten der, dass sie, erstens, den ungefähren Umriss der Kontinente und Inseln, also die Grenze zwischen dem Festen und Flüssigen unserer Erde, zwischen Land und Meer, in ziemlich vollständiger Weise zur Veranschaulichung bringen. Zu den ganz unbekannten Gebieten gehören die Regionen um den Nordpol und Südpol. Nur eine ungefähre können wir unsere Kenntniss der Umrisse der Kontinente nennen. wenn nicht bloss grosse Küstenstrecken in Japan, Korea, China u. s. w. von Europäern noch gar nicht vermessen, oder, wie die ganze Nordküste Asiens, nur erst im Rohen rekognoscirt sind, sondern wenn

neue Aufnahmen im Mittelmeer oder an Schettlands Gestaden sehr wesentlich verschiedene Darstellungen von allen bisherigen Karten ergaben. Zum Beispiel waren die Liparischen Inseln zwar schon früher vermessen, besonders ihrer vulkanischen Beschaffenheit wegen wiederholt besucht, erforscht und beschrieben, aber erst im Jahre 1858 gab uns die Französische Aufnahme unter Darondeau¹) die erste genaue, unserer Zeit entsprechende Kartirung, die nach Lage, Grösse, Form und Detail von allen früheren Karten, offiziellen und nicht offiziellen, sehr bedeutend abweicht; eben so ist die Westküste von Schottland erst in den letzten Jahrzehnten ordentlich vermessen, vor dieser Aufnahme war die Lage mancher Punkte um Meilen weit eine falsche²).

Wenn aber unsere kartographische Kenntniss der blossen Contouren des Landes noch eine höchst mangelhafte und lückenhafte ist, wie viel mehr muss diess der Fall sein mit dem Inneren der Länder, wo es sich um kontinentale Flächen, nicht um blosse Linien handelt, Linien, die zu Schiffe eine verhältnissmässig grosse Zugänglichkeit besitzen, während es sich bei vielen grossen Ländergebieten immer noch um die Zugänglichkeit für Europäer handelt, den ersten Schritt zu ihrer Kenntniss!

In der That ist unsere kartographische Kenntniss der Landflächen unserer Erde eine weit geringere, als im Allgemeinen angenommen wird. Durch den wiederholten Anblick der im Gebrauch stehenden Karten werden gewisse Begriffe stereotyp, die von dem wahren Sachverhalt weit abgehen. Wir sehen auf unseren Karten ganz Europa, ganz Asien, ganz Nord-Amerika und ganz Süd-Amerika vollständig dargestellt, Flüsse und Berge, Orte und Strassen, Alles sauber in Kupfer gestochen, nirgends eine Lücke, die Grenzen der Staaten und Völker aufs Schärfste definirt durch kolorirte Linien. Selbst die Afrikanischen und Australischen terrae incognitae schrumpfen mehr und mehr zusammen, es sind noch einige weisse Stellen, vielleicht "wüste Gebiete", wo "Nichts" ist. In Wahrheit aber ist Alles, was wir auf unseren Karten sehen, nur erst der erste Schritt, der Anfang zu einer genaueren Kenntniss unserer Erdoberfläche.

¹) Die Darondeau'sche Aufnahme habe ich wohl zuerst benutzt bei meiner Karte von Süd-Italien in Stieler's Hand-Atlas, Blatt 34^b, die im Jahre 1863 erschien; so viel mir bekannt, haben sämmtliche Karten von Italien die Iaselgruppe bis zum heutigen Tage nach der älteren mangelhaften Vorstellung.

³) Die Aufnahme dieser reich gegliederten Küstenstrecke nahm der Britischen Admiralität gegen 30 Jahre und kostete gegen 2 Millionen Thaler (Geogr. Mitth. '962, SS, 344 ff.).

We wir absolut Nichts vermutheten, we wir uns völlig befriedigt fühlten mit der z. B. auf der Karte monoton punktirten Sandwüste und uns mit dem Begriffe eines weiten Sandmeeres ruhig abfanden, da bedurfte es nur der Arbeiten eines einzigen gediegenen Reisenden wie Henri Duveyrier, um ein etwas verschiedenes Bild eines Theiles der Sahara vor uns aufzurollen!): statt eines sandigen, einförmigen Tieflandes ahne Leben, wie es früher dargestellt wurde, sehen wir reich gegliederte Plateau- und Bergländer mit ihrem weitverzweigten hydrographischen Netz periodischer Flussläufe und Regenbetten, mit einer Fülle von Karawanenwegen, Ortschaften und Brunnen, die, wenn auch kein reiches Ackerbauvolk, doch ein ausgebreitetes Nomadenleben nachweisen.

Höchst bedauerlich und ganz dem Geist unserer fortschreitenden Zeit zuwider sind die Irrgänge derjenigen Hyper-Gelehrten, die sich durch die weissen Stellen derzeitiger Karten und ihre eigene Unwissenheit zu Schlüssen hinreissen lassen, welche eben so unlogisch als unmotivirt sind. Weil die derzeitigen Karten und geographischen Vorstellungen keine Schneeberge in Ost-Afrika ahnen liessen und die spärlichen Portugiesischen Nachrichten von dem oberen Zambesi keine Kunde brachten, so musste ein Englischer Geograph, Desborough Cooley, die wichtigen Entdeckungen Krapf's, Erhardt's, Rebmann's und Livingstone's mit einer völlig negirenden Kritik wegzuleugnen suchen. Weil der Australische Kontinent derzeit ein fast ganz leeres Blatt bot und an den wenigen besuchten Stellen zum Theil einen trockenen Charakter zeigte, so musste ein Deutscher Geograph, Dr. Albert Heising in Berlin, der die Geographie Australiens sehr tief studirt haben wollte, folgenden merkwürdigen Ausspruch thun 2): "Es hat dem Schöpfer in seiner unbegreiflichen Weisheit gefallen, hier einen ganzen Kontinent als Wüste zu schaffen (!) -- von 140.000 Quadrat-Meilen wohl 130.000 Quadrat-Meilen von Meer zu Meer trostlose Einöde, mit ihr ewiger Tod gelagert und ein ganzes Festland der pflegenden Hand des Menschen und

¹⁾ S. Geogr. Mittheil. 1863, SS. 344 und 345 nebst Tafel 12.

³⁾ Kölnische Zeitung vom 8. Dezember 1856. — Als ich es für meine Pflicht hielt, öffentlich gegen diese Faseleien aufsutreten, die nicht wenig dasu angethan sind, uns Deutsche vor der Welt lächerlich zu machen (Köln. Ztg. 7. Januar 1857), besass Dr. Heising die — Liebenswürdigkeit, mich als einen Düpirten der West, Australischen Land-Kompagnie hinzustellen, der vielleicht dafür bezahlt sei, um ein von dem seinigen verschiedenes und günstigeres Urtheil über Australien sufällen. (Köln. Ztg. 27. Januar 1857, s. auch Geogr. Mittheil. 1859, S. 127.)

somit der Civilisation verloren" etc. Des Dr. Heising wüster Kontinent mit ewigem Tode, ohne Hoffnung auf Civilisation, erfreut sich schon jetzt einer jährlichen Staatsrevenue von etwa 50 Millionen Thaler, also eben so viel als drei Deutsche Königreiche susammengenommen, und ernährt ausser vielen anderen Kultur-Produkten die grössten Viehheerden der Welt: mindestens ½ Million Pferde, 5 Millionen Rinder und 15 Millionen Schafe weiden auf Australischen Triften. Die Goldausbeute des armseligen Landes betrug bisher etwa 1000 Millionen Thaler.

So ungeheuer viel auch in Australien geschehen und obgleich der Kontinent seiner ganzen Breite nach in den letzten Jahren wiederholt durchmessen ist, so sind alle die vielen und umfangreichen bisherigen Entdeckungen und Aufnahmen immerhin nur die ersten Schritte zu einer besseren Kenntniss. Die regelrechten Aufnahmen beschränkten sich auf die Küste und sind zum Theil nur erst provisorische, ia an manchen Stellen, wie an der Ostseite des Carpentaria-Golfs, haben wir nur ganz rohe alte Holländische Rekognoscirungen. Für das Innere sind zwar von vielen der besiedelten Gebiete ausgedehnte Katasteraufnahmen gemacht, sie genügen aber geographisch-wissenschaftlichen Zwecken nicht und zeigen fast nur die geradlinigen Grenzen verkaufter oder verkäuflicher Grundstücke. Alle die neuen grossen Entdeckungsreisen aber beruhen auf keiner festen Basis und entbehren in den meisten Fällen aller und jeder astronomisch bestimmten Fixpunkte. Mit der Höhenlage der uns bekannt gewordenen wenigen Striche Landes im Inneren sieht es eben so schlimm aus, denn Höhenbestimmungen fehlen uns fast überall. Beinahe alle die neueren Australischen Reisenden sind nicht. wie der vor 20 und 30 Jahren so thätige Surveyor-General von Neu-Südwales, Sir Thomas Mitchell, allseitig gebildete Geodäten, sondern meistentheils Kolonisten und Schafhirten von eben so grosser Entschlossenheit und physischer Kraft als höchst geringer wissenschaftlicher Bildung. Deshalb sind alle die berühmten Reisen von Stuart, Burke, Mackinlay, Landsborough und Anderen nur als Pionier-Märsche anzusehen und nicht schon als wissenschaftlich-geographische Eroberungen. Nur erst über einige der Küstengebiete fängt man jetzt allmählich an, eine bessere Kenntniss zu gewinnen, so über die topographischen Grundzüge des östlichen Theiles von Neu-Südwales, auf die ich neulich aufmerksam machte 1). Ausserordentliches hat in dieser Bezie-

¹⁾ Geogr. Mittheil. 1866, Heft 3, 88. 114 und 115.

hung die Provinz Victoria geleistet, in geologischen und anderen Aufnahmen, in denen sie es manchen Staaten Europa's zuvorthut; leider musste die werthvolle hypsometrische Aufnahme dieses Gebietes durch den Deutschen Professor Dr. Neumayer bisher noch unedirt bleiben.

In den Dependenz-Eilanden Australiens ist in den letzten Jahrsehnten ebenfalls viel geschehen, besonders in Neu-Seeland. Küsten wurden auf Befehl der Englischen Regierung unter der Direktion von Stokes und Drury mit swei Vermessungsschiffen aufgenommen, eine treffliche Arbeit, die nicht weniger als 8 Jahre, 1848 bis 1855, in Anspruch nahm und in 50 stattlichen Kartenblättern publicirt worden ist. Für die Kunde des Inneren von Neu-Seeland bezeichnen die Erforschungen und Aufnahmen F. v. Hochstetter's und J. Haast's, die im Jahre 1859 begannen, eine neue Epoche, denn nicht allein dass ihre Arbeiten die frühere Kenntniss im Ganzen erweiterten, haben sie auch durch ihren gediegenen geologischen und topographischen Standpunkt vor Allem dazu beigetragen, die natürliche Beschaffenheit des Inneren dieser Inselgruppe in einem wesentlich neuen Lichte zu schauen¹). Seit Haast's ersten Aufnahmen wurden die Alpen der Süd-Insel unablässig weiter durchforscht, wenn man aber bedenkt, dass dieses mächtige Gebirgssystem eine Längen-Ausdehnung hat, welche identisch ist mit derjenigen unserer Europäischen Alpen von Wien bis zum Monte Viso, so liegt es auf der Hand, dass ein Paar vereinzelte Survevors in ein Paar Jahren höchstens eine ganz rohe Darstellung eines so schwer zu kartirenden Gebietes bieten können.

Polynesien besteht auf unseren gewöhnlichen Karten nur aus einer Anzahl winziger Punkte, die über einen weiten Ocean vertheilt sind. Cook hat der Entdeckung und Aufnahme dieser Inseln eine Reihe von Jahren gewidmet und dort wie in anderen Theilen des Weltmeeres mit zahlreichen anderen Seefahrern so viel geleistet, dass es — wie die erste Geographische Gesellschaft in ihrem Programm vom 9. Juni 1788 sagt — "zur See mit Ausnahme der Pole Niehts von Bedeutung mehr zu erforschen giebt"²). Seitdem sind in vielen der Polynesischen Inselgruppen ausgezeichnete neuere

S. Kartographischer Standpunkt von Neu-Seeland in Geogr. Mittheil. 1863,
 SS. 551 ff., und: Geol.-topogr. Atlas von Neu-Seeland, von v. Hochstetter und
 Petermann. Gotha, J. Perthes, 1863.

²⁾ Geogr. Mittheil. 1866, Heft 3, S. 161.

Aufnahmen vorgenommen, besonders Seitens der Engländer, Franzosen und Amerikaner. Wenn man aber glauben wollte, es wäre dort Nichts mehr zu thun, so würde man sich sehr täuschen. Viele der Inseln, gross und klein, bis zu einem Areal, welches dem von Baden, Sechsen, Mecklenburg, Oldenburg gleich ist, sind nur in ihren Contouren nothdürftig bekannt, das Innere mit seiner ganzen interessanten Topographie von hohen Gebirgen u. s. w. ist vollständige terre incognita. So sind die Hawaii-Inseln nur sehr unvollkommen kartirt, das Innere der Viti-Gruppe und Neu-Caledonia fast gans unbekannt, viele andere Inseln selbst in ihren Küsten und sogar. ihrer Lage nach noch nicht genau bestimmt. Manche Vermessungsschiffe sind dort unausgesetzt Jahre lang thätig, so der "Herald" mit Kapitän Denham¹), aber selbst die Englische Admiralität, die in solchen Aufnahmen Ausserordentliches leistet, publicirt gern die Rekognoscirungen z. B. der Missionarschiffe²), da manche Inseln noch von keinen Vermessungsschiffen irgend einer Nation besucht wurden und es daher nichts Besseres über sie giebt. Die "Geographischen Mittheilungen" werden in der nächsten Zeit mehrere ganz neue, in Europa noch unbekannte Karten Polynesischer Inselgruppen bringen.

Wenden wir uns von den kleinen Punkten Polynesiens wieder einem Kontinente, Asien, zu, so begegnen wir unterwegs grösseren Inselmassen, von denen eine jede einzelne zu ihrer gründlichen Durchforschung ganze Menschenalter erfordern wird. Von Java und anderen kleinen Inseln des Sunda-Archipels haben die Holländer zahlreiche, grosse und ausgezeichnete Aufnahmen gemacht und prächtige Kartenwerke aller Art publicirt. Sumatra und Celebes, mit ihrem Areal von 11.500 D. Quadratmeilen, sind dagegen wenig bekannt, Borneo mit 13.600 Q.-Meilen noch weniger und Neu-Guinea mit 12.900 Q.-M. gar nicht. Um solche Lücken ihrem Umfange nach richtig zu beurtheilen, darf man nicht vergessen, dass das Areal des ganzen Deutschen Bundes nur 11.467 Q.-M. beträgt.

Asien selbst mit den zunächst gelegenen Inseln hat umfangreiche Landesaufnahmen aller Art aufzuweisen. Die Engländer haben in Vorder-Indien und Hinter-Indien, überhaupt in Süd-Asien, in China, Palästina, Arabien, West-Asien, die Russen in Nord-, Central-

¹⁾ Geogr. Mittheil. 1857, SS. 28 ff.

²⁾ So neuerdings: Vanua Lava Island, Port Patteson, by Thomas Kerr in the Ship Southern Cross. Sketch of the Stewart Islands by the Rev. Th. Kerr, lanesian Mission, 1863, etc.

١

ſ

und West-Asien grosse Vermessungen ausgeführt, die Franzosen. Portugiesen und Holländer in geringerem Grade an verschiedenen anderen Punkten; die Chinesen besitzen grosse Kartenwerke ihres weitschichtigen Reiches, die in Bezug auf Korrektheit mit den neuesten Europäischen Aufnahmen daselbet überraschend gut passen !); eben so stehen die Landesaufnahmen der Japanesen auf einer nicht geringen Stufe. Die Englische Aufnahme Vorder-Indiens wird in 177 Blättern eines Massastabes von 1:260.000 publicirt, jedes dieser Blätter ist, der dargestellten Kartenfläche nach, 71 Mal so gross als ein Blatt der Reymann'schen Karte von Deutschland und Central-Europa, die einen ähnlichen Maassstab hat (1:200.000); die Karte von Vorder-Indien würde daher im Format der Revmann'schen nicht weniger als 1300 solche Blätter umfassen, während letztere nur aus 423 Blättern besteht. Dieses eine Beispiel zeigt die Grossertigkeit unseres Kartenmeterials für Asiatische Gebiete, allein mit Ausnahme einiger wenigen Englischen und Russischen Aufnahmen entsprechen dieselben im Ganzen keineswegs den heutigen Anforderungen. gute Englische oder Russische Aufnahmen im Gange sind, erstrecken sie sich bis jetzt nur über gewisse Theile der betreffenden weiten Territorien, und die Chinesischen und Japanesischen Aufnahmen sind nach Europäischen Begriffen natürlich nur untergeordneter Art. Von dem ganzen grossen Chinesischen Reiche, welches das Areal von Europa noch um ein Drittel übersteigt, kennen wir deshalb nur verschwindend kleine Lokalitäten etwas genauer: die nächste Umgebung von Peking, Schanghai, Canton und Hongkong und den unteren Lauf des Jangtsekiang. Die Umgebung von Canton ist den Europäern am frühesten, seit länger als 300 Jahren, bekannt gewesen, trotzdem kannte man bis zu den letzten Jahren von diesem grossen Delta-Lande und seinen unzähligen Flussarmen bloss den einen Hauptzugang direkt nach Canton genau, und dieser wurde erst im Jahre 1840 von dem Englischen Admiral Belcher aufgenommen; im Jahre 1858 brachte ich in den "Geograph. Mittheilungen", Tafel 2, Alles, was damals über das Gebiet zwischen Canton und Hongkong erforscht worden war; seitdem sind von Englischen Vermessungsgeschwadern unter den Kapitänen Bate, Bullock, Nolloth, Malcolm und Master Kerr die ersten ausgedehnteren Aufnahmen ausgeführt, so dass ich mit Hülfe einer Menge Chinesischer Manuskriptkarten und Aufzeichnungen der Missionäre (ebenfalls unedirt und in Manuskript)

¹⁾ Geogr. Mitth. 1861, S. 106.

eine viel Neues enthaltende Karte des weiten Delta-Landes der bei Canton von West, Nord und Ost ausmündenden Flüsse zusammenstellen konnte, die demnächst zur Publikation kommen soll.

In Vorder-Indien hatten sich Europäische Niederlassungen zwar schon vom Jahre 1500 an festgesetzt, die erste Kunde vom Himalaya und seiner kolossalen Höhe erhielten wir jedoch erst im Jahre 1766 durch den Deutschen Missionär Tieffenthaler aus Tirol, und noch im Jahre 1820 wurden die Andes von manchen anerkannten wissenschaftlichen Autoritäten für höher gehalten als der Himalaya 1).

Kein Land der Erde wurde so viel besucht — und wird es alljährlich noch — als Palästina, und doch ist der kartographische Standpunkt dieses verhältnissmässig winzigen Gebietes zur Zeit noch ein höchst kläglicher, wie ein Jeder finden wird, der sich mit der Geographie desselben beschäftigt. Ich werde weiter unten darauf zurückkommen, wie unsere mangelhafte Kenntniss selbst solcher bevorzugter Gebiete lediglich eine Folge ist des planlosen, unsystematischen und isolirten Vorgehens geographischer Forscher, während eine Vereinigung und ein Zusammenwirken schon längst ein besseres Resultat erzielt haben würde. Die praktischen und thatkräftigen Engländer sind uns auch hierin wieder vorangegangen 2), indem sie im vorigen Jahre einen Verein Behufs einer regelrechten und zusammenhängenden Aufnahme Palästina's bildeten, — den "Palestine Ezploration Fund", der zu einer besseren Kenntniss des Landes den Weg bahnen wird.

Afrika, das beliebteste Gebiet der Gegenwart für Entdeckungsreisende, hat seit dem Anfang dieses Jahrhunderts und besonders seit den letzten 15 Jahren ausserordentliche Bereicherungen zu seiner Kenntniss erfahren; alle diese berühmten Entdeckungsreisen sind jedoch nur als feine vereinzelte Fäden durch weite unbekannte Strecken anzusehen, die zum grossen Theil nicht einmal fest bestimmt sind. Die Reisen Dr. Barth's z. B. schweben, was ihre Stellung auf der Karte anlangt, unsicher in der Luft, da er keinen einzigen Punkt astronomisch fixirte. Berühren unsere ersten und besten Erforschungs-Reisenden ein und dasselbe Gebiet, so wird dasselbe auf der Karte zu einem wahren perpetuum mobile, bei jedem Reisenden bekommt

¹⁾ Geogr. Mitth. 1865, SS. 361 ff.

²⁾ Der von mir vor Kurzem gemachte Vorschlag zur Bildung eines Allgemeinen Grossen Deutschen Explorations-Vereins (Geogr. Mitth. 1866, Heft 4, SS. 159 ff.) det übrigens trotz der äusserst ungünstigen Zeitumstände vielen Anklang.

es eine mehr oder weniger verschiedene Darstellung, und es ist oft sogar unmöglich, zu beurtheilen, welche die richtigere ist. An einigermassen regelrechten Aufnahmen hat Afrika bis jetzt nur ganz unbedeutende Stücken aufzuweisen: die litoralen Theile Algeriens. Unter-Ägypten, ein Paar Stellen im Kaplande und hie und da den unteren Theil eines Flusslaufes. Zu den am Besten erforschten und bekannten Gebieten gehört das Kapland, aber auch hier erkennen wir den relativ geringen Werth des bisherigen Karten-Materials. wenn ein Mal irgend wo ein Stückchen Land vermessen wird, wie in dem Fall der Kolonie Natal, welche im Jahre 1861 von dem Kön. Engl. Ingenieur-Kapitän Grantham aufgenommen und im Jahre 1868 in einer prachtvollen Karte im Mst. von 1:250.000 publicirt wurde. nicht bloss die Kartographie von Natal selbst wurde dadurch afficirt. sondern alle angrenzenden Gebiete erhielten auf weite Entfernungen eine ganz andere Lage und Gestalt. Und doch besteht diese Aufnahme, die zu den schönsten Afrika's gehört, nur in einer Art von Rekognoscirung, auf der Basis von 48 mit dem Trochiameter gemessenen Distanzen. Wie wäre es auch möglich, dass Einer ein durch und durch gebirgiges Land wie Natal') mit 970 Q.-Mln. Areal (230 mehr als die Schweiz) binnen einem Jahre im Europäischen Sinne aufnehmen könnte!2)

Amerika steht ebenfalls auf einer verhältuissmässig niedrigen Stufe des kartographischen Standpunktes; von den äussersten Vorgebirgen im nördlichen Eismeere bis zum entgegengesetzten Ende des Doppelkontinentes am Kap Horn besitzt meines Wissens nur der kleine Staat Massachusetts, also nur 367 von 743.800 Q.-Mln., eine Aufnahme, die mit den Europäischen Generalstabs-Karten auf Einer Rangstufe steht. Das Britische, Russische und Dänische Nord-Amerika bieten zur Zeit allerdings noch kein Motiv zu einer genauen Landesaufnahme, und man muss daher schon die grossartigen Englischen Küstenvermessungen und partiellen Vermessungen oder itinerarischen Bestimmungen mit aufrichtigem. Danke würdigen, für die Vereinigten Staaten wäre es jedoch am Platze, eine genaue Kartirung wenigstens der bebautesten und bevölkertsten ihrer Gebiete zu beginnen. Die bisherigen Aufnahmen in den Vereinigten Staaten be-

1) Sein Kulminationspunkt, das "Champagner-Schloss", erhebt sich nach Grantham 10.357 Engl. Fuss über das Meer.

²⁾ Eine gans neue Karte vom Kapland, in der auch die Grantham'sche Aufnahme sorgfältig reducirt ist, wird in einer der ersten Lieferungen von Stieler's Hand-Atlas, Jubel-Ausgabe, publicirt werden.

schränken sich, ausser der gediegenen noch unvollendeten Küsternvermessung, auf die Demarkation von Grundbesitz und Administrativ-Grenzen, die auf der Mehrzahl der Karten durch ein grelles schachbretartiges Kolorit der Art hervorgehoben werden, dass die ganz nebensächlich behandelten natürlichen Grundzüge des Landes, Flussnetz und Terrain, vollends unterdrückt werden. In dem verflossenen Bürgerkriege wurde der Mangel topographischer Karten freilich fühlbar genug, und Schlachten wurden bloss deshalb wiederholt gewonnen oder verloren. Einzelne gute Generalkarten giebt es von gewissen Staaten bis zu einem Maassstabe von 1:253.000 1), und eine ansehnliche Reihe von "County Maps" repräsentiren eine Art von Katastral-Vermessung, reichen jedoch auch nur erst über einen Theil der nordöstlichsten Staaten 2). Das Wenige, was über die Terrainund Höhenverhältnisse der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten (östlich vom Mississippi) bekannt und gemessen war, publicirte ich zum Theil nach unedirtem Material — im Jahrgang 1860 der "Geographischen Mittheilungen" 3). Die Staaten westlich vom Mississippi mit dem grossartigen Rocky-Mountain-System sind selbstverständlich noch viel weniger bekannt und selbst die Kulminations- und Gipfelhöhen dieser mächtigen Gebirgemasse sind so gut wie ganz unbestimmt. Das speziellste Kartenwerk von Mexiko ist von Antonie García v Cubas, dessen Kartenblätter in Maassstäben von 1:3.000.000 bis 1:300.000 rangiren. In Central-Amerika sind einzelne Linien in Verbindung mit Kanal-Projekten und Eisenbahnbauten genau aufgenommen, und in Süd-Amerika hauptsächlich einige der Hauptflüsse,

Der kleine Kontinent Europa ist daher die einzige grössere Landmasse der Erde, welche erschöpfende Aufnahmen aufzuweisen hat, aber ihr Abschluss wird noch verschiedene Menschenalter erfordern; ausser der Schweiz und einigen kleinen Deutschen Staaten hat kein einziges Land Europa's seine Aufnahme bis jetzt zu Ende gebracht, und in den nordöstlichen und südöstlichen Theilen haben regelrechte zusammenhängende Vermessungen kaum begonnen. Allgemein wird die Aufnahme der Schweiz als eine der gelungensten Abbildungen eines Theiles der Erdoberfläche angesehen; wenn aber der hochverdiente Schweizer Geograph J. M. Ziegler sagt 1: — "Je mehr

¹⁾ Geogr. Mitth. 1865, SS. 201 ff.

²⁾ S. Vortrag und Übersichtskarte von R. Pearsall Smith in einem Flugblatt über die Sitzung der American Philosophical Society, 18. Märs 1864.

³⁾ Tafel 12.

⁴⁾ Schreiben an A. Petermann, d. d. Winterthur, 12. Januar 1865.

1

•

ı

h

ø

Į,

٢

man die Geologie berücksichtigt, desto mehr wird die Anschaulichkeit und Richtigkeit einer topographischen Karte erreicht. Es ist mir immer, man werde an den topographischen Karten der Gebirgsländer nach ein Paar Generationen von vorn anfangen und Alles. was naturwissenschaftlicher beobachtet und bestimmt worden, in das Kartenbild eintragen" ---, so bedeutet dieser Ausspruch von einer so hohen Autorität, dass vielleicht noch nicht einmal jene musterhafte Aufnahme den Standpunkt erreicht hat, den unsere Abbildungen der Erdoberfläche eventuell zu erreichen bestrebt sein müssen, und dass die besten bisherigen topographischen Karten noch Studien sind zur Feststellung der geeignetsten Darstellungsweise des Bodenreliefs. Herr Ziegler, der von allen Geographen und Topographen wohl die umfangreichsten Studien gemacht hat über die geeignetste Art der Zeichnung eines Hochgebirges, wo anstatt des Lehmann'schen Systems bis 45° Böschungen bis 90° darzustellen sind, und in seinen Spezialkarten der Kantone St. Gallen, Appenzell und Glarus Kartenwerke geliefert hat, die von keinen anderen übertroffen, vielleicht nicht einmal erreicht werden 1), - ist seit drei Jahren mit einer neuen Spezialkarte beschäftigt, die das Ober-Engadin zum Gegenstande hat, in der er das Resultat seiner neuesten topographischen Studien und Aufnahmen veranschaulichen wird.

Die vorstehende flüchtige Rundschau über unsere Kenntniss der Erdoberfläche soll nicht Rechnung ablegen von dem, was bis jetzt geschehen und noch nicht geschehen ist, sondern vielmehr nur aus einigen Beispielen den Standpunkt unseres kartographischen Wissens der Erde andeuten. Eingehende Angaben und kartographische Mémoires würden ganze Bände erfordern, während diese Notiz gleich der vorhergehenden Abhandlung über "geographische Reisen" u. s. w. gewissermaassen nur eine Art Programm aufstellt für das, was in zukünftigen Jahrgängen des Jahrbuchs weiter ausgeführt werden könnte. Auch sind in einzelnen Abtheilungen, wie z. B. in der Tabelle von Auwers: Position von 86 Sternwarten (SS. 253 ff.), in Berghaus' Höhentafel von 100 bekannteren Gebirgsgruppen der Erde (SS. 256 ff.), in v. Schlagintweit's Liste der im Himalaya bis jetzt gemessenen Gipfel (SS. 272 ff.) und in v. Sydow's Übersicht der Europäischen Aufnahmen (SS. 362 ff.) einige der Hauptgrundlagen der Kartographie der Erde bereits speziell nachgewiesen.

Wenn aus dem Vorhergehenden als unser gegenwärtiger karto-

¹⁾ Geogr. Mitth. 1864, SS. 440 u. 441.

graphischer Standpunkt der Erde hervorgeht, dass der grössere Theil der Küsten mehr oder weniger genau aufgenommen ist und dass die wirklich gut und ausreichend vermessenen Gebiete, wie die Schweis, Britische Inseln, Deutschland u. s. w., nur ganz winzige Theile der Erdoberfläche bilden, - so ist das keineswegs ein pessimistischer Standpunkt, sondern eine Auffassung, die ihre nähere Deutung in dem relativen Werth unserer Karten findet. Wenn wir die Tausende und aber Tausende von zum Theil vorzüglichen offiziellen Aufnahme-Karten aller Art ins Auge fassen, so zeigen sie uns nicht bloss, welche Gebiete unserer Erde wir durch sie kennen lernen, sondern auch, welche nicht. Gerade der ungeheure Aufschwung der Kartographie in den letzten Jahrzehnten hat uns wenigstens so viel Einsicht verschafft. zu erkennen, dass sich unser kartographischer Standpunkt der Erdoberfläche noch im ersten Stadium befindet und dass die grosse Masse nicht bloss unserer älteren, sondern auch unserer neueren Karten noch unvollkommene Machwerke provisorischer Natur sind. Man bedenke, dass z. B. die Keller'sche Karte der Schweiz noch vor wenigen Jahren als die beste, brauchbarste und beliebteste galt. und wie erst jetzt durch die Dufour'sche Aufnahme so recht deutlich ersichtlich ist, welchen Standpunkt dieselbe einnahm. prüfe die Preussischen Generalstabs-Aufnahmen von Schlesien. Provinz Sachsen. Harzgegend u. s. w., deren Producirung gar nicht weit zurück datirt: man vergleiche ältere und neuere Englische Seekarten, zwischen denen vielleicht nur ein Zeitraum von 30 Jahren liegt, - überall wird man sehen, dass wir erst eben den Anfang gemacht haben zu einer gediegeneren und anschaulicheren Abbildung unserer Erde. Und wenn der feste Theil unserer Erdoberfläche, das Land, vollständig kartirt wäre, verdient etwa der flüssige Theil, das Meer, keine Berücksichtigung? Ganz gewiss, wir brauchen dazu nur den Weltverkehr - der ja hauptsächlich durch das Meer vermittelt wird - im Auge zu behalten, oder die Telegraphenlinien, für welche sogar die Kenntniss des Seebodens von hoher praktischer Wichtigkeit geworden ist. Strömungen und unterseeisches Terrain können füglich als die "Flüsse und Berge" des Meeres, als ein Hauptbestandtheil seiner Topographie angesehen werden; wie wenig Genaues wissen wir aber von den Strömungen 1), wie wenig von der Konfiguration des Seebodens trotz der Millionen gewonnener Sondirungen!2)

¹⁾ Geogr. Mitth. 1865, SS. 151 ff.

²⁾ Ich habe es mir zur Aufgabe gestellt, von unserer jetzigen Kenntniss des Seebodens Rechnung abzulegen in den neuen Karten zu Stieler's Hand - Atlas,

Wenn wir daher zu bekennen haben, dass die genaue kartographische Kenntniss der Erdoberfläche zur Zeit noch eine geringe ist und dass der wirklich guten und erschöpfenden Karten nur wenige sind, so können wir uns nicht einmal der wenig tröstlichen Überzeugung erwehren, dass diese Kenntniss auch in Zukunft nur sehr langsam fortschreiten kann. Gute Aufnahmen sind äusserst langwierige und kostspielige Operationen; ich hatte schon im Vorgehenden zu erwähnen Gelegenheit, dass die Aufnahme der Westküste von Schottland. also einer blossen Linie, gegen 2 Millionen Thaler kostete. Vermessung der Türkisch-Persischen Grenze durch England, Russland. die Türkei und Persien in den Jahren 1849 bis 1852 kostete England 380.000 Thaler und den drei anderen Mächten wahrscheinlich das Gleiche, also 11/2 Millionen Thaler, und darin ist die Publikation der betreffenden Karte noch gar nicht einbegriffen 1); was aber die blossen Stichkosten von Karten für Summen erheischen, würde diejenigen, welche mit der Herausgabe derselben nie Etwas zu thun hatten, wohl zuweilen in Erstaunen setzen; so kostete z. B. der Stich der nur mässig grossen Sektionen der Scheda'schen Karte von Österreich (1:576.000) durchschnittlich jeder 5000 bis 7000 Gulden. also die 20 Sektionen der ganzen Karte 100.000 bis 140.000 Gulden, während der Verkaufspreis für jedes Blatt nur 1 fl. 60 Kreuzer beträgt2).

Die Förderung der exakten geographischen und kartographischen Kenntniss unserer Erde muss, bei ihrer Schwierigkeit und Kostspieligkeit, fast ganz den Regierungen und Regierungsmitteln überlassen bleiben, nur ausnahmsweise sind private Bestrebungen in der Lage, hierin Bedeutendes zu leisten, wie Al. v. Humboldt's Arbeiten in den Andes, Leopold v. Buch's Vermessungen auf den Canarischen Inseln, Sartorius v. Waltershausen's Aufnahme des Etna, d'Abbadie's astronomisch - trigonometrische Bestimmungen in Abessinien, der Engländer Forbes und Reilly topographische Messungen in der

z. B. den bereits publicirten der Britischen Inseln und des umliegenden Meeres (Nr. 15a., s. die Bemerkungen dazu in Geogr. Mittheil. 1864, SS. 15 ff.), des Mittelmeeres (Nr. 10 und 11, s. Bemerkungen in Geogr. Mittheil. 1864, SS. 183 und 268 ff.), Italien (Nr. 33, Geogr. Mittheil. 1863, S. 233). — Diese Darstellungen werden für die Europäischen Meere ihren Abschluss erhalten durch die neue, in einer der ersten Lieferungen der jetzigen Ausgabe des Atlas erscheinende Karte von Europa.

¹⁾ Geogr. Mittheil. Erg.-Heft Nr. 16, S. 22.

²⁾ Österr. Wochenschrift, 6. Mai 1865, S. 546.

Mont-Blanc-Gruppe, die jetzigen Aufnahmen in Palästina Seitens einer Englischen Privat-Gesellschaft u. s. w. Im Allgemeinen aber sind derartige Unternehmungen für einzelne Private nicht ausführber und es bleibt ihnen hauptsächlich, ja fast immer ausschließlich, die Bestimmung ihres einfachen Reiseweges; dafür aber ist der Standpunkt unserer Kartographie und ihr voraussichtlicher Fortschritt der Art. dass noch auf viele Generationen, auf Jahrhunderte hinaus in fast allen aussereuropäischen Ländern jedes sorgfältige Itinerar, jeder astronomische Fixpunkt, jede genaue Höhenbestimmung Werth haben wird: diess ist sogar in manchen Theilen Europa's noch der Fall, denn es dürfte noch lange dauern, ehe z. B. die Türkei ordentlich aufgenommen werden wird. Was auf dem Lande das Itinerar, die Gissung, nämlich die mit der Boussole gemessene Richtung des Weges und die aus dem Vergleich des zurückgelegten Marsches mit der verflossenen Zeit gefundenen Entfernungswerthe, - das ist zu Schiff die running Survey der Engländer, die Bestimmung der Lage einer Küste und die Croquirung ihrer Formendetails von dem vorbeifahrenden Schiffe aus, ohne Landung. Viele Küsten auf unseren Karten sind nur erst in dieser Weise aufgenommen. So nahm z. B. der Dänische Kapitän Graah die Ostküste von Grönland von 60° bis 66° Nördl. Breite in dieser Weise auf, indem er vom 26. April bis zum 18. August 1829, von 2 Eskimo-Männern und 4 Weibern begleitet, in einem Eskimo-Boote an den äussersten Landspitzen entlang fuhr und die zahllosen und tief einschneidenden Fjorde nur bis zu einer gewissen Entfernung landeinwärts übersehen konnte. Dieselbe Küste weiter im Norden, von 69° bis 75° N. Br., vermass Scoresby im Jahre 1822, indem er an derselben herumkreuzte und oft nicht näher als auf 10 Deutsche Meilen heran, ia überhaupt nur an 5 Stellen bis dicht ans Land kam; den nördlichsten Theil dieser Küste konnten Clavering und Sabine im Jahre 1823 genauer aufnehmen, indem sie binnen einem Zeitraum von nur etwa 2 Wochen auf einem festen Punkte eine Beobachtungsstation einrichteten und mit einem Boote in einige der Fjorde eindrangen. Alles dieses sind nicht Aufnahmen in unserem gewöhnlichen Europäischen Sinne und sie können von einzelnen Entdeckungs-Reisenden und kleineren Erforschungs-Expeditionen sehr wohl ausgeführt werden.

Die Bestrebungen einzelner Entdeckungs-Reisenden haben daher für ihre Thätigkeit ein ausgedehntes und ein dankbares Feld. Nur erscheinen als mehr und mehr fühlbare desiderata zur Förderung des angestrebten Zieles, der weiteren Erforschung unserer Erde, folgende drei Punkte:

- Beschaffung von Geldmitteln für einzelne unbemittelte Forschunge-Reisende,
 Koncentrirung, Zusammenwirken und systematisches Vorgehen derartiger
- Unternehmungen, 3. Koncentrirung und System in der Verarbeitung der Resultate.

Die Geographie und die wissenschaftlich-geographischen Unternehmungen sind allgemein schlecht dotirt, da ein sofortiger materieller Gewinn nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden kann, obgleich die grössten Schätze der Welt dadurch zu Tage gefördert werden. Würde Jemand vor der Ausbeutung der Californischen oder Australischen Goldfelder oder der Guano-Inseln ein Paar tausend Thaler verlangt haben, um wegen dieser gemuthmassten Schätze Forschungsreisen zu unternehmen, es würde wahrscheinlich schwer gehalten haben, sie zu erlangen. Besonders bei uns in Deutschland fehlen so häufig die Mittel für solche Bestrebungen, und doch giebt es wahrscheinlich in der ganzen Welt keine genügsameren Forscher als wir Deutsche: Barth gebrauchte für seine grosse Afrikanische Reise (6 Jahre) nur 10.000 Thaler, Rohlfs für die Reise durch Marokko und Tuat (11/2 Jahre) 600 Thaler, Radde für seine Reise in Ost-Asien (5 Jahre) 3813 Rubel und von Burckhardt erzählt man sich, dass er auf seiner Reise nach Nubien 2 Maria-Theresia-Thaler mitgenommen und einen davon wieder mitzurückgebracht habe, nachdem er 800 Stunden Weges zurückgelegt und die wichtigsten Forschungen gemacht 1). Ich habe vor ein Paar

¹) Berghaus, Zeitschrift für Erdkunde, Bd. 8, 1848, S. 120. Als Beispiel, was andere Leute gebrauchen, gebe ich, — genau so, wie sie in der Australischen Zeitung Germania vom 22. Juni 1865 steht —, folgende geographische "Apotheker-Rechnung" der Victorianischen Erforschungs-Expedition unter Burke u. A., deren wissenschaftliche Ergebnisse verhältnisemässig ausserordentlich gering waren. Diese anderswo der Geographie zugewandten Summen erscheinen erst dann in ihrer richtigen Grösse, wenn man sie mit einheimischen Geldbewilligungen für geographische Zwecke vergleicht: Was z. B. aus ganz Deutschland der Barth'schen Expedition zufloss, waren 1000 Thaler, die der König von Preussen gab; bei dieser Australischen Expedition, in dem "der Civilisation ewig verlorenen wüsten Kontinent" des Dr. Heising (s. S. 583) bekam der Kameeltreiber Dost Mahommed mehr als das.

Löhne und Rationen der die Kameele beaufsichtigenden Indier

Passagegeld für deren Rückreise von Melbourne nach Madras	134	5	ē
Fracht für die Kameele nach Melbourne per Schiff "Chinsurah"	2.625	1	9
Akkommodation für die Kameele in Melbourne, incl. der gebauten Ställe im	682	7	_
Royal Park Hrn. Landell's Gehalt und Kommission als Agent, incl. einer Extrabewilligung	903	•	u
von 150 Pfd. Sterl	710	0	•
Wechselprämien auf Rimessen an die Indische Regierung als Rückzahlung von	-	_	_
Vorschüssen, welche an den Agenten in Rawul Pindee gemacht worden sind	83	- 6	8
	5.497	11	4
B. Bewilligung für das Explorations-Comité der Royal Society.		_	
1869. An den Ehren-Schatzmeister zur Bestreitung von Unkosten	1.150 4.921	0 13	•
An den Ehren-Schatzmeister für den Regierungs-Magazinverwalter 1861. An den Ehren-Schatzmeister	6.446	11	10
An die Regierung von Queensland für eine Hülfs-Expedition unter der			
Führung Landsborough's	1.464	10	10
1863. An den Ehren-Schatzmeister	6.610	ē	9
An die Regierung von Queensland	677		
C, Hülfs-Expedition zur See nach dem Albert-River und der Nordküste.	21.270	1	11
1861. An das Regierungs-Dampíschiff "Victoria" für Besoldung	4.128	17	8
Für Pferde u. s. w	5.087	5	3
1862. Besoldung	2.362	.9	3
Vorräthe u. s. w	97 450	12	8
TIMES INT TOMES NAME AND TAKEN AND TAKEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	12.126	-	;
D. Geldhewilligung zur Errichtung eines Monuments für Burke und Wills .	4.000	- 5	ŏ
E. Pensionen und Gratifikationen.			•
Kapitalsumme, welche in Regierungs-Anleihen zum Ankauf einer Leibrente			
von 180 Pfd. Sterl. für King, den einzig Ueberlebenden der bis an den Golf-	3,135	0	0
gelangten Explorationspartie, angelegt ist . Desgl. von 120 Pfd. Sterl. für Frau Wills, die Mutter des Erforschungs-Reisenden	2.090	ŏ	ŏ
Desgl. von 60 Pfd. Sterl. für Frau Doherty, die Amme Burke's Bewilligung für die beiden Schwestern von Wills, jede 500 Pfd. Sterl	1.045	0	ŏ
Bewilligung für die beiden Schwestern von Wills, jede 500 Pfd. Sterl	1.000	0	•
Bewilligung für den Kameeltreiber Dost Mahommed	200	0	0
Gesicht erlitten	200	0	•
	7.670	0	•
Zusammen	50.563		11
		17	
9 ML-41		17	**
8. Theil.			
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden	en Exped	Mtior	en.
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 18	en Exped 168, entre	Miloz O mm	en.
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Beis Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei	en Exped 168, entre illiguing	Htior omm für «	en.
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhieit.	en Exped 168, entre illigung treffende	Miloz Ommo für « Com	en. en. ins
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammisumme diejenige unter der Rubrik, Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei eine bedeutende Summe Geldes durch Privatubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au	en Exped 168, entre illiguing treffende	Htior omm für « Com	ien en. ins ité
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik "Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhieit.	en Exped 168, entre illiguing treffende	Hitlor omm für (Com	ien en. ins ité
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 30. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik, Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei sine bedeutende Summe Geldes durch Privatenbskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Jur worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung	en Exped 68, entre illigung treffende f Rechnu al 1963 g Pfd. Ster 4.510	Hiloroman für (Com ing (cine)	en. ins ité ler cht
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik, Best Explorations-Comité' übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Jun worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausgüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben	en Exped 68, entre illigung reffende f Rechnu il 1863 g Pfd. Ster 4.510 5.585	Htiozoma für (Com Lang (Co	ien en. ins ité der cht 4. 10
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 30. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik, Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei sine bedeutende Summe Geldes durch Privatubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Jun worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition	en Exped 68, entre illigung treffende f Rechnu al 1963 g Pfd. Ster 4.510	Hiloroman für (Com ing (cine)	en. ins ité ler cht
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 30. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik, Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei sine bedeutende Summe Geldes durch Privatenbskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Jun worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landaborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten	en Exped 68, entre illigung reffende f Rechnu il 1863 g Pfd. Ster 4.510 5.585	Htiozona für (Com Lang (Co	ien en. ins ité der cht 4. 10
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 30. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik, Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei sine bedeutende Summe Geldes durch Privatubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Jun worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landaborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschuses von 2000 Pfd. Sterl.	en Expections on Expections of Rechnical 1863 g. Pfd. Steri 4.510 5.585 4.975 3.746 8.242	oman für (Com Lang (Seme Lang 11 14	en. ina. ité ier cht 4. 10 11 5
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtamme diejenige unter der Rubrik, Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bet eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs- Expeditionen bis zum 30. Ju worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landaborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschusses von 2.000 Pfd. Steri. Walker's Expedition Ausserordentliche Ausgaben	en Expedica, entrolliguing treffende f Rechnus 1 1863 g Pft. Ster 4.510 5.585 4.975 3.746 8.242 1.180	Etior oman für (Com ing (ceme L s. 2 11 14 3 7	en. ins ité ier cht L 10 11 5
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 30. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik, Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Ju worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landaborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschusses von 2,000 Pfd. Sterl. Walker's Expedition Ausserordentliche Ausgaben Beerdigungkosten für Burke und Wills	en Expedes, entingling in the control of Rechmal 1863 g Pft. Steri 4.510 5.585 4.975 3.746 8.242 1.180 749	ommofür (Com ing (cine) i. s. 21 14 3 7 16	nen en. ina ilté der cht 4. 10 11 5
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 30. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik, Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei sine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Jun worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landaborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschusses von 2000 Pfd. Sterl. Walker's Expedition Ausserordentliche Ausgaben Beerdigungskosten für Burke und Wills Unbezahlte Forderungen und Rechnungen	en Expedes, entinguing reffende f Rechnial 1863 g Pft. Steri 4.510 5.585 4.975 3.746 8.242 1.180 749 2.200	ommofür (Com ing (com	ien en. ina ilté ilté cht 4. 10 11 11 2 6
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 30. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtamme diejenige unter der Rubrik, Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei eine bedeutende Summe Geldes durch Privateubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, we sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Jus worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landaborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschusses von 2,000 Pfd. Sterl. Walker's Expedition Ausserordentliche Ausgaben Beerdigungskosten für Burke und Wills Unbezahlte Forderungen und Rechnungen	en Expedies, entre illigung treffende f Rechnud i 1963 g 1 1963 g 4.510 6.586 4.975 3.746 8.242 1.180 749 2.200	Pitiozoman für (Comming (Commi	ten. das. der cht 4. 10 11 11 26 0
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 20. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtsumme diejenige unter der Rubrik, Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei eine bedeutende Summe Geldes durch Privatsubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, wie sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Jus worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für alligemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landaborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschusses von 2,000 Pfd. Sterl. Walker's Expedition Ausserordentliche Ausgaben Beerdigungskosten für Burke und Wills Unbezahlte Forderungen und Rechnungen * Zusammen * Zusammen * Dieses schliesst weder die 5,000 Pfd. Sterl. ein, welche zur Anschaffun	en Expedes, entrailliguing reffende of Rechnus 1963 g Pft. Steri 4.510 6.585 4.975 3.746 8.242 1.180 749 2.200 [936.139]	Fitiozoman für Com ing (ema. l. s. 2 11 14 3 7 16 8 0	en. en. en. ins ilté der cht. 4. 10 11 12 6 9
Folgende Zusammenstellung, welche die Ausgaben für jede der verschieden feststellt, ist dem Bericht des Comité's der Royal Society, datirt vom 30. Aug. 18 Man wird finden, dass die Gesammtamme diejenige unter der Rubrik, Bew Explorations-Comité" übersteigt, und es muss hinzugefügt werden, dass das bei eine bedeutende Summe Geldes durch Privateubskriptionen erhielt. Zusammenstellung der Ausgaben, we sie von dem Explorations-Comité au verschiedenen Victorianischen Erforschungs-Expeditionen bis zum 30. Jus worden sind: Burke- und Wills-Expedition: Ausrüstung Desgl. für allgemeine Ausgaben Howitt's Expedition Landaborough's Expedition, incl. eines von der Regierung gemachten direkten Vorschusses von 2,000 Pfd. Sterl. Walker's Expedition Ausserordentliche Ausgaben Beerdigungskosten für Burke und Wills Unbezahlte Forderungen und Rechnungen	en Expedes, entre illigung reffende f Rechma i 1863 g Pft. Steri 4.510 6.536 4.975 3.746 8.242 1.180 749 2.200 **)36.139 ag der kte, als	Fitiozoman für Com ing (ema. l. s. 2 11 14 3 7 16 8 0	en. en. en. ins ilté der cht. 4. 10 11 12 6 9

Ĭ1

ii

1:

5

1

!

Wochen 1) den Vorschlag gemacht, einen Geographischen Verein zu gründen zur Unterstützung, Ausrüstung und Aussendung Deutscher geographischer Erforschungsreisenden, und freue mich, berichten zu können, dass derselbe trotz der sehr ungünstigen Zeitumstände schon jetzt grossen Anklang findet. Ein solcher Verein, wenn er in dem wünschenswerthen Umfange zu Stande käme, könnte auch dazu beitragen, eine grössere Koncentrirung und ein besseres Zusammenwirken anzubahnen, System in die geographischen Forschungen zu brin-Nachdem hauptsächlich von Deutschland aus, durch seine grossen Männer wie Al. v. Humboldt und Carl Ritter, System in die Erd-Beschreibung gebracht worden ist, könnte von eben daher recht wohl auch noch System in die Erd-Erforschung Dazu gehört z. B., dass die Reisenden zu vermeiden suchen, ein und dieselben Wege einzuschlagen; wie viel hundert Reisen sind in dem kleinen Gebiet von Palästina gemacht! aber unsere Kenntniss dieses Landes zeigt, wie unsystematisch dessen Erforschung bisher betrieben wurde; wie häufig sind in Afrika ein und dieselben Richtungen eingeschlagen, die ganz unbekannten Gebiete rechts und links davon aber stets unberücksichtigt gelassen worden! Ein wenig Instruirung und Anleitung in Bezug auf gewisse Vorbereitungen würde oft von der allergrössten Wichtigkeit sein: wie Schade, dass Dr. Barth nicht im Stande war, eine, wenn auch nur annähernde, astronomische Position zu bestimmen! Für die Deutsche Expedition nach Afrika geschah das Nöthige in dieser Richtung, um Kinzelbach und M. v. Beurmann in den Stand zu setzen, astronomische Beobachtungen anzustellen, aber es bleibt in dieser Beziehung für uns noch viel zu thun übrig.

Auch in Bezug auf die Verarbeitung der kartographischen Resultate der Reisen in allen Theilen der Erde wäre vor Allem mehr Koncentrirung und System ausserordentlich wünschenswerth. Regierungen sind wenig oder gar nicht in der Lage, Hülfe und Unterstützung zu bieten, ihnen liegt zunächst die Berücksichtigung der eigenen Gebiete ob, und selbst darin leisten die meisten nur das absolut Nothdürftigste! Nur zwei Ausnahmen giebt es, wo Regierungen eingetreten sind für die Förderung der Kartographie nicht bloss ihrer Gebiete, sondern der ganzen Erde, wenigstens des flüssigen Theiles der Erdoberfläche, des Meeres und seiner Grenzen, der Küsten. Die eine Ausnahme besteht in den von der

¹⁾ Geogr. Mittheil. 1866, Heft 4, SS. 159 ff.

Englischen Regierung ausgeführten oder herausgegebenen Küsten-Aufnahmen, Sondirungen und der Raper'schen Sammlung nautischer Positionen 1), die andere in den hydrographisch-physikalischen Kartenwerken, die auf Kosten der Vereinigten Staaten im Observatorium an Washington durch Maury bearbeitet und herausgegeben sind. Die Englischen Seekarten enthalten nicht bloss die eigenen Aufnahmen, sondern auch diejenigen aller anderen Nationen, dasselbe ist mit den Raper'schen Positionen der Fall: in noch höherem Grade aber wurde eine Koncentrirung und systematische Vereinigung geographischer Beobachtungen angestrebt durch Maury's Wind-, Comrent. Pilot-Charts und Sailing Directions, denn für diese wurden geradezu auf direkte Veranlassung der Vereinigten. Staaten Millionen von Beobachtungen auf Schiffen aller Nationen gemacht und nach Washington gesandt gegen die eventuell verarbeiteten Resultate, die jeder Theilnehmer gratis erhielt. Dass England und die Vereinigten Staaten sich diesen hochwichtigen und kostspieligen Arbeiten unterzogen, geschah wohl hauptsächlich in Folge davon, dass das Weltmeer in so hohem Grade ihre Domäne ist, mehr als für andere Nationen; wenn aber jene Werke ihnen zu unberechenber grossem Vortheile gereichen, so ist das auch für alle anderen Völker der Fall, für den ganzen Weltverkehr und Handel.

Solche Werke als die eben genannten hat keine andere Nation

¹⁾ Lieut. Raper gab, nach jahrelanger Mühe und Arbeit, unterstützt durch alle der Englischen Regierung zur Verfügung stehenden Hülfsmittel, die erste Ausgabe seiner "Table of Maritime Positions" im Jahre 1840 heraus, deren Ansahl sich auf 2300 belief; in der 3. im Jahre 1850 publicirten Ausgabe war sie bereits auf nicht weniger als 8800 angewachsen und würde, in ähnlicher Weise fortgesetzt, vermehrt und berichtigt, bis heute in derselben ratio gestiegen sein. Leider ist das mit den seitdem erschienenen Ausgaben nicht mehr der Fall, die letzt erschienene 7. Auflage des Werkes vom Jahre 1862 entspricht keineswegs dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft. Der hochverdiente Autor starb im Januar 1859. Es ist allerdings schwer, Werke der Art auf der Höhe der Zeit su erhalten durch unausgesetzt erneuerte, berichtigte und vermehrte Ausgaben. Leider sind auch die Maury'schen Wind und Current Charts vollständig ima Stocken gerathen. Nur wenige in diese Kategorie einschlagende Werke werden in mustergültiger Weise auf der Höhe erhalten und vor dem Veralten bewahrt. so z. B. die Tausende von Englischen Seekarten, die entweder korrigirt oder durch neue bessere Blätter ersetzt werden; die Generalstabskarten der Schweiz; die Verzeichnisse der Russischen Positionen in Europa und Asien; - in einer mehr populären und gemeinnützigen Klasse: die Baedeker'schen Reisehandbücher. der Stieler'sche Hand-Atlas u. dgl. (Über Raper's Maritime Positions s. dessen "Practice of Navigation" 8. Ausg.; Nautical Magazine 1889, pp. 259, 819, 899, 402, 475, 543, 607; Journ. R. G. S. 1841, p. IX, 1850, p. XLIV ff.)

aufzuweisen, denn selbst die grossartigen ähnlichen Publikationen des Französischen Dépôt de la marine stehen den Englischen bedeutend nach. Leider giebt es ähnliche Unternehmungen wie diese nautischen nicht für den festen Theil der Erdoberfläche, für das Land. Was aber in dieser Richtung angebahnt wurde, ist zumeist von Deutschland ausgegangen oder wenigstens angeregt: ausser dem schon erwähnten Einfluss Humboldt's und Ritter's auf die Erdkunde als Wissenschaft im Allgemeinen sind ebenfalls hauptsächlich auf Humboldt's Veranlassung meteorologische und magnetische Beobachtungen über die ganze Erde ausgedehnt und gleichzeitig gesammelt und vereinigt; es sind, als speziell kartographische Schöpfungen, von Deutschland ausgegangen: physikalische und historische Atlanten, in neuester Zeit Weltkarten zur Übersicht des Weltverkehrs; es werden eben jetzt Anstrengungen gemacht. Alles. was durch die über die ganze Erde zerstreuten Missionäre für die Geographie geschehen ist, in einem Sammelwerke zusammenzustellen 1).

Solche Errungenschaften sollten uns Deutschen Muth geben, auf dem betretenen Wege rüstig fortzuschreiten und noch Grösseres zu erstreben. Bis jetzt gab es für die Länderkunde nichts Ähnliches wie die Arbeiten der Englischen Admiralität und des Washingtoner Observatoriums für die Oceankunde; ich habe es mir während 27 der Geographie gewidmeten Jahren angelegen sein lassen, in ganz kleiner und bescheidener Weise zu einer gründlichen und eingehenden kartographischen Verarbeitung des Original- und Quellen-Materials über alle Theile der Erde mein Scherflein beitragen zu helfen; allein die Kräfte einzelner Privaten reichen dazu nicht aus. und eben so wenig können Verlagshandlungen oder geographische Privat-Anstalten eine Art "Generalstab" für die Kartographie der aussereuropäischen Erdtheile spielen. Solche Arbeiten gerade erheischen Seitens des Autors und Verlegers grosse Opfer an Zeit und Geld2). Käme die vorgeschlagene Geographische Gesellschaft in wünschenswerther Ausdehnung zu Stande, so könnte durch sie ebenfalls Etwas geschehen für die erschöpfende kartographische Verarbeitung des vorhandenen und noch zu erwartenden Quellen- und

¹⁾ Geogr. Mittheil. 1866, Heft 4, S. 161.

³) Die kartographische Bearbeitung eines noch dazu am wenigsten bekannten Theiles von Inner-Afrika nahm s. B. volle 3 Jahre in Anspruch (s. Geogr. Mitth. Erg.-Bd. II. S. V).

Original-Materials, und wenn es nur zunächst durch die Anstellung und fortwährende Beschäftigung ein Paar tüchtiger Kartographen wäre, welche die Entdeckungen und Aufnahmen der Sendboten des Vereins zu kartiren und mit dem anderen Quellenmaterial in den betreffenden Gebieten zu verarbeiten und zu vereinigen hätten.

Hulfstabellen.

Von Ernst Debes.

I. Geographische Maasse.

Einleitung über das Metersystem.

Im gewöhnlichen Verkehr wird zur Bestimmung eines Maasses nie die grösste, durch alle Hülfsmittel der Wissenschaft herbeigeführte Schärfe verlangt, hier bleibt es im Grunde ganz gleichgültig, ob das Maass beständig bleibt oder ob es sich im Laufe der Zeit um einen kleinen Bruchtheil, vielleicht um einige Zehntausendstel seines Werthes, nach dieser oder jener Richtung hin verändert; eine Ungenauigkeit, die nicht durch unmittelbare Wahrnehmung der Sinne festgestellt werden kann, ist hier ganz bedeutungslos. Anders, wenn solche Messungen, welche nicht durch den Verkehr, sondern durch die Forderungen der Wissenschaft herbeigeführt werden, deren Interesse und Bedeutung aber vom Grad ihrer Genauigkeit abhängen, ausgeführt werden sollen; hier wird es nothwendig, bei Bestimmung des dabei zu verwendenden Maasses die Genauigkeit bis zu der Grenze zu treiben, welche durch die kräftigsten Verstärkungen der Sinne erreicht werden kann, und seinen Werth in einer Weise festzustellen, dass seine Definition nicht die kleinste Zweideutigkeit übrig lässt.

Die erste derartige Bestimmung der Einheit eines Längenmaasses wurde vorgenommen im Jahre 1734 in Frankreich bei Gelegenheit des Entwurfes zweier Gradmessungen — beiläufig gesagt, der delikatesten geodätischen Operationen —, mit deren Ausführung unter dem Äquator Bouguer und Condamine und unter dem Polarkreis Maupertuis betraut wurden. Es wurden damals zwei einander ganz gleiche Stäbe von Eisen, deren Endflächen genau die Entfernung einer Toise erhielten, angefertigt. Ihre Übereinstimmung mit dem gebräuchlichen Maasse gleichen Namens wurde in so weit angestrebt, als es bei den stattfindenden kleinen Verschiedenheiten möglich war, so dass durch die neue Festsetzung die Verkehrsinteressen keine Störung erfuhren.

Die Länge des unter dem Äquator in Peru von Bouguer und Condamine benutzten Exemplars der Toise — das andere Exemplar wurde durch Schiffbruch beschädigt —, bekannt unter der Benennung Toise du

Geogr. Jahrbuch.

Pérou, ist bei einer Temperatur von 13° des Réaum. Thermometers die Einheit des alt-Französischen und die Grundlage des neueren metrischen Maasssystems.

Da der Werth einer Messung nur so lange besteht, als das Maass, welches ihr zu Grunde liegt, erhalten bleibt, so lag der Absicht, die jetzt gewonnenen Resultate quantitativer Untersuchungen der Nachwelt dauernd zu erhalten, der Gedanke ziemlich nahe, ein Maass aufzusuchen, das von der Natur selbst immer von Neuem dargeboten wird, dessen Vorzug vor anderen Maassen in seiner Unvergänglichkeit besteht, so dass es in jedem Falle in seiner ganzen Schärfe wiedergefunden werden und jedes andere Maass im Falle eines Verlustes aller künstlichen Maassstäbe von ihm von Neuem abgeleitet werden könnte.

"Wenn") die Natur einen Körper hervorbrächte, welcher in allem Fällen, in welchen er sich zeigt, stets eine gleiche Abmessung besässe, so ist kaum zu bezweifeln, dass man bei der bestehenden Willkür der Wahl des Maasses diese Abmessung zum Maasse der Längen gemacht haben würde. Wären alle seine Abmessungen in allen Fällen gleich, so würde er auch ein natürliches Körpermaass darbieten." Allein da die Natur bei ihren Gebilden in den mannigfachsten Nüancirungen sich ergeht, so kennt man keinen Körper, welcher diese Eigenschaft besässe. Daher sah man sich genöthigt, einen anderen Weg zur Auffindung eines Naturmaasses einzuschlagen.

Der Vorschlag, die Länge des Sekundenpendels?) als Maasseinheit anzunehmen, wurde zuerst von Huyghens 1673 gemacht. Da die Pendellänge durch Rechnung aus wiederholten Beobachtungen und Versuchen immer wieder gefunden werden kann, so ist sie eine natürliche Längeneinheit. Indessen noch in demselben Jahre erlitt der Huyghens'sche Vorschlag durch die von 1672—73 von Richer in Cayenne angestellten und nachmals so berühmt gewordenen Chronometerbeobachtungen, aus denen die Veränderlichkeit der Grösse des Sekundenpendels unter verschiedenen Polhöhen hervorging, eine gewisse Einschränkung. Da man sich in Folge von Richer's wichtiger Entdeckung für die Pendellänge unter einer bestimmten Breite entscheiden musste, so machte Condamine den Vorschlag, die Länge des Pendels unter dem Äquator anzunehmen, und liess dieselbe auf das nach der Beendigung der schon erwähnten Gradmessung in Peru errichtete Denkmal mit den Worten:

mensurae naturalis exemplar, utinam et universalis!

¹⁾ Bessel, über Maass und Gewicht etc. Hamburg 1848.

¹⁾ Über die Vorschläge von Davy u. Babinet s. Dove, Über Maass u. Messen, Berlin 1885, S. 7.

ŧ

İ

eingraben. Trotz der Gründe, welche für Condamine's Vorschlag sprachen, fand derjenige Bouguer's, die Pendellänge unter dem 45. Grade der Breite zu wählen, in Frankreich, wohl hauptsächlich aus nationaler Eitelkeit, bessere Unterstützung. Schon schien er seiner Realisirung nahe, als am 8. Mai 1790 die Nationalversammlung auf einen Vorschlag Talle yrand's hin ein auf die Feststellung einer natürlichen Maasseinheit bezügliches Dekret erliess, in Folge dessen eine Kommission, bestehend aus Borda, Lagrange, Laplace, Monge und Condorcet, in dieser Angelegenheit zusammentrat.

Das Resultat der Berathungen dieser Kommission bestand zunächst darin, dass sie die Pendellänge als Maasseinheit verwarf, da sie ein heterogenes Element, die Zeit, und ein willkürliches, die Theilung des Tages in 86.400 Sekunden, enthalte. Dagegen machte sie weiter den Vorschlag, durch eine Gradmessung von Montjouy bei Barcelona bis Dünkirchen an der Nordküste die Grösse eines Meridianquadranten zu bestimmen und dessen zehnmillionsten Theil als Maasseinheit anzunehmen. Um dieselbe in der Folge auf leichterem Wege wieder finden zu können, sollte die Anzahl der Schwingungen, welche ein Pendel dieser Grösse bei der Temperatur des schmelzenden Eises im luftleeren Raume am Meeresniveau während eines Tages machen würde, bestimmt werden. Die Gradmessung wurde wirklich von Delambre und Méchain in dieser Absicht begonnen. zog sich indessen so in die Länge, dass der Wohlfahrtsausschuss zum allgemeinen Gebrauch ein "mètre provisoire et légal" - gegründet auf eine ältere Gradmessung und Bestimmung der Grösse des Erdquadranten zu 5.132.430 Toisen durch Lacaille - im Werthe von 443,44 Par. Linien einführte. Materiell wurde es dargestellt durch einen Étalon von Kupfer. der seine richtige Länge bei + 10° Cels. hat. Die endliche Beendigung der Gradmessung ergab nach den Bestimmungen der dazu eingesetzten Kommission, die aus van Swinden, Tralles, Laplace, Legendre, Ciscar, Méchain und Delambre bestand, bei Annahme einer Abplattung von 1/234 für den Meridianquadranten einen Werth von 5.130.740 Toisen und hieraus die Grösse des Meter zu 443,295936 Par. Linien der Toise von Peru bei ihrer Normaltemperatur von 13º Réaum.; von der Kommission aber wurde die neue Maasseinheit als "mètre vrai et définitif" zu 443,296 Par. Linien gesetzlich festgestellt. Um das neue Maass materiell darzustellen, wurde von Lenoir ein Stab von Platina (étalon à bouts) verfertigt. dessen beide Endflächen in der Temperatur des schmelzenden Eises genau die Entfernung eines Meter haben sollen.

"Mit dieser gesetzlichen Bestimmung des mètre vrai et définitif fällt die ursprüngliche Definition des Meter als zehnmillionster Theil des Erdquadranten weg, in so fern damit eine Berichtigung seiner Länge durch spätere genauere Messungen der Erde ausgeschlossen wird." --Diese genaueren Messungen liessen in der That nicht sehr lange auf sich warten. Die im Jahre 1792 durch Delambre und Méchain ausgeführte Triangulation wurde in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts durch Arago und Biot von Montjouy bis zur Insel Formentera fortgesetzt; mit der Berechnung derselben wurden die Akademiemitglieder Bouvard. Burkhardt und Matthieu betraut, die nach Beendigung derselben das Resultat der ganzen Gradmessung von Formentera bis Dünkirchen in einem umfangreichen, historisch merkwürdigen Werke 1) der Öffentlichkeit übergaben. Fest und unerschütterlich war der Glaube an die Richtigkeit der in diesem Werke bekannt gemachten Zahlen, aber nur einige Decennien lang, denn dann kam Puissant und wies in der Berechnung des zuletzt gemessenen Bogenstückes eine Unrichtigkeit nach und bei einer Revision der Berechnung (1819) durch Matthieu, Daussy und Largeteau fand sich in der That, dass das genannte Bogenstück 133 Meter länger sei, als die erstere Berechnung ergeben hatte. Der Meridianquadrant hatte nun nicht mehr 10.000.000, sondern 10.000.856 Meter.

Schmidt in Göttingen und nach ihm der berühmte Königsberger Astronom Bessel, der Erste, der sich über das Illusorische der Vortheile eines Naturmaasses aussprach, sind auf anderen Wegen zu ähnlichen Resultaten gekommen. Namentlich hat Bessel aus verschiedenen Gradmessungen im Jahre 1837 den wahrscheinlichen Werth eines mittleren Meridiangrades zu 57.011.453 Toisen, also etwa 3 1/4 Toisen grösser, als er zur Festsetzung des Meter angenommen worden ist, abgeleitet, worans die Länge des ganzen Meridianquadranten bei einem auch von Bessel berechneten Abplattungswerth von 1/290,1528 zu 10.000.565 Meter hervorgeht. Zweifelsohne wird jede neue Messung ein anderes Resultat ergeben. da einerseits durch die zuverlässigsten neueren Gradmessungen nachgewiesen ist, dass die Oberfläche der Erde an einigen Stellen mehr, an anderen weniger gekrümmt ist, dass "die wirkliche Figur der Erde" - wie Bessel sagt - "sich zu einer regelmässigen etwa verhält wie die unebene Oberfläche eines bewegten Wassers zu der ebenen eines ruhigen", und andererseits Grössenbestimmungen von Beobachtungs- und Rechnungsmethoden abhängen, die wie jede andere Kenntniss des Menschen Vervollkommnungen zu erwarten haben 2).

¹⁾ Base du système métrique.

^{3) &}quot;Die Wahrheit unverholen zu gestehen, so hatte die ganze sogenaunte gelehrte Welt durch beinahe ein halbes Jahrhundert der völlig unpraktischen Idee eines Naturmaasses gehuldigt, dieselbe in allen betreffenden Werken, von allen Lehrkanzelig herab mitunter sehr

Nach diesem Umschwung der Verhältnisse lag es der Pariser Akademie ob, über die Meterfrage endgültig zu entscheiden:

Sollte der Werth des Meter oder sein Verhältniss zum Erdquadranten geändert werden? Die Entscheidung lag nahe, sie war eigentlich schon durch eine ganze Reihe von Erfahrungen herbeigeführt.

In der That erklärten sich die Kommissionsmitglieder Matthieu, Daussy und Lärgeteau entschieden gegen eine Änderung der Grundeinheit des eingeführten Maasssystems. Das Meter bleibt also in seinem Werthe konstant und nur sein Verhältniss zu den Erddimensionen ist veränderlich.

ı

Es ist daher das "mètre vrai et définitif" nur als ein gesetzlich bestimmter Theil der Toise von Peru, welcher sich in seinem Werthe dem zehnmillionsten Theil des Meridian-Quadranten nähert, anzusehen und es wird jetzt und in Zukunst die Metrologie unabhängig von der Lehre über Grösse und Gestalt der Erde die ihr noch bevorstehenden Entwickelungsphasen zu durchlausen haben.

Obgleich nun die Toise die Grundlage des neueren Französischen Maasses geblieben ist, und dem Meter gänzlich die Eigenschaft eines natürlichen Urmaasses mangelt, so behält doch das auf das Meter gegründete Maasssystem wegen seiner Konsequenz und Einheitlichkeit seinen eigenthümlichen Werth, der auch als Hauptgrund seiner heutigen grossen Verbreitung angesehen werden muss.

Die Maasse der verschiedenen Länder.

Obige kurze Entwickelungsgeschichte des Metersystems zu geben, hielten wir für um so wichtiger, als dasselbe allen Berechnungen des folgenden Abschnittes zu Grunde liegt. In diesem nun geben wir eine Übersicht der Maassverhältnisse der wichtigsten Länder, so weit sie für die Geographie und ihre Hülfswissenschaften von Interesse sind.

Jedem Land ist ein Kapitel gewidmet, dem immer einige auf das Maasswesen bezügliche historische und metrologische Notizen vorangestellt sind. Wo sie noch Wichtigkeit haben, sind auch die älteren Maasse angeführt.

bombastisch vorgetragen, kurz, ein treffendes Beispiel geliefert, wie anerkannten einzelnen Gelehrten oder auch gesammten Vereinen zuweilen von ganzen Generationen ohne selbstständige Überlegung nachgebetet werde.

"Es gehört daher nicht unter die letzten Verdienste Bessel's, so unzählige er deren auch in Theorie und Praxis besitzt, uns von einem bereits so tief gewurzeiten Irrthume befreit zu haben." (J. J. v. Littrow's Handbuch der vorzüglichsten Münzen, Maasse und Gewichte etc. 2. Auß. Wien 1844.)

Obgleich, wie schon bemerkt, alle Berechnungen auf das Metermaass bezogen sind, so sind dennoch den Meilenmaassen die Bessel'schen Bestimmungen der Abplattung und der Dimensionen des Erdsphäroids zu Grunde gelegt worden, da sich der gegenwärtige Standpunkt der Wissenschaft denselben entschieden zuneigt.

Folgendes sind die von Bessel berechneten Grundwerthe, die er im Jahre 1841 aus zehn verschiedenen Gradmessungen abgeleitet hat:

Äquatorial-Radius a = 3.272.077,14 Toisen (lg. 6,5148235) Polar-Radius b = 3.261.139,38(lg. 6,5133694) Abplattung $\frac{a-b}{a} = \frac{1}{299,1898} = 0,008342778$ n (lg. 7,5241069-10) Äquatorial-Quadrant = 5.139.766,71 (lg. 6,7109434) 1 Äquatorgrad = 57.108,519(lg. 4,7567009) 1 geogr. Deutsche Meile od. 1/15 Äquat.-Grd. 3807,28468 (lg. 3,5806096) Hieraus ergeben sich folgende Werthe in Metern:

1 Äquatorgrad = 111.306,577 Meter (lg. 5,0465208)

1 geogr. Deutsche Meile = 7420,488 (lg. 3,8704295).

Diese Zahlen werden so lange Gültigkeit haben, als nicht durch neue ausgedehnte geodätische Operationen andere und bessere Daten gewonnen werden. Die Vollendung der projektirten internationalen Gradmessung von Sicilien bis zum Nordkap, in einer Ausdehnung von ca. 34 Breitengraden, durfte jenen Zeitpunkt bezeichnen.

In der Regel und namentlich in Deutschland wird von obigen Werthen ausgegangen, häufig jedoch findet man auch andere Grundzahlen in Rechnung gebracht, ja es kömmt nicht selten vor, dass in einem und demselben Werke verschiedene Werthe untergelegt sind. - In Frankreich scheint man, trotzdem 1819 das Fehlerhafte der Annahme auf das Bestimmteste nachgewiesen worden, noch hin und wieder von dem ursprünglich angenommenen 10.000.000-Meterverhältniss auszugehen, wenigstens wird von Matthieu im "Annuaire du Bureau des Longitudes" die Deutsche Meile durchweg zu 7,408 Kilom., die nautische M. zu 1,852 Kilom. angesetzt. Den richtigsten Weg, die auf diesem Gebiete so häufigen Verwirrungen und Inkonsequenzen zu beseitigen, zeigt v. Sydow1), indem er vorschlägt, bei den geogr. (Meilen-) Maassen eben so wie bei den kleinen Längenmaassen die Abhängigkeit von den Gradmessungen fallen zu lassen und dieselben nur immer in Vergleich zum Meter und nicht zum Äquatorgrad zu setzen. Es würden demnach z. B. 7420 Meter ein für alle Mal als unabanderlicher Werth einer Deutschen Meile anzusehen sein, wobei ihre Beziehung zum Äquatorgrad, als der 15. Theil desselben, der leichteern

¹⁾ E. v. Sydow, Übersicht der wichtigsten Karten Europa's, Berlin 1864, S. 65.

Übersicht halber immer eine beiläufige bleiben könnte, zumal wesentliche Veränderungen dieses Verhältnisses durch spätere Gradmessungen wahrscheinlich nicht herbeigeführt werden.

Die Bearbeitung des folgenden Abschnittes geschah mit grösster Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt nach einem sehr umfangreichen und zum Theil sehr vortrefflichen Quellenmaterial und in Betracht der zahllosen Irrthümer, welche auf diesem Gebiete obwalten, unter Beobachtung der strengsten Kritik, so dass bei etwaigen Abweichungen von anderen Angaben unsere Zahlen mit vollstem Vertrauen in ihre Richtigkeit benutzt werden können; wesentliche Fehler werden sie keinesfalls enthalten. Sollte indessen doch eine oder die andere Unrichtigkeit aufgefunden werden — ein Irrthum schleicht sich ja so leicht ein —, so wird eine freundliche Mittheilung und Berichtigung desselben von uns mit Dank entgegengenommen werden.

1. Frankreich.

Obwohl das alte Pariser Maass keine gesetzliche Gültigkeit mehr hat, so hat es doch noch als Grundlage des neuen metrischen Systems einerseits und andererseits durch eine lange Zeit allgemeinster Anwendung so wie durch Bezugnahme anderer gebräuchlicher Maasse auf dasselbe immer praktischen und historischen Werth.

Einheit der Pariser Fuss (pied du roi).

- 1 Pied du roi = 12 Pouces (Zoll) = 144 Lignes (Linien).
- 1 Toise (Klafter) = 6 Fuss und 1 Toise von Peru = 864 Par. Linien.
- 1 Brasse (Faden) = 5 Fuss.

1

ŧ

Die Perche (Ruthe) kommt in dreierlei Grössen vor:

1 Perche = 18 Euss als Feldmaass. — 1 Perche = 22 Fuss (perche des eaux et forêts) bei Vermessung der Gewässer und Waldungen so wie der Staatsdomänen. — 1 Perche = 20 Fuss als ökonomisches Maass, hie und da in der Provinz gebräuchlich.

Altere geographische Längenmaasse:

- Lieue de 25 au degré = 2084,341 Toisen = 4452,268 Meter = 3/8 Deutsche Meilen.
- Lieue de 20 au degré oder Lieue marine = 2855,426 Toisen = 5565,829 Meter = 3/4 Deutsche Meilen.
- Mille marin de 60 au degré = 951,809 Toisen = 1855,110 Meter = 1/6 Deutsche Meile.
- Lieue ancienne de poste à 2000 Toisen = 3898,078 Meter = 0,5253157 Deutsche Meilen, also 28,5543 L. anciennes de poste = 1 Äquatorgrad. — 2 Lieues de poste = 1 Poste.

Als nautisches Maass für kürzere Entfernungen die "Encablure" oder Kabellänge.

Die alte "Encablure" = 120 Brasses = 600 Fuss oder 100 Toisen = 194,904 Meter.

Von den ehemals gebräuchlichen ökonomischen Flächenmaassen ist zu bemerken: der Arpent = 100 Perches carrées; da die Perche in dreierlei Grössen gebräuchlich war, so giebt es auch für den Arpent dreierlei Werthe:

- 1 Arpent de Paris = 100 Qu.-Perches (à 18 × 18 = 324 Par. Qu.-Fuss) = 34,18870 Qu.-Meter = 0,841887 Ares.
- 1 Arpent d'ordonnance = 100 Qu.-Perches (à $22 \times 22 = 484$ Par. Qu.-Fuss) = 51,07200 Qu.-Meter = 0,510720 Ares.
- 1 Arpent commun = 100 Qu.-Perches (à $20 \times 20 = 400$ Par. Qu.-Fuss) = 42,90826 Qu.-Meter = 0,4220826 Ares.

Als geographische Flüchenmaasse waren gebräuchlich die Quadrirungen der folgenden zwei Lieues:

- 1 Lieue carrée (de 25 au degré) = 19,82265 Qu.-Kilom. = 0,86000 Deutsche Qu.-M., demnach 1 Deutsche Qu.-M. = 2,777778 Qu.-Lieues.
- 1 Lieue marine carrée (de 20 au degré) = 30,97288 Qu.-Kilom. = 0,562260 Deutsche Qu.-M., demnach 1 Deutsche Qu.-M. = 1,777778 Qu.-Lieues. Noues System.

Grundeinheit das Meter; die höheren und die niederen Einheiten werden nach dem Decimalsystem gebildet, und zwar bedient man sich für die Vielfachen Griechischer, für die Theile Lateinischer Benennungen, daher:

10 Meter = 1 Décamètre, 0,1 Meter = 1 Décimètre,

100 » = 1 Hectomètre, 0,01 » = 1 Centimètre,

1000 » = 1 Kilomètre, 0,001 » = 1 Millimètre.

10000 » = 1 Myriamètre;

Da das Meter zu 3 Par. Fuss 11,296 Par. Linien oder 443,296 Par. Linien gesetzlich festgestellt ist, so ist

1 Meter = 0,5130740741 Toisen oder 3,078444444 Par. Fuss und demnach 1 Toise = 1,949036310) Meter oder 1 Par. Fuss = 0,824839335 Meter.

Als Wegemaas ist jetzt allgemein gebräuchlich das Kilometer. 111,306577 Kilometer = 1 Äquatorgrad und 7,420438 Kilometer = 1 Deutsche Meile, demnach 1 Kilometer = 0,1847630 Deutsche Meilen.

Einheit der ökonomischen Flächenmaasse ist der Are; die Benennungen

¹⁾ Dove giebt in seinem schon früher angeführten Werk: "Maass und Messen" S. 30, diesen Werth zu 1,9499365913 an und es ist dieser Fehler in mehrere Werke, z. B. Guyot's "Tables meteorological and physical etc. Washington 1858", übergegangen.

für die Vielfachen und Theile sind dieselben wie beim Längenmaass, daher

- 1 Are = 100 Centiares = 100 Mètres carrés = 1 Décamètre carré = 947,6817 Par. Qu.-Fuss.
- 1 Hectare = 100 Ares = 10.000 Mètres carrés = 94.768,17 Par. Qu.-Fuss.

 Als geographisches Flächenmass ist ausser dem Hectare am häufigsten im Gebrauch der Kilomètre carré.
- 1 Qu.-Kilometer = 1.000.000 Qu.-Meter = 100 Hectares = 0,01816165

 Deutsche Qu.-Meilen; demnach
- 1 Deutsche Qu.-Meile = 55,06289 Qu.-Kilometer = 5506,289 Hectares.

2. Grossbritannien und Irland.

Ähnliche Entwickelungsphasen wie das Französische hat auch das Englische Maasswesen zu durchlaufen gehabt. Schon die "Magna Charta" bringt eine Verordnung bezüglich der Gleichmachung der Maasse im ganzen Reiche; ein aus der Zeit der Königin Elisabeth herrührender Messingstab von der Länge eines Yard diente vorzugsweise als Normalmaass. Eine im Jahre 1758 erfolgte Untersuchung stellte die Unbrauchbarkeit desselben heraus, da er in Folge mangelhafter Konstruktion keine sichere Abmessung gestattete. Um die mancherlei Verwirrungen, welche sich in Folge dieses Umstandes in die Englischen Maassverhältnisse eingeschlichen hatten, zu heben, wurde der sehr geschickte Mechaniker Bird beauftragt, zwei ganz gleiche Normalmaassstäbe des Yard von Messing (étalons à traits) anzufertigen. Der eine derselben mit der Aufschrift "Standard Yard 1758" wurde sorgfältig im Parlamentsgebäude aufbewahrt, der andere im Exchequer (Schatzamt) zum allgemeinen Gebrauch niedergelegt, aber erst eine nach ersterem 1760 ebenfalls von Bird gefertigte sehr genaue Kopie mit der Aufschrift "Standard Yard 1760" als Normal-Étalon angenommen. Einige noch bestehende Unsicherheiten in der Definition des Maasses wurden indessen erst durch Verordnung vom 1. Mai 1825 einigermaassen beseitigt, indem dieselbe die Länge des "Standard Yard" bei einer Temperatur von 62° F. unter der Bezeichnung "Imperial Yard" als gesetzmässig erklärte.

Fast noch mehr Autorität als dieses Normalmaass erlangte namentlich in wissenschaftlichen Kreisen eine von Troughton für Sir George Shuckburgh angefertigte Scala. Dieselbe wurde 1818 von Kater zu seinen Pendelbestimmungen und Vergleichungen mit dem Metermaass benutzt. Ihr hohes Ansehen in der wissenschaftlichen Welt verdankt diese Scala — gewöhnlich "Shuckburgh's Scala" genannt — hauptsächlich der Ge-

nauigkeit ihrer Eintheilung und der Vorzüglichkeit des mit ihr verbundenen Comparateur.

Auch in England fehlte es nicht an Versuchen, das Englische Maass in ein natürliches zu verwandeln, indem Whitehurst, Shuckburgh, Kater und Sabine durch Bestimmungen von Pendellängen das Englische Längenmaass zu fixiren suchten. Gesetzlich angenommen wurde die Länge des einfachen Sekundenpendels in London (im leeren Raum und auf die Oberfläche des Meeres reducirt) zu 39,1393 Zoll, deren 36 auf das Yard gehen.

Mehrfache, zu verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Étalons angestellte Versuche zur Bestimmung des Verhältnisses zwischen Englischem und Französischem Maass ergaben eben so viele, oft sogar sehr beträchtliche Abweichungen. Da die älteren Vergleiche mit der Toise werthlos sind, übergehen wir dieselben.

Ein mit der "Shuckburgh Scala" in allen Theilen identischer, ebenfalls von Troughton verfertigter Maassstab wurde 1801 von Pictet nach Frankreich gebracht. Die Vergleichung desselben mit dem Meter-Étalon durch Prony, Legendre und Méchain ergab das Resultat:

- 1 Meter bei 32° F. = 39,371 Engl. Zoll bei 62° F. oder
- 1 Meter = 3,280916 Engl. Fuss.

Diese Bestimmung wurde allen Reduktionen in "Kelly's Universal Cambist" untergelegt und ist nachmals in viele physikalische und mathematische Werke übergegangen.

Eine andere sehr sorgfältige Vergleichung von Captain H. Kater 1818 zwischen einer messingenen Meter-Scala von Fortin (étalon à bouts) und einem Metermaassstab von Platina (étalon à traits) einerseits und "Shuckburgh's Scala" andererseits ergab folgendes, aus einer doppelten Reihe von Experimenten gezogenes Mittel:

- 1 Meter bei 32° F. = 39,37079 Engl. Zoll bei 62° F. oder
- 1 Meter = 3,2808992 Engl. Fuss.

Dieser Werth ist ziemlich allgemein angenommen worden und es ist derselbe, auf den sich die alljährlich im "Annuaire du Bureau des Longitudes" erscheinenden Tabellen von Matthieu stützen. Auch wir haben denselben wegen seiner allgemeinen Anwendung unseren Tafeln und Rechnungen zu Grunde gelegt.

Eine spätere Bestimmung Kater's nach Bird's Standard Yard 1760 ergab 1 Meter bei 32° F. = 39,87062 Engl. Zoll (von Bird's Parliamentary Standard) bei 62° F. oder

1 Meter = 3,250685 Engl. Fuss,

welchen Werth Dove als einen gesetzlichen seinen Beduktionstafeln untergelegt hat.

ł

Da Baily 1884 fand, dass Bird's Standard Yard, durch unvorsichtigen Gebrauch verdorben, keine vollständig genaue Abmessung und Vergleichung gestattete, führte er Behufs Konstruktion eines neuen Normal-Étalon im Auftrage der "Royal Astronomical Society" eine Reihe von Experimenten aus, die für den Werth des Meter bei 32° F. 39,87009 Zoll des "Imperial Standard Yard" bei 62° F. ergaben. Diese Bestimmung ist bei der Englischen Landesvermessung adoptirt worden. Noch weitere Vergleichungen Englischer Maasse mit dem Meter in Nord-Amerika werden wir an betreffender Stelle anführen.

Neuerdings hat W. Struve im Interesse der grossen Gradmessung zwischen Fuglenaes und Ismail das gegenseitige Verhältniss verschiedener Längeneinheiten, darunter auch das von Yard und Toise, bestimmt. Da Struve, ein Beobachter ersten Ranges, bei der Vergleichung alle erdenkliche Vorsicht, die besten Hülfsmittel und neuesten Methoden anwendete, so hat trotz der Unvollkommenheiten der früheren Englischen Standards und des von Struve gebrauchten Maassstabes, die eine ziemliche Unsicherheit bedingten, der durch ihn abgeleitete Werth:

1 Par. Fuss = 1,065728 Engl. Fuss oder

1 Meter = 3,280788 " "

einen gewissen Werth, weshalb ihn auch K. v. Littrow in der neuesten Ausgabe seines Handbuches angenommen hat.

Die Ergebnisse aller dieser Vergleichungen sind folgende:

- 1 Meter = 3,2809166 Engl. Fuss (durch Prony, Legendre und Méchain),
 - " = 3,2808992 " (durch Kater nach Troughton's Scala),
 - " = 3,2808850 " " (durch Kater nach Bird's Standard),
 - n = 3,280841 n n (durch Baily),
 - " = 3,280788 " " (durch Struve).

Sonach leidet das Verhältniss zwischen Englischem und Französischem Maass noch immer an einer nicht unbeträchtlichen Unsicherheit, die zwar für das praktische Leben im Allgemeinen ohne Bedeutung ist, bei wissenschaftlichen Arbeiten indessen sich in unangenehmer Weise fühlbar machen kann. Wann die schwebende Frage ihre Lösung finden wird, ist vorläufig ungewiss; vielleicht findet sie dieselbe durch die eben dafür stattfindenden Bemühungen des Herrn H. James und A. R. Clarke, vielleicht aber erhält sie den definitiven Abschluss erst durch die allgemeine Einführung des metrischen Systems, wie sie vom Internationalen statistischen Kongress und auch von anderen kompetenten Seiten befürwortet worden ist.

Mit Zugrundelegung der Kater'schen Maassvergleichungen von 1818 gestalten sich die Englischen Maassverhältnisse wie folgt:

Einheit der Foot (Fuss) zu 12 Inches (Zoll) à 3 Barley Corns (Gerstenkörner). Der Zoll wird ausserdem auch noch gerechnet theils zu 10 Lines (Linien), theils zu 12 Lines à 12 Seconds à 12 Thirds (Terzen). Die Eintheilung des Zolles in 8 Parts (Theile) wird seltener angewendet.

- 1 Foot = 0,804794494 Meter, also 1 Meter = 3,2808992 Feet.
- 1 Yard = 3 Feet = 0.91438948 Meter, also 1 Meter = 1.099638 Yards.
- 1 Fathom (Faden) = 2 Yards oder 6 Feet = 1,82876696 Meter, also 1 Meter = 0,5468165 Fathoms.
- 1 Pole, Perch, Rod oder Lug (Ruthe) = 5,5 Yards = 16,5 Feet = 5,0223400 Meter.
- 1 Woodland Pole (Holzland-Ruthe) = 6 Yards = 5,486301 Meter.
- 1 Forest Pole (Wald-Ruthe) = 6,400684 Meter.
- 1 Furlong = 40 Poles = 220 Yards = 660 Feet = 201,164866 Meter.

Als geographisches Längenmaass hauptsächlich im Gebrauch die Statute oder British Mile.

1 Statute Mile = 8 Furlongs oder 1760 Yards = 5280 Feet = 1609, such Meter = 1,6093149 Kilometer, also 1 Kilometer = 0,6213824 Statute Miles und 69,16395 Stat. Miles = 1 Äquatorgrad.

Neben der Statute Mile hie und da gebräuchlich die London Mile (Londoner oder gewöhnliche Engl. Meile).

1 London Mile = 5000 Feet = 1523,9725 Meter = 1,5239725 Kilometer, also 1 Kilometer = 0,6561798 London Miles und 73,03713 London Miles = 1 Äquatorgrad.

Nautisches Längenmaass die Sea Mile oder Geographical Mile (See- oder geogr. Meile).

1 Sea Mile = 1855,110 Meter = 1,855110 Kilometer, also 1 Kilometer = 0,5890517 Sea Mile, 60 Sea Miles = 1 Äquatorgrad und 4 Sea Miles = 1 Deutsche geographische Meile.

Je drei Einheiten dieser drei verschiedenen Meilen werden "League" (Wegestunde, die Franz. Lieue) genannt. Da 20 Sea Leagues = 1 Äquatorgrad, so ist 1 Sea League = 1 Französ. Lieue marine = 5565,329 Meter oder 5,555339 Kilometer oder 0,75 Deutsche Meilen.

Gesetzliche ökonomische Flüchenmaasse; Grundlage derselben der

- Square Foot (Qu.-Fuss) = 0,09289968 Qu.-Meter und der Square Yard = 0,68609715 Qu.-Meter.
- 1 Square Rod = 272,25 Sqr. Feet = 30,25 Sqr. Yards = 25,29122225 Qu.-Meter.
 1 Rood = 40 Sqr. Rods = 1011,67755 Qu.-Meter = 10,1167755 Ares, also
 1 Are = 0,09884573 Roods.

1 Acre (Acker oder Morgen) = 4 Roods = 4840 Sqr. Yards = 4046,710216 Qu.-Meter = 40,46710216 Ares = 0,4046710 Hectares, also 1 Hectare = 2,4711482 Acres.

Als geographisches Flächenmaass ist einzig und allein im Gebrauch die Square Mile (Quadrirung der Statute Mile); da 1 Statute Mile = 1760 Yards, so ist

1 Square Mile = 3.097.600 Sqr. Yards oder (da 4840 Sqr. Yards = 1 Acre) = 640 Acres = 258,98345385 Hectares = 2,5898: 454 Qu.-Kilometer = 0,0470352 Deutsche Qu.-Meilen, mithin 1 Qu.-Kilometer = 0,5861161 Sqr. Miles, 1 Deutsche Qu.-Meile = 21,28067 Sqr. Miles.

3. Russland.

Als Einheit und Grundlage der Russischen Maasse gilt gesetzlich der Englische Fuss zu 12 Zoll.

- 1 Fuss = 0,804794494 Meter, 1 Meter = 3,2808999 Fuss.
- 1 Arschin = 21/3 Fuss = 0,71118715 Meter; 1 Meter = 1,4060996 Arschin; eingetheilt wird die Arschin in 16 Werschok oder 28 Zoll.
- 1 Saschehn = 3 Arschin = 7 Fuss = 2,1835615 Meter; 1 Meter = 0,4586999 Saschehn.
- 1 See-Saschehn = 6 Fuss = 1,89876696 Meter, also 1 Meter = 0,6468168 See-Saschehn.

Wegemaass.

- 1 Werst = 500 Saschehn = 1066,78078 Meter = 1,0867807 Kilometer = 0,1437628 Deutsche Meilen, 1 Kilometer = 0,9373998 Werst; 1 Deutsche Meile = 6,935916 Werst und 104,3387 Werst = 1 Äquatorgrad.
- Ökonomisches Flächenmaass.

 1 Dessjatina = 2400 Qu.-Saschehn = 117.600 Qu.-Fuss = 109,2500 Ares = 1.092500 Hectares; 1 Hectare = 0.9158917 Dessjatinen.

Geographisches Flächenmaass.

Qu.-Werst = 104% Dessj. = 1,188021 Qu.-Kilometer = 0,0206677 Deutsche Qu.-Meilen;
 Qu.-Kilometer = 0,6787184 Qu.-Werst;
 Deutsche Qu.-Meile = 48,88478 Qu.-Werst.

4. Vereinigte Staaten 1).

Die Maasse der Vereinigten Staaten sollen ursprünglich den Englischen ganz gleich sein; sind sie diess auch im Wesentlichen, so ist doch die zwischen ihnen bestehende Abweichung nicht so unbedeutend, dass wir sie hier unbeachtet lassen könnten.

¹⁾ Nach A. Guyot, Tables meteorological and physical etc. Washington 1858.

Sorgfältige Vergleichungen von Hassler, erstem Superintendent der Vereinigten Staaten-Küstenvermessung, zwischen einer von Troughton in London für letzteres Institut angefertigten Messing-Scala von 82 Zolf Länge, die mit dem Englischen "Imperial Standard" identisch sein soll, und 11 verschiedenen Meter-Étalons") ergaben mit Berücksichtigung der Normaltemperaturen der bezüglichen Maassstäbe:

1 Meter bei 32° F. = 39,38850835 United States standard Inches bei 62° F.,
1 Meter = 3,28070878 American Feet.

Dieser Werth differirt wesentlich mit den in England gewonnenen Resultaten und es ist die Ursache davon, da die Untersuchungen selbst mit aller erdenklichen Vorsicht und Gewissenhaftigkeit vorgenommen sind, in der Ungenauigkeit der Länge der oben genannten Troughton-Scala zu suchen. — Da diese letztere indessen als das gesetzliche Maass der Vereinigten Staaten erklärt worden ist und alle Vermessungen sich auf dasselbe beziehen, so thut man wohl, wie es auch in den "Coast Survey Reports" geschieht, zum Unterschied von den Englischen von einem Amerikanischen Yard, Fuss, Zoll etc. zu sprechen und es als ein neues Maass zu betrachten, welches zwar dem Englischen ähnlich, aber nicht vollkommen gleich ist.

Die folgenden Angaben und Tabellen stützen sich auf obigen, von Hassler gefundenen und von der Coast Survey adoptirten Werth.

- 1 American Foot = 0,80481218 Meter; 1 Meter = 3,28070878 Amer. F.
- 1 American Yard = 0,91448654 Meter; 1 Meter = 1,09856959 Amer. Yard.
- 1 American Fathom = 6 Amer. Feet = 1,82887308 Meter; 1 Meter = 0,64678480 Amer. Fathom.
- 1 American Pole (Perch, Rod) = 5 Americ. Yards = 4,5721873 Meter; 1 Dekam. = 2,1871892 Poles.
- 1 Furlong = 220 Yards = 660 Feet = 201,1760388 Meter. Wegemaass.
- 1 American (Statute) Mile = 8 Furlongs = 1760 Yards = 1,6094063 Kilometer; 1 Kilometer = 0,6313464 Miles; 69,15994 Miles = 1 Äquatorgrad.

Ökonomisches und geographisches Flächenmaass.

Einheit desselben ist der Acre (of Land), bei grösseren Ländereiflächen die Sektion = 640 Acres = 1 Qu.-Meile (Mile of Land); 36 Sektionen = 1 Township.

¹⁾ Worunter drei von hohen Autoritäten: 1 Eisen-Meter von Tralles, 1 Eisen-Meter von Lenoir, von Bouvard und Arago beglaubigt und mit dem Original identisch erklärt, und 1 Platina-Meter von Fortin, ebenfalls von Arago beglaubigt.

- 1 Acre = 40,47179 Ares; 1 Are = 0,02470857 Acres; 1 Hectare = 2,470857 Acres.
- 1 Section (Square Mile) = 259,0195 Hectares = 2,590195 Qu.-Kilometer; 1 Qu.-Kilometer = 0,8860718 Sections.
- 1 Township = 9324,700 Hectares = 93,24700 Qu.-Kilometer = 0,5905057 Deutsche Qu.-Meilen.

5. Schweden.

Dem Schwedischen Fussmaass liegen die Ermittelungen Svanberg's und Cronstrand's zu Grunde. Dieselben fanden durch genaue Messung den Schwedischen Fuss zu 0,3757384 der Länge des Sekundenpendels der Stockholmer Sternwarte (lat. 59° 20′ 34°) oder die Länge dieses Pendels zu 33,505574 Schwed. Decimalzollen, woraus der Werth des Meter = 33,681256 Schwed. Decimalzolle oder 3,8681256 Schwed. Fuss resultirt ').

Durch eine gesetzliche Verfügung vom 31. Januar 1855 wurde auf Grundlage des bisherigen Systems mit dem 1. Januar 1863 ein neues decimales Maasssystem eingeführt. Für offizielle Zwecke kam dasselbe aber schon mit dem 1. Januar 1859 in Gebrauch.

Nach altem Styl (Duodecimal-System) war

- 1 Fot = 12 Verktum = 144 Linier = 0,2969010 Meter; 1 Meter = 3,2681256 Fot.
- 1 Aln = 4 Quarter à 6 Verktum = 2 Fot = 0,5988020 Meter.
- 1 Famn = 6 Fot = 1,781406 Meter; 1 Meter = 0,5618548 Famn.

Ökonomische Flächenmaasse alten Styls:

1 Tunnland = 2 Spannland = 32 Kappland oder 56 Kannland (à 1000 Qu.-Fot) = 14.000 Qu.-Aln = 56.000 Qu.-Fot, demnach 1 Tunnland = 4936,4114 Qu.-Meter = 49,384114 Ares.

Neues (Decimal-) System:

Grundlage desselben blieb der Fot = 0,296901 Meter.

- 1 Fot = 10 Tum = 100 Linier; 10 Fot = 1 Stang, und 10 Stang = 1 Ref, demnach 1 Ref = 29,6001 Meter.
- 1 Mil = 6000 Famnar = 360 Ref = 36.000 Fot = 10.688,486 Meter = 10,688486 Kilometer, also 10,4137 Schwed. Meilen = 1 Äquatorgrad. Ökonomische Flächenmaasse:
- 1 Qu.-Ref = 10.000 Qu.-Fot = 881,5020 Qu.-Meter = 8,515020 Ares.

 Geographisches Flüchenmass die Qu.-Mil.
- 1 Qu.-Mil = 114,24266418 Qu.-Kilometer; 1 Kilometer = 0,008753298 Qu.-Mil.

¹⁾ Dove, Maass und Messen, Berlin 1885, S. 21.

6. Norwegen.

Die Norwegischen Maasse sind die alten Dänischen. Da die letzteren in neuerer Zeit etwas abgeändert sind (s. Dänemark), so weichen erstere um ein Weniges davon ab.

- 1 Fod = 12 Tömmer = 144 Linier = 0,8187638 Meter; 1 Meter = 3,187116 Fod.
- 1 Alen = 2 Fod = 0.6275266 Meter.
- 1 Favn = 6 Fod = 1,882580 Meter.
- 1 Rode = 10 Fod = 3,187688 Meter.
- 1 Mil = 6000 Favn = 36.000 Fod = 11295,48 Meter = 11,29548 Kilometer, also 9,8541 Mil = 1 Äquatorgrad.
- 1 Norw. Grenzmeile = 30.000 Fuss = 9412,890 Meter = 9,412890 Kilom. Grundlage des ökonomischen Flüchenmaasses die Qu.-Ruthe.
- 1 Qu.-Rode = 9,844789 Qu.-Meter. 560 Qu.-Rode = 1 Tunnland.
- 1 Tunnland = 5513,053 Qu.-Meter = 55,18058 Ares.

Man rechnet auch die Tunnland zu 4 Maal à 100 Qu.-Rode = 400 Qu.-Rode = 3937,8956 Qu.-Meter = 39,878956 Ares.

Geographisches Flächenmaass die Quadrirung der Norwegischen Meile: 1 Qu.-Mil = 127,8878 Qu.-Kilometer; 1 Qu.-Kilom. = 0,007887789 Qu.-Mil.

7. Däremark.

Längeneinheit der Fod (Fuss) zu 12 Tommer (Zoll) zu 12 Linier (Linien); derselbe ist gesetzlich dem Preussischen Fusse völlig gleich, demnach = 113,13 Paris. Linien. Der Dänische Feldmesserfuss hat Decimal-Eintheilung, demnach 10 Zoll à 10 Linien.

- 1 Fod = 0,31385350 Meter; 1 Meter = 3,18619996 Fod.
- 1 Alen (Elle) = 2 Fod = 0,62770700 Meter.
- 1 Favn (Faden) = 6 Fod = 1,8831210 Meter; 1 Meter = 0,5310833 Favn.
- 1 Rode (Ruthe) = 10 Fod = 3,1385350 Meter.

Wegemaass die Miil (Meile):

1 Miil = 2400 Rode = 24.000 Fod = 7532,484 Meter = 7,532484 Kilom.; 14,77687 Miil = 1 Äquatorgrad.

Ökonomisches Flächenmaass.

In der Regel wird das Feldmass bestimmt durch die Tonde Hartkorn (Tonne Hartkorn, d. h. Roggen oder Gerste, das Masss für die Abgaben und Frohnden, Hohlmass von 8 Scheffeln, indem die Bodenfläche, welche diesen Ertrag liefert, als Einheit des Feldmasses angesetzt wird. Da je nach der Güte des Bodens bald mehr, bald weniger Areal auf eine Tonne Hartkorn kommt, ist dieser Flächenwerth ein sehr schwankender. - Indem auch der Ertragswerth der Wiesen und Wälder zur Tonne Hartkorn in Beziehung gebracht wird, findet die Art der Flächenberechnung auch auf diese Kulturen ihre Anwendung und man spricht daher von Acker-, Wiesen- oder Wald-Hartkorn. Die Grösse der Güter wird fast nie nach dem geometrischen Flächengehalt, sondern stets nach diesem Maassstabe angegeben.

Bei den Katastervermessungen ist gesetzlich eingeführt und ohne Ausnahme im Gebrauch die geometrische oder Rheinländische Tonne Land.

1 Tonne Land = 560 Qu.-Rode (à 9,850401 Qu.-Meter) = 55,16225 Ares.

1 Are = 0,01819834 Tonne Land.

Geographisches Flächenmaass die Quadrirung der Miil.

1 Qu.-Miil = 56,78831 Qu.-Kilometer; 1 Qu.-Kilom. = 0,0178248 Qu.-Miil.

8. Niederlande 1).

Durch Gesetz vom 21. August 1816 wurde das Französische metrische Maasssystem angenommen und durch Königlichen Beschluss den 6. März 1819 eingeführt, die früher gebräuchlichen Benennungen aber für das neue Maass beibehalten.

Einheit die Elle (Meter) = 10 Palm = 100 Duim = 1000 Streep.

1 Mijl (Kilometer) = 100 Roeden = 1000 Ellen.

1 Uurgaans (Wegestunde) = 5565,3297 Meter = 5,5653297 Kilometer; also 20 Uurgaans = 1 Äquatorgrad.

Als Bezeichnungen der ökonomischen Flüchenmaasse sind gebräuchlich: 1 Vierkante Roede (Are) = 0,01 Bunder (Hectare) = 100 Vierkante Ellen (Qu.-Meter).

Als geographisches Flächenmaass gebraucht man die Vierkante Miil = 1 Quadrat-Kilometer.

Da die Kenntniss der früheren Maasse für das Studium und Verständniss älterer Werke vielfach von Wichtigkeit ist, lassen wir von den zahlreichen älteren Maassen - eine jede Stadt hatte ihre eigenen die wichtigeren folgen.

- 1 Amsterdamer Fuss (Voet) = 11 Duim à 4 Kwart oder 8 Achtel (Achtste, Achtdeelen) = 0.283183 Meter.
- 1 Amsterdamer Roede (Ruthe) = 13 Voet = 3,680729 Meter.
- 1 Amsterdamer El (Elle) = 0,68781 Meter.
- 1 Groning's che Veenroede = 14 Gron. Voet à 12 Duim = 4,395258 Meter.

¹⁾ Sämmtliche nachstehende Angaben eind offiziellen Ursprungs, indem sie dem "Jaarboekje voor de Leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1865" entnommen sind.

- 1 Haag'sche El (Haager Elle) = 0,694286 Meter.
- 1 Rijnl. Voet (Rheinländ. Fuss) = 12 Duim = 144 Lijn = 1/12 Roede = 0,313947 Meter.
- 1 Amsterdamer Vadem = 6 Amst. Voet = 1,698798 Meter.
- 1 Rijnl. Vadem = 6 Rijnl. Voet = 1,883682 Meter.

1 Kabellengte $\begin{cases} 125 \text{ Vadem à 6 Amst. Voet} = 212,4 \text{ Meter.} \\ 150 & n & n & n & = 254,75 & n \end{cases}$

1 Kabellengte 150 n n 6 n n = 254,75 n
Offizielles Mass = 225,00 Meter.

Von geographischen Längenmaassen war ausser der Mijl (Deutschen oder geographischen Meile) noch gebräuchlich der Uurgaans oder die Wegestunde, die indessen zweierlei Werthe hatte, da zu dem älteren Werthe:

1 Uurgaans = 1500 Rijnl. Roede = 5651,046 Meter; 19,697 Uurgaans = 1 Äquatorgrad,

während der Französischen Fremdherrschaft durch Kaiserlichen Beschluss vom 13. August 1803 noch die Lieue kam.

1 Lieue = 1327,19 Rijnl. Roede = 5000 Meter; 22,261 Lieues = 1 Äquatorgrad.

Von den ehemaligen ökonomischen Flächenmaassen sind zu erwähnen:

- 1 Amsterdamer Morgen = 600 Amst. Qu.-Roede = 8128,66 Qu.-Meter = 81,2866 Ares.
- 1 Amstelland'sche Maat (Maass) = 500 Qu.-Roede = 6773,9 Qu.-Meter = 67,789 Ares.
- 1 Groninger Qu.-Roede = 196 Gron. Qu.-Voet = 16,73 Qu.-Meter = 0,1673 Ares.
- 1 Groninger Gras = 240 Gron. Qu. Roede = 4016,6 Qu. Meter = 40,166 Ares.
- 1 Rijnl. Morgen = 2 Gemet = 6 Hond = 600 Rijl. Qu.-Roede = 8515,79 Meter = 85,1579 Ares.

Für geographische Zwecke gebrauchte man die geographische oder Deutsche Qu.-Meile, ausserdem die Quadrirung des Uurgaans à ½0 Äquatorgrad.

1 Qu.-Uurgaans = 31,98880 Qu.-Kilometer.

a) Ostindische Besitzungen.

Auch hier ist das metrische Maasssystem eingeführt, doch ist der Zeitpunkt der vollständigen Einführung desselben noch nicht bestimmt.

Als Wegemaasse sind noch im Gebrauch:

1 Paal von Java = 400 Rijnland. Roede = 1506,9432 Meter = 1,5059432 Kilometer, also 73,8625 Paal von Java = 1 Äquatorgrad.

1 Paal von Sumatra = 1/3 Uurgaans = 1883,682 Meter = 1,883682 Kilom., also 59,09 Paal von Sumatra = 1 Äquatorgrad.

Ökonomische Flächenmaasse:

- 1 Bouw (Bahoe) = 500 Rijnland. Qu.-Roede = 7096,49 Qu.-Meter = 70,9849 Ares.
- 1 Djoeng (W.-Java) = 2 Bouw = 14192,98 Qu.-Meter = 141,9298 Ares.
- 1 Pantjar (0.-Java) = 4 Bouw = 28385,96 Qu.-Meter = 283,8596 Ares.
- 1 Oude Bouw (in Bezoukie) = 1400 Rijl. Qu.-Roede = 198,7018 Ares.
- 1 Oude Bouw (in Pasocroean) = 1225 Rijl. Qu.-Roede = 173,8841 Ares. Durch Quadrirung der beiden Paals erhält man die geographischen Flüchenmaasse:
- 1 Qu.-Paal von Java = 160.000 Rijnl. Qu.-Roede = 2,270878 Qu.-Kilom.
- 1 Qu.-Paal von Sumatra = 3,54820 Qu.-Kilometer.

b) Westindische Besitzungen (Surinam).

Hier ist das Metermaass bis dato noch nicht eingeführt; die gebräuchlichen Maasse sind die Amsterdamer Elle und der Rijnl. Voet (s. dies. unter "Niederlande, frühere Maasse"). Als Feldmaass dient die Ketting (Kette).

1 Ketting = 66 Rijnl. Voet = 20,720502 Meter.

Hierauf basirt die Grösse der ökonomischen Flüchenmaasse:

- 1 Surinam. Acker = 10 Qu.-Kettingen = 4293,391 Qu.-Meter = 42,93391 Ares.
- 1 Bunder = $2\frac{1}{3}$ Surinam. Acker = 23,333 Qu.-Kettingen = 1001,789849 Ares.

9. Belgien.

Die Belgischen Maasse sind die Französischen metrischen, die früher gebräuchlichen für die Gegenwart kaum von Wichtigkeit. Der ehedem gebräuchliche Brüsseler Fuss hatte 11 Zoll à 8 Linien und war = 0,27875 Meter = 122,239 Par. Linien. 20 Fuss = 1 Ruthe; das unter dem Namen "Brabanter Elle" bekannte Ellenmaass hatte 16 Tailles und wurde zu 308,09 Par. Linien oder 0,605 Meter angenommen.

10. Schweiz.

Durch Bundesgesetz vom 23. Dezember 1851 wurde für die gesammte Schweiz gleichförmiges Maass und Gewicht eingeführt, mit der Bestimmung, dass das neue System bis spätestens den 31. Dezember 1856 in allen Cantonen in Kraft getreten sein solle. Grundlage des neuen Maasswesens sind die Grössen des Maasskonkordats vom 17. August 1835.

- 1 Fuss (Pied) à 10 Zoll (Pouces) à 10 Linien (Lignes) à 10 Striche (Traits) = 3 Decimeter = 0,8 Meter; 1 Meter = 3,83888 Schweiz. Fuss.
- 1 Klafter (Toise) = 6 Fuss = 1,8 Meter; 1 Meter = 0,5555556 Klafter.
- 1 Ruthe (Perche) = 10 Fuss = 3 Meter; 1 Meter = 0,3833333 Ruthen. Wegemaass:
- 1 Wegestunde (Lieue itinéraire) = 16.000 Fuss = 4800 Meter; 23,18887 Wegest. = 1 Äquatorgrad.

Ükonomisches Flächenmaass:

1 Juchart (Arpent) = 40.000 Qu.-Fuss oder 400 Qu.-Ruthen = 36 Ares; 1 Are = 0.2777778 Juchart.

Ausser diesen Maassgrössen findet sowohl im gewöhnlichen Verkehr als auch bei offiziellen Arbeiten das Metermaass häufige Anwendung; namentlich gilt diess von den geodätischen Arbeiten der Schweizer.

11. Spanien.

Durch ein Gesetz vom 19. Juli 1849 wurde für ganz Spanien die Einführung des Französischen metrischen Maass- und Gewichts-Systems bestimmt. Für einen Theil der Spanischen Provinzen trat es durch Dekret vom 23. Dezember 1853 am 1. Januar 1855 in Kraft, während die vollständige Einführung des neuen Systems erst bis zum 1. Januar 1859 beendet wurde. — Die bezüglichen Spanischen Namen der neuen Maassgrössen sind folgende:

Metro, Decámetro, Hectómetro, Kilómetro, Miriámetro, Decímetro, Centímetro, Milímetro.

Area, Decárea, Hectárea, - Centiárea.

Die älteren Maasse, die indessen unter sich mehr oder weniger abweichen, haben jedoch noch vielfach Bedeutung; unter ihnen sind die von Castilien, welche auch in dem früher Spanischen Amerika und auf Cuba, hin und wieder zwar mit kleinen Abweichungen, im Gebrauch sind, die wichtigsten ').

Maasseinheit ist die Vara (Elle), Castilische Vara oder Vara de Burgos. 1 Vara = 0,8350050 Meter, also 1 Meter = 1,196308 Vara; 1 Vara = 3 Piés (Fuss) à 12 Pulgadas (Zoll) à 12 Lineas (Linien) à 12 Puntos.

1 Pié = 0,3333333 Vara = 0,2786350 Meter, also 1 Meter = 3,588924 Piés.

1 Vara ist auch = 4 Palmos (oder Cuartas) à 9 Pulgadas.

¹⁾ Nachstehende Werthe stützen sich auf eine offizielle Angabe im "Anuario de la Direccion de Hidrografia, Madrid 1863", die den Plé = 0,278635 Meter setzt. Von den zahlreichen vorhandenen, unter sich mehr oder minder verschiedenen Angaben stimmt nur diejenige in "Noback's Münz-, Masse- und Gewichtsbuch, Leipzig 1868" genau mit der vorstehenden.

- 1 Palmo (auch Palmo mayor, grosser Palmo) = 0,2089762 Meter, also 1 Meter = 4,78524 Palmos.
- 1 Codo = 0,5 Vara = 1,5 Pié = 2 Palmos = 0,417952 Meter.
- 1 Braza, Estado oder Toesa (Faden, Klafter) = 2 Varas = 6 Piés = 1,671810 Meter.
- 1 Paso (Schritt) oder Paso geometrico = 5 Piés.

ì

ŧ

- 1 Estadal = 4 Varas = 12 Piés. (Der Estadal schwankt indessen in der Praxis namentlich in den Provinzen zwischen 5½ und 15 Piés.)
- 1 Cuerda oder Cordel (Schnur) = 8,25 Varas = 24,75 Piés; wird an einigen Orten auch zu 25 Piés gerechnet.

Von Wegemaassen sind die gebräuchlichsten:

- 1 Legua regular antigua (alte gewöhnliche Wegestunde) = 20.000 Piés = 5572,700 Meter; 19,9735 = 1 Äquatorgrad.
- 1 Legua nueva = 24.000 Piés = 6687,240 Meter; 16,6446 = 1 Äquatorgrad.
- 1 Legua marítima oder Legua legal = 5565,339 Meter; 20 = 1 Aquatorgrad.
- 1 Milla marítima = 1/3 Legua marít. = 6657,85 Piés = 1855,110 Meter; 60 = 1 · Äquatorgrad.

Von den ökonomischen Flächenmassen ist am gebräuchlichsten die Fanega oder Fanega da (sogenanntes Königliches Maass: Fanega de marco real).

- 1 Fanega hat gesetzlich $24 \times 24 = 576$ Qu.-Estadales (da aber 1 Qu.-Estadales) Estad. = 16 Qu.-Varas = 144 Qu.-Piés = 11,17980 Qu.-Meter) = 64,99863 Qu.-Ares; also 1 Are = 0,0188290 Fanega. (Die Fanega schwankt indessen in den Provinzen zwischen 100 und 625 Qu.-Estadales.)
- 1 Fanega = 12 Celemines (à 5,866 Ares) zu 4 Cuartillos (à 1,2415 Ares).
- 1 Caballeria = 60 Fanegas = 386,8789 Ares.
- 1 Aranzanda (Maass für Weinberge) = 400 Qu.-Estadales = 44,71970 Ares. (Ihr Werth ist in den verschiedenen Provinzen schwankend zwischen 300—600 Qu.-Estadales.)

Als geographisches Flächenmaass wird in der Regel die Legua legal als Grundlage angenommen und es ist demnach

1 Quadrat-Legua legal = 30,97289 Qu.-Kilometer = 0,5825000 Deutsche geogr. Qu.-Meilen; also 1 Qu.-Kilometer = 0,0822863 Qu.-Legua legal, und 1 Deutsche geogr. Qu.-M. = 1,7777778 Qu.-Leg. leg.

Legt man die Legua antigua zu Grunde, so ist

1 Quadrat-Leg. ant. = 31,054965 Qu.-Kilometer = 0,5659925 Deutsche Qu.-Meilen; also 1 Qu.-Kilom. = 0,0322009 Qu.-Leg. antig., 1 Deutsche Qu.-M. = 1,772078 Qu.-Leg. antig.

12. Portugal.

Neben dem Französischen metrischen System, welches im Jahre 1860 zur gesetzlichen Einführung gelangte, sind noch häufig ältere Maasse im Gebrauch; unter diesen sind namentlich die folgenden, im Jahre 1840 festgesetzten von Bedeutung:

Als Einheit des Längenmaasses gilt der Palmo de Craveiro (die Spanne Maass, der Normal-Palmo) zu 8 Pollegadas (Zoll) à 12 Linhas (Linien) à 12 Pontos (Punkte).

- 1 Palmo = 0,2200000 Meter, also 1 Meter = 4,545455 Palmos; 1,5 Palmo = 1 Pé (Fuss).
- 1 Pé (à 12 Pollegadas à 12 Linhas à 12 Pontos) = 0,8800000 Meter, also 1 Meter = 3,030303 Pés.
- 1 Vara = 5 Palmos = 1,1000000 Meter, also 1 Meter = 0,9090909 Vara.
- 1 Braça (Faden, Klafter) = 2 Varas = 10 Palmos = 2,200000 Meter; also 1 Meter = 0,4848455 Palmo.
- 1 Passo geometrico (Feldmesser-Schritt) = 1,5 Vara = 1,650000 Meter.
- 1 Estadio (Stadium) = 1171/30 (117,86667) Braças = 1173,667 Palmos = 258,20667 Meter.

Wegemaasse:

- 1 Milha (kleine Meile) = 8 Estadios = 2065,6553 Meter; 53,884 Milhas = 1 Äquatorgrad.
- 1 alte Legoa (grosse Meile) = 3 Milhas = 6196,960 Meter; 17,961 alte Legoas = 1 Äquatorgrad.
- 1 neue Legoa = 5000 Meter; 22,261 neue Legoas = 1 Äquatorgrad. Ökonomische Flüchenmaasse. Das gebräuchlichste ist die Geira.
- 1 Geira = 4840 Quadrat-Varas = 1210 Qu.-Braças (da aber 1 Qu.-Braça = 4 Qu.-Varas = 4,84 Qu.-Meter, so ist 1 G.) = 5856,40 Qu.-Meter
 - = 58,5640 Ares; also 1 Are = 0,0170753 Geiras.

Als geographisches Flächenmaass am meisten im Gebrauch:

1 alte Quadrat-Legoa = 38402313 Qu.-Meter = 38,402313 Qu.-Kilom.; Also 1 Qu.-Kilometer = 0,0260401 Qu.-Legoa.

13. Italien.

Gegenwärtig hat in ganz Italien, selbst in Venetien, mit Ausschluss des Kirchenstaates das Französische metrische Maasssystem Gültigkeit. Im Lombardisch-Venetianischen Königreiche wurde es schon 1803 unter der Französischen Fremdherrschaft eingeführt, während die Annahme desselben im Königreich Sardinien erst 1850 erfolgte. Mit der Vereinigung der Einzelstaaten wurde das Metersystem gesetzlich im ganzen König-

reich Italien eingeführt. — Die Italienischen Benennungen für die Metermaassgrössen sind: Metro, Decametro, Ettometro, Chilometro und Miriametro, — Decimetro, Centimetro und Millimetro. Sehr häufig werden die Bezeichnungen der älteren Maasse noch auf die neueren übertragen; in Mailand und Venedig rechnet man z. B. 1 Metro zu 10 Palmi à 10 Diti à 10 Atomi etc.

Von den zahllosen älteren Maassen — das Annuaire du Bureau des Longitudes von 1832 zählt allein deren 215 nur beim Feldmessen gebräuchliche auf —, die ehemals im bürgerlichen Verkehr gebräuchlich waren, führen wir im Folgenden nur die wichtigeren auf, deren Kenntniss zum Studium und Verständniss älterer Werke von Bedeutung ist.

a) Venedig.

- 1 Piede (Fuss) à 12 Once (Zoll) à 12 Linee (Linien) à 10 Decimi (Zehntel) = 0,247785 Meter, also 1 Meter = 2,878785 Piedi.
- 1 Passo (Schritt) = 5 Piedi = 1,788675 Meter.
- 1 Pertica grande (grossa Ruthe) oder der Cavezzo = 6 Piedi = 2,086410 Mater.
- 1 Pertica piccola (kleine Ruthe) oder der Chebbo = 4,5 Piedi = 1,564807 Meter.
- 1 Miglio Veneto (Venediger Meile) = 1000 Passi = 1738,575 Meter; 64,0181 M. V. = 1 Äquatorgrad.
- 1 Passo quadrato = 25 Qu.-Piedi = 3,022988 Qu.-Meter.
- 1 Migliajo = 1000 Quadrat-Passi = 3022,988 Qu.-Meter = 30,22988 Ares.
- 1 Quadrat-Miglio Veneto = 1.000.000 Qu.-Passi = 3.022.988 Qu.-Meter = 3.022988 Qu.-Kilom.

b) Mailand.

- 1 Piede (Fuss) à 12 Diti (Zoll) oder Pollici = 1264 Atomi = 0,485185 Meter.
- 1 Trabucco = 6 Piedi = 2,611110 Meter.
- 1 Braccio (Elle) = 12 Once à 12 Punti à 12 Atomi = 0,504986 Meter.
- 1 Miglio Lombardo (alte Lombard. Meile) = 3000 Braccii = 1784,808 Meter; 62,3632 M. L. = 1 Äquatorgrad.
- 1 Quadrat-Pertica (Quadr.-Ruthe) = 24 Tavole à 4 Qu.-Trabucchi = 3456 Qu.-Piedi = 654,5179615 Qu.-Meter = 6,445189 Ares.
- 1 Quadr. Miglio Lombardo = 9.000.000 Qu.-Braccii = 3185539,667 Qu.-Meter = 3,1855396 Qu.-Kilometer.

Nach dem neuen Styl bezeichnet man, wie schon oben angeführt, die Unterabtheilungen des Metro mit Palmi, Diti und Atomi; ausserdem rechnet man:

XXIV

- 1 Trabucco = 2,5 Metri, also 4 Trabucchi = 10 Metri.
- 1 Miglio = 1000 Metri = 1 Chilometro.
- 1 Tornatura (Hectare) = 100 Tavole (Ares) à 100 Qu.-Metri.

c) Turin (Festland von Sardinien).

- 1 Piede liprando (Fuss) à 12 Once à 12 Punti à 12 Atomi = 0,513766 Meter.
- 1 Trabucco = 6 Piedi liprandi = 3,082598 Meter.
- 1 Pertica (Ruthe) = 2 Trabucchi = 6,165192 Meter.
- 1 Piede manuale (gewöhnl. Fuss) = 2/3 Piedi lprd. = 0,343511 Meter.
- 1 Tesa (Faden, Klafter) = 5 Piedi manuali = 1,712553 Meter.
- 1 Raso (Elle) = 1,75 Piede man. = 0,599394 Meter.
- 1 Miglio à 800 Trabucchi = 2466,0768 Meter; 45,1361 alte Piemont. M. = 1 Äquatorgrad.
- 1 Tavola = 1 Qu.-Pertica = 144 Qu.-Piedi = 38,00050 Qu.-Meter = 0,800050 Ares.
- 1 Giornata (Tagewerk) = 100 Tavole = 3800,000 Qu.-Meter = 38,00000 Ares.
- 1 Qu.-Miglio Piemont. = 6.081.534,7835 Qu.-Meter = 6,081535 Qu.-Kilom.

d) Genua.

- 1 Palmo à 12 Once = 0,249095 Meter.
- 1 gewöhnliche Canna = 10 Palmi = 2,49095 Meter.
- · 1 Canna grossa (grosse C.) = 12 Palmi = 2,989140 Meter.
 - 1 Canna piccola (kleine C.) = 9 Palmi = 2,241855 Meter.
 - 1 Braccio = 21/3 Palmi = 0,58122 Meter.

Für die übrigen Maasse siehe "Turin".

e) Parma.

1 Braccio da legno e terreno (die Holz- und Landmass-Elle) zu 12 Once à 12 Punti à 12 Atomi = 0,54516 Meter.

Beim Feldmessen heisst er auch Piede und wird in 10 Once getheilt.

- 1 Pertica = 6 Braccii = 3,27096 Meter.
- 1 Staja = 12 Tavole à 4 Qu.-Pertiche = 513,5606 Qu.-Meter.
- 1 Biolca = 6 Staje = 10.368 Qu.-Bracc. da legno = 3081,9836 Qu.-Meter = 30.813636 Ares.

Die übrigen Maasse wie Turin, Florenz und Italien.

f) Florenz und Livorno (Toscana).

- 1 Braccio (Elle) = 20 Soldi à 3 Quattrini à 4 Denari oder
- 1 Braccio = 12 Crazie à 5 Quattrini à 4 Denari = 0,58365 Meter.

- 1' Passetto (Doppel-Elle) = 2 Braccii = 1,16780 Meter.
- 1 Canna oder Percha (Ruthe, bei den Feldmessern) = 5 Braccti = 2,91828 Meter.
- 1 Canna (im Verkehr) = 4 Braccii = 2,88460 Meter.
- 1 Miglio (Toscan. Meile) = 2833,333 Brac. = 1653,6748 Meter; 67,3086 Migl.
 = 1 Äquatorgrad.
- 1 Quadrato = 100 Tavole (à 100 Qu.-Brac. zu 0,840647 Qu.-Meter) = 3406,47 Qu.-Meter = 34,0647 Ares.
- 1 Quadr.-Miglio = 2734640,844155 Qu.-Meter = 2,784640 Qu.-Kilometer.

g) Rom.

Durch Beschluss vom Jahre 1848 sollte die Einführung des Franz. metrischen Systems im Kirchenstaate mit dem 1. Januar 1850 beginnen, thatsächlich ist dieselbe bis jetzt noch nicht erfolgt. Die jetzt noch gebräuchlichen Maasse sind:

- 1 Piede = 0,297587 Meter.
- 1 Passo = 5 Piedi = 1,487984 Meter.
- 1 Passetto architettonico (Architekten-Schritt) = 0,669 Meter.

[Im Verkehr sind dreierlei Canne (Ellen) gebräuchlich: 1) Canna mercantile = 8 Palmi mercantili à 3 Parti = 1,99263 Meter; 2) Canna architettonica oder Bau-Canna von 10 Palmi arch. (à 12 Once à 5 Minuti à 2 Decimi) = 7,5 Piedi = 2,23190 Meter; 3) Canna d'ara (Altar-Canna) von 9 Palmi d'ara oder Palmi sacri = 1,125 Meter.]

- 1 Catena (Messkette) = 10 Stajole = 5,75 Can. archit. = 12,888425 Meter.
- 1 Miglio = 1000 Passi = 5000 Piedi = 1487,824 Meter; 74,8061 Migl. = 1 Äquatorgrad.
- 1 Quadr.-Catena = 164,8968 Quadr.-Meter.
- 1 Rubbio = 4 Quarte (à 4 Scorzi à 7 Qu.-Catene oder 2 Quartucci) = 112 Qu.-Catene = 3703 Qu.-Can. archit. = 18446,0418 Qu.-Meter = 184,4604 Ares.
- 1 Quadr.-Miglio = 2213947,5884 Qu.-Meter = 2,218948 Qu.-Kilometer.

h) Neapel.

- 1 Palmo = 10 Decime à 10 Centesimi oder auch 1 Palmo à 12 Once à 5 Minuti = 0,26455 Meter.
- 1 Canna = 10 Palmi = 2,6455 Meter.

Im Handel ist übrigens noch immer die alte Canna (zu 3 Braccii) von

- 8 Palmi im Gebrauch; dieselbe = 1/5 neue Canne = 2,1164 Meter.
- 1 Passo itinerario (Reise-Schritt) = 7 Palmi = 1,855109 Meter.
- 1 Catena = 5 Passi = 9,275545 Meter.

IVXX

- 1 Miglio = 1000 Passi = 1855,110 Meter; 60 Migl. = 1 Aquatorgrad.
- 1 Quadr.-Canna = 100 Qu.-Palmi = 6,998670 Qu.-Meter.
- 1 Moggio (à 10 Decime à 10 Centesimi oder Qu.-Canne) = 699,8670 Qu.-Meter = 6,998670 Ares.
- 1 Qu.-Miglio = 3441432,7 Qu.-Meter = 3,441488 Qu.-Kilometer.

i) Palermo (Sicilien).

- 1 Palmo (von 12 Once à 12 Linee à 12 Punti) = 0,35810 Meter.
- 1 Passetto = 2 Palmi = 0,51620 Meter.
- 1 Canna = 8 Palmi = 2.06480 Meter.
- 1 Catena = 4 Canne = 32 Palmi = 8,25990 Meter.
- 1 Corda (Schnur) = 128 Palmi = 33,08690 Meter.
- 1 Miglio = 45 Corde = 5760 Palmi = 1486,656 Meter = 1,486856 Kilom.; 74,8704 Migl. = 1 Äquatorgrad.
- 1 Quartiglio oder Qu.-Canna = 54 Qu.-Palmi (à 0,06651661 Qu.-Meter) = 4,26389904 Qu.-Meter.
- 1 Quarto = 4 Quartiglii = 17,05359 Qu.-Meter.
- 1 Carozzo = 4 Quarti = 68,91488 Qu.-Meter.
- 1 Mondello = 4 Carozzi = 272,8575 Qu.-Meter.
- 1 Tumolo = 4 Mondelli = 1091,4800 Qu.-Meter.
- 1 Bisaccia = 4 Tumoli = 4365,7200 Qu.-Meter.
- 1 Salma = 4 Bisacce = 4096 Qu.-Canne = 17462,8800 Qu.-Meter = 174,6288 Ares.
- 1 Qu.-Miglio = 2210146,062386 Qu.-Meter = 2,210146 Qu.-Kilometer.

14. Griechenland.

Ein Gesetz vom 28. September 1836 führte das Französ. metrische System ein und es wurden die früher üblichen Griechischen Benennungen auf die neuen Maassgrössen übertragen, zum Unterschied von den alten jedoch mit dem Prädikat "Königliche" belegt.

- 1 Piki (à 10 Palmen à 10 Zoll à 10 Linien) = 1 Meter.
- 1 Piki = 1,5482 alte Kleine Piki oder Endasch = 1,4948 alte Grosse Piki.
- 1 Königl. Stadion = 1000 Piki = 1 Kilometer; 111,3068 Stadien = 1 Äquatorgrad.
- 1 Griech. Meile = 10 Stadien = 1 Myriameter; 11,13066 Griech. Meilen = 1 Äquatorgrad.
- 1 Königl. Stremma = 1000 Quadr.-Piki = 1 Dekare = 10 Ares = 0,7873 alte Stremmas von Morea.
- 1 Griech. Quadr.-Meile = 100.000.000 Qu.-Piki = 100 Qu.-Kilomet. = 1 Qu.-Myriameter; also 1 Qu.-Kilom. = 0,01 Griech. Qu.-M.

XXVII

15. Europäische Türkei.

ļ

a) Türkei und Serbien.

Die eigentliche Türkei und Serbien haben im Allgemeinen dieselben Maasse und man unterscheidet dort für gewöhnlich zweierlei Ellenmaasse:

- Der Pik (Picco, Draa) = 0,8888 Meter wird im Grosshandel von allen in Konstantinopel und den anderen grösseren Städten ansässigen Ausländern allgemein angewandt; die Türken bedienen sich seiner indessen bloss für Tuch und Wollenwaaren.
- Der Endasch = 0,8525 Meter wird nur von den Türken für Seiden-, Leinen- und Baumwollenwaaren benutzt.

Als Feldmaass ist gebräuchlich der Halebi oder Arschin; 1 Halebi = 0,7577 Meter.

Von Wegemaassen sind als am meisten im Gebrauch zu bemerken: der Agatsch (Farsang, Parasange) und der Berri.

- 1 Agatsch = 3 Berri = 5001 Meter = 5,001 Kilometer; 22,257 Agatsch = 1 Äquatorgrad.
- 1 Berri = 1667 Meter = 1,867 Kilometer; 66,771 Berri = 1 Äquatorgrad. Ökonomische Flächenmaasse:
- 1 Doenum oder Deulum = 1600 Qu.-Arschin = 918,67185 Qu.-Meter = 9,18673 Ares.
- 1 Evlek = 400 Qu.-Arschin = 229,667963 Qu.-Meter = 2,296680 Ares.

Das in Serbien übliche Feldmaass ist die Dan oranja, welche man zu 1000 Wiener Qu.-Klafter rechnet. Da 1 Wiener Qu.-Kl. = 3,506655 Qu.-Meter, so ist 1 Dan oranja = 3596,653 Qu.-Meter = 35,96665 Ares.

Nimmt man zur Grundlage der Türk. Qu.-Meilenmaasse den Agatsch und Berri, so erhält man als geograph. Flächenmaasse:

- 1 Qu.-Agatsch = 25,010001 Qu.-Kilometer, also 1 Qu.-Kilom. = 0,0390840 Qu.-Agatsch.
- 1 Qu.-Berri = 2,778889 Qu.-Kilometer, also 1 Qu.-Kilom. = 0,8588560 Qu.-Berri.

b) Walachei.

Zweierlei Ellenmaasee: 1) der Khalibi oder Halibiu oder Kotu für Tuch und Seidenwaaren = 0,8830 Meter; 2) der Endasch für alle anderen gewebten Zeuge = 0,8411 Meter.

Die gesetzliche Klafter oder Stingene (Stündjen, Stängene) = 10 Puhm oder Palma (Fäuste) à 10 Degiti oder Detjette (Finger) à 10 Linien = 1,981 Meter; also 1 Meter = 0,804796 Stingene.

1 Praschtschine = 18,5 Fuss (von welchen 8 = 1 Stingene) = 4,5810625 Meter. Als Wegemaass gebräuchlich die Meile:

1 Walachische Meile = 4000 Stingene = 7924 Meter = 7,924 Kilom.; also 1 Kilometer = 0,1261989 Walach. Meilen; 14,047 Walach. M. = 1 Äquatorgrad.

Das Walachische Feldmaass ist der Pogone, dessen Werth indessen sehr unsicher ist und deshalb sehr verschieden angegeben wird.

1 Pogone = 144 Qu.-Praschtschine (da 1 Qu.-Prasch. = 20,98613 Qu.-Meter) = 3022,008 Qu.-Meter = 30,22008 Ares.

Durch Zugrundelegung der Walach. Meile erhält man als geograph. Flächenmaass:

1 Walach. Qu.-Meile = 62,78978 Qu.-Kilometer; also 1 Qu.-Kilometer = 0,0189263 Wal. Qu.-Meilen.

c) Moldau.

Zweierlei Ellenmaasse: der Khalebi (Khalibi, Halibiu) für die Wollenwaaren = 0,6713 Meter und der Kot für Seiden- und Leinenwaaren = 0,6314 Meter.

Grundmaass die Stingene oder Klafter 1).

- 1 Stingene = 8 Palma (Faust) = 64 Degiti (Detjette, Finger) à 12 Linien = 2,222 Meter.
- 1 Praschtschine (Predjine, Ruthe) = 3 Klaster oder Stingene = 6,

Die Meilenmaasse sind die nämlichen wie in der Türkei. Als ökonomisches Flüchenmaass gebraucht man die Falcea (Faltsch).

1 Falcea = 2880 Qu.-Stingene oder 320 Qu.-Praschtschine = 14219,378 Qu.-Meter = 142,19878 Ares.

16. Deutschland.

An die Stelle der früheren, noch vor wenigen Decennien herrschenden Verwirrung in den Maassverhältnissen Deutschlands — jeder grössere Ort hatte seine besonderen Maasse und Gewichte — ist erst in neuerer Zeit durch auf diesen Punkt bezügliche Gesetzgebungen eine gewisse Einheitlichkeit und Ordnung getreten, indem gegenwärtig in jedem Land meist doch nur Eine Maasseinheit gesetzliche Gültigkeit hat und im ganzen Zollverein sogar Ein einheitliches Gewicht²) zur Einführung gelangen konnte. Da indessen die Zahl der verschiedenen Maasse immer noch gross genug

^{&#}x27;) Die nachfolgenden Werthe stützen sich auf eine Angabe C. Negruzzi's (Chef der amtlichen Statistik der Moldau) in "Lucrari statistice facute in anni 1858—60. Publicate de Directic centrala de Statistica din Ministeriul de Interne a Maldavici. Jasii 1861."

^{*)} Das Zollpfund = 1/2 Kilogramm.

ist, um vielfach hemmend und unbequem zu werden, so hat neuerdings der Bundestag die Maassfrage mit in den Bereich seiner Verhandlungen gezogen und man scheint sich in irgend einer Weise dem metrischen System anschließen zu wollen.

Ob das Metermaass in seinem ganzen Umfange zur Einführung gelangen wird, wie es auch namentlich vom internationalen statistischen Kongress befürwortet worden ist, oder ob der Meterfuss, wie in Baden oder in der Schweiz, zu Grunde gelegt werden wird, ist eine Frage, deren Lösung man bei der Getheiltheit der Stimmen in der mit den Vorarbeiten zur Erörterung des Gegenstandes betrauten Kommission kaum in Kürze erwarten kann.

Bei wissenschaftlichen, vorzüglich geographischen Arbeiten findet in Deutschland der Pariser Fuss (früher die Toise) allgemein Anwendung; namentlich ist diess in den kleineren Staaten der Fall, während in Preussen und Österreich die Landesmaasse vorherrschend üblich sind. Als Maasseinheit figurirt durchgängig der Fuss (oft auch Schuh genannt), in den verschiedenen Landen von abweichendem Werthe. Gewöhnlich wird derselbe eingetheilt in 12 Zoll à 12 Linien. In den folgenden Aufzählungen werden wir nur die Abweichungen von dieser Regel bemerken. 2 Fuss bilden fast durchgängig eine Elle, 6 eine Klafter. Die Ruthe schwankt in der Fusszahl zwischen 10 und 18.

ł

Als geograph. Längenmaass ist allgemein die geographische oder Deutsche Meile im Gebrauch, deren Quadrirung wieder als geographisches Flächenmaass fast durchgängig Anwendung findet.

- Deutsche geogr. Meile = 7420,438 Meter = 7,420488 Kilometer;
 Kilom. = 0,1247630 Deutsche geogr. Meilen;
 Deutsche geogr. Meilen = 1 Äquatorgrad.
- 1 Deutsche geogr. Qu.-Meile = 55,08900 Qu.-Kilom.; 1 Qu.-Kilom. = 0,01818105 Deutsche geogr. Qu.-Meilen.

Nachstehend folgen die Maassverhältnisse der grösseren und wichtigeren Deutschen Lande.

a) Preussen.

In der ganzen Monarchie hat allein der Preussische (Rheinländ.) Fuss gesetzliche Gültigkeit. Ein im Jahre 1816 erschienenes Gesetz bestimmte ihn zu 139,13 Par. Linien, wodurch er dem in Deutschland viel gebräuchlichen Rheinländ. Fuss in seinem Werthe so nahe gebracht wurde, als es die über diesen bestehenden Unsicherheiten erlaubten. In demselben Jahre wurde von Pistor ein Urmaass (étalon à traits) von Eisen angefertigt, auf dem die Länge von 3 Fuss mit grosser Schärfe eingetragen

war; seine normale Länge hatte es wie die Toise von Peru bei 13°R. — Bessel hat im Jahre 1835 im Auftrage der Regierung ein anderes Normalmaass von gleicher Länge durch Baumann in Berlin anfertigen lassen; dasselbe ist ein Stab von Gussstahl (étalon à bouts), dessen Endflächen durch abgestumpfte Kegel von Saphir armirt sind und das durch die Aufschrift:

"Urmaass der Preussischen Längeneinheit. 1837.

"Dieser Stab, in der Wärme von 16°,25 des hunderttheiligen "Thermometers in seiner Achse gemessen, ist 0,00063 Linien "kürzer als drei Fusse"

zur Grundlage der Preussischen Längenmaasse erklärt und durch ein Königliches Gesetz vom 10. März 1839 ausschliesslich als solches anerkannt worden ist ').

- 1 Preuss. Fuss = 139,18 Par. L. = 1,03500323 Par. F. = 0,8138535 Meter; 1 Par. F. = 0,06618056 Pr. F.; 1 Meter = 3,18619995 Pr. Fuss.
- 1 Klafter, beim Seewegen Faden = 6 F. = 1,883121 Meter; 1 Meter = 0,8810333 Klafter.
- 1 Ruthe = 12 F. = 3,766242 Meter. Beim Feldmessen wird die Ruthe in 10 Decimalfuss getheilt, demnach 1 Dec.-F. = 0,8766242 Meter. Wegemaass.

Neben der Deutschen geogr. Meile rechnet man nach der Preuss. M.

- 1 Preuss. Meile = 2000 Ruthen = 24.000 Fuss = 7,532484 Kilometer. Ökonomische Flüchenmaasse:
- 1 Quadrat-Ruthe = 14,18458 Qu.-Meter.
- 1 Morgen = 180 Qu.-Ruthen = 25,53225 Ares; 1 Are = 0,0391662 Morgen. Geographisches Flächenmaass die Deutsche geogr. Qu.-Meile.

b) Österreich.

Während noch zu Anfang dieses Jahrhunderts in der Österreichischen Monarchie eine Unzahl Lokalmaasse gebräuchlich waren — in den Deutschen Provinzen und in Ungarn waren die Niederösterreichischen oder Wiener Maasse schon im vorigen Jahrhundert allgemein im Gebrauch —, von denen sich noch eine Anzahl erhalten hat, haben gegenwärtig in der ganzen Monarchie mit Ausnahme Venetiens (s. d. unter Italien) nur die "Wiener Maasse" in ihrem vollen Umfange gesetzliche Gültigkeit. — Dargestellt wird das Wiener Normalmaass durch einen Klafter-Étalon (Eisenprisma mit eingelassenem und festgenietetem Silberstreifen für die Theilung), der wie

^{&#}x27;) Bessel, über Maass und Gewicht im Allgemeinen und über das Preuss. Längenmaass im Besondern.

die "Toise von Peru" und der Preussische Normal-Étalon seine gesetzliche Länge bei 13° Réaum. hat. Derselbe wurde von Voigtländer eingetheilt¹) und von der K. K. Landesregierung am 20. August 1816 als Normalmaass anerkannt. Vergleichungen, die Prof. Stampfer mit diesem Maassstabe, auf welchem neben dem Wiener Maass auch eine Skala des alt-Französischen Maasses zum unmittelbaren Vergleich angebracht ist, vornahm, ergaben als Resultat folgendes Verhältniss:

1 Wiener Klafter = 1,8966657 Meter,

İ

İ

das bis vor wenig Jahren allgemein angenommen wurde. Neuere, im Jahre 1850 durch W. Struve mit äusserster Sorgfalt und den besten Hülfsmitteln angestellte Vergleichungen der Wiener Maasse mit Französischen Maassen ergaben einen von diesen um 0,081 Par. Linien abweichenden Werth, indem Struve 1 Wiener Klafter = 1,8864848 Meter fand 2).

Bis künftige, diesen ebenbürtige Untersuchungen zu weiteren, wahrscheinlich geringfügigen Berichtigungen führen, sind die Struve'schen Werthe um so mehr zu beachten, als dieselben durch die Untersuchungen des Prof. Schiaparelli, Direktors der Sternwarte in Mailand, mittelbar eine glänzende Bestätigung erhalten haben. Andere direkte Vergleichungen des Wiener Maasses mit mehreren anderen Grundmaassen Seitens der K. K. Akademie der Wissenschaften und der Konferenz für die schon beiläufig erwähnte Mittel-Europäische Gradmessung im Interesse der letzteren stehen für die nächste Zukunft bevor. — Den folgenden Angaben liegt der Struve'sche Werth unter.

Einheit: der Wiener Fuss zu 12 Zoll à 12 Linien3).

- 1 Wiener Fuss = 0,8160807 Meter; 1 Meter = 3,1637488 Wien. Fuss.
- 1 Wiener Klafter = 1,8964843 Meter; 1 Meter = 0,82739147 Wien. Klafter.
- 1 Werkruthe = 12 Fuss = 3,7929666 Meter; 1 Meter = 0,26864574 Ruthen.
- 1 Ingenieur- oder Feldmesser-Ruthe gleich der vorigen, hat aber 20 Decimalfuss, da die halbe Ing.-Ruthe (1 Klafter) in 10 Decimalfuss (à 10 Dec.-Zoll à 10 Dec.-Linien) getheilt wird. 1 W. Decimalfuss also = 1,8864843 Decimeter.

^{&#}x27;) Näheres s. bei Dove, Maass und Messen, S. 19.

⁵⁾ Vergleichungen der Wiener Maasse mit mehreren auf der K. Russischen Hauptsternwarte zu Pulkowa befindlichen Maasseinheiten. Von W. Struve. Mit einem Nachtrage von K. v. Littrow. — Sitzungsberichte der K. K. Österr. Akad.d. Wiss., math.-naturwiss. Klasse, KLIV. Bd.

³⁾ Ausführliches über das Verhältniss der Wiener Maasse, Münzen und Gewichte zu fremden Werthen suche in K. v. Littrow's Handbuch der vorzüglichsten Münzen, Maasse und Gewichte. Wien 1865,

TIXXX

Wegemaass:

1 Österreich. Postmeile = 24.000 W.F. = 4000 W. Klafter = 7,5856373 Kilom. = 1,022803 Deutsche Meilen; 1 Kilometer = 0,13182287 Österr. Meilen; 1 Deutsche M. = 0,8781634 Österr. M.; 14,67275 Österr. M. = 1 Äquatorgrad.

Ökonomisches Flüchenmaass:

- 1 Qu.-Ruthe = 4 Qu.-Klafter = 14,886612 Qu.-Meter = 0,1488661 Ares.
- 1 Wien. Joch = 1600 Qu.-Klafter = 400 Qu.-Ruthen = 57,46448 Ares; 1 Are = 0,0173773 Joch.

Geographisches Flächenmaass:

1 Österreich. Qu.-Meile = 10.000 W. Joch = 57,546443 Qu.-Kilom. = 1,045104 Deutsche Qu.-M.; 1 Qu.-Kilometer = 0,0173773 Österr. Qu.-M.; 1 Deutsche Qu.-M. = 0,9558428 Österr. Qu.-M.

Da 1 Joch = Toloo Österr. Qu.-M. ist, so würde eine Flächenangabe wie z. B. 27 Qu.-M. 443 Joch vollständig in Qu.-M. ausgedrückt lauten: 27,0443 Qu.-Meilen.

c) Bayern.

- 1 Fuss = 12 Z. à 12 L., beim Feldmessen 10 Z. à 10 L. = 0,2018892 Meter;
 1 Meter = 3,426810 Bayer. F.
- 1 Klafter = 6 Fuss = 1,7511552 Meter.
- 1 Ruthe = 10 Fuss = 2,918592 Meter.

Wegemaass ist die Deutsche geogr. Meile.

Ökonomisches Flächenmaass:

1 Tagewerk, Morgen oder Juchart = 400 Qu.-Ruthen = 34,07272 Ares; 1 Are = 0,0228490 Tagewerk.

In der Pfalz (Rheinbayern) gelten die Französ, metrischen Grössen.

1 Fuss à 12 Z. = 1/3 Meter; 1 Meter = 3 Pfalzer F.

d) Hannover.

Gesetzlich ist der Hannov. Fuss $= 11\frac{1}{2}$ Englische Zoll oder 24 Hann. F. = 23 Engl. Fuss; es gilt daher das über das Englische Maass Gesagte (s. England) auch an dieser Stelle.

- 1 Fuss = 0,29209472 Meter; 1 Meter = 3,4225470 Hann. Fuss.
- 1 Klafter = 6 Fuss = 1,75256832 Meter.
- 1 Ruthe = 16 Fuss = 4,67851553 Meter.

Wegemaass:

- 1 Hann. Meile = 1587,5 Ruthen = 7,419206 Meter. Ökonomisches Flüchenmages:
- 1 Qu.-Ruthe = 21,84174 Qu.-Meter.

MXXIII

1 Morgen = 120 Qu.-Ruthen = 26,11009 Ares. Geographisches Flüchenmass die Deutsche Qu.-Meile.

e) Sachsen.

Für Vermessungen der Staatsgüter und beim Zoll- und Steuerwesen der "regulirte" Fuss von 12 Zoll oder auch 10 Decimalzoll gebräuchlich. 1 reg. Fuss = 0,2831901 Meter; 1 Meter = 3,831197 Fuss.

1 Klafter = 6 Fuss = 1.6991406 Meter.

J E

,

ŧ

- 1 Feldmesser-Ruthe = 182 Zoll = 4,295050 Meter. Dieselbe wird in 10 Dec.-Fuss à 10 Dec.-Zoll getheilt; demnach 1 Dec.-Fuss = 0,4295050 Meter.
- 1 Kette = 10 Geometer-Ruthen = 42,95050 Meter. Beim Strassenbau 1 Ruthe = 192 Zoll = 16 Fuss = 4,581042 Meter. Wegemaass:
- 1 Sächs. Postmeile = 7500 Meter = 7,5 Kilometer. Ökonomisches Flüchenmaass:
- 1 Qu.-Ruthe = 18,44745 Qu.-Meter.
- 1 Acker = 300 Qu.-Ruthen = 55,84236 Ares.
- 1 Morgen oder Scheffel Landes = 1/2 Acker = 27,67118 Ares.

 Die Hufe Landes schwankt in den verschiedenen Gegenden in der Ackerzahl zwischen 12-30 Acker.

f) Württemberg.

- 1 Fuss = 10 Zoll à 10 Linien = 127 Par. L. = 0,2864908 Meter; 1 Meter = 3,4905197 Württ. Fuss.
- 1 Ruthe = 10 Fuss = 2,864903 Meter.

Wegemaass: im Grunde die Deutsche Meile, nach Württemberg. Maass abgerundet.

- 1 Meile = 26.000 Fuss = 7,448748 Kilometer.
 - Ökonomisches Flächenmaass:
- 1 Morgen = 4 Viertel = 384 Qu.-Ruthen = 31,51745 Ares.

g) Baden.

- 1 Fuss = 10 Zoll à 10 Linien à 10 Punkte = 3 Decimeter = 0,3 Meter 1 Meter = 3,33333... Bad. Fuss.
- 1 Klafter = 6 Fuss = 1,8 Meter; 1 Meter = 0,5555555... Klafter.
- 1 Ruthe = 10 Fuss = 3 Meter; 1 Meter = 0,3333333... Ruthen. Wegemaass:
- 1 Meile = 2 Wegestunden = 8,904526 Kilom. Geogr. Jahrbuch.

C

XXXIV

Ökonomisches Flächenmaass:

1 Bad. Morgen = 400 Qu.-Ruthen = 36 Ares; 1 Are = 0,2777777... Bad. Morgen.

h) Braunschweig.

- 1 Fuss = 126,5 Paris. Lin. = 0,2853624 Meter; 1 Meter = 3,504516 Br. F.
- 1 Ruthe = 16 Fuss = 10 Dec.-Fuss = 4,585798 Meter; also 1 Dec.-F. = 0,486800 Meter.

Wegemaass:

- 1 Meile = 1625 Ruthen = 26000 Fuss = 7,419422 Kilometer. Ökonomisches Flüchenmaass:
- 1 Feldmorgen = 2 Vorling = 120 Qu.-Ruthen = 25,01581 Ares.
- 1 Waldmorgen = 160 Qu.-Ruthen = 33,35442 Ares.

i) Oldenburg.

Im gewöhnlichen Verkehr sind die verschiedenartigsten Maasse im Gebrauch und gelten neben denen der Städte Oldenburg, Delmenhorst und Jever namentlich auch die von Bremen und Hamburg; als offizielles Längenmaass, namentlich bei Vermessungen, findet der Oldenburger Fuss Verwendung.

- 1 Oldenb. Fuss = 0,2958790 Meter; 1 Meter = 3,879759 Old. Fuss.
- 1 neue Ruthe = 18 Fuss = 5,825822 Meter.
- 1 Katastral-Ruthe = 10 Fuss = 2,958790 Meter. Wegemass:
- 1 Olden b. Meile = 11/3 Deutsche Meile = 9,893917 Kilometer. Ökonomisches Flüchenmaass:
- 1 Juck (Jück oder Joch) = 160 neue Qu.-Ruthen = 45,88302 Ares.

k) Schleswig und Holstein.

Im Verkehr am gebräuchlichsten das Hamburger Maass:

1 Hamb. Fuss = 12 Zoll à 8 Theile = 0,28657 Meter.

Bei Vermessungsarbeiten der Rheinländ. od. Preuss. Fuss') à 12 Zoll

à 10 Linien à 10 Theile. — 1 Faden = 6 Fuss.

Das Ruthenmaass hat dreierlei Werthe:

1 Marschruthe = 14 Hamb. Fuss; 1 Geestruthe = 16 Hamb. Fuss; 1 Rheinland. Ruthe = 12 Rhein. Fuss.

Wegemaass:

1 Hamb. Meile = 2000 Rheinl. Ruthen = 1 Preuss. Meile = 7,589484 Kilom.

¹⁾ S. Prenssen.

1 Schleswig. oder Holstein. Meile = 1920 Ruthen à 16 Fuss = 8,8034304 Kilometer.

Ökonomisches Flächenmaass:

ı

Das Feldmaass ist sehr verschieden; gesetzliche Gültigkeit hat nur die Steuertonne = 260 Qu.-Ruthen = 54.800648 Ares.

Vergleichende Tabelle der wichtigsten Längenmaasse mit Reduktionstafeln.

Die allgemeine Einführung des Metersystems ist wohl nur noch eine Frage der Zeit; dass sie überhaupt jemals Statt haben wird, ist kaum In acht Ländern (Frankreich, Belgien, Holland, noch zu bezweifeln. Spanien, Portugal, Italien, Griechenland und seit 1. Januar 1866 in Mexiko) mit ca. 98 Millionen Einwohnern ist seine gesetzliche Annahme bereits ein "fait accompli", in anderen (wie in der Schweiz und in Baden) hat man wenigstens ein dem Metermaass sich bequem anschliessendes System eingeführt und in Deutschland ist man gegenwärtig ebenfalls im Begriff, einen Anschluss an das Französische System anzubahnen. Regierungen bisher unterliessen, hat die Industrie indessen längst ermöglicht, indem alle technischen Gewerbe schon seit Jahren nach dem Metermaasse rechnen. Wie wir schon weiter oben erwähnten, hat der Internationale statistische Kongress schon vor mehreren Jahren die allgemeine Annahme der Metergrössen warm befürwortet, selbst in England scheint man sich für diesen Gegenstand zu interessiren, haben sich doch schon vielfach Stimmen von dort für die Sache hören lassen.

Wir geben daher in diesem Jahrgang zunächst Reduktionstafeln zur gegenseitigen Verwandlung des Meter und einer Anzahl sonstiger wichtiger Längenmaasse. Die Einrichtung und der Gebrauch der Tafeln bedürfen wegen ihrer Einfachheit und allgemeinen Verständlichkeit keiner weitern Erklärung.

In Bezug auf die Einrichtung der "Vergleichenden Tafeln" sei nur gesagt, dass die Vergleichungen so aufgestellt worden siad, dass jedes im Tabellenkopfe genannte Maass in seiner Vertikal-Kolumne ein Mal als Einheit vorkommt und dass alle auf derselben Zeile stehenden Zahlen die dieser Einheit gleichwerthigen Grössen in den übrigen Maassen ausdrücken

Die kleineren Ziffern unter den Vergleichungszahlen sind die Logarithmen derselben.

XXXVI Vergleichende Tabelle der

Franz. Meter.	Frz. Toisen.	Paris. Fuss.	Engl. od. Russ. Fuss.	Amerikan. : Fuss.	Schwed. Fuss.	Norweg. Fuss.
1 0	0,5130741	3,078444 0,4883313	3,280899 0,515 992 9		3,368126 0,5 273883	3,187116
1,949036 0,2898199		6,000000 0,7781518		6,394220 0,8057876	6,564599 0,8172082	6,211805 0,7932178
0,3248394 9,5116687		1 0	1,065765 0,0276615	1,065703 0,0276868	1,094100 0,0390570	1,035301 0,015066
0,3047945 9,4840071	1 7		1	0,9999420 9,9999748	1,02 65 86 0,011 89 54	0,9714155 9,9874660
0,3048122 9,4840323	1		1,000058	1 0	1,026646 0,011 43 06	0,9714718 9,9874302
0,2969010 9,4726117	,			0,9740457 9,9885794	1	0,9462580 9,9760096
0,3137633 9,4966021				1,029366 0,0125698	1,056794 0,0239904	1 0
0,3138535 9,4967270		0,9661806 9,985058 3	1,029722 0,0127199	1,029662 0,0126947	1,057098	1,00028
0,3766242 9,575 9 082		,		1,235594 0,0918759	1,268518 0,1032965	1,200345 0,079 906 1
1,896484 0,2779498			,	6,221813 0,7939169	6,387598 0,805 88 76	6,044316 0,7813472
0,3160807 9,4997980		. ,	1,037029 0,0157909	1,036969 0,0157657	1,064600	1,007386 0,0031969
0,8359050 9,9221569		, ,	2,742520 0,4381498	2,7 42 361 0, 43 81 24 6	2,815433 0,4495458	2,664126 0,4 25554 8
0,2786350 9,4450356			0,9141732 9,9610285	0,9141202 9,9610038	0,9384777 9,97 942 39	0,8880421 9,9484885
0,3300000 9,5185139		,		1,082634 0,0 344 816	1,111481 0,0459022	1,051748 0,021911

XXXVII wichtigsten Längenmaasse.

Preuss. oder Dän. Fuss.	Preuss. DecFuss.	Österr. od. Wiener Klafter.	Österr. od. Wien. Fuss.	Span. Varas.	Span. Fuss.	Portug. Pés.
3,186200	2,655167	0,5272915	3,163749	1,196308	3,588925	3,030303
0,508 2 730	0,4940918	9,7 22 0507	0,500 2 020	0,0778481	0,5549644	0,4814861
6,210019	5,175016	1,027710	6,166261	2,331648	6,994945	5,906171
0,7930929	0,7139117	0,0118707	0,7900 2 19	0,8676680	0,8447848	0,7718060
1,035003	0,8625027	0,1712850	1,027710	0,3886080	1,165824	0,9843617
0,0149417	9,9357604	9,2337194	0,0118707	9,5895117	0,0666830	9,9931547
0,9711362	0,8092802	0,1607155	0,9642932	0,3646282	1,093885	0,9236198
9,9872801	9,9080989	9,2060579	9,9842091	9,5618502	0,0 8 89715	9,96549 52
0,9711926	0,8093272	0,1607249	0,9643492	- ,	1,093948	0,9236734
9,987 3 053	9,9081241	9,2060831	9,9842848		0,0389967	9,9655184
0,9459860	0,7883217	0,1565534	0,9393202	. ,	1,065555	0,8997001
9,9758847	9,8967035	9,1946624	9,97281 3 7		0,0 2 75761	9,9540978
0,9997125	0,8330938	0,1654447	0,9926682	0,3753576	1,126073	0,9507978
9,9998751	9,9206939	9,2186528	9,9968041	9,5744 453	0,051 566 5	9,9780883
1 0	0,8333333 9,9206187	,	0,9929536	0,3754655 9,5745701	1,126397 0,0616918	0,9510712 9,9782181
1,200000 0,0791818	1 0	0,1985907 9,2979590	,	0,4505587 9,6537518	1,351676 0,1808726	,
6,042579	5,035482	1 0	6,000000	2,268780	6,806339	5,746923
0,7812223	0,70 2 0410		0,7781518	0,3557923	0,8 329 186	0,75 94858
1,007096	0,8392470	0,1666667	1 0	0,3781300	1,134390	0,957820 4
0,0030710	9,9236898	9,2218487		9,5776411	0,0547624	9,981 284 1
2,66336 0	2,219467	0,4407656	2,644593	1	3,000000	2,533046
0,4254299	0,8468487	9,644 2 077	0,4223589	0	0,4771 9 13	0,4086430
0,8877868	0,7398222	0,1469219	0,8815311	0,3333333	1 0	0,8443485
9,948 308 7	9,8691274	9,1670864	9,9452876	9,5228787		9,9265217
1,051446 0,0217869	0,8762050 9,9426057	,	,		1,184345 0,0734783	1 0

1. Verwandlung von Meter in Toisen.

1 Meter = 0,513074074 Toise (lg. = 9,7101801).

Motor					Hunderter	ter				
meter	0	100	200	300	400	200	009	100	800	900
Tausender	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen
0	00.00	51,31	102,61	153,92	205,23	256,54	307,84	359,15	410,46	461,77
1000	513,07	564,38	615,69	00'199	718,30	769,61	820,92	872,23	923,53	974,84
2000	1026,15	1077,46	1128,76	1180,07	1231,38	1282,69	1333,99	1385,30	1436,61	1487,91
000	1539,22	1590,53	1641,84	1693,14	1744,45	1795,76	1847,07	1898,37	1949,68	2000,99
4000	2052,30	2103,60	2154,91	2206,22	2257,53	2308,83	2360,14	2411,45	2462,76	2514,06
2000	2565,37	2616,68	2667,98	2719,29	9770,60	2821,91	2873,21	2924,52	2975,83	8027,14
0009	3078,44	3129,75	3181,06	3232,37	3283,67	3334,98	3386,29	3437,60	3488,90	3540,21
2002	3591,52	3642,83	8694,13	3745,44	3796,75	3848,06	3899,36	3960,67	4001,98	4053,28
0008	4104,59	4155,90	4207,21	4258,51	4309,82	4361,13	4412,44	4463,74	4515,05	4566,36
0006	4617,67	4668,97	4720,28	4771,59	4822,90	4874,20	4925,51	4976,82	5028,13	5079,43
76.4					Einer					
Teres.	0		1	က	4	2	9	7	æ	6
Zehner	Toisen		1	Toisen	1	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen	Toisen
0	00.00			1,54		292	3,08	3,59		4,62
2	5,13			19'9		02,2	8,21	8,72	9.84	9,75
8	10,26			11,80		12,83	13,84	13,85		14,88
2	15,39			16,93		17,96	18,47	18,98		20,01
3	20,02	\$1,04	21,55	38,06	22,58	28,09	83,60	24,11	24,63	25,14
26	25,65			27,19	27,71	28,82	28,73	29,25	29,76	50,87
8	80,78	81,30	31,81	32,38	32,84	33,35	83,86		84,89	35,40
2	35,93	36,43	86,94	37,45	87,97	38,48	38,99		40,08	40,53
&	41,05	41,56	48,07	42,59	48,10	43,61	44,12		45,15	45,66
8	46,18	46,69	47,20	47.78	48.23	48.74	49,26		80,28	50,79

2. Verwandlung von Toisen in Meter.

1 Toise = 1,94903631 Meter (lg. = 0,2898199).

					Hunderter	ş				
Tolsen	0	100	200	300	400	200	909	200	800	006
Tansender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter		l	1	Meter
0	00.0	194,90	389,81	584,71	19,611	974,52				1764,18
1000	1949,04	2143,94	2338,84	2533,75	2728,65	2923,55		8812,36		3702,17
2000	3898,07	4092,98	4287,88	4483,78	4677,69	4872,59				5652,21
9000	5847,11	6042,01	6236,92	6431,82	8626,72	6821,63				7601,24
4000	7796,15	7991,05	8185,95	8380,86	8575,76	8110,66	8965,57		9355,38	8650,28
2000	9745.18	9940.09	10184.99	10329.89	10524.80	10719.70	10524.80 10719.70 10914.62	11109.51	11109.51 11304.41	11499.32
0009	11694.22	-	12084,03	12278,93	12473,84	12668,74	12863,64	13058,55	13253,45	18448,35
2002	13643,26	-	14033,06	14827,97	14422,87				15202,48	15397,89
000	15592,39	-	15982,10	16177,00	16371,91	16566,81	16761,72	16956,62	17151,52	17346,43
0006	17541,33		17931,14	18126,04	18320,94	18515,85	18320,94 18515,85 18710,75 18905,65	18905,65	19100,55	19295,46
E		-	,		Kiner					
Tollect	0	1	67	တ	4	2	9	7	&	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00.00	1,95	3,90	5,85	7,80	9,75	11,69	13,64	15,59	17,54
9	19,49	21,44	23,39	25,84	87,29	29,34	31,18	38,12	85,07	87,02
ଛ	88,98	40.93	42.88	44.83	46,78	48,73	20,67	58,68	54,57	56,52
දු	58,47	60,42	62,37	64,32	66,87	68,22	70,17	72,11	74,06	76,01
9	77,96	19,91	81,86	88,81	85,76	87,71	89,68	91,60	93,55	95,50
20	97.45	99.40	101,85	103,80	105,25	107,20	109,15	111,10	113,04	114,99
8	116,94	118,89	120,84	122,79	184,74	126,69	128,64	130,59	132,58	184,48
2	186,43	138,38	140,38	142,28	144,23	146,18	148,13	150,08	152,02	153,97
8	155,92	157,87	159,82	161,77	163,72	165,67	167,62	169,67	171,52	173,46
8	176,41	177,36	179,31	181,26	183,21	185,16	187,11	189,06	191,01	192,95

3. Verwandlung von Meter in Pariser Fuss.

1 Meter = 3,07844444 Parisor Fuss (Ig. = 0,4883313).

Mater					Hunderter	rter				!
THE SPORT	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tansender	Par. Fuss	Par. Fuss Par. Fuss Par. Fuss Par. Fuss	Par. Fuse	Par. Fuss	Par. Fuss Par. Fuss Par. Fuss Par. Fuss Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fues	Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fuss
0	00.0	307,84	615,69	923,53	1231,38	1539,22	1847,07	2154,91	2462,76	2770,60
1000	3078,44	3386,29	3694,13	4001,98	4309,82	4617,67	4925,51	5233,35	5541,20	5849,04
8	6156,89		6778,58	7080,42		7696,11	8003,96	8311,80	8619,65	8927,49
9000	9235,33		9851,02	10158,86	10466,71	10774,55	11082,40	11390,24	11698,09	12005,98
4000	12313,78	-	12929,47	18287,31	13545,16	13545,16 13853,00		14160,85 14468,69	14778,54	15084,38
2000	15392,22	15700,06	16007,91	16315,75		16623,60 16931,44 17239,29 17547,13	17239,29	17547,13	17854,98	18162,82
0009	18470,67		19086,36	19394,20		20009,89	20317,74	20625,58	19702,05 20009,89 20317,74 20625,58 20933,43	21241,27
2000	21549,11		22164,80		22780,49	22780,49 23088,33	23396,18	23704,02	24011,87	24319,61
2 00	24627,56	24935,40	25243,25	25551,09	25858,94	25858,94 26166,78	26474,63	26474,63 26782,47	27090,32 27398,16	27398,16
0006	27706,00	28013,84	28321,69	28629,53	28937,38	28937,38 29245,22	29553,07	29860,91	80168,76	30476,60
Motor					Einer	_				
13000	0	1	2	8	4	2	9	1	∞	6
Zehner	Par. Fuss	Par. Fuss	Fuss Par. Fuss	Par. Fuse Par.	Ι.	Fuss Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fuss	Par. Fuss
0	00,0	3,08	6,16	9,24	12,31	15,89	18,47	21,55		27,71
01	30,78			40,02		46,18	49,26	52,33		
ଛ	61,57			70,80		76,96	80,04	83,12		
ඝ	92,35		19,86	101,59	_	107,75	110,82	113,90		_
9	123,14	126,23	129,29	132,37	135,45	138,53	141,61	144,69	147,77	150,84
26	153,92		160,08	163,16	166,24	169,31	172,39	175,47		181,63
8	184,71		190,86	193,94		200,10	203,18			
2	215,49		221,65	224,73		230,88	233,96			
8	246,28		252,48		258,59	261,67	264,75	267,82		273,98
8	277,06	280,14	283,22	286,30	289,37	292,45	295,53	298,61	801,69	804,77

4. Verwandlung von Pariser Fuss in Meter.

1 Pariser Fuss = 0,32483988 Meter (lg. = 9,5116687).

Doming Press					Hunderter	ter				1
ariser russ	0	100	200	300	400	200	009	002	800	006
Tausender	Meter	Meter .	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	1	Meter
0	00'0	32,48	64,97	97,45	129,94	162,42	194,90	227,39		292,36
1000	324,84	357,32	389,81	422,29	454,78	487,26	519,74	552,23		617,19
2000	649,68	682,16	714,65	747,13	779,61	812,10	844,58	877,07		942,03
3000	974,52	1007,00	1039,49	1071,97	1104,45	1136,94	1169,42	1201,91	7	1266,87
4000	1299,36	1331,84	1364,33	1396,81	1429,29	1461,78	1494,26	1526,75	1559,23	1591,71
2000	1624,20	1656,68	1689,16	1721,65	1754,13	1786,62	1819,10	1851,58		1916,55
0009	1949,04	1981,52	2014,00	2046,49	2078,97	2111,46	2143,94	2176,43		2241,39
2000	2273,88	2306,36	2338,84	2371,33	2403,81	2436,30	2468,78	2501,26		2566,23
8000	2598,72	2631,20	2663,68	2696,17	2728,65	2761,14	2793,62	2826,10		2891,07
0006	2923,55	2956,04	2988,52	3021,01	3053,49	3085,97	3118,46	3150,94	3183,43	3215,91
Dorigon Proc		3(0)			Einer				0	To the last
den i login	0	1	2	3	4	5	9	7	8	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Me	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00,00	0,32	0,65		1,30	1,62	1,95	2,27		2,92
10	3,25	3,57	3,90		4,55	4,87	5,20	5,52		6,17
20	6,50	6,82	7,15		7,80	8,12	8,45	8,77		9,42
30	9,75	10,01	10,39		11,04	11,37	11,69	12,02		12,67
40	12,99	13,32	13,64	13,97	14,29	14,62	14,94	15,27		15,92
20	16,24	16,57	16,89	17,22	17,54	17,87	18,19	18,52	18,84	19,17
09	49,49	19,82	20,14	20,46	20,79	21,11	21,44	21,76	22,09	22,41
02	22,74	23,06	23,39	23,71	24,04	24,36	24,69	25,01	25,34	25,66
80	25,99	26,31	26,64	26,96	27,29	27,61	27,94	28,26	28,59	28,91
06	29,24	29,56	29,89	30,21	30,53	30,86	31,18	31,51	31,83	32,16

5. Verwandlung von Meter in Engl. Yards.

1 Meter = 1,09363306 Engl. Yard (lg. = 0,0388716).

Tausender 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	Vards 0,00 1099,63 2187,27 3280,90 4374,53 6468,17	100 Yards 109,86 1203,00 9296,63 3390,26	200	300	400	200	009	700	008	8
1	(ards 0,00 1093,63 1187,27 1280,90 1374,53 5468,17	Yards 109,86 1203,00 2296,63 3390,26	-		 >	2	- }	2	>	
	0,00 187,27 3280,90 1874,53 5468,17	1203,00 2296,63 3390,26	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards
	1083,63 1187,27 1280,90 1374,53 5468,17	1203,00 2296,63 3390,26	218,73	328,09	437,45	546,83	656,18	765,54	874,91	984,27
	1187,27 1280,90 1374,53 5468,17 5561,80	3390,26	1312,36	1421,72	1531,09	1640,45	1749,81	1859,18	1968,54	2077,90
	1280,90 1374,53 5468,17 5561,80	3390,26	2405,99	2515,36	2624,72	2734,08	2848,45	2952,81	3062,17	3171,54
	1374,53 5468,17 3561,80		3499,63	3608,99	3718,35	3827,72	3937,08	4046,44	4155,81	4265,17
	5468,17 3561,80	4483,90	4593,26	4102,63	4811,99	4921,35	5030,71	2140,08	5249,44	5358,80
	3561,80	6577,53	5686,89	5796,26	5905,62	6014,98	6124,35	6233,71	6343,07	6452,44
	70KK 42	6671,16	6780,52	6889,89	6999,35	7108,61	7217,98	7327,34	7436,70	7546,07
_	20000	7764,79	7874,16	7983,52	8092,88	8202,25	8311,61	8420,97	8530,84	8639,70
_	3749,06	8858,48	8967,79	9077,15	9186,52	9295,88	9405,34	9514,61	9628,97	9733,33
_	9842,70	9923,08	10061,42	10170,79	10280,15	10389,51	10498,88	10608,24	10717,60	10826,97
Water	!				Einer	•		•	•	
Jana	0	1	63	က	4	æ	9	7	8	6
Zebner	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards
	0.0	1.09	2,19	3,28	4.37	5,47	6,56	7.66	8.75	9.84
9	10,94	12,03	13,12	14,28	15,31	16,40	17,50	18,59	19,69	80,78
8	21,87	22,97	24,06	26,15	26,35	27,34	28,43	29.53	30,62	81,78
ജ	32,81	33,90	35,00	86,09	37,18	38,28	39,37	40,48	41,58	42,65
\$	43,75	44,84	45,93	47,03	48,12	49,21	50,31	51,40	62,49	58,59
8	54,68	82.78	56,87	57,96	90'69	60,15	61,24	62,34	63,43	64,52
8	65,62	66,71	67,81	68,90	66,69	71,09	72,18	73,27	74,87	75,46
22	76,55	77,65	.78,74	79,84	80,93	82,02	83,12	84,21	85,30	86,40
&	87,49	88,58	89,68	22'06	91,87	98,96	94,05	95,15	96,34	97,33
-	98,43	99,68	100,61	101,71	102,80	103,90	104,99	106,08	107,18	108,37

6. Verwandlung von Engl. Yards in Meter.

· 1 Engl. Tard = 0,91438348 Meter (lg. = 9,9611284).

Part Vanda					Hunderter	ter				
Engi. I arus	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00.0	91,44	182,88	274,32	365,75	467,19	548,63	640.07	731,51	822,95
1000	914,38	1005,82	1097,26	1188,70	1280,14	1371,58	1463,01	1554,45	1645.89	1787,33
0008	1828,77	1920,21	2011,64	2103,08	2194,52	2285,96	2377,40	2468,84	2560,27	2651,71
9008	2743,15	2834,59	2926,03	3017,47	3108,90	3200,84	3291,78	3383,82	3474,66	3566,10
4000	3657,53	3748,97	3840,41	8931,85	4023,29	4114,73	4206,16	4297,60	4389,04	4480,48
2000	4571,92	4663,36	4754,79	4846,23	4937,67	5029,11	5120,55	5811.99	5803.42	5394.86
0009	5486,30	5577,74	5669,18	5760,62	5852,05	5943,49	6034,93	6126,37	6217,81	6309,25
2000	6400,68	6492,12	6583,56	6675,00	6766,44	6857,88	6949,31	7040,75	7132,19	7223,63
0008	7315,07	7406,51	7497,94	7589,38	7680,82	7772,26	7863,70	7955,14	8046,57	8138.01
0006	8229,45	8320,89	8412,33	8503,77	8595,20	8686,64	8118,08	8869,53	8960,96	9052,40
Paul Vande					Einer					
Eligi. Tartus	0		2	တ	4	ú	9	1	00	6
Zehner	Meter		Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00,0		1,83	2,74	3,66	4,57	5,49	6.40	7.32	8.23
2	9,14		10,97	11,89	12,80	13,72	14,63	15,54	16,46	17,37
ଛ	18,29		20,12	21,03	21,95	22,86	23,77	24,69	25,60	26,52
ඝ	27,43		29,26	30,17	81,09	32,00	32,92	33,83	84,75	35,66
9	36,58		38,40	89,88	40,23	41,15	48,06	42,98	43,89	44,80
8	46,78	46,63	47,55	48,46	49,38	50,29	51,21	52,12	58,03	53,95
38	54,86		56,69	57,61	58,52	59,48	60,35	61,26	62,18	63,09
2	. 64,01		65,84	66,75	67,86	89,89	69,49	10,41	71,32	78,24
&	78,15		74,98	15,89	76,81	21,77	78,64	79,55	80,47	81,38
- 옮	88,89		84,12	85,04	85,95	86,87	87,78	88,70	89,61	90,53

7. Verwandlung von Meter in Engl. Fuss.

1 Meter = 3,28089917 Englische Puss (lg. = 0,5159929).

TOTOTA					Hunderter	ter				
_	0	100	200	300	400	200	009	200	800	900
Tausender Er	igl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Puss	Engl. Fuss
	0,00	328,09	656,18	984,27	1312,36	1640,45	1968,54	2296,63	2624,78	2952,81
0001	3280,90	3608,99	3937,08	4	4593,26	4921,35	5249,44			6233,71
2000	6561,80	6889,89	7217,98		7874,16	8202,25	8530,84	8858,43		9514,61
9008	9842,70	10170,79	10498,88	10826,97	11155,06	11483,15	11811,24	_	12467,42	12796,51
4000	3123,60	13451,69	13779,78	14107,87	14435,96	14435,96 14764,05	15092,14	15420,28	15748,82	16076,41
	16404,50	16732,59	17060,68	17388,77	17716.86	17716.86 18044.95	18373,04	18701,13	19029.22	19357.31
6000	19685,40	20013,49	20341,58	20669,67	20997,76	21325,85		21982,02		22638,20
_	22966,29	23294,38	23622,47	23950,56	24278,65	24278,65 24606,74			25262,92 25591,01	25919,10
8000	26247,19	26575,28	26903,37	27231,46		27559,55 27887,64	28215,73		28871,91	29200,00
-	29528,09	29856,18	30184,27	30512,36		30840,45 31168,54	31496,63	31824,72		32480,90
Motor					Einer					
Today	0	1	87	ဇာ	4	2	9	7	œ	6
Zehner En	igl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss pngl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss Engl. Fuss	Engl. Fues	Fugl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuss	Engl. Fuse
	0,00	3,28	6,56	9,84	13,12	16,40	19,69	22,97	26,25	29,53
2	32,81	36,09	39,87	42,65		49,21	52,49			62,34
ଛ	65,62	68,90	72,18	75,46			•			95,15
ඝ	98,43	101,71	104,99	108,27			_		•	127,96
9	131,24	134,52	187,80	141,08	144,36	147,64	150,92	154,20		160,76
28	164,04	167,33	170,61	178,89	177,17	180,45	183,73			
8	196,85		-	208,70		213,26				
2	229,66			239,51	242,79					
8	262,47	265,75	269,03	272,31	275,60		•			
- &	295,28	298,56	801,84	305,12	308,40	811,69	814,97	818,85	321,58	324,81

8. Verwandlung von Engl. Fuss in Meter.

1 Englischer Fuss = 0,30479449 Meter (lg. = 9,4840071).

7 - D					Hunder	ter				
Engl. Fuss	0	100	200	300	400	200	009	100	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
	00,0	80,48	96,09	91,44	121,92	152,40	182,88	213,36	243,84	274,32
1000	304,79	335,27	365,76	396,23	426,71	457,19	487,67	518,15	548,63	579,11
2000	609,59	640,07	670,55	701,03	731,51	761,99	792,47	822,95	853,43	883,90
300	914,38	944,86	975,34	1005,82	1036,30	1066,78	1097,26	1127,74	1158,22	1188,70
4000	1219,18	1249,66	1880,14	1310,62	1341,10	1371,58	1402,05	1432,53	1463,01	1493,49
2000	1523,97	1554,45	1584,93	1615,41	1645,89	1676,37	1706,85	1787,33	1767,81	1798,29
0009	1828,77	1859,25	1889,73	1920,21	1950,68	1981,16	2011,64	2042,12	2072,60	2103,08
2000	2133,56	2164,04	2194,52	2225,00	2255,48	2285,96	2316,44	2346,92	2377,40	2407,88
0008	2438,36	2468,84	2499,31	2529,79	2560,27	2590,75	2621,28	2651,71	2682,19	2712,67
0006	2743,15	8778,63	2804,11	2834,59	2865,07	2895,55	2926,03	2956,51	86,986	3017,47
Knel Fras					Einer					
ggn .r. : Smgr	0	-1	7	တ	4	ro.	9	1	∞	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Metor	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00,0	0,30	0,61	0,91	1,22	1,52	1,83	2,13	2,44	2,74
9	3,05	3,35	3,66	3,96	4,27	4,57	4,88	5,18	5,49	6,79
ଛ	6,10	6,40	6,71	7,01	7,32	7,62	7,92	8,23	8,53	8,84
ജ	9,14	9,45	9,75	10,06	10,36	10,67	10,91	11,28	11,58	11,89
9	12,19	12,50	12,80	18,11	18,41	18,72	14,02	14,33	14,63	14,98
35	15,24	15,54	15,85	16,15	16,46	16,76	17,07	17,37	17,68	17,98
8	18,29	18,59	18,90	19,20	19,51	19,81	20,12	20,42	20,73	21,03
2	21,34	21,64	21,95	22,25	22,55	22,86	23,16	23,47	23,77	24,08
8	24,38	24,69	24,99	25,30	25,60	25,91	26,21	26,52	86,98	87,13
8	27,43	27,74	28,04	28,35	28,65	38,96	29,26	29,57	29,87	30,17

9. Verwandlung von Meter in Russ. Arschin.

1 Meter = 1,406100 Arechin (lg. = 0,1480162).

Tausender	100 140,61 1546,71 2952,81 4358,91 5765,01	200 Arachin	4 1 1	-			MAGA	MAG	
	Arschin 140,61 1546,71 2952,81 4358,91 5765,01	Arachin	300	400	200	009	00/	900	900
	140,61 1546,71 2952,81 4358,91 5765,01		Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin
	1546,71 2952,81 4358,91 5765,01	281,22	421,83	562,44	703,05	843,66	984,27	1124,88	1265,49
	2952,81 4358,91 5765,01	1687,32	1827,93	1968,54	2109,15	2249,76	2390,37	-	2671,59
	4358,91	8093,42	8234,03	3374,64	3515,25	3655,86	3796,47		4077,69
	5765,01	4499,52	4640,13	4780,74	4921,35	5061,96	5202,57		5483,79
		5905,62	6046,23	6186,84	6327,45	6468,06	6608,67	6749,28	6889,89
	7171,11	7811.72	7452.33	7592,94	7783,55	7874,16	8014,77	8155,38	8295,99
	8577,21	8717,82	8858,43	8999,04	9139,65	9280,26	9420,87		
	9983,31	10123,92	10264,53	10405,14	10545,75	10686,36	10826,97	10967,58	_
	11389,41	11530,02	11670,63	11811,24	1811,24 11951,85		12092,46 12233,07		12514,29
Arm	12795,51	12936,12	13076,73	13217,34	13217,34 13357,95		13498,56 13639,17		18920,39
Arso				Einer	L				
Ars	1	7	က	4	2	9	7	∞	6
	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin	Arschin
10 14,06	1,41	2,81	4,22	5,62	7,03	8,44	9,84	11,25	12,65
	15,47	16,87	18,28	19,69	21,09	82,50	23,90	25,31	26,78
20 28,12	29,53	80,93	32,34	33,75	35,15	36,56	37,96	89,87	40,78
30 42,18	43,59	45,00	46,40	47,81	49,21	50,62	52,03	53,43	54,84
40 56,24	22,65	29,06	60,48	61,87	63,27	64,68	60,99	64,49	68,90
50 70,80	71.71	73,12	74.52	75,93	77,34	18,74	80,15		82,96
60 84,37	85,77	87,18	88,58	89,99		98,80	94,21	95,61	97,02
70 98,43	99,83	101,24	102,65	104,05		106,86	108,27		111,08
80 112,49	118,89	115,30	116,71	118,11		180,98	122,33	123,74	125,14
90 128,55	127,96	129,36	180,77	182,17		184,99	186,89	187,80	189,20

10. Verwandlung von Buss. Arschin in Meter.

1 Arschin = 0,7111871 Meter (lg. = 9,8519838).

A					Hunderten	ter				
Arscmn	0	100	200	300	400	200	009	100	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Moter
0	00'0	71,12	142,24	213,36	284,47	355,59	426,71	497,83	568,95	640,07
1000	711,19	782,31	853,42	924,54	995,66	1066,78	1137,90	1209,02	1280,14	1351,26
2000	1422,37	1493,49	1564,61	1635,73	1706,85	1777.97	1849,09	1920,20	1991,32	2062,44
3000	2133,56	2204,68	2275,80	2346,92	2418,04	2489,15	2560,27	2631,39	2702,51	2773,63
4000	2844,75	2915,67	5986,99	3058,10	3129,22	3200,34	3271,46	3342,58	3413,70	3484,82
2000	3555,93	3627.05	3698,17	3769.29	3840,41	3911,53	3982,65	4053,77	4124,88	4196,00
0009	4267,12	4338,24	4409,36	4480,48	4551,60	4622,72	4693,83	4764,95	4836,07	4907,19
2000	4978,31	5049,43	5120,55	5191,67	5262,78	5333,90	5405,02	5476,14	5547,26	5618,38
8000	5689,50	5760,61	5831,73	5902,85	5973,97	6045,09	6116,21	6187,33	6258,45	6329,56
0006	6400,68	6471,80	6542,92	6614,04	6685,16	6756,28	6827,40	19,8689	6969,63	7040,75
Arechin					Einer					
THE SOUTH	0		2	3	4			7	00	6
Zehner	Meter	-	Meter	1	Meter		-	Meter	Meter	Meter
0	000		1,42		2,84			4,98	5,69	6,40
10	7,11		8,53		96'6			12,09	12,80	13,51
20	14,22		15,65		17,07			19,20	16,61	20,65
30	21,34		22,76		24,18			26,31	27,03	27,74
40	28,45		29,87		31,29			33,43	34,14	34,8
20	35,56	36,27	36,98	37,69	38,40	39,12	39,83	40,54	41,25	41,96
09	42,67		44,09		45,52			47,65	48,36	49,07
02	49,78		51,21		52,63			54,76	55,47	56,18
80	56,89		58,32		59,74			61,87	62,58	63,30
06	64.01		65,43		66,85			68.99	69.70	70.4

11. Verwandlung von Meter in Amerikan. Yards.

1 Meter = 1,09356959 Amerikan. Yard (lg. = 0,0388464).

Maken					TOPHEN	Š				
Meter	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
Pausender	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards	Yards		Yards
0	00'0	109,36	218,71	328,07	437,43	546,78	656,14	765,50		984,21
1000	1093,57	1202,93	1312,28	1421,64	1531,00	1640,35	1749,71	1859,07		2077,78
2000	2187,14	2296,50	2405,85	2515,21	2624,57	2733,92	2843,28	2952,64	_	3171,31
9008	3280,71	3390,07	3499,42	3608,78	3718,14	3827,49	3936,85	4046,21	_	4264,91
4000	4374,28	4483,64	4592,99	4702,35	4811,71	4921,06	5030,42	5139,78		5358,4
2000	5467,85	5577.20	5686,56	5795,92	5905,28	6014,63	6123,99	6233,35	6342,70	6452,06
0009	6561,42	6670,77	6780,13	6889 49	6998,85	7108,20	7217,56	7326,92		7545,6
2000	7654,99	7764,34	7873,70	7983,06	8092,41	8201,77	8311,13	8420,49		8639,20
0008	8748.56	8857,91	8967,27	9076,63	9185,98	9295,34	9404,70	9514,06		9732,7
0006	9842,13	9951,48	10060,84	10170,20	10279,55	10388,91	10498,27	10607,63	_	10826,34
Meter		- 1			Eine					į.
	- •			က	4	9	9			
Zehner	Yards			Yards	Yards	Yards	Yards	_		, >
0	000			93.28	4.37	5.47	6.56			
01	10,94			14,22	15,31	16,40	17,50			
8	21,87			25,15	26,25	27,34	28,43			
ඝ	32,81			36,09	37,18	38,27	39,37			
3	43,74			41,05	48,12	49,21	20,30			
28	54,68	55,77	56,87	57,96	59,05	60,15	61,24	62,33	63,43	64.52
8	65,61			68,89	66,69	71,08	72,18			
2	76,55			79,83	80,98	82,02	83,11			
&	87,49			71.06	91,86	92,95	94.05			
6	84.86			101 70	100 00	400 00	101			

12. Verwandlung von Amerikan. Yards in Meter.

1 Amerikan, Yard = 0,91443654 Meter (lg. = 9,9611536).

Oraca Vond					Hunderten	ter		_		
Amer. 1 arus	0	100	200	300	400	200	009	100	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	91,44	182,89	274,33	365,77	457,22	548,66	640,11	731,55	822,99
1000	914,44	1005,88	1097,32	1188,77	1280,21	1371,65	1463,10	1554,54	1645,99	1787,43
7000	1828,87	1920,32	2011,76	2108,20	2194,65	8286,09	2377,54	2468,98	2560,48	2651,87
3000	2743,31	2834,75	2926,20	3017,64	3109,08	3200,53	3291,97	3383,42	3474,86	3566,30
4000	3657,75	3749,19	3840,63	3932,08	4023,52	4114,96	4206,41	4297,85	4389,30	4480,74
- 5000	4578,18	4663,63	4755.07	4846,51	4937,96	5029,40	5120,84	5212,29	5303,73	5395,18
9009	5486,62	5578,06	5669,51	5760,95	5852,39	5943,84	6035,28	6126,72	6218,17	6309,61
2000	6401,06	6492,50	6583,94	6675,39	6766,83	6858,27	6949,72	7041,16	7132,61	7224,05
<u> </u>	7315,49	7406,94	7498,38	7589,82	7681,27	7772,71	7864,15	7955,60	8047,04	8138,49
0006	8229,93	8321,37	8412,82	8504,26	8595,70	8687,15	8778,59	8870,03	8961,48	9052,92
Amor Vonda					Einer					
Amer. Laius	0		61	တ	4		9	1	œ	6
Zehner	Meter		Meter	Meter	Meter	-	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00,0		1,83	2,74	3,66		5,49	6,40	7,32	8,23
21	9,14		10,97	11,89	12,80		14,63	15,55	16,46	17,37
ຂ	18,29		20,12	21,03	21,95		23,78	24,69	25,60	26,52
೫	27,43		29,26	30,18	31,09		32,92	33,83	34,75	35,66
9	36,58		38,41	39,32	40,24		42,08	42,98	43,89	44,81
23.	46,72	46,64	47,55	48,47	49,38	50,29	51,21	52,12	53,04	53,95
3	54,87		26,70	57,61	58,52		60,35	61,27	62,18	63,10
2	64,01		65,84	66,75	67,67		69,50	10,41	71,33	78,34
3 8	73,15		74,98	15,90	76,81		78,64	79,56	80,47	81,38
8	82,30		84,13	85,04	85,96		87,79	88,70	89.61	90,53

L

13. Verwandlung von Meter in Amerikan. Puss.

1 Meter = 3,28070878 Amerikan. Puss (lg. = 0,5159677).

Mactor 0 100 200 300 400 600 700 800 900 Tausender Fuss Fuss </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Hunderter</th> <th>ter</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						Hunderter	ter				
Pluss Pluss Pluss Pluss O,00 328,07 666,14 984,21 956,14	Meter	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
0,00 328,07 656,14 984,21 656,14 368,78 3936,85 4264,92 6561,42 6889,49 7217,56 7565,63 9842,13 10170,20 1070,	Rasender	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuse	Fuss	Fuse	Fuss	Fuss	Fuss
22964,95	0	000	328,07	656,14	984.21					2624,57	2952,64
6561,42 6889,49 7217,56 7545,63 9842,13 10170,20 10498,27 10826,34 16403,54 13450,91 13778,98 14107,05 16403,54 16731,61 17059,69 17387,76 22964,95 23093,03 23821,10 23949,17 229526,38 29854,45 30182,52 30510,59 0,00 I 2 3 Fuss Russ Russ Russ Russ 0,00 38,89 72,18 75,46 98,42 101,70 104,98 108,26 131,23 134,51 137,79 141,07 164,04 167,32 170,69 229,46 282,93 236,21 239,40 229,46 282,93 236,21 239,40	9001	3280,71	3608,78	3936,85	4264,92		4	5249,13	5577,20	5905,28	6233,35
13122,84 13450,91 13778,98 14107,05 16408,54 13450,91 13778,98 14107,05 16643,26 20012,32 20364,96 232964,96 23293,03 23821,10 23949,17 222964,96 23293,03 23821,10 23949,17 22956,38 29954,45 30182,52 30510,59 800,00 1 1 2 3 39,37 800,00 32,88 103,28 103,	2000	6561,42		7217,56	7545,63						9514,06
13122,84 13450,91 13778,98 14107,05 156403,54 16731,61 17059,69 17387,76 19684,25 20012,32 20340,39 20668,47 22964,96 23293,03 23821,10 23949,17 26245,67 26573,74 26901,81 27229,88 29526,38 29854,45 30182,52 30510,59 29,84 20,00 3,28 6,56 98,42 101,70 104,99 108,26 131,23 134,51 170,60 173,88 196,84 200,12 203,40 206,68 229,66 282,46 286,74 269,02 272,30	9000	9842,13	_	10498,27	10826,34	_		11810,55	12138,62	T	12794,76
16403,54 16731,61 17059,69 17387,76 19684,25 20012,32 20340,39 20668,47 22964,96 23293,03 23821,10 23949,17 26245,67 26573,74 26901,81 27229,88 29526,38 29854,45 30182,52 30510,59 29,84 20,50 39,37 42,65 65,61 31,23 134,51 137,79 141,07 164,04 167,32 170,60 173,88 196,84 200,12 203,40 206,68 229,66 282,46 286,74 269,02 272,30	4000	13122,84		13778,98	14107,05	14435,12		15091,26	15419,33		16075,47
19684,25 20012,32 20340,39 20668,47 22964,96 23293,03 23821,10 23949,17 26245,67 26573,74 26901,81 27229,88 29526,38 29854,45 30182,52 30510,59 29526,38 2984,51 101,70 104,98 108,26 131,23 134,51 170,60 173,88 196,84 200,12 203,40 206,68 228,66 288,46 268,46 268,46 268,46 288,46 269,02 272,30	2000	16403,54	16731,61	17059.69	17387.76	17715.83	18043.90	18371.97	18700.04	19028.11	19356.18
29564,96 23293,03 23821,10 23949,17 24277,25 29526,38 29854,45 30182,52 30510,59 30838,66 O I Z 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 Elines	0009	19684,25	20012,32	20340,39	20668,47	20996,54	21324,61	21652,68	21980,75	22308,88	22636,89
r Fuse Fu	2000	22964,96	23293,03	23821,10	23949,17	24277,25	24605,32	24933,39	25261,46		
29526,38 29854,45 30182,52 30510,59 30838,68 Fuss Fuss Fuss Fuss Fuss Fuss Fuss Fus	2008	26245,67	26573,74	26901,81	27229,88	27557,95	27886,02	28214,10	28542,17		
Color Colo	0006	29526,38	29854,45	30182,52	30510,59	30838,66		31494,80	31822,88		32479,02
Fuss Fuss Fuss Fuss O	Motor					Einer					
Puss Fuss Fuss Puss 0,00 3,28 6,56 9,84 32,81 36,99 39,37 42,65 65,61 68,89 72,18 75,46 98,42 101,70 104,98 108,26 131,23 134,51 131,73 141,07 164,04 167,32 170,60 173,88 196,84 200,13 203,40 206,68 289,65 282,93 236,21 239,49 286,46 265,74 269,02 272,30	1900	0	1	7	က	4	5	9	7	œ	6
0,00 3,28 6,56 9,84 86,61 86,61 86,89 72,18 75,46 86,89 72,18 75,46 98,42 101,70 104,98 108,26 131,23 134,51 137,79 141,07 164,04 167,32 170,60 173,88 196,84 200,13 203,49 288,46 265,74 269,02 272,30	Zehner	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss
32,81 36,09 39,37 42,65 65,61 68,89 72,18 75,46 98,42 101,70 104,98 108,26 131,23 134,51 137,79 141,07 164,04 167,32 170,60 173,88 196,84 200,13 203,49 282,46 265,74 269,02 272,30	0	00,00	3,28	6,56	9.84	13,12	16,40	19,68	22,96		29,53
65,61 68,89 72,18 75,46 98,42 101,70 104,98 108,26 131,23 134,51 137,79 141,07 164,04 167,32 170,60 173,88 196,84 200,13 203,40 206,68 229,65 288,46 265,74 269,02 272,30	10	32,81	36,09	39,37	42,65	45,93	49,21	52,49	22,99		62,33
98,42 101,70 104,98 108,26 131,23 134,51 137,79 141,07 164,04 167,32 170,60 173,88 196,84 200,13 203,40 206,68 229,65 282,46 265,74 269,02 272,30	ଛ	65,61	68,89	72,18	75,46	78,74	82,02	85,30	88,58		95,14
131,23 134,51 137,79 141,07 164,04 167,32 170,60 173,88 196,54 200,12 203,40 206,68 229,65 238,93 236,21 239,49 262,46 265,74 269,02 272,30	ଛ	98,42	101,70	104,98	108,26	111,54	114,82	118,11	121,39		127,95
164,04 167,32 170,60 173,88 196,84 200,13 203,40 206,68 229,65 283,93 236,21 239,49 262,46 265,74 269,02 272,30	\$	131,23	134,51	137,79	141,07	144,35	147,63	150,91	154,19	157,47	160,75
196,84 200,12 203,40 206,68 229,65 288,93 236,21 239,49 262,41 239,49	55	164,04	167,32	170,60	173,88		180,44	183,72	187,00	190,28	193,56
229,65 252,93 236,21 239,49 262,46 265,74 269,02 272,30	3	196,84	200,12	203,40	206,68			216,53	219,81	823,09	226,37
262,46 265,74 269,02 272,30	<u>6</u>	229,65	232,93	236,21	239,49			249,33	252,61	255,90	259,18
	.	262,46	265,74	269,02	272,30			282,14	285,43	288,70	291,98
295,26 298,54 301,83 805,11	= 응	295,26	298,54	301,83	805,11			814,95	318,23	321,51	324,79

14. Verwandlung von Amerikan. Fuss in Meter.

1 Amerikan. Fuss = 0,30481218 Meter (lg. = 9,4840323).

Amerik.r. Uss 0 100 200 300 400 600 700 800 Tausender Meter Meter <th></th> <th>-</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Hunderte</th> <th>ter</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		-					Hunderte	ter				
Moter Meter Meter <th< th=""><th>An</th><th>Derik.Fuss</th><th>0</th><th>100</th><th>200</th><th>300</th><th>400</th><th>200</th><th>009</th><th>200</th><th>800</th><th>900</th></th<>	An	Derik.Fuss	0	100	200	300	400	200	009	200	800	900
0,00 30,48 60,96 91,44 121,92 155,41 182,89 213,37 600,830,481 385,29 365,77 396,26 426,74 427,22 487,70 518,18 619,44 944,92 975,40 1005,88 1036,36 1066,84 1097,32 1127,81 11219,25 1249,73 1280,21 1310,69 1341,17 1371,65 1402,44 1432,62 11219,25 1249,73 1280,21 1310,69 1341,17 1371,65 1402,44 1432,62 11824,06 1554,54 1585,22 1615,50 1645,99 1676,47 1706,95 1737,43 11828,87 1859,86 1889,84 1910,32 1940,80 1971,28 2001,76 2032,34 2043,85 244,87 2834,75 2860,42 2590,90 2621,38 2651,87 2843,31 2773,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 20,00 0,00 0,01 1,22 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 20,13 11,28 3,13 3,13 3,14 1,17 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13		ausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
304,81 385,29 365,77 395,26 426,74 457,22 487,70 518,18 609,62 640,11 670,59 701,07 731,55 762,03 792,11 822,99 1912,44 944,92 975,40 1005,88 1056,84 1097,32 1127,81 1129,25 1249,73 1280,21 1310,69 1341,17 1371,65 1402,14 1432,62 1127,34 1828,87 1859,86 1869,84 1910,32 1940,90 1971,28 2010,76 2032,34 22438,50 2468,98 2499,46 2529,94 2560,42 2590,90 2621,38 2651,87 2743,31 2773,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 22438,50 3,35 3,66 3,96 4,27 4,57 4,58 5,18 6,10 6,40 0,30 0,30 0,61 0,91 1,22 1,32 1,43 1,22 1,43 1,24 1,55 1,18 1,24 1,56 1,10 6,40 1,30 1,31 1,341 1,341 1,372 14,02 14,02 14,33 1,24 1,52 1,34 1,53 1,34 1,54 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,5		·	00.0	30,48	96'09	91,44	121,92	152,41	182,89	213,37	243,85	274,33
609,62 640,11 670,59 701,07 731,55 762,03 792,51 822,99 14,44 944,92 975,40 1005,88 1036,38 1066,84 1097,32 1127,81 11219,25 11249,73 1280,21 1310,69 1341,17 1371,65 1402,44 1483,62 11828,87 1859,35 1889,84 1910,32 1940,80 1871,28 2001,76 2032,44 23123,69 2154,17 2834,75 2865,23 2285,99 2650,90 2631,38 2651,87 2443,31 2773,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 27 43,31 2773,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 27 4 427 45,31 2773,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 20,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,3		1000	304,81	335,29	365,77	396,26	426,74	457,22	487,70	518,18	548,66	579,14
1219,25 1249,73 1280,21 1310,69 1341,17 1371,65 1402,14 1482,62 1127,81 1129,25 1249,73 1280,21 1310,69 1341,17 1371,65 1402,14 1482,62 11828,87 1859,35 1889,84 1910,32 1940,80 1971,28 2010,76 2032,24 22438,50 2468,98 2499,46 22255,13 2255,61 2286,99 22816,57 2347,05 23438,50 2468,98 2499,42 2255,61 2286,99 22816,57 2347,05 23438,50 2468,98 2499,46 27,43 2864,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 2010,67 2010,97 2013,90 2010,97 2013,90 2010,97 2013,90 2010,97 2013,90 2010,97 2013,90 2010,97 2013,90 2010,97 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,90 2013,47 2013,90 2013,90 2013,57 2		2000	609,62	640,11	670,59	701,07	731,55	762,03	792,51	822,99	853,47	883,96
1519,25 1249,73 1280,21 1310,69 1341,17 1371,65 1402,14 1432,62 1 1524,06 1564,54 1586,02 1615,50 1645,99 1676,47 1706,95 1737,43 1 2438,50 2468,98 2499,46 2225,13 2255,61 2286,09 236,97 2347,05 2438,57 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 27 Motor Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter Motor 0,30 0,610 0,61 0,91 1,22 1,32 1,33 2,13 2,13 2,13 2,13 2,1	•	3000	914,44	944,92	975,40	1005,88	1036,36	1066,84	1097,32	1127,81	1158,29	1188,77
1524,06 1554,54 1585,02 1615,50 1645,99 1676,47 1706,95 1737,43 1 1828,87 1859,35 1889,84 1910,32 1940,80 1971,28 2001,76 2032,24 2 243,85 2468,98 2499,46 2225,13 2255,61 2286,09 2521,38 2651,38 243,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 2 2743,31 2773,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 2 2743,31 2773,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 2 2 3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2		1 000	1219,25	1249,73	1280,21	1310,69	1341,17	1371,65	1402,14	1432,62	1463,10	1493,58
1822,87 1859,35 1889,84 1910,32 1940,80 1971,28 2001,76 2032,94 2 2123,69 2154,17 2184,65 2225,13 2255,61 2286,09 236,57 2347,05 2 2743,31 2773,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 2 2743,31 2773,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 2 2 2743,31 2773,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		2000	1524,06	1554,54	1585,02	1615.50	1645,99	1676,47	1706,95	1737,43	1767,91	1798,39
2438,50 2468,98 2499,46 2529,94 2560,42 2590,90 2621,38 2651,87 2743,31 2713,79 2864,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 2743,31 2713,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 2743,31 2713,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 2743,31 2713,31 13,41 13,42 14,02 14,33 15,24 15,55 15,86 16,15 16,46 16,76 17,07 17,37 18,29 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 25,80 25,80 25,91 26,31 26,57 27,43 27,74 28,94 28,95 28,96 28,96 29,76 27,43 27,74 28,96 28,96 28,96 29,76 27,43 27,74 28,96 28,96 28,96 29,76 29,77		0009	1828,87	1859,35	1889,84	1910,32	1940,80	1971,28	2001,76	2032,24	2062,72	2093,20
2433,50 2468,98 2499,46 2529,94 2560,42 2590,90 2621,38 2651,87 2743,31 2773,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 27 Motor Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter J,52 1,52 1,13 2,13 3,05 3,95 3,66 3,96 4,27 4,57 4,58 5,18 6,10 6,40 6,71 7,01 7,32 7,62 7,93 8,23 6,10 6,40 12,50 12,50 12,50 12,50 12,80 13,11 13,41 13,72 14,02 14,33 15,24 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 18,50 25,80 25,80 25,81 26,52 22,25 22,25 22,25 22,26 22,38 23,47 27,43 27,74 28,04 28,35 28,65 28,96 29,96 29,56 29,57		2000	2123,69	2154,17	2184,65	2225,13	2255,61	2286,09	2316,57	2347,05	2377,54	2408,02
2743,31 2773,79 2804,27 2834,75 2865,23 2895,72 2926,20 2956,68 2 2		0008	2438,50	2468,98	2499,46	2529,94	2560,42	2590,90	2621,38	2651,87	2682,35	2712,83
Motor Mete		0006	2743,31	27,23,79	2804,27	2834,75	2865,23	2895,72	2926,20	2956,68	2987,16	3017,64
Motor Meter Jan 12,10 12,40 12,60 13,11 13,41 14,02 14,33 14,33 18,29 18,59 18,90 19,10 19,41 <th>\ \ \ \ \</th> <th>onil Line</th> <th></th> <th></th> <th>•</th> <th></th> <th>Einer</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	\ \ \ \ \	onil Line			•		Einer					
Meter J;3 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,14 3,23 1,42 1,43 11,28 2,14 3,23 14,02 14,03 14,03 14,03 14,03 14,03 14,33 14,03 14,33 14,33 14,33 14,02 14,33 <th< th=""><th>đ</th><th>agn .T.VIIan</th><th>0</th><th>1</th><th>22</th><th>8</th><th>4</th><th></th><th>9</th><th></th><th>∞</th><th>6</th></th<>	đ	agn .T.VIIan	0	1	22	8	4		9		∞	6
0,00 0,30 0,41 1,22 1,52 1,53 2,13 2,13 3,05 3,35 3,66 3,96 4,27 4,57 4,88 5,18 6,10 6,10 6,40 10,36 10,36 10,67 10,97 11,88 12,19 12,10 12,50 12,80 13,11 13,41 13,72 14,02 14,33 14,33 18,59 18,59 18,59 19,10 19,41 19,71 20,02 20,82 21,24 24,68 24,69 22,86 22,86 22,86 22,47 26,21 26,21 26,57 27,74 28,04 28,35 28,65 28,96 29,86 29,86 29,56		Zehner	Meter	Meter	1	1	Meter		Meter	-	Meter	Meter
3,05 3,35 3,66 3,96 4,27 4,57 4,88 5,18 6,10 6,40 6,71 7,01 7,32 7,62 7,93 8,23 9,14 9,45 9,75 10,06 10,36 10,67 10,97 11,28 12,19 12,50 15,80 13,11 13,41 13,72 14,02 14,33 15,24 15,55 15,80 19,10 19,41 19,71 20,02 20,32 21,24 21,54 21,84 21,84 22,25 22,25 22,66 22,66 23,47 24,38 24,69 24,99 25,80 25,60 25,91 26,52 27,43 27,74 28,04 28,56 28,66 28,96 29,86		0	00'0	0,30			1,22		1,83		2,44	2.74
6,10 6,40 6,71 7,01 7,32 7,62 7,93 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8		01	3,05	3,35			4,27		4,88		5,49	5,79
9,14 9,45 9,75 10,06 10,36 10,67 10,97 11,28 12,19 12,50 12,80 13,11 13,41 13,72 14,02 14,93 14,93 18,29 18,59 18,90 19,10 19,41 19,71 20,02 20,82 21,24 21,54 21,54 21,85 22,25 22,56 22,86 23,17 23,47 24,69 24,69 24,99 25,80 25,60 25,91 26,21 26,21 26,22 23,36 22,43 27,74 28,04 28,35 28,65 28,96 28,96 29,57		8	6,10	6,40			7,32		7,93		8,53	8,84
12,19 12,50 12,80 13,11 13,41 13,72 14,02 14,33 15,24 15,55 15,85 16,15 16,46 16,76 17,07 17,37 18,29 18,90 19,10 19,41 19,71 20,02 20,82 21,24 21,54 21,85 22,25 22,26 22,86 23,17 23,47 24,38 24,69 26,30 25,60 25,91 26,21 26,52 27,43 27,74 28,04 28,85 28,66 28,96 29,86 29,86		දි	9,14	9,45			10,36		10,97		11,58	11,89
15,24 15,55 15,85 16,15 16,46 16,76 17,07 17,37 18,29 18,59 19,10 19,41 19,71 20,32 20,82 21,24 21,54 21,85 22,25 22,25 22,86 23,17 23,47 24,38 24,69 26,30 25,60 25,91 26,21 26,21 27,43 27,74 28,04 28,35 28,65 28,96 29,86 29,57		40	12,19	12,50			13,41		14,02		14,63	14,94
18,29 18,59 18,90 19,10 19,41 19,71 20,02 20,32 21,24 21,54 21,54 21,85 22,25 22,56 22,86 23,17 23,47 24,38 24,69 24,99 25,30 25,60 25,91 26,21 26,52 27,43 27,74 28,04 28,35 28,65 28,96 29,86 29,56	d.	23	15,24	15,55			16,46		17,07		17,68	17,98
21,24 21,54 21,85 22,25 22,56 22,86 23,17 23,47 24,38 24,69 24,99 25,30 25,60 25,91 26,21 26,52 27,43 27,74 28,04 28,35 28,65 28,96 29,86 29,57	*	8	18,29	18,59			19,41		20,02		20,63	20,93
24,38 24,69 24,99 25,30 25,60 25,91 26,21 26,52 27,43 27,74 28,04 28,35 28,35 28,65 39,36 29,56		2	21,24	21,54			22,56		23,17		23,78	84,08
27,43 27,74 28,04 28,35 28,65 28,96 29,26 29,57		æ	24,38	24,69			25,60		26,21		26,82	27,13
		දි	27,43	27,74			28,65		29,26		29,87	30,18

15. Verwandlung von Meter in Schwedische Fuss.

1 Meter = 3,368126 Schwed. Fuss (lg. = 0,5273883).

Motor					Hunderter	ter				
191918	0	100	500	300	400	200	009	200	800	900
Tausender	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F. Schw. F.		Schw. F.	Schw. F. Schw. F.	Schw. F.
0	00'0	336,81	673,63	1010,44	1347,25	1684,06	2020,88	2357,69	2694,50	3031,31
1000	3368,13	*	4041,75	4378,56	4715,38	5052,19	5389,00	5725,81	6062,63	6399,44
2000	6736,25		7409,88	7746,69	8083,50	8420,31	8757,13	9093,94	9430,75	9767,57
3000	10104,38	-	10778,00	11114,82	11451,63	11451,63 11788,44	_	_	12798,88 13135,69	13135,69
4000	13472,50	_	14146,13	14482,94	14819,75	15156,57	15156,57 15493,38	15830,19	16167,00 16503,82	16503,82
2000	16840.63	17177.44	17514.26	17851,07	18187,88	18187,88 18524,69	18861.51	19198.32	19535,13	19871.94
9009	20208,76	93	20882,38	21219,19	21556,01	21556,011 21892,82	22229,63		22903,26	23240,07
2000	23576,88		••	24587,32	24924,13	24924,13, 25260,94 25597,76	25597,76	25934,57	26271,38	26608,20
2008	26945,01	27281,82	27618,63	27955,45		28292,26 28629,07	28965,88	29302,70	29639,51 29976,82	29976,82
0006	30313,13			31323,57		31997,20	32334,01	32670,82	33007,63 33344,45	33344,45
Motor					Einer	H				
	0	1	7	က	4	2	9	1	∞	6
Zehner	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F. Schw. F	١.	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.	Schw. F.
0	00,0	3,37	6,74	10,10	13,47	16,84	20,21	23,58	26,95	30,31
10	33,68	37,05	40,42	43,79	47,15	50,52	53,89	57,26	60,63	63,99
ଛ	67,36		74,10	77,47	80,84	84,20	87,57	90,94	94,31	97,68
ද	101,04	_	107,78	111,15	114,52	117,88	121,25	124,62	127,99	181,36
.04	134,73	138,09	141,46	144,83	148,20	151,57	154,93	158,30	161,67	165,04
26	168,41	171,77	175,14	178,51	181,88	185,25	188,62	191,98	195,35	198,72
3	202,09	•	208,82	212,19	215,56	218,93	222,30	225,66	229,03	232,40
2	235,77	239,14	243,51	245,87	249,24	252,61	255,98	259,35	262,71	266,08
8	269,45		276,19	279,55	282,92	286, 29	289,68	298,08	296,40	299,76
8	303,13		309,87	313,24	316,60	319,97	323,34	326,71	830,08	333,44

16. Verwandlung von Schwedischen Fuss in Meter.

1 Schwed. Fuss = 0,2969010 Meter (lg. = 9,4726117).

Schw Phos					Hunderte	ter				
	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00,0	29,69	59,38	89,07	118,76	148,45	178,14	207,83	237.52	267.21
90	296,90	326,59	356,28	385,97	415,66	445,35	475,04	504,73	534,42	564,11
2008	593,80	623,49	653,18	682,87	712,56	742,25	771,94	801,63	831,32	861,01
9006	890,70	920,39	950,08	979,77	1009,46	1039,15	1068,84	1098,53	1128,22	1157,91
4000	1187,60	1217,29	1246,98	1276,67	1306,36	1336,05	1365,74	1395,43	1425,12	1454,81
2000	1484,50	1514,20	1543,89	1573,58	1603,27	1632,96	1662,65	1692,34	1722,03	1751.78
0009	1781,41	1811,10	1840,79	1870,48	1900,17	1929,86	1959,55	1989,24	2018,93	2048,62
2000	2078,31	2108,00	2137,69	2167,38	2197,07	2226,76	2256,45	2286,14	2315,83	2345,52
900	2375,21	2404,90	2434,59	2464,28	2493,97	2523,66	2553,35	2583,04	2612,73	2642,42
0006	2672,11	2701,80	2731,49	2761,18	2790,87	2820,56	2850,25	2879,94	2909,63	2939,32
Schw Fines	1				Einer					
COM T . HINC	0		2	8	4	2	9	1	x 0	6
Zebner	Meter	ľ.	ł	1 .	1	1	1		, T	Meter
0	00'0									2,67
9	2,97									5,64
ଛ	5,94									8,61
≘ :	8,91									11,58
9	11,88			12,77	13,06	13,36	13,66			14,55
ଛ	14,85	15,14	15,44					16,92	17,22	17,53
8	17,81				19,00	19,30	19,60	19,89		20,49
23	20,78				21,97	22,27	22,56	22,86		23,46
€8	23,75				24,94	25,24	25,53	25,83		26,42
3	26,72				27,91	28,21	28,50	28,80		29,39

LIV

17. Verwandlung von Meter in Norwegische Fuss.

1 Meter = 3,187116 Norweg. Fuss (lg. = 0,5033979).

Maton					THE WILLIAM STATE OF	1				
Meter	0	100	200	300	400	200	009	200	800	900
Tausender	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F. Norw. F.	-	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.
0	00.0	318,71	637,42	956,13	1274,85	1593,56	1912,27	2230,98		2868,40
1000	3187,12	3505,83	3824,54	4143,25	4461,96	4780,67	5099,39	5418,10		6055,52
3000	6374,23	6692,94	7011,66	7330,37	7649,08	1967,79	8286,50	8605,21		9242,64
3000	9561,35	9880,06	10198,77	10517,48	10836,19	-	11473,62	_	-	_
4000	12748,46	13067,18	13385,89	13704,60	14023,31		14342,02 14660,73		14979,45 15298,16	15616,87
2000	15935,58	16254,29	16573,00	16891,71	17210,43	17529,14	17847,85	7210,43 17529,14 17847,85 18166,56	18485.27	18803.98
6000	19122,70	19441,41	19760,12	20078,83	20397,54	20716,25	21034,97	21353,68	21353,68 21672,39	
2000	22309,81	22628,52	22947,24	23265,95.	23584,66	23584,66 23903,37		24540,79	24540,79 24859,50 25178,22	25178,22
<u> </u>	25496,93	25815,64	26134,35	26453,06	26771,77	26771,77 27090,49 27409,20	27409,20		27727,91 28046,62 28365,33	28365,33
9006	28684,04	29002,76		29640,18	29958,89	30277,60	30596,31		31233,74	31552,45
Motor			:		Einer			•		
Menci	0	1	63	د	4	5	9	7	œ	6
Zebner	Norw. F.	Norw. F. Norw. F.	Norw. F.	Norw. F. Norw. F.		Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.	Norw. F.
0	000		6.37	9.56	12,75	15,94	19,12		25,50	28,68
21	31,87	35,06	38,25	41,43	44,62					
ક્ર	63,74	66,93		73,30	76,49					
ક્ષ	19'96	98,80	_	106,17	108,36	_	_	_	181,11	124,90
3	127,48	130,67	133,86	137,05	140,23	143,42				156,17
22	159,36	162,54	165,73	168,92	172,10	175,29	178,48	181,67	184,85	188,04
3	191,23	_	_	••	203,98	207,16	•			•
2	223,10	•			235,85	239,03				
&	254,97	258,16				270,90				283,65
S	70 000	000				0000				

Yerwandlung von Norwegischen Fuss in Meter.
 Norweg. Puss = 0,3137633 Meter (lg. = 9,4966021).

P. C.					Hunder	ter.				
NOTW. F USB	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tansender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	31,88	62,75	94,13	125,51	156,88	188,26	219,63	251,01	282.39
1000	313,76	345,14	376,52	407,89	439,27	470,64	502,02	533,40	564,77	596,15
,5000	627,53	658,90	690,28	721,66	753,03	784,41	815,78	847,16	878,54	909,91
9000	941,29	972,67	1004,04	1035,42	1066,80	1098,17	1129,55	1160,92	1192,30	1223,68
4000	1255,05	1286,43	1317,81	1349,18	1380,56	1411,93	1443,31	1474,69	1506,06	1537,44
2000	1568.82	1600,19	1631,57	1662,95	1694.32	1725,70	1757,07	1788,45	1819.83	1851.20
0009	1882,58	1913,96	1945,33	1976,71	2008,09	2039,46	2070,84	2102,21	2133,59	2164,97
2002	2196,34	2227,72	2259,10	2290,47	2321,85	2353,22	2384,60	2415,98	2447,35	2478,73
9008	2510,11	2541,48	2572,86	2604,24	2635,61	2666,99	2698,36	2729,74	2761,12	2792,49
0006	2823,87	2855,25	2886,62	2918,00	2949,38	2980,75	3012,13	3043,50	3074,88	3106,26
N 19					Kine	ı				
Norw. Fuss	0	-	2	န	4		9	7	\$	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	1	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	0,31	0,63	0,94	1,26		1,88	2,20	2,51	2,82
10	3,14	3,45	3,77	4 ,08	4,39		5,02	5,33	5,65	5,96
8	6.28	6,59	06,9	7,32	7,53		8,16	8,47	8,79	9,10
ඝ	9,41	9,73	10,04	10,35	10,67		11,30	11,61	11,92	12,24
3	12,55	12,88	13,18	13,49	13,81		14,43	14,75	15,06	15,37
28	15,69	16,00	16,32	16,63	16,94	17,26	17,57	17,88	18,20	18,51
8	18,83	19,14	19,45	19,77	80,08		20,71	21,02	21,34	21,65
2	21,96	22,28	22,59	22,90	23,82		23,85	24,16	24,47	24,79
8	25,10	25,41	25,73	26,04	26,36		26,98	27,30	27,61	27,92
.	28,24	28,55	28,87	29,18	29,49		30,12	30,44	30,75	81,08

19. Verwandlung von Meter in Spanische Varas.

1 Meter = 1,196308 Spanische Vara (lg. = 0,0778431).

M.A.					Hunderter	rer				
meter	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
Tausender		Sp. Varas	Sp. Varas		Sp. Varas Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas		Sp. Varas Sp. Varas	τΩ
c	0,0	119,63	239,26	358,89		598,15	717,78		_	1076,68
900	1196,31	1315,94	1435,57	_	1674.83	-	1914,09	2033,72		
2000	2392,62	2512,25	2631,88	•			274			
3000	3588,92	3708,55	3828,19		4067,45	-	-	4426,34	4545,97	
4000	4785,23	4904,86	5024,49		5263,76	10	5503,02	5622,65		
2000	5981.54	6101.17	6220.80	6340.43	6460.06	6579,69	6699.32	6818.96	6938,59	7058.22
000	7177,85	7297,48	-	7536,74			7895,63	8015,26	_	8254.5
2000	8374,16	8493,79		8733,05			9091,94	9211,57		9450,83
0008	9570,46	9690,09		9929,36	10048,99	1	10288,25	10407,88	_	10647,1
0006	10766,77	10886,40	11006,03	11125,66	11245,30	11364,93	11484,56	11604,19	11723,82	11843,4
Motor					Einer	1				
Ignam	0	-	63	က	4	2	9	7	æ	6
Zebner	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Varas Sp. Varas	Sp. Varas	Sp. Vara
0	00'0	1,20	2,39	3,59	4.79	5,98	7,18	8,37	•	
91	11,96	13,16	14,36			17,94	19,14			
8	23,93	25,12	26.32							
8	35,89	37,09	38,28							
Ş	47,85	49,05	50,24	51,44	52,64	58,83	55,03	56,23	57,42	58,62
33	59.82	61.01	62.21							
8	71,78	72,97	74,17	75,37	76,56	17,76	78,96	80,15	81,35	82,55
2	83,74	84,94	86,13							
æ	95,70	96,96	98,10		_	_		_		
8	10,000	,00,		•		•		,	•	

20. Verwandlung von Spanischen Varas in Meter.

1 Spanische Vara = 0,8359050 Meter (lg. = 9,9221569).

					Hundarter					
Span. Varas	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00'0	88,59	167,18	250,77	334,36	417,95	501,54	585,13	668,72	752,31
1000	835,90	919,50	1008,09	1086,68	1170,27	1253,86	1337,45	1421,04	1504,63	1588,22
2000	1671,81	1755,40	1838,99	1922,58	2006,17	2089,76	2173,35	2256,94	2340,53	2424,12
9000	2507,71	2591,31	2674,90	2758,49	2842,08	2925,67	3009,26	3092,85	3176,44	3260,03
4000	8343,62	3427,21	3510,80	3594,39	3677,98	3761,57	3845,16	3928,75	4012,84	4095,93
2000	4179.52	4263,12	4346.71	4430.30	4513.89	4597.48	4681.07	4764.66	4848.25	4931.84
0009	5015,43	5099,02	5182,61	5266,20	5349,79	5433,38	5516,97	5600,56	5684,15	5767,74
2000	5851,33	5934,93	6018,52	6102,11	6185,70	6269,29	6352,88	6436,47	6520,06	6603,65
0008	6687,24	6770,83	6854,42	6938,01	7021,60	7105,19	7188,78	7279,37	7355,96	7439,55
0006	7523,14	7606,74	7690,33	7773,92	7857,51	7941,10	8024,69	8108,28	8191,87	8275,46
Snan Varas					Einer					
Spanie vanae	0	1	67	တ	4	2	9	2	∞	6
Zehner	Meter	^	Moter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00.0		1,67	2,51	3,34	4.18	5.03	5.85	69.9	7,52
10	8,36		10,03	10,87	11,70	12,54	13,37	14,21	15,05	15,88
8	16,72		18,39	19,23	20,06	20,90	21,73	22,57	23,41	24,24
æ	25,08		26,75	27,58	28,42	29,26	30,09	30,93	31,76	32,60
\$	33,44		35,11	35,94	36,78	37,62	38,45	39,29	40,12	40,96
25	41,80	42,63	43,47	44,30	45,14	45,97	46,81	47,65	48,48	49,32
8	50,15		51,83	52,66	53,50	54,33	55,17	56,01	56,84	57,68
2	58,51		60,19	61,02	61,86	68,69	63,53	64,36	65,20	66,04
8	66,87		68,54	69,38	70,22	71,05	71,89	78,72	78,56	74,40
8	75,23		76,90	77,74	78,58	79,41	80,25	81,08	81,92	82,75

21. Verwandlung von Meter in Spanische Fuss.

1 Meter = 3,5889246 Spanische Fuss (lg. = 0,5549644).

Madee					Hunderter	ter				
meter	0	100	200	300	400	200	009	100	800	006
Tausender	Sp. Fuss Sp. Fuss	Sp. Fuss			Sp. Fuss : Sp. Fuss	Sp. Fuss	١.	Sp. Fuss	Sp. Fuss Sp. Fuss Sp. Fuss	Sp. Fuss
0	00,0	358,89	81,717	1076,68	1435,57	1794,46	2153,35	2512,25	2871,14	3230,03
1000	3588,92		4306,71	4665,60	5024,49	5383,39	5742,28	6101,17	6460,06	6818,96
2000	7177,85		7895,63	8254,53	8613,42	8978,31	9331,20	9690,09	10048,99	10407,88
9000	10766,77	_	11484,56	11843,45	12202,34	2202,34 12561,23	12920,13	-	13637,91	
4000	14355,70	_	15073,48	15432,37	15791,27	16150,16			16867,94 17226,84	17585,73
2000	17944.62	18303,51	18662,40	19021,30	19380,19	19739,08	20097,97	20456,87	20815.76	21174,65
0009	21533,54	94	22251,33	22610,22	22969,11		23686,90	24045,79		
2007	25122,47		25840,25	26199,15	26558,04	26558,04 26916,93			27993,61	
9008 8008	28711,39		29429,18	29788,07	30146,96	30146,96 30505,85		31223,64	31582,53	31941,42
0006	1 32300,32		33018,10	33376,99	33735,89 34094,78	34094,78	34453,67	34812,56		
Veter					Einer	la la				
Tener	0	1	67	ဆ	4	5	9	7	∞	6
Zehner	Sp. Fuss	Sp. Puss Sp. Fuss Sp. Fuss		Sp. Fuss Sp.	Fuss	Sp.	Sp. Fuss	Sp. Fuss	Sp. Fuss	Sp. Fuss
0	00,00	3,59	7,18	10,77				25,12	28,71	32,30
10	86,89		43,07	46,66		53,83		61,01	64,60	
ୟ	71,78		28,96	82,55				06'96	100,49	
ඝ	107,67	_	114,85	118,43		125,61	_	132,79		
3	143,56	147,15	150,73	_			165,09	168,68	172,27	175,86
23	179,45	183,04	186,62	190,21					208,16	211,75
3	215,34		222,51	226,10				•	_	
2	251,22	254,81	258,40							
&	287,11		294,29				308,65	~	_	
8.	328,00		880,18	883,77	337,36			348,13		855,30

22. Verwandlung von Spanischen Fuss in Meter.

1 Spanischer Fuss = 0,2786350 Meter (Ig. = 9,4450356).

Q					Hunderte	er.				
agn r unde	0	100	200	800	400	200	009	700	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	27,86	55,73	83,59	111,45	139,32	167,18	195,04	222,91	250,77
1000	278,63	306,50	334,36	362,23	390,09	417,95	445,82	473,68	501,54	529,41
5000	557,27	585,13	613,00	640,86	668,72	696,59	724,45	752,31	780,18	808,04
0008	835,90	863,77	891,63	919,50	947,36	975,22	1003,09	1030,95	1058,81	1086,68
4000	1114,54	1142,40	1170,27	1198,13	1226,00	1253,86	1881,72	1309,58	1337,45	1865,31
2000	1393,17	1421,04	1448,90	1476,77	1504,63	1532,49	1560,36	1588,22	1616,08	1643,95
0009	1671,81	1699,67	1727,54	1755,40	1783,26	1811,13	1839,00	1866,85	1894,72	1922,58
2000	1950,44	1978,31	2006,17	2034,04	2061,90	2089,76	2117,63	2145,49	2173,35	2201,22
0008	80,6232	2256,94	2284,81	2312,67	2340,53	2368,40	2396,26	2424,12	2451,99	2479,85
0006	2507,71	2535,58	2563,44	2591,31	2619,17	2647,03	2674,90	2102,16	230,021	2758,49
O Duran					Einer	_				
Span r uss	0		67	တ	4	2	9	1	∞	6
Zehner	Meter		Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00'0		920	0,84	1,11	1,39	1,67	1,95	2,23	2,51
10	8,79		3,34	3,62	3,90	4,18	4,46	4,74	5,02	62,3
8	5,57		6,13	6,41	69,9	6,97	7,24	7,52	7,80	80,8
8	8,36		8,92	9,19	9,47	9,75	10,03	10,31	10,69	10,87
9	11,15		11,70	11,98	12,26	12,54	12,82	13,10	13,87	13,65
23	13,93	14,21	. 14,49	14,77	15,05	15,32	15,60	15,88	16,16	16,44
8	16,72		17,28	17,55	17,83	18,11	18,39	18,67	18,95	19,23
20	19,50		30,08	20,34	20,62	20,90	21,18	21,45	21,73	22,01
8	22,29		22,85	23,13	23,41	28,68	23,96	24,24	24,52	24,80
8	25,08		25,63	25,91	26,19	26,47	26,75	27,03	27,81	27,58

23. Verwandlung von Meter in Portugiesische Palmos.

1 Meter = 4,5454545 Portugiesische Palmos (lg. = 0,6575773).

					Hunderter	rter				
Teler	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
Tausender	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos
0	00'0	454,55	60,606	1363,64	1818,18	2272,73	2727,27	3181,82	3636,86	4090,91
1000	4545,45	5000,000	5454,55	5909,09	6363,64	6818,18	7272,73	7727,27		8636,36
2000 2000	9090,91	9545,45	10000,00	10454,55	10909,09	11363,64	11818,18	12272,73	12727,27	13181,82
3000 3000	13636,36	14090,91	14545,46	15000,00	15454,55	15909,09	16363,64	16818,18	17272,73	17727,27
4000	18181,82	18636,36	19090,91	19545,45	20000,00	20000,00 20454,55	20909,09	21363,64	21818,18	22272,73
2000	22727.27	23181.82	23636.36	24090.91	24545.45	24545.45 25000.00	25454.55	25909.09	26363,64	26818.18
0009	27272,73	27727,27	28181,82	28636,36	29090,91 29545,45	29545,45			30909,09	
2000	31818,18	32272,73	32727,27	33181,82	33636,36	34090,91	34545,45			35909,09
0008	36363,63	36818,18	37272,72	37727,27	38181,82	38181,82 38636,36				40454,54
9000	40909,09	41363,64	41818,18	42272,73	42727,27	42727,27 43181,82		44090,91	44090,91 44545,45	45000,00
Motor.					Einer					
	0	1	63	တ	4	2	9	1	&	6
Zehner	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos	Palmos
c	00'0	4,55	60.6	13,64	18,18	82,78	27.87	31,82		
9	45,45	50,00	54,55	59,09	63,64		72,73			
જ્ઞ	16,06	95,45	100,00	104,55	109,09	_	118,18	_	127,27	_
දූ	136,36	_	145,45	150,00	154,55	159,09	163,64	168,18		
\$	181,82	186,36	180,91	195,45	200,00	204,55	209,09	213,64	•	222,73
26	227,27	231,82	236,36	16'078	245,45	250,00	254,55	259,09	263,64	268,18
&	272,73	877,27	281,82	286,36	290,91	295,45		304,55		313,64
2	318,18	322,73	327,27	331,82	336,36	340,91				869,09
&	363,64	368,18	372,73	377.27	381,88	386,36			400,00	404,55
8	60,604	413,64	418,18	482.78	427.27	431.82	436.36	440,91	•	450,00

24. Verwandlung von Portugiesischen Palmos in Meter. 1 Portugiesischer Palmo = 0,22000000 Meter (1g. == 9,3424227).

Portugies.					Hunderter	ter				
Palmos	0	100	200	300	400	200	009	200	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00.0	22,00	44,00	00'99	88,00	110,00	132,00	154,00	176,00	198,00
1000	220,00	242,00	264,00	286,00	308,00	330,00	352,00	374,00	396,00	418,00
2000	440,00	462,00	484,00	506,00	528,00	550,00	572,00	594,00	616,00	638,00
3000	00,009	682,00	704,00	726,00	748,00	770,00	792,00	814,00	886,00	858,00
4000	880,00	905,00	924,00	046,00	968,00	990,00	1012,00	1034,00	1056,00	1078,00
2000	1100,00	1122,00	1144,00	1166,00	1188,00	1210,00	1282,00	1254,00	1276,00	1298,00
0009	1320,00	1342,00	1364,00	1386,00	1408,00	1430,00	1452,00	1474,00	1496,00	1518,00
2002	1540,00	1562,00	1584,00	1606,00	1628,00	1650,00	1672,00	1694,00	1716,00	1738,00
900	1760,00	1782,00	1804,00	1826,00	1848,00	1870,00	1892,00	1914,00	1936,00	1958,00
0006	1980,00	2002,00	2024,00	2046,00	2068,00	2090,00	2112,00	2134,00	2156,00	2178,00
Portugies.					Einer					
Palmos	0	1	2	က	4	2	9	2	ဘ	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00'0	0,22	0,44	99'0	.88.0	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98
10	2,20	2,42	2,64	2,86	3,08	3,30	3,52	3,74	3,96	4,18
ଛ	4,40	4,62	4,84	5,06	5,28	5,50	5,72	5,94	6,16	6,38
ස	09,8	6,82	7,04	7,26	7,48	7,70	7,92	8,14	8,36	8,58
3	8,80	9,02	9,24	9,46	89'6	9,90	10,12	10,34	10,56	10,78
23	11,00	11,22	11,44	11,66	11,88	12,10	12,32	12,54	12,76	12,98
3	13,20	13,42	13,64	13,86	14,08	14,30	14,52	14,74	14,96	15,18
2	15,40	15,62	15,84	16,06	16,28	16,50	16,72	16,94	17,16	17,38
3 6	17,60	17,82	18,04	18,26	18,48	18,70	18,92	19,14	19,36	19,58
8.	19,80	20,02	20,24	20,46	20,68	20,90	21,12	21,34	21,56	21,78

25. Verwandlung von Meter in Portugiesische Fuss.

1 Meter = 3,030303 Portugiesische Fuss (lg. = 0,4814861).

Maken					Hunderter	rter				
meter	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tausender	Port. Fuss	Port, Puss Port, Fuss Port, Puss Port, Puss Port, Puss Port, Puss Port, Puss Port, Puss Port, Puss	Port. Fuss	Port. Fuss 1	Port. Puss	Port. Fuss	Port. Fuss	Port. Puss	Port. Fuss	Port. Fuss
C	00.0	303,03	90,909	60.606	1212,12	1515,15	1818,18	2121,21	2424,24	2727,27
1000	3030,30	40	3636,36	3939,39	4242,42	4545,45	4848,48	5151,52	5454,55	5757,58
2000	6060,61	6363,64	6666,67	6969,70	7272,73	7575,76	7878,79	8181,82	8484,85	8787,88
3000 3000	9090,91	9398,94	9696,97	10000,00	10303,03	10606,06	_	11212,12	11515,15	_
4000	12,121,21	12424,24	12727,27	13030,30	13333,33	13636,36		14242,42	14545,45	14848,48
5000	15151.52	15454.55	15757 58	16060 61	16363 64	16363 64 16666 67 16969 70	16969.70	17872.73	17575.76	17878.79
0009	18181,82	18484,85	18787,88	19090,91	19393,94	19696,97	20000,00			
2000	21212,12	21515,15	21818,18	22121,21	22424,24	22727,27	23030,30			
0008 6	24242,42		24848,48	25151,51		25454,55 25757,58 98484 85 98787 88			26666,67	
Motor					Einer					
TECHOL	0	1	5	20	4	5	9	7	&	6
Zebner	Port. Fuss Port	Port, Fuss	Port. Fuss	. Fues Port. Fuss Port. Fuss Port	10	Port. Fusa	Fuss Port, Fuss Port, Fuss Port, Fuss Port, Fuss	Port. Puss	Port. Fuss	Port. Fuss
0	000	3,03	6,06	60'6	-	15,15	18,18	21,21	24,24	27,27
10	30,30		36,36	93	42,42				54,55	
ଛ	19,09	63,64	19,99	02,69	72,73		78,79	81,82		
කි	16,06		16,96	1	103,03	106,06	109,09	_	_	_
4	121,21	124,24	127,27		133,33	136,36	139,39	_	145,45	148,49
3 2	151,52	154,55	157,58	160,61	153,64	166,67	169,70			
8	181,82	184,85	F	190,91	193,94	196,97	200,00	•	206,06	
2	212,13		G.	94	224,24		230,30			
æ	242,48		248,49	251,52	254,55	257,58		263,64		
8	878,73				284,85	287,88	200,91	293,94	896,97	

26. Verwandlung von Portugiesischen Fuss in Meter. 1 Portugiesischer Fuss = 0,3300000 Meter (lg. = 9,5185139).

Portugies.					Hunderte	er				
Fuss	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00'0	33,00	66,00	99,00	132,00	165,00	198,00	231,00	264,00	297,00
1000	330,00	363,00	396,00	429,00	462,00	495,00	528,00	561,00	594,00	627,00
2000	00,099	693,00	726,00	759,00	792,00	825,00	858,00	891,00	924,00	957,00
0006	00,066	1023,00	1056,00	1089,00	1122,00	1155,00	1188,00	1221,00	1254,00	1287,00
4000	1320,00	1353,00	1386,00	1419,00	1452,00	1485,00	1518,00	1551,00	1584,00	1617,00
2000	1650,00	1683,00	1716,00	1749.00	1782.00	1815,00	1848,00	1881,00	1914,00	1947,00
0009	1980,00	2013,00	2046,00	2079,00	2112,00	2145,00	2178,00	2211,00	2244,00	2277,00
2002	2310,00	2343,00	2376,00	2409,00	2442,00	2475,00	2508,00	2541,00	2574,00	2607,00
0008	2640,00	2673,00	2706,00	2739,00	2772,00	2805,00	2838,00	2871,00	2904,00	2937,00
0006	2970,00	3003,00	3036,00	3069,00	3102,00	3135,00	3168,00	3201,00	3234,00	3267,00
Portugies.					Einer					
Fuss.	0	l	2	က	4	1	9	1	!	6
Zehner	Meter	_	Meter	"	Meter	_	Meter	Meter	7	Meter
0	00.00		99'0		1,32		1,98	2,31		2,97
10	3,30		3,96		4,62		5,28	5,61		6,27
ଛ	6,60		7,26		7,92		8,58	8,91		9,57
ణ	9,90		10,56		11,22		11,88	12,21		12,87
4	13,20		13,86		14,52		15,18	15,51		16,17
<u>8</u>	16,50	16,83	17,16	17,49	17,82	18,15	18,48	18,81	19,14	19,47
9	19,80		20,46		21,12		21,78	22,11		22,17
2	23,10		23,76		24,42		25,08	25,41		26,07
&	26,40		27,06		27,72		28,38	28,71		29,37
8	29,70		30,36		31,02		31,68	32,01		32,67

27. Verwandlung von Meter in Preussische Fuss.

1 Meter = 3,18619996 Preuss. (Bhein.) Fuss (Ig. = 0,5032730).

75.42					Hunderte	rter				
Meter	0	100	200	300	400	200	009	200	800	006
Tausender	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss	Fuss		ł	Fuss
0	00'0	318,62	637,24	955,86	1274,48	1593,10	1911,72	2230,34	2548,96	2867,58
1000	3186,20	3504,82	3823,44	4142,06	4460,68	4779,30	5097,92			6053,78
2000	6372,40	6691,02	1009,64	7328,26	7646,88	7965,50	8284,12			9239,98
3000 3000 3000	9558,60	9877,82	10195,84	10514,46	10833,08	11151,70	11470,32	11788,94	12107,56	12426,18
4000	12744,80	13063,42	13382,04	13700,66	14019,28	14337,90	_	14975,14	15293,76	15612,38
2000	15931,00	16249,62	16568,24	16886,86	17205,48	17524,10	17842,72	17842,72 18161,34	18479,96	18798,58
0009	19117,20		19754,44	20073,06	20391,68	20710,30		21347,54	21666,16	21984,78
2000	22303,40		22940,64	23259,26	23577,88	23896,50	24215,12	24533,74	24852,36	25170,98
8000	25489,60		26126,84	26445,46	26764,08		27401,32	27719,94		28357,18
000 6	28675,80		29313,04	29631,66	29950,28	29950,28 30268,90	30587,52.	30906,14	31224,76	31543,38
Motor					Einer					
Meter	0	-	63	တ	4	2	9	7	80	6
Zehner	Fuss	Fuse	Fuss	Fuss	Fuss	Fu.88	Puss	Puss	Fuss	
	00.0		6,37	9,56	12,74	15,93	19,12	22,30	25,49	
2	31,86	35,05	38,23	41,42	44,61	47,79	50,98	54,17	57,35	
ଛ	63,72		70,10	73,28	76,47	79,65	82,84	86,03	18,68	
ે જ્ઞ	95,59		101,96	105,14	108,33	111,62	114,70	117,89	121,08	
\$	127,45	_	133,82	137,01	140,19	143,38	146,57	149,75	152,94	166,13
23	159,31		165,68	168,87	172,05	175,24	178,43		184,80	187,99
8	191,17		197,54	200,73	203,92	207,10	210,29	•	216,66	219,85
2	223,03	_	229,41	232,59	235,78	238,96	242,15	•	248,52	251,71
3	254,90	•-	261,27	264,45	267,64	270,83	274,01	•	280,39	283,57
33	286,76	289,94	293,13	296,32	299,50	302,69	305,88	309,06	312,25	315,43

28. Verwandlung von Preussischen Fuss in Meter.

1 Preuss. (Bheinl.) Fuss == 0,31385350 Meter (ig. == 9,4967270).

F					Hunderte	ter				
Kneini. r uss	0	100	200	800	400	200	009	200	800	900
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00.0	31,39	62,77	94,16	125,54	156,93	188,31	219,70	251,08	282,47
1000	313,85	345,34	876,62	408,01	439,39	470,78	502,17	533,55	564,94	596,32
2008	627,71	659,09	690,48	721,86	753,25	784,63	816,02	847,40	878,79	910,18
000	941.56	972,95	1004,33	1035,72	1067,10	1098,49	1129,87	1161,26	1192,64	1224.03
4000	1255,41	1286,80	1818,18	1349,57	1380,96	1412,34	1443,73	1475,11	1506,50	1537,88
5000	1569.27	1600.65	1632.04	1663.42	1694.81	1726.19	1757.58	1788.97	1820,35	1851.74
900	1883,12	1914.51	1945,89	1977,28	2008,66	2040,05	2071,43	2102,82	2134,20	2165,59
2000	2196.97	2228,36	2259,75	2291,13	2322,52	2353,90	2385,29	2416,67	2448,06	2479,44
000	2510,83	2548,21	2573,60	2604,98	2636,37	2667,76	2699,14	2730,53	2761,91	2793,30
0006	2824,68	2856,07	2887,45	2918,84	2950,22	2981,61	3012,99	3044,38	3075,76	3107,15
T					Einer					
Kneini. r uss	0	1	67	တ	4	20	&	7	∞	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	0,31	0,63	0,94	1,26	1,57	1,88	8,20	2,51	8,83
9	3,14	3,45	3,77	4,08	4,39	4,71	5,02	5,34	6,65	5,96
8	6,28	6,59	6,90	7,22	7,53	7,85	8,16	8,47	8,79	9,10
8	9,42	9,73	10,04	10,36	10,67	10,98	11,30	11,61	11,93	12,24
9	12,55	12,87	13,18	18,50	18,81	14,12	14,44	14,75	15,06	15,38
23	15,69	16,01	16,32	16,63	16,95	17,26	17,58	17,89	18,20	18,52
8	18,83	19,15	19,46	19,77	80,08	20,40	20,71	21,03	21,34	21,66
2	21,97	22,28	22,60	22,91	28,23	23,54	23,85	24,17	24,48	24,79
3	25,11	25,43	25,74	26,05	26,36	26,68	26,99	27,31	21,62	27,98
8	28.25	28.56	28.87	29.19	29.50	29.85	30.18	30.44	80.76	81.07

Geogr. Jahrbuch.

29. Verwandlung von Meter in Preussische Dec.-Fuss.

1 Meter = 2,6551666 Preuss. Dec.-Fuss (Ig. = 0,4240918).

Votor					Hunderter	ter				
10101	0	100	200	800	400	200	900	700	800	900
Tausender	Dec Fuss	Dec Fuss Dec Fuss Dec Fuss Dec Fuss Dec Fuss DecFuss DecFuss DecFuss DecFuss	Dec Fuss	Dec Puss	Dec Fuss	DecFuss	DecFuss	DecFuss	DecFuss	DecFuse
0	00.0	265,52	531,03	796,55	1062,07	1327,58	1598,10	1858,62		2389,65
1000	2655,17		3186,20	3451,72	3717,23	3982,75	4248,27	4518,78	4779,30	
3000	5310,33	-	5841,37		6372,40	6637,92	6903,43	7168,95	_	
900g	7965,50	8231,02	8496,53		9027,57	9293,08	9558,60	9824,12	_	_
4 000	10620,67	10886,18	11151,70	11417,22	11682,78	11948,25	12218,76	12479,28	13744,80	
2000	13275.83	13541.35	13806.86	14072.38	14387.90	14387.90 14603.41	14868,93	15134,45	15399.96	15665.48
0009	15931,00	16196,51	16462,03	16727,55	16993,06	17258,58				
2000	18586,16	18851,68	19117,20	19882,71				20444,78		
008	21241,33	21506,85	21772,86	22037,88		22568,91	22834,43			
0006	23896,50	24162,01	24427,53	24698,05	24958,56	25224,08				
Matar					Riner	- L				
1000	•	1		တ	4	\$	9	7	∞	6
Zebner	Dec Puss	Dec Fuss Dec Fuss Dec Fuss Dec Fuss	Dec Fuss	Dec Fuss	Dec.	DecFuss	- Puss DecFuss DecPuss DecFuss	DecPuss	DecFuss DecFuss	DecFuss
0	00,00	2,66	5,31	7,97	10,62		15,93	18,59		
9	26,55		31,86							
ଛ	58,10		58,41							
& :	79,65	82,31	84,97			98,93		98,34		
\$	106,21	108,86	111,52	114,17	116,83	_	_	_		180,10
28	132,76	185,41	138,07	140,72	148,88	146,03			154,00	156,67
3	159,31		164,62	167,28	169,93			177,90		
2	186,86			•						
&	212,41		•		94			231,00	233,65	
8	238,96	241,62	244,38	246,93	849,59	252,24	254,90	367,66	260,21	363,86

30. Verwandlung von Preussischen Dec.-Fuss in Meter.

1. Preuss. Dec.-Fuss == 0,3766242 Meter (1g. == 9,5769082).

DecFuss	0	100	200	300	400	500	009	700	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00,0	87,66	75,32	112,99	150,65	188,31	225,97	268,64	301,30	338,96
1000	376,62	414,29	451,95	489,61	527,87	564,94	602,60	640,26	677,92	715,59
2000	753,25	790,91	828,57	866,24	903,90	941,56	979,22	1016,89	1054,55	1092,21
0006	1129,87	1167,53	1205,20	1242,86	1280,52	1318,18	1855,85	1393,51	1481,17	1468,83
4000	1506,50	1544,16	1581,82	1619,48	1657,15	1694,81	1738,47	1770,13	1807,80	1845,46
2000	1883,12	1920.78	1958,45	1996.11	2033.77	2071.43	2109.10	2146.76	2184,42	2222.08
0009	3259,75	2297,41	2335,07	2372,73	2410,39	2448,06	2485,72	2523,38	2561,04	2598,71
2000	2636,37	2674,03	2711,69	2749,36	2787,02	2824,68	2862,34	10,006	2937,67	2975,38
0008	3012,99	3050,66	3088,32	3125,98	3163,64	3201,31	3288,97	3276,63	8314,29	3351,96
0006	3389,62	3427,27	3464,94	3502,61	8540,27	3577,93	3615,59	3658,25	8690,92	3728,58
Dog Wings					Einer					
Decr. nee	0	1	I	တ	4				l	
Zehner	Meter		1	Meter	Meter				1	Meter
0	00'0			1,13	1,51					
10	3,77			4,90	5,27					
8	7,53			8,66	9,04					
ක	11,30			12,43	12,81					
40	12,06			16,19	16,57					
25	18,83		19,58	19,96	20,34	20,71	21,09	21,47	21,84	88,83
8	22,60			23,73	24,10					
2	26,36			27,49	27,87					
æ	30,13			31,26	31,64					
දි	33,90			35,03	35,40					

31. Verwandlung von Meter in Wiener Klafter.

1 Meter = 0,52729147 Wiener Klafter (lg. = 9,7220507).

76.4			•		Hunderter	ter				
Meter	0	100	200	300	400	200	009	700	800	906
Tansender	W. Klafter W	W. Klafter	W. Klafter	Klafter W. Klafter W	7. Klafter W	W.Klafter W	W.Klafter	W.Klafter W	W.Klafter	Klafter W. Klafter
0	00.0		105,46	158,19			316,37			474,56
1000	527,29	580,02	632,75	685,48	738,21	790,94	843,67	896,40		_
2000	1054,58	_	1160,04	1212,77	1265,50	1318,23	1370,96	1423,69	1476,42	
0008	1581,87		1687,33	1740,06	1792,79	1845,52	1898,25	1950,98		
4000	2109,17	2161,90	2214,62	2267,35	2320,08	2372,81	2425,54	2478,27		
2000	2636.46	2689.19	2741,92	2794,65	2847,37	2900,10	2962,83	3005,56	3058,29	3111,02
0009	3163,75	•••	3269,21	3321,94	3374,67	3427,40	3480,12	3532,85		3638,31
2000	3691,04		3796,50	3849,23	3901,96	3954,69	4007,42	•		4165,60
0008	4218,33		4323,79	4376,52	4429,25	4481,98	4534,71	4		4692,90
0006	4745,62	4798,35	4851,08	4903,81	4956,54	5009,27	5062,00			5220,19
16.422					Einer	_				
Meter	0	-	2	က	4.	သ	9	1	∞	6
Zebner	W. Klafter	W. Klafter W	W. Klafter V	V. Klafter W	. Klafter W	W.Klafter	W.Klafter	W.Klafter	W. Klafter W	W.Klafter
0	0.00		1,05	1,58	2,11	2,64	8,16	3,69	4,22	4,75
10	5,27	5,80	6,33	6,85	7,38	7,91	8,44	8,96	9,49	
ଛ	10,55	_	11,60	12,13	12,65	13,18	13,71	14,24	14,76	
ස	15.82		16,87	17,40	17,93	18,46	18,98	19,51	20,04	
\$	21,09	21,62	22,15	22,67	23,20	23,73	24,26	84,78	25,31	25,84
22	26.36		27.42	27.95	28,47	89.00	29,53	30,06		81,11
8	31.64		32,69	33,22	33,75	34,27	34,80	35,33		36,38
2	36,91	37,44	37,96	38,49	39,02	39,55	40,04	40,60	41,13	41,66
: 33	42.18		43.24	43.77	44.29	44.82	45,35	45,87		46,93
8	47,46		48.51	49.04	49.57	60.09	50,62	51,15		52,80

32. Verwandlung von Wiener Klafter in Meter.

. 1 Wiener Klaffer = 1,8964843 Meter (lg. = 0,2779498).

W Platen					Hunderte	rter				
W. Limiter	0	100	200	800	400	200	009	700	800	006
Tausender	Moter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	1	Meter	Meter
0	000	189,65	379,30	568,95			1137,89		1517,19	1706,84
1000	1896,48	2086,13	2275,78	2465,43	S	~	3034,37		•••	3603,32
2002	3792,97	3982,62	4172,27	4361,91		-	4930,86			5499,80
2000	5689,45	5879,10	6068,75	6258,40	_		6827,34		•	7396.29
4000	7585,94	7775,59	7965,23	8154,88	8344,53		8723,83		9108,12	9292,11
2000	9482,42	9672,07	9861,72	10051,37	10241,01	10430,66	10241,01 10430,66 10620,31 10809,96 10999,61 11189,26	10809,96	10999,61	11189,26
0009	11378,91	11568,55	11758,20	11947,85	12137,50	12137,50 12327,15	12516,80	12706,44	12896,09	18085,74
2000	13275,39	13465,04	13654,69	13844,33	14033,98	14223,63	14033,98 14823,63 14413,28 14602,93	14602,93	14792,58 14982,28	14982,23
000	15171,87	15361,52	15551,17	15740,82	15930,47	15930,47 16120,12	16309,76	16499,41	16499,41 16689,06 16878,7	16878,71
0006	17868,36	17258,01	17447,65	17637,30	17826,95	17826,95 18016,60	18206,25	18395,90	18395,90 18585,55 18775,19	18775,19
W Flother					Einer	٠.				
W. Allegeor	0	- -	81	ဗ	4	2	9	7	œ	.
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00,00	1,90	8,79	69,63	7,59	9,48	11,88	13,28	15,17	17,07
21	18,96	98,03	22,76	24,65	26,55	28,45	30,34	32,34	84,14	36,03
જ્ઞ	37,93	89,83	41,72	43,62	45,52	47,41	49,31	51,21	58,10	65,00
ౙ	56,89	58,79	69,09	62,58	64,48	66,38	68,27	70,17	78,07	78,96
3	75,86	11,76	19,65	81,55	83,45	85,34	87,24	89,13	91,03	88,98
22	94,82	96,72	98,62	100,51	102,41	104,81	106,20	108,10	110,00	111,89
8	113,79	115,69	117,58	119,48	121,37	123,27	125,17	127,06	128,96	130,86
2	132,75	134,65	136,55	188,44	140,34	142,24	144,13,	146,03	147,93	149,82
æ	151,72	153,62	156,51	157,41	159,30	161,20	163,10	164,99	166,89	168,79
-	170,68	172,58.	174,48	176,37	178,27	180,17	182,06	183,96	185,86	187,75

33. Verwandlung von Meter in Wiener Puss.

1 Meter = 3,1637488 Wiener Fuse (lg. = 0,5002020).

7					Hunderter	rter				
IMAM	0	100	200	800	400	200	909	700	800	900
Tansender	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuse	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Puss	W. Fuss
0	0000	316,37	632,75	949,12	1265,50	1581,87	1898,25	2214,62	2581,00	2847,37
1000	3163,75	u,	3796,50	4112,87	4429,25	4745,62	5062,00	5378,37	5694,75	
3000 3000	6327,50		6960,25	7276,62	7593,00	7909,37	8225,75			
000g	9491,25		10124,00	10440,87	10756,75	10756,75 11073,12	11389,50	_	_	12338,62
4000	12655,00	12971,37	13287,75	13604,12	13920,50	13920,50 14336,87	_			15502,37
2000	15818,75	16135,12	16451,50	16767.87	17084.25	17084.25 17400,62		17717.00 18038.87	18349,75	18666,12
9009	18982,50		19615,25	19931,62	20248,00 20564,37	20564,37		21197,12		21829,87
2000	22146,25		22779,00	23095,37	23411,76 23728,12	23728,12	24044,50			24993,62
0008 8000	25310,00	_	25942,75	26259,12	26575,49	26575,49 26891,87	27208,24			
9000	28473,74	28790,12	89106,49	29422,87	29739,24	29739,24 30055,62		30688,37	31004,74	31321,12
Votor					Einer	L.				
	0	_	61	တ	4	2	9	1	œ	တ
Zehner	W. Fuss	W. Fuss	W. Puse	W. Fuse	W. Puss W	W. Fuss	W. Fuse	W. Fuss	W. Fuss	W. Fass
0	90,0	8,16	6,83	9,49	12,65	15,82	18,98	22,15		28,47
2	31,64	34,80	87,96	41,13	44,29	47,46	50,62	53,78	56,95	60,11
೩	63,27	66,54	69,60	72,77	75,98	19,09	82,26	85,42		91,75
3	94,91	80,86	101,24	104,40	107,57	110,73	113,89	117,08	180,88	123,39
3	126,55	189,71	132,88	186,04	189,20	148,87	145,53	148,70	151,86	165,09
33	158,19	161,85	164,51	167,68	170,84	174,01	177,17	180,88	188.50	186,66
3	189,82	192,99	196,15	199,32	202,48	205,64	208,81	211,97	216,18	218,30
ද	221,46		227,79	230,95	234,12	237,28	240,44	243,61	246,77	249,94
8	253,10	326,26	259,43	262,59	265,75	268,92	272,08	275,25	278,41	281,57
8	284,74.	287,90	291,06	294,28	297,89	800,56	808,73	806,88	310,06	313,21
	•	•								

34. Verwandlung von Wiener Fuss in Meter.

1 Wiener Puss = 0,3160807 Meter (lg. = 9,4997980).

.A.					Hunder	ter				
Wiener Fuss	0.	100	200	800	400	200	009	700	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	0.00	31,61	63,22	94.82	126,43	158,04	189,65	221,26	252,86	284,47
1000	316,08	847,69	379,30	410,90	442,51	474,12	505,73	537,34	568,95	600,65
2000	632,16	663,77	695,38	786,99	758,59	790,20	821,81	858,42	885,03	916,63
9008	948,24	979,85	1011,46	1048,07	1074,67	1106,28	1137,89	1169,50	1201,11	1232,71
4000	1264,32	1295,93	1327,54	1359,15	1390,76	1422,36	1453,97	1485,58	1517,19	1548,80
2000	1580.40	1612.01	1643,62	1675.23	1706,84	1738,44	1770,05	1801,66	1833.27	1864.88
0009	1896,48	1928,09	1959,70	1991,31	2022,92	2054,52	2086,13	2117,74	2149,35	2180,96
2002	2212,56	2244,17	2275,78	2307,39	2339,00	2370,61	2402,31	2433,82	2465,43	2497,04
8	2528,65	2560,25	2591,86	2623,47	2655,08	8686,69	8718,29	9749,90	2781,51	2813,12
0006	2844,73	2876,33	2907,94	2939,55	2971,16	3002,77	3034,37	3065,98	3097,59	3129,20
W. C. C. D.					Kiner					
Wiener russ	0	1	61	တ	4	2	9	7	æ	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	0,32	0,63	0,95	1,26	1,58	1,90	2,21	8,53	2,84
21	3,16	3,48	3,79	4,11	4,43	4,74	5,06	5,37	69,69	6,01
8	6,32	6,64	6,95	7,27	7,59	7,90	8,22	8,53	8,85	9,17
ඝ	9,48	08'6	10,11	10,43	10,75	11,06	11,38	11,69	18,01	12,38
3	12,64	12,96	13,28	13,59	18,91	14,82	14,54	14,86	15,17	15,49
8	15,80	16,12	16,44	16,75	17,07	17,38	17.70	18,08	18,33	18,65
8	18,96	19,28	19,60	19,91	20,23	20,55	20,86	21,18	21,49	21,81
2	82,13	22,44	22,76	23,07	28,39	23,71	24,02	24,34	24,65	24,97
3	25,29	25,60	25,92	26,83	26,55	26,87	87,18	27,50	27,88	28,13
_ &	28,45	28,76	80,08	29,40	29,71	30,03	30,34	30,66	30,98	31,29

35. Verwandlung von Meter in Bayerische Fuss.

1 Meter = 3,426310 Bayerische Fuss (lg. = 0,5348266).

Madar					Hunderter	ter				
Telefor.	0	100	200	300	400	200	009	200	800	006
Tausender	B. Fuss	B. Fuss	B. Fuse	B. Fuse	B. Fuss	B. Fuse	B. Fuss	B. Fuse	B. Fuse	B. Fuse
0	00.0	342,63	685,26	1027,89	1370,52	1713,15	2055,79	2398,42	2741,05	3083,68
1000	3426,31	3768,94	4111,57	4454,20	4796,83	5139,46			6167,36	6509,99
2000	6852,62	7195,25	7537,88	7880,51	8223,14	8565,77		9251,04	9598,67	9936,30
3000	10278,93	10621,56	10964,19	11306,82	11649,45	_	_	-	13019,98	13362,61
4000	13705,24	14047,87	14390,50	14733,13	15075,76	15418,39	15761,03	16103,66	16446,29	16788,92
2000	17131,55	17474.18	17816,81	18159,44	18502,07	18502,07 18844,70	19187.34	19589,97	19872,60	20215,23
0009	20557,86	04	21243,12	21585,75	21928,38	10,11288		22956,28		
2000	23984,17	24326,80	24669,43	25012,06	25354,69	25697,32	26039,96	26382,59	26725,22	
000	27410,48	27753,11	28095,74	28438,37	28781,00	29123,63	29466,27	29808,90	30151,53	
0006	30836,79	31179,42	31522,05	31864,68	32207,31 32549,94	32549,94	32892,58	38235,21	33235,21 33577,84	
Woto.					Einer	•.				
TO THE	0	1	2	-	4	2	9	2	∞	6
Zehner	B. Fuss	B. Fuss	B. Fuss	B. Fuse	B. Fuss	B. Fuss	B. Fuss	B. Fuse	B. Fuse	B. Fuss
0	00,00	3,43	6,85	10,28	13,71	17,13		23,98		30,84
2	34,26	37,69	41,12	44,54	147,97	51,39	54,82	58,25	61,67	65,10
8	68,53	71,95	75,38	78,81	82,23	99,68	89,08	92,51		99,36
3	102,79		109,64	113,07	116,49	119,92	123,35	126,77	_	133,63
9	137,05	140,48	143,90	147,33	150,76	154,18	157,61	161,04	_	167,89
25	171,32	174,74	178,17	181,59	185,02	188,45	191,87	195,30	198,73	202,15
33	205,58	209,00	212,43	215,86	219,28	222,71	226,14	••	232,99	236,42
2	239,84	243,27	246,69	250,12	253,55	256,97	260,40		267,25	270,68
&	274,10	277,53	280,96	284,38	287,81	291,24	294,66		301,52	304,94
83	308,87	311,79	315,22	318,65	828,07	386,50	388,93	332,35	885,78	889,20

36. Verwandlung von Bayerischen Fuss in Meter.

1 Bayerischer Fuss = 0,2918592 Meter (lg. = 9,4651734).

F					Hunder	ter				Ì
bayer. russ	0	100	200	300	400	200	009	200	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00.0	29,19	58,37	87,56	116,74	145,93	175,12	204,30	233,49	262,67
1000	291,86	321,05	350,23	379,42	408,60	437,79	466,97	496,16	525,35	554,53
2000	583,72	612,90	642,09	671,28	700,46	729,65	758,83	788,02	817,21	846,39
3000	875,58	904,76	933,95	963,14	992,32	1081,51	1050,69	1079,88	1109,06	1138,25
4000	1167,44	1196,62	1225,81	1254,99	1284,18	1313,37	1342,55	1371,74	1400,92	1430,11
2000	1459,30	1488,48	1517.67	1546.85	1576,04	1605,23	1634,41	1663,60	1692,78	1721,97
000	1751,16	1780,34	1809,53	1838,71	1867,90	1897,08	1926,27	1955,46	1984,64	2013,83
2002	2043,01	2072,20	2101,39	2130,57	2159,76	2188,94	2218,13	2247,32	2276,50	2305,69
0008	2334,87	2364,06	2393,25	2422,43	2451,62	2480,80	2509,99	2589,17	2568,36	2597,55
0006	2626,73	2622,93	2685,10	2714,29	2743,48	2112,66	2801,85	2831,03	2860,22	2889,41
Domes Dive					Einer					
Dayer. r uss	0	-	63	တ	4	က	9	7	∞	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	0,29	0,58	0,88	1,17	1,46	1,75	2,04	8,83	2,63
9	2,92	3,21	3,50	3,79	60.7	4,38	4,67	4,96	5,25	5,55
ଛ	5,84	6,13	6,42	6,71	2,00	7,30	7,59	7,88	8,17	8,46
ඝ	8,76	90'6	9,34	9,63	86.6	10,22	10,21	10,80	11,09	11,38
9	11,67	11,97	12,26	12,55	12,84	13,13	13,43	13,72	14,01	14,30
33	14,59	14,88	15,18	15,47	15,76	16,05	16,34	16,64	16,93	17,22
8	17,51	17,80	18,10	18,39	18,68	18,97	19,26	19,55	19,85	20,14
೯	20,43	20,72	21,01	21,31	21,60	21,89	22,18	22,47	22,76	23,06
&	23,35	23,64	23,93	24,22	24,52	24,81	25,10	25,39	25,68	25,98
8	26,27,	26,56	26,85	27,14	27,43	27,73	28,02	28,31	28,60	88,88

37. Verwandlung von Meter in Hannover'sche Puss.

1 Meter = 3,4235470 Hannov. Fuss (lg. = 0,5344765).

Tausender 1000 2000 2000					100 100 100	1941				
	>	100	200	800	400	200	009	200	800	906
	Ian. Puss	Han, Puss Han, Puss Han, Puss Han, Puss Han, Puss Han, Puss Han, Puss Han, Puss Han, Puss Han, Puss	Han. Fuss	Han. Fuss	Han. Fuss	Han. Fuss	Han. Fuss.	Han. Puss	Han. Fuss	Han. Fuss
0008	00.0	342,35	684,71	1027,06	1369,42	1711,77	2054,13	2396,48	2738,84	3081,19
2000	3423,55	3765,90	4108,26	4450,61	4792,97	5135,32	5477,67	5820,03		6504,74
2000	6847,09	7189,45	7531,80	7874,16	8216,51	8558,87	8901,22	9243,58		9928,29
3	10270,64	10613,00	10955,35	11297,70	11640,06	11982,41	12324,77	12667,12	-	13351,83
4000	13694,18	_	14378,90	14721,25	15063,61	15063,61 15405,96	15748,32			
2000	17117.73	17460.09	17802.44	18144.80	18487.15	18829.51	19171.86	19514.22	19856.57	20198.93
_	20541,28	~	21225,99	21568,35	-	22253,05	22595,41		23280.12	
_	23964,83	24307,18	24649,54	24991,89		25676,60	26018,96		26703,67	27046,02
_	27388,38		28073,08	28415,44	28757,79		29442,50		29784,86 30127,21	
0006	30811,92	81154,28	31496,63	31838,99	32181,34 32523,70	32523,70	32866,05		33550,76	38898,11
Motor					Einer					
I DAD III	0	1	61	8	4	2	9	1	∞	6
Zehner	Han. Fuss Han.	Han. Fuss Han.	Han. Fuss Han.	Han. Puss Han	١.	Han. Puse	Han. Fuss	Han. Puss	Fuss Han, Puss Han, Puss Han, Puss Han, Puss Han, Puss	Han, Puse
	000	3,42	6,85	10,27	13,69	17,12	\$0.54	23,96	27,89	30,81
2	34,24	e 3	41,08	14,51	47,98					
8	68,47	71,89	75,32	78,74	82,17	85,59			95,86	
8	102,71	_	109,55	112,98	116,40	_	123,25	126,67	_	
\$	186,94	140,37	143,79	147,81	150,64	154,06	157,48		164,33	167,75
23	171,18	174,60	178,02	181,45	184,87	188,80	191,78		198,57	201,99
8	205,41	_	212,26	215,68	219,11	288,53		••	282,80	236,22
2	239,65		246,50	249,92	253,84	256,77				270,46
8	273,88		280,73	284,15	287,58	291,00				804,70
8	308,12		314,97	318,39	831,81	325,24		832,08		338,93

38. Verwandlung von Hannover'schen Fuss in Meter.

1 Hannov. Fuss = 0,29209472 Meter (lg. = 9,4655237).

1					Hunderte	ter				
naun. russ	0	100	200	300	400	200	900	100	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00'0	29,21	58,42	87,63	116,84	146,05	175,26	204,47	233,68	262,89
1000	898,09	321,30	350,51	379,72	408,93	438,14	467,35	496,56	525,77	554,98
2000	584,19	613,40	642,61	671,82	701,03	730,24	759,45	788,66	817,87	847,07
3000	876,28	905,49	934,70	963,91	993,12	1022,33	1051,54	1080,75	1109,98	1139,17
4000	1168,38	1197,59	1226,80	1256,01	1285,22	1314,43	1848,64	1372,85	1402,05	1431,86
2000	1460.47	1489.68	1518,89	1548,10	1577,31	1606,52	1635.73	1664.94	1694.15	1728.86
0009	1752,57	1781,78	1810,99	1840,20	1869,41	1898,62	1927,82	1957,03	1986,24	2015,45
2002	2044,66	2073,87	2103,08	2132,29	2161,50	2190,71	2219,92	2249,13	2278,34	2307,55
0008	2336,76	2365,97	2395,18	2424,39	2453,60	2482,80	2518,01	2541,22	2570,48	2599,64
0006	2628,85	2658,06	2687,27	2716,48	2745,69	2114,90	2804,11	2883,32	2862,53	2891,74
					Einer					
nann. Fuss	0	1	7	က	4	2	9	7	œ	ာ
Zehner	Meter	-	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000		0,58	98.0	1,17	1,46	1,75	2.04	2,34	2.63
01	8,92		3,51	3,80	4,09	4,38	4,67	4,97	5,26	5,55
8	5,84		6,43	6,78	7,01	7,30	7,59	7,89	8.18	8,47
8	8,76		9,35	9,64	86.6	10,22	10,52	10,81	11,10	11,89
\$	11,68		18,87	12,56	12,85	18,14	18,44	13,78	14,08	14,31
22	14,60	14,90	15,19	15,48	16,77	16,07	16,36	16,65	16,94	17,23
8	17,53		18,11	18,40	18,69	18,99	19,28	19,67	19,86	20,15
2	20,45		21,03	21,32	21,62	21,91	28,20	22,49	22,78	23,08
8	23,37		23,95	24,34	24,54	24,83	25,12	25,41	25,70	26,00
8	26,29		26,87	27,16	87,46	81,75	28,04	28,83	28,63	28,92

39. Verwandlung von Meter in Sächsische Fuss.

1 Meter = 3,531197 Sächsische Fuss (lg. = 0,5479219).

V					Hunderter	ter.				
ISIS I	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
Tausender	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuse	S. Free	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuss
0	00,0	353,12	706,24	1059,36	1412,48	1765,60	2118,72	2471,84	2824,96	3178,08
1000	3531,20	3884,32	4237,44	4590,56	4943,68	5296,79	5649,91	6003,03	6356,15	6709,27
2000	7062,39	7415,51	7768,63	8121,75	8474,87	8827,99	9181,11	9534,23	9887,35	_
3000	10593,59	10946,71	11299,83	1652,95	12006,07	12359,19	12712,31	13065,43	-	_
4 000	14124,79	14477,91	14831,03	5184,15	15537,27	15890,39	16243,50	16596,63	16949,75	
2000	17655,98	18009.10	18362.22	8715,34	19068.46	19421.58	19774.70	19068,46 19421,58 19774,70 20127,82	19480,94	20834,06
0009	21187,18		21893,42	22246,54	22599,66	22952,78	23305,90	23659,02	28659,02 24012,14	24365,26
2002	24718,38		25424,62	25777,74	26130,86	26483,98	26837,10		27543,34	27896,46
900 8	28249,58			29308,93	29662,05	30015,17	30368,29	30721,41	30368,29 30721,41 31074,53	31427,65
0006	31780,77			32840,13	33193,25	33546,37	33899,49	34252,61	34605,73	
Motor					Einer					
	0	1	7	8	4	2	9	7	œ	6
Zehner	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuse	S. Fuss	S. Fuss	S. Fuse	S. Fuse
9	00,0	3,53		10,59		17,66	21,19	24,72	28,25	81,78
10	35,31	38,84	_	45,91	49,44	52,97	56,50	60,03		64,09
ଛ	70,62	74,16		81,22	84,75	88,28	91,81	95,34		
දි	105,94		_	116,53	120,06	128,59	127,12	130,65	_	137,72
\$	141,35		_	151,84	155,37	158,90	162,44	162,97	169,50	173,03
3 5	176,56		183,62	187,15	190,68	194,22	197,75	201,28		208,34
8	211,87	_	••	222,47	226,00		•			243,65
2	247,18	250,71		257,78	261,31					278,96
&	282,50	•		293,09	296,62	300,15				314,28
8	817,81	321,34	_	328,40	331,93	885,46	338,99	342,58	-	849,59

40. Verwandlung von Sächsischen Fuss in Meter.

. 1 Sächs. Fuss = 0,2831901 Meter (Ig. = 9,4520781).

P. 10					Hunder	ter				
ORCING. IF URB	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tansender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	28,32,	56,64	84,96	113,28	141,60	169,91	198,23	226,55	254.87
1000	283,19	311,51	339,83	368,15	396,47	424,79	453,10	481,42	509.74	538,06
2000	566,38	594,70	623,02	651,34	679,66	707,98	736,29	764,61	792,93	821.25
0006	849,57	877,89	906,21	934,53	962,85	991,17	1019,48	1047,80	1076,12	1104,44
4000	1132,76	1161,08	1189,40	1217,72	1246,04	1274,36	1302,67	1330,99	1359,31	1387,63
2000	1415.95	1444,27	1472,59	1500,91	1529,23	1557,55	1585,86	1614,18	1642,50	1670,82
0009	1699,14	1727,46	1755,78	1784,10	1812,42	1840,74	1869,05	1897,37	1925,69	1954,01
2000	1982,33	2010,65	2038,97	2067,29	2095,61	2123,93	2152,24	2180,56	2208,88	2237,30
0008	2265,52	2293,84	2322,18	2350,48	2378,80	2407,12	2435,43	2463,75	2492,07	2520,39
0006	2548,71	2577,03	2605,35	2633,67	8661,998	2690,31	29,8112	2746,94	2775,26	2803,58
Siche Free					Einer					
Odecilo. F. uso	0	-	63		4	9	9	7	∞	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	000	0,28	0,57	0,85	1,13	1,42	1,70	1,98	2,27	2,55
10	2,83	3,12	3,40	3,68	3,96	4,25	4,53	4,81	5,10	5,38
8	99,6	5,95	6.23	6,51	08'9	7,08	7,36	7,65	7,93	8,21
ක	8,50	8,78	90,6	9,35	9,63	9,91	10,19	10,48	10,76	11,0
9	11,33	11,61	11,89	18,18	12,46	18,74	18,03	18,31	18,59	13,88
25	14,16	14,44	14,73	15,01	15,29	15,58	15,86	16,14	16,43	16,71
8	16,99	17,27	17,56	17,84	18,18	18,41	18,69	18,97	19,26	19,54
2	19,82	20,11	20,39	20,67	20,96	21,24	21,52	21,81	22,09	22,37
8	22,66	22,94	28,22	23,50	23,79	24,07	24,35	24,64	24,92	25,20
8	25,49	25,77	26,05	26,34	26,62	26,90	27,19	27,47	27,75	28,04

41. Verwandlung von Meter in Württembergische Fuss.

1 Meter = 3,490519 Württemberg. Fuss (lg. = 0,5428901).

Motor					Hunderter	rter				
Jana W	0	100	200	300	400	200	909	700	800	900
Tausender	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Puss	W. Fusis	W. Puss	W. Fuse
0	00,00		698,10	1047,16	1396,21	1745,26	2094,31	2443,36	2792,43	3141,47
1000	3490,52	3839,57	4188,62	4537,68	4886,73	5235,78	5584,83	5933,88	6282,93	6631,99
000g	6981,04	7330,09		8028,19	8377,25		9075,35	9424,40		10122,50
000g	10471,56	10820,61	11169,66	11518,71	11867,76	_	12565,87	12914,92	13263,97	13613,02
4000	13962,08	14311,13	14860,18	15009,23	15358,28	15707,33	16056,39	16405,44		17108,54
2000	17452,60	17801,65	18150,70	18499,75	18848.80	18848,80 19197,85 19546,91	19546.91	19895,96	20245,01	20594.06
0009	20943,11		21641,22	21990,27	22339,32	22339,32 22688,37 23037,42	23037,42		23785,53	24084,58
2000	24433,63		25131,74	25480,79	25829,84	25829,84 26178,89	26527,94		27226,05	27575,10
00 00 00 00 00	27924,15	28273,20	28622,26	28971,31	29320,36	29669,41	80018,46	80367,51	29320,36 29669,41 80018,46 30367,51 30716,57	
0006	31414,67	81763,72	32112,78	32461,86	32810,88	32810,88 33159,98	33508,98		33858,03 34207,09	34556,14
Motor					Einer					
	0	1	67	80	4	2	80	7	æ	6
Zehner	W. Fuss	W. Fuss	W. Fuss	W. Fues	W. Fuse	W. Fuss	W. Puss	W. Fuss	W. Fuss	W. Puss
0	0,0	3,49	6,98	10,47	13,96	17,45	20,94	24,43	24,78	
9	34,91	38,40	41,89	45,38	48,87	52,86	55,85	59,34		66,33
8	69,81		16,79	80,28	83,77	87,26	90,78	94,24		_
ଛ	104,72		_	115,19	_	122,17	125,66	129,15	_	
9	139,62	143,11	_	150,09		157,07	160,56	164,05		•
&	174,58	178,02	181,51	185,00	188,49	191,98	195,47	198,96	\$08,45	205,94
8	209,43	212,92	216,41	219,90	223,39		280,37	233,86		
28	244,34		251,32	254,81	258,30		265,28	268,77		
5 67	279,34	. 282,73	286,22	289,71	293,20		300,18	303,68		
3	314,15	317,64	821,13	334,62	328,11	381,60	888,09	338,58	-	345,56

42. Verwandlung von Württembergischen Fuss in Meter. 1 Württemb. Fuss = 0,2864903 Meter (ig. = 9,4571099).

Fuss 0 100 200 Tausender Meter Meter Meter Meter 1000 286,49 315,14 343,79 2000 572,98 601,63 630,28 3000 145,94 888,12 1203,26 5000 1145,94 1747,59 1776,24 7000 205,43 2034,08 2063,73 8000 2391,92 2330,77 2349,22 9000 2575,41 2607,06 2655,71 Fuss 0 1 2 Cohner 0,00 0,89 0,57 10 2,78 6,02 6,30 20 6,00 0,89 8,88 30 8,59 8,88 9,17 40 11,46 11,76 12,08 50 14,39 17,48 11,76 50 14,39 14,61 11,76	200 65 57,30 14 343,79 63 630,28 12 916,77	300						
D. Meter Meter 10,00 28,65 28,64 28,	1	-	400	200	900	700	800	006
D,00 28,66 286,49 315,14 572,98 881,28 1145,96 1174,61 1718,94 1747,59 2291,92 2320,57 22578,41 2607,06 0,00 0,29 0,00 0,29 2,86 6,02 8,59 8,88 11,46 11,75 17,19 17,48		Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
286,49 315,14, 572,98 601,63 859,47 1145,61 1145,61 11718,94 1747,61 1718,94 1747,06 2291,92 2390,57 2578,41 2607,06 3,15 5,78 6,02 8,59 8,88 11,46 11,75 117,19 17,48		85,95	114,60	143,25	171,89	200,54	229,19	257,84
148245 601,63 85947 888,12 1148245 1174,61 1718,94 1747,59 2005,43 2034,06 2291,92 2330,57 2578,41 2607,06 2578,41 2607,06 2578,41 2607,06 2578,61 2607,06 11,46 11,75 11,46 11,75 11,48 11,78		872,44	401,09	429,74	458,38	487,03	515,68	544,33
1145,96 1174,61 1482,45 1461,10 1718,94 1747,59 2005,43 2034,08 22578,41 2607,06 0,00 0,29 0,00 0,29 2,578,61 2607,06 1,46 3,15 11,46 11,76 11,48 11,78		658,93	687,58	716,23	744,87	778,52	802,17	830,82
1145,96 1174,61 1482,45 1461,10 1718,94 1747,59 22005,43 2038,08 2291,92 2320,57 2578,41 2607,06 0,00 0,29 0,00 0,29 2,86 8,02 8,59 8,88 11,46 11,75 11,48 11,76		945,42	974,07	1002,72	1081,87	1060,01	1088,66	1117,81
1452,45 1461,10 1718,94 1747,59 2005,48 2005,48 2005,67 2005,67 2005,00 1		1831,91	1260,56	1289,21	1317,86	1346,50	1375,15	1403,80
1718,94 1747,59 2005,48 2005,48 2005,48 2005,68 2005,10 2005,1		1518,40	1547,05	1575,70	1604,35	1632,99	1681.64	1690,29
10. 0 1 2578,41 2607,06 2578,41 2607,06 2578,41 2607,06 2578,41 2607,06 2578 2,86 2,15 2,86 2,15 2,86 2,15 2,15 2,14,61 11,46 11,75 2,17,48		1804,89	1833,54	1862,19	1890,84	1919,48	1948,13	1976,78
1b. 0 1 2578,41 2607,06 5 1 2578,41 2607,06 5 1 2 2578,41 2607 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		2091,88	2120,03	2148,68	2177,33	2206,98	2234,62	2263,27
1b. 0 1 Meter Meter 0.00 0,29 2,86 5,78 6,02 8,88 11,46 11,75 17,19 17,19 17,48		2377,87	2406,52	2435,17	2463,82	2492,47	2521,11	2549,76
1b. 0 1 Meter Meter 0,29 2,86 5,73 6,02 8,88 11,46 11,75 17,19 17,19	-	2664,36	2693,01	2721,66	2750,31	2778,96	2807,60	2836,25
Meter Meter 0,09 2,86 3,15 6,02 8,88 11,46 11,75 11,48 17,19 17,48			Einer		•			
Meter Meter 0,00 0,29 2,86 8,15 6,02 8,15 11,46 11,75 11,48 11,75 11,48 17,19 17,48	1	ဆ	4	9	9		∞	6
2,86 5,78 6,02 8,59 8,59 11,46 11,75 11,48 17,19 17,19 17,48	1	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
2,86 9,73 9,59 9,59 11,46 11,75 11,46 11,75 17,19 17,19 17,48		98'0	1,15	1,43	1,72	2,01	2,29	2,58
5,78 6,02 8,59 8,88 11,46 11,75 14,33 14,61		3,72	4,01	4,80	4,58	4,87	5,16	5,44
11,46 11,75 14,32 14,61 17,19 17,48		6,59	6,88	7,16	7,45	7,74	8,02	8,31
11,46 11,75 14,32 14,61 17,19 17,48		9,45	9,74	10,03	10,31	10,60	10,89	11,17
14,32 14,61 17,19 17,48		12,82	12,61	12,89	18,18	13,47	18,76	14,04
17,19 17,48		15,18	15,47	15,76	16,04	16,33	16,63	16,90
10,00		18,05	18,34	18,62	18,91	19,19	19,48	19,77
20,02 Z0,34		20,91	21,20	21,49	21,77	22,06	22,35	22,63
82,92 23,21		23,78	24,07	24,35	24,64	24,92	25,21	25,50
1 25,78 26,07		26,64	26,93	27,22	27,50	27,79	88,08	28,36

43. Verwandlung von Meter in Baden'sche oder Schweizer Fuss.

= 0,5228787. 1 Meter = 3,333333 Baden'sche oder Schweizer Puss (lg.

Tarener.										-
	0	100	200	300	400	200	009	200	800	900
Tausender	Bad. Fuss	Bad. Fuss Bad. Fuss Bad. Fuss Bad. Fuss Bad. Fuss Bad. Fuss Bad. Fuss Bad. Fuss Bad. Fuss Bad. Fuss	Bad. Fuss 1	Sad. Fuss	Bad. Fuss	Bad. Fuss.	Bad. Fuss	Bad. Fuss	Bad. Fuss	Bad. Fuss
0	00.0	333,33	29'999	1000,00	1333,33	1666,67	2000,00	2333,33	2666,67	3000,00
1000	3333,33	3666,67	4000,00	4333,33	4666,67	2000,000	5333,33	5666,67	00,0009	6333,33
2000	6666,67	7000,000	7333,38	7666,67	8000,00	8333,33	8666,67	00,0006	9333,33	9666,67
9000	10000,00	~	10666,67	11000,00	11333,33		11666,67 12000,00	12333,33	12666,67	13000,00
4000	13333,33	13666,67	14000,00	14333,33	14666,67	15000,00	15833,33		15666,67 16000,00	16838,33
2000	16666.67	17000,00	17333,33	17666,67	18000,00	18333,33	18000,00 18333,33 18666,67 19000,00 19338,33	19000,00	19338,33	19666,67
0009	20000,00	20333,33	20666,67	21000,00	21333,33	21333,33 21666,67		22000,00 22333,33	22666,67	23000,00
2000	23333,33	_	24000,00	24333,33	24666,67	24666,67 25000,00	25333,33	25666,67	25666,67 26000,00	
0008 8	26666,67	21000,00	27333,33	27666,67	28000,00	28333,33	28000,00 28333,33 28666,67	29000,00	29000,00 29333,33	29666,67
0006	30000,00	30333,33	30666,67	31000,00	31333,33	31666,67	31333,33 31666,67 32000,00	32883,33	32833,33 32666,67 33000,00	33000,00
Meter					Einer	ę.				
meter	0	-	67	3	4	5	9	1	∞	6
Zehner	Bad. Fues	Fues Bad. Fues Bad.	Bad. Fuss Bad	Bad. Fuss Bad	104	Bad. Fuss	Bad. Fuss	Bad. Fuss	Fuss Bad Fuss Bad. Fuss Bad. Fuss Bad. Fuss Bad. Fuss	Bad. Fuss
0	00,0	3,33	6,67	10,00	13,33	16,67	20,00	28,33	26,67	30,00
10	33,33	36,67	40,00	43,33	46,67		53,33	56,67	60,00	68,33
8	66,67		73,33	76,67	80,00			00,06		
æ	100,00	_	106,67	110,00	113,33	116,67	120,00	123,33	_	
4	133,33	136,67	140,00	143,33	146,67	150,00	153,33	156,67	160,00	163,33
33	166,67	170,00	173,33	176,67	180,00	183,33	186,67	190,00		196,67
3	200,00	203,33	206,67	210,00	213,33					230,00
2	233,83		240,00	248,33	246,67			256,67	-	263,83
&	266,67		273,33	276,67	280,00					296,61
8	300,00	303,33	306,67	310,00	313,33	316,67	Ė	823,83	326,67	330,00

44. Verwandlung von Badenschen oder Schweizer Fuss in Meter.

1 Baden. oder Schweis. Fuss = 0,3000000 Meter (lg. = 9,4771213).

t.					Hunderter	ter				
Bad. Fuss	0	100	200	300	400	200	009	700	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	0000	30,00	00,09	00,06	120,00	150,00	180,00	210,00	240,00	270,00
1000	300,00	330,00	360,00	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00	540,00	570,00
2000	00,009	630,00	00,099	00,069	720,00	750,00	780,00	810,00	840,00	870,00
0008	900,00	930,00	00,096	00,066	1020,00	1050,00	1080,00	1110,00	1140,00	1170,00
4000	1200,00	1230,00	1260,00	1290,00	1320,00	1350,00	1380,00	1410,00	1440,00	1470,00
2000	1500.00	1530,00	1560,00	1590,00	1620.00	1650,00	1680,00	1710,00	1740,00	1770,00
0009	1800,00	1830,00	1860,00	1890,00	1920,00	1950,00	1980,00	2010,00	2040,00	2070,00
2000	2100,00	2130,00	2160,00	2190,00	2220,00	2250,00	2280,00	2310,00	2340,00	2370,00
0008	2400,00	2430,00	2460,00	2490,00	2520,00	2550,00	2580,00	2610,00	2640,00	8670,00
0006	2700,00	2730,00	2760,00	2190,00	2820,00	2850,00	2880,00	2910,00	2940,00	2970,00
Ded Pusa					Einer					
Dad. russ	0	-		က	4	1	9	7	80	G
Zehner	Meter	Meter	Ă	Meter	Meter	1	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00'0	0.30	•	06.0	1,20		1,80	2,10	2,40	2,70
10	3,00	3,30		3,90	4,20		4,80	6,10	0,40	5,70
ଛ	00'9	6,30		06,9	7,20		7,80	8,10	8,40	8,70
အ	00,6	9,30		06,6	10,20		10,80	11,10	11,40	11,70
\$	12,00	12,30	12,60	12,90	13,20		13,80	14,10	14,40	14,70
යි	15,00	15,30	15,60	15,90	16,20	16,50	16,80	17,10	17,40	17,70
8	18,00	18,30		18,90	19,20		19,80	20,10	20,40	20,10
2	21,00	21,30		21,90	82,80		22,80	23,10	23,40	23,70
8	24,00	24,30		24,90	25,20		25,80	26,10	26,40	26,70
- 8	27,00	27,30		27,90	28,80		28,80	29,10	89,40	29,70

Geogr. Jahrbuch.

45. Verwandlung von Meter in Braunschweiger Puss.

1 Meter = 3,504316 Braunschw. Fuss (lg. = 0,5446033).

100 200 200 200 200 200 200 200,43 255,45 4205,18 7755,06 7709,50 10865,38 112,84 143,68 147,18 143,68 147,18 143,68 147,18 143,68 147,18 143,68 147,18 143,68 147,18 148,68 148,68						Hunderter	ter				
Br. Fuss Br. Fuss Br. Fuss 0,00 350,43 700,86 700,86 700,518 7008,63 7355,06 7709,50 10512,95 10863,38 11213,81 14017,26 14367,70 14718,13 1752,5 12880,64 25231,08 28034,53 28384,96 28735,39 31538,48 31889,28 3239,71 8r. Fuss 8r. Fuss 8r. Fuss 0,00 35,04 38,55 42,05 70,09 73,59 112,44 140,17 143,68 117,18 115,22 116,23 1252,31 252,34	Terer	0	100	200	300	400	200	009	200	800	006
0,00 850,43 700,86 7008,63 7859,06 7709,50 10512,95 17859,08 7709,50 14017,26 14367,70 14718,13 17521,56 17872,01 18322,44 21025,90 21376,33 21726,76 24550,21 24880,64 25231,08 28034,53 28384,96 28735,39 31538,64 31889,28 32239,71 0 1 2 0,00 3,50 77,09 106,13 108,63 112,14 140,17 143,68 147,18 170,28 210,26 217,37 246,50 248,80 248,81	usender	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss Br. Fuss	-	Br. Fass	Br. Fuss Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss
3504,32 3854,75 4205,18 7008,63 7559,06 7709,50 10512,56 14367,70 14718,13 17521,58 17672,01 1822,44 24530,21 24880,64 25231,08 28034,53 28384,96 28735,39 31538,84 31889,28 32239,71 Br. Fuss Br. Fuss Br. Fuss 0,00 0,00 3,50 77,09 105,13 108,63 112,14 140,17 143,68 147,18 210,26 213,76 217,37 246,50 246,30 246,81 252,31	0	000	350,43	700,86	1051,29	1401,73	1752,16	2102,59	2453,02	2803,45	3153,88
7008,63 7859,06 7709,50 10512,95 10863,38 \$1218,81 14017,26 14367,70 14718,13 17521,58 17872,01 18223,44 24530,21 24880,64 25231,08 24530,21 24880,64 25231,08 24530,21 24880,64 25231,08 24530,21 24880,28 32239,71 0	1000	3504,32	3854,75	4205,18	4555,61	4908,04	5256,47	5606,91	5957,34	6307,77	6658,20
10512,95 10863,38 11213,81 14017,26 14367,70 14718,13 17521,58 17872,01 18223,44 24530,21 24880,64 25231,08 28034,55 28384,96 28735,39 3153,84 31889,28 32239,71 2 0 1 2 2 0,00 3,50 77,09 105,13 108,63 112,14 140,17 143,68 147,18 250,28 286,30 286,31 255,31	2000	7008,63	7359,06	7709,50	8059,93	8410,36	8760,79	9111,22	9461,65	9812,08	10162,52
14017,26 14367,70 14718,13 17521,58 17872,01 18822,44 21025,90 21376,33 21726,76 24530,21 28480,64 25231,08 28034,53 28384,96 28735,39 31538,84 31889,28 32239,71 Br. Fuse Br. Fuse Br. Fuse 0,00 0,00 3,60 7,01 105,13 108,63 112,14 140,17 143,68 147,18 210,26 213,76 217,37 246,50 246,50 246,81 252,31	3000	10512,95	10863,38	11213,81	11564,24	11914,67	12265,11	12615,54	12965,97	13316,40	
17521,58 17872,01 18822,44 24530,21 24880,64 25231,08 28034,53 28834,96 28735,39 31538,84 31889,28 32239,711 Br. Fuss Br. Fuss Br. Fuss 0,00 3,60 7,01 70,09 73,59 42,05 70,09 73,59 42,05 70,09 73,59 112,14 140,17 143,68 147,18 220,26 213,76 2217,37 246,50 246,50 246,50 248,34	4000	14017,26	14367,70	14718,13	15068,56	15418,99	15769,42	16119,85	16470,29	16820,72	17171,15
24530,21 24880,64 25231,08 28034,53 28084,96 28735,39 31538,84 31889,28 32239,71 2 0 1 2 2 0,00 3,50 77,09 75,59 77,09 105,13 108,63 112,14 140,17 143,68 147,18 210,26 213,76 217,37 280,28 38,50 38,	2000	17521,58	17872,01	18322,44	18572,87	18983,31	19273,74	19684,17	19974,60	20325,03	20675,46
24530,21 24880,64 25231,08 28034,53 28384,96 28735,39 31538,84 31889,28 32239,71 2	0009	21025,90	21376,33	21726,76	22077,19	22427,62	22427,62 22778,05	23128,49	23478,92	23829,35	24179,78
28034,53 28384,96 28735,39 31538,84 31889,28 32239,71	2000	24530,21	24880,64	25231,08	25581,51		25931,94 26282,37	26632,80			27684,10
31538,84 31889,28 32239,711 32 Br. Fuss Br. Fuss Br. Fuss B. 50,00 3,50 42,05 77,09 105,13 108,63 112,14 140,17 143,68 147,18 175,22 175,22 210,26 213,76 217,27 358,51 3	0008	28034,53	28384,96	28735,39	29085,82		29436,25 29786,69	30137,12 30487,55 30837,98	30487,55	30837,98	31188,41
Br. Fuss Br. Fuss Br. Fuss Br. Color 1000 3,50 7,01 70,09 73,55 77,09 105,13 108,63 112,14 140,17 143,68 147,18 115,22 1175,22 1176,72 1187,22 210,26 213,76 217,27 246,80 248,81 252,31 256,31	- 0006	31538,84	31889,28	32239,71	32590,14		32940,57 33291,00	33641,43	33991,87	33991,87 34342,30 34692,73	34692,73
Br. Fuss Br. Fuss Br. Fuss Br. O.00 3,50 7,01 7,01 70,09 70,09 73,59 77,09 105,13 108,63 112,14 140,17 148,68 147,18 175,22 210,26 213,76 217,27 246,30 248,81 255,31 356,24 347 347 347 347 348,81 255,31 347 347 347 347 348,81 255,31 348,81 255,31 348,81 255,31 348,81 255,31 348,81 255,31 348,81 255,31 348,81 255,31 355,31	Motor					Einer					
Br. Fuss Br. Fuss Br. Fuss Br. Option 3,50	Topon	0	1	67	8	4	9	9	1	x 0	6
0,00 3,50 7,01 70,09 73,59 77,09 105,13 108,63 112,14 140,17 143,68 147,18 175,22 178,72 183,22 210,26 213,76 2217,27 245,30 248,81 255,33	Zehner	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuse	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss	Br. Fuss
35,04 38,55 42,05 70,09 73,59 77,09 105,13 108,63 112,14 140,17 143,68 147,18 175,22 178,72 188,22 246,30 248,81 255,31 980,88 988,88	0	00.0	3,50	10'1	10,51		17,52	21,03	24,53		
70,09 73,59 77,09 105,13 108,63 112,14 140,17 143,68 147,18 175,22 178,72 188,22 245,50 246,50 246,81 265,31 987,37	10	35,04		42,05	45,56				59,57		
105,13 108,63 112,14 140,17 148,68 147,18 175,22 178,72 189,22 210,26 213,76 217,27 246,50 248,81 252,31	ଛ	60,02		17,09	80,60						_
140,17 143,68 147,18 175,22 178,72 188,22 210,26 213,76 217,27 246,50 246,50 256,31 250,24	ස	105,13	_	112,14	115,64	_		_	129,66	133,16	
210,26 213,76 217,37 245,30 246,61 258,81 257,31	\$	140,17	_	147,18	150,69	154,19	157,69	_	164,70		
245,30 246,81 252,31	28	175,22	-	182,22	185,73	189,28		196,34	199,75		206,75
245,30 248,81 252,31 260 26 568 56 987.35	8	210,26		-	220,77		•				
280 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	20	245,30			255,82						
	8	280,35		287,35	290,86		•		-	808,88	811,88
815,39 318,89 322,40	8	815,89		322,40	325,90				339,92		346,98

46. Verwandlung von Braunschweiger Fuss in Meter.

1 Braunschw. Fuss = 0,2853624 Meter (lg. = 9,4553967).

Brannschw					Hunderte	Į,				
Fuss	0	100	200	800	400	200	009	700	800	006
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00'0	28,54	57,07	85,61	114,14	142,68	171,22	199,75	228,29	256,83
1000	285,36	313,90	342,43	370,97	399,51	428,04	456,58	485,12	513,65	542,19
2000	570,72	599,26	627,80	656,33	684,87	713,41	741,94	770,48	799,01	827,55
3000	856,09	884,62	913,16	941,70	970,23	998,77	1027,30	1055,84	1084,38	1112,91
4000	1141,45	1169,99	1198,52	1827,06	1255,59	1284,13	1312,67	1341,20	1369,74	1398,28
2000	1426.81	1465.35	1483.88	1512.42	1640.96	1569.49	1598,03	1686,57	1655,10	1683.64
9009	1712,17	1740,71	1769,25	1797,78	1826,32	1854,86	1883,39	1911,93	1940,46	1969,00
2000	1997,54	2026,07	2054,61	2083,15	2111,68	2140,22	2168,75	2197,29	2225,83	2254,36
0008	2282,90	2311,44	2339,97	2368,51	2397,04	2425,58	2454,12	2482,65	2511,19	2539,73
0006	2568,26	2596,80	2625,33	2653,87	2682,41	2710,94	2739,48	2768,02	2796,55	2825,09
Braunschw.					Einer					
Fuss	0	1	67		4	5	9	7	80	6
Zehner	Meter		Meter	_	Meter	1	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00,0		0,57		1,14		1,71	8,00	8,28	2,67
01	2,85		3,42		4,00		4,57	4,85	5,14	5,43
ଛ	5,71		8,28		6,85		7,42	7,70	66,7	8,88
&	8,56		9,13		9,70		10,27	10,56	10,84	11,18
9	11,41		11,99		18,56		13,13	13,41	18,70	13,98
32	14,27	14,55	14,84	15,12	15,41	15,69	15,98	16,27	16,55	16,84
• 8	17,12		17,69		18,26		18,83	19,12	19,40	19,69
ę	19,98		20,55		21,12		21,69	21,97	22,26	22,54
&	22,83		23,40		23,97		24,54	24,83	25,11	25,40
8	25,68		36,25		26,82		27,39	27,68	26,78	28,25

LXXXIV

47. Verwandlung von Meter in Oldenburger Fuss.

1 Meter = 3,379759 Oldenburger Fuss (Ig. = 0,5288858).

Meter					Hunderter	rter	7			
	0	100	200	300	400	200	009	200	800	006
Fausender	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss	O. Fuss
0	000	337,98	675,95	1013,93	1351,90	1689,88	2027,86	2365,83	2703,81	3041,78
1000	3379,76	3717,73	4055,71	4393,69	4731,66	5069,64	5407,61	5745,59	6083,57	6421,54
2000	6759,52	7097,49	7435,47	7773,45	8111,42	8449,40	8787,37	9125,35	9463,33	9801,3
3000	10139,28	10477,25	10815,23	11153,20	11491,18	11829,16	12167,13	12505,11	12843,08	13181,0
4000	13519,04	13857,01	14194,99	14532,96	14870,94	15208,92	15546,89	15884,87	16222,84	16560,82
2000	16898,79	17236,77	17574,75	17912,72	18250,70	8250,70 18588,67	18926,65	19264,63	19602,60	19940,58
0009	20278,55	20616,53	20954,51	21292,48	21630,46	21968,43	22306,41	22644,39	22982,36	23320,3
2000	23658,31	23996,29	24334,26	24672,24	25010,22	25348,19		26024,14		26700,10
8000	27038,07	27376,05	27714,02	28052,00	28389,98	28727,95		29403,90		
0006	30417,83	30755,81	31093,78	31431,76	31769,73					
Meter					Einer				97.55	
	0	1	2	က	4	0	9	7	8	6
Zebner 02883 288888	0. Fuss 0,00 33,80 67,60 101,39 135,19 168,99 202,79 236,59 236,59 270,38	3,38 37,18 70,97 104,77 138,57 172,57 206,17 239,96 239,96	0. Fuss 6,76 40,56 74,35 108,15 14,95 175,75 209,55 269,55 269,55 277,14	0. Fuss 10,14 43,94 77,73 111,53 145,33 179,13 212,92 286,72 286,72 286,72 286,72	0. Fuss 13,52 47,83 81,11 114,91 14,91 188,71 188,51 250,30 250,3	0. Fuss 16,90 50,70 84,49 118,29 158,09 185,89 211,88 213,48 281,28	0. Fuss 20,28 54,08 87,87 151,67 159,47 189,27 223,06 223,06 223,06 223,06 223,06 223,06	0. Fuss 23,66 57,46 91,25,05 125,05 125,05 125,65 128,65 280,44 2894,04 2894,04 2894,04	0. Fuss 87,04 60,64 128,63 168,83 196,03 229,83 289,63 289	0. Fuss 30,422 64,223 98,01 131,81 165,61 199,41 233,20 267,00 300,80

48. Verwandlung von Oldenburger Puss in Meter.

.....

.....

1 Oldenburger Puss = 0,2958790 Meter (Ig. = 9,4711142).

Oldonh Fuss					Hunderter	ter				
con T. Caronic	0	100	200	300	400	200	009	700	800	900
Tausender	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
0	00'0	29,59	59,18	88.76	118.35	147.94	177.53	207.12	236.70	266.29
1000	295,88	325,47	355,05	384,64	414,23	443,82	473,41	502,99	532,58	562,17
2000	591,76	621,35	650,93	680,52	710,11	739,70	769,29	798,87	828,46	858,05
0000	887,64	917,22	946,81	876,40	1005,99	1035,58	1065,16	1094,75	1124,34	1153,93
4000	1183,52	1213,10	1242,69	1272,28	1301,87	1831,45	1361,04	1390,63	1420,22	1449,81
2000	1479,39	1508,98	1538.57	1568,16	1597.75	1627.33	1656.92	1686.51	1716.10	1745.69
0009	1775,27	1804,86	1834,45	1864,04	1893,63	1923,21	1952,80	1982,39	2011,98	2041,57
2002	2071,15	2100,74	2130,33	2159,92	2189,50	2219,09	2248,68	2278,27	2307,86	2337,44
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	2367,03	2396,62	2426,21	2455,80	2485,38	2514,97	2544,56	2574,15	2603,74	2633,32
0006	2662,91	2692,50	2722,09	2751,67	2781,26	2810,85	2840,44	2870,03	2899,61	2929,20
Oldenh Russ					Einer					
gen Tononio	0	- 1	7	က	4	2	9	1	- •	6
Zehner	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	1	Meter	Meter	Meter	Meter
0	0,00	0,30	0,59	0,89	1,18		1,78	2,07	2,37	2,66
2	2,96	3,25	3,55	3,85	4,14		4,73	5,03	5,33	5,62
ଛ	26,3	6,21	6,51	6,81	7,10		7,69	7,99	8,28	8,58
8	8,88	9,17	9,47	8,76	10,06		10,65	10,95	11,24	11,54
3	11,84	12,13	12,43	12,72	13,02	13,31	13,61	13,91	14,20	14,50
25	14,79	15,09	15,39	15,68	15,98	16,27	16,57	16,87	17,16	17,46
8	17,75	18,05	18,34	18,64	18,94	19,23	19,53	19,82	20,12	20,42
23	20,71	21,01	21,30	21,60	21,90	22,19	22,49	22,78	23,08	23,37
3 88	23,67	23,97	24,26	24,56	24,85	25,15	25,45	25,74	26,04	26,33
8	26,63	26,92	22,22	27,52	27,81	28,11	28,40	28,70	29,00	88,88

LXXXVI Vergleichende Tabelle der

Kilometer.	Lieue (25 = 1°).	Lieue (20 = 1°).		Sea Mile, Seemle. aller Nationen (60 = 1°).	Amerikan. Mile.	Russische Werst.
1	0,2246049 9,3514192	0,1796839 9,2545091	0,6213824 9,79 3359 0		0,621 3464 9,7983338	0,9873998 8,971998
4,4 52263 0,64858 08	1 0	0,8000000 9,9030900	2,766558 0,4419 39 8	2,400000 0,5802113	2,766397 0,4419146	4,173550 0,6905656
5,565329 0,7454909		1	3,458198 0,5388499	3,000000 0,4771918	3,457997 0,588847	5,216939 0,7174187
1,609315 0,2086410	0,3614600 9,5580602	0,2891680 9,4611501	1 0	0,8675039 9,9882715	0,9999420 9,9999748	1,508571 0,178 56 6
1,855110 0,2683695	9,6197887	0,3333333 9,5228787	1,152732 0,0617265	1 0	1,152666 0,0617038	1,738979 0,340 23 44
1,609408	9,5580854	0,2891847 9,4611758	1,000058	i ' l	1 0	1,508659
1,066781 0,0280752	9,8794944	0,1916833 9,2825843	0,6628788 9,8214842	9,7597056	9,8214090	1 0
10,68844 1,09891418 11,29548	0,8808884	1,920540 0,2834233 2,029615	6,641607 0,8222732 7,018811	5,761621 0,7605446 6.088847	6,641221 0,8233480 7,018404	10,01934 1,0006360 10,58838
1,05 29 046 7,532484			0,8462636	0,7845850	0,8463364 4,680282	7,060949
0,8769382	0,9983574	0,1814474 1,333333	0,6702972 4,610930	0,6065687	0,670 9790 4,610663	0,8489681 6,955917
0,87 04295 7,585937	1,703839	0,1 24938 7 1,363071	0,8637886 4,713768	0,6020600 4,089212	0,6687633 4,718495	0,84 2254 7,111055
0,880009 1 6,687240		0,1845184	0,67 33682 4,155834		4,155092	0,8619941 6,268617
0,8252469 5,000000 0,6969700		0,0797560 0,8984195 9,9584791	0,618 6059 3,106912 0,4923 29 0		0,6185807 3,106732 0,4988038	0,7971717 4,686998 0,6708948

LXXXVII wichtigsten Wege- (Meilen-) Maasse.

Schwed. M.	Norweg. M.	Preuss. oder Dänische M.	Deutsche oder Geogr. Meile (15 = 1°).	Österr. Meile	Span. Legua nueva.	Port. Legoa nova.
0,093 55 90 8,9710658	0, 0 885310 8,9470954		-,	0,1318229 9,1199908	0,1495385 9,1747581	0,2000000 9,5010800
0,4165495	0,3941634	0,5910749	0,600000	0,5869101	0, 665784 8	0,89045 27
9,6196666	9,5966762	9,771642 6	9,7781518	2,7685716	9,8 883889	9,9496196
0,5206870	0,4927042	0,7388438	0,7500000	0,7836377		1,113066
9,7165767	9,6925868	9,8685526	9,8750618	9,8654816		0,0465309
0,1505660	0,1424743	0,2136499	0,2168760	0,2121445	0,2406546	0,3218630
9,1777 2 68	v,1687864	9,8297028	9,8862115	9,3366318	9,8818941	9,5076710
0,1735623	0,1642347	0,2462812	0,2500000	0,2445459	0,2774103	0,3710219
9,2394554	9,8154650	9,8914513	9,8979400	9,3883603	9,4431 23 6	9,569 399 5
0,1505747	0,1424825	0,2136623	•	0,2 12 15 6 8	0,2406685	0,3218816
9,17775 9 0	9,1537616	9, 33973 80		9,3366570	9,8814198	9,507 6962
0,0998070	0,0 9444 32	0,1416240	0,1437625	0,1406261	0,159 524 8	0,2183562
8,9991610	8,9751706	9,1511869	9,1576456	9,1480659	9,2028288	9,3391058
1	0 ,9462 581		0,1440405	1,408980	1,598333	2,137687
0	9,9760096		0,1584846	9,1489050	0,2086678	0,8999492
1,056794		0,1499569	1,522212	1,489002	1,689109	2,258900
0,0 2000 04		0,1759668	0,1824750	0,1728064	0, 3276 577	0,8589848
0,7047321	0,6668584	1 0	1,015100	0,9929537	1,126397	1,506497
9,8480241	9,8240837		0,0065087	9,9969 29 0	0,0616918	0,177968\$
0, 69424 91	0,6569389	0,9851250	1	0,9781835	1,109641	1,484088
9,8415154	9,8175 2 50	9,9834913		9,9904 2 08	Po,0451896	0,17145 65
0, 709733 0	0,6715907	1,007096	1,022303	1	1,134390	1,517187
9,8510950	9,8871046	0,0080710	0,0095797		0,0647623	0,1810892
0,6256519	0,5920281	0,8877868	0,9011920	0,8815312	1 0	1,337448
9,7968387	9,7725428	9,9483087	9,9648174	9,945 28 77		0,1262769
0,467 79 53 9,670 65 58	•				0,7476926 9,8787281	1

LXXXVIII

Vergleichende Tabelle der wichtigsten Fadenmaasse.

Holländ. od. Amsterdamer Span.Brasss. Faden.	15 0,5981541 88 9,7768181	59 0,9715202 69 8,9674518)6 1,093886 66 0,0888715	27 1,065555 12 0,0875761	33 1,126078	1,126397	38 1,134390 76 0,0647694	1,016148	3 7.2
Holländ. od Amsterdamer Faden.	0,5886515	0,9560859	1,076506	1,048627	1,108183	1,108502	1,116368	# 0	0,9841134 s,9950451
Österr. Klafter,	0,5272915	0,8564251	0,9642932	0,9393202 9,8788187	0,9926682	0,9929536	10	0,8957617	0,8815811
Preuss. oder Dän, Faden.	0,5610838	0,8625027	0,9711362	0,9459860	0,9997125	10	1,007096	0,9021185	0,8877869
Norweg. Faden.	0,5311860	0,8627506	0,9714155	0,9462580	н о	1,000288	1,007386	0,9023778	0,8880421
Schwed, Fad.	0,5613543	0,9117498	1,026586	1 0	1,056794	1,057098	1,064600	0,9536276	0,9384777
Engl. Faden od. Russ. See-Saschehn.	0,5468165	0,8881378	н о	0,9741024	1,029426	1,029722	1,037029	9,9289309	0,9141733
	0,6156889	# 0	1,125952	1,096790	1,159083	1,159417	1,167644	1,045931	1,029315
Franz. Motor. Frz. Brasson.	щ о	1,624197	1,828767	1,781406	1,882580	1,883121	1,896484	1,698798	1,671810

II. Vergleichung der Längen von Ferro, Paris und Greenwich.

(Siehe hierzu das Diagramm Taf. I.)

Der grosse Übelstand, dass bei Längenberechnungen und -Angaben von verschiedenen Nullpunkten ausgegangen wird, macht sich täglich in dem Verhältniss fühlbarer, als sich die Menge schätzenswerther Kartenwerke und die Schätze an Beobachtungs- und Messungsmaterialien mehren, da man fast in jedem Lande von dem Meridian der Sternwarte zu zählen beginnt, von welcher die grösseren geodätischen Operationen ausgingen. Die Folge davon ist, dass eins der hauptsächlichsten Orientirungselemente auf Karten — die Übereinstimmung der Längenwerthe — zum Theil verloren geht und sich so die Unbequemlichkeit in der Benutzung derselben und mit ihr die Zahl der Fehler vergrössert.

Sehen wir von den mannigfaltigen Graduirungsweisen der Spezialkarten ab, so finden wir hauptsächlich die Meridiane von Ferro, Paris und Greenwich in Rechnung.

Alle Gründe, die früher für die Annahme des Meridians von Ferro als den Ersten sprachen, sind gegenwärtig, namentlich seitdem es sich herausgestellt hat, dass die Pariser Sternwarte gar nicht 20° östl. von der "Punta de la Dehesa" (Ferro) liegt, in sich selbst zerfallen und es ist daher die Zählung der Längenabstände nach Ferro im Allgemeinen als zwecklos und veraltet zu betrachten; wo sie noch angewandt wird, geschieht es wohl zu Unterrichtszwecken oder — um den Meridian von Ferro seines alten Bürgerrechtes nicht zu berauben.

Anders ist es mit den Meridianen von Paris und Greenwich; beide werden durch die bedeutendsten Sternwarten der Welt fixirt und ihre gegenseitige Lage ist fast auf das Unzweifelhafteste bestimmt, so dass sie den Forschern und Seefahrern die sichersten Anhaltspunkte zu ihren Operationen gewähren. Daher findet auch die bei weitem grössere Menge des vorhandenen Beobachtungs- und Messungsmaterials ihren Ausgangspunkt in den Meridianen dieser beiden Observatorien.

Mehr noch als für Paris gilt das Gesagte für Greenwich. Die ganze, unendlich reiche Kartenliteratur, die mannigfaltigsten nautischen und astronomischen Arbeiten der Engländer beziehen sich auf Greenwicher Länge. Aber auch Russen, Amerikaner und Deutsche rechnen jetzt mehr und mehr nach diesem Nullpunkt und zahlreiche Stimmen fast aus allen Nationen haben sich zu Gunsten der allgemeinen Annahme der Englischen Graduirung ausgesprochen. Bevor indessen diese Frage zur definitiven Lösung gelangt und such nach diesem Zeitpunkt werden wir bei allen geographischen vergleichenden Arbeiten und Studien in den Fall kommen,

die eine Längenangabe auf die andere beziehen zu müssen. Ist das nan auch keine schwierige Aufgabe, sobald man die Längenunterschiede der bezüglichen Meridiane kennt, so ist sie doch ein Grund häufiger Irrungen und Aufenthalte, weshalb wir die folgenden Reduktionstäfelchen geben in der Hoffnung, dass dieselben eine gewisse Sicherheit und bezügliche Erleichterung gewähren werden.

Hülfstafeln zur gegenseitigen Verwandlung der Längen. Tafel 1.

von Greenwi	ch in Paris
Greenwich	Paris
0,	2° 20′ 9″ W. L.
Westl. Länge Von 0° bis 177° 39′ 51″ " 177° 39′ 51″ bis 180°	+ 2° 20′ 9″ (Westl, L.) - 357° 39′ 51″ (Oestl, L.)
Oestl. Lange Von 0° bis 2° 20′ 9″ ,, 2° 20′ 9″ bis 180°	— 2° 20′ 9″ (Westl. L.) — 2° 20′ 9″ (Oestl. L.)
180°	1770 89/ 51# (Castl. T.)

Tafel 2. von Paris in Greenwich

Paris	Greenwich
0°	2º 20' 9" Oestl. L.
Westl. Länge Von 0° bis 2° 20′ 9″ ,, 2° 20′ 9″ bis 180°	— 2° 20′ 9 ′ (Oestl. L.) — 2° 20′ 9″ (Westl. L.)
Oestl. Länge Von 0° bis 177° 39′ 51″ 177° 39′ 51″ bis 180°	+ 2° 20' 9" (Oestl. L.) - 357° 89' 51" (Westl. L.)
180°	177° 89′ 51″ (Westl. L.)

Tafel 3. von Greenwich in Ferro

Greenwich	Ferro
0.	17° 39′ 51″ Oestl. L.
Westl. Länge Von 0° bis 17° 39′ 51″ " 17° 89′ 51″ bis 180°	— 17° 39′ 51″ (Oestl. L.) — 17° 39′ 51″ (Westl. L.)
Oestl. Länge Von 0° bis 162° 20′ 9″ " 162° 20′ 9″ bis 180°	+ 17° 39′ 51″ (Oesti. L.) 342° 30′ 9″ (Westi. L.)
180°	162° 20' 9" (Westl L.)

Tafel 4. von Ferro in Greenwich

700 2 0110 10	010024102
Ferro	Greenwich
0.	17° 39′ 51″ W. L.
Westl. Lange Von 0° bis 162° 20′ 9″ " 162° 20′ 9″ bis 180° Oestl. Lange Von 0° bis 17° 39′ 51″	+ 17° 39′ 51″ (Westl. L.) - 342° 30′ 9″ (Oestl. L.)
" 17° 39′ 51″ bis 180° [— 17° 89′ 51″ (Westl. L.) — 17° 89′ 51″ (Oestl. L.)
180°	162° 20' 9" (Oestl. L.)

Tafel 5. von Ferro in Paris

Ferro	Paris
0°	20° W. L.
Westl. Länge Von 0° bis 160° ,, 160° bis 180°	+ 20° (Westl. L.) - 340° (Oestl. L.)
Oestl. Länge Von 0° bis 20° " 20° bis 180°	— 20° (Westl, L.) — 20° (Oestl. L.)
180°	160° (Oestl. L.)

Tafel 6.

Paris 4	Ferro
0°	20° Oestl. L.
Westl. Länge Von 0° bis 20° " 20° bis 180°	20° (Oestl, L.) 20° Westl, L.)
Oestl. Länge Von 0° bis 160° ,, 160° bis 180°	+ 20° (Oestl, L.) - 340° (Westl, L.)
180°	160° (W. L.)

Die speziellen Überschriften der einzelnen Tafeln zeigen, welcher Art eine jede ist. — Die linke Spalte enthält die zu verwandelnden Werthe (in grösserer Schrift), die obere Hälfte die Westlicher, die untere die Östlicher Länge. Die Gradreihe (0—180°) einer jeden dieser Abtheilungen ist wieder in je 2 Abschnitte getheilt (z. B. die erste Abtheilung Tafel 1: 0° bis 177° 39′ 51″ und 177° 39′ 51″ bis 180°), so dass eine jede zu verwandelnde Länge ihrem Werthe nach in einen dieser letzteren Abschnitte

rangirt. Hinter demselben in der rechten Spalte findet sich die Grösse, um welche die gegebene Länge verändert werden muss, um dem verlangten Meridian konform zu sein; die Parenthese dahinter bestimmt zugleich die Art (ob östlich oder westlich) der Länge.

Einige Beispiele werden Einrichtung und Gebrauch noch mehr verdeutlichen.

Es sei zu verwandeln 53° 26' 48" Westl. Länge von Greenwich in Pariser Länge. Die gegebene Länge fällt ihrem Werthe nach in die 1. Zeile der oberen Abtheilung links (Tafel 1), also zwischen 0° und 177° 39' 51"; rechts davon findet sich die Grösse + 2° 20' 9", um die die gegebene Länge verändert werden muss. Demnach

 $53^\circ~26'~48''~+~2^\circ~20'~9''~=~55^\circ~46'~57''$ Westl. Länge, wie die Parenthese angiebt, also

53° 26' 48" W.L. von Greenwich = 55° 46' 57" W.L. von Paris.

Es sollen 15° 33' 29" Östl. Länge von Ferro auf Greenwicher Länge reducirt werden.

Obiger Werth kommt (Tafel 4) in die erste Zeile links unter "Östliche Länge" zu liegen; die rechte Spalte daneben giebt als diejenige Grösse, um welche unsere Länge verändert werden muss — 17° 39′ 51″, also

 $15^{\circ} 33' 29" - 17^{\circ} 39' 51" = -2^{\circ} 6' 22".$

Da das Resultat negativ ist, so erhält es umgekehrte Bezeichnung, mithin "Westl." Länge; also

15° 33' 29° Östl. Länge von Ferro = 2° 6' 22° Westl. Länge von Greenwich.

Zur schnelleren und allgemeineren Orientirung fügen wir in Tafel I ein Diagramm bei, welches das Verhältniss der drei besprochenen Graduirungen in übersichtlicher Weise graphisch darstellt.

XCIII

III. Tabellen zur Verwandlung von Bogenmaass in Zeitmaass und umgekehrt.

A. Verwandlung der Bogenlängen in Zeitlängen.

Bog. 2 1 0 2 0 3 0 4 0 5 6 0 7 0 8 0	** 4 8 12 16 20		Ze 3	m	Bog.	Z	it :	Bog.	Z	elt	Bog.	. 7	ale I	Pag	1 7	-44	B		elt -
2 0 3 0 4 0 5 6 0 7 0	8 12 16 20	41 42 43	1 2 2	44						-	Dog.			вок.	, 2	en	DOR.	-	
2 0 3 0 4 0 5 6 0 7 0	8 12 16 20	42 43	2	_		h	=	0	h		0	b		0	h	m	•	•	-
3 0 4 0 5 0 7 0 8 0	12 16 20	43	2		81	5	24	121	8	4	161	10	44		18	24		16	4
4 0 5 0 7 0 8 0	16 20			48	82	5	28	122	8	8)	162	10	48		13	28		16	8
5 6 6 6 7 6 8 6	20	AAI	2	52	83	5	32	123	8	12	163	10	52		13	32	243	16	13
6 0 7 0 8 0			2	56	84	5	36	124	8	16	164	10	56		13	36		16	16
8 0	94	45	3	0	85	5	40	125	8	20	165	11	0,		13	40	245	16	20
8 0	64	46	3	4	86	5	44	126	8	24	166	11	4		13	44	246	16	24
	28	47	3	8	87	5	48	127	8		167	11	8		13	48	247	16	28
0'0	32	48	3	12		5	52		8	32	168	11	12	208	13	52	248	16	32
9 1	36	49	3	16	89	5	56	129	8		169	11	16	209	13	56	249	16	36
10 0	40	50	3	20	90	6	0	130	8	40	170	11	20		14	0	250	16	40
11 (44	51	3	24	91	6	4	131	8	44	171	11	24		14	4		16	44
12 0	48	52	3	28	92	6	8	132	8	1	172	11			14	8		16	48
13 0	52	53	3	32	93	6	12	133	8	52	173	11	32	213	14	12	253	16	53
14 (56	54	3	36	94	6	16	134	8	56	174	11	36	214	14	16		16	56
15 1	. 0	55	3	40	95	6	20	135	9	0	175	11		215	14	20	255	17	0
16 1	4	56	3	44	96	6	24	136	9	4	176	11		216	14	24	256	17	4
17 1	. 8	57	3	48	97	6	28	137	9	8		11	48	217	14	28	257	17	8
18 1	12	58	3	52	98	6	32	138	9	12	178	11	52		14	32		17	12
19 1	. 16	59	3	56	99	6	36	139	9	16	179	11	56	219	14	36		17	16
20 1	20	60	4	0	100	6	40	140	9	20	180	12		220	14	40	260	17	30
21 1	24	61	4	4	101	6	44	141	9	24	181	12	4		14	44	261	17	24
· 22 1	28	62	4	8	102	6	48	142	9	28	182	12	8	222	14	48	262	17	28
23 1	32	63	4	12	103	6	52	143	9	32	183	12	12	223	14	52	263	17	32
24 1	36	64	4	16	104	6	56	144	9	36	184	12	16	224	14	56	264	17	36
25 1	40	65	4	20	105	7	0	145	9	40	185	12	20	225	15	0	265	17	40
26 1	44	66	4	24	106	7	4	146	9	44	186	12	24	226	15	4	266	17	44
27 1	48	67	4	28	107	7	8	147	9	48	187	12	28	227	15	8	267	17	48
28 1	52	68	4	32	108	7	12	148	9	52	188	12	32	228	15	12	268	17	52
29 1		69	4	36	109	7	16	149	9	56	189	12	36	229	15	16	269	17	56
30 2	0	70	4	40	110	7	20	150	10	O'	190	12	40	23 0	15	20	270	18	Õ
31 ' 9		71	4	44	111	7	24	151	10	4	191	12	44	231	15	24	271	18	4
32 . 2	8	72	4	48	112	7	28	152	10	8	192	12	48	232	15	28	272	18	8
33 2	12	73	4	52	113	7	32	153	10	12.	193	12	52	233	15	32	273	18	12
34 ' 2	16	74	4	56	114	7	36	15 1	10	16	194	12	56	234	15	36	274	18	16
35 2	20	75	5	0	115	7	40	155	10	20	195	13	0	235	15	40	$\overline{275}$	18	20
36 ' 2			5	4	116	7	44	156	10	24	196	13	4	236	15	44	276	18	24
37 : 9	28	77	5	8	117	7	48	157		28	197	13	8	237	15	48	277	18	28
38		' 78	5	12	118	7	52.		10	32	198	13	12	238	15	52	278	18	32
39 5	36	79.	5	16	119	7	56	159	10	36	199	13	16	239	15	56	279	18	36
40 2	40		5	20		8		160			200			240	16	0	280	18	40

									G	rad	le									
Bog.	Ze	dt	Bog.	Z	elt	Bog.	Z	eit	Bog.	Z	eit	Bog.	Z	elt	Bog.	Z	elt	Bog.	Z	ek
. 0		-			-	0	h	*	0	•	- 1		h	Di.		h	-	•	, F	-
281	18	44	293	19	32	305	20	20	317	21	8	329	21	56	341	22	44	353	23	32
282	18	48	294	19	36	306	20	24	318		12		22	0		22	48	354	23	36
283	18	52	295	19	40	307	20	28	319	21	16	331	22	4		22	52	355	23	40
284	18	56	296	19	44	2 2 2	20	82			20		22	8		22	56	356	23	44
285	19	0	297	19	48		20	36	321	21	24		22	12		23	0	357	23	48
286	19	4	298	19			20			21	28	334	22	16		23	4	358	23	52
287	19	8	299	19	56	311	20	44	323	21	32	335	22		347	23	8	359	23	56
288	19	12	300	20	0		20	48		21	36		22	24	348	23	12	360	24	0
289	19	16	301	20	4		20			21	40		22	28	349	23	16	-	-	-
290	19	20		20	8	314		56	326	21	44	338	22	32	350	23	20	-	; -	-
	19	24	303	20	12			0	327	21	48,		22	36	351	23	24	-	i -	-
292	19	28	304	20	16	316	21	4.	328	21	52	340	22	40	352	28	28	: 	' -	-
		_							Mi	nut	en								-	-
Bog.	Ze	it	Bog.	Z	eit	Bog.	Z	eft	Bog.	Z	eit	Bog.	Ze	alt	Bog.	Z	eft	Bog.	Z	eft
'	-	•	~ :	-	• 1	,	100	• 1	-	-	•	,	=	•		-	•	,	-	•
1	0	4	10	0	40	19	1	16		1	52	37	2	28	46	8	4	55	3	40
2	0	8	11	0	44	20	1	20	29	1	56	38	2	32	47	3	8	56	3	44
3	0	12	12	0	48	21	1	24	30	2	0	39	2	36	48	3	12	57	3	48
4	0	16	13	0	52	22	1	28	31	2	4	40	2	40,	49	3	16	58	3	52
5	0	20	14	0	56,	23	1	82	32	2	8	41	2	44	50	3	20	59	3	56
6	0	24	15	1	O	24	1	36	33	2	12	42	2	48	51	3	24	60	4	0
7	0	28	16	1	4	25		40	34	2	16	43	2	52,	52	3	28	-	-	-
8	0	32	17	1	8	26	1	44	35	2	20	44	2	56	53	3	32	_	-	-
9	0	86	18	1	12	27	1	48	36	. 2	24	45	3	0	54	3	36	_	_=	_
						- #			Sek	ınd	en		<u>.</u>		7			<u>-</u> .		_
		_	7					, 'l	"		11	"	_ :	- h		_	•		٠.	•
- 1	0,0	12			67	19		67	28	1,8	367	37	2,4	67	46	3,0	67	55		867
	0,1			0,7		20	1,3		29		33	38	2,5	33	47	3,1	33	56		733
-	0,2	11		0,8		21	•	00	30		00	39	2,6	00	48		00	57		300
	0,2			0,8		22	1,4		31		67'	40	2,6	67	49		67'	58	•	367
	0,8	. 11			33	23	1,5		32		88	41		33	50	•	33	59	•	933
	0,4		15	1,0			1,6		33		00	42	2,8		51		00	6 0 ¦	4,0	000
	0,4		16	1,0	67	25	1,6	67	34	2,2	67	43		67	52	•	67	'	-	-
	0,5		17	1,1	83	26	1,7	83.	35	2,8	33	44 .	2,9	33	53		33	;	_	-
9	0,6)0,1	18	1,2	001	27	<u></u>		36	<u> </u>	00	45	8,0	00!	54	5,6	00:		_	_
				_			- 2	ep.	ntel-	Sel	run	ien	,	,						,
Bo	ogei	D .	; O,	,1	. (),2	0	,3	! _ 0,	4	_0	,5	0,	6	_ 0,7	<u>.</u>	0,	8	0,	9_
5	Zeit		0,0		!	013	0,0	• •	0,0	- 1	0,0		•		0,04	Ī		,, -	.06	_

XCV

B. Verwandlung von Zeitlängen in Bogenlängen.

						Stu	ınden						
Zeit	Bogen	Zeit	Bogen	Zeit	Bogen	Zeit	Bogen	Zeit	Bogen	Zeit	Bogen	Zeit	Bogen
1 2 3	30 45	5 6 7	75 90 105	9 10 11	135 150 165	18 14 15	195 210 225	17 18 19	255 270 285	21 22 23	315 330 345	_	=
4	60	8	120	12	180	16	240	20	300	24	360	_	_
						Mir	nuten						
1	0 15	m 10	2 30	19	4 45	28	7 0	37	9 15		11 30	55	18 45
1 2 8 4 5 6 7	0 30 0 45 1 0	11 12 13	2 45 3 0 3 15	20 21 22	5 0 5 15 5 30	29 30 31	7 15 7 80 7 45	38 39 40	9 80 9 45 10 0	48	11 45 19 0 12 15	56 57 58	14 15 14 15
5	1 15 1 80 1 45	14 15 16	3 80 3 45	23 24	5 45 6 0	32 33	8 0 8 15	41 42 43	10 15 10 30	50 51	12 30 12 45		14 48 15 (
8	2 0 2 15	17 18	4 0 4 15 4 80	25 26 27	6 15 6 30 6 45	34 35 36	8 30 8 45 9 0	44	10 45 11 0 11 15	53	13 0 13 15 18 30	_	=
						Sek	ınden						
1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 15 0 30 0 45 1 0 1 15 1 30 1 45 2 0 2 15	10 11 12 13 14 15 16 17	2 30 2 45 3 0 3 15 3 30 3 45 4 0 4 15 4 30	19 20 21 22 23 24 25 26 27	4 45 5 0 5 15 5 30 5 45 6 0 6 15 6 30 6 45	28 29 30 31 32 83 34 35	7 0 7 15 7 30 7 45 8 0 8 15 8 30, 8 45 9 0	41 42 43 44	9 15 9 30 9 45 10 0 10 15 10 30 10 45 11 0 11 15	47 48 49 50 51 52 53	11 30 11 45 12 0 12 15 12 30 12 45 13 0 13 15 13 30	55 56 57 58 59 60	18 45 14 0 14 15 14 30 14 45 15 0
		,			Zeh	ntel-	Sekur	den					
	Zeit	0	,1	0,2	0,3	0,	4	0,5	0,6	0,7	0	,8	0,9
В	ogen	1,	50	3,00	4,50	6,	00 7	,50	9,00	10,5	0 12	,00	13,50
					Hund	ertst	el-Sek	unde	n				
2	Zeit	0,	01 (),02	0,03	0,	04 0	,05	0,06	0,0	7 0,	08	0,09
В	ogen	0,	15	,30	0,45	0,	во о	,75	0,90	1,0	5 1,	20	1,85

IV. Tabellen zur gegenseitigen Verwandlung der Thermometerskalen

von

Fahrenheit, Celsius und Réaumur.

Über die Einrichtung der Tafeln A-F bedarf es nur weniger Worte.

Die jedesmalige Überschrift derselben giebt an, welche Skalen sie vergleichen; die Gradzahlen, welche verwandelt werden sollen, sind selbstverständlich immer vorangestellt, durch grösseren Druck hervorgehoben und schreiten in ganzen Graden fort; die dazu gehörigen Werthe stehen unmittelbar rechts daneben.

Um auch Bruchtheile bequem verwandeln zu können, ist zu Ende jeder Tabelle ein Interpolations-Apparat für die Decimalen angefügt. Auch hier sind die zu verwandelnden Decimaltheile mit den entsprechenden Vorzeichen (±) durch grösseren Druck ausgezeichnet, die dazu gehörigen Werthe aber darunter gestellt. Die Vorzeichen (±) sind natürlich immer im arithmetischen Sinne zu gebrauchen. Hier einige Beispiele.

Es seien zu verwandeln 14,6° Fahrenheit in Réaumur.

Tafel B giebt für $+14^{\circ} = -8,00$ die dazu gehörige Interpolationstafel für +0,6 = +0,27 die ausgeführte Addition ergiebt $-7,73^{\circ}$ R., also $+14.6^{\circ}$ Fahrenheit $=-7,73^{\circ}$ Réaumur.

Es seien zu reduciren - 16,7° Celsius auf Fahrenheit.

Tafel D giebt für -16 = +3,20die Interpolationstafel für -0,7 = -1,28die ausgeführte Addition ergiebt +1,94, demnach $-16,7^{\circ}$ Celsius $= +1.94^{\circ}$ Fahrenheit.

XCVII

. A. Fahrenheit - Celsius.

n° Fahrenheit = $\frac{(n^{\circ} - 32^{\circ})}{9}$ Celsius.

		Wahasa Sahasa Sahasa										
Fahren- heit	Celsius	Fahren- heit	Celsius	Fahren- heit	Colsius	Fahren- heit	Celsius					
+212	+ 100,00	+ 167	+75,00	+122	+50,00	+ 77	+ 25,00					
211	99,44	166	74,44	121	49,44	76	24,44					
210	98,89	165	73,89	120	48,89	75	28,89					
209	98,33	164	73,33	119	48,33	74	23,33					
208		163	72,78	118	47,78	78	22,78					
207	97,22	162	72,22	117	47,22	72	22,22					
206	96,67		71,67	116	46,67	71	21,67					
205	96,11	160	71,11	115	46,11	70	21,11					
204	95,56	159	70,56	114	45,56	69	.20,56					
203	95,00	158	70,00	113	45,00	68						
202	94,44	157	69,44	112	44,44	67	20,00					
201	93,89	156	68,89	îii		66	19,44					
200	93,83	155	68,33	110	43,89		18,89					
199		154		109	43,33	65	18,33					
198	92,78	153	67,78	108	42,78	64	17,78					
197	92,22	152	67,22		42,22	63	17,22					
	91,67		66,67	107	41,67	62	16,67					
196	91,11	151	66,11	106	41,11	61	16,11					
195	90,56	150	65,56	105	40,56	60	15,56					
194	90,00	149	65,00	104	40,00	59	15,00					
193	89,44	148	64,44	103	39,44	58	14,44					
192	88,89	147	63,89	102	38,89	57	13,89					
191	88,33	146	63,38	101	88,88	56	18,88					
190	87,78	145	62,78	100	37,78	55	12,78					
189	87,22	144	62,22	99	37,22	54	12,22					
188	86,67	143	61,67	98	36,67	53	11,67					
187	86,11	142	61,11	97	36,11	52	11,11					
186	85,56	141	60,56	96	35,56	51	10,56					
185	85,00	140	60,00	95	85,00	50	10,00					
184	84,44	139	59,44	94	84,44	49	9,44					
183	83,89	138	58,89	93	33,89	48	8,89					
182	83,33		58,33	92	33,33	47	8,33					
181	82,78		57,78	91	32,78	46	-,					
180	82,22	135	57,22	90	32,22	45	7,78					
179	81,67	134	56,67	89	31,67	44	7,22					
178	81,11	133	56,11	88		43	6,67					
177	80,56		55, 56	87	31,11	42	6,11					
176	80,00			86	80,56		5,56					
175	79,44	130	55,00		30,00	41	5,00					
174		129	54,44	85	29,44	40	4,44					
173	78,89	128	53,89	84	28,89	39	3 ,89					
172	78,33	127	53,33	83	28,33	38	8,33					
	77,78		52,78	82	27,78	37	2,78					
171	77,22	126	52,22	▶81	27,22	36	2,22					
170	76,67	125	51,67	80	26,67	35	1,67					
169	76,11	124	51,11	79	26,11	34	1,11					
168	75,56	123	5 0,56	78	25,56	33	0,56					

Geogr. Jahrbuch.

Fahren- heit	Celsius	Fahren- heit	Colsius	Fahren- heit	Celsius	Fahren- beit	Celsius
+ 32	0,00	+ 13	- 10,56	- 6	- 21,11	- 25	- 31,67
81	0,56	12	11,11	7 :	21,67	26	32,22
30	1,11	11	11,67	8	22,22	27	32,78
29	1,67	10	12,22	9	22,78	28	33,33
28	2,22	91	12,78	10	23,33	29	33,89
27	2,78	8,	13,33	11	23,89	30	34,44
26	8,33	7	13,89	12	24,44	31	35,00
25	3,89	6	14,44	13 .	25,00	32	35,56
24	4,44	5.	15,00	14	25,56	. 33 ,	36,11
23	5,00	4	15,56	15	26,11	. 34 '	36,67
22	5,56	3	16,11	16	26,67	35	37,22
21	6,11	2	16,67	17	27,22	36	37,78
20	6,67	1	17,22	18	27,78	37	38,33
19	7,22	0	17,78	19	28,33	38	38,89
18	7,78	- 1	18,33	20	28,89	39	39,44
17	8,33	2	18,89	21	29,44	40	40,00
16	8,89	3	19,44	22	30,00	41	40,56
15	9,44	4.	20,00	23	30,56	42	41,11
14	10,00	5	20,56	24	31,11		41,67
Zehntel- v. Fahre	Grade 1			+ 0,4 + 0			0,8 + 0,9
Grad v. Cele		0,06 ± 0,1	1 + 0,17 +	0,22 + 0,	28 ± 0,33	+ 0,39'+ 0	,44 + 0,50

B. Fahrenheit — Réaumur. n° Fahrenheit = $\frac{(n^{\circ} - 32^{\circ})}{9}$ 4 Réaumur.

	9								
Fahren- heit	Réaumur	Fahren- heit	Résumar	Fahren- heit	Résumur	Fahren- beit	Réanmur		
+ 212	+ 80,00	+192	+ 71,11	+172	+ 62,22	+152	+ 53,33		
211	79,56	191	70,67	171	61,78	151	52,89		
210	79,11	190	70,22	170	61,33	150	52,44		
209	78,67	189	69,78	169	60,89	149	52,00		
208	78,22	188	69,33	168	60,44	148	51,56		
207	77,78	187	68,89	167	60,00	147 '	51,11		
206	77,88	186	68,44	166	59,56	146;	50,67		
205	76,89	185	68,00	165 :	59,11	145	50,22		
204	76,44	184	67,56	164	58,67	144	49,78		
203	76,00	183	67,11	163	58,22	143	49,33		
202	75,56	182	66,67	162	57,78	142	48,89		
201	75,11	181	66,22	161	57,88	141	48,44		
200	74,67	180	65,78	160	56,89	140	48,00		
199	74,22	179	65,33	159	56,44	139	47,56		
198	73,78	178 '	64,89	158	56,00	13 8	47,11		
197	73,83	177 '	6 ≰,44 ∥	157 '	55,56	137	46,67		
196 ,	72,89	176	64,00	156 +	55,11	136	46,22		
195	72,44	175	63,56	155 ;	54,67	135	45,78		
194	72,00	174	63,11	154	54,22	134	45,33		
193	71,56	173	62,67	153	53,78	133	44,89		

Fahren- beit	Réaumur	Fahren- heit	Réaumur	Fahren- beit	Résumur	Fahren- beit	Réaumur
+ 132	+ 44,44	+ 88	+ 24,89	+ 44	+ 5,33	0	- 14,22
131	44,00	87	24,44	43	4,89	- 1	14,67
130	43,56	86	24,00	42	4,44	2	15.11
129	48,11	85	23,56	41	4,00	3	15,56
128	42,67	84	23,11	40	3,56	4	16,00
127	42,22	83	22,67	39	3,11	5 '	16,44
126	41,78	82	22,22	38	2,67	6	16,89
125	41,83	- 81	21,78	37	2,22	7	17,38
124	40,89	80	21,33	36	1,78	8 '	17,78
123	40,44	79	20,89	35	1,33	9.	18,22
122	40,00	78	20,44	34	0,89	10	18,67
121	89,56	77	20,00	33	0,44	11	19,11
120	39,11	76	19,56	32	0,00	12	19,56
119	38,67	75	19,11	31	- 0,44	13	20,00
118	88,22	74	18,67	30	0,89	14	20,44
117	37,78	73	18,22	29	1,33	15	20,89
116	87,33	72	17,78	28	1,78	16	21,38
115	36,89	71	17,33	27	2,22	17	21,78
114	36,44	. 70	16,89	26	2,67	18	22,22
113	36 ,00	69	16,44	25	8,11	19	22,67
112	85,56	68	16,00	24	3,56	20	23,11
111	35,11	67	15,56	23	4,00	21	28,56
110	34,67	66		22	4,44	22	24,00
109	34,22	65	15,11 14,67	21	4,89	23	24,44
108		64	14,01	20	5,33	24	24,89
107	33,78	63	14,22	19	5,55 8 70	25	25,88
106	33, 33	62	13,78	18	5,78 6,22	26	25,78
105	32,89	61	13,33	17	6,22	27	
103	32,44	60	12,89	16	6,67	28	26,22
	32,00	59	12,44	15	7,11	29	26,67
103	81,56		12,00	14	7,56	30	27,11
102	31,11	58	11,56	13	8,00	31	27,56
101	30,67	57	11,11		8,44	32	28,00
100	30,22	56	10,67	12	8,89	33	28,44
99	29,78	55	10,22	11	9,33		28,89
98	29,83	54	9,78	10	9,78	34 · 35	
97	28,89	53	9,33	9:			29,78
96	28,44	52	8,89	8	10,67	36 37	80,21
95	28,00	51	8,44	7	11,11		30,67
94	27,56	50	8,00	6	11,56	38	31,11
93	27,11	49	7,56	5	12,00	39	31,56
92	26,67	48	7,11	. 4	12,44	40	32,00
91	26,22	47	6,67	3	12,89	41	32,44
90	25,78	46	6,22	2 1	13,33	42	32,89
89	25,33	45	5,78	1	13,78	43	33,88
Zehntel v. Fahr		0,1 ± 0,	2 + 0,3 - ±	0,4 + 0	,5 ± 0,6	+ 0,7 + 0),8 ± 0,9
Gra v. Réa		0,04 + 0,0	9 + 0,13 +	0,18 + 0	22 + 0,27	+ 0,81 + 0	,36 + 0,4

C. Celsius — Réaumur.

 n° Celsius = $\frac{n \cdot 4^{\circ}}{5}$ Résumur.

Celsius	Résumur	Celsius	Réaumur	Celsius	Résumur	Celsius	Résumu
+ 100	+ 80,00	+ 65	+ 52,00	+ 30	+ 24,00	- 5	- 4,0
99	79,20	64	51,20	29	23,20	6	4.8
98	78,40	63	50,40	28	22,40	7	5,6
97	77,60	62	49,60	27	21,60	8	6,4
96	76,80	61	48,80	26	20,80	9	7.9
95	76,00	60	48,00	25	20,00	10	8,0
94	75,20	59	47,20	24	19,20	11	8,8
93	74,40	58	46,40	. 23	18,40	12	9,6
92	73,60	57	45,60	22	17,60	13	10,4
91	72,80	56	44,80	21	16,80	14	11,2
90	72,00	55	44,00	20	16,00	15	12,0
89	71,20	54	43,20	19	15,20	16	12,8
88	70,40	53	42,40	18	14,40	17	13,6
87	69,60	52	41,60	17	13,60	18	14,4
86	68,80	51	40,80	`16	12,80	19	15,2
85	68,00	50	40,00	15	12,00	20	16,0
84	67,20	49	39,20	14	11,20	21	16,8
88	66,40	48	38,40	13	10,40	22	17,6
82	65,60	47	37,60	12	9,60	23	18,4
81	64,80	46	36,80	11	8,80	24	19,2
80	64,00	45	36,0 0	10	8,00	25	20,0
79	63,20	44	35,20	9	7,20	26	20,8
78	62,40	43	84,40	8	6,40	27	21,6
77	61,60	42	33,60	7	5.60	28	22,4
76	60,8 0	41	32,8 0	6	4,80	29	23,2
75	60,00	40	32,0 0	5	4,00	30	24,0
74	59,2 0	39	31,20	4	3,20	31	24,8
73	58,40	38	30,40	3	2,40	32	25,6
72	57,6 0	37	29,60	2	1,60	33	26,4
71	56,8 0	36	28,80	1	0.80	34	27,2
70	56,00	35	28,00	0	0,00	35	28,0
69	55,20	34	27,20	_ 0	— 0,8 0	36	28,8
68	54,40	33	26,40	2	1,60	37	29,6
67	58,60	32	25,60	3;	2,40	38	30,4
66	52,80	31	24,80	4	3,20		31,20
ehntel- von Ce		0,1 , + 0,		± 0,4 ± (0,8 + 0,
AOH CE	antan .	1	,-	- ~-ı \	-,,-	_ · • • •	v,∪ ∴ ∪ ,

CI

D. Celsius - Fahrenheit.

n° Celsius = $\frac{n \cdot 9}{5}$ + 32 ° Fahrenheit.

Celsius	Fahrenheit	Colsius	Fahrenheit	Colsins	Fahrenheit	Colsius	Fahrenheit
+ 100	+ 212,00	+ 65	+ 149,00	+ 30	+ 86,00	- 5	+ 28,00
99	210,20	64	147,20	29	84,20	. 6	21,20
98	208,40	63	145,40	28	82,40	7	19,40
97	206,60	62	148,60	- 27	80,60	8	17,60
96	204,80	61	141,80	26	78,80	9	15,80
95	203,00	60	140,00	25	77,00	10	14,00
94	201,20	59	188,20	24	75,20	11	12,20
98	199,40	58	186,40	28	73,40	12	10,40
92	197,60	57	184,60	22	71,60	13	8,60
91	195,80	56	132,80	21	69,80	14	6,80
90	194,00	55	131,00	20	68,00	15	5,00
89	192,20	54	129,20	19	66,20	16	3,20
88	190,40	53	127,40	18	64,40	17	1,40
87	188,60	52	125,60	17	62,60	18	— 0,40
86	186,80	51	123,80	16	60,80	19	2,20
85	185,00	50	122,00	15	59,00	20	4,00
84	183,20	49	120,20	14	57,20	21	5,80
83	181,40	48	118,40	13	55,40	22	7,60
82	179,60	47	116,60	12	53,60	23	9,40
81	177,80	46	114,80	11	51,80	24	11,20
80	176,00	45	113,00	10	50,00	25	
79	174,20	44	111,20	9	48,20	26	14,80
78	172,40	43	109,40	8 7	46,40	27	16,60
77	170,60	42	107,60	7	44,60	28	18,40
76		41	105,80	6	42,80	29	20,20
75	,	40	104,00	5			22,00
74	165,20	39	102,20	4			23,80
73	163,40	38	100,40	3 2	37,40	32	25,60
72	161,60	37	98,60	2	35,60	33	27,40
71	159,80	36	96,80	1	88,80	34	29,20
70	158,00	85	95,00	0	32,00		81,00
69	156,20		93,20	- 1	30,20	86	32,80
68	154,40	83	91,40	2	28,40	87	84,60
67	152,60	32	89,60	3	26,60	38 39	36,40
66	150,80	31	87,80	4	24,80	: 39	38,20
Zehntel von C		$0,1 \mid \pm 0,$	2 ± 0,3	+ 0,4 +	0,5 ± 0,6	+ 0,7 +	0,8 ± 0,9
Gra von Fah		0,18 + 0,8	+ 0,54	0,72 + 0	,90 ± 1,08	+ 1,26 +	1,44 + 1,62

ClI

E. Réaumur — Celsius.

n° Réaumur = $\frac{n:5^{\circ}}{4}$ Colsius.

Réaumur	Celsius	Résumur	Celsius	Réaumur	Celsius	Réaumur	Celsius
+ 80	+ 100,00	+52	+ 65,00	+ 24	+ 30,00	- 4	- 5,00
79 ,	98,75	51	63,75	23	28,75	5	6,25
78	97,50	50	62,50	22	27,50	6	7,50
77	96,25	49	61,25	21	26,25	7	8,75
76	95,00	48	60,00	20	25,00	8	10,00
75	. 93,75	47	58,75	19	23,75	9	11,25
74		46	57,50	18	22,50	10	12,50
7 3 ,	91,25	45	56,25	17	21,25	11	13,75
72	90,00	44	55,00	16	20,00	12	15,00
71	88;75	43	53,75	15	18,75	13	16,25
70	87,50	42	52,50	14	17,50	14	17,50
69	86,25	41	51,25	13	16,25	15	18,75
68	85,00	40	50,0 0	12	15,00	16	20,00
67	83,75	39	48,75	11	13,75	17	21,25
66	82,50	38	47,50	10	12,50	18	22,50
65	81,25	37	46,25	9	11,25	19	23,75
64	80,00	36	45,00	8 7	10,00	201	25,00
63	78,75	35	43,75	7	8,75	21	26,25
62	77,50	34	42,50	6	7,50	22	27,50
61	76,25	33	41,25	6 5 4 3	6,25	23	28,75
60	75,00	32	40,00	4	5,00	24	30,00
59 .	73,75	31	38,75	3	3,75	25	81,25
5 8	72,50	30	37,50	2,	2,50	26	32,50
57	71,25	29	36,25	1	1,25	27	33,75
56	70,00	28 27	35,00	0	0,00	28	35 ,00
55 ¦	68,75		33,75	1	- 1,25	29	36,25
54	67,50	26	32,50	2;	2,50	30	87,50
53	66,25	25	31,25	8 '	3,75	31	88,75
Zehntel- v. Réa		0,1 ± 0,5	2 + 0,3	+ 0,4 + 0	0,5 ± 0,6	+0,7 +	0,8 + 0,9
Grac von Ce		0,13 + 0,2	5 ± 0,38	± 0,50 ± 0	,63 + 0,75	+ 0,88 <u>+</u> 1	,00 ± 1,13

CIII

F. Réaumur - Fahrenheit.

n° Réaumur = $\frac{n \cdot 9}{4}$ + 32 ° Fahrenheit.

Résumur	Fahrenheit	Réaumur	Fahrenheit	Réaumur	Fahrenheit	Réaumur	Fahrenheit
+ 80	+ 212,00	+52	+ 149,00	+ 24	+ 86,00	- 4	+23,00
79	209,75	51	146,75	23	83,75	5	20,75
78	207,50	50	144,50	22	81,50	6	18,50
77	205,25	49	142,25	21	79,25	7	16,25
76	203,00	48	140,00	20	77,00	8	14,00
75-	200,75	47		19	74,75	9	11,75
74	198,50	46	135,50	18	72,50	10	9,50
73	196,25	45	133,25	17	70,25	11	7,25
72	194,00	44	131,00	16	68,00	12	5,00
71	191,75	43	128,75	15	65,75	13	2,75
70	189,50	42	126,50	14	68,50	14.	0,50
69	187,25	41	124,25	13	61,25	15	- 1,75
68	185,00	40	122,00	12	59,00	16	4,00
67	182,75	39	119,75	11	56,75	17	6,25
66	180,50	38	117,50	10	54,50	18	8,50
65	178,25	37	115,25	9 '	52,25	19	10,75
64	176,00	36	118,00	8	50,00	20 .	13,00
63	173,75	35	110,75		47,75	21	
62	171,50	34 '	108,50	6	45,50	22	17,50
61	169,25	33	106,25	5	43,25	23	19,75
60	167,00	32	104,00	4	41,00	24	22,00
59	164,75	31	101,75	3	38,75	25	24,25
58 .	162,50	30	99,50	2	36,50	26	26,50
57	160,25	29	97,25	1	34,25	27	28,75
56	158,00	28	95,00	0	32,00	28	31,00
55	155,75	27	92,75	- 1	29,75	29 ;	33,25
54	153,50	26	90,50	2	27,50	30	35,50
53	151,25	25	88,25	3	25,25	31	37,75
Zehntel- von Rés		0,1 + 0,5	2 + 0,3	<u>+</u> 0,4	5 + 0,6	± 0,7 ±	0,8 + 0,9
Grac v. Fahr		,22 ± 0,4	5' ± 0,67'±	0,90 ± 1,	,12 <u>+</u> 1,35	+ 1,57 + 1	+ 2,02

V. Kompass oder Windrose der Seeleute und ihre Benennungen bei den verschiedenen seefahrenden Völkern.

(S. hierzu Tafel II.)

In Betracht der vielen Unklarheiten, welche noch hin und wieder über die Windrose oder Kompasstheilung der Seeleute, ihre Benennungen und ihr Verhältniss zu der gewöhnlichen Kreistheilung von 360° herrschen und die Quelle vielfacher Fehler und Irrthümer werden, fühlen wir uns

bei der Wichtigkeit derselben und ihrer häufigen Anwendung auf geographische Arbeiten veranlasst, hier durch Zahl und Bild einen Beitrag zum besseren Verständniss des Gegenstandes, der selbst in den renommirtesten Handbüchern fast durchweg nur änsserst flüchtig berührt wird, zu geben. Zu dem Zweck haben wir in der nachfolgenden Tabelle die Kompasstheilung mit ihren Benennungen der Kreistheilung in 360° gegenüber gestellt, so dass jeder Theil der ersteren in seinem wirklichen Winkelwerth zum Meridian abgelesen werden kann.

Winkel der Kompassstriche mit dem Meridian.

NORD		Striche.	Gr.	Gr. Min. Sek.		SÜD	
N. z. O.	N. z. W.	0 0 0 2/4 0 1/2 0 2/4 1 —	5 8 11	0 48 87 26 15	0 45 80 15	8. z. 0.	S. s. W.
NNO.	NNW.	1 ½ 1 ½ 1 ½	14 16 19	52 41 80	45 80 15	880.	88W.
NO. s. N.	NW. s. N.	2 ½ 2 ½ 2 ½ 3 —	25 28 30 33	18 7 56 45	45 80 15	80. s. 8.	8W. z. 8.
No.	NW.	8 ½ 8 ½ 8 ¾	86 39 42 45	83 22 11	45 80 15	80.	sw.
NO. s. O.	NW. z. W.	4 ½ 4 ½ 5 ½	47 50 58 56	48 87 26 15	45 80 15	80. s. W.	8W. s. W.
ono.	WNW.	5	59 61 64 67	52 41 30	45 30 15	080.	wsw.
0. s. N.	W. z. N.	6 1/4 6 1/2 6 2/4 7 —	70 73 75 78	18 7 56 45	45 80 15	0. s. 8.	W. z. 8.
		7 1/4 7 1/2 7 2/4	81 84 87	33 22 11	45 80 15		
OST	WEST	8 —	90	_		OST	WEST

Vorstehende Tabelle wird figürlich wiedergegeben in der Abbildung der Windrose auf Taf. II, die einen noch unmittelbareren Vergleich gestattet; beide ergänzen und erklären sich gegenseitig.

Zur Erleichterung des Verständnisses geographischer Arbeiten in fremden Sprachen lassen wir hier die Benennungen der Windrose mit Voranstellung der Deutschen Ausdrücke in den Sprachen von 16 seefahrenden Nationen folgen.

Deutsch 1).	Englisch.	Holländisch.	Russisch *).	Schwedisch, Norwegisch und Dänisch "),
Nord, Norden	North	Noord, Norden	N. Hopers	Nord
Nord zu Ost	North by East	Noorden ten Oosten	X. t. 0.	Nord til Ost
Nord-Nord-Ost	North North East	Noord Noord Oost	N. N. O.	Nord Nord Ost
Nord-Ost su Nord	North East by North	Noord Oost ten Noorden	N. O. t. N.	Nord Ost til Nord
Nord-Ost	North East	Noord Oost	N. 0.	Nord Ost
Nord-Ost su Ost	North East by East	Noord Oost ten Oosten	N. O. t. O.	Nord Ost til Ost
Ost-Nord-Ost	East North East	Oost Noord Oost	o. x. o.	Ost Nord Ost
Ost zu Nord	East by North	Oost ten Noorden	0. t.	Ost til Nord
Ost, Osten	East	Oost	0. 0	Ost
Ost zu Süd	East by South	Oost ten Zuiden	0. t. B.	Ost til Syd
Ost-Std-Ost	East South East	Oost Zuid Oost	0.	Ost Syd Ost
Süd-Ost zu Ost	South East by East	Zuid Oost ten Oosten	ö	Syd Ost til Ost
Süd-Ost	South East	Zuid Oost	o.	Syd Ost
Süd-Ost zu Süd	South East by South	Zuid Oost ten Zuiden	0. t. 8.	Syd Ost til Syd
Sud-Sud-Ost	South South East	Zuid Zuid Oost	8.0.	Syd Syd Ost
Sud zu Ost	South by East	Zuid ten Oosten	8. t. 0.	Syd til Ost
Sud, Suden	South	Zuiden		Syd
Sud zu West	South by West	Zuiden ten Westen	8. t. W.	Syd til Vest
Süd-Süd-West	South South West	Zuid Zuid West	8. S. W.	Syd Syd Veet
Sud-West zu Sud	South West by South	Zuid West ten Zuiden	8. W. t. 8.	Syd Vest til Syd
Süd-West	South West	Zuid West	8.₩.	Syd Vest
Sud-West zu West	South West by West	Zuid West ten Westen	8. W. t. W.	Syd Vest til Vest
West-Süd-West	West South West	West Zuid West	W. S. W.	Vest Syd Vest
West zn Sud	West by South	West ten Zuiden	W. t. 8.	Vest til Syd
West, Westen	West	West	W. Becra	Vest
West zu Nord	West by North	West ten Noorden	W. t. N.	Vest til Nord
West-Nord-West	West North West	West Noord West	W. N. W.	Vest Nord Vest
Nord-West zu West	North West by West	Noord West ten Westen	N. W. t. W.	Nord Vest til Vest
Nord-West	North West	Noord West	N. W.	Nord Vest
Nord-West zu Nord	North West by North	Noord West ten Noorden	N. W. t. N.	Nord Vest til Nord
Nord-Nord-West	North North West	Noord Noord West	N. N. W.	Nord Nord Vest
Nord zu West	North by West	Noorden ten Westen	N. t. W.	Nord til Vest

Deutsch.	Französisch.	Italienisch *).	Spanisch.	Portugiesisch.
Z.	Nord	Tramontana	Norte (Nord)	Norte (Nord)
Z Z	Nord quart an Nord-Est	Tramontana quarto Greco	Norte cuarto al Nordeste Norte quarto	Norte quarto ao Nordeste
NNO.	Nord-Nord-Est	Greco-Tramontana	Nordnordeste	Nornordeste
NO. 3. N.	Nord-Est quart au Nord	Greco quarto Tramontana	Nordeste cuarto al Norte	Nordeste cuarto al Norte Nordeste quarto ao Norte
NO.	Nord-Est	Greco	Nordeste	Nordeste
NO. z. O.	Nord-Est quart à l'Est	Greco quarto Levante	Nordeste cuarto al Este	Nordeste quarto so Este
0N0.	Est-Nord-Est	Greco-Levante	Estenordeste	Estnordeste
0. z. N.	Est quart de Nord-Est	Levante quarto Greco	Este cuarto al Nordeste	Este quarto so Nordeste
o O	Est	Levante	Este	Este (Leste)
	Est quart de Sud-Est	Levante quarto Scirocco	Este cuarto al Sudeste	Este quarto ao Sueste
080	Est-Sud-Est	Scirocco-Levante	Estesudeste	Estsuleste
SO. z. 0.	Sud-Est quart à l'Est	Scirocco quarto Levante	Sudeste cuarto al Este	Sueste quarto ao Este
SO.	Sud-Est	Scirocco	Sudeste	Sueste
SO. z. S.	Sud-Est quart au Sud	Scirocco quarto Ostro	Sudeste cuarto al Sud	Sueste quarto so Sul
088	Sud-Sud-Est	Ostro-Scirocco	Sudsudeste	Susudeste
S. z. 0.	Sud quart au Sud-Est	Ostro quarto Scirocco	Sud cuarto al Sudeste	Sul quarto ao Sueste
ø.	Sud	Ostro _		Sul (Sud)
S. z. W.	Sud quart au Sud-Ouest	Ostro quarto Libeccio		Sul quarto so Sudneste
SSW.	Sud-Sud-Onest	Ostro-Libeccio		Susudueste
8W. z. S.	Sud-Ouest quart au Sud	Libeccio quarto Ostro	arto al Sud	Sudneste quarto so Sul
SW.		Libeccio	Sudoeste	Sudueste
SW. z. W.		Libeccio quarto Ponente	Sudoeste cuarto al Oeste	Sudoeste cuarto al Oeste Sudueste quarto ao Oeste
WSW.	Ouest-Sud-Ouest	Ponente-Libeccio	Oessudneste	Oessudoeste
W. 3. S.	Onest quart de Sud-Ouest	Ponente quarto Libeccio	ಡ	Suducste Oeste quarto so Sudoeste
	Ouest	Ponente	Oeste (Ueste)	Ocste (Veste)
W. Z. N.	Onest quart de Nord-Ouest Ponente quarto Maestro	Ponente quarto Maestro	Oeste cuarto al Norucsto Oeste quarto ao	Oeste quarto ao Noroeste
WNW.	Ouest-Nord-Ouest	Ponente-Maestro	Ossnorueste	Osnoroste
	W. Nord-Ouest quart à l'Ouest Maestro quarto Ponente	Maestro quarto Ponente	Norneste	Norocete querto so Oeste
	Nord-Onest	Maestro	Norueste (Nordoeste)	Noroeste
	N. Nord-Ouest quart su Nord Maestro quarto Tramontana Norueste cuarto al Norte Noroeste quarto ao Norte	Masstro quarto Tramontana	Norueste cuarto al Norte	Noroeste quarto so Norte
NNW.	Nord-Nord-Onest	Maestro-Tramontana	Nornorueste	Nornoroeste
N. № ¥.	Nord quart au Nord-Onest Tramontana quarto Maestro Norte cuarto al Norueste Norte quarto	Tramontana quarto Maestro	Norte cuarto al Norucate	Norte quarto so Noroeste

Deutsch.	Neu-Griechisch *).	Finnisch.	Türkisch.
	o Boddas	Pohja	Jeldis
. ON.	ουρρας ενα προς μεσην ο Μεροβουράς	Pohia-Koi	Jeldia-Pories
z	Μέσης ένα πούς Βοδόαν		
	d Misons	Koi	Porise
NO. 8. O.	Mégns évà nods 'Annlicity	Koi-Itän	!
	d Mesannliving	Itä-Koi	Gün-doghüsü-Porias
0. K. N.	Annhiwing soa noos Meony	Itä-Pohjan	•
	d Annluding	Itä	Gfin-doghfist
0. 18. 88.	Annhoing and nods Evoor	Itä-Etelän	
080	6 Eupannliains	Itä-Kako	Gûn-doghûsû-Ketschichleme
80. K. O.	Eupos sva nods Annlucing	Kako-Itän	
80.	d Eupos	Kako	Ketschichleme
	Εύρος ένα πρός Νότον	Kako-Etelän	
	ό Ευρόνοτος	Etelä-Kako	Kible-Ketschichleme
<u>о</u>	Nótos évà mpòs Evpor	Etelä-Itän	
	ó Nóros	Etelä	Kible
₩.	Νότος ένα πρός Λίπε (?) (πρός Λιβάδα?)	Etelä-Lanteen	
	ο Διβόνοτος	Etelä-Louns	Kible-Lodos
ьij	8. Aims (?) (Aibas?) éva npòs Nótov	Louns-Etelän	
SW.	δ Δίπε (?) (δ Διβάε?)		Lodos
	Ains (?) (Albas?) bra nods Zegupor	Louna-Lanteen	
	ο Διβοξέα υρος	Länsi-Louna	Batf-Lodos
W. s. S.	Zepupos éra apds Alas (?) (Albada?)	Länsi-Etelän	
	d Zegupos	Länsi	Båtf
<u>.</u> :	Zegupos bra apòs Zripar (?) (Zripara?)	Länsi-Pohjan	
	Sucharofepulos	Luode-Länsi	Batt-Kavayel
×.	W. Σκίρων ένα πρός Ζέφυρον	Luode-Lanteen	,
NW.	6 Zulpen	Luode	Kavayel
z	ΝΨ. ε. Ν. Ζχίρων φνά πρός Βορράν	Luode-Pohjan	,
N. W.	ο Ζκιρωνορούρας Βοόόδε όνα ποὸς Σκίσων (?) (Σκίρωνα?)	Luode-Fonja Pohia-Lanteen	Jeidis-Kayayei

Mandarin.	Schanghal, Ningpo.	Fokien.	
N. Feb N. s. O. NNO.	Роћ	1 4	Sobamfi
NO. s. N. Tung-Peh NO. s. O. Tung-Peh ONO.	Tong-Poh	Tang-Pak	Schamál wa Schack
0. s. N. Tung 0. s. 8.	Tong	Tang	Schark, Matik
80. s. 0. Tung-Nan 80. s. S. Tung-Nan 80. s. S.	Tong-Nain	Tang-Lam od. Tang-Nam Dechunch wa Schark	Dechunch wa Schark
S. S. O. Nan S. S. W. Nan	Nain	Lam oder Nam	Kibla, Dechunch
SW. s. S. Sei-Nan Sei-Nan Sw. s. W.	Sei-Nein	Si-Lam oder Si-Nan	Dechundb wa Gharb
W. s. S. Sei	180	15	Gharb, Maghrab
NW. s. W. Sai-Peh NW. S. N. NW. S. N. NW. S. N.	Sai-Poh	8i-Pak	Schamal wa Gharb
N. s. W.			

Bemerkungen zu vorstehender Tafel.

- 1) Statt "su Nord, su Ost" u. s. w. sagt man auch "sum Norden, sum Osten" u. s. w.
- 3) Auf der Russischen Marine wird das Kommando in Holländischer Sprache geführt, daher auch die Benennungen der Kompasstheile Holländischen Ursprungs sind. Die eigentlich Russischen Ausdrücke sind: Саверь (N.), Саверо-Саверовостокъ (NNO.), Саверо-Саверовостокъ (NNO.), Востоко-Саверовостокъ (О.), Востоко-Саверовостокъ (О.), Востоко-Оговостокъ (О.), Юго-Юговостокъ (О.), Юго-Юговостокъ (О.), Юго-Юговостокъ (О.), Юго-Юговостокъ (О.), Юго-Юговостокъ (О.), Юго-Юговонадъ (О.), Востокъ (О.),
- 5) Die nautischen Benennungen der Windrose sind bei den drei Nationen dieselben; einigermaassen hiervon abweichend sind die gewöhnlichen landläufigen Ausdrücke. Im Schwedischen: Nord, Norden, Norr-Öst, Östen, Öster-Syd, Söder, Sunnan-Vester. Dänisch und Norwegisch: Nord-Osten-Syd, Sord, Sonder-Vesten.
- 4) Für die vier Hauptrichtungen hat man im Italienischen, Spanischen und Portugiesischen ausser den von uns angeführten Benennungen im gewöhnlichen Leben noch folgende Bezeichnungen:


Spanisch Italienisch Portugiesisch Septentrion Septentrião Settentrione, Aquilone Est. Oriente Oriente, Levante Oriente, Levante Sud, Mezzo Giorno, Mezzodi Mediodia. Poniente, Occidente Occidente, Poente. Ovest, Occidente Für die Zwischenrichtungen hat man im Italienischen auch die Form: s. B. für N. z. O. "Quarto di tramontana per Greco", für NO. z. N. "Quarto di Greco tramontana" u. s. w.

5) Grundlage der vorliegenden Zusammenstellung ist eine Mittheilung des "Nautical Magazine, Nr. 4, 1865", die indessen durch Fehler aller Art entstellt war; namentlich gilt diess vom Neu-Griechischen. Trotz mannigfacher Berichtigungen bestiglich der Orthographie und Accentuirung können wir, da uns andere Quellen nicht zu Gebote standen, für die Eichtigkeit der Neu-Griechischen Bezeichnungen nicht einstehen und haben wir Zweifel durch "?" und Einschaltungen ausgedrückt.


	•		
•			
	•		
		•	•
·			
		•	

Taf. II

COMPASS ODER WINDROSE der Seeleute



GOTHA: JUSTUS PERTHES.



Verlag von Justus Perthes in Gotha.

CHART OF THE WORLD

containing the lines of Oceanic Mail Steam Communication

and

Overland routes.

great aerial and submarine Telegraphs, the principal tracks of Sailing vessels; showing the

direction and mean velocity of Oceanic currents

and important Deep-sea Soundings; with 4 additional Charts showing the general Currents of air. the cotidal lines and the lines of equal magnetic Variation.

zur Übersicht der regelmässigen Dampfschifffahrts-Linien und

Überland-Ronten

grossen Land- und Untersee-Telegraphen. sowie der wichtigeren Segelschiffs-Course.

Meeres-Strömungen nach Richtung und Schnelligkeit und neuerer Seetiefen-Messungen: mit 4 Nebonkarten zur Darntellung der Haupt-Windrichtungen. der Linien gleicher Gezeiten und gleicher magnetischer Missweisung.

Hermann Berghaus und Fr. v. Stülpnagel,

3. Aufl. 1864. 8 Sect. Preis 4 Thir., auf Leinen aufgez. in Mappe 51/2 Thir.

Dr. M. Block:

Bevölkerung des Französischen Kaiserreichs

in ihren wichtigsten statistischen Verhültnissen dargestellt. 66 Seiten Text und 12 Karten. In Calico geb. Preis 28 Sgr. Preuss.

Dr. M. Block:

Bevölkerung Spaniens und Portugals

nach den Originalquellen in ihren wichtigsten Verhältnissen statistisch dargestellt.

65 Seiten Text und 12 Karten. In Calico geb. Preis 28 Sgr.

A. v. Buschen:

Bevölkerung des Russischen Kaiserreichs

in den wichtigsten statistischen Verhältnissen dargestellt. 81 Seiten Text und 16 Kerten. In Calico geb. Preis 11/4 Thir.

Dr. A. Ficker:

Bevölkerung der Österreichischen Monarchie

in ihren wichtigsten Momenten statistisch dargestellt.

In Calico geb. Preis 28 Sgr. Pr.

Inhalt: 60 Seiten Text und zwölf Karten in Farbendruck. - I. Volksdichtigkeit. - II. Sexual-Verhältniss. — III. bis VII. Ethnographie: Die Deutschen. — Die Cechen, Mähren, Slewaken, Slovenen. — Die Ruthenen, Kroaten, Serben. — Die Romanen (Italiäner, Frianler, Ladiner, Moldauer und Walachen). — Die Magyaren und Polen. — VIII. bis II. Religionsbekenntnisse: Katholiken (des latein, griech, und armenischen Ritus). — Evangelische und Unitarier. - Nichtunirie Griechen. - Israeliten. - XII. Beschäftigungen.

Die Machtstellung der Europäischen Staaten

von Dr. M. Block.

Octav. 206 Seiten, in Calico geb.

Mit einem Atlas in 13 Karten in gross Folio, 3 Thlr.

Inhalt:

Einleitung. Materielle Grundlagen und moralische Grundlagen der Macht. Kap. I. Das Land. Einfluss der Grösse, der geogr. Lage etc. Kap. II. Die Bevölkerung. Absolute und relative Bevölkerung. — Zunahme. — Körperkon-

stitution. -- Rekrutirung. -- Ethnographische Zusammensetzung der Bevölkerung. -- Religion. - Politische und soziale Partheien.

Kap. III. Landmacht. Kriege- und Friedensfuss. — Rekrutirungssystem. — Dauer der Dienstpflicht. — Angriffs- und Vertheidigungskraft. — Reserven. — Uebereinkunfte über die Beschränkung der Truppen und Schiffezahl. Ansicht des Lord Palmerston. — Kriegeausgaben. Kap. IV. Seemacht. Abschaffung der Kaperei. — Bedingungen, um eine Seemacht zu werden. — Zahl der Matrosen. — Marine-Ausgaben. — Zusammenstellung.

Kap. V. Finansen. Menschen und Geld. Lasten und Einnahmen. 1. Direkte und indirekte

Steuern. Domänen und Regalien. — 2. Die Einnahmen in verschiedenen Perioden. — 3. Schulden. — 4. Staatskredit. — 5. Finanziage der einzelnen Staatsn. — 6. Aligemeine Bemerkungen über die Ausgaben-Etats.
Kap. VI. Produktive Kräfte. Worin sie bestehen. 1. Landwirthschaft. — 2. Industrie. –

3. Handel. Handelsverbindungen zwischen den verschiedenen Staaten. Bewegung der Waaren. - 4. Schifffahrt. - 5. Eisenbahnen. 29 Tabellen und 13 Karten.

Dasselbe Werk in französischer Sprache unter dem Titel:

Puissance comparée des divers Etats de l'Europe

par Maurice Block.

Édition française.

Avec un Atlas composé de 13 cartes grand in-folio. 3 Thlr.



55.1.

